

RN - Regras de Negócio

Projeto: SkillCore.gg

Data da Análise: 20 de Maio de 2026

ID	Descrição da regra
RN-001 Restrição de Canal por Perfil	O sistema deve restringir o acesso às plataformas (Web, Desktop e Mobile) de acordo com o perfil do usuário: Móbile: Uso para acompanhamento e comunicação entre Jogadores e Organizações. Desktop: Restrito a Administradores, Analistas de Dados e Organizações/Times. Web: Acesso liberado para todos os perfis.
RN-002 Métodos de Autenticação	O formato de credenciais exigido varia conforme a plataforma acessada: Web: Utiliza , E-mail, Senha e Token (Senha é autenticada via confirmação no e-mail) Mobile: Exige E-mail e Senhas, com opções de login via integração com conta Google e um token numérico recebido via SMS. Desktop: Exige código de acesso utilizando as credenciais recebidas via E-mail e tokens no caso de acessos via cadastros empresariais.

RN-003

Bloqueio e Recuperação de Acesso

Exige código de acesso (gerado/enviado pelo suporte via e-mail cadastrado) em conjunto com uma senha também gerada via token e enviada por e-mail.

Usuário

1. O Usuário irá acessar a página via '**esqueci minha senha**' onde ele será direcionado a uma página que cadastra a nova senha então é gerado uma outra confirmação numérica via token
2. Então efetuada a confirmação a antiga credencial será removida do banco de dados

Bloqueio

3. No caso de bloqueio o **usuário** deve seguir todas as diretrizes e regras de bloqueio tendo sua conta automaticamente impedida de utilizar a plataforma
4. Para desbloqueio da conta o **usuário** deve respeitar as diretrizes as regras de uso da plataforma

Empresas

5. O Usuário irá acessar a página via '**esqueci minha senha**' onde ele será direcionado a uma página que cadastra a nova senha então é gerado uma outra confirmação numérica via token
6. Então efetuada a confirmação a antiga credencial será removida do banco de dados

Bloqueio

7. No caso de bloqueio da conta empresarial ela deve entrar em contato com o suporte responsável e seguir todas as diretrizes e regras de bloqueio.
8. O Desbloqueio da conta só será aprovado caso as diretrizes tenham sido seguidas

RN-004 Origem dos Dados Estatísticos	As estatísticas principais de jogo, histórico de partidas e resultados competitivos devem ser coletadas de forma estritamente automatizada por meio de integrações (APIs) com as plataformas e bancos de dados oficiais dos jogos. Utilizando os acessos dispostos via links: Steam - https://partner.steamgames.com/doc/webapi/isteamuserstats Riot Games - https://developer.riotgames.com/apis
RN-005 Proibição de Inserção Manual de Estatísticas	Para garantir a integridade dos arquivos dos dados, é permitido aos usuários apenas manejar os dados já requisitados pela API e pelos filtros disponíveis O usuário não tem permissão para alterar os dados requisitados de forma manual
RN-006 Confidencialidades das listas de monitoramento (Watchlists)	A lista de jogadores adicionados por uma organização para acompanhamento e os dados pessoais é estritamente confidencial. Nenhuma outra organização ou jogador pode ter acesso a essas informações
RN-007 Vinculação de Replays	Qualquer vídeo ou clipe de "melhor jogada" (Highlight) postado pelo jogador deve estar obrigatoriamente associado a uma partida real e competitiva. Adicional: Um display rápido de tags aparecerá no canto superior direito do vídeo contendo o ranking atual, nome do jogador e jogo.
RN-008 Ciclo de Atualização de Estatísticas e Rankings	O ranking e as estatísticas de cada jogador deve ser atualizado a cada 10 minutos a depender do desempenho do servidor e da API associada.

RF - Requisitos funcionais

ID	Descrição da regra
RF-001: Vinculação de contas	O sistema deve permitir que o usuário vincule suas contas das plataformas que ele joga. Mobile: Voltado para o usuário conectar suas contas de jogos de forma rápida pelo celular, sobre sincronização, acompanhar contas vinculadas e visualizar os dados em qualquer lugar. Desktop: O sistema deve permitir aos administradores e empresas gerenciar as contas vinculadas. Web: O sistema deve permitir que o usuário conecte e gerencie suas contas das plataformas diretamente pelo site.
RF-002 Integração via api de jogos	O sistema deve consumir dados de desempenho de APIs externas de forma automatizada para alimentar o perfil do jogador. O sistema vai puxar os dados pela API externa de jogos, permitindo a verificação e vinculação à conta do jogador por meio de um Hash

RF-003 Cadastro	O sistema obrigatoriamente deve ter uma tela para o usuário fazer cadastro com: Nickname, senha, email e número de telefone. Mobile: O usuário realiza o cadastro pelo o aplicativo, com nome, senha e email. Depois ele irá receber uma confirmação no email e estará logado. Desktop: No desktop, o administrador realiza o login utilizando um token fornecido pela empresa, o perfil administrativo terá acesso ao gerenciamento da plataforma e usuários. Web: O usuário poderá fazer o login diretamente pelo site por qualquer navegador, sem a necessidade de baixar um aplicativo
RF-004: Painel de recuperação de senha	O sistema deve disponibilizar um painel de recuperação de senha que permita ao usuário solicitar a redefinição de acesso. Após a solicitação na tela de login, um token de verificação que deve ser enviado automaticamente por Email ou número de telefone.
RF-005 Filtro de busca avançado (Scout)	O sistema deve ter um sistema de busca avançado que permita jogadores e grandes empresas a localizar jogadores, equipes, estatísticas e etc. Essa funcionalidade é essencial para a utilização e navegação do sistema levando o jogador ou organização aos filtros para estatísticas mais específicas de cada tipo de jogo .
RF-006: Sistema de Criptografia de Credenciais	O sistema deve armazenar senhas e credenciais de usuários utilizando métodos de criptografia seguros, garantindo que senha, tokens de autenticação e informações sensíveis não possam ser visualizados diretamente no banco de dados.
RF-007: Sistema de chat de conversa.	O sistema deve possuir um chat integrado para organizações, jogadores profissionais, administradores e jogadores casuais possam se comunicar entre eles para processo de recrutamento, conversas sobre o cenário competitivo.
RF-008: Feed dinâmico de atualizações	O sistema gera um feed dinâmico que exibe o desempenho dos jogadores em formato de estatísticas de maneira sincronizada em todas as plataformas

RNF - Requisitos não funcionais

ID	Descrição da regra
RNF-001: Acessibilidade	A plataforma deve possuir recursos de acessibilidades que permitam uma navegação simples e intuitiva para todos os usuários.
RNF-002: Notificações	O sistema deve enviar notificações automáticas alertando jogadores de eventos importantes, atualizações de desempenho, se alguma equipe estiver recrutando para o time, as notificações devem ser em tempo real.
RNF-003: Suporte á muitos usuários	O sistema deve ser capaz de suportar múltiplos usuários acessando a plataforma simultaneamente sem causar lentidão, crashes ou travamentos.
RNF-004: Atualizações e manutenção recorrente	A plataforma deve conter atualizações, correções e melhorias recorrentes sem comprometer o funcionamento principal do sistema, assim os usuários poderão usar enquanto o site atualiza.
RNF-005: Tempo de expiração de tokens	Tokens de autenticação e códigos de acesso temporários devem possuir validade limitada. Tokens de login desktop devem expirar automaticamente após 24 horas
RNF-006: Compatibilidade de Navegadores	O site deve ser compatível em todos navegadores para que o usuário se sinta livre para escolher o navegador de sua preferência. FireFox GoogleChrome Microsoft Edge
RNF-007:	

1. Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio são as premissas, restrições e políticas que determinam *como o ecossistema funciona*, independentemente de tecnologia.

ID	Nome da Regra	Descrição / Detalhamento	Ator Impactado	Prioridade	Referência (Manual v2)
RN-001	Exclusividade no Canal Mobile	O aplicativo mobile é de uso exclusivo de usuários com o perfil "Jogador". Nenhum outro perfil pode realizar operações nesta interface.	Jogador	Alta	Seção 4 (Tabela de Perfis)

RN-00 2	Inalterabilidade de Dados de Performance	Os dados brutos de histórico de partidas e métricas competitivas não podem ser alterados, inseridos ou apagados manualmente por nenhum tipo de usuário.	Jogador	Crítica	Seção 5 e 7 (Conceitos / Uso)
RN-00 3	Monopólio de Abordagem de Recrutamento	Apenas usuários do perfil "Organização / Time" possuem a prerrogativa de iniciar o fluxo de recrutamento/contato com jogadores.	Organização	Alta	Seção 3.2 (Objetivos)
RN-00 4	Elegibilidade para o Módulo Scout	Um jogador só estará visível nos filtros de busca e no ranking público se o seu perfil estiver completo (mínimo de um jogo vinculado e validado com estatísticas).	Jogador / Sistema	Média	Seção 10 (Elementos do Perfil)
RN-00 5	Privacidade e Consentimento (LGPD)	O jogador deve dar consentimento explícito para a exibição pública de suas métricas. Caso revogue, seu perfil ficará oculto para buscas de Organizações.	Jogador	Crítica	<i>Melhoria Analítica (Lacuna)</i>

Exceções de Negócio Relacionadas

- **Exceção à RN-002 (Erros de API):** Se a API do jogo reportar dados corrompidos ou inconsistentes, o **Analista de Dados** poderá solicitar a invalidação daquela partida específica no painel desktop, impedindo que ela afete o ranking.
- **Exceção à RN-003 (Bloqueio de Contato):** Se um jogador marcar uma organização como "Bloqueada", o sistema deve impedir que aquela organização veja seu perfil ou inicie o fluxo de recrutamento com ele.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem *o que o sistema deve fazer* em termos de software para suportar as regras de negócio acima.

ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento do Sistema	Ator Principal	RN Relacionada	Ref. Origem
RF-001	Autenticação por Canal	O sistema deve validar credenciais com base na plataforma: • Web: E-mail e Senha. • Mobile: E-mail/Senha ou Login Google. • Desktop: Código do suporte + Senha.	Todos os Perfis	RN-001	Seção 6 (Acesso)
RF-002	Integração via API de Jogos	O sistema deve consumir dados de desempenho de APIs externas de forma automatizada para alimentar o perfil do jogador.	Sistema	RN-002	Seção 7 / 10

RF-003	Filtro de Busca Avançado (Scout)	A interface Web/Desktop deve permitir busca combinando obrigatoriamente: Jogo, Ranking, Win Rate (Taxa de vitória) e Função.	Organizaçã o	RN-004	Seção 8 / 11
RF-004	Geração de Logs de Auditoria	O sistema deve gravar logs inalteráveis de todas as ações feitas por Administradores e falhas de integração de APIs.	Sistema	N/A	Seção 9 (Admin)
RF-005	Painel de Recuperação de Senha	O sistema deve enviar um token de redefinição de senha para o e-mail do usuário quando solicitado na tela de login.	Usuário Geral	N/A	Seção 6 (Tabela)

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais determinam as restrições técnicas, qualidades e características do sistema (desempenho, segurança, arquitetura).

RNF-001: Resiliência e Tolerância a Falhas (Fallback de API)

- **Descrição:** Caso a API de um jogo fique fora do ar, o sistema não deve quebrar a renderização do perfil do jogador. O software deve exibir os dados da última sincronização armazenada em cache e apresentar um alerta visual: *"Dados atualizados pela última vez em [Data/Hora] - API do jogo temporariamente indisponível"*.
- **Prioridade:** Alta.
- **Origem:** *Melhoria Analítica (Tratamento de Exceções)*.

RNF-002: Arquitetura de Multiplataforma (Compatibilidade)

- **Descrição:** O sistema deve ser distribuído em três frentes de desenvolvimento:
 - **Web Application:** Responsiva, compatível com navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
 - **Desktop Application:** Executável homologado para sistemas operacionais corporativos utilizados por equipes/empresas.
 - **Mobile Application:** Nativo ou híbrido, otimizado para baixo consumo de dados e telas móveis.
- **Prioridade:** Crítica.
- **Origem:** Seção 1 (Apresentação).

RNF-003: Segurança no Acesso Desktop

- **Descrição:** O código de acesso enviado pelo suporte para login no aplicativo Desktop (usado por Administradores e Organizações) deve ter expiração de 24 horas caso não seja utilizado, e deve exigir criptografia de ponta a ponta na transmissão do dado.
- **Prioridade:** Alta.
- **Origem:** Seção 6 (Acesso ao Sistema).