

Rúbrica de Evaluación: Tarea 3

Instrucciones a tener en consideración:

1. La tarea se debe realizar en **Jupyter Notebook**.
2. La tarea se puede desarrollar de forma **individual o en parejas**. Basta con que solo 1 estudiante entregue el archivo.
3. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:
`Nombre1.Apellido1.Tarea1.ipynb` o `Nombre1.Apellido1.Nombre2.Apellido2.Tarea1.ipynb`
4. Al inicio del notebook deben estar los nombres de los estudiantes que realizaron la tarea.
5. **Fecha de entrega: Domingo 28 de Junio, a las 23:59.**
6. En caso de utilizar herramientas generativas, se deberá declarar su propósito. Está **estrictamente prohibido su uso para la elaboración de análisis de resultados**.
7. Algunos trabajos podrán ser seleccionados para interrogación oral. En tal caso, la nota podrá ser ajustada en función del desempeño.
8. Además del notebook, se debe entregar un video de máximo 15 minutos, donde se debe mostrar el desarrollo de la tarea, sus resultados y análisis.

Descuentos y Penalizaciones

Las siguientes sanciones se aplicarán de manera automática sobre la nota final de la tarea ante el incumplimiento de las directrices formales de entrega:

Infracción	Sanción / Descuento
Uso o entrega mediante Google Colab	Descuento de 10 puntos
No inclusión de la Declaración de IA	Descuento de 10 puntos
Uso de IA en Análisis e Interpretaciones	Nota Mínima (1.0) de acuerdo con las condiciones obligatorias de entrega del enunciado.
Código que no se ejecuta	Nota Mínima (1.0) de acuerdo con las condiciones obligatorias de entrega del enunciado.
Análisis en celdas de código o en archivos separados	Descuento de 20 puntos. El análisis técnico debe redactarse obligatoriamente utilizando celdas de texto (Markdown).
Faltas de Ortografía y Redacción reiteradas	Descuento de 20 puntos
Falta de video	Nota máxima 4.0

	Nº ID	ÍTEM	Logrado	Mayormente Logrado	Parcialmente logrado	No logrado
Diseño y entrenamiento de arquitecturas MLP (20 pts total)	1.1	Se definen los tres conjuntos para cada dataset.	3	2	1	0
	1.2	Se construyen al menos 4 arquitecturas distintas para cada dataset, variando los hiperparámetros en cada una de estas.	5	[4-3]	[1-2]	0
	1.3	Se realiza una justificación clara para todas las decisiones de diseño y entrenamiento	12	[7-11]	[1-6]	0
Evaluación y comparación de modelos (30 pts total)	2.1	Se selecciona la mejor arquitectura usando el conjunto de validación, justificando su elección.	5	[3-4]	[1-2]	0
	2.2	Se evalúan ambos modelos en el conjunto de prueba con métricas apropiadas para clasificación, justificando su elección.	7	[3-6]	[1-2]	0
	2.3	Se realiza una comparación de los dos modelos finales entre sí con un análisis claro de las diferencias.	9	[4-8]	[1-3]	0
	2.4	Se incluyen las curvas de pérdida y validación por época, interpretando y analizando sus resultados.	9	[4-8]	[1-3]	0
Análisis y mejora del modelo débil (10 pts total)	3.1	Se identifica cuál modelo presenta un menor desempeño en conjunto de prueba, indicando posibles razones fundamentadas del resultado.	3	2	1	0
	3.2	Se propone y ejecuta al menos una modificación coherente con el análisis previo para mejora del rendimiento.	4	[2-3]	1	0
	3.3	Se comparan ambas versiones con las mismas métricas del punto 2, y se analiza si la mejora fue efectiva, incluyendo una reflexión crítica si no lo fue.	3	2	1	0

Cualquier consulta escribir a los correos:

- tomas.diaz_c@mail.udp.cl (sección 02)
- vicente.leiva2@mail.udp.cl (sección 01)