

Capítulo 7: VI - Editor de texto

ESCREVER, SAIR e SALVAR

- "i" (insert) para inserir texto
- Esc -Retorna ao modo de comando (não pode inserir nada)
- ESC + o insere texto na linha abaixo
- ESC + 0 insere texto na linha de cima
- ESC + I (i maiúsculo) inserção e vai para o início da linha
- ESC + a Inserir um caractere a frente
- ESC + A Inserir no final da linha

```
#Entra no VI
vim giropops

#Salvando e saindo
:wq

#Salvando
:w

#Sair sem salvar
:q!

#Sair e salvar
:x
```

```
ZZ
```

#Sai sem salvar ZQ

COPIAR, **COLAR** e APAGAR

- yy e p copia e cola
- SHIFT + P cola na linha de cima
- cw recortar uma palavra
- yw copiar uma palavra
- y8y copiando 8 linhas
- dd apagando/recortando a linha
- dw apaga uma palavra
- dg apaga até o final do arquivo
- dgg apaga até o começo do arquivo
- SHITF + d apagar do cursor até a última linha
- d8d apagando/recortando 8 linhas
- x remove apenas um caractere
- x remove um caractere antes

VOLTANDO e REFAZENDO

- r + nova_letra substituir (replace) o caractere atual pelo novo
- CTRL + U voltar
- CTRL + Z refazer

MODO VISUAL

- Se você der um ESC você vai para o modo "comando", porém se você quiser ir para o modo visual, basta presionar o ▼ com isso você pode selecionar uma frase etc.
- SHIFT + v seleciona um bloco de texto
- v seleciona um pedaço de texto
- v seleciona linhas do texto

VISUAL BLOCK

- CTRL + v Seleciona um bloco de texto
- SHIFT + v seleciona um bloco de palavras

BUSCAS e LOCALIZAÇÃO

- /palavra pesquisar uma determinada palavra descendo o arquivo
- ?palavra busca a palavra subindo o arquivo
- N continua a busca pra cima
- n continua a busca para baixo
- gg vai para a primeira linha
- G vai para o final do arquivo
- M meio da tela
- H vai para o alto da tela
- L na parte da tela

CONFIGURANDO O VI (set)

- :set para começar a setar alguma configuração em específica
- :set number ou nu numera as linhas
- <u>set hlsearch</u> tudo que ele tiver procurando, vai ficar em negrito a palavra. Se você não quiser mais isso, basta dar um <u>set nohlsearch</u>
- :set tabstop=2 tamanho do TAB

- :set expandtab converte o tab em espaços
- :set noerrorbells não vai ter aqueles sons de erro
- set novisualbell não ficar piscando quando tiver erro
- :set bg=light muda a cor do VI
- :set ignorecase ignora maiusculo de minusculo
- :set syntax=on habilita a sintaxe de uma extensão (.yaml, json, python)

SUBSTITUIR

- :46s/palavra_antiga/palavra_nova/ substitui a palavra de uma determinada linha (46), com o nome dela (giropops) por uma nova palavra (strigus)
- :%s/palavra_antiga/palavra_nova/ substitui a palavra giropops por strigus em todo o arquivo.Só substitui a primeira palavra que encontrar
- :%s/palavra_antiga/palavra_nova/g substitui a palavra giropops por strigus em todo o arquivo em todas as palavras que achar
- :40,50s/palavra_antiga/palavra_nova/ substitui da palavra por outra da linha 40 até 50

OUTROS

- :e abre outro arquivo
- :r BLA copia o conteudo do arquivo BLA para o arquivo atual
 :split example.yaml dividir a tela do arquivo na vertical.Se você quiser editar no de baixo, basta precionar o CTRL + ww

S

- :vsplit /etc/resolv_conf dividir a tela na horizontal
- :qa fecha todas as janelas
- :! ip a pega um IP, por exemplo, sem sair do VI.Nesse caso, coloque um ":! "
- !!hostname pega a saida e joga para dentro do VI