

START

20/05/2025



Devine Café

Primeira entrega

PREVIOUS

NEXT

Integrantes

Allyson Bruno

Back-end

Andrey Sabino

Design

Geísa Moraes

Requisitos

Klebson Davi

Requisitos

Lívia Beatriz

Qualidade

Pedro Damião

Front-end

Índice

01

Apresentação

Introdução ao sistema e
exposição dos dados

03

Desenvolvimento

Construção e tecnologias
utilizadas

02

Sistema

Construção do documento
e motivação

04

Planos


Planos de especificação
formal e de teste

PREVIOUS

NEXT

Apresentação

Consumo de xícaras de café pelos brasileiros

**46 %**

preferem de três a cinco xícaras;

**29 %**

tomam mais de seis xícaras de café por dia.

*Fonte: Pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) em conjunto com o Instituto Axxus entre 2019 e 2023. [Para mais informações, clique aqui.](#)

PREVIOUS

NEXT

51% dos brasileiros



afirmaram frequentar cafeterias no ano de 2023, representando um aumento em relação à pesquisa nos anos de 2019 (48%) e 2021 (09%).

*Fonte: Pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) em conjunto com o Instituto Axxus entre 2019 e 2023. [Para mais informações, clique aqui.](#)

PREVIOUS

NEXT

Sistema

Motivação


Facilitar a realização de pedidos em uma cafeteria e minimizar a ocorrência de falhas humanas por meio da **automatização** de processos e uso de uma **linguagem formal**.

Espera-se proporcionar **autonomia** ao cliente e **agilizar** as operações até a finalização do pedido.



PREVIOUS

NEXT



Almeja-se automatizar em um sistema próprio as atividades de **atendimento** e **gestão de pedidos** em uma cafeteria, a fim de gerar também maior lucratividade ao negócio.

Idealização

- **Paleta**

Para a paleta de cores, optou-se por utilizar tons de marrom e bege, em alinhamento com o padrão de design do café e o leite.



#375D81

#285AA5

#2D7060

#E6FF78

Idealização

- **Logo**

Um trocadilho que une os termos "Dev" (desenvolvedor) e "Divino" em inglês, que remete tanto ao universo da tecnologia quanto a uma experiência do café.



Requisitos funcionais

[RF001] - Tipo de Café:

- O sistema deve permitir ao usuário escolher o tipo de café (tradicional, espresso, americano, cappuccino e outros).

[RF002] - Tamanho da xícara:

- O sistema deve permitir que o usuário selecione o tamanho da xícara de café, sendo o tamanho padrão da xícara de café 75 ml.

[RF004] - Personalizar pedido:

- O sistema deve permitir que o usuário selecione ingredientes à xícara de café.

Requisitos não-funcionais

[RNF001] - Eficiência da tarefa:

- O sistema deve possuir a opção “voltar” na escolha da elaboração do café, evitando a nova formulação do pedido.


[RNF002] - Criptografia de dados:

- O sistema deve utilizar criptografia para proteger os dados bancários utilizados na realização do pagamento

[RNF003] - Tolerância a falhas:

- O sistema deve suportar uma falha de um componente sem interromper a operação.

Diagrama de caso de uso







Diagrama de classes

Modelo lógico de dados



PREVIOUS

NEXT

Desenvolvimento

PREVIOUS

NEXT

Construção



Metodologia

Scrum e XP



Padrão de projeto

Arquitetural:
Model-View-
-Controller



Arquitetura

Cliente Servidor

Tecnologias

Back-End

- Linguagem de Programação: C#

Front-End

- Linguagem de Programação: TypeScript
- Biblioteca: React

Armazenamento

- Banco de Dados: Postgress
- Imagem: Docker



PREVIOUS

NEXT

Planos

Plano de teste

xUnit

Teste unitário
caixa branca

**Selenium**

Teste exploratório
caixa preta

**SonarQube**

Análise estática

**Lighthouse**

Teste de qualidade
de páginas



Plano de especificação

Escolha do método formal (notação Z):

- **Precisão** e capacidade de modelar de forma rigorosa as funcionalidades e requisitos do sistema;
- Permite **modelar o estado** da máquina de café, como o nível de água, o tipo de café selecionado, e a temperatura do sistema;
- Possibilita que as **operações da máquina**, como o processo de preparo do café, a seleção de diferentes opções, e a indicação de erros sejam formalmente definidas.




PREVIOUS

NEXT

Etapas da especificação

Levantamento dos
elementos especificados

Modelagem do
estado do sistema



Definição dos tipos
abstratos (dados primitivos)

Possíveis refinamentos
e alterações

Obrigada!

Perguntas?

allyson.fernandes@alunos.ufersa.edu.br
andrey.sabino@alunos.ufersa.edu.br
geisa.gabriel@alunos.ufersa.edu.br
klebson.magalhaes@alunos.ufersa.edu.br
livia.lima30332@alunos.ufersa.edu.br
pedro.luz@alunos.ufersa.edu.br

