

[RF001] - Escolher tipo de café	
Descrição:	O sistema deve permitir ao usuário escolher o tipo de café.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário acessa o sistema.	2. O sistema exibe as opções de café com seus respectivos preços e descrição.
3. O usuário seleciona as opções de café que deseja e suas respectivas quantidades (CE1).	4. O sistema apresenta a opção de efetuar pedido (CA1) ou se o usuário deseja alterar algo no pedido (CA2).
Restrições/Validações	1. O usuário não poderá efetuar mais de 10 pedidos por vez. 2. Deve possuir os seguintes tipos de café: espresso, americano, cappuccino, latte, macchiato, mocha, flat white, ristretto, cortado, affogato, tradicional e cold brew.
Cenário Alternativo 1 (CA1) - Usuário efetua pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário efetua o pedido.	2. O sistema exibe as opções de cancelar pedido (abertura de RF) ou acompanhar andamento do pedido (abertura de RF).
Cenário Alternativo 2 (CA2) - Alteração de itens do pedido original	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de alterar item no pedido. 3. O usuário seleciona o(s) item(ns) que deseja alterar.	2. O sistema exibe os itens que o usuário pode alterar (abertura de RF).
Cenário de Exceção 1 (CE1) - Indisponibilidade do pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema deve informar ao usuário a indisponibilidade de um pedido, inibindo o usuário de selecionar aquela opção.

[RF002] - Escolher tamanho da xícara	
Descrição:	O sistema deve permitir que o usuário selecione o tamanho da xícara de café, sendo o tamanho padrão 50 ml.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona o tamanho da xícara entre as opções disponíveis (50 ml, 100 ml, 150 ml).	2. O sistema altera o valor do produto a medida que o tamanho da xícara muda. 3. O sistema apresenta a opção de efetuar pedido (CA1) ou se o usuário deseja alterar algo no pedido (CA2).
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo 1 (CA1) - Usuário efetua pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário visualiza as informações (abertura de RF) sobre o tipo café selecionado e efetua o pedido.	2. O sistema exibe as opções de cancelar pedido (abertura de RF) ou acompanhar andamento do pedido (abertura de RF).
Cenário Alternativo 2 (CA2) - Alteração de itens do pedido original	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de alterar item no pedido. 3. O usuário seleciona o(s) item(ns) que deseja alterar.	2. O sistema exibe os itens que o usuário pode alterar (abertura de RF).

[RF003] - Escolher quantidade de xícaras	
Descrição:	O sistema deve permitir que o usuário selecione a quantidade de xícaras de café.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a quantidade de xícaras entre as opções disponíveis.	2. O sistema altera o valor do produto a medida que o número de xícaras muda. 3. O sistema apresenta a opção de efetuar pedido (CA1) ou se o usuário deseja alterar algo no pedido (CA2).
Restrições/Validações	1. O limite de pedidos para cada tipo de café selecionado são 10 xícaras por vez.
Cenário Alternativo 1 (CA1) - Usuário efetua pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário visualiza as informações (abertura de RF) sobre o tipo café selecionado e efetua o pedido.	2. O sistema exibe as opções de cancelar pedido (abertura de RF) ou acompanhar andamento do pedido (abertura de RF).
Cenário Alternativo 2 (CA2) - Alteração de itens do pedido original	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de alterar item no pedido. 3. O usuário seleciona o(s) item(ns) que deseja alterar.	2. O sistema exibe os itens que o usuário pode alterar (abertura de RF).

[RF004] - Personalizar pedido	
Descrição:	O sistema deve permitir que o usuário selecione ingredientes à xícara de café.
Prioridade:	Importante.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	1. O sistema está na homepage do usuário. 2. O usuário ter feito o(s) pedido(s) do(s) tipo(s) de café(s).
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O usuário escolhe os ingredientes para adicionar ou alterar à xícara de café. 4. O usuário efetua o pedido.	1. O sistema apresenta ao usuário as opções de alterar algo no pedido. 3. O sistema realiza e exibe a alteração no valor do produto conforme o usuário altera os ingredientes do pedido.
Restrições/Validações	1. Ingredientes que podem ser alterados ou adicionados: leite, açúcar, caramelo, leite condensado, canela em pó, chocolate, extrato de baunilha, chatilly. 2. Para opções com leite, o usuário deve selecionar o tipo de leite (desnatado, integral ou zero lactose). 3. O usuário deve selecionar uma opção entre café com adoçante, açúcar cristal, mascavo ou sem açúcar. 4. Não é permitido que o usuário adicione mais que quatro ingredientes ao pedido.
Cenário de Exceção 1 (CE1) - Indisponibilidade do pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema deve informar ao usuário a indisponibilidade de um pedido, inibindo o usuário de selecionar aquela opção.

[RF005] - Exibir valor do produto (R\$)	
Descrição:	O sistema deve permitir que o usuário visualize o valor do produto.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O acréscimo na quantidade de xícaras e/ou no tamanho altera o valor do produto a medida que efetua a soma.	1. O sistema apresenta o valor de acordo com o produto. 3. O sistema apresenta a opção de efetuar pedido (CA1) ou se o usuário deseja alterar algo no pedido (CA2).
Restrições/Validações	
Cenário Alternativo 1 (CA1) - Usuário efetua pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário efetua o pedido.	2. O sistema exibe as opções de cancelar pedido (abertura de RF) ou acompanhar andamento do pedido (abertura de RF).
Cenário Alternativo 2 (CA2) - Alteração de itens do pedido original	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de alterar item no pedido. 3. O usuário seleciona o(s) item(ns) que deseja alterar.	2. O sistema exibe os itens que o usuário pode alterar (abertura de RF).

[RF006] - Cancelar pedido	
Descrição:	O sistema deve conter um temporizador que permita, até o limite estabelecido, cancelar o pedido.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	1. O sistema está na homepage do usuário. 2. O usuário ter efetuado o pedido.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de cancelar pedido. 3. O usuário realiza o cancelamento do pedido.	2. O sistema retorna uma mensagem de confirmação.
Restrições/Validações	
Cenário de Exceção 1 (CE1) - Impossível cancelar pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. O sistema impossibilita o usuário de efetuar o cancelamento do pedido após o tempo estabelecido no plano do projeto.

[RF007] - Visualizar detalhes do pedido	
Descrição:	O sistema deve permitir que o usuário visualize detalhes do pedido.
Prioridade:	Importante.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona as opções de café que deseja.	2. O sistema contém a opção para que o usuário visualize detalhes do café selecionado para pedir.

[RF008] - Realizar pagamento	
Descrição:	O sistema deve permitir ao usuário escolher o tipo de café.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário realiza pedido (abertura de requisito funcional). 3. O usuário escolhe a opção de pagamento.	2. O sistema exibe detalhes do pedido (abertura de requisito funcional) (CA1) (CA2). 3. O sistema apresenta as opções de pagamento, pix (CA3) ou dinheiro (CA4).
Restrições/Validações	1. O usuário consegue realizar pagamento apenas em dinheiro ou pix.
Cenário Alternativo 1 (CA1) - Usuário continua comprando	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário retorna para a tela de pedidos.	
Cenário Alternativo 2 (CA2) - Usuário cancela o pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário cancela o pedido.	2. O sistema remove todos os itens do carrinho e retorna para a tela de pedidos.
Cenário Alternativo 3 (CA3) - Pagamento em pix	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção pix e confirma a escolha.	2. O sistema exibe o QRCode para efetuar o pagamento. 3. O sistema realiza a verificação e retorna a confirmação do pagamento. (CA5) (CA6)
Cenário Alternativo 4 (CA4) - Pagamento em dinheiro	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona a opção de dinheiro e confirma a escolha.	2. O sistema retorna a confirmação de pagamento (CA5) (CA6)
Cenário Alternativo 5 (CA5) - Avaliar atendimento	
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O usuário realiza a avaliação.	1. O sistema exibe a opção de avaliar atendimento.
Cenário Alternativo 6 (CA6) - Realizar novo pedido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
2. O usuário retorna à tela de pedidos (abertura de requisito funcional).	1. O sistema exibe a opção de realizar novo pedido.

[RNF001] - Eficiência da tarefa	
Descrição:	O sistema deve possuir a opção "voltar" na escolha da elaboração do café, evitando a nova formulação do pedido.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário seleciona as opções de café que deseja.	2. O sistema contém a opção de voltar caso o usuário deseje alterar algo no pedido.
Cenário Alternativo 1 (CA1) - Usuário personaliza o café	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário adiciona ingredientes ao pedido.	2. O sistema possibilita que o usuário altere os ingredientes escolhidos anteriormente, removendo ou adicionando novos.

[RNF002] - Criptografia dos dados	
Descrição:	O sistema deve utilizar criptografia para proteger os dados bancários utilizados na realização do pagamento.
Prioridade:	Essencial.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário efetua o pedido.	2. O sistema garante que os dados e informações pessoais do usuário continuem íntegras e protegidas.

[RNF003] - Tolerância a falhas	
Descrição:	O sistema deve suportar a falha de um componente sem interromper a operação.
Prioridade:	Importante.
Atores:	Usuário.
Pré-condições:	O sistema está na homepage do usuário.
Pós-condições:	-
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. No processo de escolha do pedido pelo usuário, o sistema promove a utilização dos componenetes apresentados em tela sem que a efetuação do pedido seja comprometida.	