Laporan Tugas Aktivitas Mandiri 1 dan 2

diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Website Kelas A

LAPORAN

Oleh

Thalia Salsabilla K (242410101064)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2025/2026

Laporan Pemrograman Website

Aktivitas Mandiri 1

1. **Instal XAMPP terbaru, pastikan PHP 8.2+ tersedia (cek: php --version di terminal)**



Disini saya melakukan instalasi paket perangkat lunak XAMPP untuk menyediakan layanan server lokal Apache dan sistem manajemen basis data MySQL. Setelah itu saya mengaktifkan modul Apache pada port 80, 443 dan modul MySQL pada port 3306 melalui XAMPP Control Panel untuk memastikan layanan *backend* siap digunakan.

```
C:\Users\HP>php -version
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
```

Selanjutnya, saya melakukan verifikasi versi PHP melalui terminal (*Command Prompt*) dengan perintah php -version untuk memastikan sistem telah menggunakan PHP 8.3.30, yang telah memenuhi syarat minimum penggunaan framework Laravel versi terbaru.

2. **Instal Composer dari getcomposer.org, verifikasi dengan: composer --version**

```
C:\Users\HP>composer --version
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
```

Setelah lingkungan PHP terpasang, langkah selanjutnya adalah menginstal Composer version 2.9.4 sebagai manajer dependensi untuk bahasa pemrograman PHP. Proses verifikasi dilakukan melalui terminal dengan menjalankan perintah composer --version, yang mengonfirmasi bahwa Composer telah terintegrasi dengan PHP versi 8.3.30 yang berlokasi di direktori Laragon. Kehadiran Composer sangat krusial dalam ekosistem Laravel untuk mengelola pustaka pihak ketiga secara otomatis.

3. **Buat proyek Laravel baru: composer create-project laravel/laravel siak-app**

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    DEVDB

PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies> cd AliaCookies_Project_PWEB
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB> composer create-project laravel/laravel tugas-laravel
Creating a "laravel/laravel" project at "./tugas-laravel"
Installing laravel/laravel (v13.3.0)
  - Installing laravel/laravel (v13.3.0): Extracting archive
Created project in C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 107 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking brick/math (0.14.8)
  - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
  - Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
  - Locking doctrine/inflector (2.1.0)
  - Locking doctrine/lexer (3.0.1)
  - Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
  - Locking egulias/email-validator (4.0.4)
  - Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
  - Locking filp/whoops (2.18.4)
  - Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
  - Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
  - Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
  - Locking guzzlehttp/promises (2.3.0)
  - Locking guzzlehttp/psr7 (2.9.0)
  - Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.5)
  - Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.1.1)
  - Locking laravel/framework (v13.6.0)
  - Locking laravel/pail (v1.2.6)
  - Locking laravel/pint (v1.29.1)
  - Locking laravel/prompts (v0.3.17)
  - Locking laravel/serializable-closure (v2.0.12)
  - Locking laravel/tinker (v3.0.2)
  - Locking league/commonmark (2.8.2)
  - Locking league/config (v1.2.0)
  - Locking league/flysystem (3.33.0)
  - Locking league/flysystem-local (3.31.0)
  - Locking league/mime-type-detection (1.16.0)
  - Locking league/uri (7.8.1)
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB> composer create-project laravel/laravel tugas-laravel
 DONE
  nesbot/carbon ..............................................................................................
 DONE
  nunomaduro/collision .......................................................................................
 DONE
  nunomaduro/termwind ........................................................................................
 DONE

78 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

   INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

   INFO  Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

   INFO  Preparing database.

   Creating migration table ..................................................................... 31.18ms
 DONE

   INFO  Running migrations.

   0001_01_01_000000_create_users_table ......................................................... 81.14ms
 DONE
   0001_01_01_000001_create_cache_table ......................................................... 48.28ms
 DONE
   0001_01_01_000002_create_jobs_table .......................................................... 63.25ms
 DONE

PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB>
```

Proyek Laravel baru dibuat dengan mengeksekusi perintah composer create-project laravel/laravel tugas-laravel di dalam direktori kerja proyek. Selama proses ini, Composer mengunduh dan memasang kerangka kerja Laravel versi 13.0 beserta seluruh dependensi yang diperlukan. Proses instalasi diakhiri dengan pembuatan kunci aplikasi (*application key*) secara otomatis untuk menjamin keamanan enkripsi pada proyek tersebut.

4. **Buat database baru 'siak_db' di phpMyAdmin**



Untuk menampung data aplikasi, dilakukan pembuatan basis data baru bernama aliacookies_db melalui antarmuka phpMyAdmin yang berjalan di server lokal 127.0.0.1. Pada tahap awal ini, database disiapkan dalam kondisi kosong tanpa tabel, menunggu proses migrasi skema dari Laravel untuk membentuk struktur tabel yang

diperlukan. Pemisahan database ini memastikan bahwa data aplikasi Alia Cookies terisolasi secara rapi dari sistem database lainnya

5. **Konfigurasi file .env: isi DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD sesuai lokal**

```
23  DB_CONNECTION=mysql
24  DB_HOST=127.0.0.1
25  DB_PORT=3306
26  DB_DATABASE=aliacookies_db
27  DB_USERNAME=root
28  DB_PASSWORD=
```

Sinkronisasi antara aplikasi dan basis data dilakukan melalui modifikasi variabel lingkungan pada berkas .env. Konfigurasi disesuaikan dengan parameter server lokal, di mana variabel DB_DATABASE diisi dengan nama aliacookies_db, DB_USERNAME menggunakan nilai default root, dan DB_PASSWORD dikosongkan sesuai dengan standar keamanan akses pada server lokal XAMPP.

6. **Jalankan: php artisan key:generate**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan key:generate

  INFO  Application key set successfully.
```

Keamanan aplikasi diperkuat dengan menjalankan perintah php artisan key:generate melalui terminal terintegrasi di Visual Studio Code. Perintah ini secara otomatis menghasilkan kunci enkripsi unik yang disimpan pada variabel APP_KEY di berkas .env, yang berfungsi untuk mengamankan data sesi dan enkripsi data sensitif lainnya dalam kerangka kerja Laravel.

7. **Jalankan server: php artisan serve — buka http://127.0.0.1:8000 di browser**



Aplikasi dijalankan secara lokal dengan mengeksekusi perintah php artisan serve. Proses ini mengaktifkan server pengembangan PHP yang dapat diakses melalui alamat IP http://127.0.0.1:8000 di peramban web yang menunjukkan bahwa seluruh sistem *backend* telah terkonfigurasi dengan benar.

8. **Eksplorasi struktur folder, buka setiap folder dan pahami fungsinya:**

Foto Folder	Deskripsi
	Direktori app/ (Logic Layer) Merupakan pusat pengolahan logika dan alur kerja aplikasi. • Http/Controllers/: Mengatur interaksi antara permintaan pengguna dan respon sistem. • Models/: Merepresentasikan entitas data dan aturan bisnis pada database. • Providers/: Menginisialisasi komponen sistem dan layanan global aplikasi.

	Direktori bootstrap/ (Initialization Layer) Berfungsi sebagai penginisialisasi kerangka kerja sebelum aplikasi menangani permintaan pengguna. ● cache/: Menyimpan file sementara yang dihasilkan oleh sistem untuk optimasi performa. ● app.php: Berkas utama yang mengonfigurasi lingkungan aplikasi dan menghubungkan berbagai komponen sistem.
	Direktori config/ (Configuration Layer) Pusat pengaturan global aplikasi dalam format array PHP. ● app.php & database.php: Mengatur nama aplikasi, zona waktu, serta kredensial koneksi basis data. ● auth.php & session.php: Menentukan mekanisme keamanan autentikasi dan manajemen sesi pengguna.
	Direktori database/ (Data Persistence Layer) Mengelola siklus hidup data dan skema basis data secara sistematis. ● migrations/: Berisi file kontrol versi skema tabel (seperti tabel produks dan transaksis) untuk menjaga konsistensi database. ● factories/: Digunakan untuk menghasilkan data tiruan (*fake data*) secara otomatis guna keperluan pengujian. ● seeders/: Mengotomatisasi pengisian data awal ke dalam tabel database.

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Direktori public/ (Web Accessibility Layer) Satu-satunya folder yang terekspos langsung ke jaringan publik (web).

- css/ & js/: Menyimpan berkas gaya (styling) dan skrip interaktif yang sudah siap digunakan oleh browser.
- images/: Tempat penyimpanan aset visual statis seperti logo aliacookies.png dan foto produk.
- index.php: Titik masuk utama (entry point) bagi seluruh permintaan web yang masuk ke aplikasi.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Direktori resources/ (UI Resource Layer) Menyimpan aset mentah yang akan diproses sebelum disajikan kepada pengguna.

- views/: Berisi file .blade.php sebagai template antarmuka. Terbagi menjadi sub-direktori layouts (kerangka utama) dan components (elemen reusable seperti navbar dan footer).
- css/ & js/: Tempat penyimpanan kode sumber gaya dan skrip sebelum dikompilasi oleh build tools (Vite).</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>Direktori storage/ (Application Storage Layer) Digunakan sistem untuk menyimpan berkas yang dihasilkan secara dinamis.

● app/: Menyimpan berkas yang diunggah oleh pengguna.
● framework/: Digunakan untuk menyimpan data sesi (sessions), cache, dan data pengujian (testing).
● logs/: Berisi berkas laravel.log yang mencatat riwayat error dan aktivitas sistem untuk kebutuhan debugging.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Direktori tests/ (Quality Assurance Layer) Berfokus pada pengujian otomatis untuk menjaga reliabilitas kode.

● Feature/: Pengujian untuk alur bisnis yang lebih besar (misal: pengujian proses login).
● Unit/: Pengujian pada bagian kode yang sangat spesifik dan kecil (fungsi tunggal).</td>
</tr>
</table>



Direktori vendor/ (Dependency Layer) Gudang penyimpanan pustaka (*library*) pihak ketiga.

- Berisi paket-paket dari Composer (seperti symfony, nesbot, laravel) yang mendukung fungsi inti framework. Direktori ini tidak boleh diubah secara manual.

.editorconfig U .env .env.example U .gitattributes U .gitignore U .npmrc U artisan U composer.json U composer.lock U package.json U phpunit.xml U README.md U vite.config.js U	Berkas Konfigurasi Utama (Root Files) • .env: Menyimpan parameter lingkungan yang sensitif (koneksi database, kunci enkripsi). • artisan: Antarmuka baris perintah (*Command Line Interface*) untuk menjalankan berbagai tugas manajerial. • composer.json: Mendefinisikan daftar dependensi PHP yang dibutuhkan proyek. • package.json: Mendefinisikan dependensi Javascript dan skrip *build* aplikasi. • vite.config.js: Konfigurasi untuk *frontend build tool* modern guna mengoptimalkan pemuatan aset.

9. **Jalankan php artisan route:list dan catat route apa saja yang sudah terdaftar**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..... splash › AuthController@splash
  GET|HEAD  dashboard ..... dashboard › DashboardController@index
  GET|HEAD  hitung/{a}/{b} ..... routes/web.php:25
  GET|HEAD  login ..... login › AuthController@login
  POST      login ..... do.login › AuthController@doLogin
  GET|HEAD  logout ..... logout › AuthController@logout
  GET|HEAD  pengelolaan ..... pengelolaan › ProductController@index
  GET|HEAD  profile ..... profile › PageController@profile
  GET|HEAD  storage/{path} ..... storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ..... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  tentang ..... tentang
  GET|HEAD  up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                                  Showing [12] routes

PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel>
```

Langkah terakhir pada aktivitas pertama adalah melakukan audit terhadap seluruh jalur navigasi yang terdaftar menggunakan perintah php artisan route:list. Melalui perintah ini, pengembang dapat memverifikasi endpoint URL yang tersedia, memastikan metode HTTP yang digunakan sudah tepat, serta memvalidasi keterhubungan antara URL dengan fungsi-fungsi pada controller terkait.

Aktivitas Mandiri 2

1. **Buat Controller DashboardController: php artisan make:controller DashboardController**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan make:controller DashboardController

  INFO  Controller [C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel\app\Http\Controllers\DashboardControl
ler.php] created successfully.

PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel>
```

Implementasi dimulai dengan pembuatan berkas *controller* khusus bernama DashboardController menggunakan perintah php artisan make:controller DashboardController. Berkas ini secara otomatis dibuat di dalam direktori app/Http/Controllers/ dan berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengelola data serta menampilkan antarmuka utama panel admin.

2. **Tambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController**

```
tugas-laravel > app > Http > Controllers > DashboardController.php > PHP Intelephense > DashboardController
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $username = session('username', 'Admin');

        $transactions = [
            ['id' => '#TRX-001', 'customer' => 'Budi Santoso',   'produk' => 'Choco Chip Cookies',   'qty' => 3, 'total' => 135000, 'status' =>
            ['id' => '#TRX-002', 'customer' => 'Siti Rahayu',    'produk' => 'Almond Butter Cookies', 'qty' => 2, 'total' => 110000 'status' =>
            ['id' => '#TRX-003', 'customer' => 'Ahmad Fauzi',    'produk' => 'Red Velvet Hampers',    'qty' => 1, 'total' => 250000 'status' =>
            ['id' => '#TRX-004', 'customer' => 'Dewi Lestari',   'produk' => 'Nastar Premium',        'qty' => 5, 'total' => 175000 'status' =>
            ['id' => '#TRX-005', 'customer' => 'Rizky Pratama',  'produk' => 'Putri Salju Box',       'qty' => 2, 'total' => 90000,  'status' =>
            ['id' => '#TRX-006', 'customer' => 'Maya Indah',     'produk' => 'Choco Chip Cookies',   'qty' => 4, 'total' => 180000, 'status' =>
            ['id' => '#TRX-007', 'customer' => 'Hendra Gunawan', 'produk' => 'Cheese Cookies',       'qty' => 3, 'total' => 120000, 'status' =>
            ['id' => '#TRX-008', 'customer' => 'Rina Wulandari', 'produk' => 'Brownie Hampers',      'qty' => 1, 'total' => 200000, 'status' =>
        ];

        $stats = [
            'pendapatan' => 'Rp 12.480.000',
            'pesanan'    => 148,
            'terjual'    => 342,
            'pelanggan'  => 87,
        ];

        $grafik = [
            'labels' => ['Sen', 'Sel', 'Rab', 'Kam', 'Jum', 'Sab', 'Min'],
            'data'   => [1200000, 980000, 1450000, 870000, 1600000, 2100000, 1850000],
        ];

        return view('dashboard', compact('username', 'transactions', 'stats', 'grafik'));
    }
}
```

Di dalam DashboardController, ditambahkan sebuah *method* bernama index() yang bertanggung jawab untuk mengembalikan tampilan (*view*) dashboard. Untuk kebutuhan pengembangan awal, dilakukan teknik *hardcoding* data ke dalam beberapa variabel seperti $transactions untuk daftar riwayat pembelian, $stats untuk ringkasan pendapatan dan pesanan, serta $grafik untuk representasi data penjualan mingguan yang kemudian dikirimkan ke *view* menggunakan fungsi compact().

3. **Daftarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard')**

```
tugas-laravel > routes > web.php
1   <?php
2
3   use Illuminate\Support\Facades\Route;
4   use App\Http\Controllers\AuthController;
5   use App\Http\Controllers\DashboardController;
6   use App\Http\Controllers\ProductController;
7   use App\Http\Controllers\PageController;
8
9   // Splash & Auth
10  Route::get('/',       [AuthController::class, 'splash'])->name('splash');
11  Route::get('/login',  [AuthController::class, 'login'])->name('login');
12  Route::post('/login', [AuthController::class, 'doLogin'])->name('do.login');
13  Route::get('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
14
15  // Dashboard
16  Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
17
18  // Pengelolaan Stok
19  Route::get('/pengelolaan', [ProductController::class, 'index'])->name('pengelolaan');
20
21  // Halaman Umum
22  Route::get('/profile', [PageController::class, 'profile'])->name('profile');
23  Route::get('/tentang', [PageController::class, 'tentang'])->name('tentang');
24
```

Seluruh jalur navigasi aplikasi dikelola pada berkas routes/web.php untuk menghubungkan URL dengan fungsi di *controller*. Jalur utama dashboard didaftarkan menggunakan perintah Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard'). Selain itu, dilakukan pengelompokan *route* lain untuk fitur seperti Pengelolaan Produk, Profil Pengguna, dan halaman Tentang Kami guna menjaga kerapian struktur navigasi.

4. **Buat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard SIAK<h1>'**

```
tugas-laravel > resources > views > dashboard.blade.php > div.page-wrapper > div.page-header > div > h1
1   @extends('layouts.app')
2
3   @section('title', 'Dashboard')
4
5   @section('content')
6   <div class="page-wrapper">
7
8       <div class="page-header">
9           <div>
10              <p class="greeting" id="greeting">Halo, Selamat Pagi 👋</p>
11              <h1 class="page-title">Halo, <span class="highlight">{{ $username }}</span>!</h1>
12              <h1>Dashboard Alia Cookies</h1>
13              <p class="page-sub">Berikut ringkasan penjualan toko Alia Cookies hari ini.</p>
14          </div>
15          <div class="page-header-img">
16              <img src="{{ asset('images/cookies.png') }}" alt="Cookies" onerror="this.style.display='none'">
17          </div>
18      </div>
```

Disini saya mengisi <h1>Dashboard Alia Cookies</h1> pada resources/views/dashboard.blade.php seperti pada gambar di line 12.

5. **Akses http://127.0.0.1:8000/dashboard di browser — pastikan tampil**



Tampilan antarmuka dibangun pada berkas dashboard.blade.php dengan menerapkan sistem pewarisan *template* melalui direktif @extends('layouts.app') untuk menjaga konsistensi desain. Data yang telah diproses di *controller* ditampilkan secara dinamis menggunakan sintaks kurung kurawal ganda {{ $username }}. Verifikasi akhir dilakukan dengan mengakses http://127.0.0.1:8000/dashboard di peramban, di mana sistem berhasil merender komponen kartu statistik dan tabel transaksi dengan tata letak yang sesuai.

6. **Buat route /tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang') dan buat view-nya**



```
tugas-laravel > resources > views > tentang.blade.php > ...
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tentang Kami')

@section('content')

@php
    $username = session('username', 'Admin');

    $milestones = [
        ['tahun' => '2020', 'judul' => 'Awal Berdiri',     'desc' => 'Alia Cookies lahir dari dapur rumahan di Jember dengan semang
        ['tahun' => '2021', 'judul' => 'Produk Pertama',   'desc' => 'Meluncurkan Choco Chip Cookies sebagai produk andalan yang la
        ['tahun' => '2022', 'judul' => 'Ekspansi Hampers', 'desc' => 'Memperluas lini produk ke hampers premium untuk momen spesial
        ['tahun' => '2023', 'judul' => '500+ Pelanggan',   'desc' => 'Mencapai lebih dari 500 pelanggan setia dan mulai melayani pe
        ['tahun' => '2024', 'judul' => 'Sistem Digital',   'desc' => 'Meluncurkan panel admin digital untuk manajemen stok dan tran
        ['tahun' => '2025', 'judul' => 'Terus Berkembang', 'desc' => 'Terus berinovasi dengan varian baru dan layanan yang semakin
    ];

    $keunggulan = [
        ['icon' => '🍪', 'judul' => 'Resep Rahasia Keluarga', 'desc' => 'Setiap cookies dibuat dari resep turun-temurun yang telah
        ['icon' => '🌿', 'judul' => 'Bahan Premium Pilihan',  'desc' => 'Kami hanya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dip
        ['icon' => '🎁', 'judul' => 'Kemasan Elegan',         'desc' => 'Dikemas dengan indah dan mewah, menjadikan setiap produk
        ['icon' => '❤️', 'judul' => 'Dibuat dengan Cinta',   'desc' => 'Setiap produk dikerjakan secara handmade dengan penuh perha
    ];

    $misi = [
        'Menghadirkan cookies berkualitas premium dengan bahan-bahan terpilih',
        'Memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan berkesan',
        'Berinovasi secara konsisten untuk memenuhi selera pelanggan',
        'Menjaga kepercayaan pelanggan melalui kualitas yang konsisten',
    ];

    $produkUnggulan = [
        ['nama' => 'Choco Chip Cookies',    'ket' => 'Cookies klasik dengan lelehan cokelat yang sempurna.',  'badge' => 'Best Sell
        ['nama' => 'Almond Butter Cookies', 'ket' => 'Perpaduan almond premium dan butter pilihan yang kaya.', 'badge' => 'Favorit'
        ['nama' => 'Premium Gift Box',      'ket' => 'Hampers eksklusif untuk hadiah momen paling spesial.',  'badge' => 'Premium',
    ];

    $kontaks = [
```



Halaman statis tambahan berupa "Tentang Kami" dibuat menggunakan metode Route::view('/tentang', 'tentang') untuk efisiensi karena tidak memerlukan logika pemrosesan data yang kompleks. Berkas tampilan tentang.blade.php disusun untuk memuat informasi sejarah, visi, dan misi perusahaan Alia Cookies agar pengguna dapat memahami latar belakang profil toko.

7. **Jalankan php artisan route:list — amati semua route yang terdaftar**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..... splash › AuthController@splash
  GET|HEAD  dashboard ..... dashboard › DashboardController@index
  GET|HEAD  hitung/{a}/{b} ..... routes/web.php:25
  GET|HEAD  login ..... login › AuthController@login
  POST      login ..... do.login › AuthController@doLogin
  GET|HEAD  logout ..... logout › AuthController@logout
  GET|HEAD  pengelolaan ..... pengelolaan › ProductController@index
  GET|HEAD  profile ..... profile › PageController@profile
  GET|HEAD  storage/{path} ..... storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ..... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  tentang ..... tentang
  GET|HEAD  up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                                  Showing [12] routes

PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel>
```

Langkah penutup melibatkan audit menyeluruh terhadap seluruh *endpoint* aplikasi melalui perintah php artisan route:list untuk memastikan tidak ada jalur yang tumpang tindih.

8. **Coba buat Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b) dan akses /hitung/10/25**

```
tugas-laravel > routes > web.php > ...
1   <?php
2
3   use Illuminate\Support\Facades\Route;
4   use App\Http\Controllers\AuthController;
5   use App\Http\Controllers\DashboardController;
6   use App\Http\Controllers\ProductController;
7   use App\Http\Controllers\PageController;
8
9   // Splash & Auth
10  Route::get('/',       [AuthController::class, 'splash'])->name('splash');
11  Route::get('/login',  [AuthController::class, 'login'])->name('login');
12  Route::post('/login', [AuthController::class, 'doLogin'])->name('do.login');
13  Route::get('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->name('logout');
14
15  // Dashboard
16  Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
17
18  // Pengelolaan Stok
19  Route::get('/pengelolaan', [ProductController::class, 'index'])->name('pengelolaan');
20
21  // Halaman Umum
22  Route::get('/profile', [PageController::class, 'profile'])->name('profile');
23  Route::view('/tentang', 'tentang')->name('tentang');
24
25  Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
26
```

35

Selain itu, dilakukan pengujian fitur dinamis menggunakan *route parameter* melalui perintah Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b), yang memungkinkan aplikasi menerima input variabel langsung dari URL dan memberikan respon hasil perhitungan secara instan.