

Catalogue Matériels informatiques BBtech Services

Janvier 2017



Notre Sélection

BBtech Services vous propose son catalogue avec une gamme de matériel informatique.

Vous retrouverez dans ce catalogue, les matériel informatiques le plus vendus par BBtech.

Gagnez du temps sur vos livraisons et optimisez vos coûts.

BBtech Services est là pour répondre à vos besoins et vous accompagner ...

Conçus et pensés spécifiquement pour une utilisation professionnelle ces produits répondent aux besoins des entreprises quel que soit leur taille.

En plus des configurations spécialement choisies, ils allient performance, ergonomie et fiabilité

Ordinateurs de Bureau fixes DELL

OptiPlex 3020 SFF



Type offre : Catalogue

Offre : BBtech services

Livraison :
sous 48 heures

Prix vente :
525,00 \$HT

PC
bure
autiq
ue

OptiPle
x 3020
MT



Type offre : Catalogue
Offre : BBtech Services
Livraison : sous 48 heures
Prix vente : 648,00
\$HT PC bureautique

OptiPlex 9020 MT



Type offre : Catalogue **Offre :**
BBtech services
Livraison : sous 7 jours
Prix vente : 549,00 **\$HT**

PC Avancée

Processeur : Intel^R PentiumTM i5- 4570
Mémoire : 4 GB (1x4)
Stockage : 500 GB_7200 tr/m
Système : Windows 7 Pro 64 bits / Windows
8 Pro 64 bits

Carte graphique : intégrée

Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-4570
Mémoire : 4 GB (1x4)
Stockage : 128GB Solid State Drive
Système : Windows 7 Pro 64 bits
Windows 8 Pro 64 bits

Carte graphique : intégrée

Processeur : Intel^R PentiumTM i5- 4570
Mémoire : 4 GB (2x2)
Stockage : 500 GB_7200 tr/m
Système : Windows 7 Pro 64 bits /
Carte graphique : intégrée

Ecran : N/A

Type : N/A

Webcam : Non incluse

Wifi / BT : sans Wifi / BT

Clavier : non rétroéclairé

Ecran : N/A

Type : N/A

Webcam : Non incluse

Wifi / BT : sans Wifi / BT

Clavier : non rétroéclairé

Ecran : N/A

Type : N/A

Webcam : Non incluse

Wifi / BT : sans Wifi / BT

Clavier : non rétroéclairé
Lecteur Optique: DVDRW

Batterie : N/A

Garantie : 3 ans sur site J+1

Intel vPro : sans

Haut-débit mobile: non inclus

Lecteur Optique: DVDRW

Batterie : N/A

Garantie : 3 ans sur site J+1

Intel vPro : sans

Haut-débit mobile: non inclus

Lecteur Optique: DVDRW

Batterie : N/A

Garantie : 3 ans sur site J+1

Intel vPro : sans

Haut-débit mobile: non
inclus

Ordinateurs DELL tout-en-un

OptiPlex 9020 AIO



Type offre : Catalogue
Offre : BBtech Services
Livraison : sous 48 heures
Prix vente : 879,00 \$HT

23" Tout-en-un « Tactile »

Processeur : Intel® Pentium™ i5-4570S
Mémoire : 4 GB (1x4)
Stockage : 500 GB_7200 tr/m
Système : Windows 8 Pro 64 bits
Carte graphique : intégrée

Ecran : TBA Antireflets
Type : Ecran Tactile
Webcam : incluse
Wifi / BT : Wifi Intel® 6235
Clavier : non rétroéclairé

Lecteur Optique: DVDRW
Batterie : N/A
Garantie : 3 ans sur site J+1
Intel vPro : avec
Haut-débit mobile: non inclus



OptiPlex 9020 AIO

Type offre : Catalogue
Offre : BBtech Services
Livraison : sous 48 heures
Prix vente : 789,00 \$HT

23" Tout-en-un « Non Tactile »

Processeur : Intel® Pentium™ i5-4670S
Mémoire : 8 GB (2x4)
Stockage : 500 GB_7200 tr/m
Système : Windows 8 Pro 64 bits
Carte graphique : intégrée

Ecran : TBA Antireflets
Type : Ecran non Tactile
Webcam : incluse
Wifi / BT : sans wifi / BT
Clavier : non rétroéclairé

Lecteur Optique: DVDRW
Batterie : N/A
Garantie : 3 ans sur site J+1
Intel vPro : avec
Haut-débit mobile: non inclus

DELL



Latitude 330

Livraison : sous 48 heures

Processeur : Intel[®] Pentium[™] i5-3337U

Mémoire : 4 GB (1x4)

Stockage : 500 GB_5400 tr/m

Système : Windows 7 Pro 64 bits

i5-4200U

hybride

arte graphique :
intégrée 13"
bureautique

Carte graphique :

Nvidia Geforce GT 720M 2
GB 15" avancé

Ecran : 1920x1080
Antireflets

Type : Ecran non tactile

Webcam : Incluse

Price: \$649,000

Ecran : 1366x768 Antireflets

Type : Ecran non tactile

Webcam : Incluse

Wifi / BT : Wifi DELL 1504

Clavier : non rétroéclairé

Lecteur Optique: sans
lecteur

Batterie : 6 cellules

Garantie : 3 ans sur site J+1

Intel vPro : sans

Haut-débit mobile: Inclus

Wifi / BT : Wifi DELL 1705

Clavier : non rétroéclairé

Lecteur Optique: DVD RW

Batterie : 6 cellules

Garantie : 3 ans sur site J+1

Intel vPro : sans

Latitude E5540Processeur : Intel® Pentium™

Type offre : Catalogue

Mémoire : 4 GB (1x4)

Offre : AXIDO Services

Stockage : 500 GB_5400 tr/m

Livraison : sous 48 heures

Système : Windows 7 Pro 64 bits

Prix vente : 875,00 \$HT



Haut-débit mobile: Non Inclus



Latitude E6440

Processeur : Intel[®] Pentium[™]

i5 – 4300M

Type offre : Catalogue

Mémoire : 4 GB (1x4)

Offre : BBtech Services

Stockage : 320 GB_7200 tr/m

Livraison : sous 8 jours

Système : Windows 7 Pro 64 bits

Prix vente : 929,00 \$HT

Carte graphique : intégrée

14" avancé performant

Ecran : 1366x768 Antireflets

Type : Ecran non tactile

Webcam : Incluse

Wifi / BT : Wifi Intel 6235

Latitude 12" Ultrabook
E7240

Clavier : non rétroéclairé

Lecteur Optique: DVRW

Batterie : 6 cellules

Garantie : 3 ans sur site
J+1

Intel vPro : Avec

Haut-débit mobile: Inclus

Ordinateurs
Portables
DELL



XPS 13



13" Ultrabook

Type offre : Catalogue
Offre : BBtech Services
Livraison : sous 8 jours
Prix vente AXIDO : 959,00 \$HT

Livraison : sous 8 jours

Type offre : Catalogue
Processeur : Intel^R PentiumTM i5 – 4300M
Mémoire : 4 GB (1x4)
Type : Ecran
Ecran : 1366x768
Antireflets
Lecteur Optique: sans lecteur

Offre : AXIDO Services
Mémoire : 4 GB (1x4)
Type : Ecran

non tactile Batterie : 4 cellules

Processeur : Intel^R PentiumTM i5 – 4200U
Mémoire : 8 GB (1x8)
Stockage : 128 GB_SSD
Système : Windows 7 Pro 64 bits
Carte graphique : Intel HD4400

Stockage : 128 GB_SSD Webcam : Incluse Garantie : 3 ans
Wifi / BT : Wifi Intel 7260 Intel vPro : Avec

Carte graphique : intégrée Clavier : Rétroéclairé Haut-

Ecran : 1920x1080 Tactile
Type : tactile
Webcam : Incluse
Wifi / BT : Wifi Intel 7260 + BT
Clavier : Rétroéclairé

Lecteur Optique: sans lecteur
Batterie : 6 cellules
Garantie : 3 ans sur site J+1
Intel vPro : Sans
Haut-débit mobile: Non Inclus

sur site J+1 Prix vente : 1.119,00 \$HT Système :

débit mobile: Inclus

Switch DELL

DELL PowerConnect 5524 – Switch

Ports Attribues:

Type offre : Catalogue

- ✓ 24 ports de commutation Gigabit Ethernet
- Offre :** BBtech Services
10/100/1000BASE-T à détection


Livraison : sous 48 heures

automatique avec alimentation PoE (IEEE 802.3af) par port

Prix vente : 890,00 \$HT

- ✓ 2 ports SFP+ (10 Gbit/1 Gbit)

- ✓ 2 ports d'empilage (HDMI) : 10 Gbit/s par port, duplex intégral, 40 Gbit/s en tout par commutateur
- ✓ Port USB : importation/exportation de fichiers en local
- ✓ Négociation automatique du débit, du mode bidirectionnel et du contrôle du flux des données



- ✓ Contrôle de la saturation des transmissions

Performances :

- ✓ Capacité de commutation : 128,0 Gbit/s
- ✓ Taux de transfert : 65,47 Mpps
- ✓ Jusqu'à 16 000 adresses MAC

DELL PowerConnect 5548 – Switch

Type offre :

- ✓ 48 ports de commutation
- Offre :** BBtech Services

Livraison : sous 48 heures
(IEEE

Catalogue **Ports Attribues:**

Gigabit Ethernet

10/100/1000BASE-T à détection

heuresautomatique avec alimentation PoE

Prix vente : 1.390,00 \$HT
802.3az) par port
– Mise en miroir des Ports

- ✓ 2 ports SFP+ (10 Gbit/1 Gbit)
 - ✓ Port USB : importation/exportation de fichiers en local
 - ✓ Négociation automatique du débit, du mode bidirectionnel et du contrôle du flux des données
 - ✓ Contrôle de la saturation des transmissions
- Performances :**



- ✓ Capacité de commutation : 176,0 Gbit/s
- ✓ Taux de transfert : 65,47 Mpps
- ✓ Jusqu'à 16 000 adresses MAC

Switch HP



Switch HP 2620 – 24 ports - Commutateur géré

Description du produit	HP 2620-24 Switch - commutateur - 24 ports - Géré - Ordinateur de bureau, Montable sur rack
Type de périphérique	Commutateur - 24 ports - C4 - Géré
Type de châssis	Ordinateur de bureau, Montable sur rack 1U
Interfaces	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Performances	Capacité de routage/commutation : 12,8 Gbps Débit : jusqu'à 9,5 Mpps
Taille de la table d'adresses MAC	16 000 entrées
Support de cadre Jumbo	9220
Protocole de Routage	RIP-1, RIP-2, IGMPv3, MLDv2, MLD
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SMON
Caractéristiques	Contrôle du flux, auto-détection par dispositif, compatible DHCP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, autouplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, mise en miroir des ports, prise en charge d'IPv6, mode semi-duplex, mode duplex intégral, sFlow, prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QDS), support d'images étendues, snooping MLD, STP Root Guard, prise en charge LLDP, verrouillage d'adresse MAC, protection ARP dynamique, protection DHCP, réduction de la configuration par port

Conformité aux normes	IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP)
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	44.3 cm x 25.4 cm x 4.4 cm
Poids	2.6 kg
Localisation	Anglais / Europe
Prix de Vente :	510,00 \$HT
Délai de livraison :	48 heures

Description du produit	HP 2620-48 Switch - commutateur - 48 ports - Géré - Ordinateur de bureau, Montable sur rack
Type de périphérique	Commutateur - 48 ports - C4 - Géré
Type de châssis	Ordinateur de bureau, Montable sur rack 1U
Interfaces	Fast Ethernet
Ports	x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Performances	Capacité de routage/commutation : 17,6 Gbps Débit : jusqu'à 13 Mpps
Taille de la table d'adresses MAC	000 entrées
Support de cadre Jumbo	9220
Protocole de Routage	RIP-1, RIP-2, IGMPv3, MLDv2, MLD
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SMON
Caractéristiques	Contrôle du flux, auto-détection par dispositif, compatible DHCP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, autouplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, mise en miroir des ports, prise en charge d'IPv6, mode semi-duplex, mode duplex intégral, sFlow, prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QoS), support d'images étendues, snooping MLD, STP Root Guard, prise en charge LLDP, verrouillage d'adresse MAC, protection ARP dynamique, protection DHCP, réduction de la configuration par port
Conformité aux normes	IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP)
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	44.3 cm x 25.4 cm x 4.4 cm

Poids	2.9 kg
Localisation	Anglais / Europe
Prix de Vente :	921,00 \$HT
Délai de livraison :	heures

Switch HP

Switch HP 2620 – 48 ports - Commutateur géré



Ecran DELL

Écran Dell 22 | E2214H



Type offre : Catalogue

Offre : BBtech Services

Livraison : sous 48 heures

Prix vente AXIDO : 159,00 €HT

- Taille d’affichage (Diagonale) : 58,42 cm
- Format d’image : Ecran large (16:9)
- Résolution : 1920x1080 à 60 Hz
- Luminosité : 250 cd/m2 (standard)
- Temps de réponse: 5 ms (de noir à blanc)

Connectivité : 1 connecteur DVI-D (interface vidéo numérique avec HDCP
(Protection des contenus numériques haute définition)
1 port VGA (Vidéo Graphics Array)

Écran Dell 23 | P2314H



Taille d'affichage (Diagonale) :

54,6 cm

Type offre : Catalogue

Format d'image : Ecran large (16:9)

Offre : BBtech Services

Résolution : 1920x1080 à 60 Hz

Livraison : sous 8 jours

Luminosité : 250 cd/m2 (standard)

Prix vente AXIDO : 169,00 \$HT

Temps de réponse: 5 ms (de noir à blanc)

Écran Dell 24 | P2414H

Taille d'affichage (Diagonale) :

60,47 cm

Type offre : Catalogue

Format d'image : Ecran large (16:9)

Offre : BBtech Services

Résolution : 1920x1080 à 60 Hz

Livraison : sous 8 jours

Luminosité : 250 cd/m2 (standard)

Prix vente AXIDO : 199,00 \$HT



Imprimante HP

HP LaserJet Pro 400 M401dne – Laser Monochrome

Connectivité : 1 connecteur DVI-D (interface vidéo numérique avec HDCP

(Protection des contenus numériques haute définition)

1 port VGA (Vidéo Graphics Array)

1 connecteur Display Port

Périphérique intégré : concentrateur haut débit USB 2.0

(avec 1 port USB montant et 4 ports USB descendants)

Temps de réponse: 8 ms (de gris à gris)

Connectivité : 1 connecteur DVI-D (interface vidéo numérique avec HDCP

(Protection des contenus numériques haute définition)

1 port VGA (Vidéo Graphics Array)

1 connecteur Display Port

Périphérique intégré : concentrateur haut débit USB 2.0

(avec 1 port USB montant et 3 ports USB descendants)

Description du produit	HP LaserJet Pro 400 M401dne - imprimante - monochrome – laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser – monochrome
Poids	10.7 kg
Localisation	Français / France
Format maximal du support (standard)	Legal, A4
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximale (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint activé	Yes
Processeur	800 MHz
RAM installée (max.)	256 Mo (256 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Type de support	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier à fort grammage, papier, papier recyclé, carte-copie, papier à faible grammage
Capacité totale	300 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 3 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	HP ePrint
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	HP-UX 11i, Microsoft Windows XP SP2 ou plus récent, Apple MacOS X 10.6, Debian GNU/Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2003 SP3 ou plus récent, Linux Linpus 9.4, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), openSUSE 11.3, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Fedora 15, Ubuntu 10.10, openSUSE 11.4, Ubuntu 11.04, Linux Linpus 9.5, Debian GNU/Linux 6.0

Garantie du fabricant	Garantie de 1 an
Dimensions (LxPxH)	36.46 cm x 36.8 cm x 26.75 cm
Prix de Vente :	349,00 \$HT
Délai de livraison	48 heures

Description du produit	HP LaserJet Pro M1536dnf - imprimante multifonctions (Noir et blanc)
Type de périphérique	Fax / photocopieur / imprimante / scanner
Type de télécopieur	Papier ordinaire
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	impressions
Volume mensuel recommandé	- 2 000 pages
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 25 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Résolutions du télécopieur	x 300 ppp
Balayage	ppp
Taille initiale	x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	feuilles
Type de support	Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes
Capacité de support standard	feuilles
Capacité des bacs de sortie	feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	USB 2.0, LAN
Dimensions (LxPxH)	44.1 cm x 34.3 cm x 37.3 cm

Poids	11.7 kg
Certification Microsoft	Compatible with Windows 7
Normes environnementales	ENERGY STAR
Délai de livraison	heures
Prix ventes :	269,00 \$HT

Imprimante Multifonctions HP

HP LaserJet Pro M153 DNF- Imprimante Multifonctions – Noir & Blanc



Description du produit	HP LaserJet Pro 400 color M451dn - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Poids	23.6 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille de support max.	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) - Jusqu'à 20 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximale (N&B)	ppp
Résolution maximale (couleur)	ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB, LAN
Processeur	MHz
RAM installée (max.)	Mo (384 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Type de support	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes, papier, papier recyclé
Capacité totale	feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	pages
Volume mensuel recommandé	- 2 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	SunSoft Solaris 8, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Debian GNU/Linux 5.0, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2003 SP3 ou plus récent, SuSE Linux 10.3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Debian GNU/Linux 5.0.1, SuSE Linux 11.x, Ubuntu 10.4

Certification Microsoft	Compatible with Windows 7
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an
Dimensions (LxPxH)	40.5 cm x 48.4 cm x 32.2 cm
Délai de livraison	heures
Prix de Vente :	347,00 \$HT

Imprimante Couleur HP

HP LaserJet Pro 400 Color M451dn – Imprimante Couleur Recto / Verso



Onduleur APC



APC Smart-UPS 1500 LCD - Onduleur - CA 230 V - 1 kW - 1500 VA - RS-232, USB - 8 connecteur(s) de sortie

Description du produit	APC Smart-UPS 1500 LCD - onduleur - 1 kW - 1500 VA
Type de périphérique	Onduleur - externe
Poids	24.1 kg
Tension d'entrée	CA 230 V
Tension de sortie	CA 220/230/240 V \pm 5% (47 - 53 / 57-63 Hz)
Capacité d'alimentation	1 kW / 1500 VA
Connecteur(s) de sortie	8 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13
Batterie	Acide de plomb
Nombre de batteries	1
Autonomie (jusqu'à)	6.7 min en pleine charge
Réseaux	RS-232,USB
Dimensions (LxPxH)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Garantie du fabricant	3 ans de garantie
Délai de livraison	48 heures
Prix Vente :	539,00 \$HT

Microsoft Office 2013

Office 2013 Standard (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote)



Prix Vente :

225,00 \$HT

Délai de livraison :

48 heures

Office 2013 PRO Standard (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher)



Prix vente :

420,00 \$HT

Délai de livraison :

48 heures