

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КАЗГИДРОМЕТ»**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Раздел 1

«Поверхностные воды»

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ 2022 г.

Часть 1. Реки и каналы

ВЫПУСК 4

Бассейны рек Урал (среднее и нижнее течение), Эмба и устьевая часть реки Волга

АСТАНА 2024

УДК 556.51 (282.247.42 + 282.255.32 + 282.247.41) (574)

Ежегодные данные содержат в части 1: сведения об уровне воды, стоке воды, температуре воды, толщине льда и высоте снега на льду на участке поста.

Ежегодные данные рассчитаны на специалистов – гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

© Республиканское государственное предприятие “Казгидромет”
ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ
2022 г.
Выпуск 4
Часть 1
Ответственный редактор Ащанова Р.К.

Подписано к печатиФормат бумаги А4. Печать Ризограф.
Объемп.л. усл. изд. л. Заказ № Тираж 20

г. Астана

Содержание

	Стр.
Предисловие.....	4
Принятые сокращения и обозначения.....	5
Схема деления издания «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» на выпуски	7
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске.....	8
Схема расположения гидрологических постов.....	9
Таблица 1.1 Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске.....	10
Обзор режима рек	18
Таблица 1.2. Уровень воды.....	23
Таблица 1.3. Ежедневные расходы воды.....	79
Таблица 1.4. Измеренные расходы воды.....	131
Таблица 1.7. Температура воды.....	192
Таблица 1.8. Толщина льда и высота снега на льду.....	245
Таблица 1.9. Ледовые явления на участке поста	257
Таблица 1.10. Сведения о половодье и дождевом паводке	264

Предисловие

Настоящее издание, “Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши”, являющееся с 1978 года продолжением прежнего издания “Гидрологический ежегодник”, для территории Республики Казахстан делится на 8 выпусков:

- выпуск 1 - Бассейн реки Ертис;
- выпуск 2 - Бассейн реки Есиль;
- выпуск 3 - Бассейны рек Тобол и Торгай;
- выпуск 4 - Бассейн реки Урал;
- выпуск 5 - Бассейн реки Сырдария;
- выпуск 6 - Бассейны рек Шу и Талас;
- выпуск 7 - Бассейны рек оз. Балхаш и оз. Алаколь;
- выпуск 8 - Бассейны рек Нура и Сарысу.

Границы территорий, соответствующие этим выпускам, совпадают с границами водохозяйственных бассейнов Республики Казахстан и указаны на схеме.

Данный выпуск издания “Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши” состоит из одной части. В части 1, “Реки и каналы”, публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним водотоках за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, стоком воды, ледовыми явлениями на участке поста.

Нумерация таблиц и рисунков, кроме схемы деления издания на выпуски, для удобства пользования произведена отдельно в пределах частей 1 и 2. Она может изменяться в зависимости от количества таблиц и рисунков, помещенных в каждой части. Если в пределах какой-либо части дан только один рисунок, то его номер не указан.

Для одинакового представления действительных чисел их целые и дробные части везде (тексты, таблицы) разделены точкой.

Публикуемые в ежегоднике данные могут уточняться и дополняться в последующих изданиях в разделе “Исправления и дополнения к предыдущим изданиям”.

В настоящем выпуске издания “Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши” опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных на водных объектах станциями и постами. В издание не включена часть данных, представляющих интерес только для очень узкого круга потребителей. Эти данные хранятся в Управлении архивирования республиканского фонда данных РГП «Казгидромет».

Материалы для помещения в настоящий выпуск готовили: Филиал РГП «Казгидромет» по Актыбинской области – инженер 1-категории Станкевич Г.М., Филиал РГП «Казгидромет» по Атырауской области – ведущий инженер Мизамгалиева А.Б., инженер 2-категории Царева О.А., Филиал РГП «Казгидромет» по Западно-Казахстанской области – ведущий инженер Супалдырова А.С., инженер 1-категории Богачева О.Г., инженер 2-категории Хожина З.М.

Проверка и подготовка к печати произведена в РГП «Казгидромет» ведущим инженером УГВКиГИ ДГ Бариевой Г.Ж.

Редактирование выпуска выполнено начальником УГВКиГИ ДГ РГП «Казгидромет» Ащановой Р.К.

Принятые сокращения и обозначения

Сокращения

БС	- Балтийская система высот
В	- Восток
Вып. (вып.)	- Выпуск
Выш.	- высший
г.	- город, год
гг.	- годы
ГВК	- Государственный водный кадастр
гидроствор	- гидрометрический створ
ДГ	- Департамент гидрологии
З	- Запад
ИРВ	- измеренный расход воды
кан.	- канал
л.	- левый берег
лед.	- ледовый
Наиб.	- наибольший
Наим.	- наименьший
нб	- отсутствие стока воды
Низш.	- низший
ОГ	- Отдел гидрологии
оз.	- озеро
п.	- правый берег
пос.	- поселок
прмз	- промерзание
пр.	- протока
прсх	- пересыхание
Р. (р.)	- река
РГП Казгидромет	- Республиканское государственное предприятие “ Казгидромет ”
рис.	- рисунок
рук.	- рукав
с.	- село
С	- Север
СВ	- Северо-восток
СЗ	- Северо-запад
см.	- смотри
Ср. год	- средний годовой
Средн.	- средний
ст.	- станция
т.	- том
табл.	- таблица
УАРФД	- Управление архивирования республиканского фонда данных
УГВКиГИ	- Управление государственного водного кадастра и гидрологических исследований.
усл.	- условная система высот
ч.	- часть
Ю	- Юг
ЮВ	- Юго-восток
ЮЗ	- Юго-запад

Единицы измерения

км	- километр
км ²	- квадратный километр
км ³	- кубический километр
л/с км ²	- литр в секунду с квадратного километра
м	- метр
млн м ³	- миллион кубических метров
мм	- миллиметр
м ³ /с	- кубический метр в секунду
см	- сантиметр

Условные обозначения

F	- площадь водосбора
K	- модульный коэффициент стока
H	- слой стока
M	- модуль стока
Q(H)	- расход воды в зависимости от уровня
W	- объем стока
°C	- градус Цельсия
знак тире (-)	- указывает на отсутствие сведений


Схема деления издания «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» на выпуски
(в соответствии с расположением водохозяйственных бассейнов Республики Казахстан)



1 – границы водохозяйственных бассейнов; 2 – границы административных областей

Алфавитный список рек и каналов, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
Актасты, р.	р. Жаман – Карагала (п.)	29
Ахтуба, рук. см Волга р., рук.		
Ахтуба, пр. Кигач	-	-
Большая Кобда, р.	р. Илек (л.)	30, 31
Большой Узень, р.	оз. Камыш – Самарские	3, 4
Быковка, р.	р. Урал (п.)	35
Волга, р., пр. Шароновка	Каспийское море	52
Волга, р., рук. Ахтуба, пр. Кигач	пр. Сумница Широкая	50, 51
Деркул, р.	р. Шаган (п.)	38, 39
Илек, р.	р. Урал (л.)	20-24
кан. Кушум	рук. Кушум	16
Карагала, р.	р. Илек (п.)	26
Карахобда, р.	Р. Большая Кобда (п.)	32
Кобда, р. см Большая Кобда	-	-
Кокпекты, р.	р. Карагала (Жаксы-Карагала) (левая) (вдхр. Каргалинское)	27
Косистек, р.	р. Карагала (Жаксы – Карагала) (п.)	28
Куперанкаты, р.	р. Исеньянкаты (п.)	40
Кушум кан., см кан. Кушум	-	-
Малый Узень, р.	оз. Камыш – Самарские	1, 2
Оленты, р.	оз. Туздаколь	41
Орь, р.	р. Урал (л.)	17
Рубежка, р.	р. Урал (п.)	36
Тамды р.	Р. Илек (л.)	25
Темир, р.	р. Эмба (п.)	48, 49
Уил, р.	оз. Актобе	43, 44
Урал, р.	Каспийское море	7-13, 15
Урал, р. пр. Яик	Каспийское море	14
Урта-Буртя, р.	р. Урал (л.)	19
Утва (Шынгырлау), р.	р. Урал (л.)	33, 34
Чижа 2-я, р.	Чижинские разливы	5
Чижа 1-я, р.	Чижинские разливы	6
Шаган, р.	р. Урал (п.)	37
Шароновка, пр. см. Волга р., пр. Шароновка	-	-
Шидерты, р.	р. Оленты (п.)	42
Шийли, р.	р. Орь (п.)	18
Эмба, р.	Каспийское море	45-47
Яик, пр., см. Урал, р. пр. Яик	-	-



РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Гидрологическим постом в данном издании принято называть пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Список гидрологических постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске, приведен в табл. 1.1. Посты в списке и других таблицах перечислены в порядке возрастания их номеров согласно гидрографической схеме: сначала для каждого речного бассейна указаны названия постов на главной реке (от истока к устью), затем - постов на ее притоках в порядке впадения последних (от истока к устью притока).

После порядкового номера указано местоположение поста - названия водоема и населенного пункта или другого местного ориентира. В скобках приведены разночтения в этих названиях, если они имеются.

Каждому посту, кроме порядкового номера, присвоен постоянный индивидуальный код. Последний, вместе с кодом водного объекта, предназначен для запроса материалов, находящихся на технических носителях или в виде распечаток таблиц.

Отметки нуля постов представлены, в основном, в Балтийской системе высот - БС. Для постов, не приведенных к БС, принята условная система высот – усл.

Для постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, указаны две даты открытия – первоначальная и вторая (в скобках), соответствующая времени последнего переноса водомерного устройства. Две даты открытия даны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования или резкой деформации русла, или другим причинам.

В графе “Принадлежность поста” указано ведомство, в ведении которого находился пост на момент получения сведений, приведенных в настоящем выпуске. При этом если в течение периода действия поста название ведомства изменялось, то дано только последнее из его названий.

Для облегчения пользования частью 1 настоящего выпуска в списке постов перечислены номера таблиц, содержащих подробные сведения об элементах гидрологического режима. Кроме того, для справки упомянуты также другие материалы стандартных наблюдений, имеющиеся в УАРФД РГП «Казгидромет», но не включенные в данное издание. Такая информация приведена в последней графе.

Знак тире (-) указывает на отсутствие сведений, а знак звездочка (*) – что сведения уточнены по сравнению с опубликованными в предыдущих изданиях.

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске										2022 г.
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

1. р. Малый Узень – с. Кошанколь

112200021	19009	239	6566	11.20	БС	11.11.2008	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7- 1.10	-
-----------	-------	-----	------	-------	----	------------	-----------	-------------	--------------------	---

2. р. Малый Узень – с. Бостандык

112200021	19010	205	11000	7.54	БС	01.08.1973	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.9	-
-----------	-------	-----	-------	------	----	------------	-----------	-------------	------------------	---

3. р. Большой Узень – с. Кайынды

112200039	19021	209	10700	2.62	БС	15.05.2006	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-------	------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

4. р. Большой Узень – с. Жалпактал

112200039	19022	178	13200	0.68	БС	01.01.1956	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.9	-
-----------	-------	-----	-------	------	----	------------	-----------	-------------	------------------	---

5. р. Чижа 2-я – с. Чижа 2-я

112200082	19033	49	509	35.05	БС	12.12.1932 (23.03.1951)	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7- 1.10	-
-----------	-------	----	-----	-------	----	----------------------------	-----------	-------------	--------------------	---

6. р. Чижа 1-я – с. Чижа 1-я

112200088	19034	50	456	37.54	БС	26.09.1957	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	-----	-------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

7. р. Урал – пос. Январцево

112200101	19073	940	175000	35.00	БС	01.04.1958 (01.11.2002)	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	--------	-------	----	----------------------------	-----------	-------------	-------------------	---

8. р. Урал – г. Уральск

112200101	19071	799	180000	22.46	БС	02.01.1937	Действует	Казгидромет	1.2, 1.7-1.9	-
-----------	-------	-----	--------	-------	----	------------	-----------	-------------	--------------	---

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске										2022 г.
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

9. р. Урал – с. Кушум

112200101	19072	732	190000	15.79	БС	01.04.1912	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	--------	-------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

10. р. Урал – с. Тайпак

112200101	19075	385	224000	-13.92	БС	01.11.1926 01.08.2003*	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	--------	--------	----	---------------------------	-----------	-------------	-------------------	---

11. р. Урал – пос. Индербор

112200101	19808	300	225500	-18.50	БС	01.09.2008	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	--------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

12. р. Урал – пос. Махамбет

112200101	19801	145	230000	-28.00	БС	01.12.1932	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	--------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

13. р. Урал – г. Атырау

112200101	19802	27	236000	-30.00	БС	1915	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	--------	--------	----	------	-----------	-------------	-------------------	---

14. р. Урал, пр. Яик – с. Еркенкала

112200101	19012	11	-	-29.50	БС	06.12.2007	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	---	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

15. р. Урал – с. Жанаталап

112200101	19806	9	-	-30.00	БС	06.12.2007	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	---	---	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

16. кан. Кушум – с. Кушум

112200110	19083	373	-	15.60	БС	24.04.1953 01.04.1966	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	---	-------	----	--------------------------	-----------	-------------	-------------------	---

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске										2022 г.
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

17. р. Орь – с. Бугетсай

112200327	19132	208	7480	253.36	БС	12.07.1956	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

18. р. Шийли – с. Кумсай

112200331	19130	5	-	250.00	усл.	01.05.2006	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	---	---	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

19. р. Урта-Буртя – пос. Дмитриевка

112200446	19180	88	375	294.50	усл.	15.08.2002	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	-----	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

20. р. Илек – с. Тамды

112200747	19081	575	2371	244.90	усл.	01.01.2020	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

21. р. Илек – с. Бестамак

112200747	19084	536	5192	225.76	усл.	01.01.2020	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

22. р. Илек – г. Актобе

112200747	19195	501	11000	201.27	БС	08.04.1938	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

23. р. Илек – с. Целинное

112200747	19196	379	14575	195.00	усл.	15.09.2002	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-------	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

24. р. Илек – с. Чилик

112200747	19201	112	37300	70.43	БС	15.10.1948	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-------	-------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске										2022 г.
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

25. р. Тамды – с. Бескопа

112200762	19134	0.7	1041	246.50	усл.	01.01.2020	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

26. р. Карагала – с. Каргалинское

112200773	19205	7.0	5000	207.53	БС	11.09.1956	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

27. р. Кокпекты – с. Троицкое (Тассай)

112200774	19270	3.5	504	329.14	БС	01.01.2020	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-----	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

28. р. Косистек – с. Косистек

112200782	19208	24	281	332.77	БС	01.11.1956	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	-----	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

29. р. Актасты – пос. Белогорский

112200800	19211	18	45.0	306.63	БС	01.11.1946	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

30. р. Большая Кобда – с. Кобда

112200857	19218	172	8110	132.72	БС	22.11.1959	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

31. р. Большая Кобда – с. Когалы

112200857	19462	23.7	14200	94.00	усл.	18.10.1980 27.09.2002	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	------	-------	-------	------	--------------------------	-----------	-------------	-------------------	---

32. р. Карахобда – пос. Альпайсай

112200862	19220	24	2240	172.04	БС	07.10.1962	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске										2022 г.
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			
33. р. Утва – пос. Лубенка										
112200963	19229	240	641	124.64	БС	25.09.1963	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
34. р. Утва – с. Кентубек										
112200963	19231	87	4660	54.52	БС	08.12.1953	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
35. р. Быковка – с. Чеботарево										
112201010	19239	-	544	48.22	БС	01.01.2007	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
36. р. Рубежка – с. Рубеженское										
112201020	19257	2	-	31.00	БС	01.11.2018	Действует	Казгидромет	1.2, 1.7, 1.9	-
37. р. Шаган – с. Чувашинское										
112201023	19198	78	4600	23.50	БС	01.09.2003	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
38. р. Деркул – пос. Таскала										
112201042	19240	148	392	66.07	БС	28.10.1963	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
39. р. Деркул – пос. Белес										
112201042	19243	54	1820	30.56	БС	01.10.1962	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
40. р. Куперанкаты – с. Алгабас										
112201090	19246	5.0	723	24.00	БС	28.05.1956	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
41. р. Оленты – с. Жымпиты										
112201134	19247	127	1290	26.25	БС	03.07.1963	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске										2022 г.
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

42. р. Шидерты – с. Аралтобе

112201149	19249	62	750	39.49	БС	18.08.1962	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	-----	-------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

43. р. Уил – аул Алтыкарасу

112201238	19261	706	6997	121.15	БС	01.01.2020	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

44. р. Уил – с. Уил

112201238	19463	420	17100	58.98	БС	01.07.1983	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-------	-------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

45. р. Эмба – с. Жагабулак

112201500	19289	553	7730	195.00	усл.	21.08.2002	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	------	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

46. р. Эмба – пос. Сага

112201500	19300	534	16100	196.00	усл.	23.08.2002	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-------	--------	------	------------	-----------	-------------	-------------------	---

47. р. Эмба – с. Аккизтогай

112201500	19013*	125	34840	-1.50*	БС	01.04.2007	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	--------	-----	-------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

48. р. Темир – с. Сагашили

112201547	19301	166	960	232.13	БС	13.08.1968	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	-----	-----	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

49. р. Темир – пос. Ленинский

112201547	19302	96	5310	195.42	БС	30.07.1932	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске										2022 г.
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

50. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач – с. Шортанбай

112101178	77895	27	-	-27.00	БС	01.09.2016	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7-1.10	-
-----------	-------	----	---	--------	----	------------	-----------	-------------	-------------------	---

51. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач – с. Котяевка

112101178	77818	12	-	-26.45	БС	21.07.1950 01.01.1992	Действует	Казгидромет	1.2, 1.7-1.9	-
-----------	-------	----	---	--------	----	--------------------------	-----------	-------------	--------------	---

52. р. Волга, пр. Шароновка – с. Ганюшкино

112101191	77819	-	-	-28.50	БС	1985 01.01.1992	Действует	Казгидромет	1.2-1.4, 1.7, 1.9, 1.10	-
-----------	-------	---	---	--------	----	--------------------	-----------	-------------	-------------------------	---

Обзор режима рек

Характеристика режима рек и оценка гидрометеорологических условий, его обусловивших, даны за гидрологический год, принятый условно с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.

Распределение речной сети на территории Урало-Эмбинского бассейна обусловлено наличием на юго-западе Каспийского моря и на северо-востоке - Южного Урала, поэтому реки здесь имеют общее направление течения с северо-востока на юго-запад. Поверхностные воды бассейна представлены бассейнами р. Урал с притоками; мелких бессточных рек, тяготеющих к р. Урал; бассейнами рек Эмба и Уил, а также прочих рек междуречья Волги и Урала.

Основной водной артерией района является р. Урал, протекающая с севера на юг, своей средней и нижней частью, располагающийся на территории бассейна. В среднем течении река принимает множество левобережных притоков, основными из которых являются реки Илек и Орь.

В бассейне р. Урал на территории Казахстана построены водохранилища, предназначенные в основном для орошения. Наиболее крупное – Карагалинское на р. Карагалы в Актюбинской области с полезной емкостью 262 млн. м³.

По водному режиму рек рассматриваемая территория может быть разделена на три однородных района. Первый район – средняя часть р. Урал, включая и низовья самого Урала со слабо развитой гидрографической сетью. Второй район – реки правобережья р. Урал (Малый Узень, Большой Узень, Чижа 2-я, Чижа 1-я, Шаган, Деркул). Третий район – реки левобережья р. Урал (Уил, Илек, Утва, Орь, Большая Кобда, Эмба, Темир и др.)

В основном на режим рек оказывают влияние плотины и дамбы, расположенные ниже и выше постов.

Осень 2021 г.

Октябрь выдался прохладным и малоосадочным. Средняя за месяц температура воздуха составила около нормы, количество осадков выпало меньше нормы на всей территории бассейна.

В первой декаде и в конце месяца на территории р.Урал наблюдалась прохладная и малоосадочная погода, что было связано с Северо-западным и Западными вторжениями холодного антициклона. В это время температура воздуха ночью опускалась до 0,-7°C. Во второй и в первой половине третьей декадах с выносом теплых воздушных масс с районов Средиземного моря и преобладанием широтного выноса тепла наблюдалась теплая погода именуемая в осеннем календаре как «бабье лето». Температура воздуха днем прогревалась до +17+22°C. В отдельные дни с прохождением фронтальных разделов прошли осадки, наблюдалось усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В **ноябре** средняя за месяц температура воздуха составила выше нормы на 1,1-2,6°, около нормы – в юго-восточной части реки Урал. Осадков выпало около нормы в северной половине, больше нормы в 1,3-2 раза – в южной части бассейна.

В течение месяца на территории р.Урал наблюдался неустойчивый характер погоды и частая смена синоптической ситуации. Так в самом начале месяца погоду на территории на территорию бассейна определяло Ультраполярное Азиатское вторжение холодного антициклона с районов Баренцево моря, что обусловило холодную погоду и понижение температуры воздуха ночью до -2-9°C. В конце первой в начале второй и в конце третьей декадах Северо-западный и Атлантические циклоны и связанные с ним атмосферные фронты привели к повышению температуры воздуха днем до +5+12°C и выпадению осадков в конце первой декады до 10-17 мм. В середине и в начале третьей декады месяца Северо-западный холодный антициклон оказывал свое влияние на территорию р.Урал, в связи с чем температура воздуха ночью опускалась до -5-15°C.

Первые ледовые образования на реках появились:

В 1 районе – 16.11-25.11, что в среднем соответствует среднемноголетним датам. На гидрологических постах, расположенных ниже р. Урал-пос. Махамбет (р. Урал – г. Атырау, пр. Яик – с. Еркенкала, с. Жанаталап) первые ледовые явления наблюдались на 17 дней позже среднемноголетних дат.

На реках 2 района с 04.11 по 24.11, на большинстве гидрологических постах даты первых ледовых явлений в среднем соответствуют среднемноголетним датам. На гидропостах р. Шаган – с. Чувашинское и р. Деркул – пос. Белес в среднем на 14 дней раньше среднемноголетних дат.

В 3 районе с 27.10 по 16.11, в среднем на 3 дня раньше среднемноголетней даты. На отдельных реках района (р. Илек – с. Целинное, р. Уил – с. Уил, р. Эмба – с. Жагабулак, р. Эмба – пос. Сага) в среднем на 12 дней раньше среднемноголетних дат.

Установление ледостава на реках наблюдалось:

В 1 районе с 12.12 по 27.12, в среднем на 16 дней позже средних многолетних дат.

На большинстве рек 2 района с 05.11 по 25.11, в среднем на 3 дня раньше средних многолетних дат, в районе гидрологического поста р. Шаган – с. Чувашинское 22.12, на реках Малый Узень и Большой Узень 11.12-12.12, что на 16-17 дней позже среднемноголетних дат.

В 3 районе с 04.11 по 25.11, на большинстве рек в среднем также на 3 дня раньше средних многолетних дат. На гидрологических постах рек Шийли, Уртя-Буртя, Утва (с. Кентубек) и Эмба (с. Жагабулак и пос. Сага) 04.11-12.11, в среднем на 13 дней раньше среднемноголетних дат.

Зима 2021-2022 гг.

Декабрь выдался аномально теплым и осадочным. Средняя за месяц температура воздуха была выше нормы на 1,3-3,5°. Осадков выпало больше нормы в 1,3-2,2 раза, около и меньше нормы – в юго-восточной части реки.

В первой и во второй декадах месяца на территорию бассейна часто оказывал свое влияние Южный циклон, наполненный теплым и влажным воздухом, обусловил теплую и осадочную погоду. Так, 05 декабря на М Каменка максимальное количество осадков выпало – 14 мм (при норме за месяц 25 мм). Дневные температуры воздуха повышались до +3+10°C. Однако в начале второй декады наблюдалось кратковременное понижение температуры воздуха, что было связано с поступлением холодных воздушных масс с Северо-западным циклоном. Температура воздуха ночью опускалась до -10-16°C. В третьей декаде атмосферные фронты связанные с Северо-западным циклоном определяли погоду на территории бассейна, прошли осадки (преимущественно снег), временами сильный, так 26 декабря выпало 13-22 мм осадков, в этот же день на М Аксай была зафиксирована общая метель – 500 м, юго-восточный 15-25 м/с. В конце месяца антициклон с районов ЕТР (Европейская территория России) сместившись на территорию р.Урал привел к прекращению осадков и морозной погоде. Температура воздуха ночью опускалась до -20-29°C.

Январь так же выдался аномально теплым. Средняя за месяц температура воздуха составила выше нормы на 1,4-3,6°. Осадков выпало больше нормы в 1,3-1,6 раза, около нормы – в отдельных районах севера реки Урал.

Часто в течение месяца территория бассейна находилась в зоне теплого сектора Северо-западного циклона и в зоне осадков. С такой синоптической ситуацией наблюдалась преимущественно теплая погода с температурами воздуха днем -2-9°C, в южной части бассейна до 0,+5°C. С прохождением фронтальных разделов в течение месяца на территории реки Урал наблюдался неустойчивый характер погоды: прошли осадки (преимущественно снег), туман, гололедные явления, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Однако в отдельные дни с вторжением Западного антициклона наблюдались кратковременное понижение температуры воздуха и прекращение осадков. Так, в конце первой декады и в середине третьей декады месяца температура воздуха ночью опускалась до -15-20°C.

Февраль был экстремально теплым. Средняя за месяц температура воздуха составила выше нормы на 5,4-6,7°C. Осадков выпало около нормы на большей части, меньше нормы – на северо-востоке территории бассейна.

Большую часть месяца на территорию р. Урал оказывали влияние Северо-западные и Южные циклоны в приземном слое и выносы теплых воздушных масс с районов Ирана и Средиземного моря в средней тропосфере. Такая синоптическая ситуация привела к повышению температуры воздуха днем до -5+3°C, в третьей декаде месяца температурный фон был еще выше +5+12°C. Атмосферные фронты привели к выпадениям осадков в виде дождя и снега. Однако в середине месяца отрог Сибирского антициклона привел к кратковременному понижению температуры воздуха ночью до -10-20°C.

Продолжительность ледостава на реках составила:

В 1 районе – 63-116 дня, что в среднем на 17 дней меньше среднемноголетней продолжительности, во 2 районе – 98-152 дней, на большинстве гидрологических постах это соответствует средней продолжительности ледостава, но на реках Малый Узень и Большой Узень продолжительность была в среднем на 17 дней меньше, а в районе кан. Кушум – с.Кушум на 11 дней больше среднемноголетнего значения. В 3 районе – 105-152 дней, что соответствует значениям средней продолжительности, однако на отдельных реках (р.Илек-г.Актобе, р.Карагала-с.Карагалинское, р.Эмба-с.Жагабулак и пос.Сага) продолжительность была на 16 дней больше среднемноголетнего значения.

Весна 2022 г.

В **марте** температура воздуха составила около нормы на большей части бассейна реки, ниже нормы на 1-1,5° на северо-востоке области бассейна. Осадков за месяц выпало больше нормы в 1,3-3,4 раз.

В самом начале месяца на территории р.Урал преобладал антициклональный тип погоды в приземном слое, а в средней тропосфере антициклону соответствовал высотный гребень тепла. В результате которого наблюдалось повышение температурного фона днем до 0,+3°C, в южных регионах бассейна до +7+12°C. Затем на территорию бассейна реки стал смещаться циклон с районов Средиземного моря, а вместе с ним и атмосферные фронты, которые обусловили выпадение осадков. Так 04-05 марта осадков выпало от 11 до 26 мм, на М Урда за сутки 05 марта выпало 26 мм (при норме за месяц - 16 мм), на М Уральск в этот же день выпало 22 мм (при норме за месяц - 23 мм). В начале второй декады Северный циклон с районов Баренцева моря оказывал свое влияние на территорию бассейна сохранив осадочную погоду, но при этом привел к понижению температуры воздуха. Во второй половине второй декады произошло Северо-западное вторжение холодного антициклона с которым наблюдалось дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до -15-24°C. В третьей декаде месяца по мере ослабления холодного антициклона наблюдался спад морозной погоды. В течение декады наблюдалась частая смена синоптической ситуации в приземном слое, когда осадочные дни сменялись ясной погодой. Лишь в конце месяца с широтными потоками температура воздуха вновь повысилась.

В **апреле** погода на территории р.Урал была теплой, с температурой воздуха выше нормы на 3-4°. Количество осадков составило меньше нормы на большей части Урала, в отдельных районах выпало - около и больше нормы в 1,2-1,5 раз.

Часто в течение месяца на территорию р.Урал осуществлялись выносы теплых воздушных масс с районов Ирана и Средиземного моря, в результате которого наблюдался высокий фон температуры воздуха. Днем воздух прогревался до +20+27°C, в южной части бассейна до +30°C. В приземном слое часто преобладало поле повышенного давления, с которым наблюдалась преимущественно ясная погода. Однако в середине месяца и в начале третьей декады с прохождением атмосферных фронтов прошли дожди, усиливался ветер до 15-20 м/с и с влиянием Северо-западного антициклона наблюдалось понижение температуры воздуха.

Май был холодным. Средняя за месяц температура воздуха составила ниже нормы на 2,5-3,6°. Количество осадков за месяц выпало больше нормы в 1,3-3,6 раз.

В течение месяца в средней тропосфере на территорию р.Урал оказывало влияние высотная ложбина циклона, с которым поступали холодные воздушные массы, обусловив прохладный месяц. В приземном слое в первой декаде наблюдалось вторжение холодного Западного антициклона, что привело к малооблачной погоде, в ночные часы наблюдались заморозки до -3°C . Однако в конце декады Южный циклон с большой скоростью сместившись на территорию бассейна привел к выпадению осадков. Так 10 мая на М Джамбейты за сутки выпало 32 мм (при норме за месяц 26 мм), на М Тайпак – 22 мм (при норме за месяц 16 мм), на М Чапаево – 24 мм (при норме за месяц 23 мм). Во второй декаде Южный циклон объединившись с циклоном с районов Скандинавии сохранил прохладную и осадочную погоду. Так 20 мая на М Жанакала за сутки выпало 27 мм (при норме за месяц 22мм). В третьей декаде месяца серии циклонов с районов Скандинавии не переставали оказывать свое влияние на территорию р.Урал. В конце декады высотная ложбина циклона наконец сдала свою позицию и стала смещаться в восточном направлении покинув пределы р.Урал, а на смену ей распространился высотный гребень тепла. Такая синоптическая ситуация привела к прекращению осадков и повышению температурного фона, днем воздух прогревался до $+25+30^{\circ}\text{C}$.

Очищение ото льда и подъем уровня воды наблюдались:

В 1 районе с 24.02 по 10.04, в целом даты окончания ледовых явлений соответствуют среднемноголетним датам, однако на гидрологических постах ниже р. Урал-пос. Махамбет (р. Урал – г. Атырау, пр. Яик – с. Еркенкала, с. Жанаталап) в среднем на 18 дней раньше среднемноголетних дат.

Во 2 районе с 31.03 по 16.04, что соответствует среднемноголетним датам.

В 3 районе с 04.03 по 06.04, на большинстве рек также соответствует среднемноголетним датам, однако на р. Актасты – пос. Белогорский и р. Эмба – с. Аккизтогай в среднем на 13 дней раньше средних многолетних дат.

Пик половодья прошел:

В 1 районе 29.04 - 14.05, что в среднем на 4 дня раньше средних многолетних дат.

Во 2 районе 03.04-04.05, что в среднем на 3 дня позже средних многолетних дат.

В 3 районе 02.04-19.04, на большинстве рек дата наибольшего расхода воды соответствует средним многолетним датам, однако на р. Орь - с. Бугетсай, Карагала – с.Карагалинское, р. Косистек – с. Косистек, Уил – с. Уил на 7 дней раньше, а в районе гидрологического поста р. Большая Кобда – с. Когалы и р. Эмба – с. Аккизтогай на 8 дней позже средних многолетних дат.

Лето 2022 г.

В июне средняя за месяц температура воздуха на большей части бассейна реки была около нормы, лишь на крайнем юго-западе – выше нормы на $1,3^{\circ}$. Осадков выпало меньше нормы.

В течение месяца волны холода часто сменялись волнами тепла. На территорию бассейна в июне часто поступали северо-западные холодные воздушные массы, связанные с влиянием высотной ложбины циклона в средней тропосфере и вторжением Западного антициклона в приземном слое. Лишь в отдельные дни месяца с прохождением фронтальных разделов прошли кратковременные дожди с грозами.

В июле средняя за месяц температура воздуха составила около нормы, осадков выпало около и больше нормы в 1,3-3,4 раз на всей территории реки.

В начале месяца в тыл Южно-Каспийскому циклону на западные регионы Казахстана сместился Северо-западный антициклон. Такая синоптическая ситуация привела к прохладной погоде и обострению атмосферных фронтов на территории бассейна. Температура воздуха ночью опускалась до $+6^{\circ}\text{C}$. 02 июля на М Тайпак - выпало 17 мм (при норме за месяц 14 мм, 03 июля на М Чапаева за сутки выпало больше двухмесячной нормы осадков 49 мм (при норме за месяц 22 мм), на М Каратобе в этот же день выпало 26 мм (при норме за месяц 17 мм). Во второй декаде с юго-западным выносом теплых воздушных масс с районов Ирана, установлением блокирующего гребня тепла, наблюдалось повышение температуры воздуха днем до $+35+40^{\circ}\text{C}$. В конце второй и в начале третьей декадах вновь на

территорию бассейна распространилась высотная ложбина циклона, а у земли смещался Северо-западный циклон, что привело к спаду жары и дождям с грозами, градом. Так, например 23 июля на М Джамбейты за сутки выпало 34 мм (при норме за месяц 30 мм), на М Тайпак в этот же день выпало 18 мм (при норме за месяц 14 мм). В конце месяца высотная ложбина смещаясь в восточном направлении покинула территорию бассейна реки и вновь вернулись жаркие летние дни.

Август на территории р.Урал выдался жарким, средняя за месяц температура воздуха составила выше нормы на 3,5-4,8°. Осадков выпало меньше нормы.

В течение месяца на территорию реки Урал оказывал влияние блокирующий гребень тепла в средней тропосфере и поле повышенного давления в приземном слое. Такая синоптическая ситуация обусловила в течение всего месяца жаркую и малооблачную погоду. Температура воздуха повышалась днем до +30+39°C.

Средняя за месяц температура воздуха в **сентябре** была выше нормы на 1-1,9°. Осадков выпало на большей части бассейна около и больше нормы в 1,3-1,9 раза.

В самом начале месяца на территории бассейна наблюдалась жаркая погода, что было связано с интенсивным выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средиземного моря. Дневные температуры воздуха достигали отметки +32+39°C. Такой высокий фон температуры воздуха привел к пожарной опасности 5 класса. В конце первой декады на территорию р.Урал стала оказывать влияние высотная ложбина циклона, обусловив заток холодных воздушных масс с районов Скандинавии, а прохождение атмосферных фронтов к выпадению осадков. Температура воздуха понижалась ночью до 0,+5°C. Во второй и в третьей декадах месяца с полем повышенного давления у земли и преобладанием широтного выноса тепла наблюдалась по-летнему жаркая погода. Лишь в середине месяца и в середине третьей декады с прохождением атмосферных фронтов, связанных с Северо-западным и Южным циклоном прошли дожди, отмечался спад жары.

За гидрологический год **внутригодовое распределение стока** составило: в осенне-зимний сезон – 4.8%, в период половодья – 76.6%, в летний сезон – 18.6%.

Водность на реках первого и второго районов была ниже на 31% и 52% средних многолетних значений соответственно, на большинстве малых рек третьего района на 95% больше средних многолетних значений, на р.Илек (г.Актобе, с.Чилик), р.Карагала – с.Карагалинское, р.Косистек – с.Косистек, р.Актасты – пос. Белогорский ниже на 49%, на р.Куперанкаты – с.Алгабас, р.Оленты – с.Жымпиты, р.Шидерты – с.Аралтобе, р.Эмба – с.Жагабулак, р.Темир – пос.Ленинский и на р.Волга (рук.Ахтуба, пр.Кигач-с.Шортанбай, пр.Шароновка – с. Ганюшкино) соответствует среднемноголетним значениям.

Таблица 1.2

Уровень воды

Сведения об уровнях воды на постах, состоящие из средних суточных значений и выводных характеристик, приведены в таблице 1.2. Эти сведения помещены в порядке следования номеров постов.

Знак штриха ([†]), стоящий у номера поста, означает наличие частных пояснений, помещенных в конце настоящего раздела.

Средние суточные значения уровня воды получены из двухсрочных (8 и 20 часов) или многосрочных наблюдений в зависимости от изменчивости уровня в течение суток. В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как средневзвешенное во времени.

В таблице отмечены знаком подчеркивания () уровни на те дни, в которые наблюдался низший уровень за месяц. Высший уровень за месяц отмечен знаком (^). Если высший и низший уровень за месяц наблюдались в один день, уровень на этот день отмечен знаком кавычек ("). Знак (, ^ , ") печатается после значения уровня.

Знаком тире (-) обозначены пропуски в наблюдениях за уровнем воды, которые восстановить не удалось.

Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: : – сало; И – редкая снежура;) –забереги; * – редкий шугоход; Ш – средний и густой шугоход; Х – редкий ледоход; Л – средний и густой ледоход; N – навалы льда; > – затор выше поста; < – затор ниже поста; Ъ – зажор ниже поста; Б – зажор выше поста; Z – неполный ледостав (промоины, полыньи); I – ледостав; Н – наледь; прмз – река промерзла; ~ – вода на льду (стоячая); (– закраины; W – вода течет поверх льда; П – подвижка льда; Р – разводья; # – изменение ледовых условий техническими средствами или затор льда искусственно разрушается; отсутствие знака – чисто и волнение; Т – трава; А – трава на дне; В – стоячая вода; / – искажение уровня воды естественными или искусственными явлениями; V – искажение стока воды искусственными явлениями; прсх – река пересохла; Я – сгонные нагонные явления; F – лед нависший (ледяной мост); [– залом леса выше поста, Д – дноуглубительные работы в русле, & – ледостав, ледяной покров с торосами, U – разрушена плотина (перемычка, запруда, дамба) ниже поста, + – ледоход поверх ледяного покрова, Е – наледная вода.

ю – условный знак пониженной точности измерения элемента. Ставится после числового значения. В период ледостава на водоеме, в большинстве случаев, при наличии зажоров, выявленных путем анализа уровня, знак зажора ниже поста (ъ) в таблице не приводится из-за отсутствия наблюдаемых данных.

Выводными характеристиками для рек с устойчивым ледоставом являются средний годовой, высший за данный календарный год и низшие уровни воды за период открытого русла и за зимний период. К этим характеристикам относятся также даты наступления высших и низших уровней (первая и последняя) и число случаев появления экстремальных уровней с приведенными значениями.

Значения, даты и число случаев высшего (без учета происхождения) и низших уровней выбраны из всех измерений уровня на посту, срочных и внесрочных, в течение указанных периодов времени. При этом период открытого русла был принят, начиная со дня наблюдения высшего уровня первого весеннего подъема уровня воды и заканчивая датой, предшествующей первым суткам появления устойчивых ледяных образований, зимний период – со дня появления устойчивых ледяных образований в конце года до даты начала весеннего половодья (независимо от наличия ледовых явлений).

Для случаев, когда низший уровень зимнего периода наблюдался в конце предыдущего года, в таблице, кроме числа и месяца его наступления, указан также год.

В конце таблицы, для сравнения, даны выводные характеристики и за весь период

наблюдений, если его продолжительность на данном посту была не менее 10 лет.

Среднее значение уровня за период наблюдений не определено для постов, на которых отмечалось пересыхание, промерзание или отсутствие наблюдений в 50% и более от числа лет в ряду. В выводной части таблицы в таких случаях вместо значения среднего уровня поставлен знак тире (-).

Если одинаковые экстремальные уровни (пересыхание или перемерзание) встречались за период наблюдений в двух годах, то в таблице приведены первая и последняя даты наступления и год, а также число суток, в течение которых они отмечались (число случаев). При наличии таких значений уровня более чем в двух годах, рядом с ними (или знаками “прсх” и “прмз”) в скобках указана их повторяемость в процентах от всего периода наблюдений. При этом первая и последняя даты экстремального уровня (или пересыхания, промерзания) и число случаев, выраженное в сутках, даны по наблюдениям в году с наиболее длительным стоянием этого уровня. Если же одинаковой была и длительность стояния экстремального уровня в течение нескольких лет, то места, предназначенные для первой и последней дат, оставлены незаполненными, а число случаев представлено в виде дроби: в числителе - наибольшая продолжительность стояния экстремального уровня, в знаменателе - повторяемость его в многолетнем ряду (в процентах от длины ряда наблюдений).

Уровни воды заторно-зажорного происхождения в выводной части таблицы отмечены знаком звездочки (*).

Приближенные значения уровня в выводной части таблицы заключены в скобки.

Сопоставление выводов за год с многолетием не приводится:

- если период наблюдений менее 10 лет;
- если русло реки сильно деформируется;
- если гидрологический режим водотока искусственно нарушен в результате хозяйственной деятельности в течение последних 10 лет, или же, если момент нарушения однородности ряда определить трудно из-за постоянного изменения режима, наступившего в результате введения мелиоративной системы, нарастания системы водопотребления и т.п.

На постах №№ 13-15, 50-52 уровни воды подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений со стороны Каспийского моря.

На постах №№ 1-6, 17, 18, 20-22, 25-29, 32-43, 48, 49 естественный режим рек нарушен действием плотин, расположенных выше или ниже поста.

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

1'. 19009. р. Малый Узень - с. Кошанколь

Отметка нуля поста 11.20 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	515^IB	441"IB	441"IB	441 IB	440_B	455_B	457_B	462_B	464^B	464 B	410_B	467 IB
2	515^IB	441"IB	441"IB	441 IB	440_B	455_B	457_B	462_B	464^B	464 B	413 B	467 IB
3	515^IB	441"IB	441"IB	441 PB	442_B	457 B	457_B	462_B	464^B	464 B	414 B	467 IB
4	515^IB	441"IB	441"IB	569^	449 B	458 B	457_B	462_B	464^B	464 B	414 B	467 IB
5	515^IB	441"IB	441"IB	551	457 B	459^B	457_B	462_B	464^B	464 B	421 B	467 IB
6	515^IB	441"IB	441"IB	492	459 B	459^B	458_B	462_B	464^B	464 B	432 B	467 IB
7	515^IB	441"IB	441"IB	487	463 B	459^B	459 B	462_B	464^B	464 B	438 B	464 IB
8	515^IB	441"IB	441"IB	477 B	464 B	459^B	460 B	462_B	464^B	464 B	440 B	464 IB
9	515^IB	441"IB	441"IB	483 B	464 B	459^B	460 B	462_B	464^B	464 B	455 B	464 IB
10	515^IB	441"IB	441"IB	487 B	464 B	459^B	460 B	462_B	464^B	464 B	460 B	464 IB
11	503 IB	441"IB	441"IB	496 B	465 B	459^B	460 B	463_B	464^B	465 B	464 B	464 IB
12	493 IB	441"IB	441"IB	499 B	470 B	459^B	459 B	463 B	464^B	469 B	469^B	464 IB
13	481 IB	441"IB	441"IB	499 B	474 B	459^B	459 B	463 B	463_B	473 B	469^B	464 IB
14	449 IB	441"IB	441"IB	502 B	476 B	458 B	459 B	463 B	463_B	475 B	467 B	464 IB
15	445 IB	441"IB	441"IB	500 B	477 B	458 B	459 B	463 B	464^B	477 B	467 B	464 IB
16	441_IB	441"IB	441"IB	486 B	478 B	458 B	459 B	463 B	464^B	478 B	467 B	464 IB
17	441_IB	441"IB	441"IB	484 B	479^B	458 B	459 B	463 B	464^B	480^B	467 B	467 IB
18	441_IB	441"IB	441"IB	484 B	479^B	458 B	458 B	463 B	464^B	480^B	468 B	479 IB
19	441_IB	441"IB	441"IB	484 B	474 B	458 B	458 B	463 B	464^B	480^B	468 B	483 IB
20	441_IB	441"IB	441"IB	482 B	453 B	458 B	459 B	463 B	464^B	480^B	469^B	488^IB
21	441_IB	441"IB	441"IB	481 B	444 B	458 B	461^B	463 B	464^B	480^B	469^B	488^IB
22	441_IB	441"IB	441"IB	481 B	442 B	457 B	462^B	464^B	464^B	448 BU	469^B	488^IB
23	441_IB	441"IB	441"IB	470 B	442 B	457 B	461 B	464^B	464^B	435 B	469^B	488^IB
24	441_IB	441"IB	441"IB	458 B	442 B	458 B	462^B	464^B	464^B	430 B	469^B	488^IB
25	441_IB	441"IB	441"IB	447 B	446 B	458 B	462^B	464^B	464^B	426 B	469^B	488^IB
26	441_IB	441"IB	441"IB	442 B	452 B	458 B	462^B	464^B	464^B	421 B	469^B	471 IB
27	441_IB	441"IB	441"IB	441_B	453 B	457 B	462^B	464^B	464^B	416 B	469^B	429_IB
28	441_IB	441"IB	441"IB	440_B	454 B	457 B	462^B	464^B	464^B	413 B	469^B	427_IB
29	441_IB		441"IB	440_B	454 B	457 B	462^B	464^B	464^B	412 B	469^B	427_IB
30	441_IB		441"IB	440_B	454 B	457 B	462^B	464^B	464^B	412 B	467)B	427_IB
31	441_IB		441"IB		454 B		462^B	464^B		411_B		427_IB
Средн.	470	441	441	478	458	458	460	463	464	455	455	465
Выш.	515	441	441	595	479	459	462	464	464	480	469	488
Низш.	441	441	441	440	440	455	457	462	463	410	410	427

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	459	595	04.04		1	410	31.10	01.11	2	441	16.01	03.04	78
2009- 2022	426	794	04.04	05.04.2010	2	344	18.08	19.08.2010	2	346	08.02	22.02.2010	15

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

2'. 19010. р. Малый Узень - с. Бостандык

Отметка нуля поста 7.54 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	397^I	358 I	325_I	337	411	305_T	399_T	409 T	410 T	422 T	385 T	457^IB
2	387 I	359^I	326 I	340	415	306 T	402 T	409 T	409_T	422 T	382 T	454 IB
3	385 I	359^I	327 I	340	411	306 T	403 T	410 T	409_T	421 T	379_T	452 IB
4	382 I	358 I	328 I	341	405	308 T	404 T	409 T	409_T	421 T	384 T	448 IB
5	383 I	358 I	330 I	342	408	307 T	405 T	409 T	409_T	421 T	386 T	445 IB
6	381 I	358 I	329 I	346	412	307 T	405 T	409 T	410 T	420 T	389 T	447 IB
7	382 I	357 I	328 I	351	416	308 T	406 T	408 T	411 T	420 T	387 T	447 IB
8	383 I	357 I	327 I	354	418	308 T	407 T	408 T	412 T	420 T	387 T	446 IB
9	380 I	356 I	328 I	355	421	307 T	406 T	408 T	412 T	420 T	396 T	445 IB
10	378 I	357 I	329 I	358	421	307 T	405 T	407_T	412 T	421 T	409 T	444 IB
11	374 I	356 I	328 I	359	423	308 T	405 T	407_T	412 T	422 T	409 T	444 IB
12	373 I	355 I	327 I	359	423	308 T	405 T	407_T	413 T	422 T	415 T	444 IB
13	374 I	354 I	326 I	359	426	307 T	404 T	407_T	413 T	423 T	418 T	444 IB
14	372 I	352 I	326 I	362	432	307 T	404 T	408 T	413 T	425 T	426 T	444 IB
15	371 I	351 I	325 I	392	434	324 T	403 T	408 T	413 T	425 T	427 T	444 IB
16	370 I	348 I	325 I	394^	447	363 T	403 T	409 T	414 T	429 T	428 T	445 IB
17	368 I	339 I	326 I	370	446^ U	381 T	404 T	409 T	414 T	433 T	428 T	445 IB
18	366 I	331 I	326 I	363	351	425^T	404 T	409 T	415 T	434 T	430 T	445 IB
19	364 I	328 I	326 I	354	316	423 T	404 T	408 T	416 T	436 T	431 T	446 IB
20	364 I	326 I	327 I	343	318	415 T	405 T	408 T	417 T	440^T	431 T	446 IB
21	362 I	323 I	327 I	338	316	413 T	405 T	408 T	417 T	440^T	435 T	446 IB
22	358 I	320 I	327 I	337	318	414 T	406 T	408 T	417 T	436 T	437 T	444 IB
23	357 I	318 I	328 I	335	320	411 T	407 T	409 T	417 T	436 T	445 T	441 IB
24	356 I	318 I	328 I	332	321	411 T	407 T	409 T	417 T	429 T	447 T	439 IB
25	355 I	318_I	328 I	338_	319	409 T	406 T	410 T	417 T	429 T	447 T	426 IB
26	355 I	320 I	329 I	404	316	408 T	407 T	410 T	419 T	416 T	448 T	405 IB
27	354_I	323 I	329 I	408	313	407 T	408 T	410 T	423^T	412 T	447)	393 IB
28	354_I	324 I	330 I	408	311	402 T	408 T	411^T	423^T	403 T	447)	387 IB
29	355 I		330 (I	407	309	396 T	409^T	411^T	422 T	398 T	449)	381 IB
30	355 I		334 (	408	308_	398 T	409^T	411^T	422 T	398 T	477^IB	371 IB
31	356 I		335^ (		309		409^T	411^T		390_T		365_IB
Средн.	369	342	328	361	375	357	405	409	415	422	420	433
Выш.	402	359	335	420	452	426	409	411	423	440	479	457
Низш.	354	317	324	326	308	305	399	407	409	390	379	364

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	386	479	30.11		1	305	01.06		1	317	25.02		1
1974-95, 2004- 2022	350	710	20.04.1994		1	244	20.05	24.05.2018	5	261	06.12.15	23.01.2016	49

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

З'. 19021. р. Большой Узень - с. Кайнды

Отметка нуля поста 2.62 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	468_IB	477_IB	485_IB	508_(B	532^B	493^B	478_B	502^B	486 BT	493 BT	482 BT	528 IB
2	469 IB	478_IB	486_IB	508 (B	531^B	491 B	479_B	502^B	484 BT	495 BT	479_BT	527 IB
3	470 IB	478 IB	486 IB	509 (B	532^B	491 B	480 B	501 B	481 BT	502 BT	481 BT	526 IB
4	471 IB	478 IB	487 IB	511_B	531 B	492 B	483 B	501 B	484 BT	505 BT	483 BT	527 IB
5	471 IB	478 IB	488 IB	516 B	530 B	491 B	482 B	501 B	480_BT	504 BT	488 BT	528 IB
6	472 IB	479 IB	489 IB	516 B	526 B	484_B	482 B	501 B	483 BT	502 BT	487 BT	528 IB
7	473 IB	479 IB	489 IB	516 B	519 B	486 B	484 B	500 B	485 BT	501 BT	488 BT	529 IB
8	474 IB	479 IB	490 IB	516 B	516 B	487 B	485 B	500 B	485 BT	500 BT	490 BT	530^IB
9	474 IB	480 IB	490 IB	519 B	514 B	485 B	486 B	499 B	483 BT	500 BT	493 BT	530^IB
10	475 IB	480 IB	491 IB	541	508 B	485 B	489 B	499 B	484 BT	499 BT	494 BT	530^IB
11	475 IB	480 IB	491 IB	581	501 B	484 B	493 B	498 B	484 BT	498 BT	495 BT	530^IB
12	475 IB	480 IB	492 IB	609	498 B	485 B	495 B	497 B	485 BT	499 BT	495 BT	530^IB
13	475 IB	480 IB	492 IB	621	496 B	487 B	496 B	497 B	486 BT	498 BT	491 BT	529 IB
14	474 IB	481 IB	493 IB	622^	495 B	487 B	497 B	496 B	485 BT	498 BT	495 BT	529 IB
15	474 IB	481 IB	494 IB	623^	494 B	487 B	498 B	495 B	483 BT	499 BT	499 BT	528 IB
16	474 IB	481 IB	494 IB	614	493 B	486 B	497 B	495 B	484 BT	498 BT	505 BT	529 IB
17	473 IB	481 IB	494 IB	608	492 B	483 B	497 B	494 B	485 BT	499 BT	507 BT	529 IB
18	473 IB	482 IB	495 IB	602	491_B	483 B	498 B	498 B	484 BT	500 BT	509 BT	529 IB
19	472 IB	482 IB	495 IB	596	490_B	483 B	498 B	500 B	487 BT	500 BT	511 BT	529 IB
20	473 IB	482 IB	495 IB	589 B	491 B	483 B	499 B	498 B	487 BT	501 BT	514 BT	527 IB
21	473 IB	482 IB	494 IB	586 B	492 B	481 B	500 B	498 B	487 BT	501 BT	517 BT	526 IB
22	474 IB	482 IB	494 IB	579 B	493 B	483 B	500 B	497 B	490 BT	499 BT	521 BT	526 IB
23	475 IB	483 IB	496 IB	569 B	493 B	484 B	501 B	494 B	491 BT	502 BT	522 BT	525 IB
24	475 IB	483 IB	498 IB	564 B	494 B	484 B	501 B	490 B	492 BT	505 BT	522 BT	525 IB
25	476 IB	484 IB	499 IB	560 B	493 B	485 B	501^B	487 B	493 BT	505^BT	523 BT	524 IB
26	476 IB	484 IB	501 IB	556 B	491_B	483 B	502^B	487_B	494^BT	503 BT	529 BT	524 IB
27	476 IB	484 IB	502 IB	551 B	495 B	481 B	502^B	486_B	494^BT	502 BT	531^BT	523 IB
28	475 IB	485^IB	502 IB	546 B	495 B	480 B	502^B	486_B	493 BT	502 BT	531^BT	522 IB
29	476 IB		503 IB	539 B	494 B	479 B	501 B	487 B	493 BT	500 BT	530)B	520 IB
30	477^IB		504 (B	534 B	494 B	479 B	501 B	486_B	493 BT	495 BT	529 IB	518 IB
31	477^IB		507^(B		492 B		501 B	487_B		489_BT		514_IB
Средн.	474	481	494	560	503	485	494	495	487	500	505	526
Выш.	477	485	507	624	532	493	502	502	494	506	531	530
Низш.	467	477	485	507	490	476	478	486	478	487	479	512

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	500	624	14.04	15.04	2	476	06.06		1	466	23.12	24.12.2021	2
2007-2022	480	941	17.04.2011		1	384	07.09.2010		1	433	04.03	07.03.2019	4

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

4'. 19022. р. Большой Узень - с. Жалпактал

Отметка нуля поста 0.68 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	572_IB	577_IB	589_IB	609 РП	640	595^	585	606	586	590	586_	633 I	
2	573 IB	577_IB	590 IB	609 P	641^	595^	586	607	586	590	590	633 I	
3	573 IB	577_IB	591 IB	606_	640	594	584_	607	584	592	592	634 I	
4	573 IB	577_IB	592 IB	616	640^	593	585	607	582	593	591	634 I	
5	574 IB	577_IB	593 IB	619	633	593	586	607	582	593	590	635^I	
6	574 IB	577_IB	594 IB	621	629	592	588	607	586	593	590	635^I	
7	574 IB	577_IB	594 IB	621	621	592	588	607	587	594	590	634 I	
8	575 IB	577_IB	595 IB	622	614	592	589	608^	587	594	590	633 I	
9	575 IB	577_IB	598 IB	626	610	592	590	604	585	595	591	633 I	
10	576 IB	577_IB	599 IB	643	612	590	590	600	584	595	591	633 I	
11	576 IB	577_IB	599 IB	672	617	589	591	597	584	595	591	633 I	
12	576 IB	577_IB	600 IB	697	598_	589	593	595	585	595	594	633 I	
13	576 IB	577_IB	600 IB	708	603	590	593	595	585	597	599	634 I	
14	576 IB	578 IB	600 IB	713^	604	588	595	595	582	599	603	634 I	
15	576 IB	581 IB	601 IB	711^	600	587	598	594	579_	599	606	633 I	
16	576 IB	584 IB	601 IB	708	604	587	598	594	580	600	610	632 I	
17	576 IB	585 IB	601 IB	702	600	587	599	593	584	601	612	632 I	
18	576 IB	585 IB	602 IB	699	598	587	599	592	586	601	611	632 I	
19	576 IB	586 IB	602 IB	692	599	588	600	586	587	601	609	632 I	
20	577^IB	586 IB	602 IB	685	600	588	600	582	587	601	611	632 I	
21	577^IB	586 IB	602 IB	681	599	588	601	580	588	601	611	632 I	
22	577^IB	586 IB	602 IB	678	600	582	602	579	588	603	612	632 I	
23	577^IB	586 IB	603 IB	679	601	577	602	578_	588	603	613	633 I	
24	577^IB	586 IB	603 IB	676	601	577_	603	578_	591	604^	615	633 I	
25	577^IB	586 IB	603 IB	660	603	582	603	579_	593	604^	620	632 I	
26	577^IB	586 IB	603 IB	654	603	586	604	584	595^	604^	624	631 I	
27	577^IB	586 IB	604 IB	648	603	582	604	587	595^	603^	628	631 I	
28	577^IB	587^IB	607 (	644	598	582	605	588	593	600	630	629 I	
29	577^IB		608 (	643	597	584	605	588	591	597	632^)	623 I	
30	577^IB		608 (	640	598	585	606^	587	590	595	632^)	618 I	
31	577^IB		609^(		598		606^	588		589_		612_I	
Средн.	576	581	600	659	610	588	596	594	587	597	605	631	
Выш.	577	587	609	715	641	595	606	608	595	604	632	635	
Низш.	572	577	588	606	596	576	584	578	579	588	585	609	
Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	602	715	14.04	15.04	2	576	24.06		1	568	30.12	31.12.2021	2
1956-2022	606	853	08.04.1986		1	470	25.08.71	21.11.1972	85	470	22.11	26.11.1972	5

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

5'. 19033. р. Чиж 2-я - с. Чиж 2-я

Отметка нуля поста 35.05 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	484_IB	516_IB	516 IB	550 I	499^	493 T	483 BT	480^BT	461 BT	478_BT	509_BT	514^IB
2	486 IB	517 IB	516 IB	537 I	498	493 T	484 BT	479 BT	460 BT	479 BT	513 BT	514^IB
3	488 IB	516 IB	516 IB	540 I	498	493 T	486 BT	479 BT	460 BT	480 BT	518 BT	513^IB
4	489 IB	517 IB	516 IB	602 I	498	494 T	487^BT	478 BT	460 BT	481 BT	522 BT	510 IB
5	491 IB	517 IB	519 IB	678^П	497	494 T	486 BT	478 BT	460 BT	481 BT	524 BT	507 IB
6	493 IB	518^IB	522 IB	632 I	497	495^T	485 BT	477 BT	460 BT	481 BT	525 BT	505 IB
7	496 IB	518^IB	523 IB	604 П	496	495^T	484 BT	477 BT	460 BT	482 BT	526^BT	504 IB
8	498 IB	518^IB	524 IB	594 P	495	495^T	484 BT	476 BT	460 BT	482 BT	524 BT	503 IB
9	500 IB	518^IB	525 IB	586 I	495	494 T	484 BT	475 BT	460 BT	483 BT	523 BT	502 IB
10	502 IB	517 IB	524 IB	576	495 T	494 T	484 BT	475 BT	459_BT	483 BT	523 BT	500 IB
11	506 IB	518^IB	524 IB	561	495 T	494 T	482 BT	475 BT	459_BT	483 BT	523 BT	499 IB
12	506 IB	518^IB	524 IB	550	496 T	494 T	482 BT	474 BT	460_BT	485 BT	523 :B	498 IB
13	506 IB	517 IB	523 IB	546	495 T	493 T	482 BT	473 BT	460 BT	486 BT	523 BT	498 IB
14	506 IB	518^IB	518 IB	540	495 T	493 T	481 BT	473 BT	460 BT	487 BT	523 BT	500 IB
15	509 IB	518^IB	511 IB	536	495 T	492 T	481 BT	472 BT	461 BT	488 BT	523 :B	500 IB
16	511 IB	518^IB	508 IB	527	494 T	492 T	481 BT	471 BT	462 BT	489 BT	521 :B	503 IB
17	513 IB	518^IB	508 IB	521	494 T	492 T	480 BT	470 BT	464 BT	490 BT	522 ZB	503 IB
18	514 IB	518^IB	507 IB	516	494 T	491 T	480 BT	469 BT	468 BT	491 BT	523 ZB	501 IB
19	514 IB	517 IB	506 IB	511	494 T	491 T	479 BT	468 BT	470 BT	492 BT	524 ZB	500 IB
20	514 IB	517 IB	505_IB	508	494 T	490 T	479 BT	467 BT	472 BT	492 BT	524 BT	498 IB
21	515 IB	517 IB	506 IB	506	494 T	489 T	478_BT	466 BT	473 BT	493 BT	524 BT	497 IB
22	517 IB	517 IB	507 IB	505	494 T	489 T	478_BT	466 BT	473 BT	494 BT	525 BT	496_IB
23	519^IB	517 IB	509 IB	504	495 T	488 T	479_BT	467 BT	473 BT	494 BT	525^BT	497 IB
24	519^IB	517 IB	511 IB	503	494 T	487 T	481 BT	466 BT	472 BT	495 BT	522 BT	498 IB
25	519^IB	517 IB	513 IB	502	493 T	487 T	481 BT	465 BT	473 BT	496 BT	519 BT	498 IB
26	519^IB	516 IB	519 IB	501	493 T	486 T	481 BT	464 BT	474 BT	498 BT	517 BT	498 IB
27	519^IB	516_IB	529 I~	500	493 T	485 BT	480 BT	464 BT	475 BT	499 BT	516 :B	498 IB
28	518 IB	515_IB	540 ~	500	493 T	485 BT	480 BT	464 BT	475 BT	500 BT	517 ZB	498 IB
29	517 IB		550 I~	499_	493 T	485 BT	481 BT	463 BT	476 BT	501 BT	517 IB	498 IB
30	517 IB		559^I	499_	492_T	484_BT	481 BT	462 BT	477^BT	502 BT	514 IB	498 IB
31	515 IB		561^I		492_T		481 BT	461_BT		503^BT		498 IB
Средн.	507	517	521	541	495	491	482	471	466	489	521	501
Выш.	519	518	562	685	499	495	487	480	477	503	526	514
Низш.	483	515	505	499	492	484	478	461	459	478	508	496

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	500	685	05.04		1	459	10.09	12.09	3	466	05.11.21		1
1951-2022	452	846	11.04.2011		1	прсх (7%)	21.08	30.09.1972	41	прмз (26%)	07.12.1955	04.04.1956	120

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

6'. 19034. р. Чижа 1-я - с. Чижа 1-я

Отметка нуля поста 37.54 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	302_IB	308^IB	308_IB	319 I~	309^Т	307^BT	304 BT	307^BT	305_BT	307_BT	310 BT	310^IB	
2	303 IB	308^IB	308_IB	322 I	309^Т	307^BT	305 BT	307^BT	305_BT	307_BT	310 BT	310^IB	
3	303 IB	308^IB	308_IB	357 I	308 T	306 BT	306 BT	307^BT	305_BT	307_BT	310 BT	310^IB	
4	304 IB	308^IB	308_IB	422 I	308 T	306 BT	307^BT	307^BT	306_BT	307_BT	310 BT	310^IB	
5	304 IB	308^IB	309 IB	412^I	308 T	306 BT	307^BT	307^BT	307 BT	308 BT	310 BT	310^IB	
6	304 IB	308^IB	309 IB	359 I	308 T	306 BT	307^BT	306 BT	307 BT	308 BT	310 BT	310^IB	
7	304 IB	308^IB	310 IB	347 I	308 T	306 BT	306 BT	306 BT	307 BT	308 BT	310_BT	310^IB	
8	305 IB	308^IB	311 IB	345 I	308 T	307^BT	306 BT	306 BT	307 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
9	305 IB	308^IB	312 IB	347 I	307_T	307^BT	306 BT	305 BT	307 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
10	305 IB	307_IB	312 IB	345 I	307_T	307^BT	306 BT	304 BT	307 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
11	306 IB	307_IB	312 IB	338 I	307_T	307^BT	305 BT	304 BT	307 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
12	306 IB	307_IB	312 IB	332)	308 T	307^BT	305 BT	304 BT	307 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
13	306 IB	307_IB	312 IB	332)	308 T	307^BT	305 BT	304 BT	307 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
14	306 IB	307_IB	311 IB	332)	308 T	307^BT	304 BT	304 BT	307 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
15	307 IB	307_IB	311 IB	331)	309^BT	306 BT	304 BT	304 BT	308 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
16	307 IB	307_IB	311 IB	325)	309^BT	306 BT	304 BT	304 BT	308 BT	308 BT	309_BT	309_IB	
17	308^IB	307_IB	311 IB	320	309^BT	306 BT	304 BT	303_BT	309^BT	308 BT	309_ZB	309_IB	
18	308^IB	307_IB	311 IB	319	309^BT	306 BT	304 BT	303_BT	309^BT	308 BT	309_ZB	309_IB	
19	308^IB	307_IB	311 IB	317	309^BT	306 BT	304_BT	303_BT	309^BT	308 BT	310_BT	310^IB	
20	308^IB	308^IB	311 IB	316	309^BT	306 BT	303_BT	304_BT	309^BT	308 BT	311 BT	310^IB	
21	308^IB	308^IB	311 IB	314	308 BT	306 BT	303_BT	304 BT	309^BT	308 BT	311 BT	310^IB	
22	308^IB	308^IB	311 IB	314	308 BT	306 BT	303_BT	304 BT	308 BT	309 BT	311 BT	310^IB	
23	308^IB	308^IB	311 IB	314	308 BT	305 BT	303_BT	304 BT	308 BT	309 BT	312^BT	310^IB	
24	308^IB	308^IB	311 IB	314	308 BT	305 BT	306 BT	304 BT	308 BT	309 BT	312^BT	310^IB	
25	308^IB	308^IB	311 IB	313	308 BT	305 BT	306 BT	305 BT	308 BT	309 BT	312^BT	310^IB	
26	308^IB	308^IB	311 IB	312	308 BT	305_BT	306 BT	305 BT	308 BT	309 BT	312^BT	310^IB	
27	308^IB	308^IB	311 IB	312	308_BT	304_BT	306 BT	305 BT	308 BT	309 BT	310 IB	310^IB	
28	308^IB	308^IB	311 IB	312	307_BT	304_BT	306 BT	305 BT	308 BT	309 BT	310 IB	310^IB	
29	308^IB		311 IB	311	307_BT	304_BT	306 BT	305 BT	308 BT	309 BT	310 IB	310^IB	
30	308^IB		313 ~B	310_	307_BT	304_BT	307^BT	305 BT	307 BT	309 BT	310 IB	310^IB	
31	308^IB		316^~B		307_BT		307^BT	305 BT		310^BT		310^IB	
Средн.	306	308	311	332	308	306	305	305	307	308	310	310	
Выш.	308	308	317	464	309	307	307	307	309	310	312	310	
Низш.	302	307	308	310	307	304	303	303	305	307	309	309	
Период	Сред-ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	310	464	05.04		1	303	19.07	20.08	9	301	11.11	31.12.2021	23
1957-2022	267	671	10.04.2003		1	196	02.09	11.09.1972	10	прмз (2%)	01.03	21.03.2003	21

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

7'. 19073. р. Урал - пос. Январцево

Отметка нуля поста 35.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	119_I	128^I	127_I	150 (~	452^	295	211^	142^	102^	99	109	88_Ш)
2	119_I	128^I	128 I	150_(~	434	306	209	141	101	99	112	90 Ш)
3	119_I	128^I	128 I	164 (~	418	316	205	139	100	98_	114	98 Ш)
4	119_I	127 I	128 I	182 (~	400	324	202	137	99	99	114	106 Ъ)
5	119_I	127 I	130 I	186 (~	385	330	199	135	99	99	114	116 Ъ)
6	120_I	127 I	132 I	214 <(	371	334^	197	133	98	99	114	122 Ъ)
7	120_I	127 I	133 I	267 <Л	359	335^	195	130	97	99	114	127 Ъ)
8	120 I	127 I	133 I	318 Л	348	332	192	129	97	99	114	132 Ъ)
9	121 I	127 I	133 I	335 Л	339	327	190	128	97	100	114	136 Ъ)
10	121 I	126 I	134 I	378	335	321	188	126	97	100	114	139 Ъ)
11	121 I	126 I	136 I	407	328	315	186	125	96	100	114	143 Ъ)
12	122 I	127 I	137 I	419	320	307	184	124	96	100	115	146 ЪZ
13	122 I	127 I	138 I	423	313	298	182	122	96	101	116	147 ЪZ
14	122 I	127 I	138 I	425	306	292	179	121	95_	102	117	152 ЪZ
15	123 I	127 I	139 I	430	300	285	176	120	95_	102	117	156 ЪZ
16	124 I	126 I	140 I	435	294	279	174	119	96	102	117	156 ЪZ
17	124 I	125 I	142 I	437	287	273	172	117	97	102	118	156 ЪZ
18	125 I	125 I	143 I	439	281	268	170	115	98	102	119	155 ЪZ
19	125 I	125 I	144 I	442	276	263	168	114	98	103	119	154 Z
20	125 I	124_I	144 I	446	271	258	166	113	98	103	120	155 Z
21	125 I	124_I	145 I	450	267	256	164	112	98	104	121	156 Z
22	125 I	125 I	145 I	454	263	251	161	111	98	105	122	158 Z
23	126 I	125 I	146 I	458	260	246	159	110	97	105	122	157 Z
24	126 I	125 I	146 I	462	259	241	157	109	96	105	123	156 Z
25	126 I	126 I	147 I	467	258_	237	155	108	97	105	124	158 Z
26	126 I	126 I	148 I	470	257_	233	153	107	97	106	124	160 Z
27	126 I	126 I	149 I	472^	259	228	152	106	97	106	123 Ш)	161 Z
28	127 I	126 I	150 I	472^	263	224	150	105	97	106	125^Ш)	161 Z
29	127 I		151^(I	471^	267	220	148	105	97	107	69_Б)	164^Z
30	127 I		151^(~	463	275	215_	146	104	98	107	72 БШ	163 Z
31	128^I		151^(~		283		144_	103_		108^		161 Z
Средн.	123	126	140	376	314	280	175	120	97	102	114	143
Выш.	128	128	151	472	458	335	212	142	102	108	127	164
Низш.	119	124	126	149	257	214	143	103	95	98	42*	87

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	176	472	27.04	29.04	3	95	14.09	15.09	2	61	26.11.2021		1
1993- 2022	228	885	28.04	29.04.1994	2	74	02.09	04.09.2021	2	55	15.11.2018		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

8'. 19071. р. Урал - г. Уральск

Отметка нуля поста 22.46 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	41_I	57^I	55_I	70 Z	394^	213	158^	79^	34^	27_	43_	80 Z	
2	43 I	57^I	55_I	67_Z	389	222	154	76	33	28_	44	81^IZ	
3	43 I	57^I	55_I	69_XП	378	231	152	74	32	28	45	78 I	
4	44 I	57^I	55_I	80 ХП	365	240	148	73	31	28	46	73 I	
5	44 I	57^I	55_I	103 ><	349	248	145	71	30	28	46	71 I	
6	45 I	57^I	56 I	110 X)	333	255	142	69	29	28	46	67 I	
7	45 I	57^I	58 I	116 ЛХ	318	261	138	67	29	28	46	65 I	
8	46 I	57^I	59 I	204 Л	305	264^	134	65	29	28	46	64_I	
9	46 I	57^I	60 I	255 ЛХ	295	264^	131	64	28	29	47	64_I	
10	46 I	57^I	61 I	271	288	263^	129	63	28	29	48	65 I	
11	46 I	57^I	62 I	278	282	257	127	62	27	29	48	67 I	
12	47 I	57^I	65 I	324	274	252	125	60	27	29	49	68 I	
13	48 I	57^I	66 I	359	266	246	122	58	27	30	50	69 I	
14	48 I	57^I	67 I	366	257	239	120	56	27	30	50	70 I	
15	49 I	57^I	69 I	354	250	232	117	54	27_	30	50	70 I	
16	50 I	57^I	70 I	350	244	226	114	53	26_	31	50	70 I	
17	50 I	57^I	71 I	378	236	220	112	52	26_	32	50	70 I	
18	51 I	57^I	71 I	369	231	214	110	51	27_	32	50	70 I	
19	51 I	56 I	73 I	361	226	208	107	50	28	32	50	72 I	
20	52 I	56 I	74 I	365	221	206	104	48	28	37	51	73 I	
21	52 I	55_I	75 I	370	215	201	102	46	27	49^	53	73 I	
22	53 I	55_I	75 I	374	211	196	100	45	27	45	54	74 I	
23	53 I	55_I	75 I	379	206	191	98	44	27	45	55	75 I	
24	54 I	55_I	76 I	383	202	186	95	42	27_	39	56	76 I	
25	54 I	55_I	76 I	385	200	181	93	41	26_	38	57	77 I	
26	54 I	55_I	76 I	388	197	177	91	40	27	38	57	78 I	
27	54 I	55_I	76 I	391	195_	173	89	39	27	37	57 *)	78 I	
28	54 I	55_I	76 I	393	195_	170	87	38	27	37	92^ШZ	78 I	
29	54 I		76 I	395^	197	166	85	37	27	37	104 Z	79 I	
30	55 I		77^I	395^	200	162_	83	36	27	38	88 Z	80 I	
31	56^I		74 Z		206		81_	35_		41		80 I	
Средн.	49	56	67	290	262	219	116	54	28	33	54	73	
Выш.	56	57	77	395	395	264	159	79	34	50	130	81	
Низш.	40	55	55	67	195	161	80	34	26	27	42	63	
Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	108	395	29.04	01.05	3	26	15.09	25.09	6	11	26.11	28.11.2021	3
1937-2022	177	945	09.05.1942		1	5	06.09	13.09.2021	8	11	26.11	28.11.2021	3

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

9'. 19072. р. Урал - с. Кушум

Отметка нуля поста 15.79 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	65_I	82_I	84_I	107 I	385^	221	185^	115^	73^	64	76	85 Ш	
2	65_I	83 I	84_I	106 I	385^	228	182	113	71	63_	76	84_Ш	
3	65_I	84 I	85 I	103 (I	381	236	179	112	70	63_	76	86_Ш	
4	65_I	84 I	86 I	97_(	375	241	176	110	70	63_	77	91 Ш	
5	66_I	84 I	87 I	104 П(	364	249	174	108	68	64_	79	92 Ш	
6	68 I	85 I	89 I	122 П	351	255	169	107	67	64	80	92 Z	
7	69 I	85 I	89 I	160 <П	337	257	167	105	67	65	80	92 IZ	
8	69 I	85 I	89 I	179 П	326	271^	164	103	66	64	80	93 I	
9	69 I	85 I	89 I	228 X	314	269	161	102	66	64	80	94 I	
10	68 I	85 I	89 I	257 X	306	270	159	101	65	64	81	95 I	
11	69 I	86^I	89 I	266	298	269	157	99	65	65	82	95 I	
12	69 I	86^I	89 I	281	289	266	155	97	64	66	82	98 I	
13	69 I	86^I	89 I	316	283	261	153	96	64	66	81	101 I	
14	70 I	86^I	92 I	341	276	255	151	94	64	66	82	101 I	
15	71 I	86^I	94 I	349	269	250	148	93	64	66	81	102 I	
16	72 I	86^I	93 I	345	261	245	146	92	64	66	82	102 I	
17	73 I	86^I	94 I	348	255	239	144	89	65	66	83	102 I	
18	74 I	86^I	95 I	365	250	235	142	89	65	66	84	102 I	
19	75 I	84 I	97 I	360	244	231	140	89	65	67	85	102 I	
20	75 I	83 I	101 I	357	239	224	137	84	65	68	86	102 I	
21	76 I	84 I	101 I	359	235	219	135	84	65	81	87	102 I	
22	76 I	84 I	102 I	362	231	216	132	83	64	87	87	102 I	
23	76 I	84 I	103 I	367	227	214	131	81	64_	91^	88	102 I	
24	77 I	84 I	103 I	371	224	210	130	81	64_	84	88	103 I	
25	78 I	84 I	104 I	373	221	208	128	79	63_	77	89	105 I	
26	78 I	84 I	105 I	375	218	204	126	79	63_	74	89	105 I	
27	79 I	84 I	105 I	377	216	199	124	78	63_	74	89	105 I	
28	79 I	84 I	106^I	380	215	195	122	76	63_	73	99^Ш*	106 I	
29	80 I		106^I	383	214_	192	122	75	63_	73	50_Ш*	107 I	
30	81^I		106^I	385^	213_	188_	122	75	64	73	81 Ш	107 I	
31	81^I		106^I		215_		119_	73_		73		108^I	
Средн.	72	85	95	284	278	234	148	92	65	70	82	99	
Выш.	81	86	106	385	385	272	185	116	73	91	108	108	
Низш.	65	81	84	96	213	187	118	73	63	63	38	83	
Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	134	385	30.04	02.05	3	63	23.09	05.10	11	15	26.11.2021		1
1912- 2022	181	953	09.05.1942		1	2	07.10	29.10.1955	23	-7	02.12.1955		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

10'. 19075. р. Урал - с. Тайпак

Отметка нуля поста -13.92 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7_I	34_I	38^~	15_П	356	207	185^	101^	47^	26	51^	46 Ш
2	11 I	34 I	38^Z	27 X	358	204	183	99	46	26	48	42 Ш
3	15 I	35 I	38^Z	31	359	202	179	97	45	26	45	39 Ш
4	17 I	35 I	37 Z	27	361	204	176	94	44	26	43	38 Ш
5	21 I	35 I	37 Z	27	365	210	172	92	42	26	42	33 Ш
6	22 I	35 I	36 Z	36	366	214	169	88	40	25	42	29 Z
7	22 I	35 I	36 Z	45	366^	217	165	85	38	25	42	27 Z
8	22 I	36 I	36 Z	55	365	220	161	82	36	25	42	26_Z
9	20 I	36 I	36 Z	59	363	226	155	80	35	24_	42	26_Z
10	20 I	36 I	35 Z	64	362	234	151	78	33	24_	42	27_Z
11	20 I	36 I	34 Z	77	354	241	148	76	32	24_	42	31 Z
12	21 I	37 I	36 Z	111	344	247	145	74	30	24_	42_	35 Z
13	21 I	37 I	37 Z	152	335	253	142	73	30	25	41_	37 Z
14	22 I	38^I	37 Z	185	322	258	141	72	29	28	42_	37 Z
15	22 I	38^I	37 Z	213	311	259	139	71	27	28	42	37 Z
16	23 I	38^I	35 Z	236	301	259	139	70	26	28	44	37 Z
17	25 I	38^I	34 Z	256	294	259^	136	69	25	28	45	37 Z
18	25 I	38^I	34 Z	270	284	255	133	67	24	28	45	37 Z
19	26 I	38^I	34 Z	285	277	250	131	65	23_	28	45	37 Z
20	28 I	38^I	33 Z	295	271	245	128	63	24_	29	45	38 Z
21	28 I	38^I	33 Z	305	264	238	126	62	26	29	47	40 Z
22	28 I	38^I	33 Z	312	256	231	123	60	29	27	47	41 Z
23	29 I	38^I	33 Z	319	248	227	120	59	29	27	48	42 Z
24	29 I	37 I	33 Z	326	240	221	116	57	29	27	49	43 Z
25	30 I	37 I	33 Z	329	235	216	115	55	29	27	49	44 Z
26	32 I	37 I	34 Z	334	230	210	114	53	28	30	49	45 Z
27	32 I	38^~	34 Z	338	226	206	112	52	28	34	50	47 Z
28	32 I	38^~	33 I	343	222	200	110	51	27	40	51^	49 Z
29	33^I		32 П	346	218	195	108	50	26	47	51^	50 Z
30	33^I		27 П	350^	214	190_	106	49	26	49	47 Ш	51 Z
31	33^I		16_П		210_		104_	48_		50^		52^Z
Средн.	24	37	34	192	299	227	140	71	32	29	45	39
Высш.	33	38	38	353	367	260	185	102	47	50	51	52
Низш.	6	33	11	10	209	188	104	48	23	24	41	26

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	97	367	07.05		1	23	19.09	20.09	2	-29	16.12.2021		1
1926-1943, 1947-1963, 1966-1998, 2003-2022	175	1140	16.05	17.05.1942	2	-42	20.10	22.10.1975	3	-57	13.11.1951		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

11'. 19808. р. Урал - пос. Индербор

Отметка нуля поста -18.50 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	136 Z	141_I	157^I	123_	446	305	304^	230^	159^	147	166	165)	
2	136 Z	142 I	157^I	128	447	302	301	229	158	147	169	170 *)	
3	136 Z	142 I	157^I	137	448	298	298	228	156	147	170^	168^Ш)	
4	135_I	143 I	156^I	141	448	293	295	225	155	146	170^	159)	
5	135_I	143 I	152 I	143	449	292	292	221	153	146	170^	156_)	
6	136_I	143 I	152 I	145	449	291	287	217	151	146	170^	156_Z	
7	136 I	144 I	152 I	146	450^	290	283	215	150	146	170^	156_Z	
8	136 I	144 I	146 I	149	450^	288_	277	213	150	146_	168	156_Z	
9	137 I	144 I	129 ZI	153	450^	288_	273	210	150	145_	165	156_Z	
10	138 I	145 I	118 Z	158	450^	288_	267	207	150	145_	164	156_Z	
11	137 I	146 I	122 Z	163	450^	291_	263	205	150	145_	164_	156_Z	
12	137 I	148 I	124 Z	173	447^	299	261	202	150	145_	163_	156_Z	
13	136 I	151 I	127 Z	186	437	310	259	200	150	145_	163_	156_Z	
14	135_I	152 I	128 Z	211	431	320	256	199	150	145_	163_	157_Z	
15	136_I	152 I	135 Z	231	422	329	254	198	150	145_	163_	157 Z	
16	136 I	153 I	134 Z	280	409	334	251	196	150	145_	163_	157 Z	
17	137 I	153 I	126 Z	310	398	342	249	193	150	145_	163_	157 Z	
18	138 I	153 I	124 Z	340	389	345	247	189	150	145_	163_	158 Z	
19	138 I	153 I	126 Z	373	380	347^	245	186	150	145_	163_	159 Z	
20	139 I	154 I	129 Z	395	375	346^	244	182	150	145_	163_	160 Z	
21	139 I	154 I	132)	411	368	341	243	181	150	145_	163_	161 Z	
22	138 I	154 I	133)	417	363	333	241	180	149	145_	163_	161 Z	
23	138 I	156 I	135)	426	359	326	238	178	149	145_	163_	162 Z	
24	137 I	157^I	133)	432	355	322	237	176	149	145_	163_	162 Z	
25	137 I	157^I	122)	435	350	319	236	174	148	145_	163_	163 Z	
26	138 I	157^I	114_	438	340	316	235	172	148	145_	163_	168 Z	
27	139 I	157^I	115	440	332	315	235	169	148	145_	163_	169 Z	
28	140 I	157^I	118	442	326	313	234	167	147_	145_	163_	169 Z	
29	141 I		123	444	319	310	233	165	147_	148	163_	169 Z	
30	142 I		122	445^	314	308	232	163	147_	157	163_)	171 Z	
31	144^I		121		309_		231_	161_		163^		172 Z	
Средн.	138	150	133	281	399	313	258	195	150	146	165	161	
Выш.	144	157	157	445	450	347	305	230	159	166	170	173	
Низш.	135	141	112	122	307	288	231	160	147	145	163	156	
Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	207	450	07.05	12.05	6	112	26.03		1	113	02.12	05.12.2021	4
2009-2022	252	650	17.05	19.05.2011	3	112	26.03.2022		1	108	28.02.2020		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

12'. 19801. р. Урал - пос. Махамбет

Отметка нуля поста -28.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	217 Z	236 I	202)	203_	567	458	429^	326^	258^	235	257	258 *)
2	218 Z	236 I	202)	208	571	453	423	323	255	234	261	254 Ш)
3	218 Z	236 I	201)	212	574	448	421	319	252	233	260	253 *Z
4	218 Z	236 I	208)	214	577	444	418	316	251	232_	258	247 *Z
5	216_Z	235 I	218^)	222	580	442	414	313	249	232_	257	246 *Z
6	217 Z	235 I	212)	229	584	441	410	309	248	232_	256	250 *Z
7	218 Z	235 I	200)	230	586	441	406	306	247	232_	256	250 *Z
8	219 Z	235 I	208)	232	589	442	402	304	244	232_	256	248 *Z
9	219 Z	235 I	209)	238	593	447	397	302	243	233	256	246 *Z
10	220 Z	235 I	208)	246	595^	450	394	299	243	233	256	245 *Z
11	220 Z	236 I	208	254	595^	454	390	297	242	234	256	244 *Z
12	218 Z	236 I	205)	262	593	459	385	295	241	235	256	242 *Z
13	218 Z	236 I	198)	269	588	466	380	293	241	234	256	240_*Z
14	218 Z	238 I	196)	286	585	470	376	291	242	234	255	242 *Z
15	217 Z	237 I	199)	324	582	476	372	288	242	235	255	244 *Z
16	217 I	239 I	202)	367	573	480	368	285	242	236	255	246 Z
17	216_I	240 I	201)	404	562	484^	365	282	240	237	253_	249 Z
18	219 I	240 I	198)	434	555	484^	362	280	241	237	257	249 Z
19	221 I	241 I	195_)	457	546	484^	358	278	240	238	259	249 Z
20	221 I	241 I	197)	482	540	483	354	275	240	238	260	249 Z
21	221 I	242 Z	198	499	532	480	350	272	239	238	260	249 Z
22	224 I	243^Z	199	513	522	476	348	270	239	238	261	249 Z
23	224 I	242 Z	199	524	514	472	345	267	238	238	262	250 Z
24	223 I	242 Z	202	535	506	466	343	266	238	238	262	253 Z
25	222 I	242 Z	203	544	499	461	340	265	238	238	263	253 Z
26	224 I	242 Z	204	550	491	456	336	264	238	239	264	253 Z
27	227 I	215)	204	554	484	450	334	263	237	239	265	255 Z
28	231 I	205_)	202	558	477	444	334	262	236_	239	268^	256 Z
29	231 I		202	562	473	439	331	261	236_	241	269^	258 Z
30	234 I		202	565^	467	434_	330	260	236_	245	262)	259 Z
31	236^I		203		463_		326_	259_		250^		260^Z
Средн.	221	236	203	373	547	459	372	287	243	236	259	250
Выш.	236	243	220	565	595	484	430	326	258	251	269	260
Низш.	216	203	195	203	461	432	326	259	236	232	253	240

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	307	595	10.05	11.05	2	198	21.03		1	188	23.12.2021		1
1933-2022	249	986	20.05.1942 24.05.1994		1 1	-89	01.11.1955		1	-109	23.11.1955		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

13'. 19802. р. Урал - г. Атырау

Отметка нуля поста -30.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	178 I	178 I	177	192	337	285	270	228	206	188	228^Я	172 Z
2	187 I	179 I	172	191	340	277	275^	227	219^	198 Я	219 Я	166 Z
3	181 I	177 I	166	195	344	275	271	223	211	218 Я	219 Я	164 Z
4	198 I	180 I	158	185	348	275	269	219	199	205 Я	209 Я	163 I
5	200 I	176 I	242 Я	200	350	274	269	215	201	203 Я	201 Я	162 I
6	199 I	176 I	246 Я	183	348	275	266	206	187	191	185	161 I
7	201 I	186 I	219 Я	174	349	274_	269	204	196	180	173	158 I
8	196 I	188 I	218 Я	172_	352	276_	266	203	201	184	179	159_I
9	185 I	192 I	192	179	357	278	262	202	206	180	180	160 I
10	179 I	189 I	180	193	366	275	260	204	191	188	178	162 I
11	174 I	183 I	165	199	363	282	256	205	178_	185	180	165 I
12	177 I	194 I	155	188	366	294	253	210	186	197 Я	185	167 I
13	178 I	198^I	162	195	371	288	252	208	194	205 Я	224^Я	166 I
14	186 I	194 I	170	194	375^	281	255	203	200	201 Я	221 Я	164 I
15	212 I	198 I	212 Я	210	370	280	253	196	197	193	200 Я	164 I
16	217^I	194 I	207 Я	221	366	286	248	195	207	173 Я	199 Я	164 I
17	218 I	183 I	178	239	359	298	238	201	207	164_Я	204 Я	167 I
18	210 I	189 I	166 Я	249	356	306	245	223^Я	206	167_Я	192	168 I
19	203 I	185 I	152 Я	263	349	308	239	214 Я	210	191 Я	188	174 I
20	194 I	181 I	144_Я	277	340	314 Я	227	187	200	194 Я	194	174 I
21	177 I	185 ZI	179 Я	285	336	319^Я	226	181	193	189	195	176 I
22	174 I	177 Z	179	294	338	312 Я	226_	181_	192	205 Я	192	182 I
23	176 I	176 Z	164	310	342	305 Я	233	180_	198	192	187	180 I
24	180 I	181)P	181	316	325	302 Я	242	181	190	196	190	182^I
25	171 I	176)	169	324	319	301	250 Я	185	187_	200	186	183^I
26	167 I	169_	155	325	318	297	255 Я	188	210	189	172 Я	180 I
27	166 I	170	196 Я	331	317	287	257 Я	187	213	187	168 Я	178 I
28	162_I	169_	209 Я	332	319	280	241 Я	188	202	184	166_Я	177 I
29	171 I		248^Я	334^	312	275_	241	191	208	174	169)Я	179 I
30	182 I		252 Я	333	302	273_	241	200	192	183	172)Я	181 I
31	180 I		206 Я		295_		237	204		224^Я		183 I~
Средн.	186	183	188	243	343	288	251	201	200	191	192	170
Выш.	221	199	299	336	375	320	277	238	225	233	235	184
Низш.	161	167	143	171	292	273	224	179	177	164	165	157

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	220	375	14.05		1	164	17.10	18.10	2	143	20.03		1
1921- 1935, 1944- 2022	289	619	17.05	18.05.1922	2	76	19.08.1978		1	52	18.10.1976		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

14'. 19012. р. Урал, пр. Яик - с. Еркенкала

Отметка нуля поста -29.50 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	102 I	74 I	83	96	206	177	155	126	111	95	127 Я	72 Z
2	110 I	73 I	83	91	208	159	165^	124	123^	101 Я	122 Я	68 Z
3	104 I	73_I	77 Я	97	212	156	163	118	117	131^Я	124 Я	65 Z
4	114^I	79 I	70_Я	91	216	159	158	119	108	109 Я	112	66_I
5	111 I	75 I	158]	101	221	161	162	113	108	111 Я	103	72 I
6	110 I	73_I	149]	87	220	162	147	104	88	100 Я	95	71 I
7	108 I	76 I	117]	82	219	161	155	103	99	89	82	68 I
8	109 I	80 I	112]	82	217	164	153	102	108	95	91	66 I
9	99 I	84 I	99	84_	220	166	145	101	116	87	86	66 I
10	89 I	83 I	93	97	230	163	144	104	105	99	85	69 I
11	82 I	80 I	83	97	227	171	142	104	88	93	82	74 I
12	87 I	92 I	78 Я	91	231	185	140	109	91	103 Я	87	75^I
13	84 I	98^I	82 Я	95	237	183	141	105	102	111 Я	130^Я	71 I
14	82 I	95 I	91	91	242^	171	148	102	108	107 Я	125 Я	67 I
15	106 I	96 I	119 Я	106	237	168	147	98	98	101	106 Я	68 I
16	108 I	90 I	113 Я	103	236	172	139	95	112	75 Я	98	67 I
17	110 I	79 I	94	111	228	178	127	102	117	68_Я	105	70 I
18	104 I	81 I	86	125	229	183	134	127^Я	108	70_Я	98	71 I
19	97 I	77 I	78 Я	149	227	182	129	125 Я	116	97	98	74 I
20	88 I	76 I	73 Я	163	219	189 Я	116	90	107	98	105	72 I
21	70 I	83 ZI	97	168	215	197^Я	115_	87	98	90	104	71 I
22	68_I	79 #Z	92	177	218	190 Я	117	88	100	109 Я	100	75 I
23	70 I	79)	82	193	225	187 Я	125	83	99	104 Я	94	72 I
24	76 I	85)	95	201	206	184 Я	141 Я	83_	94	106 Я	94	71 I
25	67 I	81	89	205	205	182	153 Я	86	89_	110 Я	89	71 I
26	67 I	73_	85	203	205	175	155 Я	89	117	90	80 Я	69 I
27	64 I	76	108 Я	206	206	164	158 Я	91	118	83	75 Я	70 I
28	63 I	73	120 Я	208^	210	155 Я	140 Я	93	110	78	70 Я	69 I
29	71 I		167^Я	208^	205	150 Я	137	96	112	71	66_)Я	72 I
30	80 I		150 Я	205	197	150_Я	130	107	97	88 Я	70)Я	75 I
31	78 I		115 Я		186_		127	107		129 Я		77^I
Средн.	90	81	101	134	218	171	142	103	105	97	97	70
Выш.	118	99	223	208	243	200	168	141	128	138	135	77
Низш.	61	70	68	77	185	148	113	80	80	68	65	64

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	117	243	14.05		1	67	28.11		1	61	22.01		1
2008-2022	189	320	15.05.2008		1	63	07.10	09.10.2021	3	61	22.01.2022		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

15'. 19806. р. Урал - с. Жанаталап

Отметка нуля поста -30.00 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	145 I	117 I	116	129	238	211	195	166	154 Я	139	175^Я	110 Z	
2	155 I	116 I	113	126	243	203	206^	168	165^Я	148 Я	169 Я	108_Z	
3	149 I	114 I	103	130	247	200	200	164	157 Я	169 Я	171 Я	107 Z	
4	165^I	118 I	100	116	252	201	199	159	148 Я	162 Я	159 Я	109 IZ	
5	161 I	112 I	183	135	255	202	204	154	150 Я	155 Я	146	110 I	
6	157 I	110 I	161	119	254	205	188	147	132	142	132	109 I	
7	157 I	124 I	149	108	252	202	196	144	146	129	113	109 I	
8	150 I	122 I	142	107_	251	205	192	142	145	136	125	112 I	
9	140 I	125 I	129	115	250	206	187	141	149	128	127	113 I	
10	134 I	119 I	114	131	266	202	186	146	130_	140	125	117 I	
11	129 I	116 I	96	131	263	213	182	145	126_	135	127	120 I	
12	133 I	129 I	89_	120	268	230	182	152	131	147 Я	132	121 I	
13	131 I	133^I~	95_	130	277^	217	182	144	144	154 Я	171^Я	117 I	
14	135 I	130 I~	108	129	279^	202	188	143	149	151 Я	164 Я	116 I	
15	160 I	128 I	146	139	275	201	186	140	140	142	141	120 I	
16	166^I	124 I	136	138	268	204	179	136	153 Я	115 Я	151	118 I	
17	150 I	119 #Z	112	146	260	214	168	146 Я	158 Я	114 Я	149	121 I	
18	141 I	124 Z	102	152	260	217	177	174^Я	154 Я	113_Я	139	126 I	
19	131 I	120 Z	96	179	254	218	169	167 Я	157 Я	141 Я	135	131 I	
20	121 I	114 Z	90	190	249	229	158	132	148 Я	142	142	130 I	
21	105 I	119 Z	122	194	248	236^	157_	124 Я	146	135	138	130 I	
22	107 I	113 Л)	105	205	255	227	159_	124_Я	141	152 Я	139	134 I	
23	111 I	112)	104	228	260	222	168	123 Я	144	149 Я	136	132 I	
24	115 I	120)	116	233	240	219	182 Я	125 Я	137	146 Я	137	132 I	
25	106 I	116	108	236	239	224	195 Я	130	131_	156 Я	132	130 I	
26	102 I	104_	98	234	239	214	200 Я	132	157 Я	129	119 Я	128 I	
27	101 I	106	142	238	238	204	198 Я	132	158 Я	139	113 Я	128 I	
28	99_I	105_	151	240	245	193	193 Я	134	152 Я	134	105 Я	129 I	
29	109 I		201^	242^	234	188_	190 Я	138	156 Я	119	104_)Я	130 I	
30	121 I		189	237	228	189	181	148	139	138 Я	112)Я	132 I	
31	119 I		138		217_		174	149		181^Я		134^I	
Средн.	132	118	124	165	252	210	185	144	147	141	138	121	
Выш.	172	136	260	244	280	239	208	189	168	186	181	135	
Низш.	97	102	87	104	215	187	155	120	125	109	103	105	
Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	156	280	13.05	14.05	2	105	28.11		1	87	12.03	13.03	2
2008-2022	235	377	29.04.2013		1	105	07.10	09.10.2021 28.11.2022	3 1	87	12.03	13.03.2022	2

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

16'. 19083. кан. Кушум - с. Кушум

Отметка нуля поста 15.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	512^I	485_I~	489_I	515_Z	724^	620	590^	557^	535^	521	530_	553^I
2	511 I	486 I	489_I	518 Z	724^	622	587	556	533	520	530_	552 I
3	511 I	486 I	489_I	521 (Z	724^	625	585	554	532	521	535	551 I
4	511 I	487 I	490_I	526 (	723^	628	584	554	530	520	540	550 I
5	508 I	487 I	492 I	537 (	721	634	580	553	528	520	540	550 I
6	504 I	488 I	495 I	545 (	718	638	577	553	529	520	540	549 I
7	497 I	489 I	496 I	551	712	640	574	552	530	520	541	548 I
8	493 I	489 I	495 I	558	706	644	571	551	529	519	543	548 I
9	490 I	490^I	495 I	588	700	648	568	550	529	519	543	547 I
10	486 I	490^I	495 I	619	694	652^	565	550	528	519	544	547 I
11	484 I	490^I	495 I	632	691	652^	562	549	527	518_	545	546 I
12	482 I	489 I	495 I	646	687	652^	559	548	526	518_	545	546 I
13	479 I	489 I	495 I	666	682	650	559	547	526	518_	546	546 I
14	477 I	490^I	496 I	689	677	648	558_	546	525	519_	545	544_I
15	476_I	489 I	499 I	699	671	645	559_	546	525	520	543	544_I
16	475_I	489 I	499 I	698	666	642	560	546	525	520	542	544_I
17	476_I	489 I	500 I	700	661	639	560	544	528	520	543	544_I
18	476 I	489 I	501 I	707	655	636	561	544	527	521	545	544_I
19	477 I	489 I	502 I	708	650	632	562	544	527	523	547	544_I
20	477 I	489 I	503 I	707	646	629	562	543	526	524	548	544_I
21	477 I	489 I	503 I	709	642	626	562	542	525	525	549	545_I
22	478 I	489 I	505 I	711	639	623	562	541	525	528	550	545 I
23	478 I	489 I	506 I	714	636	622	562	540	524	530^	551	545 I
24	479 I	489 I	507 I	715	634	619	562	540	524	530^	554^	545 I
25	480 I	489 I	508 I	717	630	615	562	538	523	529	555^	545 I
26	481 I	489 I	509 I	718	627	610	562	538	523	528	555^	546 I
27	482 I	489 I	509 I	719	625	605	562	538	523	528	553^	546 I
28	483 I	489 I	510 I	721	624	600	562	538	522	528	554^)	546 I
29	484 I		511 I	723^	623	596	562	537_	522	529	553 IZ	547 I
30	484 I		512 I	724^	622	593_	560	536_	522_	529	553 I	548 I
31	484 I		513^I		621_		560	536_		529		549 I
Средн.	487	489	500	650	670	630	566	546	527	523	545	547
Выш.	512	490	513	724	724	652	590	557	535	530	555	553
Низш.	475	485	489	514	620	592	558	536	521	518	530	544

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	557	724	29.04	04.05	6	518	11.10	14.10	4	475	15.01	17.01	3
1966- 2022	587	839	16.05.2000		1	428	11.08	12.08.1967	2	449	07.12.1967		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

17. 19132. р. Орь - с. Бугетсай

Отметка нуля поста 253.36 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	313 I	313 I	311 I	328_~	349	337	321	312	311_	311_	314"	314^I	
2	313 I	312 I	311 I	332_~	349	336	321	311	311_	312_	313	315^I	
3	312 I	313 I	310 I	337 P	346	336	323^	312	311_	312_	313	315^I	
4	312 I	312 I	310 I	357 П	344	337^	323^	311	311_	314^	313	315^I	
5	313 I	312 I	312 I	527 X	344	335	322	312	312_	315^	313	313 I	
6	313 I	314 I	310 I	554	343	335	319	312	313	313	313	314^I	
7	314 I	313 I	310 I	606	345	332	319	313^	312	314	313_	313 I	
8	314 I	312 I	310 I	609^	354	323	318	313^	313	315^	312_	313 I	
9	315^I	314 I	310 I	593	367	323	318	312^	313	315^	312_	313 I	
10	314 I	313 I	310 I	561	369^	323	320	311	314	314	312_	314^I	
11	314 I	312 I	310 I	553	367^	322	318	311	314^	314	313_	313 I	
12	313 I	311 I	310 I	534	363	323	318	311	312	314	312_	313 I	
13	313 I	311 I	310 I	528	359	322	319	312^	312	314	314^	313 I	
14	312_I	314 I	310 I	511	355	322	318	312	313	312	315^	313 I	
15	314 I	313 I	309 I	495	350	323	318	313^	313	312	315^)	312 I	
16	313 I	312 I	309 I	481	349	322_	317	311	312	312	315^)	313 I	
17	312 I	312 I	309_I	479	347	321_	318	311	313	313	313 I	313 I	
18	314 I	312 I	310 I	472	345	321_	317	311	314	312	313 I	313 I	
19	313 I	312 I	310 I	468	344	325	318	313^	312	312	313 I	312 I	
20	313 I	311 I	310 I	462	343	325	317	312	313	312	313 I	312 I	
21	313 I	312 I	309_I	413	341	324	315	313^	313	312	315^I	312 I	
22	313 I	313^I	309 I	400	340	323_	314	312	313	313	315^I	312 I	
23	314 I	315^I	311 I	391	341	322_	313	311	312	313	314^I	311 I	
24	314 I	312 I	312 I	394	342	324	314	311	312	313	313 I	311 I	
25	314 I	311_I	314 I	367	343	322_	313_	310	312	313	315^I	311 I	
26	311_I	313 I	315 I	366	343	322_	312_	310	313	313	313 I	311 I	
27	313_I	313 I	316 I	364	343	324	313_	310	313	312	314^I	311 I	
28	312_I	312 I	316 I	362	344	323_	313	310	312_	312	314^I	311 I	
29	313 I		316 I	360	343	325	313_	311	311_	312	313 I	313 I	
30	314 I		319 I	357	345	325	312_	310_	312_	312	313 I	311_I	
31	314 I		325^I		339_		312_	310_		314^		311_I	
Средн.	313	312	312	452	348	326	317	311	312	313	313	313	
Выш.	315	315	328	615	369	338	323	313	315	315	315	315	
Низш.	311	310	308	328	339	321	312	309	311	311	312	310	
Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	329	615	08.04	1	309	30.08	31.08	2	308	17.03	21.03	2	
1957- 2022	302	744	14.04.1980	1	204	09.09 03.09.1959	26.09.1957	18 1	прмз (11%)	07.01	01.04.1969	85	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

18. 19130. р. Шийли - с. Кумсай

Отметка нуля поста 250.00 м усл.

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	прмз	прмз	прмз	277 ~	166^	162	169^	158	прсх	156_B	159	155^IB	
2	прмз	прмз	прмз	286 X	165	162	169^	160^	прсх	156_B	159	154 IB	
3	прмз	прмз	прмз	305	165	161_	165	159	прсх	156_B	159	154 IB	
4	прмз	прмз	прмз	333	165	161_	165	158	прсх	156_B	160	153 IB	
5	прмз	прмз	прмз	370^	164	161_	164	158	прсх	156_B	160	153 IB	
6	прмз	прмз	прмз	329	164	161_	164	158	прсх	156_B	160	150 IB	
7	прмз	прмз	прмз	318	164	161_	162	158	прсх	156_B	160	прмз	
8	прмз	прмз	прмз	297	163	162_	162	157	прсх	157 B	160	прмз	
9	прмз	прмз	прмз	278	163	161_	162	157	прсх	157 B	160	прмз	
10	прмз	прмз	прмз	236	163	162_	162	157	прсх	157 B	160	прмз	
11	прмз	прмз	прмз	224	165	164	162	157	прсх	157 B	160)	прмз	
12	прмз	прмз	прмз	211	164	168	162	157	прсх	159	160)	прмз	
13	прмз	прмз	прмз	194	164	168	162	157	прсх	159	160)	прмз	
14	прмз	прмз	прмз	189	164	168	162	155	прсх	159	161^)	прмз	
15	прмз	прмз	прмз	185	164	168	162	155	прсх	159	161^)	прмз	
16	прмз	прмз	прмз	182	164	170	161	152	прсх	159	161^)	прмз	
17	прмз	прмз	прмз	178	164	170	160	150	прсх	161^	161^)	прмз	
18	прмз	прмз	прмз	177	164	170	160	149	прсх	161^	161^Z	прмз	
19	прмз	прмз	прмз	173	164	170	159	148	прсх	161^	161^Z	прмз	
20	прмз	прмз	прмз	171	164	171^	159	147	прсх	161^	161^Z	прмз	
21	прмз	прмз	прмз	170	164	172^	159	142	152 B	161^	161^Z	прмз	
22	прмз	прмз	прмз	168	164	172^	158_	141	153 B	161^	160 Z	прмз	
23	прмз	прмз	прмз	169	164	172^	157_	140	155^B	161^	160 Z	прмз	
24	прмз	прмз	прмз	167	163	172^	157_	прсх	155^B	161^	160 Z	прмз	
25	прмз	прмз	прмз	167	163	172^	157_	прсх	152 B	161^	160 Z	прмз	
26	прмз	прмз	прмз	167	163	172^	157_	прсх	153 B	161^	160 Z	прмз	
27	прмз	прмз	прмз	166_	163	172^	158	прсх	153 B	161^	160 I	прмз	
28	прмз	прмз	прмз	166_	163	172^	158	прсх	153 B	160^	160 I	прмз	
29	прмз		прмз	166_	163_	172^	158	прсх	153 B	159	158 I	прмз	
30	прмз		прмз	166_	162_	171^	158	прсх	154 B	159	157_I	прмз	
31	прмз		275^~		162_		158	прсх		159		прмз	
Средн.	прмз	прмз	-	220	164	167	161	-	-	159	160	-	
Высш.	прмз	прмз	277	402	166	172	169	160	155	161	161	155	
Низш.	прмз	прмз	прмз	166	162	161	157	прсх	прсх	156	157	прмз	
Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	-	402	05.04		1	прсх	24.08	20.09	28	прмз	29.12.2021	30.03	92
2006-2022	-	452	04.04.2016		1	прсх	17.07	30.09.2021	76	прмз (81%)	09.12.11	02.04.2012	107

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

19. 19180. р. Урта-Буртя - пос. Дмитриевка

Отметка нуля поста 294.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	226^I	прмз	прмз	291 ~	234	235^	223	221^	214	225_	234	232^I
2	226^I	прмз	прмз	313 W~	234	234	223	221^	214	226	234	232^I
3	226^I	прмз	прмз	437^	233	234	223	221^	213_	226	234	232^I
4	226^I	прмз	прмз	511^	232	234	223	221^	213_	226	234	232^I
5	226^I	прмз	прмз	491	231	234	224^	220	213_	226	234	232^I
6	224 I	прмз	прмз	428	229_	234	224^	220	213_	227	234	232^I
7	224 I	прмз	прмз	376	229_	234	224^	220	213_	228	234	232^I
8	224 I	прмз	прмз	341	229_	234	224^	220	213_	228	234	232^I
9	224 IB	прмз	прмз	310	229_	232	224^	220	213_	228	234	232^I
10	221 IB	прмз	прмз	312	229_	231	224^	220	213_	228	234	232^I
11	221 IB	прмз	прмз	305	229_	229	224^	219	213_	229	234	232^I
12	221 IB	прмз	прмз	278	229_	229	224^	219	213_	230	234	232^I
13	221 IB	прмз	прмз	271	229_	229	224^	219	213_	230	235^	232^I
14	221 IB	прмз	прмз	274	229_	229	224^	219	213_	230	236^	232^I
15	221 IB	прмз	прмз	272	231_	227	224^	218	213_	230	236^	231^I
16	221 IB	прмз	прмз	267	234	226	224^	217	213_	230	236^	230_I
17	221 IB	прмз	прмз	260	234	225	224^	217	213_	231	236^)	230_I
18	221 IB	прмз	прмз	253	235	224	223	216	213_	232	236^)	230_I
19	221 IB	прмз	прмз	251	236	224	223	216	213_	232	236^)	230_I
20	220 IB	прмз	прмз	248	236	224	223	216	214_	232	236^)	230_I
21	215 IB	прмз	прмз	246	237	224	223	215	218	232	236^)	230_I
22	207 IB	прмз	прмз	242	237	224	223	215	219	232	234)	230_I
23	198_I	прмз	прмз	240	237	224	222	215_	220	232	234)	230_I
24	прмз	прмз	прмз	237	237	224	222	214_	220	232	234)	230_I
25	прмз	прмз	прмз	238	239^	224	222	214_	221	233^	234)	230_I
26	прмз	прмз	прмз	239	239^	224	222	214_	221	233^	234 Z	230_I
27	прмз	прмз	прмз	237	239^	224	222	214_	221	233^	234 Z	230_I
28	прмз	прмз	220 I	236	239^	223_	222	214_	221	233^	234 I	230_I
29	прмз		239 I	234_	239^	223_	222	214_	221	233^	232_I	230_I
30	прмз		239 I	234_	236	223_	222	214_	222^	233^	232_I	230_I
31	прмз		266^I~		235		221_	214_		233^		230_I
Средн.	-	прмз	-	296	234	228	223	217	216	230	234	231
Выш.	226	прмз	292	514	239	235	224	221	223	233	236	232
Низш.	прмз	прмз	прмз	234	229	223	221	214	213	224	232	230

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	-	514	03.04	04.04	2	213	03.09	20.09	18	прмз	23.01	27.03	64
2003-2022	-	514	03.04	04.04.2022	2	182	30.04.2021		1	прмз (80%)	21.12.2020	06.04	107

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

20'. 19081. р. Илек - с. Тамды

Отметка нуля поста 244.90 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	118_IB	121_I	122_I	155_(	190^	178^	158	149^	133^	128	99_	107^I
2	118_IB	121_I	122_I	248 ПI	189	178^	157	149^	132	128	99_	107^I
3	118_IB	121_I	123_I	381 ЛХ	188	177	157	149^	132	128	99_	106 I
4	118_IB	121_I	123 I	601^X	188	176	156	148	131	128	99_	106 I
5	118_IB	121_I	123 I	602	187	174	157	148	131	128	99_	105 I
6	118_IB	121_I	124 I	524	187	173	158	147	131	128	99_	105 I
7	118_I	121_I	124 I	418	186	172	159^	147	131	128	99_	105 I
8	119 I	121_I	124 I	366	185	171	158^	147	131	128	99_	105 I
9	119 I	121_I	125 I	311	184	170	157	145	131	128	100_	105 I
10	119 I	121_I	125 I	289	184	169	156	144	131	127	100	105 I
11	119 I	121_I	125 I	272	183	168	155	143	131	127_	100	105 I
12	119 I	121_I	125 I	265	183	168	155	143	131	126_	101	104 I
13	119 I	121_I	125 I	250	182	168	155	142	131	126_	101	104 I
14	119 I	122^I	126 I	240	181	167	155	142	131	126_	101	104 I
15	119 I	122^I	126 I	234	181	166	154	142	131	126_	102)	104 I
16	119 I	122^I	126 I	223	182	166	154	141	131	126_	102)	104 I
17	119 I	122^I	126 I	219	183	166	154	141	131	126_	106 I	104 I
18	119 I	122^I	126 I	216	183	165	154	141	130	126_	106 I	104 I
19	119 I	122^I	126 I	214	183	164	153	141	129	126_	106 I	104 I
20	120 I	122^I	126 I	212	184	164	153	139	129	127_	106 I	104 I
21	120 I	122^I	126 I	208	184	164	152	138	129	128	106 I	103_I
22	120 I	122^I	126 I	202	184	163	152	137	129	128	106 I	103_I
23	120 I	122^I	127 I	200	185	163	152	136	129	128	106 I	103_I
24	120 I	122^I	127 I	198	185	163	151	135	129_	128	106 I	104_I
25	120 I	122^I	127 I	196	185	163	151	134	128_	128	106 I	104 I
26	120 I	122^I	127 I	195	184	162	151	134_	128_	128	107^I	104 I
27	120 I	122^I	128 I	194	183	162	151	133_	128_	128	107^I	104 I
28	120 I	122^I	128 I	193	182	161	150	133_	128_	129^	107^I	104 I
29	120 I		130 I	192	181	160_	150	133_	128_	129^	107^I	104 I
30	120 I		130 I	191	180_	159_	149_	133_	128_	129^	107^I	104 I
31	121^I		137^I		179_		149_	133_		129^		104 I
Средн.	119	122	126	274	184	167	154	141	130	128	103	104
Высш.	121	122	142	630	190	178	159	149	133	129	107	107
Низш.	118	121	122	150	179	159	149	133	128	126	99	103

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	146	630	04.04	1	99	01.11	09.11	9	81	05.11	10.11.2021	6	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

21'. 19084. р. Илек - с. Бестамак

Отметка нуля поста 225.76 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	67_I	74_Z	85^Z	109_)Z	357^	320^BU	281^BU	242^BU	161^BU	131^BU	128 BU	119^Z
2	67_IZ	74_Z	84^Z	177)	350	318 BU	279 BU	232^BU	160 BU	131^BU	129^BU	118 Z
3	67_Z	75_Z	82 Z	259)	346	317 BU	278 BU	220 BU	159 BU	131^BU	129^BU	118 IZ
4	67_I	75 Z	83 Z	357^)	339	316 BU	279 BU	219 BU	158 BU	130 BU	129^BU	117 I
5	67_IZ	76 Z	83 Z	450^)	336	314 BU	279 BU	218 BU	157 BU	131^BU	129^BU	117 I
6	67_Z	77 Z	79 Z	440	332	312 BU	276 BU	217 BU	156 BU	130 BU	129^BU	116 I
7	67_Z	79 Z	76 Z	423	330	310 BU	274 BU	216 BU	155 BU	130 BU	129^BU	116 I
8	67_Z	80 Z	75 Z	414	329	308 BU	272 BU	213 BU	154 BU	130 BU	128 BU	115 I
9	67_Z	82 Z	73_Z	413	329	306 BU	270 BU	211 BU	153 BU	129 BU	128 BU	115 I
10	67_Z	84 Z	73_Z	408	329	304 BU	268 BU	207 BU	154 BU	128 BU	127 BU	114 I
11	67_Z	86 Z	74 Z	382	329	302 BU	266 BU	204 BU	154 BU	129 BU	128 BU	114 I
12	67_Z	87 Z	74 ZI	356	328	300 BU	264 BU	200 BU	155 BU	129 BU	128	113 I
13	67_Z	87 Z	74 I	381	329 BU	298 BU	262 BU	198 BU	155 BU	128 BU	128	113 I
14	67_Z	88 Z	75 I	420	329 BU	296 BU	260 BU	194 BU	154 BU	128 BU	129^	112 I
15	67_Z	88 Z	79 I	423	330 BU	294 BU	258 BU	190 BU	152 BU	127 BU	129^	112 I
16	67_Z	88 Z	80 I	423	331 BU	292 BU	256 BU	188 BU	151 BU	126 BU	129^	111 I
17	67_Z	89 Z	80 I	423	331 BU	290 BU	254 BU	187 BU	149 BU	126 BU	127	111 I
18	67_Z	90 Z	81 I	423	331 BU	289 BU	252 BU	185 BU	147 BU	125_BU	123	111_I
19	68_Z	90 I	81 I	423	331 BU	288 BU	250 BU	183 BU	145 BU	125_BU	123	110_I
20	69 Z	90 I	81 I	421	332 BU	287 BU	249 BU	181 BU	144 BU	125_BU	122	110_I
21	69 I	91 Z	78 I	416	333 BU	286 BU	248 BU	179 BU	144 BU	126 BU	122	110_I
22	69 I	92 Z	75 I	414	332 BU	286 BU	247 BU	177 BU	142 BU	127 BU	122	110_I
23	70 I	92 Z	75 I	413	332 BU	287 BU	245 BU	175 BU	140 BU	127 BU	121	110_I
24	70 I	93^Z	76 I	411	330 BU	287 BU	244 BU	173 BU	139 BU	127 BU	121	110_I
25	72 I	91^Z	77 I	409	328 BU	286 BU	245 BU	171 BU	138 BU	126 BU	121	110_I
26	72 I	87 Z	77 I	384	326 BU	285 BU	244 BU	169 BU	137 BU	127 BU	121	110_I
27	73 I	85 Z	76 I	375	325 BU	285 BU	243 BU	167 BU	136 BU	127 BU	120	110_I
28	73 I	85 Z	75 I	370	324 BU	284 BU	242_BU	165 BU	134 BU	127 BU	120_	110_I
29	73 I		78 I	366	323 BU	283 BU	242_BU	164 BU	133 BU	127 BU	119_	110_I
30	73 I		80 I	364	322_BU	283_BU	242_BU	163 BU	131_BU	127 BU	119_	110_I
31	74^Z		84^I		321_BU		242_BU	162_BU		126 BU		110_I
Средн.	69	85	78	382	331	297	258	193	148	128	125	113
Выш.	74	93	85	450	362	320	281	242	161	131	129	119
Низш.	67	74	72	85	321	282	242	162	131	125	119	110

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	184	450	04.04	05.04	2	119	28.11	30.11	3	65	03.11	10.11.2021	8

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

22'. 19195. р. Илек - г. Актобе

Отметка нуля поста 201.27 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	91 I	91 I	92 I	153_XZ	165^	104	104	130	117	86	86^	74_I	
2	91 I	91 I	92 I	273 X	165^	115	104	131^	117	85	86^	76_I	
3	92 I	91 I	91 I	325 X	163	116	104	128	117	89	85	78 I	
4	92 I	92 I	91 I	304	148	115	113	127	118	91	85	77 I	
5	92 I	92 I	93 I	381	147	114	113	128	120^	91	84	78 I	
6	93 I	92 I	94 I	419^	146	123^	119	126	120^	93	84	78 I	
7	93 I	93^I	93 I	393	124	121	119	124	120^	93	84	80 I	
8	94^I	93^I	93 I	302	104	120	117	127	120^	92	84	80 I	
9	94^I	93^I	93 I	368	101	114	117	127	119	92	84	79 I	
10	93 I	93^I	92 I	286	100	113	112	126	120^	92	84	80 I	
11	93 I	93^I	92 I	338	99	113	112	125	120^	95^	84	81 I	
12	92 I	93^I	92 I	289	98	113	112	124	120^	95^	84	81 I	
13	93 I	93^I	89_I	237	98_	113	109	125	120^	94	84	81 I	
14	93 I	92 I	89_I	211	97_	112	109	124	120^	84	85	82 I	
15	93 I	92 I	90 I	202	97_	112	107	125	120^	84	85)	83 I	
16	93 I	92 I	90 I	193	97_	112	107	125	117	84_	85)	83 I	
17	93 I	92 I	91 I	182	104_	112	105	125	115	82_	85)	83 I	
18	92 I	92 I	91 I	175	111	99	105	124	112	83_	85)	84 I	
19	92 I	92 I	91 I	169	113	99	106	124	109	83	84)	85 I	
20	92 I	92 I	91 I	166	115	97_	104	125	105	83	84)	85 I	
21	92 I	90_I	90 I	163	114	97_	104	125	105	83	85)	85 I	
22	92 I	92 I	90 I	161	114	97_	104	123	103	83	84)	85 I	
23	92 I	92 I	91 I	178	112	108	103	116	102	83	84)	86 I	
24	91 I	92 I	91 I	174	112	108	103	116	102	83	84)	86 I	
25	91 I	92 I	91 I	170	112	107	102_	113_	101	83	84 Z)	87 I	
26	91 I	92 I	91 I	169	112	106	116_	114	100	85	84 Z	87 I	
27	91 I	93^I	92 I	167	111	104	131^	114	99	86	81 Z	88^I	
28	91 I	92 I	92 I	166	110	104	129	115	98	86	78 Z	88^I	
29	91 I		92 ZI	165	110	104	130	115	97	86	78 Z	84^I	
30	91 I		93 Z	165	108	104	130	116	96_	85	76_Z	88^I	
31	91_I		95^Z		105		130	117		84		88^I	
Средн.	92	92	92	235	117	109	112	123	112	87	84	83	
Выш.	94	93	95	457	165	123	131	131	120	95	86	88	
Низш.	90	90	89	122	97	97	102	113	96	82	75	74	
Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	112	457	06.04		1	82	16.10	18.10	3	89	13.03	14.03	2
1939-2022	224	741	13.04.1941		1	82	04.07 16.10	07.07.2021 18.10.2022	4 3	82	16.12.2019		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

23. 19196. р. Илек - пос. Целинное

Отметка нуля поста 195.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	185_I	198_I	202 I	240_~	272^	214^	191	195	187	182^	181	187_I
2	186 I	198_I	203 I	421 Л	270	213	191	196^	186	182^	181	190 I
3	187 I	198_I	203 I	418	267	212	190	196^	186	180_	181	191 I
4	187 I	199 I	203 I	422	266	211	191	196^	186	180_	181	191 I
5	188 I	199 I	204 I	439	264	212	190	196^	187	180_	181)	192 I
6	188 I	199 I	204 I	433	262	212	192	196^	187	180_	180)	192 I
7	189 I	199 I	203_I	439	257	212	194	196^	188^	181_	180)	193 I
8	189 I	199 I	201_I	446	252	211	195^	196^	188^	181	180)	193 I
9	189 I	199 I	202_I	459	245	211	195^	196^	187^	181	180)	194 I
10	189 I	199 I	203 I	467	239	210	194	196^	188^	181	180)	194 I
11	189 I	200 I	203 I	466^	234	209	194	194	188^	180_	180	195 I
12	189 I	200 I	203 I	436	229	208	192	193	188^	180_	180	195 I
13	189 I	200 I	203 I	424	224	207	192	193	187	180_	180	195 I
14	190 I	200 I	203 I	417	223	206	193	193	187	180_	180	196 I
15	191 I	200 I	203 I	412	220	204	192	193	186	181_	180)	196 I
16	191 I	200 I	202 I	397	220	202	190	193	185	181	181)	197 I
17	192 I	200 I	203 I	354	219	201	188	193	185	181	182)	197 I
18	192 I	200 I	203 I	336	219	200	187	193	185	181	182)	198 I
19	192 I	200 I	203 I	324	219	199	186	192	185	181	179)	199 I
20	193 I	200 I	203 I	311	219	198	186	191	184	181	179)	200 I
21	194 I	200 I	203 I	299	219	198	185_	191	183	181	180)	200 I
22	194 I	200 I	203 I	291	220	198	185_	191	181	181	179)	200 I
23	195 I	201 I	203 I	288	220	197	185_	191	180_	181	179)	200 I
24	195 I	201 I	203 I	287	220	196	185_	190	181_	181	179)	200 I
25	195 I	202^I	203 I	283	220	195	185_	190	181	180_	179_Z)	200 I
26	196 I	202^I	204 I	281	219	195	187	188	181	181	181 Z	200 I
27	196 I	202^I	204 I	280	218	194	187	187	181	180_	183 IZ	201 I
28	197 I	202^I	205 I	277	217	194	187	186_	181	180_	184 I	202 I
29	197 I		206 I	275	216	193	187	186_	181	180_	184^I	203^I
30	197 I		206 I	273	214	192_	189	187	182	180_	184 I	203^I
31	198^I		210^I~		213_		194	187		180_		203^I
Средн.	192	200	203	363	233	203	190	192	185	181	181	197
Выш.	198	202	212	473	273	214	195	196	188	182	185	203
Низш.	185	198	201	223	213	192	185	186	180	180	178	186

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	210	473	11.04		1	180	23.09		18	164	17.11		2
2003-2022	210	635	19.04.2017		1	157	10.08		15	157	16,11		2

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

24'. 19201. р. Илек - с. Чилик

Отметка нуля поста 70.43 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	135^I	133_I	149_I	210_(Z	340^	214^	152	136^	129^	124^	120	146 I
2	135^I	133_I	150_I	282 Z	335	212	152	136^	129^	124^	120	150^I
3	134 I	133_I	150 I	304 Z	330	210	153	135	128	123	121	150^I
4	134 I	133_I	150 I	390 <X	321	209	153	135	127	123	121	150^I
5	133 I	133_I	153 I	534 Л	316	208	155^	134	127	122	121	150^I
6	133 I	134 I	153 I	533 X	307	206	155^	134	126	122	121	149 I
7	133_I	134 I	154 I	563	298	203	154	133	126	122	121	149 I
8	132_I	135 I	154 I	585	289	200	153	133	125	121	121	149 I
9	132_I	136 I	154 I	600	281	197	152	132	125	121	121	148 I
10	132_I	136 I	154 I	613	273	195	151	132	124	121	121	147 I
11	132_I	137 I	154 I	627	267	192	150	132	124	120	120	147 I
12	133_I	137 I	155 I	640	264	191	150	131	124	120	120	146 I
13	133 I	137 I	155 I	659	259	189	150	132	125	120	120	146 I
14	133 I	137 I	155 I	679	252	188	150	132	125	119	120	146 I
15	133 I	137 I	155 I	694	247	186	149	132	125	119	120	145 I
16	133 I	138 I	156 I	700	239	185	148	132	125	119	120)	145 I
17	133 I	138 I	156 I	702^	233	183	148	132	125	119	119_	144 I
18	134 I	138 I	156 I	702	228	180	146	132	126	119_	119_	143 I
19	134 I	139 I	155 I	696	228	176	144	131	126	118_	119_	143 I
20	134 I	140 I	154 I	685	227	173	143	131	126	118_	119_	143 I
21	134 I	141 I	154 I	674	227	170	142	131	126	118_	119_	143 I
22	134 I	142 I	153 I	648	228	167	142	131	125	118_	119_	143 I
23	134 I	143 I	153 I	610	228	165	141	130	125	118_	120_	142 I
24	134 I	144 I	153 I	543	228	162	140	130	124	118_	120	142 I
25	134 I	145 I	153 I	473	227	159	140	130	124	119	120	142 I
26	134 I	146 I	154 I	424	226	157	139	130	124	119	120)	142 I
27	134 I	148^I	154 I	393	226	154	138	130	123_	119	140 Z)	142 I
28	134 I	148^I	155 I	372	225	154	138	130	123_	119	160 Z	143 I
29	133 I		155 I~	363	223	153	137	129_	124_	119	158^Z	142_I
30	133 I		157 ~	350	218	153_	137	129_	124	120	145 Z	141_I
31	133 I		164^(~		216_		136_	129_		120		141_I
Средн.	133	138	154	542	258	183	146	132	125	120	124	145
Выш.	135	148	166	703	340	214	155	136	129	124	161	150
Низш.	132	133	149	169	215	152	136	129	123	118	119	141

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	183	703	17.04	1	118	18.10	24.10	7	107	09.11	12.11.2021	4	
1949- 2022	192	829	01.04.1981	1	93	02.08	05.08.2020	4	прмз (12%)	30.01	01.04.1986	62	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

25'. 19134. р. Тамды - с. Бескопа

Отметка нуля поста 246.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	96_IB	96_I	110_IB	128_~	195^	120^	115^	112^	87^B	83_B	114_B	130"I
2	96_IB	96_I	108_IB	303 I	190	120^	115^	112^	84 B	86 B	115 B	130"I
3	96_IB	96_I	108_IB	314 ХП	187	120^	115^	112^	83 B	88 B	115	130"I
4	96_IB	96_I	110_IB	344 X	187	120^	115^	112^	81 B	89 B	115	130"I
5	98 I	96_I	112 IB	408^	180	120^	115^	112^	81 B	90 B	116	130"I
6	99 I	96_I	112 IB	318	165	120^	115^	111	81 B	90 B	116	130"I
7	100 I	96_I	112 IB	311	155	120^	115^	111 B	81 B	92 B	117)	130"I
8	101 I	97_I	111 IB	302	150	120^	115^	110 B	80 B	92 B	118)	130"I
9	101 I	102 I	111 IB	300	141	120^	115^	109 B	80 B	92 B	119)	130"I
10	101 I	107 I	110 IB	295	133	120^	115^	108 B	80 B	92 B	120)	130"I
11	101 I	108 I	110 IB	295	129	119	115^	109 B	80 B	92 B	125)	130"I
12	101 I	108 I	110 IB	288	128	118	115^	108 B	80 B	92 B	128)	130"I
13	101 I	108 I	110 IB	282	127	117	115^	107 B	80 B	92 B	129^)	130"I
14	101 I	108 I	109 IB	278	127	117	115^	106 B	80 B	93 B	130^)	130"I
15	102 I	108 I	109 IB	274	125	117	115^	106 B	80 B	94 B	130^I	130"I
16	103 I	108 I	109 IB	274	125	116	115^	106 B	80 B	94 B	130^I	130"I
17	104 I	108 I	109 IB	272	124	116	115^	104 B	80 B	96 B	130^I	130"I
18	104 I	108 I	110 IB	268	122	116	115^	104 B	80 B	97 B	129 I	130"I
19	104 I	108 I	111 IB	264	121	116	115^	103 B	80 B	96 B	130^I	130"I
20	104 I	108 I	111 IB	240	119_	116	115^	102 B	80 B	96 B	130^I	130"I
21	104 I	109 I	111 IB	235	121_	116	115^	102 B	80 B	96 B	130^I	130"I
22	104 I	110 I	111 IB	231	122	116	113	101 B	80 B	98^B	130^I	130"I
23	104 I	110 I	111 IB	227	122	116	113	101 B	80 B	100^B	130^I	130"I
24	104 I	111 I	112 IB	224	122	116	113	101 B	80 B	100^B	130^I	130"I
25	104 I	111 I	118 IB	217	122	116_	113	100 B	80 B	100^B	130^I	130"I
26	105 I	112^I	118 ~	214	122	115_	113	99 B	80 B	100^B	130^I	130"I
27	105 I	112^I	119 ~	212	122	115_	113	98 B	80_B	100^B	130^I	130"I
28	105 I	112^I	121 ~	212	122	115_	113	98 B	79_B	100^B	130^I	130"I
29	106 I		122 ~	210	122	115_	112_	97 B	80_B	100^B	130^I	130"I
30	107 I		122 ~	204	122	115_	112_	93 B	81 B	100^B	130^I	130"I
31	108^I		126^~		121		112_	91_B		100^B		130"I
Средн.	102	105	113	265	138	117	114	105	81	95	125	130
Выш.	108	112	128	415	196	120	115	112	88	100	130	130
Низш.	96	96	108	126	119	115	112	90	79	82	113	130

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	124	415	05.04	1	79	27.09	29.09	3	80	03.11.2021	1		

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

26'. 19205. р. Карагала - с. Каргалинское

Отметка нуля поста 207.53 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	55 I	53 Z	55 Z	154 Z	79	72	46	48	44_	47	51	49 I
2	55 I	53 Z	55 Z	247	78	79^	46	49^	45_	47_	51	49 I
3	55 I	53 Z	50 Z	306	77	75	49	49^	47	46_	50	48 I
4	56 I	53 Z	46 Z	368^	75	73	58	49^	49	46_	50	48 I
5	56 IZ	53 Z	46 Z	394	75	72	61	49^	49	47	51	48 I
6	56 Z	53 Z	50 Z	316	75	71	68	49^	49	48	51	49 I
7	56 Z	53 Z	53 Z	301	72_	71	68	48	51	48	51	49 I
8	56 Z	53_Z	53 Z	298	73	69	68	49^	51	48	50	50^I
9	57 Z	52_Z	53 Z	288	73	67	68	48^	52	47	50	50^I
10	57 Z	52_Z	53 Z	275	73	65	75^	46	52	47	51	50^I
11	57 Z	52_Z	53 Z	229	73	59	70	46	54^	47	51	49^I
12	57 I	52_Z	53 Z	212	72_	57	62	46	55^	48	51	43 I
13	57 I	54 Z	52 Z	161	71_	56	58	45	55^	48	51	42_I
14	57 I	54 Z	52 Z	117	71_	56	56	44	54	48	51	41_I
15	57 I	53 Z	52 Z	108	71_	56	53	43	53	48	52^	41_I
16	57 I	53 Z	50 Z	110	71_	55	49	41	53	49	52^	41_I
17	57 I	53 Z	46 I	113	75_	51	46	40	53	48	52^	42 I
18	58^I	53 Z	46 I	113	78	48	45_	40	54	48	52^	42 I
19	58^I	53 Z	46 I	110	81	47_	43_	40	51	48	52^	42 I
20	58^I	53 Z	43_I	97	87^	46_	43_	41	50	48	52^	42 I
21	58^Z	52_Z	41_I	89	82	46_	43_	41	49	48	52^)	42 I
22	58^I	52_Z	41_I	87	78	46_	43_	41	49	48	52^)	42 I
23	58^I	52_Z	45 I	86	77	46_	43_	39_	48	49	51)	43 I
24	58^I	53_Z	47 I	85	76	46_	43_	39_	48	49	51)	43 I
25	57 I	55^Z	48 I	84	76	46_	45	39_	48	49	51)	43 I
26	56 I	55^Z	49 I	83	75	46_	47	40_	48	50^	51 Z	43 I
27	55 I	55^Z	49 I	83	75	46_	47	42	48	51^	51 Z	44 I
28	54 I	55^Z	49 ZI	81	75	47_	47	42	49	51^	50 Z	44 I
29	53_I		47 Z	80_	74	48	46	40	49	51^	50 Z	44 I
30	53_I		43 Z	79_	74	46_	48	42	47	50	49_Z	44 I
31	53_Z		80^Z		73		48	44		50		44 I
Средн.	56	53	50	172	75	57	53	44	50	48	51	45
Выш.	58	55	85	407	87	80	79	49	55	51	52	50
Низш.	53	52	41	79	71	46	43	39	44	46	49	41

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	63	407	04.04		1	39	23.08	26.08	4	41	20.03	22.03	3
1957-1997													
1999-2022	136	657	15.04	18.04.1957	2	20	22.08	23.08.2022	2	33	24.02.2022		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

27. 19270. р. Кокпекты - с. Троицкое (Тассай)

Отметка нуля поста 329.14 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	96_I	110_I	113_I	129 ~	108	97^	79	75	65	78	83	80 I
2	96 I	110_I	114_I	137 ~	106	96	79	76^	64	77_	85^	79 I
3	96 I	111_I	114 I	134 W	104	95	79	76^	64	77_	85^	79 I
4	97 I	111 I	114 I	142 W	102	94	79	74	63	78_	85^	79 I
5	99 I	111 I	114 I	166 W	102	94	80	73	63	78	85^	78_I
6	101 I	111 I	115 I	186 W	102	93	81	72	62_	77_	84	79_I
7	104 I	111 I	117 I	218	101	92	82	71	63	77_	84)	79 I
8	106 I	111 I	118 I	225^	100	92	83^	70	64	78_	83)	79 I
9	106 I	112 I	118 I	203	99	90	83^	70	66	78	83)	80 I
10	106 I	112 I	118 I	212	100	90	82	69	69	78	83)	83 I
11	106 I	112 I	118 I	185	100	89	82	69	71	78	82)	84 I
12	105 I	112 I	119 I	156	100	89	82	68	72	79	82	84 I
13	105 I	112 I	119 I	147	100	89	81	68	73	79	83	84 I
14	104 I	112 I	119 I	144	102	89	80	69	74	79	84	84 I
15	103 I	113^I	119 I	142	103	88	79	69	74	80	84)	84 I
16	103 I	114^I	119 I	133	105	87	77	68	73	80	84)	85 I
17	103 I	114^I	120 I	126	107	86	76	67	73	79	83)	86 I
18	103 I	114^I	120 I	119	108	85	76	66	73	79	83)	86 I
19	104 I	114^I	120 I	115	108	83	75	65	73	79	82)	86 I
20	104 I	114^I	120 I	113	108	83	74	64_	72	79	82 Z)	86 I
21	104 I	114^I	120 I	112	110^	83	73	64_	72	79	82 Z	87 I
22	105 I	114^I	120 I	111	110^	82	72_	64_	73	80	82 Z	87 I
23	105 I	114^I	120 I	111	109	82	71_	64_	73	80	81 Z	87 I
24	106 I	114^I	120 I	113	107	81	71_	64_	73	80	81 Z	87 I
25	107 I	113 I	119 I	116	107	81	72_	64_	73	80	81 Z	89 I
26	108^I	113 I	118 I	115	107	81	75	64_	73	81	81 I	97^I
27	108^I	113 I	118 I	112	106	81	76	65	74	81	81 I	98^I
28	108^I	113 I	117 I	110	105	81	76	65	75	82^	81 I	98^I
29	108^I		117 I	106	102	80_	76	66	77^	82^	81 I	97^I
30	108^I		116 I	105_	100	79_	76	66	77^	81	81_I	95 I
31	108^I		119^~		99_		75	66		82^		94 I
Средн.	104	112	118	141	104	87	77	68	70	79	83	86
Выш.	108	114	121	265	110	98	83	76	77	82	85	98
Низш.	95	110	113	105	98	79	71	64	62	77	80	78

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	94	265	08.04	1	62	06.09	1	85	29.11	07.12.2021	9		

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

28'. 19208. р. Косистек - с. Косистек

Отметка нуля поста 332.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	109_I	130_I	170 I	151_~	175	182^	150^	140^	131^B	124 B	143_	155_I
2	109_I	133 I	170 I	160 W	175	181	150^	139	130^B	124 B	146	155_I
3	109_I	136 I	170 I	172	175	180	149	139	129 B	124_B	147	155_I
4	109_I	139 I	170 I	211	173	180	148	139	129 B	123_B	147)	155_I
5	109_I	152 I	172^I	291	173	180	148	139	128 B	123_B	147)	155_I
6	109_I	167 I	153 I	267	173	180	148	139	128 B	123_B	147 I	155_I
7	111 I	170 I	153 I	292	173	179	148	139	128 B	123_B	147 I	155_I
8	113 I	171 I	153 I	308^	165	179	148	138	128 B	123_B	147 I	155_I
9	114 I	172 I	153 I	290	159	179	148	138	128 B	123_B	147 I	155_I
10	114 I	172 I	153 I	308	159	178	148	136 B	128 B	123_B	147 I	155_I
11	114 I	172 I	153 I	279	158_	177	147	135 B	128 B	124_B	147 Z	155_I
12	115 I	172 I	153 I	255	158_	175	147	135 B	128 B	124 B	149 Z	155_I
13	116 I	177 I	153 I	235	158_	174	145	135 B	128 B	124 B	150 Z	155_I
14	116 I	181 I	153 I	239	158_	169	143	134 B	127 B	125 B	150 Z	155_I
15	116 I	183^I	153 I	233	160	164	143	133 B	126 B	125 B	150 Z	156^I
16	116 I	184^I	149 I	213	163	161	143	133 B	126 B	125 B	154 I	156^I
17	116 I	156 I	149 I	202	169	160	143	133 B	125 B	125 B	154 I	156^I
18	118 I	156 I	148_I	195	173	160	143	133 B	125 B	127 B	154 I	156^I
19	120 I	156 I	147_I	190	175	157	143	133 B	125 B	127 B	154 I	156^I
20	120 I	156 I	147_I	188	176	154	143	133 B	125 B	127 B	154 I	156^I
21	121 I	156 I	147_I	186	179	153	143	133 B	124_B	127 B	154 I	156^I
22	122 I	158 I	147_I	186	180	153	142	133 B	124_B	127 B	155^I	156^I
23	123 I	160 I	147_I	184	181	153	142	133 B	124_B	128 B	155^I	156^I
24	124 I	160 I	147_I	185	182	153	142	133 B	124_B	128 B	155^I	156^I
25	124 I	163 I	147_I	185	183^	153	142	132 B	124_B	130 B	155^I	156^I
26	125 I	166 I	147_I	178	183^	152	142	132 B	124_B	130 B	155^I	156^I
27	125 I	166 I	147_I	175	183^	152	142	132 B	124_B	134	155^I	156^I
28	127 I	168 I	147_I	175	183^	152	142	132 B	124_B	134	155^I	156^I
29	127 I		147_I	175	183^	152	142	132_B	124_B	134	155^I	156^I
30	129^I		147_I	173	182	151_	141_	131_B	126 B	134	155^I	156^I
31	129^I		148_I~		182		140_	131_B		137^		156^I
Средн.	118	162	153	216	173	166	145	135	126	127	151	156
Выш.	129	184	172	344	183	182	150	140	131	138	155	156
Низш.	109	129	147	149	158	150	140	131	124	123	140	155

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	152	344	08.04	1	123	03.10	11.10	9	83	03.11	09.11.2021	7	
1957- 2022	163	590	18.04.2005	1	прсх (22%)	09.07	31.12.2012	176	прмз (20%)	20.11.74	25.03.1975	126	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

29'. 19211. р. Актасты - пос. Белогорский

Отметка нуля поста 306.63 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	319 I	319 I	321 I	367 ~	324	323^	321	319^	318_	319_	327_	329 I	
2	320 I	319 I	320_I	355 ~	324	323^	321	319^	318_	319_	328	329 I	
3	319_I	319_I	321 I	372 W	324	323^	321	319^	318_	319_	329^	330 I	
4	319 I	319 I	320_I	404^	324	322	322^	319^	318_	319_	328	332 I	
5	320 I	319_I	323 I	405	324	322	322^	319^	318_	319_	327_	343 I	
6	319 I	319 I	321 I	383	324	322	322^	319^	318_	319_	327_	336 I	
7	321 I	320 I	320_I	385	324	322	321	319^	318_	320_	327_	333 I	
8	322 I	320 I	320 I	370	324	322	321	319"	318_	320	327_	338 I	
9	320 I	320 I	319_I	366	324	322	321	318_	318_	320	327_	349 I	
10	318_I	320 I	320_I	376	324	321	320	318_	318_	319_	327_	355 I	
11	319_I	321 I	320_I	350	324_	321	320	318_	318_	319_	327_	358 I	
12	321 I	320 I	320 I	344	323_	321	320	318_	318_	319_	328_	362 I	
13	320 I	320 I	320_I	345	323_	320	321	318_	318_	319_	329^	361 I	
14	320 I	320 I	320 I	345	323_	320	320	318_	318_	320	328	359 I	
15	321 I	320 I	320_I	337	323_	320	320	318_	318_	320	329^	357 I	
16	320 I	320 I	320 I	362	324_	319	320	318_	318_	320	329^)	359 I	
17	321 I	321 I	320_I	329	324	319	320	318_	318_	320_	329^)	368 I	
18	321 I	320 I	321 I	328	325	318	320	318_	318_	319_	328)	378^I	
19	321 I	321 I	320_I	327	324	316	320	318_	319	320	329^)	378^I	
20	322 I	321 I	321 I	327	324_	316	320	318_	319	320	329^)	368^I	
21	322 I	321 I	321 I	326	323_	316	320	318_	319	320	329^)	340 I	
22	322 I	321 I	322 I	326	325_	316	320	318_	319	320	329^)	326 I	
23	322^I	321^I	322 I	326	327^	315	320	318_	319	320	329^)	326 I	
24	321 I	322^I	322 I	326	327^	315	320	318_	319	320	328")	326 I	
25	322 I	322^I	322 I	326	326	315_	320	318_	319	321^	327_)	326 I	
26	322 I	321 I	323 I	324_	324	314_	321	318_	319	321^	327_I	326 I	
27	322 I	321 I	322 I	324_	323_	314_	320	318_	319	321^	327_I	326 I	
28	319_I	322^I	323 I	324_	323_	314_	320	318_	319	320	328_I	326 I	
29	318_I		322 I	324_	323_	314_	320	318_	319	320	329^I	325_I	
30	320 I		322 I	324_	323_	315_	320	318_	320^	320	329^I	325_I	
31	319_I		342^~		323_		319_	318_		321^		325_I	
Средн.	320	320	322	348	324	319	320	318	318	320	328	343	
Выш.	323	322	362	437	327	323	322	319	320	321	329	378	
Низш.	318	318	319	324	323	314	319	318	318	319	327	325	
Период	Сред-ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	325	437	04.04	1	314	25.06	30.06	6	318	04.11.2021	05.02	15	
1946-1998, 2007-2022	374	745	10.04.1950	1	314*	28.08 01.06 25.06	08.09.2020 21.09.2021 30.06.2022	12 56 6	318	09.11 04.11	23.12.2019 05.02.2022	7 15	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

30. 19218. р. Большая Кобда - с. Кобда

Отметка нуля поста 132.72 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	233_I	239_I	248_I	504 Л	308^	299^	281	259^	239^	238	243_	246 I
2	234 I	239_I	249_I	581 X	307	299^	281	258	238	238	243_	246 I
3	234 I	239_I	249 I	637	307	298	280	258	238	237_	243_	246 I
4	234 I	240_I	249 I	666	306	297	280	257	237	236_	243	247^I
5	235 I	243 I	251 I	687^	305	296	282	256	237	236_	243	248^I
6	235 I	243 I	252 I	676	304	296	286^	256	237	238	243	248^I
7	237 I	243 I	252 I	635	302	295	284	255	236_	238	243	247 I
8	240 I	243 I	252 I	570	301	294	283	254	236_	237	243	246 I
9	240 I	243 I	251 I	506	300	293	282	253	237	237	243_	246 I
10	241 I	243 I	251 I	492	299	292	282	252	237	237	242_	245 I
11	242^I	243 I	251 I	429	298_	292	281	251	237	237	242_	244 I
12	242^I	244 I	251 I	407	298_	292	280	251	237	237	242_	244 I
13	241^I	244 I	251 I	388	298	291	279	250	237	238	243	243 I
14	240 I	244 I	252 I	377	299	291	277	249	237	238	244	243 I
15	240 I	244 I	254 I	368	303	291	275	248	237	238	244	243 I
16	239 I	244 I	255 I	360	306	291	274	247	237	238	244	242_I
17	238 I	244 I	253 I	353	303	291	273	246	237	238	244	241_I
18	237 I	245 I	251 I	346	305	291	272	246	237	238	245	241_I
19	238 I	248 I	253 I	341	306	291	270	245	237	238	245	241_I
20	239 I	248 I	256 I	336	306	290	269	244	237	238	246	241_I
21	239 I	247 I	256 I	332	305	292	268	243	237	238	246	241_I
22	240 I	246 I	257 I	327	304	291	267	243	237	239	246	241_I
23	240 I	246 I	258 I	324	303	290	265	243	237	239	247^	241_I
24	240 I	247 I	258 I	321	303	290	264	242	237	239	247^	241_I
25	239 I	248 I	258 I	317	303	289	263	242	237	239	247^)	241_I
26	239 I	248 I	259 I	315	302	287	262	241	237	239	247^)	241_I
27	238 I	249^I	260 I~	313	302	285	262	241	237	239	247^)	241_I
28	238 I	249^I	261 I~	311	301	284	261	240	237	239	246 Z	241_I
29	239 I		262 I	309	300	283	260	240	237	239	246 I	241_I
30	239 I		266 I~	309_	300	282_	259_	240_	238	240^	246 I	241_I
31	239 I		345^~		300		259_	239_		240^		241_I
Средн.	238	244	257	428	303	291	273	248	237	238	244	243
Выш.	242	249	407	689	308	299	286	259	239	240	247	248
Низш.	233	239	248	308	297	281	259	239	236	236	242	241

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	270	689	05.04		1	236	07.09	05.10	5	224	04.11	09.11.2021	6
1960- 2022	233	780	11.04.1993		1	169	08.10	09.10.2006	2	180	19.11	22.11.2006	4

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

31. 19462. р. Большая Кобда - с. Когалы

Отметка нуля поста 94.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	149_I	164 I	164 I	258 ~	201^	162	174_	185^	167^	153^	151_	154 I
2	149_I	164 I	164 I	395 W	199	162	175	185^	167^	153^	152	153 I
3	150 I	165 I	163 I	509 П	198	161	175	184	166	152	152	153 I
4	151 I	165 I	162 I	638	197	161	175	184	166	152	152	152_I
5	151 I	166 I	164 I	651	195	161	185^	184	165	152	152	152_I
6	152 I	166 I	165 I	651^	194	160_	184	184	165	151	153	152_I
7	152 I	166 I	165 I	648	193	160_	184	184	165	151	153	152_I
8	152 I	167^I	165 I	650	193	160_	184	183	164	151	153	153_I
9	153 I	167^I	165 I	652	186	161_	183	182	164	151	153	154 I
10	154 I	165 I	166 I	653	165	164	183	180	162	150	153	157 I
11	154 I	165 I	166 I	648	164	164	183	179	160	150	152	157 I
12	154 I	166 I	166 I	641	164	165	183	178	160	150	152	158 I
13	155 I	166 I	166 I	632	164	166	182	178	160	150	152	158 I
14	155 I	166 I	166 I	622	164	166	182	178	160	150	152	159 I
15	155 I	166 I	165 I	600	164	166	182	178	159	149	153	159 I
16	156 I	167^I	165 I	521	164	166	182	177	159	149	153	161 I
17	156 I	167^I	165 I	504	164	165	182	177	158	149	153	161 I
18	156 I	167^I	165 I	491	163	165	181	177	158	149	153	162 I
19	156 I	165 I	165 I	440	162	165	181	176	157	150	154	165 I
20	158 I	165 I	164 I	394	160_	170	181	176	157	148_	154	165 I
21	158 I	163_I	164 I	386	162	171	181	176	157	148_	154	165 I
22	160 I	163_I	164 I	355	162	171	180	176	156	148_	154	166 I
23	160 I	163_I	165 I	333	162	172	180	176	156	148_	154	166 I
24	161 I	164 I	164 I	310	164	172	180	175	156	149	155^	166 I
25	161 I	164 I	163 I	287	165	172	180	175	155	149	155^	166 I
26	161 I	165 I	160_I	276	166	173	182	175	155	150	155^)	166 I
27	162 I	165 I	160_I	271	166	173	183	174	154	150	154 I	167 I
28	163^I	165 I	160_I	252	164	173	184	174	154	150	154 I	167 I
29	163^I		161 I	226	164	172	184	174	153_	150	154 I	167 I
30	163^I		161 I	213_	163	173^	184	172_	153_	151	154 I	167 I
31	163^I		170^~		163		185^	170_		151		168^I
Средн.	156	165	164	470	173	166	181	178	160	150	153	160
Выш.	163	167	178	673	201	174	185	185	167	153	155	168
Низш.	149	163	160	211	160	160	174	170	153	148	151	152

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	190	673	06.04	1	148	20.10	23.10	4	140	09.11	26.11.2021	4	
2003- 2022	140	673	06.04.2022	1	73	01.08	10.08.2006	10	84	17.11	22.11.2011	6	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

32. 19220. р. Карахобда - пос. Альпайсай

Отметка нуля поста 172.04 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	327 I	351 I	356 I	404 W	326^	315^	301^	296^	293	294	298_	314 I
2	327 I	351 I	354_I	656 Л	325	314	301^	296^	293	294	299_	314_I
3	327_I	351 I	355_I	662 X	323	314	301^	295	292_	293_	300	317 I
4	327 I	351 I	356 I	676	322	313	300	295	292_	293_	300	317 I
5	328 I	351 I	356 I	665^	321	313	300	295	292_	294_	301	317 I
6	328 I	350_I	357 I	602	321	313	300	296^	292_	294_	301	319 I
7	329 I	350_I	357 I	552	320	312	300	295	293_	293_	301	319 I
8	330 I	350_I	361 I	445	319	312	300	295	293	293_	301	319 I
9	330 I	351_I	359 I	412	318	312	300	295	293	294_	301	319 I
10	329 I	352 I	357 I	381	318	311	299	295	293	294	301	320 I
11	329 I	351 I	357 I	370	318	311	299	294	294^	294	301	320 I
12	331 I	352 I	357 I	370	318	310	299	294	294^	294	301	321 I
13	332 I	354 I	363 I	370	318	310	298	294	294^	294	302	323 I
14	333 I	356^I	363 I	370	318	309	297	294	294^	294	303	323 I
15	334 I	356^I	358 I	370	318	309	297	294	294^	294	303	324 I
16	335 I	355 I	357 I	365	318	308	297	294	294^	294	304	325 I
17	336 I	355 I	363 I	365	317	307	296	294_	294^	294	304	324 I
18	338 I	355 I	365 I	364	318	307	296	293_	294^	295	304	325 I
19	339 I	355 I	364 I	360	318	306	296_	293_	293	295	303	326 I
20	338 I	354 I	362 I	358	318	306	295_	293_	293	295	303	325 I
21	339 I	353 I	362 I	347	318	306	295_	293_	293	295	303	323 I
22	342 I	355 I	362 I	341	318	306	295_	293_	293	296	304	325 I
23	344 I	356 I	362 I	338	318	306	295_	293_	293	296	304	325 I
24	343 I	356 I	363 I	333	319	305	295_	293_	293	296	304	326 I
25	345 I	357^I	365 I	331	319	305	295_	293_	293	296	304	327 I
26	346 I	357^I	364 I	330	319	305	296_	293_	293	297	307)	328 I
27	349 I	357^I	364 I	328	319	304	296	293_	293	297	310)	329 I
28	350 I	357^I	366 I	326_	318	303	296	293_	293	297	305 Z	330 I
29	352^I		366 I	326_	317	302	296	293_	294^	297	313^I	331^I
30	352^I		365 I	326_	317	301_	295_	293_	294^	297	313^I	330^I
31	352^I		384^~		316_		295_	293_		298^		329 I
Средн.	337	354	361	415	319	309	297	294	293	295	303	323
Выш.	352	357	402	699	326	315	301	296	294	298	313	331
Низш.	326	350	354	326	315	301	295	293	292	293	298	312

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	325	699	05.04	1	292	03.09	07.09	5	294	05.11	09.11.2021	5	
1963- 2022	355	760	10.04.1993	1	286	23.08	01.09.2021	10	прмз	15.02	17.03.1967	31	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

33'. 19229. р. Утва - пос. Лубенка

Отметка нуля поста 124.64 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	307 IB	323 IB	323 IB	442 I	308	310^B	306 B	305^B	299_B	304_B	308_B	312 IB
2	307_IB	322 IB	322 IB	471^П	308	310^B	306 B	305^B	299_B	305_B	308_B	312 IB
3	306_IB	322 IB	322 IB	454	307	310^B	307 B	304 B	300 B	305 B	308_B	312 IB
4	306_IB	322 IB	321 IB	430	307_	309 B	307 B	304 B	300 B	305 B	308_B	312 IB
5	309_IB	323 IB	323 IB	377	307_	309 B	311^B	303 B	300 B	305 B	309_B	313 IB
6	313 IB	323 IB	323 IB	349	307	309 B	312 B	303 B	300 B	305 B	309)B	313 IB
7	315 IB	322 IB	321 IB	330	307	308 B	310 B	302 B	300 B	305_B	309)B	313 IB
8	318 IB	322_IB	322 IB	325	307	309 B	309 B	302 B	300 B	304_B	309)B	313 IB
9	319 IB	324 IB	324 IB	324	308	309 B	309 B	301 B	301 B	304_B	309 B	313 IB
10	319 IB	325 IB	325 IB	322	309	309 B	308 B	301 B	301 B	304_B	310 B	313 IB
11	319 IB	325 IB	325 IB	321	309	309 B	308 B	300 B	302 B	304_B	310 B	314^IB
12	318 IB	326 IB	324 IB	320	310	310^B	307 B	300 B	302 B	304_B	310 B	314^IB
13	319 IB	326 IB	324 IB	319	311	310^B	306 B	300 B	301 B	305_B	312^B	314^IB
14	320 IB	325 IB	325 IB	318	311	310^B	305 B	299 B	301 B	305 B	312^B	314^IB
15	320 IB	326 IB	326 IB	316	313	310^B	305 B	299 B	301 B	305 B	312^B	314^IB
16	320 IB	326 IB	327 IB	315	312	310^B	304 B	299 B	302 B	306 B	312^I)	313 IB
17	321 IB	327^IB	326 IB	314	312	309 B	304 B	298 B	302 B	306 B	311 IB	313 IB
18	321 IB	327^IB	326 IB	313	312	309 B	303 B	298 B	302 B	306 B	311 IB	313 IB
19	319 IB	326 IB	328 IB	313	311	309 B	303_B	298 B	302 B	306 B	311 IB	313 IB
20	318 IB	326 IB	322 IB	312	307_	308 B	302_B	297_B	302 B	306 B	311 IZ	312 IB
21	318 IB	325 IB	319 IB	311	308	310^B	303_B	298 B	302 B	306 B	311 ZB	312 IB
22	317 IB	325 IB	318 IB	311	308	309 B	303 B	298_B	302 B	306 B	310 B	312 IB
23	317 IB	324 IB	317 IB	311	310	309 B	304 B	297_B	301 B	305 B	311 B	312 IB
24	317 IB	324 IB	317 IB	311	311	308 B	306 B	298 B	301 B	305 B	311 B	312 IB
25	316 IB	324 IB	316 IB	310	314^	308 B	307 B	298 B	302 B	305 B	311 B	312_IB
26	316 IB	325 IB	316_IB	310	313	308 B	306 B	299 B	302 B	305 B	311 Z)	311_IB
27	316 IB	324 IB	316_IB	309	313	307 B	307 B	299 B	302 B	305 B	311 IB	311_IB
28	318 IB	324 IB	328 ~B	309	312	307 B	307 B	299 B	302 B	306 B	312^IB	311_IB
29	320 IB		338 ~B	309_	312	307 B	307 B	299 B	304^B	306 B	312^IB	311_IB
30	322 IB		344 ~B	308_	311 B	307_B	307 B	299 B	304^B	306 B	312^IB	312_IB
31	323^IB		394^~		311 B		306 B	299 B		307^B		312 IB
Средн.	317	324	326	336	310	309	306	300	301	305	310	313
Высш.	323	327	433	487	314	310	314	305	304	307	312	314
Низш.	306	321	315	308	306	306	302	297	299	304	308	311

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	313	487	02.04	1	297	20.08	23.08	3	297	27.10	03.11.2021	8	
1964- 1994, 2009- 2022	305	620	21.03.1974	1	прсх (5%)	31.05.1966 06.08	09.08.1967	1 4	прмз (7%)	21.01	17.03.1967	56	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

34'. 19231. р. Утва - с. Кентубек

Отметка нуля поста 54.52 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	275_IB	300 IB	298_IB	356 Z	350^	343^Т	331 Т	311^Т	297^Т	292 Т	299_Т	313_IB
2	275_IB	300 IB	298_IB	522 Z	350^	343^Т	331 Т	310 Т	296 Т	292 Т	299_Т	313_IB
3	276 IB	301 IB	299 IB	710^X	349	343^Т	332 Т	310 Т	296 Т	292 Т	301 Т	314 IB
4	276 IB	301 IB	299 IB	723 X	349	341 Т	332 Т	310 Т	295 Т	291_Т	301 Т	314 IB
5	276 IB	301 IB	300 IB	681	347	341 Т	333^Т	309 Т	295 Т	291_Т	301)Т	314 IB
6	278 IB	301 IB	300 IB	606	346	340 Т	329 Т	309 Т	294 Т	293 Т	300 Т	315 IB
7	280 IB	301 IB	300 IB	534	345	340 Т	329 Т	309 Т	294 Т	293 Т	300 Т	315 IB
8	281 IB	302^IB	300 IB	470	344	338 Т	327 Т	308 Т	293 Т	293 Т	300 Т	315 IB
9	281 IB	302^IB	301 IB	446	343	337 Т	327 Т	308 Т	293 Т	293 Т	300 Т	316 IB
10	283 IB	302^IB	301 IB	430	342	337 Т	326 Т	307 Т	292 Т	293 Т	299_Т	316 IB
11	284 IB	302^IB	301 IB	425	344 Т	337 Т	326 Т	307 Т	292 Т	294 Т	299_Т	316 IB
12	285 IB	302^IB	302 IB	418	344 Т	339 Т	323 Т	306 Т	292 Т	294 Т	299_Т	317 IB
13	286 IB	302^IB	302 IB	404	346 Т	339 Т	322 Т	306 Т	291 Т	297 Т	301 Т	317 IB
14	286 IB	300 IB	302 IB	395	346 Т	340 Т	321 Т	304 Т	291 Т	297 Т	301 Т	319 IB
15	287 IB	300 IB	301 IB	392	344 Т	340 Т	321 Т	304 Т	291 Т	297 Т	303)Т	319 IB
16	288 IB	300 IB	301 IB	386	344 Т	340 Т	320 Т	304 Т	290_Т	297 Т	303)Т	319 IB
17	288 IB	299 IB	301 IB	381	342 Т	340 Т	320 Т	303 Т	290_Т	296 Т	303)Т	320 IB
18	289 IB	299 IB	301 IB	375	342 Т	340 Т	319 Т	303 Т	290_Т	296 Т	304 Т	320 IB
19	290 IB	299 IB	300 IB	372	340 Т	338 Т	319 Т	303 Т	292 Т	296 Т	304 Т	320 IB
20	291 IB	299 IB	300 IB	369	340 Т	338 Т	318 Т	302 Т	292 Т	296 Т	304 Т	321^IB
21	296 IB	298 IB	300 IB	367	339_Т	341 Т	318 Т	302 Т	292 Т	299^Т	304 Т	321^IB
22	297 IB	298 IB	300 IB	366	339_Т	341 Т	315 Т	302 Т	293 Т	299^Т	305 Т	321^IB
23	298 IB	298 IB	299 IB	365	340 Т	338 Т	314 Т	301 Т	293 Т	299^Т	305 Т	321^IB
24	298 IB	298 IB	299 IB	364	340 Т	338 Т	314 Т	301 Т	293 Т	298 Т	307 Т	320 IB
25	298 IB	297_IB	299 IB	362	340 Т	335 Т	313 Т	301 Т	294 Т	298 Т	307 Т	320 IB
26	299 IB	297_IB	300 IB	360	341 Т	335 Т	313 Т	300 Т	294 Т	298 Т	307 Т	320 IB
27	299 IB	297_IB	300 IB	357	341 Т	334 Т	312 Т	300 Т	294 Т	297 Т	312 ZB	320 IB
28	299 IB	298 IB	301 IB	355	341 Т	334 Т	312 Т	299 Т	293 Т	297 Т	312 ZB	320 IB
29	300^IB		305 IB	353	342 Т	333_Т	311_Т	299 Т	293 Т	297 Т	312 IB	321^IB
30	300^IB		305 IB	351_	342 Т	333_Т	311_Т	297_Т	293 Т	297 Т	313^IB	321^IB
31	300^IB		322^IB		343 Т		311_Т	297_Т		299^Т		321^IB
Средн.	288	300	301	433	343	339	321	304	293	296	304	318
Выш.	300	302	329	728	350	343	333	311	297	299	313	321
Низш.	275	297	298	351	339	333	311	297	290	291	299	313

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	320	728	03.04		1	290	16.09	18.09	3	265	04.11	28.11.2021	8
1954-97, 2000- 2022	274	809	14.04.1957		1	166	27.08	09.09.1955	11	прмз	01.02	12.02.1973	12

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

35'. 19239. р. Быковка - с. Чеботарево

Отметка нуля поста 48.22 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	602_IB	611_IB	615_IB	627_IB	699^B	690^B	676 B	654^B	624^B	610^B	604_B	618_IB
2	602_IB	611_IB	615_IB	629 (B	698 B	690^B	677^B	653 B	623 B	610^B	605_B	619 IB
3	602_IB	611_IB	615_IB	640 (	697 B	689 B	677^B	653 B	622 B	610^B	607 B	619 IB
4	602_IB	611_IB	615_IB	672 (	696 B	689 B	677^B	651 B	621 B	610^B	607 B	619 IB
5	602_IB	611_IB	617 IB	710 (	695 B	688 B	676 B	651 B	620 B	610^B	607 B	619 IB
6	603_IB	611_IB	618 IB	712 (	694 B	687 B	675 B	650 B	619 B	610^B	608 B	619 IB
7	605 IB	611_IB	618 IB	714 (	693 B	686 B	674 B	649 B	618 B	609 B	608 B	620^IB
8	606 IB	612_IB	619 IB	720 (	692 B	686 B	674 B	645 B	617 B	609 B	608 B	620^IB
9	607 IB	612 IB	619 IB	745 (	691 B	685 B	673 B	643 B	616 B	608 B	608 B	620^IB
10	607 IB	612 IB	619 IB	766^I	692 B	684 B	673 B	642 B	615 B	607 B	608 B	620^IB
11	607 IB	612 IB	619 IB	766	692 B	683 B	672 B	641 B	614 B	607 B	608 B	620^IB
12	607 IB	612 IB	619 IB	764	692 B	682 B	670 B	641 B	613 B	606 B	608 B	620^IB
13	607 IB	612 IB	619 IB	758	692 B	682 B	669 B	640 B	612 B	606 B	609 B	620^IB
14	608 IB	612 IB	620 IB	756	692 B	681 B	668 B	639 B	611 B	606 B	609 B	620^IB
15	609 IB	612 IB	620 IB	750	691 B	681 B	668 B	638 B	611_B	605 B	609 B	620^IB
16	609 IB	612 IB	620 IB	747	691 B	681 B	667 B	637 B	610_B	605 B	609 B	620^IB
17	609 IB	612 IB	620 IB	744	690_B	680 B	666 B	637 B	610_B	605 B	609 B	620^IB
18	609 IB	612 IB	620 IB	740	690_B	680 B	665 B	636 B	611 B	605 B	610)B	620^IB
19	610 IB	612 IB	620 IB	736	690_B	679 B	664 B	635 B	611 B	605 B	611 B	620^IB
20	610 IB	612 IB	620 IB	732	690_B	679 B	663 B	635 B	611 B	604 B	612)B	620^IB
21	610 IB	613 IB	620 IB	728 B	690_B	680 B	662 B	634 B	611 B	604 B	613)B	620^IB
22	610 IB	614 IB	620 IB	724 B	691 B	680 B	661 B	634 B	611 B	603 B	613)B	620^IB
23	610 IB	614 IB	621 IB	720 B	691 B	680 B	660 B	633 B	611_B	603 B	614)B	620^IB
24	610 IB	614 IB	622 IB	718 B	692 B	680 B	660 B	632 B	610_B	603 B	614)B	620^IB
25	610 IB	615^IB	623 IB	716 B	692 B	680 B	659 B	631 B	610_B	603 B	614 ZB	620^IB
26	610 IB	615^IB	624 IB	712 B	691 B	680 B	658 B	630 B	610_B	603 B	614 IB	620^IB
27	610 IB	615^IB	624 IB	708 B	691 B	679 B	657 B	629 B	610_B	603 B	615 IB	620^IB
28	610 IB	615^IB	625 IB	705 B	691 B	679 B	657 B	628 B	610_B	603 B	616 IB	620^IB
29	610 IB		625 IB	702 B	691 B	678 B	656 B	627 B	610_B	603_B	617^IB	620^IB
30	611^IB		625 IB	700 B	690_B	677_B	656 B	626 B	610_B	602_B	617^IB	620^IB
31	611^IB		626^IB		690_B		655_B	625_B		603_B		620^IB
Средн.	608	612	620	719	692	683	667	639	614	606	610	620
Выш.	611	615	626	768	699	690	677	654	624	610	617	620
Низш.	602	611	615	626	690	676	655	624	610	602	604	617

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	641	768	10.04		1	602	29.10	31.10	3	593	11.11	21.11.2021	11
2007-2022	572	827	11.04.2021		1	прсх	01.09	28.10.2010	58	464	20.10.2014		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

36. 19257. р. Рубёжка - с. Рубёжинское

Отметка нуля поста 31.00 м БС

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	114_)	123	120_	145_	456^	293	214^	138^	106	105_	108_	140 ZF	
2	114_)	123	120_)	145_	441	302	212	137	105	105_	110	131)F	
3	115_)	124^	121)	149	426	312	208	135	105	105_	112	129)	
4	115)	124^	122	175	410	321	206	133	104_	105_	112	127)	
5	116)	124^	124	182	394	327	202	131	104_	105_	112	127)	
6	116)	123	126)	199	381	331	198	129	105	105_	113	126)	
7	117	123	127)	272	366	327	195	128	105	105_	112	125)	
8	117)	123	127)	322	357	334^	193	126	105	105_	112	124)	
9	117)	124^	128)	323	348	330	191	124	105	106	113	124_)	
10	118)	124^	130	355	341	325	189	123	106	106	115	123_)	
11	118	124^	130)	390	333	319	186	121	109^	106	114	123_)	
12	119	123	132)	428	324	312	184	119	108	106	114	126_)	
13	119	123	133)	422	318	305	181	118	108	106	115	128)	
14	120	123)	134)	422	312	298	178	118	107	106	115	129)	
15	120	123)	134	427	305	292	175	117	106	106	114	129)	
16	121)	122	136)	431	299	287	173	115	106	106	115	130)	
17	121)	122	137)	434	293	281	171	114	106	106	116	131)	
18	122)	121	138)	435	287	275	169	112	106	106	117	132)	
19	122)	121	139)	436	282	270	166	111	106	107	118	134	
20	122)	120_	140)	439	277	264	164	110	106	107	118	136	
21	122)	120_	140	445	272	261	162	110	107	106	119	137)	
22	122)	120_	141	448	268	257	160	108	107	106	119	139	
23	122)	120_	141	459	264	251	157	108	106	107	119	141	
24	122)	120_	141	458	257_	246	155	108	106	107	120	142	
25	122)	120_	142	458	258_	241	153	108	106	107	120	143)	
26	123^)	120_	142)	463	259_	237	151	108	107	107	120	143 Z)	
27	123^)	120_	144	466	259_	232	149	107	106	107	120	143 Z	
28	123^)	120_	145	470^	264	228	147	107	106	108	121)	143 Z	
29	123^)		146^	468	269	222	145	107	106	109^	131)	144 Z	
30	123^)		146^	465	275	218_	142	107	106	107	144^Z	146)	
31	123^		146^		282		140_	106_		107		147^)	
Средн.	120	122	135	371	319	283	175	118	106	106	117	134	
Выш.	123	124	146	470	459	335	215	138	109	109	146	147	
Низш.	114	120	120	145	257	217	139	106	104	105	107	123	
Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	176	470	28.04		1	104	04.09	05.09	2	106	24.11	09.12.2021	16

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

37'. 19198. р. Шаган - с. Чувашиновское

Отметка нуля поста 23.50 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	468_IЗ	473^Z	469_Z	475_)	537^	517 T	523^T	489^T	461_T	469^T	468 T	475 Z
2	469_Z	471 Z	469_Z	479)	534	517 T	523^T	487 T	462_T	469^T	468 T	475 Z
3	471 I	470 Z	469_Z	481)	530	517 T	522 T	486 T	462 T	469^T	468 T	476 Z
4	469 I	469 Z	470_Z	485)	527	517 T	521 T	484 T	462 T	468 T	468 T	477 Z
5	469 I	468 Z	470 Z	535)	524	516 T	520 T	482 T	463 T	468 T	468 T	479 Z
6	469 I	468 Z	471 Z	600)	522	516 T	518 T	481 T	464 T	468 T	468 T	480 Z
7	470 Z	467 Z	471 Z	692	520	517 T	516 T	481 T	465 T	468 T	468 T	481 Z
8	470 IZ	467 Z	472 Z	710	518	516 T	512 T	480 T	465 T	468 T	468 T	482^I
9	469 I	467 Z	472 Z	713	516 T	516 T	509 T	480 T	463 T	468 T	468 T	482^I
10	469 I	467 Z	472 Z	740	516 T	515 T	507 T	480 T	463 T	468 T	467_T	482^I
11	469 I	467 Z	472 Z	774	517 T	515 T	505 T	478 T	462 T	468 T	467 T	482^I
12	469 I	467 Z	472 Z	795	517 T	513 T	503 T	478 T	463 T	466 T	466_T	482^I
13	469_I	467_Z	472 I	794^	515 T	512 T	501 T	477 T	464 T	466 T	466_T	481 I
14	468_I	466_Z	473 I	778	515 T	511_T	499 T	476 T	464 T	466 T	466_T	481 I
15	468_I	467_Z	473 I	756	514 T	511_T	498 T	474 T	464 T	466 T	467 T	481 I
16	469_I	467 Z	473 I	738	514 T	511_T	497 T	474 T	462 T	466 T	467 T	480 I
17	469 I	467 Z	473 I	720	513 T	512_T	495 T	471 T	464 T	466_T	467 T	479 I
18	469 I	467 Z	474 I	697	513 T	517 T	495 T	472 T	465 T	465_T	468 T	478 IZ
19	469 I	467 Z	474 I	674	513_T	527 T	497 T	472 T	465 T	465_T	468 T	475 Z
20	469 I	467 Z	474 I	657	512_T	536 T	498 T	471 T	465 T	465_T	468 T	475 Z
21	469 I	468 Z	474 I	638	513_T	543 T	497 T	471 T	465 T	465_T	470 T	475 Z
22	469 I	468 Z	473 IZ	618	513 T	547^T	497 T	470 T	465 T	465_T	470 T	473 Z
23	470 I	468 Z	471 Z	604	515 T	547^T	497 T	469 T	465 T	465_T	470 T	472 Z
24	470 I	468 Z	471 Z	591	516 T	545 T	497 T	469 T	464 T	465_T	470 T	472 Z
25	470 I	468 Z	471 Z	579	517 T	543 T	498 T	467 T	464 T	465_T	470 T	472 I
26	470 I	468 Z	473 Z	571	517 T	539 T	498 T	467 T	466 T	465_T	470 T	473 I
27	471 I	468 Z	473 Z	562	518 T	535 T	496 T	467 T	467 T	465_T	472)	471 IZ
28	471 I	468 Z	473 Z	555	519 T	532 T	495 T	465 T	468 T	466 T	472)	470_Z
29	472 I		474 Z	547	519 T	528 T	495 T	464 T	468 T	466 T	473)	469_Z
30	473^IZ		474)	543	518 T	525 T	493_T	464 T	469^T	466 T	474^Z	469_Z
31	473^Z		475^)		518 T		492_T	462_T		467 T		469_Z
Средн.	470	468	472	637	518	524	504	474	464	467	469	476
Выш.	473	473	475	799	538	547	523	490	469	469	474	482
Низш.	468	466	469	475	512	511	492	462	461	465	466	469

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	495	799	13.04		1	461	01.09	02.09	2	457	07.11	19.11.2021	6
2004-2022	499	1424	12.04.2011		1	443	01.09.2021		1	448	22.02	24.02.2008	3

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

38'. 19240. р. Деркул - пос. Таскала

Отметка нуля поста 66.07 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	265_IB	266_IB	269_IB	282_IB	284^	280^	260_B	265^B	255_B	261_B	278_B	279^IB
2	265_IB	266_IB	269 IB	298 I	284^	278	260_B	265^B	255_B	261_B	278_B	279^IB
3	265_IB	266_IB	269 IB	373 (	283	277	260_B	265^B	255_B	261_B	278_B	279^IB
4	265_IB	266_IB	269 IB	451^(	283	277	260_B	265^B	255_B	261_B	279"B	279^IB
5	265_IB	266_IB	270 IB	411 (	282	278	260_B	265^B	255_B	261_B	279^B	277 IB
6	265_IB	266_IB	271 IB	366)	282	278	260_B	265^B	255_B	262 B	279^B	275 IB
7	265_IB	266_IB	273 IB	346)	282	277	260_B	265^B	255_B	263 B	279^B	274 IB
8	265_IB	266_IB	273 IB	342)	282	276	260_B	265^B	255_B	264 B	279^B	273 IB
9	265_IB	266_IB	273 IB	342)	281	276	260_B	265^B	255_B	264 B	279^B	272 IB
10	265_IB	266_IB	273 IB	341)	281	275	260_B	265^B	255_B	265 B	279^B	271 IB
11	265_IB	266_IB	273 IB	329	281	275	260_B	264 B	255_B	265 B	279^B	270 IB
12	265_IB	266_IB	273 IB	320	280_	274	260_B	263 B	256 B	265 B	279^B	269 IB
13	265_IB	266_IB	274 IB	313	280_	274	260_B	262 B	257 B	265 B	279^B	269 IB
14	265_IB	266_IB	274 IB	309	281	274	260_B	261 B	257 B	265 B	279^B	269 IB
15	265_IB	266_IB	274 IB	307	281	273	260_B	261 B	257 B	265 B	279^B	268 IB
16	265_IB	266_IB	274 IB	306	281	272	260_B	260 B	257 B	265 B	279^B	268 IB
17	265_IB	266_IB	274 IB	301	283	271	260_B	260 B	257 B	265 B	279^B	268 IB
18	265_IB	266_IB	274 IB	298	283	270	260_B	259 B	257 B	266 B	279^B	268 IB
19	265_IB	266_IB	274 IB	292	283	270	260_B	259 B	257 B	267 B	279^B	268 IB
20	265_IB	267_IB	274 IB	290	283	269	260_B	259 B	257 B	268 B	279^B	268 IB
21	265_IB	267 IB	274 IB	288	283	268	260_B	258 B	257 B	269 B	279^B	267_IB
22	265_IB	267 IB	275 IB	288	283	265	260_B	258 B	257 B	270 B	279^B	267_IB
23	265_IB	267 IB	275 IB	289	284^	265	261_B	257 B	257 B	271 B	279^B	267_IB
24	265_IB	267 IB	275 IB	287	284^	264	262 B	257 B	258 B	272 B	279^B	267_IB
25	265_IB	268^IB	276 IB	285	284^	264	263 B	256 B	259 B	273 B	279^B	267_IB
26	265_IB	268^IB	277 IB	285	284^	264_	264 B	256_B	259 B	274 B	279^B	267_IB
27	265_IB	268^IB	277 IB	285	283	263_B	264 B	255_B	260 B	275 B	279^B	267_IB
28	265_IB	268^IB	277 IB	285	283	263_B	265^B	255_B	261^B	276 B	279^B	267_IB
29	265_IB		277 IB	285	282	263_B	265^B	255_B	261^B	277 B	279^IB	267_IB
30	265_IB		277 IB	285	281_	263_B	265^B	255_B	261^B	278^B	279^IB	267_IB
31	266^IB		279^IB		280_		265^B	255_B		278^B		267_IB
Средн.	265	266	274	316	282	271	261	260	257	267	279	270
Выш.	266	268	280	468	284	280	265	265	261	278	279	279
Низш.	265	266	268	281	280	263	260	255	255	261	278	267

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	272	468	04.04	1	255	26.08	11.09	17	252	04.11	06.11.2021	3	
1964- 1997, 2006- 2022	198	632	11.04.2011	1	46	30.08	04.09.1972	6	92	06.11	07.11.1975	2	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

39'. 19243. р. Деркул - пос. Белес

Отметка нуля поста 30.56 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	146_IB	148_IB	153_IB	168_ZB	205^B	182^B	158^B	143^B	122 B	127_B	141_B	148 IB
2	146_IB	148_IB	153_IB	182 ZB	204 B	179 B	157 B	141 B	122 B	128 B	141_B	148 IB
3	147 IB	148_IB	153_IB	302 Z	204 B	178 B	157 B	140 B	122 B	129 B	142 B	148 IB
4	147 IB	148_IB	153_IB	455 Z	204 B	177 B	157 B	139 B	122 B	130 B	142 B	148 IB
5	148 IB	149 IB	154_IB	468^Z	203 B	175 B	156 B	138 B	120 B	130 B	142 B	148 IB
6	148 IB	149 IB	156 IB	421 Z	203 B	175 B	156 B	137 B	120 B	130 B	142 B	148 IB
7	148 IB	149 IB	156 IB	413 Z	203 B	175 B	155 B	136 B	120 B	131 B	143 B	148 IB
8	148 IB	150 IB	156 IB	406 Z	203 B	175 B	155 B	135 B	120 B	131 B	143 B	148 IB
9	148 IB	150 IB	156 IB	402 Z	201 B	175 B	154 B	134 B	118 B	132 B	143 B	148 IB
10	148 IB	150 IB	156 IB	398 Z	201 B	175 B	154 B	133 B	118 B	132 B	144 B	148 IB
11	148 IB	150 IB	156 IB	385	198 B	174 B	153 B	132 B	117 B	133 B	144 B	148 IB
12	149 IB	150 IB	156 IB	376 B	198 B	174 B	153 B	132 B	117 B	133 B	144 B	149^IB
13	150 IB	150 IB	156 IB	365 B	199 B	174 B	153 B	132 B	117 B	134 B	145 B	149^IB
14	150 IB	151 IB	157 IB	342 B	200 B	173 B	152 B	132 B	117 B	134 B	145 B	149^IB
15	150 IB	151 IB	157 IB	302 B	197 B	173 B	152 B	132 B	117 B	135 B	145 B	149^IB
16	150 IB	151 IB	157 IB	267 B	193 B	173 B	152 B	132 B	116_B	135 B	145 B	149^IB
17	150 IB	151 IB	157 IB	241 B	191 B	173 B	152 B	130 B	117_B	135 B	146 B	149^IB
18	150 IB	151 IB	157 IB	220 B	190 B	173 B	150 B	130 B	117 B	136 B	146 B	148 IB
19	151 IB	151 IB	157 IB	217 B	187_B	170 B	150 B	130 B	117 B	136 B	146 B	148 IB
20	151 IB	152 IB	157 IB	215 B	187_B	164 B	149 B	130 B	118 B	137 B	146 B	147 IB
21	151 IB	152 IB	158 IB	213 B	187_B	163 B	149 B	129 B	119 B	137 B	146 B	147 IB
22	151 IB	152 IB	158 IB	211 B	187_B	162 B	148 B	128 B	119 B	138 B	147 B	146 IB
23	151 IB	152 IB	158 IB	210 B	187_B	161 B	148 B	127 B	120 B	138 B	147 B	146 IB
24	152 IB	152 IB	159 IB	210 B	187_B	161 B	147 B	126 B	121 B	139 B	147 B	145 IB
25	152 IB	152 IB	159 IB	209 B	187_B	160 B	146 B	125 B	121 B	139 B	148^B	145 IB
26	152 IB	153^IB	159 IB	207 B	187_B	160 B	146 B	124 B	122 B	140 B	148^B	145 IB
27	152 IB	153^IB	159 IB	206 B	187_B	160 B	145 B	123 B	123 B	140 B	148^B	144 IB
28	152 IB	153^IB	160 IB	206 B	187_B	160 B	145 B	122_B	124 B	140 B	148^B	144 IB
29	152 IB		160 ~B	205 B	187_B	159 B	144 B	122_B	125 B	140 B	148^IB	144 IB
30	152 IB		161 ~B	205 B	187_B	158_B	143_B	122_B	126^B	141^B	148^IB	144 IB
31	151^IB		165^~B		187_B		143_B	122_B		141^B		143_IB
Средн.	150	151	157	288	194	170	151	131	120	135	145	147
Выш.	153	153	165	486	205	183	158	143	126	141	148	149
Низш.	146	148	153	167	187	158	143	122	116	127	141	143

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	162	486	05.04	1	116	16.09	17.09	2	119	26.10	28.10.2021	3	
1963- 2022	132	880	12.04.2011	1	13	31.08	08.09.1975	9	37	01.11	02.11.1975	2	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

40'. 19246. р. Куперанкаты - с. Алгабас

Отметка нуля поста 24.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	162_IB	179_IB	187_IB	217 (	176 BT	182^BT	172^BT	165^BT	144 BT	156_BT	173_BT	178 IB
2	162_IB	180 IB	187_IB	408 Л(	175 BT	181 BT	172^BT	164 BT	143 BT	157 BT	174 BT	178 IB
3	162_IB	180 IB	187_IB	581	174 BT	181 BT	172^BT	164 BT	142 BT	157 BT	174 BT	178 IB
4	162_IB	180 IB	188 IB	583^	173 BT	180 BT	171 BT	164 BT	142 BT	157 BT	174 BT	178 IB
5	162_IB	181 IB	190 IB	398	172 BT	179 BT	171 BT	163 BT	141 BT	158 BT	174 BT	178 IB
6	163_IB	181 IB	192 IB	290	171 BT	177 BT	172^BT	162 BT	140 BT	158 BT	175 BT	178 IB
7	169 IB	182 IB	192 IB	240	170 BT	176 BT	171 BT	162 BT	139 BT	158 BT	175 BT	179^IB
8	169 IB	182 IB	193 IB	234	169_BT	176 BT	170 BT	162 BT	139 BT	158 BT	175 BT	178^IB
9	170 IB	182 IB	193 IB	234	169_BT	175 BT	170 BT	162 BT	139 BT	159 BT	175 BT	177 IB
10	170 IB	182 IB	194 IB	236	170_BT	175 BT	169 BT	161 BT	139 BT	159 BT	176 BT	176 IB
11	171 IB	182 IB	193 IB	234	170 BT	175 BT	167 BT	160 BT	139 BT	160 BT	176 BT	176 IB
12	171 IB	182 IB	193 IB	230	170 BT	174 BT	165 BT	159 BT	139_BT	160 BT	176 BT	176 IB
13	171 IB	183 IB	193 IB	222	173 BT	174 BT	164 BT	159 BT	139 BT	161 BT	177 BT	176 IB
14	172 IB	183 IB	193 IB	213	173 BT	174 BT	164 BT	158 BT	139 BT	161 BT	177 BT	176 IB
15	172 IB	183 IB	194 IB	209	174 BT	174 BT	163 BT	158 BT	140 BT	162 BT	177 BT	175 IB
16	172 IB	183 IB	196 IB	203	174 BT	174 BT	163 BT	157 BT	140 BT	162 BT	176 BT	175 IB
17	172 IB	183 IB	197 IB	199	174 BT	174_BT	163 BT	157 BT	142 BT	162 BT	176 BT	175 IB
18	172 IB	183 IB	198 IB	194	173 BT	173_BT	162 BT	157 BT	144 BT	162 BT	176 BT	175 IB
19	173 IB	184 IB	198 IB	189	174 BT	173_BT	162 BT	155 BT	144 BT	162 BT	176 BT	174 IB
20	173 IB	184 IB	198 IB	186	175 BT	173_BT	162 BT	154 BT	145 BT	163 BT	178 BT	173 IB
21	174 IB	184 IB	199 IB	184	175 BT	174_BT	161_BT	153 BT	145 BT	163 BT	178 BT	172 IB
22	174 IB	185 IB	199 IB	183	176 BT	174 BT	162_BT	151 BT	146 BT	163 BT	178 BT	172 IB
23	174 IB	185 IB	198 IB	183	179 BT	174_BT	162 BT	150 BT	146 BT	163 BT	180^BT	172 IB
24	174 IB	185 IB	199 IB	182	179 BT	173_BT	162 BT	149 BT	146 BT	164 BT	180^BT	171 IB
25	174 IB	185 IB	198 IB	182	179 BT	173_BT	163 BT	148 BT	149 BT	166 BT	180^BT	171 IB
26	174 IB	186 IB	198 IB	180	178 BT	173_BT	164 BT	148 BT	151 BT	166 BT	180^BT	171 IB
27	175 IB	186 IB	199 IB	179	179 BT	173_BT	166 BT	147 BT	152 BT	166 BT	180^B	171 IB
28	175 IB	187^IB	199 IB	178	183^BT	173_BT	166 BT	147 BT	153 BT	166 BT	179 Z)	171 IB
29	175 IB		199 IB	177	183^BT	173_BT	166 BT	146 BT	156^BT	167 BT	179 IB	171_IB
30	176 IB		200 (B	177_	183^BT	173_BT	165 BT	145 BT	156^BT	167 BT	179 IB	171_IB
31	177^IB		204^B		182 BT		165 BT	144_BT		169^BT		171 IB
Средн.	171	183	195	244	175	175	166	156	144	162	177	175
Выш.	177	187	211	630	183	182	172	165	156	170	180	179
Низш.	162	179	187	176	169	173	161	144	138	156	172	170

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	177	630	04.04		1	138	12.09		1	141	04.11	05.11.2021	2
1957-2022	163	1007	14.04.1957		1	прсх (3%)	09.08 25.07	16.09.2009 21.09.2010	39 59	61	05.11.1993		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

41'. 19247. р. Оленты - с. Жымпиты

Отметка нуля поста 26.25 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	173_IB	175_IB	181_IB	348 I	217	221^BT	190 BT	197^BT	161^BT	145 BT	165_BT	208 IB
2	173_IB	175_IB	181 IB	430 ZU	218	219 BT	190 BT	196 BT	160 BT	145 BT	171 BT	209^IB
3	174_IB	175_IB	182 IB	420^ЛХ	217	217 BT	190 BT	194 BT	159 BT	144 BT	179 BT	209^IB
4	174 IB	175_IB	183 IB	338 X	217	216 BT	189 BT	193 BT	159 BT	144 BT	184 BT	209^IB
5	175 IB	176_IB	184 IB	268	216	215 BT	189 BT	192 BT	158 BT	143 BT	191 BT	208 IB
6	175 IB	177 IB	187 IB	226	215	214 BT	189 BT	191 BT	157 BT	142 BT	196 :B	207 IB
7	177^IB	178 IB	188 IB	204	215	213 BT	189 BT	190 BT	156 BT	142 BT	200 :B	207 IB
8	177^IB	178 IB	189 IB	193	214	211 BT	188 BT	189 BT	155 BT	142 BT	203 B	206 IB
9	177^IB	178 IB	190 IB	188	213_	210 BT	188 BT	187 BT	154 BT	142 BT	206 B	206 IB
10	177^IB	178 IB	190 IB	189	213_	209 BT	187 BT	186 BT	154 BT	142_BT	208 B	205 IB
11	177^IB	178 IB	190 IB	188	217	207 BT	187 BT	185 BT	153 BT	141_BT	209 B	205 IB
12	177^IB	178 IB	190 IB	185	217	207 BT	186 BT	184 BT	153 BT	141_BT	209 B	204 IB
13	177^IB	178 IB	190 IB	181	217	206 BT	185 BT	183 BT	152 BT	141_BT	210 B	204 IB
14	177^IB	178 IB	188 IB	176	218 T	205 BT	184 BT	182 BT	152 BT	141_BT	211^B	203 IB
15	177^IB	178 IB	189 IB	172	218 T	203 BT	184_BT	181 BT	151 BT	142_BT	211^B	203 IB
16	177^IB	178 IB	189 IB	168	218 T	202 BT	183_BT	179 BT	150 BT	142 BT	211^B	203 IB
17	177^IB	179 IB	189 IB	167	218 T	201 BT	184_BT	177 BT	151 BT	142 BT	211^B	203 IB
18	176 IB	179 IB	188 IB	165	218 T	200 BT	185 BT	175 BT	151 BT	142 BT	210)B	203 IB
19	176 IB	179 IB	188 IB	164	218 T	200 BT	186 BT	174 BT	151 BT	142 BT	209 B	203 IB
20	176 IB	179 IB	188 IB	162	219 T	199 BT	187 BT	173 BT	150 BT	142 BT	210 B	203 IB
21	176 IB	179 IB	189 IB	161	220 T	198 BT	187 BT	172 BT	149 BT	142_BT	210 B	203 IB
22	176 IB	179 IB	191 IB	159_	222 T	198 BT	188 BT	171 BT	149 BT	142 BT	210 B	203 IB
23	176 IB	179 IB	192 IB	161	224^T	197 BT	189 BT	170 BT	148 BT	142_BT	210 B	203 IB
24	176 IB	179 IB	193 IB	162	225^T	196 BT	192 BT	169 BT	148 BT	141_BT	210 B	202 IB
25	176 IB	179 IB	193 IB	162	225^T	195 BT	196 BT	168 BT	147 BT	141_BT	210 B	202 IB
26	176 IB	179 IB	193 IB	171 U	224 T	195 BT	199 BT	167 BT	147_BT	141_BT	210 B	202 IB
27	175 IB	180^IB	193 IB	185	224 T	194 BT	201^BT	166 BT	146_BT	142_BT	210)B	202 IB
28	175 IB	180^IB	194 IB	200	223 T	193 BT	201^BT	165 BT	146_BT	144 BT	209)B	202 IB
29	175 IB		195 IB	210	223 T	192 BT	200 BT	164 BT	146_BT	147 BT	209 ZB	201 IB
30	175 IB		196 ~B	215	222 T	191_BT	199 BT	163 BT	146_BT	152 BT	208 IB	201_IB
31	175 IB		243^~B		222 T		198 BT	162_BT		158^BT		200_IB
Средн.	176	178	191	211	219	204	190	179	152	143	203	204
Выш.	177	180	277	454	225	221	201	197	161	159	211	209
Низш.	173	175	180	159	212	190	183	162	146	141	163	200

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год 1964- 1997, 2003- 2022	188	454	03.04	1	141	10.10	27.10	12	164	29.11	07.12.2021	9	
	86	556	05.04.1980	1	-11	26.09	02.10.1975	7	-3	01.11	03.11.1975	3	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

42. 19249. р. Шидерты - с. Аралтобе

Отметка нуля поста 39.49 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	202 IB	199^IB	197 IB	310 (	216 BT	219^BT	215 BT	215^BT	210 BT	213_BT	222_BT	229^IB
2	202 IB	199^IB	197 IB	416 P	215_BT	218 BT	215 BT	215^BT	210 BT	213_BT	223 BT	229^IB
3	202 IB	199^IB	197 IB	423^	215_BT	218 BT	215 BT	215^BT	210 BT	213_BT	224 BT	228 IB
4	202 IB	199^IB	196 IB	396	215_BT	218 BT	215 BT	215^BT	210 BT	213_BT	224 BT	228 IB
5	202 IB	199^IB	197 IB	346	215_BT	218 BT	216 BT	215^BT	210 BT	213_BT	224 BT	228 IB
6	202 IB	198 IB	197 IB	254	215_BT	218 BT	216 BT	214 BT	210 BT	214_BT	224 BT	228 IB
7	203^IB	198 IB	197 IB	223	215_BT	218 BT	216 BT	214 BT	210 BT	214 BT	224 BT	228 IB
8	202 IB	198 IB	196 IB	224	215_BT	218 BT	216 BT	214 BT	210 BT	214 BT	224 BT	228 IB
9	202 IB	198 IB	196 IB	221	215_BT	218 BT	216 BT	214 BT	210 BT	214 BT	224 BT	228 IB
10	202 IB	198 IB	196 IB	220	216 BT	217 BT	215 BT	214 BT	210 BT	214 BT	224 BT	227 IB
11	202 IB	198 IB	196 IB	219	217 BT	217 BT	215 BT	214 BT	210 BT	214 BT	224 BT	227 IB
12	201 IB	198 IB	196 IB	219	218 BT	217 BT	215 BT	214 BT	210 BT	214 BT	224 BT	227 IB
13	201 IB	198 IB	196 IB	218	218 BT	217 BT	215 BT	214 BT	210 BT	215 BT	225 BT	227 IB
14	201 IB	198 IB	195 IB	217	218 BT	217 BT	215 BT	213 BT	209_BT	215 BT	226 BT	227 IB
15	201 IB	198 IB	195 IB	217	219^BT	217 BT	215 BT	213 BT	209_BT	216 BT	226)B	227 IB
16	201 IB	198 IB	195 IB	216	219^BT	217 BT	215 BT	213 BT	209_BT	217 BT	226)B	227 IB
17	201 IB	198 IB	195 IB	216	219^BT	217 BT	215 BT	213 BT	209_BT	217 BT	226)B	226 IB
18	201 IB	197_IB	195 IB	216	219^BT	217 BT	214_BT	213 BT	209_BT	217 BT	226)B	226 IB
19	200 IB	197_IB	195 IB	215_	219^BT	216 BT	214_BT	213 BT	210 BT	217 BT	226)B	227 IB
20	200 IB	197_IB	195 IB	215_	219^BT	216 BT	214_BT	212 BT	210 BT	217 BT	227)B	227 IB
21	200 IB	197_IB	194_IB	215_	219^BT	216 BT	214_BT	212 BT	210 BT	217 BT	227)B	227 IB
22	200 IB	197_IB	194_IB	215_	219^BT	216 BT	215_BT	212 BT	210 BT	218 BT	228)B	227 IB
23	200 IB	197_IB	194_IB	217 B	219^BT	216 BT	216^BT	212 BT	211 BT	218 BT	229^)B	226 IB
24	200 IB	197_IB	194_IB	217 B	219^BT	216 BT	217^BT	212 BT	211 BT	218 BT	229^BT	226 IB
25	200 IB	197_IB	194_IB	217 B	218 BT	216 BT	217^BT	212 BT	211 BT	219 BT	229^BT	226 IB
26	200 IB	197_IB	194_IB	217 B	218 BT	216 BT	217^BT	211_BT	212 BT	219 BT	229^)B	226 IB
27	199_IB	197_IB	194_IB	216 B	219^BT	215_BT	217^BT	211_BT	212 BT	219 BT	229^)B	226 IB
28	199_IB	197_IB	195 IB	216 B	219^BT	215_BT	217^BT	211_BT	212 BT	219 BT	229^ZB	225_IB
29	199_IB		195 (I	216 B	219^BT	215_BT	216 BT	211_BT	212 BT	219 BT	229^IB	225_IB
30	199_IB		195 (B	216 B	219^BT	215_BT	216 BT	211_BT	213^BT	219 BT	229^IB	226 IB
31	199_IB		201^(B		219^BT		216 BT	211_BT		220^BT		226 IB
Средн.	201	198	196	245	218	217	215	213	210	216	226	227
Высш.	203	199	205	432	219	219	217	215	213	220	229	229
Низш.	199	197	194	215	215	215	214	211	209	213	221	225

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	215	432	03.04	1	209	14.09	18.09	5	194	21.03	27.03	7	
1963- 1997, 2001, 2003 - 2022	167	623	13.03.1966	1	89	04.08	06.08.1972	3	105	28.01 05.03	09.02.1971 09.03.1973	13 5	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

43'. 19261. р. Уил - аул Алтыкарасу

Отметка нуля поста 121.15 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	344_I	361_I	365_I	561 ЛХ	358	354	349^	340^	335^	334_	335_	345_I
2	344_I	361_I	366_I	582	360^	353	348	340^	334_	334_	335_	346_I
3	345_I	362_I	366_I	570^	359	353	348	339	334_	334_	335_	347_I
4	346_I	362_I	366_I	564	358	353	348	338	334_	334_	335_	347_I
5	346_I	362_I	382 ~	557	357	353	347	338	334_	334_	335_	347_I
6	347_I	362_I	391 ~	510	357	353	348	338	334_	334_	335_	348_I
7	347_I	362_I	398 ~	466	357	353	348	338	334_	334_	335_	349_I
8	357_I	362_I	399 ~	439	356	354	347	337	334_	334_	335_	349_I
9	361^I	362_I	392 ~	422	355	354	347	337	334_	334_	336_	350_I
10	361^I	362_I	383 ~	406	355	355	347	337	335"	334_	336	350_I
11	361^I	362_I	382 Z	397	355	355	347	337	335^	334_	336	350_I
12	360^I	363_I	378 Z	394	355	357	346	337	335^	334_	336	351_I
13	358_I	363_I	378 Z	389	355	357	345	337	335^	334_	336	352_I
14	357_I	363_I	380_I	385	355	358^	345	336	335^	334_	337	352_I
15	357_I	363_I	379_I	381	355	358^	345	336	335^	334_	337	352_I
16	357_I	364_I	379_I	377	357	358^	344	336	335^	334_	338	352_I
17	357_I	364_I	378_I	374	357	358^	343	336	335^	334_	338	353_I
18	357_I	364_I	378_I	372	357	356	343	335_	335"	334_	338	353_I
19	357_I	364_I	377_I	371	356	355	342	335_	334_	334_	338	354_I
20	357_I	364_I	377_I	370	355	355	341	335_	334_	334_	338	355_I
21	357_I	364_I	376_I	369	355	355	341	335_	334_	334_	339	355_I
22	357_I	365^I	375_I	368	356	355	340_	335_	334_	335^	340	355_I
23	357_I	365^I	374_I	367	355	353	340_	335_	334_	335^	340	357^I
24	357_I	365^I	374_I	365	355	352	340_	335_	334_	335^	340	357^I
25	357_I	365^I	373_I	364	355	350	340_	335_	334_	335^	340	357^I
26	358_I	365^I	373_I	362	355	351	340_	335_	334_	335^	340	357^I
27	359_I	364_I	374_I	361	355	351	340_	335_	334_	335^	341)	357^I
28	359_I	365^I	405 I~	359	355	350	340_	335_	334_	335^	343 Z	357^I
29	359_I		445 I~	359_	354	350	340_	335_	334_	335^	343 I	357^I
30	360^I		496 I~	358_	353_	349_	340_	335_	334_	335^	345^I	357^I
31	361^I		530^ЛП		354_		340_	335_		335^		357^I
Средн.	355	363	390	417	356	354	344	336	334	334	338	352
Выш.	361	365	558	599	360	358	349	340	335	335	345	357
Низш.	344	361	365	358	353	349	340	335	334	334	335	345

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	356	599	03.04	1	334	02.09	21.10	43	328	03.11	04.11.2021	2	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

44'. 19463. р. Уил - с. Уил

Отметка нуля поста 58.98 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	579 IB	584_IB	593 ~B	656 >	647^	651	647^	630^	615^	606^	599_	606 I
2	579_IB	584 IB	592_~B	704 >	647^	654	645	629	615^	605	599_	605 I
3	580 IB	584 IB	593 ~B	737 >	647^	654	644	629	615^	605	599_	604 I
4	580 IB	584 IB	597 ~B	725	645	654	644	628	615^	605	600	603_I
5	580 IB	585 IB	603 W	747	644	653	643	627	615^	605	600	603_I
6	580 IB	585 IB	620 W	822	644	653	642	627	614	604	600	604 I
7	581 IB	585 IB	610 W	922^	643	653	642	626	614	604	601)	605 I
8	581 IB	585 IB	602 W	930	643	655^	641	626	614	603	601)	605 I
9	579_IB	585 IB	601 W	916	642_	655^	641	625	614	603	601)	606 I
10	578_IB	586 IB	601 W	888	643	655^	640	625	614	602	602)	606 I
11	579_IB	586 IB	601 W	859	644	655^	639	624	613	602	602)	607 I
12	579_IB	585 IB	600 W	823	643	654	638	624	613	602	602)	608 I
13	580 IB	585 IB	599 I	790	642	654	638	622	613	602	603	608 I
14	580 IB	584 IB	600 I	751	642	654	638	622	613	602	603	608 I
15	581 IB	584 IB	599 I	732	643	654	637	622	612	602	603)	608 I
16	581 IB	584 IB	598 I	700	644	654	637	621	612	602	603)	608 I
17	581 IB	585 IB	598 I	696	645	653	636	621	611	601	603)	607 I
18	582 IB	585 IB	597 I	691	645	652	636	620	611	601	603)	606 I
19	582 IB	585 IB	596 I	686	645	652	635	620	610	602	603	606 I
20	582 IB	586 IB	598 I	679	645	652	634	619	610	601	603	606 I
21	583^IB	585 IB	595 I	673	645	652	634	619	610	601	603)	606 I
22	583 IB	585 IB	594 I	668	646	651	633	618	610	601	604	607 I
23	583 IB	586 IB	595 I	666	645	651	633	618	609	600	603	606 I
24	583 IB	587 IB	595 I	663	644	650	632	617	609	600	604	606 I
25	583 IB	588 IB	593 I	661	644	648	632	617	609	600	605	606 I
26	583^IB	589 IB	594 I	658	644	648	632	616	608	600	605)	606 I
27	582 IB	589 IB	594 I	654	644	648	632	616_	608	600	605)	606 I
28	583 IB	591^IB	594 I	652	645	647_	631	616	608	600_	605)	607 I
29	583 IB		595 I	650	645	647	631	616	608	599_	606^Z	607 I
30	583 IB		598 I	648_	646^	647	630_	615_	607_	599_	606^Z	608 I
31	583 IB		632^>		646		630	615_		599_		609^I
Средн.	581	586	599	735	644	652	637	622	612	602	603	606
Выш.	584	592	650*	937	647	655	647	630	615	606	606	609
Низш.	578	583	590	647	641	646	629	615	607	599	599	603

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	623	937	07.04	1	599	28.10	03.11	7	569	09.11	16.11.2021	3	
1984- 2022	598	995	13.04.1993	1	534	18.08	15.09.1996	24	540	11.11	12.11.1996	2	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

45'. 19289. р. Эмба - с. Жагабулак

Отметка нуля поста 195.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	129_I	146_I	149_I	186_X	192^	188	180^	140_	143_	144_	146_	149_I
2	129_I	146_I	149_I	318 X	192^	189^	175	140_	143_	144_	146_	149_I
3	129_I	146_I	150 I	337	192^	188	170	140_	143_	144_	146_	149_I
4	129_I	146_I	150 I	389^	182	188	166	140_	143_	144_	146_	149_I
5	129_I	146_I	153 I	380	182	188	160	141	143_	144_	146_	149_I
6	129_I	146_I	152_I	338	182	187	154	142	143_	144_	146_	149_I
7	129_I	146_I	149_I	323	182	188	144	142	143_	145	146_	150 I
8	129_I	146_I	151_I	296	182	187	141	143	143_	144_	146_	150 I
9	129_I	146_I	162 I	288	181	187	140	143	143_	145_	146_	150 I
10	129_I	146_I	164 I	271	181	187	140	143	143_	144_	146_	150 I
11	129_I	146_I	164 I	238	181	187	140_	143	143_	144_	147	150 I
12	129_I	146_I	164 I	237	182	187	139_	143	144	145	147	150 I
13	129_I	146_I	164 I	232	180	187	139_	143	144	145_	147	150 I
14	129_I	146_I	165^I	230	178_	187	139_	144	144	145	147	150 I
15	129_I	146_I	165^I	217	184_	187	139_	144	144	144_	147	150 I
16	129_I	146_I	165^I	217	190	187	139_	143	144	145_	148	150 I
17	129_I	147 I	165^I	206	190	187	139_	144	144	144_	148	151^I
18	129_I	147 I	165^I	195	190	187	139_	144	144	144_	148	150 I
19	129_I	147 I	165^I	195	190	187	139_	144	144	145_	148	151^I
20	129_I	147 I	165^I	190	190	187	139_	144	145^	145	149^	151^I
21	137 I	147 I	165^I	186	190	187	139_	144	145^	145	149^	151^I
22	143 I	147 I	165^I	183	190	186	139_	144	144	145	149^	151^I
23	145 I	147 I	165^I	181	190	186	139_	144	144	145	149^)	151^I
24	146^I	147 I	165^I	181	190	186	139_	145^	144	145	149^)	150^I
25	146^I	148^I	165^I	181	191	185_	140_	145^	144	146^	149^Z)	149_I
26	146^I	149^I	165^I	181	190	184_	142	145^	144	146^	149^Z	149_I
27	146^I	149^I	165^I	181	191	184_	142	144	144	146^	149^IZ	149_I
28	146^I	149^I	165^I	181	189	184_	141	144	144	146^	149^I	149_I
29	146^I		165^I	178	189	184_	142	144	144	146^	149^I	149_I
30	146^I		165^I	176	188	184_	141	143	144	146^	149^I	149_I
31	146^I		165^I		188		139_	143		146^		149_I
Средн.	135	147	161	236	187	187	145	143	144	145	148	150
Высш.	146	149	165	414	192	189	181	145	145	146	149	151
Низш.	129	146	149	174	177	184	139	140	143	144	146	149

Период	Сред-ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн		первая	последн			первая	последн	
За год	161	414	04.04		1	139	11.07	31.07	16	121	04.11.2021	1
2003-2022	147	424	11.04.2015		1	100	31.07	17.08.2020	18	110	07.11 09.11.2007	3

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

46. 19300. р. Эмба - пос. Сага

Отметка нуля поста 196.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	162_I	172_I	176_I	221_	219^	192^	169^	162^	154^	152_	155_	159"И
2	162_I	172_I	176_I	262	219^	191	167	162^	154^	152_	156	159"И
3	162_I	172_I	176_I	333	218^	191	166	162^	153"	152_	156	159"И
4	162_I	172_I	176_I	347	213	191	165	162^	152_	152_	156	159"И
5	163_I	172_I	177 I	373^	205	191	164	161	152_	152_	156	159"И
6	164 I	172_I	219 Z	362	205	190	162	161	152_	152_	156	159"И
7	164 I	172_I	224 Z	353	205	189	162	161	153_	152_	156	159"И
8	164 I	172_I	224 Z	352	205	189	162	161	153	152_	156	159"И
9	165 I	172_I	224 Z	368	203	189	161	161	153	152_	156	159"И
10	165 I	172_I	184 Z	362	203	188	161	161	153	152_	156	159"И
11	165 I	172_I	184 Z	354	203	188	161	161	153	152_	156	159"И
12	165 I	172_I	184 I	354	203	188	161	161	153	152_	156	159"И
13	165 I	173_I	184 I	350	203	188	161	161	153	152_	156	159"И
14	165 I	173 I	184 I	337	203	187	162	160	153	152_	156	159"И
15	166 I	173 I	184 I	334	202	187	162	160	154^	152_	156	159"И
16	166 I	173 I	179 I	330	201	187	162	160	154^	152_	156	159"И
17	166 I	173 I	179 I	326	201	181	161	160	154^	152_	156	159"И
18	166 I	173 I	179 I	313	200	180	161	160	154^	152_	156	159"И
19	166 I	173 I	179 I	293	200	175	161	160	154^	152_	156	159"И
20	168^И	173 I	179 I	282	200	173	161	159	154^	152_	156	159"И
21	168^И	173 I	180 I	269	198	172	161	159	154^	153^	157^	159"И
22	168^И	175 I	180 I	254	198	172	160_	159	154^	153^	157^	159"И
23	168^И	175 I	180 ZИ	241	196	172	160_	158	154^	153^	157^	159"И
24	168^И	175 I	181 Z	238	195	172	160_	158	154^	153^	157^	159"И
25	168^И	175 I	183 Z	236	193	172	160_	157	154^	153^	157^	159"И
26	168^И	175 I	184 Z	225	193	171	160_	156_	154^	153^	157^	159"И
27	168^И	176^И	185 Z	225	193	171	160_	154_	154^	153^	157^)	159"И
28	168^И	176^И	189 Z	225	193	171	160_	154_	154^	153^	157^Z)	159"И
29	168^И		191 Z	222	193_	171	160_	154_	154^	153^	157^IZ	159"И
30	168^И		191 Z	222	193	170_	160_	154_	154^	153^	157^И	159"И
31	168^И		197^ Z		193_		160_	154_		153^		159"И
Средн.	166	173	187	299	202	182	162	159	154	152	156	159
Выш.	168	176	235	375	219	192	169	162	154	153	157	159
Низш.	162	172	176	190	192	170	160	154	152	152	153	159

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	179	375	05.04	1	152	03.09	20.10	25	160	03.11	20.12.2021	35	
2003- 2022	169	396	12.04.2015	1	130	12.09	28.09.2014	17	138	17.11	18.11.2014	2	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

47'. 19013. р. Эмба - с. Аккизтогай

Отметка нуля поста -1.50 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	141_I	147 I	143_Z	152_	174^	148^	146^	132^	123^ B	123 B	132" B	132^IB
2	142_I	147 I	142_)Z	152_	170	148^	146^	132^	123^ B	123_B	132" B	132^IB
3	142 I	146 I	143_)	152_	166	148^	144	132^	123^ B	122_B	132" B	132^IB
4	142 I	146 I	144)	160	164	148^	144	132^	123^ B	122_B	132" B	132^IB
5	146 I	146 I	146	175	163	147	144	132^	123^ B	122_B	132" B	132^IB
6	147 I	146 I	148	192	162	147	144	132^	123^ B	122_B	132" B	132^IB
7	148 I	146 I	147	213	162	147	144	132^	122_B	122_B	132" B	прмз
8	149 I	146 I	147	227	161	147	144	131	122_B	122_B	132" B	прмз
9	149 I	146 I	147	236	162	147	144	131	122_B	122_B	132" B	прмз
10	149 I	146 I	148	243	166	147	143	131	123" B	122_B	132" B	прмз
11	149 I	145 I	149	246	168	147	140	131	122_B	122_B	132" B	прмз
12	150^I	145 I	149	249	166	147	140	131	123^ B	122_B	132" B	прмз
13	150^I	145 I	151	250	164	147_	139	131	123^ B	122_B	132" B	прмз
14	150^I	145 I	152	257	163	147_	138	131	123^ B	122_B	132" B	прмз
15	150^I	145 I	152	260	162	147	138	130	123^ B	122_B	132" B	прмз
16	150^I	145 I	151	263	161	147_	138	130	123^ B	122_B	132" B	прмз
17	150^I	144_I	151	266	159	147_	138	129	123^ B	124 B	132" B	прмз
18	150^I	144_I	150	268^	158	147_	138	129	123^ B	124 B	132" B	прмз
19	150^I	144_I	150	269^	158	147_	138	129	123^ B	125 B	132" B	прмз
20	149 I	144_I	150	265	157	147	138	129	123^ B	126 B	132" B	прмз
21	149 I	145_I	149	258	157	148^	136	128	123^ B	126 B	132" B	прмз
22	149 I	145 I	150	246	156	148^	134	126	123^ B	126 B	132" B	прмз
23	149 I	145 I	150	227	156	148^	134	126	123^ B	127^ B	132" B	прмз
24	149 I	146 I	152	212	155	148^	133	126	123^ B	127^ B	132" B	прмз
25	148 I	146 I	155	200	155	148^	133	126	123" B	127^ B	132" B	прмз
26	148 I	147 I~	157^	194	155	148^	133	125	123^ B	127^ B	132" B	прмз
27	148 I	150^ZI	157^	188	154	148^	133	125	123^ B	127^)	132")B	прмз
28	148 I	149^ZI	157^	183	154	147	132_	125	123^ B	127^)	132")B	прмз
29	147 I		155^	178	154	146_	132_	125	123^ B	127^ B	132")B	прмз
30	147 I		153	176	153	146_	132_	125	122_B	127^ B	132"IB	прмз
31	147 I		153		151_		132_	124_B		127^ B		прмз
Средн.	148	146	150	219	160	147	138	129	123	124	132	-
Выш.	150	151	157	269	175	148	146	132	123	127	132	132
Низш.	141	144	142	152	149	146	132	124	122	122	132	прмз

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	-	269	18.04	19.04	2	122	07.09	16.10	22	136	16.11.2021		1
2007-2022	-	330	18.04.2007		2	прсх (13%)	05.07	15.10.2020	103	прмз (27%)	01.12.20	24.03.2021	114

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

48'. 19301. р. Темир - с. Сагашили

Отметка нуля поста 232.13 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	790_I	801_I	807 I	846 ~	798^	788^	776	777^	769_	777_	788_	788^I
2	791_I	801_I	807 I	875 ПI	797	785	776	776	769_	777_	788_	788^I
3	791 I	801_I	805 I	918 ЛХ	797	783	776	776	770	777_	788_	788^I
4	792 I	801_I	804 I	1002^	796	782	779	776	770	778	790^	788^I
5	792 I	802_I	805 I	974	796	782	779	776	771	778	790^	786 I
6	792 I	802 I	806 I	928	796	782	779	776	771	778	790^I	784 I
7	791_I	803 I	806 I	910	795	782	781^	776	771	778	790^I	784 I
8	790_I	805 I	807 I	897	795	781	781^	775	771	778	790^I	783 I
9	790_I	805 I	807 I	875	795	780	781^	774	771	778	790^I	783 I
10	790_I	806 I	807 I	856	794	780	781^	773	772	778	790^I	783 I
11	791 I	807 I	807 I	838	794	780	781^	772	773	778	790^I	783 I
12	791 I	807 I	807 I	828	793	779	781^	772	773	779	789 I	783 I
13	792 I	808 I	806 I	823	793	779	780	771	775	779	789 I	783 I
14	792 I	808 I	804 I	819	792	779	778	770	776	780	789 I	782 I
15	793 I	809^I	803 I	816	796	779	777	769	776	780	789 I	782 I
16	793 I	809^I	803 I	815	796	778	777	769	776	781	790^I	782 I
17	794 I	809^I	801 I	811	796	778	777	768	776	781	790^I	781 I
18	796 I	809^I	801 I	810	795	778	776	768	776	781	790^I	780 I
19	796 I	809^I	800 I	807	795	778	774	767_	777^	781	790^I	779 I
20	796 I	809^I	799 I	806	795	778	773	767_	777^	781	790^I	778 I
21	797 I	806 I	799 I	803	796	779	772	767_	777^	781	790^I	777_I
22	797 I	806 I	798 I	803	797	779	772	767_	777^	782	790^I	777_I
23	797 I	805 I	797 I	802	797	779	771_	767_	777^	783	790^I	777_I
24	797 I	806 I	796 I	801	797	779	771_	768	777^	783	790^I	777_I
25	797 I	806 I	796 I	800	797	779	774	768	777^	784	790^I	777_I
26	797 I	806 I	796 I	800	795	778	774	768	777^	784	790^I	777_I
27	798 I	806 I	795_I	800	794	777	775	768	777^	784	790^I	778_I
28	799 I	806 I	795_I	799	793	777	776	768	777^	785	790^I	779 I
29	800^I		795_I	799_	793	777	776	768	777^	786	789 I	781 I
30	800^I		795_I~	798_	791	776_	776	768	777^	786	788_I	783 I
31	800^I		808^~		788_		777	768		787^		784 I
Средн.	794	806	802	842	795	780	777	771	774	781	790	782
Выш.	800	809	844	1014	798	788	781	777	777	787	790	788
Низш.	790	801	795	798	788	776	771	767	769	777	788	777

Период	Сред- ний	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	791	1014	04.04	1	767	19.08	23.08	5	786	03.11	04.11.2021	2	
1969- 2022	731	1103	10.04.1993	1	588	26.07.1975		1	621	15.02	23.02.1972	9	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

49. 19302. р. Темир - пос. Ленинский

Отметка нуля поста 195.42 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	220_I	236_I	253_I	272_I	332^	310^	284^	255^	237^	214	215_	243^I
2	221_I	237_I	254_I	264_~	332^	309	283	253	236	215	216	243^I
3	221_I	237_I	254_I	439 (I	331^	309	281	253	235	215	217	243^I
4	221_I	238_I	255_I	529 П	329	309	279	252	234	216^	218	243^I
5	221_I	238_I	256_I	620^	327	309	278	251	233	214	219	243^I
6	222_I	239_I	257_I	601	326	308	276	252	232	213	220	243^I
7	222_I	239_I	259_I	603	325	308	275	251	231	212	221	243^I
8	222_I	240_I	260_I	602	322	308	274	249	230	211	222	243^I
9	222_I	240_I	261_I	538	320	307	274	248	229	211	222	243^I
10	223_I	241_I	261_I	510	319	307	273	248	229	210	222	243^I
11	223_I	242_I	261_I	490	318	306	273	247	228	209	225	242_I
12	224_I	242_I	262_I	467	317	306	272	247	228	208	225	241_I
13	225_I	243_I	262_I	456	317	306	271	246	227	207	227	241_I
14	225_I	243_I	263_I	440	318	305	270	245	226	206	228	240_I
15	226_I	244_I	263_I	419	317	305	270	243	224	206	228	239_I
16	227_I	245_I	264_I	409	316	305	270	242	223	205	227	239_I
17	227_I	245_I	264_I	404	315	304	269	241	223	205	227	238_I
18	227_I	246_I	265_I	400	314	304	269	241	222	204	226	238_I
19	228_I	246_I	265_I	388	313	304	269	240	221	204	231	237_I
20	228_I	247_I	266_I	378	314	304	268	239	220	203_	231	236_I
21	229_I	247_I	266_I	372	313	303	268	239	220	203_	233	236_I
22	230_I	248_I	267_I	369	312	302	268	239	219	206	234	236_I
23	230_I	249_I	267_I	369	313	300	267	238	219	207	237	235_I
24	231_I	250_I	267_I	357	312	298	267	239	218	208	241	235_I
25	231_I	251_I	268_I	350	312	296	267	240	218	210	243^)	234_I
26	232_I	251_I	268_I	346	311	294	267	242	217	211	243^I	234_I
27	232_I	252^I	269_I	340	312	294	266	243	216	212	241_I	233_I
28	234_I	252^I	270_I	338	313	294_	265	243	216	213	241_I	233_I
29	235^I		270_I	334	311	293_	262	241	215_	214	243^I	233_I
30	235^I		271_I	333	312	293_	259_	240	215_	215	243^I	232_I
31	235^I		272^I		310_		258_	237_		216^		232_I
Средн.	227	244	263	425	318	303	271	245	225	210	229	239
Выш.	235	252	272	655	332	310	284	255	237	216	243	243
Низш.	220	236	253	263	310	293	258	237	215	203	215	232

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	267	655	05.04	1	203	20.10	21.10	2	190	03.11.2021		1	
1970- 2022	286	655	05.04.2022	1	183	07.10	15.10.2021	9	175	27.02	04.03.2012	7	

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

50'. 77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр.Кигач - с. Шортанбай

Отметка нуля поста -27.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	155 I	144	147	306_	341^	278^	177^	148	138	147^	138)
2	131	159 I	144	147	316	329	275	177^	148	140	146	138)
3	130	163 I	146	146	327	319	271	174	147	142	147^	139)
4	131	165^I	148	146	339	303	266	170	146	145	145	138)
5	132	165^I	148	145	344	289	263	166	147	145	143	138_)
6	134	164 I	149	145	351	279	260	162	146	143	143	138_Z
7	135	162 I	149	145	357	273	257	158	147	141	143	138 Z
8	136	161 I	148	142	362	268	254	156	148	139	141	138_Z
9	136	160 I	148	137	367	261	248	154	150	137	140	137_Z
10	135	155 I	147	137	372	258	241	153	151	135_	140	138_Z
11	134	151 ZI	147	137_	375	256	234	152	154	137	139	139 I
12	133	149 Z	146	140	377	255	229	153	156	138	139	139 I
13	134	147 Z	146	139	378	254	223	154	160	138	141	141 I
14	134)	148)Z	145	138	379^	254_	214	154	161^	137	144	142 I
15	136)	144)	144	138	379^	254	205	153	161^	138	142	145 I
16	130)	141)	144	138	379^	257	204	153	159	138	141	148 I
17	128)	136)	143	139	378	260	202	152	157	140	143	153 I
18	127_Z	131	141	140	378	263	199	152	154	142	141	158 I
19	131 Z	131	140	140	376	266	196	151	149	144	140	164 I
20	136 Z	130	139	140	375	270	193	149	146	147	141	170 I
21	140 Z	129_	139	142	375	275	191	149	145	148	141	176 I
22	140 I	129	138_	143	374	279	188	149_	144	147	141	184 I
23	140 I	129	139_	147	373	283	184	152	141	146	143	192^I
24	141 I	128_	139	154	372	286	182	152	140	146	141	188 I
25	141 I	130	140	181	372	288	180	151	138	148	140	189 I
26	140 I	134	140	211	370	290	179	151	136	147	141	193 I
27	139 I	137	144	236	369	287	178	150	136	147	141	191 I
28	140 I	138	147	262	367	285	178	149	136	148	140	190 I
29	146 I		150	275	363	283	177	150	135_	147	140	188 I
30	148 I		151^	292^	358	281	177	150	135_	147	139_)	184 I
31	151^I		149		351		176_	150		149^		181 I
Средн.	136	145	145	162	363	278	216	156	147	143	142	159
Высш.	152	165	151	294	379	344	279	177	161	149	147	195
Низш.	126	128	138	136	303	253	176	148	134	135	138	137

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	183	379	14.05	16.05	3	128	21.02	24.02	2	126	18.01		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

Вып. 04 2022

51'. 77818. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Котьяевка

Отметка нуля поста -26.45 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	25 I	5	5	170_	195^	142^	37	27	1_	16^	10
2	2	29 I	6^	1	181	185	140	37	28	2	16^	9)
3	2	34 I	6^	1	191	170	137	37	27	4	16^	8)
4	2	37^I	6^	-3	194	157	136	37	27	7	16^	7_)
5	1	37^I	4	-4	199	146	134	39	25	9	15	8_)
6	-1	35 I	2	-3	206	134	130	41^	23	11	14	13 Z
7	-2	34 I	2	-4	212	127	124	38	26	12	13	16 Z
8	-3	33 I	5	-4	217	122_	118	38	28	13	12	16 Z
9	-1	33 I~	4	-4	222	122_	112	37	28	11	12	15 Z
10	0	33 I~	3	-4_	226	122_	106	37	29	9	11_	13 Z
11	0	31 ZI	-1	-3	228	122_	102	37	29	8	11_	14 Z
12	0	26 Z	-4	-1	230	122_	99	37	30	8	11_	16 Z
13	-1	22)Z	-4	-2	231^	122_	93	37	31^	8	11_	19 Z
14	-2	17)	-5	-2	231^	122_	90	38	31^	8	12_	21 Z
15	-2)	17)	-5	1	231^	122_	84	38	30	9	13	23 Z
16	-4 Z)	18)	-3	1	231^	123_	82	38	30	9	13	26 Z
17	-2 Z	14)	-3	1	231^	125	78	38	27	9	13	27 Z
18	-5_I	9)	-3	2	231^	129	66	39	24	11	13	33 Z
19	-3 I	5	-4	3	230^	132	60	39	21	13	13	43 Z
20	1 I	2	-5	4	229	135	55	36	18	15	11_	50 Z
21	6 I	0	-6_	5	229	139	52	34	16	16	11_	55 Z
22	9 I	-3	-6_	6	228	141	51	33	12	17	11_	57 Z
23	9 I	-4	-6_	11	228	148	47	33	10	16	13	58 Z
24	9 I	-4	-6_	28	227	151	47	32	8	16	13	61^Z
25	10 I	-5_	-4	60	226	153	48	30	6	16	13	61^Z
26	10 I	-2	-4	89	225	155	48	30	4	16	11_	61^Z
27	10 I	1	-4	113	224	154	48	29	4	18	12	61^IZ
28	9 I	3	-2	132	221	152	47	26_	6	19^	12	61^I
29	12 I		1	145	218	149	45	27_	3	19^	12	60^I
30	17 I		3	159^	216	144	43	28	1_	18	11_	55 I
31	21^I~		6^		211		38_	28		17		51 I~
Средн.	3	17	-1	24	219	141	84	35	20	12	13	33
Выш.	22	37	6	162	231	198	142	41	31	19	16	61
Низш.	-5	-5	-6	-5	167	122	38	26	1	1	11	7

Период	Сред-ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	50	231	13.05	19.05	7	-6	21.03	24.03	4	-5	18.01		1
1992-2022	94	317	03.06	06.06.2005	4	-6	21.03	24.03.2022	4	-5	18.01.2022		1

ТАБЛИЦА 1.2. УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ.

ВЫП. 04 2022

52'. 77819. р. Волга, пр. Шароновка - с. Ганюшкино

Отметка нуля поста -28.50 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	95	109)	77_	90	187_	241^	207^	136^	119	85_	105^	95)
2	94	115)	77_	90	193	239	205	136^	119	85_	106^	99)
3	95	120)	85	90	198	236	205	134	119	87_	106^	102)
4	98	124)	92	90	204	232	203	132	117	92	105^	99)
5	96	128)	100	85	209	230	202	132	114	95	100	94 Z)
6	91	133)	104^	82	212	225	201	129	114	96	99	94_Z
7	89	134)	95	81	216	220	200	125	114	96	96	97 Z
8	88	134)	92	80	220	217	200	124	114	94	95	97 Z
9	83	135)	91	80_	224	213	198	122	114	93	94	97 Z
10	78	136^)	88	83	226	210	196	121	114	90	93	99 Z
11	77	135^)	86	82	227	207	193	121	114	90	91	100 Z
12	78	133	83	83	234	205	191	121	115	90	89	100 Z
13	79	126	83	85	237	203	190	121	115	90	94	100 Z
14	80)	119	81	88	238	199	186	121	115	90	95	103 Z
15	76_)	114	80	87	239	196	184	121	119	88	95	105 Z
16	79	110	80	89	241	195	183	121	120^	86	93	109 Z
17	85	106	80	87	241	195	179	121	120^	87	93	111 Z
18	89)	102	80	86	242	195	174	121	120^	87	94	116 Z)
19	92)	99	81	86	243	195	171	121	116	89	94	120)
20	88)	95	81	87	245^	195_	168	121	112	91	92	129)
21	88)	92	81	90	246^	199	166	121	106	94	93	134)
22	91)	87	78_	90	246^	199	161	120	102	98	93	138)
23	95)	85	78_	90	246^	201	157	120	100	98	93	142)
24	100)	84	78	94	246^	204	153	120	97	96	92	145)
25	101)	84	78	107	246^	204	151	119	92	99	91	146)
26	101)	81	79	130	246^	204	148	119	89	99	88	148)
27	101)	79	82	149	246^	204	146	119_	87	98	86_	150)
28	99)	78_	85	161	246^	204	145	118_	85_	100	93	151^)
29	100)		89	171	246^	205	144	118_	86	102	96	151^)
30	101		91	181^	246^	205	140	119_	85	103	95)	151^)
31	106^		91		245		137_	119		104^		151^)
Средн.	91	110	85	99	232	209	177	123	108	93	95	118
Выш.	107	136	105	181	246	242	207	136	120	104	106	151
Низш.	75	77	77	78	185	194	137	118	84	85	86	92

Период	Сред- ний	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн			первая	последн			первая	последн	
За год	128	246	20.05	30.05	11	84	28.09		1	75	15.01		1
1992- 1995, 2002- 2022	199	337	28.05.1995		1	78	17.11	20.11.2021	4	75	15.01.2022		1

Пояснение к таблице 1.2

1. р. Малый Узень – с. Кошанколь. 01.01-03.04, 08.04-31.12 пересыхание реки на перекатах. 01.04 (20.00) - 02.04 (08.00) лёд потемнел, 02.04 (20.00) лед тает на месте, 22.10 частично разрушена плотина расположенная ниже поста. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными выше и ниже поста.

2. р. Малый Узень – с. Бостандык. 31.03 лед потемнел, 17.05 (20.00) разрушена плотина расположенная ниже поста. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными выше и ниже поста.

3. р. Большой Узень – с. Кайынды. 01.01-09.04, 20.04-31.12 пересыхание реки на перекатах. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными выше и ниже поста.

4. р. Большой Узень – с. Жалпактал. 01.01-27.03 пересыхание реки на перекатах.

5. р. Чижа 2-я – с. Чижа 2-я. 01.01-27.03, 27.06-31.12 пересыхание реки на перекатах. 27.03 (20.00) - 29.03 (14.00) вода на льду, 29.03 (20.00) – 02.04 (02.00), 03.04 (20.00) - 06.04 (02.00) лед подняло, 02.04 (08.00) – 03.04 (14.00) лед потемнел, 06.04 (08.00) - 07.04 (08.00), 09.04 (02.00) - 09.04 (20.00) лед тает на месте.

6. р. Чижа 1-я – с. Чижа 1-я. 01.01-31.03, 15.05-31.12 пересыхание реки на перекатах. 30.03 (08.00) - 01.04 (08.00) вода на льду, 01.04 (14.00) лед потемнел, 01.04 (20.00) – 05.04 (20.00) лед подняло, 06.04 (02.00) – 11.04 (20.00) лед тает на месте, 12.04 (02.00) – 16.04 (20.00) забереги остаточные.

7. р. Урал – с. Январцево. 01.04 (02.00-14.00), 03.04 (08.00) - 04.04 (08.00), 05.04 (20.00) лед потемнел, 01.04 (20.00) - 03.04 (02.00) вода на льду, 06.04 (02.00) - 07.04 (14.00) затор льда ниже поста. 29.11 (08.00) - 30.11 (08.00) зажор льда выше поста, 04.12 (08.00) -18.12 (08.00) зажор льда ниже поста.

8. р. Урал – г. Уральск. 27.03 (20.00) - 30.03 лед потемнел, 31.03-04.04 (08.00) ледяной покров с полыньями, 03.04 (14.00), 04.04 (14.00) - 05.04 (08.00) подвижка льда, 03.04 (20.00), 04.04 (14.00) ледоход, 04.04 (20.00) лед подняло, 05.04 (08.00) затор льда выше поста, 05.04 (14.00) затор льда ниже поста, 05.04 (14.00) - 06.04 (14.00) забереги остаточные. 27.11 (20.00) - 28.11 (08.00) забереги, шугоход.

9. р. Урал – с. Кушум. 05.04 (20.00) - 06.04, 07.04 (14.00) - 08.04 (08.00) подвижка льда, 07.04 (02.00-08.00) затор льда ниже поста. 06.12-07.12 (08.00) неполный ледостав.

10. р. Урал - с. Тайпак. 24.02 (20.00), 28.03 – 29.03 (08.00) лед потемнел.

11. р. Урал – пос. Иnderбор. 03.03 – 09.03 (08.00) лед потемнел, 09.03-20.03 неполный ледостав. 21.03 (08.00) – 25.03 (20.00) забереги остаточные. Подъем уровня воды в период 10-19.06 вызван подъемом уровня воды в реке Сакмара в период с 20.05 по 01.06.2022 г.

12. р. Урал – пос. Махамбет. 01.01-15.01, 21.02-26.02 неполный ледостав. Подъем уровня воды в период 10.06-19.06 вызван подъемом уровня воды в реке Сакмара с 20.05 по 01.06.2022 г.

13. р. Урал – г. Атырау. 18.02 (20.00) - 19.02 (08.00) лед потемнел. 19.02 (20.00) – 23.02 (08.00) лед тает на месте. 31.12 (20.00) вода на льду. Уровни воды подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений со стороны Каспийского моря.

14. р. Урал, пр.Яик – пос. Еркенкала. 18.02 – 19.02 (08.00) лед потемнел. 19.02 (20.00) - 22.02 (08.00) лед тает на месте. Уровни воды подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений со стороны Каспийского моря.

15. р. Урал – с. Жанаталап. 14.02 (20.00) лед потемнел. 15.02 – 17.02 (08.00) лед тает на месте. Уровни воды подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений со стороны Каспийского моря.

16. кан. Кушум - с. Кушум. 01.02 вода на льду, 01.04 (02.00) – 03.04 (14.00) ледяной покров с полыньями.

20. р. Илек - с. Тамды. 02.04 (02.00-08.00) лед подняло.

21. р. Илек - с. Бестамак. 01.04 (20.00) – 05.04 (02.00) – забереги остаточные. Естественный режим реки нарушен действием Актюбинским водохранилищем.

22. р. Илек – г. Актобе. Естественный режим реки нарушен действием Актюбинского и Каргалинского водохранилищ.

24. р. Илек - с. Чилик. 04.04 (08.00) подвижка льда, 04.04 (20.00) затор льда ниже поста.

25. р. Тамды - с. Бескоспа. 01.03-04.04 (08.00), 07.08-02.11 пересыхание реки на перекатах ниже поста 200 м.

26. р. Карагала-с.Каргалинское. Естественный режим реки нарушен действием Каргалинского водохранилища.

28. р. Косисек-с.Косистек. 10.08-26.10 - пересыхание реки на перекатах в 1000 м выше поста.

29. р. Актасты - пос. Белогорский. Резкие повышения и понижения уровня связаны с влиянием бобриных плотин выше поста.

33. р. Утва - пос. Лубенка. 01.01- 30.03, 30.05-31.12 пересыхание реки на перекатах. 01.04 (02.00-20.00) – лед подняло.

34. р. Утва - с. Кентүбек. 01.01-31.03, 27.11-31.12 пересыхание реки на перекатах, 01.04-02.04 ледостав с промоинами, 27.11-28.11 неполный ледостав.

35. р.Быковка-с.Чеботарёво. 09.04 (08.00) – 10.04 лед тает на месте, 25.11 неполный ледостав.

37. р.Шаган-с.Чувашинское. 30.03 (08.00) - 06.04 (14.00) забереги остаточные.

38. р. Деркул - с. Таскала. 01.01-01.04, 27.06-31.12 пересыхание реки на перекатах, 02.04-лед потемнел.

39. р. Деркул - пос. Белес. 01.01-02.04, 12.04-31.12 пересыхание реки на перекатах, 01.04-10.04 ледостав с промоинами.

40. р. Куперанкаты - с. Алгабас. 01.01-31.03, 01.05-31.12 пересыхание реки на перекатах. 28.11 неполный ледостав.

41. р. Оленты - с. Жымпиты. 01.01-31.03, 01.06-31.12 - пересыхание реки на перекатах. 01.04 - лед подняло, 02.04-ледостав с промоинами, 29.11 - неполный ледостав.

43. р.Уил-аул Алтыкарасу. 28.03 (20.00) - 30.03 (20.00) лёд подняло.

44. р. Уил-с.Уил. 13.03 – 30.03 лед подняло.

45. р. Эмба – с. Жагабулак. Подъемы уровней воды в январе из-за потепления и подмывания льда. Спад уровней воды в июле за счет влияния плотины выше поста.

47. р. Эмба - с. Аккизтогай. 05.01-28.02 стеснение русла ледовыми образованиями ниже поста, что сопровождается подъемом уровня воды, 27.02-28.02 лед потемнел, лед тает на месте, 27.02-28.02 затор льда ниже поста. 27.02 (20.00) - 02.03 (08.00) неполный ледостав, 07.12-31.12 река промерзла.

48. р. Темир – с. Сагашили. 02.04 (14.00) лед подняло.

50. р. Волга, рук. Ахтуба, пр.Кигач - с. Шортанбай. Уровни воды подвержены влиянию нагонных явлений со стороны Каспийского моря и сброса воды Волжско-Камского каскада. Подъем уровня воды в конце июня месяца обусловлен увеличением сбросов воды Волжско-Камского каскада с 7490 м³/с - 02.06, до 11800 м³/с -20.06.

51. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Котяевка. Уровни воды подвержены влиянию нагонных явлений со стороны Каспийского моря и сброса воды Волжско-Камского каскада. Подъем уровня воды в конце июня месяца обусловлен увеличением сбросов воды Волжско-Камского каскада с 7490 м³/с - 02.06, до 11800 м³/с -20.06.

52. р. Волга, пр. Шароновка - с. Ганюшкино. 05.12-18.12 ледостав с полыньями, 18.12-31.12 остаточные забереги. Уровни воды подвержены влиянию нагонных явлений со стороны Каспийского моря и сбросов воды Волжско-Камского каскада. Подъем уровня воды в конце июня месяца обусловлен увеличением сброса воды Волжско-Камского каскада с 7490 м³/с - 02.06, до 11800 м³/с -20.06.

Таблица 1.3

Ежедневные расходы воды

Таблица содержит сведения о средних (за сутки, декаду, месяц, год) и экстремальных (наибольшие и наименьшие) расходах воды для рек с устойчивым ледоставом (табл. 1.3). Эти сведения, независимо от формы таблицы, помещены в порядке следования номеров постов.

Погрешность расходов воды в основном находится в пределах $\pm 10\%$. Сведения, приведенные с погрешностью более $\pm 10\%$ оговорены в частных пояснениях, помещенных в конце раздела. На наличие последних указывает знак штрих ([†]) в таблице после номера поста.

Исчезающие малые значения расхода воды, меньше $0.001 \text{ м}^3/\text{с}$, показаны 0.000. Отсутствие стока воды обозначено “нб”. При отсутствии сведений или забракованных данных поставлен знак тире (-).

Над таблицей приведены значения стоковых характеристик и площади водосбора: W - объем стока; M - модуль стока; H - слой стока; F - площадь водосбора. Для водосборов рек, имеющих бессточные участки, дано два значения площади (в виде дроби) - общей (в числителе) и действующей (в знаменателе). Модуль и слой стока таких рек вычислены как для действующей, так и для общей площади.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые расходы воды вычислены по наблюдаемым срочным и внесрочным уровням с учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах отмечены особыми знаками расходы воды для дат наблюдения соответственно наибольшего и наименьшего расхода воды за месяц. Для наибольшего расхода воды расходы отмечены знаком (^), для наименьшего - знаком подчеркивания (_). Если наибольший и наименьший расходы за месяц наблюдались в один день, расход на этот день отмечен знаком кавычек ("). Знак(^), (_) или (") печатается после значения расхода.

Если одинаковые значения экстремальных расходов воды или отсутствие стока (“нб”) наблюдалось в году неоднократно, то в таблице даны первая и последняя даты наступления, а также число суток, в течение которых они отмечались (число случаев).

Для рек с устойчивым ледоставом наименьшие расходы воды, их даты и число случаев наступления приведены отдельно за период открытого русла и зиму. Эти периоды принимались следующими: первый - от даты наблюдения высшего уровня первого весеннего подъема до появления устойчивых ледяных образований, второй - от начала устойчивых ледяных образований осенью предыдущего года до начала подъема уровня воды весной данного года. При этом если наименьший зимний расход наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

В выводной части таблицы, кроме среднего и экстремальных расходов воды за год, для сравнения приведены также их значения за весь период наблюдений (но не менее 10 лет).

Если одинаковые экстремальные расходы (или “нб”) встречались за период наблюдений в двух годах, то в таблице приведены первая и последняя даты наступления и год, а также число суток, в течение которых они отмечались (число случаев). При наличии таких значений расходов более чем в двух годах, рядом с ними (или “нб”) в скобках указана их повторяемость в процентах от всего периода наблюдений. При этом первая и последняя даты экстремального расхода (или “нб”) и число случаев, выраженное в сутках, даны по наблюдениям в году с наибольшей его продолжительностью. Если же одинаковой была и продолжительность экстремального расхода в течение нескольких лет, то места, предназначенные для первой и последней дат, оставлены незаполненными, а число случаев представлено в виде дроби: в числителе - наибольшая продолжительность, в знаменателе - повторяемость его в многолетнем ряду (в процентах от длины ряда наблюдений).

Приближенные значения расходов воды в выводах заключены в скобки.

Знак звездочка (*) в выводах за многолетие указывает, что сведения уточнены по сравнению с теми, которые опубликованы в предыдущих ежегодниках.

Посты №№ 8, 36, 51 являются урочными и не включены в таблицу.

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

1. 19009. р. Малый Узень - с. Кошанколь

W = 2.84 млн. куб.м

M = 0.014 л/(с*кв.км)

H = 0.43 мм

F = 6566 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	7.95	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	15.9^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	нб	6.33	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	нб	2.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
10	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
11	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
12	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
14	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
16	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
17	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
18	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
19	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
31	нб		нб		нб		нб	нб		нб		нб
Декада												
1	нб	нб	нб	3.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	1.09	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	15.9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.090	15.9	05.04	1	нб	08.04	28.11	235	нб	14.11.2021	03.04	141	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

2'. 19010. р. Малый Узень - с. Бостандык

W = 54.0 млн. куб.м

M = 0.16 л/(с*кв.км)

H = 4.91 мм

F = 11000 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1.03	1.19	0.68	0.73	2.08	0.001_	2.54	2.36	2.52_	3.24^	2.76	нб	
2	1.00	1.20	0.66	0.72	2.10	0.002	2.54	2.35	2.58	3.19	2.77	нб	
3	0.98	1.21	0.65	0.72	2.12	0.002	2.55	2.35	2.64	3.13	2.78	нб	
4	0.96	1.23	0.63	0.71	2.14	0.007	2.55	2.34	2.70	3.08	2.79	нб	
5	0.94	1.25	0.62	0.70	2.16	0.004	2.56	2.33	2.76	3.02	2.80	нб	
6	0.91	1.26	0.61	0.69	2.17	0.004	2.56	2.33	2.81	2.97	2.81	нб	
7	0.89	1.27	0.59	0.68	2.19	0.007	2.57	2.32	2.87	2.92	2.82	нб	
8	0.87	1.29	0.58	0.68	2.21	0.007	2.57	2.31	2.93	2.86	2.83	нб	
9	0.84	1.31	0.56	0.67	2.23	0.004	2.58	2.30	2.99	2.81	2.84	нб	
10	0.82_	1.32^	0.55	0.66	2.25	0.004	2.59	2.30	3.05	2.75	2.85	нб	
11	0.83	1.23	0.53	0.85	2.26	0.007	2.59	2.29_	3.11	2.70_	2.86	нб	
12	0.84	1.13	0.52	1.05	2.26	0.007	2.60	2.32	3.11	2.73	2.84	нб	
13	0.85	1.04	0.50	1.24	2.27	0.004	2.60	2.35	3.11	2.75	2.83	нб	
14	0.86	0.95	0.49	1.44	2.27	0.004	2.61	2.38	3.11	2.78	2.81	нб	
15	0.86	0.86	0.47	1.63	2.28	2.45	2.61	2.41	3.11	2.81	2.80	нб	
16	0.87	0.76	0.45	1.36	2.28	2.45	2.62	2.44	3.12	2.83	2.78	нб	
17	0.88	0.67	0.44	1.09	2.29	2.46	2.62	2.47	3.12	2.86	2.76	нб	
18	0.89	0.65	0.42	0.82	2.29	2.46	2.63	2.50	3.12	2.89	2.75	нб	
19	0.90	0.64	0.41	0.55	2.30	2.47	2.63	2.53	3.12	2.92	2.73	нб	
20	0.91	0.62_	0.39_	0.28_	2.31	2.48	2.64	2.56	3.12	2.94	2.72	нб	
21	0.93	0.63	0.42	0.45	2.31	2.48	2.65	2.59	3.12	2.97	2.70	нб	
22	0.96	0.64	0.45	0.63	2.32	2.49	2.65	2.59	3.13	2.95	2.75	нб	
23	0.98	0.65	0.49	0.80	2.32	2.49	2.66	2.59	3.14	2.93	2.79	нб	
24	1.00	0.66	0.52	0.97	2.33	2.50	2.66	2.59	3.16	2.90	2.84	нб	
25	1.03	0.66	0.55	1.15	2.33	2.50	2.67	2.59	3.17	2.88	2.89	нб	
26	1.05	0.67	0.58	1.32	2.34	2.51	2.67	2.59	3.18	2.86	2.94	нб	
27	1.08	0.68	0.61	1.51	2.34	2.51	2.68	2.60^	3.19	2.84	2.99	нб	
28	1.10	0.69	0.64	1.69	2.35^	2.52	2.68	2.60^	3.20	2.81	3.03	нб	
29	1.12		0.68	1.87	0.011	2.52	2.69^	2.60^	3.22	2.79	3.08^	нб	
30	1.15		0.71	2.06^	0.007_	2.53^	2.58	2.60^	3.23^	2.77	нб	нб	
31	1.17^		0.74^		0.011		2.47_	2.60^		2.76		нб	
Декада													
1	0.92	1.25	0.61	0.70	2.17	0.004	2.56	2.33	2.79	3.00	2.81	нб	
2	0.87	0.86	0.46	1.03	2.28	1.48	2.62	2.43	3.12	2.82	2.79	нб	
3	1.05	0.66	0.58	1.25	1.70	2.51	2.64	2.59	3.17	2.86	2.60	нб	
Средн.	0.95	0.94	0.55	0.99	2.04	1.33	2.61	2.45	3.02	2.89	2.73	нб	
Наиб.	1.17	1.32	0.74	2.06	2.35	2.53	2.69	2.60	3.23	3.24	3.08	нб	
Наим.	0.82	0.62	0.39	0.28	0.007	0.001	2.47	2.29	2.52	2.70	нб	нб	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
первая	последн.		первая	последн.			первая	последн.					
За год	1.71	3.24	01.10		1	0.001	01.06		1	0.39	20.03		1
1975- 1995, 2008- 2022	2.35	195	20.04.1994		1	нб (50%)	05.05.1994	06.11.1994	186	нб (67%)	01.11.1975	02.04.1976	154

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

3. 19021. р. Большой Узень - с. Кайынды

W = 16.4 млн. куб.м

M = 0.05 л/(с*кв.км)

H = 1.53 мм

F = 10700 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
10	нб	нб	нб	35.2^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
11	нб	нб	нб	33.4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
12	нб	нб	нб	29.1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
13	нб	нб	нб	20.1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
14	нб	нб	нб	22.7	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
15	нб	нб	нб	17.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
16	нб	нб	нб	12.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
17	нб	нб	нб	9.45	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
18	нб	нб	нб	6.30	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
19	нб	нб	нб	3.15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
31	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Декада												
1	нб	нб	нб	3.52	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	15.4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	6.32	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	35.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Период	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший летне-осеннего периода				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата	
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.
За год	0.52	35.2	10.04		1	нб	04.04	28.11	229	нб	24.11.2021	03.04
2010-2022	4.91	370	31.03.2014		1	нб (100%)	09.03	14.11.2020	251	нб (100%)	07.11.2011	08.04.2012

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

4'. 19022. р. Большой Узень - с. Жалпактал

W = 90.9 млн. куб.м

M = 0.22 л/(с*кв.км)

H = 6.89 мм

F = 13200 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	2.60_	6.73^	2.82	2.34_	2.92	3.53	3.63	3.40_	3.92^
2	нб	нб	нб	3.12	6.31	2.86	2.36	2.90	3.52	3.65	3.44	3.90
3	нб	нб	нб	3.63	5.90	2.91	2.38	2.87	3.51	3.66	3.47	3.88
4	нб	нб	нб	4.15	5.48	2.96	2.41	2.85	3.50	3.68	3.51	3.86
5	нб	нб	нб	4.67	5.07	3.01	2.43	2.82	3.49	3.70	3.54	3.84
6	нб	нб	нб	5.19	4.66	3.05	2.45	2.80	3.48	3.71	3.58	3.81
7	нб	нб	нб	5.71	4.24	3.10	2.47	2.78	3.47	3.73	3.62	3.79
8	нб	нб	нб	6.23	3.83	3.15	2.49	2.75	3.46	3.75	3.65	3.77
9	нб	нб	нб	6.75	3.41	3.20	2.52	2.73	3.45	3.77	3.69	3.75
10	нб	нб	нб	7.27	3.00	3.24	2.54	2.70	3.44	3.78	3.72	3.73
11	нб	нб	нб	8.06	2.97	3.29^	2.56	2.68_	3.43_	3.80	3.76	3.71
12	нб	нб	нб	8.84	2.94	3.23	2.58	2.75	3.44	3.87	3.84	3.70
13	нб	нб	нб	9.63	2.91	3.18	2.60	2.81	3.45	3.95	3.93	3.69
14	нб	нб	нб	10.4	2.88	3.12	2.62	2.87	3.46	4.02	4.01	3.68
15	нб	нб	нб	11.2^	2.85	3.07	2.64	2.94	3.47	4.09	4.10	3.67
16	нб	нб	нб	10.8	2.83	3.02	2.66	3.00	3.48	4.16	4.18	3.66
17	нб	нб	нб	10.4	2.80	2.96	2.69	3.07	3.49	4.24	4.26	3.65
18	нб	нб	нб	9.97	2.77	2.91	2.71	3.14	3.50	4.31	4.35	3.64
19	нб	нб	нб	9.56	2.74	2.85	2.73	3.20	3.51	4.38	4.43	3.63
20	нб	нб	нб	9.15	2.71_	2.80	2.75	3.27	3.52	4.46	4.52	3.62
21	нб	нб	нб	8.91	2.72	2.74	2.77	3.33	3.53	4.53^	4.60^	3.61
22	нб	нб	нб	8.66	2.72	2.91	2.78	3.35	3.55	4.43	4.53	3.35
23	нб	нб	нб	8.42	2.73	2.84	2.79	3.38	3.57	4.33	4.46	3.09
24	нб	нб	нб	8.18	2.73	2.77	2.80	3.40	3.59	4.23	4.38	2.82
25	нб	нб	нб	7.93	2.74	2.70	2.81	3.43	3.61	4.13	4.31	2.56
26	нб	нб	нб	7.69	2.74	2.63	2.82	3.45	3.62	4.03	4.24	2.30
27	нб	нб	нб	7.55	2.75	2.57	2.83	3.47	3.64	3.93	4.17	2.04
28	нб	нб	0.52	7.41	2.75	2.50	2.84	3.50	3.66	3.83	4.09	1.78
29	нб		1.04	7.28	2.76	2.43	2.85	3.52	3.68	3.73	4.02	1.51
30	нб		1.56	7.14	2.76	2.36_	2.86	3.55	3.70^	3.63	3.95	1.25
31	нб		2.08^		2.77		2.87^	3.57^		3.53_		0.99_
Декада												
1	нб	нб	нб	4.93	4.86	3.03	2.44	2.81	3.49	3.71	3.56	3.83
2	нб	нб	нб	9.80	2.84	3.04	2.65	2.97	3.48	4.13	4.14	3.67
3	нб	нб	0.47	7.92	2.74	2.65	2.82	3.45	3.62	4.03	4.28	2.30
Средн.	нб	нб	0.17	7.55	3.46	2.91	2.64	3.09	3.53	3.96	3.99	3.23
Наиб.	нб	нб	2.08	11.2	6.73	3.29	2.87	3.57	3.70	4.53	4.60	3.92
Наим.	нб	нб	нб	2.60	2.71	2.36	2.34	2.68	3.43	3.53	3.40	0.99

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	2.88	11.2	15.04		1	2.34	01.07		1	нб	30.12.2021	27.03	88
1983- 2022	4.51	243	13.04.2012		1	нб (84%)	31.03.2002	24.11.2002	239	нб (81%)	18.11.2017	09.04.2018	143

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

5. 19033. р. Чижа 2-я - с. Чижа 2-я

W = 15.5 млн. куб.м

M = 0.96 л/(с*кв.км)

H = 30 мм

F = 509 кв.км

Число	Месяц													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	нб	нб	нб	1.40	0.38^	0.15^	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
2	нб	нб	нб	0.98	0.36	0.15^	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
3	нб	нб	нб	1.30	0.34	0.14	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
4	нб	нб	нб	10.5	0.32	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
5	нб	нб	нб	52.0^	0.30	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
6	нб	нб	нб	25.5	0.29	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
7	нб	нб	нб	15.3	0.27	0.11	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
8	нб	нб	нб	13.1	0.25	0.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
9	нб	нб	нб	11.4	0.23	0.093	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
10	нб	нб	нб	9.25	0.21	0.085	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
11	нб	нб	нб	5.75	0.21	0.078	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
12	нб	нб	нб	3.88	0.21	0.075	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
13	нб	нб	нб	3.32	0.21	0.072	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
14	нб	нб	нб	2.60	0.21	0.069	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
15	нб	нб	нб	2.18	0.21	0.066	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
16	нб	нб	нб	1.42	0.21	0.062	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
17	нб	нб	нб	1.03	0.21	0.059	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
18	нб	нб	нб	0.78	0.21	0.056	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
19	нб	нб	нб	0.57	0.21	0.053	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
20	нб	нб	нб	0.46	0.21	0.050	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
21	нб	нб	нб	0.39_	0.21	0.047	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
22	нб	нб	нб	0.39_	0.20	0.039	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
23	нб	нб	нб	0.39_	0.20	0.031	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
24	нб	нб	нб	0.39_	0.19	0.023	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
25	нб	нб	нб	0.39_	0.19	0.016	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
26	нб	нб	нб	0.40	0.18	0.008	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
27	нб	нб	нб	0.40	0.18	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
28	нб	нб	0.18	0.40	0.17	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
29	нб		0.54	0.40	0.17	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
30	нб		1.13	0.40	0.16_	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
31	нб		1.67^		0.16_		нб	нб		нб		нб		
Декада														
1	нб	нб	нб	14.1	0.30	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
2	нб	нб	нб	2.20	0.21	0.064	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
3	нб	нб	0.32	0.40	0.18	0.016	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Средн.	нб	нб	0.11	5.56	0.23	0.067	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Наиб.	нб	нб	1.73	58.0	0.38	0.15	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Наим.	нб	нб	нб	0.39	0.16	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	
первая	последн.		первая	последн.			первая	последн.						
За год	0.49	58.0	05.04		1	нб	27.06	11.11	138	нб	05.11.2021		27.03	143
1953- 1997, 2000- 2004, 2010- 2022	0.83	153	02.04.1968		1	нб	23.03	24.11.2002	247	нб	20.10.2014		31.03.2015	163

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

6. 19034. р. Чижа 1-я - с. Чижа 1-я

W = 6.88 млн. куб.м

M = 0.48 л/(с*кв.км)

H = 15 мм

F = 456 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	0.062_	0.14^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	0.15	0.14^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	1.84	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	27.0	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	33.7^	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	нб	2.20	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	нб	1.90	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	нб	1.58	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	нб	1.25	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
10	нб	нб	нб	0.93	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
11	нб	нб	нб	0.90	0.096	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
12	нб	нб	нб	0.88	0.078	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
13	нб	нб	нб	0.74	0.051	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
14	нб	нб	нб	0.74	0.025	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
15	нб	нб	нб	0.69	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
16	нб	нб	нб	0.47	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
17	нб	нб	нб	0.33	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
18	нб	нб	нб	0.31	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
19	нб	нб	нб	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	нб	нб	0.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
21	нб	нб	нб	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	нб	нб	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	нб	нб	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	нб	нб	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	нб	нб	0.19	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	нб	нб	0.18	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	нб	нб	0.18	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	нб	нб	0.18	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб	нб	нб	0.17	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб	нб	нб	0.15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
31	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Декада												
1	нб	нб	нб	7.06	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	0.56	0.025	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	0.19	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	2.60	0.050	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	33.7	0.14	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	0.051	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.22	33.7	05.04		1	нб	15.05	16.11	186	нб	11.11.2021	31.03	141
1958- 1997, 2002- 2022	0.53	204	28.03	29.03.1983	2	нб (70%)	21.03	25.11.2002	250	нб (86%)	23.10.2014	09.04.2015	169

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

7. 19073. р. Урал - пос. Январцево

W = 5.33 куб.км

M = 0.97 л/(с*кв.км)

H = 30 мм

F = 175000 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	41.3_	59.9	58.1_	93.2_	658^	358	231^	125^	77.5^	73.5_	82.1_	91.8^
2	42.3	59.9	59.9	93.2_	621	377	226	123	76.7	73.6	82.9	91.2
3	43.2	59.9	59.9	121	589	395	222	121	75.8	73.7	83.7	90.6
4	44.2	59.2	60.9	156	553	409	217	118	74.9	73.9	84.5	90.0
5	44.2	59.2	62.4	164	524	420	212	116	74.1	74.0	85.3	89.4
6	45.7	59.2	64.8	218	497	427^	208	114	73.2	74.1	86.2	88.7
7	46.7	59.2	66.7	322	474	429^	203	112	72.4	74.2	87.0	88.1
8	47.6	58.1	66.7	422	453	424	198	110	71.5	74.3	87.8	87.5
9	48.2	58.1	67.9	455	437	415	193	107	70.7	74.5	88.6	86.9
10	49.2	57.5_	68.6	510	429	404	189	105	69.8	74.6	89.4	86.3
11	50.2	58.5	71.2	567	417	393	184	103	69.0_	74.7	90.2	85.7
12	50.8	59.2	72.0	591	402	379	180	101	69.4	75.1	91.0	85.0
13	50.8	60.2	72.8	599	390	363	177	99.5	69.9	75.4	91.8	84.4
14	51.8	60.2	74.0	603	377	353	173	97.7	70.3	75.8	92.5	83.8
15	52.4	60.2	74.8	613	367	341	170	95.9	70.8	76.2	93.3	83.2
16	53.0	60.6^	76.8	623	356	330	166	94.2	71.2	76.6	94.1	82.6
17	54.1	59.9	78.4	627	344	320	162	92.4	71.7	76.9	94.9	82.0
18	54.7	60.9	79.2	631	334	312	159	90.6	72.2	77.3	95.7	81.3
19	55.8	60.9	81.3	638	325	304	155	88.8	72.6	77.7	96.4	80.7
20	55.8	61.2	81.5	646	317	295	152	87.1	73.0	78.0	97.2	80.1
21	55.8	60.2	83.5	654	310	292	148	85.3	73.5	78.4	98.0^	79.5_
22	55.8	60.9	83.5	662	304	284	146	84.5	73.6	78.8	97.4	79.9
23	57.5	60.9	85.4	671	299	276	144	83.7	73.6	79.2	96.8	80.3
24	57.5	59.9	85.4	679	297	268	141	83.0	73.7	79.6	96.2	80.6
25	57.5	59.6	87.4	689	295_	261	139	82.2	73.7	80.0	95.5	81.0
26	57.5	58.5	89.3	696	294_	255	137	81.4	73.8	80.4	94.9	81.4
27	58.5	57.5_	91.3	700^	297	247	135	80.6	73.8	80.8	94.3	81.8
28	59.2	57.5_	93.2	700^	304	241	133	79.8	73.9	81.2	93.7	82.2
29	59.2		95.2^	698^	310	235	130	79.1	73.9	81.6	93.1	82.5
30	59.2		95.2^	681	324	227_	128	78.3	74.0	82.0	92.4	82.9
31	60.9^		95.2^		337		126_	77.5_		82.4^		83.3
Декада												
1	45.3	59.0	63.6	255	524	406	210	115	73.7	74.0	85.8	89.1
2	52.9	60.2	76.2	614	363	339	168	95.0	71.0	76.4	93.7	82.9
3	58.1	59.4	89.5	683	306	259	137	81.4	73.8	80.4	95.2	81.4
Средн.	52.3	59.5	76.9	517	395	334	170	96.7	72.8	77.0	91.6	84.3
Наиб.	60.9	61.3	95.2	700	671	429	231	125	77.5	82.4	98.0	91.8
Наим.	41.3	57.5	57.5	93.2	294	226	126	77.5	69.0	73.5	82.1	79.5

Период	Средний расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	169	700	27.04	29.04	3	69.0	11.09		1	35.0	26.11.2021		1
2009-2022	193	1420	18.04.2010		1	54.5	21.08.2009		1	17.1	15.11.2018		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

9. 19072. р. Урал - с. Кушум

W = 4.95 куб.км

M = 0.83 л/(с*кв.км)

H = 26 мм

F = 190000 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	58.4_	62.1	60.3	72.0_	675^	258	207^	122^	88.7^	80.8_	103^	75.4	
2	58.4_	62.7	60.3	76.1	675^	270	204	122^	87.8	80.8_	102	72.9	
3	58.4_	63.2	61.7	79.5	661	284	202	121	86.9	80.8_	100	71.1	
4	58.4_	63.2	62.2	78.5	640	294	199	121	85.9	80.8_	99.0	71.9	
5	58.9_	63.2	62.7	86.8	603	309	196	120	85.0	80.8_	97.7	70.4	
6	59.9	63.6^	63.7	104	561	320	194	120	84.1	80.8_	96.3	67.3	
7	60.3	63.6^	64.7	146	519	324	191	120	83.2	80.8_	95.0	65.2	
8	60.3	63.6^	64.7	173	488	353^	188	119	82.3	80.8_	93.7	63.6	
9	59.5	63.6^	64.7	253	456	349	185	119	81.3	80.8_	92.4	61.0	
10	59.0	63.6^	65.7	311	435	351	183	118	80.4	80.8_	91.0	59.3	
11	59.5	63.2	64.7	343	415	349	180	118	79.5_	80.8_	89.7	57.2	
12	59.5	63.2	63.7	375	394	343	176	116	79.7	82.5	90.7	57.5	
13	58.6	63.2	62.7	464	380	332	172	114	79.8	84.3	91.8	58.8	
14	59.1	62.2	62.1	531	364	320	168	112	79.9	86.0	92.8	58.8	
15	59.6	62.2	62.0	558	349	311	164	110	80.1	87.8	93.8	58.1	
16	59.2	61.2	60.5	540	332	301	161	108	80.2	89.5	94.8	58.1	
17	59.6	61.2	59.9	549	320	290	157	106	80.4	91.2	95.9	57.0	
18	59.2	60.2	59.3	606	311	283	153	104	80.5	93.0	96.9	57.0	
19	59.7	59.3	59.2_	590	299	276	149	102	80.7	94.7	97.9	55.9_	
20	59.7	57.8_	59.9	577	290	263	145	100	80.8	96.5	99.0	55.9_	
21	60.2	58.3_	59.9	586	283	255	141	98.0	81.0	98.2	100	55.9_	
22	60.2	59.3	61.5	596	276	250	140	97.2	81.0	98.6	97.5	58.1	
23	59.3	59.3	62.0	613	269	247	138	96.4	81.0	99.1	95.3	60.4	
24	59.7	59.3	63.1	626	263	240	137	95.5	81.0	99.5	93.3	63.1	
25	60.3	59.3	63.6	633	258	237	135	94.7	81.0	99.9	92.0	66.4	
26	60.3	59.3	64.1	640	253	231	134	93.9	81.0	100	89.0	68.6	
27	60.7	59.3	65.2	647	250	224	132	93.1	81.0	101	86.9	70.9	
28	60.7	60.3	65.7	657	248	218	131	92.3	81.0	101	91.7	73.8	
29	61.2		65.7	668	247_	213	129	91.4	81.0	102	59.7_	76.6	
30	61.7^		66.9^	675^	245_	208_	128	90.6	81.0	102	75.0	78.9	
31	61.7^		66.9^		248_		126_	89.8_		103^		81.9^	
Декада													
1	59.2	63.2	63.1	138	571	311	195	120	84.6	80.8	97.0	67.8	
2	59.4	61.4	61.4	513	345	307	163	109	80.2	88.6	94.3	57.4	
3	60.5	59.3	64.1	634	258	232	134	93.9	81.0	100	88.0	68.6	
Средн.	59.7	61.4	62.9	428	387	283	163	107	81.9	90.3	93.1	64.7	
Наиб.	61.7	63.6	66.9	675	675	356	207	122	88.7	103	103	81.9	
Наим.	58.4	57.8	58.7	71.5	245	206	126	89.8	79.5	80.8	53.9	55.9	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
первая	последн.		первая	последн.			первая	последн.					
За год	157	675	30.04	02.05	3	79.5	11.09		1	41.9	26.11.2021		1
1912- 1918, 1920- 2022	289	14000	27.04	28.04.1957	2	34.4	05.10	07.10.1940	3	13.6	06.02	08.02.1938	3

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

10. 19075. р. Урал - с. Тайпак

W = 4.01 куб.км

M = 0.57 л/(с*кв.км)

H = 18 мм

F = 224000 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	32.6	33.5_	39.8	39.9_	507	239	208^	109^	55.8^	46.3_	76.3	76.4^	
2	32.2	33.5	40.4	47.2	511	234	205	107	55.6	46.5	76.1	76.1	
3	31.8	33.9	40.4	50.1	513	231	200	105	55.3	46.7	75.8	75.9	
4	31.4	34.5	40.5	47.7	518	234	196	103	55.1	46.8	75.6	75.7	
5	31.0	34.5	41.1	48.2	526	243	191	101	54.9	47.0	75.4	75.4	
6	30.6	35.0	41.2	54.3	529	249	187	99.1	54.6	47.2	75.2	75.2	
7	30.1	35.0	41.2	61.0	529^	253	182	97.1	54.4	47.4	74.9	74.9	
8	29.7	35.5	41.8	68.1	526	258	177	95.1	54.2	47.6	74.7	74.7	
9	29.3	36.0	42.3	71.8	522	267	169	93.2	54.0	47.7	74.5	74.5	
10	29.1_	36.0	42.4	76.4	520	279	165	91.2	53.7	47.9	74.2	74.2	
11	29.1_	36.0	41.9	87.9	502	290	161	89.2	53.5	48.1	74.0_	74.0	
12	29.5	36.5	43.5	119	481	300	158	87.2	53.3	48.8	74.1	73.7	
13	29.9	36.5	44.6	166	462	310	154	85.2	53.1	49.4	74.2	73.5	
14	30.3	36.3	45.2	208	436	318	153	83.1	52.8	50.1	74.3	73.3	
15	30.8	36.3	45.2	247	415	320	151	81.1	52.6	50.8	74.4	73.0	
16	31.2	36.3	44.6	282	395	320	151	79.1	52.4	51.4	74.4	72.8	
17	32.0	36.3	44.7	315	382	320^	147	77.1	52.2	52.1	74.5	72.5	
18	32.5	36.3	45.3	339	364	313	144	75.1	52.0	53.5	74.6	72.3	
19	32.9	35.7	45.3	366	351	305	142	73.0	51.7	55.0	74.7	72.1	
20	34.3^	35.7	45.3	384	341	297	138	71.0	51.5	56.4	74.8	71.8	
21	33.7	36.3	45.8	403	329	286	136	69.0	51.3	57.8	74.9	71.6	
22	33.2	36.9	46.4	416	315	275	133	68.0	50.9	59.2	75.2	71.3	
23	33.7	36.9	46.4	430	302	268	130	66.9	50.5	60.7	75.5	71.1	
24	33.1	37.1	46.9	444	289	259	126	65.9	50.1	62.1	75.8	70.9	
25	33.5	37.6	47.5	450	281	252	125	64.8	49.7	63.5	76.2	70.6	
26	33.8	38.2	48.6	460	273	243	124	63.8	49.2	65.0	76.5	70.4	
27	33.8	38.7	48.6	469	267	237	122	62.8	48.8	66.4	76.8	70.1	
28	33.2	39.3^	48.6^	479	261	228	120	61.7	48.4	67.8	77.1^	69.9	
29	33.1		48.5	485	255	221	118	60.7	48.0	69.2	76.9	69.7	
30	33.1		46.2	494^	249	215_	116	59.6	47.6_	70.7	76.6	69.4	
31	32.6		40.0_		243_		114_	58.6_		72.1^		69.2_	
Декада													
1	30.8	34.7	41.1	56.5	520	249	188	100	54.8	47.1	75.3	75.3	
2	31.3	36.2	44.6	251	413	309	150	80.1	52.5	51.6	74.4	72.9	
3	33.3	37.6	46.7	453	279	248	124	63.8	49.5	65.0	76.2	70.4	
Средн.	31.8	36.1	44.2	254	400	269	153	80.8	52.2	54.9	75.3	72.8	
Наиб.	34.3	39.3	49.2	500	531	322	208	109	55.8	72.1	77.1	76.4	
Наим.	29.1	33.1	37.4	37.2	241	212	114	58.6	47.6	46.3	74.0	69.2	
Период	Средний расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	127	531	07.05		1	46.3	01.10		1	29.1	10.01	11.01	2
2009-2022	184	1300	15.05	18.05.2011	4	37.2	20.09.2021		1	29.1	10.01	11.01.2022	2

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

11. 19808. р. Урал - пос. Индербор

W = 4.92 куб.км

M = 0.69 л/(с*кв.км)

H = 22 мм

F = 225500 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	72.4^	69.9	77.8	62.5_	495	273	271^	174^	95.6^	84.1	103	101	
2	71.7	69.9	78.7	66.8	497	268	267	173	94.7	84.1	106	105	
3	71.7	69.9	79.6	74.8	499	263	263	172	92.7	84.1	107^	102^	
4	70.1	69.9	79.7^	78.5	499	256	259	168	91.7	83.1	107^	90.8	
5	70.1	69.9	76.4	80.3	501	254	254	163	89.8	83.1	107^	87.1	
6	70.2	69.1	77.3	82.2	501	253	247	158	87.9	83.1	107^	86.2	
7	70.2	69.9	78.1	83.1	502^	252	242	156	86.9	83.1	107^	85.3	
8	69.5	69.1	74.0	86.0	502^	249_	234	154	86.9	83.1_	105	84.4	
9	70.3	68.3	60.3	89.8	502^	249_	229	150	86.9	82.2_	102	83.4	
10	70.4	69.0	52.5_	94.7	502^	249_	221	147	86.9	82.2_	101	81.6	
11	69.6	69.0_	56.1	99.6	502^	253_	215	145	86.9	82.2_	101_	80.6	
12	68.8	70.5	57.7	110	497^	264	213	141	86.9	82.2_	99.6_	79.7	
13	68.0	72.1	60.7	124	480	280	210	139	86.9	82.2_	99.6_	78.8	
14	66.4	72.8	61.5	151	469	294	206	138	86.9	82.2_	99.6_	78.7	
15	67.2	71.9	67.9	175	454	307	204	137	86.9	82.2_	99.6_	77.8	
16	66.5	72.7	67.8	238	432	315	200	134	86.9	82.2_	99.6_	75.9	
17	67.3	71.8	61.2	280	414	327	197	131	86.9	82.2_	99.6_	75.0	
18	66.6	71.8	60.2	324	400	331	195	127	86.9	82.2_	99.6_	74.8	
19	67.4	70.9	62.5	374	385	334^	192	124	86.9	82.2_	99.6_	74.6	
20	68.2	71.7	65.0	410	377	333^	191	119	86.9	82.2_	99.6_	74.4	
21	68.2	71.7	68.2	436	366	325	190	118	86.9	82.2_	99.6_	74.2	
22	67.4	72.6	69.1	446	359	313	187	117	86.0	82.2_	99.6_	72.2_	
23	67.4	74.2	71.5	461	352	303	184	115	86.0	82.2_	99.6_	73.0	
24	66.6_	75.9	70.5	471	346	297	182	113	86.0	82.2_	99.6_	73.0	
25	66.6_	75.9	61.1	476	339	293	181	111	85.0	82.2_	99.6_	73.7	
26	67.4	75.9	55.0	481	324	288	180	109	85.0	82.2_	99.6_	76.4	
27	68.2	76.8^	55.8	485	312	287	180	106	85.0	82.2_	99.6_	77.2	
28	69.1	76.8^	58.3	488	303	284	179	104	84.1_	82.2_	99.6_	77.2	
29	70.7		62.5	492	293	280	178	102	84.1_	85.0	99.6_	77.2	
30	71.5		61.7	494^	285	277	176	99.6	84.1_	93.7	99.6_	77.5	
31	72.4^		60.8		278_		175_	97.6_		99.6^		78.3	
Декада													
1	70.7	69.5	73.4	79.9	500	257	249	162	90.0	83.2	105	90.7	
2	67.6	71.5	62.1	229	441	304	202	134	86.9	82.2	99.7	77.0	
3	68.7	75.0	63.1	473	323	295	181	108	85.2	85.1	99.6	75.4	
Средн.	69.0	71.8	66.1	260	418	285	210	134	87.4	83.6	102	80.9	
Наиб.	72.4	76.8	80.6	494	502	334	273	174	95.6	103	107	107	
Наим.	65.8	68.2	52.5	61.7	275	249	175	96.6	84.1	82.2	99.6	72.2	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	156	502	07.05	12.05	6	53.4	26.03		1	52.5	10.03		1
2009- 2022	169	890	17.04.2009		1	46.3	07.04	08.04.2011	2	41.1	20.01.2013		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

12. 19801. р. Урал - пос. Махамбет

W = 4.73 куб.км

M = 0.65 л/(с*кв.км)

H = 21 мм

F = 230000 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	65.4^	63.6	56.5_	62.6_	460	295	258^	149^	96.0^	81.0	95.3	94.1^	
2	65.2	63.6	57.1	65.3	467	288	250	147	93.9	80.4	98.0	90.5	
3	65.2	64.5	57.3	67.5	472	281	248	143	91.9	79.8	97.4	88.9	
4	64.5	64.5	60.7	68.6	477	276	244	141	91.3	79.2_	96.0	83.3	
5	63.5	64.8	66.6^	73.2	483	274	240	138	89.9	79.2_	95.3	81.8	
6	64.0	64.8	64.1	77.3	490	273	235	135	89.3	79.2_	94.6	83.4	
7	63.8	65.6	58.6	78.0	493	273	230	132	88.6	79.2_	94.6	81.5	
8	64.4	65.6	63.3	79.2	499	274	226	131	86.7	79.2_	94.6	79.5	
9	63.6	66.4	64.6	82.9	506	280	220	129	86.0	79.8	94.6	77.4	
10	64.1	66.4	64.6	88.0	510^	284	217	127	86.0	79.8	94.6	75.1	
11	64.1	66.9	65.3	93.3	510^	289	213	125	85.4	80.4	94.6	73.7	
12	62.4	66.9	63.7	98.7	506	296	207	123	84.8	81.0	94.6	70.9	
13	62.4	66.9	60.0	104	497	305	202	122	84.8	80.4	94.6	69.0	
14	61.7	68.0	59.0	116	492	311	198	120	85.4	80.4	93.9	69.2	
15	61.2	67.5	60.5	148	486	319	193	118	85.4	81.0	93.9	68.5	
16	61.2	68.5	62.1	188	470	324	189	116	85.4	81.6	93.9	68.6	
17	60.0_	68.1	61.6	228	451	330^	186	113	84.1	82.3	92.6_	69.2	
18	61.5	68.1	60.0	264	440	330^	183	112	84.8	82.3	95.3	67.4	
19	61.7	68.7	58.4	293	425	330^	179	110	84.1	82.9	96.7	66.5	
20	61.7	69.5	59.5	327	415	329	175	108	84.1	82.9	97.4	64.7	
21	61.7	70.9	60.0	352	402	324	172	106	83.5	82.9	97.4	63.8_	
22	62.5	72.2	60.5	373	386	319	170	104	83.5	82.9	98.0	63.8_	
23	62.5	72.6	60.5	390	374	313	167	102	82.9	82.9	98.7	64.3	
24	62.0	73.4	62.1	407	362	305	165	102	82.9	82.9	98.7	65.7	
25	60.8	74.3	62.6	421	352	299	162	101	82.9	82.9	99.4	65.7	
26	61.8	75.2^	63.1	431	340	292	158	100	82.9	83.5	100	65.7	
27	63.2	61.6	63.1	438	330	284	157	99.4	82.3	83.5	101	66.7	
28	64.5	57.3_	62.1	445	320	276	157	98.7	81.6_	83.5	103^	67.2	
29	62.9		62.1	451	315	270	154	98.0	81.6_	84.8	104^	68.2	
30	63.5		62.1	457^	307	264_	153	97.4	81.6_	87.3	97.7	68.7	
31	62.8		62.6		301_		149_	96.7_		90.6^		69.2	
Декада													
1	64.4	65.0	61.3	74.3	486	280	237	137	90.0	79.7	95.5	83.6	
2	61.8	67.9	61.0	186	469	316	193	117	84.8	81.5	94.8	68.8	
3	62.6	69.7	61.9	417	344	295	160	100	82.6	84.3	99.8	66.3	
Средн.	62.9	67.4	61.4	226	430	297	195	118	85.8	81.9	96.7	72.7	
Наиб.	65.4	75.2	67.7	457	510	330	259	149	96.0	91.3	104	94.1	
Наим.	60.0	56.3	56.5	62.6	299	261	149	96.7	81.6	79.2	92.6	63.8	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	150	510	10.05	11.05	2	60.0	21.03		1	56.3	28.02		1
1936- 2022	251	5100	10.05.1957		1	18.8	17.11.1951		1	6.14	06.01.2011		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

13'. 19802. р. Урал - г. Атырау

W = 4.94 куб.км

M = 0.66 л/(с*кв.км)

H = 21 мм

F = 236000 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	84.6	82.7	97.5	112	392	255	224	155	127	108	110	91.1^
2	92.0	82.4	92.6	111	402	238	234^	154^	143^	118	108	86.1
3	86.0	79.0	93.0	115	415	234	226	149	133	142^	106	83.6
4	99.5^	80.2	96.5	105	428	234	222	143	120	126	103	82.8
5	100	76.3	100	121	435	232	222	138	122	124	101	81.2
6	98.0	75.3_	103	103	428	234	217	127	107	111	99.0	80.4
7	98.6	80.6	107	94.8	432	232_	222	125	116	100	93.9	77.3
8	94.2	81.0	110	93.0_	442	236	217	124	122	104	99.3	77.3
9	84.0	83.0	112	99.3	460	240	209	123	127	100	100	78.0
10	78.4	81.8	108	113	494	234	206	125	111	108	98.4	78.7
11	73.9_	79.4	104	120	483	248	199	126	98.4_	105	100	80.9
12	75.1	89.1	101	108	494	256	194	132	106	117	105	81.6
13	74.8	93.5	96.8	115	514	255	192	130	114	126	114	80.9
14	80.6	92.5	93.0	114	531^	247	197	124	121	122	120	78.4
15	101	97.1	93.0	132	510	244	194	116	117	113	120	77.6
16	104	94.8	94.2	146	494	257	185	115	129	93.9	120	76.7
17	104	87.6	95.4	171	468	265	170	117	129	86.2_	125^	78.1
18	95.1	93.7	87.9	187	457	267	181	115	127	88.7_	112	78.0
19	93.0	92.4	76.9	211	432	269	171	113	132	111	108	81.5
20	87.9	90.1	71.2_	238	402	272	154	107	121	114	114	79.6
21	78.0	94.5	99.3	255	389	274	153	101	113	109	115	80.2
22	77.7	90.7	99.3	275	391	276	153_	101_	112	126	112	83.7
23	82.1	91.8	86.2	314	392	279	162	100_	118	112	107	81.2
24	87.2	98.2^	101	330	356	281	171	101	110	116	110	81.7
25	82.0	95.6	90.4	353	339	283	174	105	107_	121	106	82.5
26	81.6	90.4	79.1	356	336	281^	177	108	132	109	93.0	79.2
27	82.6	91.3	117	374	333	267	180	107	136	107	89.6	77.7
28	77.8	90.4	134	377	325	254	174	108	123	104	87.9_	76.0_
29	82.9		135	383^	311	240	174	111	130	94.8	89.5	77.5
30	88.8		135^	380	294	230_	174	121	112	104	92.1	78.9
31	85.2		128^		277_		168	125		112		79.4
Декада												
1	91.5	80.2	102	107	433	237	220	136	123	114	102	81.7
2	88.9	91.0	91.3	154	479	258	184	120	119	108	114	79.3
3	82.4	92.9	109	340	340	267	169	108	119	110	100	79.8
Средн.	87.4	87.7	101	200	415	254	190	121	121	111	105	80.3
Наиб.	109	100	136	389	531	285	238	157	151	150	135	92.0
Наим.	73.2	73.2	70.5	92.1	271	230	150	99.3	97.5	86.2	87.0	75.3

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	156	531	14.05		1	70.5	20.03		1	73.2	11.01	06.02	2
1950- 2022	241	1980	24.05	30.05.1994	7	11.9	04.09	07.09.1977	4	6.51	05.02.1978		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

14'. 19012. р. Урал, пр. Яик - с. Еркенкала

W = 1.57 куб.км

M = -

H = -

F = -

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	32.2	21.4	29.5	37.6	141	108	78.4^	51.0^	35.1	26.4	27.8	13.1^
2	36.1	20.9	29.5	34.4	144	89.7	77.7	49.1^	34.4	27.4	26.9	11.4
3	32.8	20.9_	26.0	38.3	148	86.8	77.0	43.5	33.8	28.5	26.0	9.94
4	37.9^	23.8	22.2_	34.4	153	89.7	76.4	44.4	33.1	29.6	25.1	10.1
5	36.2	21.9	24.8	41.1	160	91.7	75.7	39.3	32.4	30.7	24.2	11.7
6	35.2	20.9_	26.8	31.9	158	92.7	75.0	32.3	31.7	29.4	23.3	11.1
7	34.0	22.4	28.8	28.9	157	91.7	74.4	31.5	31.0	22.5	18.7	9.88
8	34.2	24.4	30.9	28.9	155	94.7	73.7	30.8	30.3	26.1	23.7	8.89
9	29.0	26.2	32.9	30.1_	158	96.7	71.9	30.1	29.7	21.4	20.8	8.66
10	24.2	26.0	35.7	38.3	171	93.7	70.7	32.3	29.0	28.8	20.3	9.29
11	20.8	24.7	29.5	38.3	167	96.1	68.3	32.3	22.0	26.3	18.7	10.3
12	23.0	31.6	26.6	34.4	173	97.6	66.0	36.0	23.7	24.4	21.4	10.3
13	21.4	35.1^	28.9	37.0	181	99.1	67.2	33.0	30.8	22.5	23.2	8.77
14	20.5	33.7	33.9	34.4	187^	101	75.7	30.8	35.3	20.6	24.1	7.74
15	31.2	34.7	34.3	44.6	181	98.7	74.4	28.1	28.1	18.7	24.9	8.00
16	32.2	31.1	34.6	42.5	179	103	64.8	26.1	38.4	15.5	25.8	7.62
17	34.7	25.2	35.0	48.2	169	110^	52.0	27.1	42.7^	12.5_	26.7	8.38
18	32.4	26.6	31.3	59.1	170	112	59.2	26.1	35.3	13.3_	28.1	8.49
19	29.9	24.4	26.6	80.1	167	110	54.0	25.1	41.8	27.4	28.1	9.24
20	26.3	24.2	23.8	93.7	157	108	41.8	22.9	34.5	28.1	33.0^	8.60
21	18.4	28.3	38.3	98.7	152	106	40.9_	21.4	28.1	23.1	32.3	8.36
22	18.2_	26.3	35.1	108	156	104	42.7	22.0	29.4	36.0^	29.4	9.39
23	19.8	26.3	28.9	126	165	103	50.0	19.3	28.8	32.3	25.5	8.46
24	23.2	30.1	37.0	135	141	101	60.8	19.3_	25.5	33.7	25.5	8.22
25	19.5	28.0	33.2	140	140	98.9	62.8	20.8	22.5_	36.8	22.5	8.08
26	19.3	23.6	30.7	138	140	97.1	64.8	22.5	27.6	23.1	17.7	7.61_
27	17.7	25.5	46.4^	141	141	94.2	66.8	23.7	27.9	19.3	15.4	7.71
28	16.8	23.8	52.1	144^	146	85.8	65.4	24.9	28.3	16.8	13.3	7.48
29	20.2		48.1	144^	140	81.1	62.6	26.8	28.6	13.7	11.5_	8.18
30	24.4		44.0	140	131	79.0_	55.0	34.5	27.4	22.4	12.6	8.78
31	23.4		40.0		118_		52.0	34.5		28.7		9.29
Декада												
1	33.2	22.9	28.7	34.4	155	93.5	75.1	38.4	32.1	27.1	23.7	10.4
2	27.2	29.1	30.5	51.2	173	104	62.3	28.8	33.3	20.9	25.4	8.74
3	20.1	26.5	39.4	131	143	95.0	56.7	24.5	27.4	26.0	20.6	8.32
Средн.	26.6	26.1	33.1	72.4	156	97.4	64.5	30.4	30.9	24.7	23.2	9.13
Наиб.	40.2	35.7	55.1	144	189	113	78.5	51.0	44.4	47.2	40.9	13.9
Наим.	15.2	19.5	21.2	26.0	117	78.9	39.3	17.7	17.7	12.5	11.1	7.37

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	49.7	189	14.05		1	12.1	28.11		1	15.2	22.01		1
2008- 2022	77.6	365	24.05.2011		1	12.1	28.11.2022		1	10.7	26.01.2010		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

15'. 19806. р. Урал - с. Жанаталап

W = 3.27 куб.км

M = -

H = -

F = -

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	59.7	48.6	59.9	71.7	240	185	157^	114	89.8^	78.2	81.9	51.7^	
2	61.7	47.3	59.5	68.9	252	171	167^	117^	88.3	78.0	80.6	49.1	
3	61.9	46.1	60.9	72.7	261	166	166	111	86.8	77.7	79.2	47.3	
4	62.1	48.1	62.3	59.9	273	167	166	105	85.3	77.4	77.9	48.2	
5	62.2	43.6	63.7	77.7	280	169	165	98.7	83.8	77.2	76.6	47.9	
6	62.4	42.4_	65.2	62.5	278	174	165	90.6	82.3	76.9	75.2	46.1	
7	62.6	50.9	66.6	53.4	273	169	164	87.2	80.8	76.6	73.9	45.5	
8	62.8	48.9	68.0	52.6_	270	174	152	85.0	79.3	76.3	72.5	46.4	
9	59.7	50.9	69.4	59.1	268	176	144	83.9	77.8	76.1	71.2	46.5	
10	56.0	46.3	58.3	73.7	308	169	143	89.4	76.3	75.8	71.9	48.0	
11	52.3	43.7	44.5	73.7	301	178	137	88.3	74.8	75.5	72.7	48.8	
12	56.0	51.6	39.9_	63.4	314	184	137	96.3	73.3_	75.3	73.4	48.9	
13	54.5	56.0	43.8_	72.7	338^	190	137	87.2	74.2	75.0_	74.1	45.6	
14	57.9	55.3	53.4	71.7	344^	169	146	86.1	75.1	75.3	74.9	44.3_	
15	60.5	55.2	56.0	81.8	333	167	143	82.9	76.0	75.7	75.6	46.9	
16	61.5	53.6	56.4	80.8	314	173	132	78.7	76.9	76.0	76.4	45.0	
17	62.5	51.3	56.2	89.4	293	192^	117_	79.7	77.8	76.3	77.1	46.3	
18	63.5^	55.6	48.8	96.3	293	199	121	79.7	78.8	76.6	77.8	48.9	
19	61.2	53.9	44.5	132	278	196	121	79.7	79.7	76.9	78.6	52.3	
20	55.3	50.7	40.5	149	266	194	122	74.7	80.6	77.3	80.8^	50.9	
21	45.0	55.6	65.2	155	263	191	122	67.0	81.5	77.6	80.8	50.2	
22	47.9	53.4	51.1	174	266	189	122	67.0_	82.4	78.4	81.8	52.2	
23	51.9	54.3	50.3	219	256	186	123	66.1	81.9	79.2	78.7	50.8	
24	56.7	62.1^	59.9	229	244	183	123	69.9	81.4	79.9	79.7	50.0	
25	50.8	59.9	53.4	236	243	181	123	74.7	80.9	80.7	74.7	48.7	
26	46.4	50.3	45.9	232	243	178	124	76.7	80.4	81.5	62.5	47.4	
27	43.8	51.8	66.4	240	234	172	124	76.7	80.0	82.3	57.4	46.7	
28	41.0_	51.1	71.0	245	234	154	124	78.6	79.5	83.0	51.1	47.3	
29	46.1		75.7	249^	231	146_	125	82.5	79.0	83.8	49.3_	48.0	
30	52.1		80.4	238	219	147	125	92.3	78.5	84.6^	54.3	48.6	
31	50.6		80.8^		197_		125	91.3		83.3		49.9	
Декада													
1	61.1	47.3	63.4	65.2	270	172	159	98.2	83.1	77.0	76.1	47.7	
2	58.5	52.7	48.4	91.1	307	184	131	83.3	76.7	76.0	76.1	47.8	
3	48.4	54.8	63.6	222	239	173	124	76.6	80.6	81.3	67.0	49.1	
Средн.	55.8	51.4	58.6	126	271	176	137	85.7	80.1	78.2	73.1	48.2	
Наиб.	63.7	62.1	83.9	254	347	201	167	121	89.9	84.6	89.3	54.0	
Наим.	39.8	39.3	38.6	50.3	193	144	115	63.4	73.3	75.0	48.6	42.5	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	104	347	13.05	14.05	2	38.6	12.03	13.03	2	39.3	06.02		1
2009- 2022	160	696	18.05.2011		1	38.6	12.03	13.03.2022	2	39.3	06.02.2022		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

16. 19083. кан. Кушум - с. Кушум

W = 388 млн. куб.м

M = -

H = -

F = -

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.07^	0.90_	0.96_	6.83_	54.2^	24.6	20.9^	7.53	4.51	3.91	5.61	4.58^
2	1.05	0.91	0.99	7.09	54.2^	25.1	20.2	7.64	4.49	3.91	5.62	4.39
3	1.04	0.91	1.01	7.35	54.2^	26.0	19.5	7.75	4.48	3.91	5.63	4.20
4	1.03	0.92	1.04	7.61	53.9^	26.9	18.7	7.86	4.46	3.91	5.63	4.01
5	1.02	0.92	1.06	7.86	53.4	28.6	18.0	7.97	4.44	3.91	5.64	3.82
6	1.00	0.92	1.08	8.12	52.7	29.8	17.3	8.08	4.42	3.91	5.65	3.62
7	0.99	0.93	1.11	10.8	51.2	30.4	16.6	8.19	4.41	3.90_	5.66	3.43
8	0.98	0.93	1.13	13.5	49.5	31.7	15.9	8.30	4.39	3.90_	5.67	3.24
9	0.96	0.94^	1.16	16.2	48.7	32.9	15.1	8.41	4.37	3.90_	5.67	3.05
10	0.95	0.94^	1.18	26.1	47.8	34.2^	14.4	8.52	4.36	3.90_	5.68	2.86
11	0.94	0.94^	1.44	30.8	47.4	34.2^	13.7	8.63^	4.34	3.90_	5.69	2.67
12	0.93	0.94^	1.69	35.6	46.8	34.2^	13.2	8.29	4.36	4.03	5.77	2.67
13	0.92	0.93	1.95	39.9	46.5	33.6	12.8	7.96	4.39	4.16	5.85	2.66
14	0.91	0.93	2.21	46.2	44.7	32.9	12.3	7.63	4.41	4.29	5.93	2.66
15	0.91	0.93	2.47	46.8	42.5	33.1	11.8	7.29	4.44	4.42	6.01	2.65
16	0.90	0.93	2.72	47.5	40.7	32.7	11.4	6.95	4.46	4.55	6.09	2.65
17	0.89	0.93	2.98	48.1	38.9	32.4	10.9	6.62	4.48	4.69	6.17	2.65
18	0.88	0.92	3.24	48.8	36.5	32.1	10.4	6.29	4.51	4.82	6.25	2.64
19	0.87	0.92	3.49	49.4	34.4	31.6	9.98	5.95	4.53	4.95	6.33	2.64
20	0.86_	0.92	3.75	50.1	32.8	31.2	9.52	5.62	4.56	5.08	6.41	2.63_
21	0.86_	0.92	4.01	50.7	31.1	30.9	9.05	5.28	4.58^	5.21	6.49^	2.63_
22	0.87	0.93	4.26	51.4	29.9	30.0	9.02	5.24	4.55	5.23	6.30	2.64
23	0.87	0.93	4.52	52.0	29.5	28.7	8.98	5.20	4.52	5.26	6.11	2.64
24	0.87	0.93	4.78	52.2	29.2	27.5	8.95	5.17	4.48	5.28	5.92	2.65
25	0.88	0.93	5.04	52.7	28.6	26.4	8.91	5.13	4.45	5.31	5.73	2.65
26	0.88	0.93	5.29	52.9	28.2	25.3	8.88	5.09	4.42	5.33	5.54	2.66
27	0.89	0.94^	5.55	53.1	27.9	24.2	8.85	5.05	4.39	5.35	5.34	2.67
28	0.89	0.94^	5.81	53.5	27.7	23.0	8.81	5.01	4.35	5.38	5.15	2.67
29	0.89		6.06	54.0^	27.6	21.9	8.78	4.98	4.32	5.40	4.96	2.68
30	0.90		6.32	54.2^	27.4	20.8_	8.74	4.94	4.29_	5.43	4.77_	2.68
31	0.90		6.58^		27.3_		8.71_	4.90_		5.45^		2.69
Декада												
1	1.01	0.92	1.07	11.1	52.0	29.0	17.7	8.02	4.43	3.91	5.65	3.72
2	0.90	0.93	2.59	44.3	41.1	32.8	11.6	7.12	4.45	4.49	6.05	2.65
3	0.88	0.93	5.29	52.7	28.6	25.9	8.88	5.09	4.43	5.33	5.63	2.66
Средн.	0.93	0.93	3.06	36.0	40.2	29.2	12.6	6.69	4.44	4.60	5.78	3.00
Наиб.	1.07	0.94	6.58	54.2	54.2	34.2	20.9	8.63	4.58	5.45	6.49	4.58
Наим.	0.86	0.90	0.96	6.83	27.3	20.8	8.71	4.90	4.29	3.90	4.77	2.63

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	12.3	54.2	29.04	04.05	6	3.90	07.10	11.10	5	0.86	20.01	21.01	2
1966- 1998, 2000- 2022	18.7	197	14.04.1970		1	нб (25%)	25.06	26.11.1967	83	нб (13%)	09.11.1990	04.03.1991	116

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

17. 19132. р. Орь - с. Бугетсай

W = 225 млн. куб.м

M = 0.95 л/(с*кв.км)

H = 30 мм

F = 7480 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.20	0.18	0.22_	31.7	1.26	0.63	0.31	0.25	0.30	0.35^	0.31^	0.18	
2	0.19	0.18	0.22_	63.0	1.32	0.61	0.31	0.25	0.30	0.34^	0.31^	0.18	
3	0.19	0.18	0.22_	94.3	1.37	0.61	0.36^	0.25	0.30	0.34^	0.30	0.18	
4	0.19	0.18	0.22_	126	1.42	0.63^	0.36^	0.25	0.30	0.33	0.29	0.18	
5	0.18	0.17_	0.23	157	1.48	0.59	0.33	0.24	0.28	0.32	0.29	0.18	
6	0.18	0.17_	0.23	203	1.53	0.59	0.27	0.24	0.26	0.34	0.28	0.18	
7	0.18	0.17_	0.23	248^	1.58	0.52	0.27	0.24	0.28	0.33	0.27	0.18	
8	0.18	0.17_	0.23	245	1.63	0.34_	0.25_	0.24	0.26	0.32	0.26	0.18	
9	0.17_	0.17_	0.23	207	1.69	0.34_	0.25_	0.24	0.26	0.32	0.26	0.18	
10	0.17_	0.17_	0.23	146	1.74^	0.34_	0.29	0.24	0.24_	0.33	0.25	0.18	
11	0.18	0.18	0.23	133	1.66^	0.35	0.29	0.24	0.25	0.33	0.24	0.18	
12	0.18	0.18	0.23	132	1.50	0.36	0.28	0.24	0.26	0.33	0.24	0.18	
13	0.18	0.18	0.23	121	1.34	0.38	0.28	0.23	0.26	0.33	0.24	0.17	
14	0.19	0.19	0.23	109	1.18	0.39	0.27	0.23	0.27	0.28_	0.23	0.17	
15	0.20	0.20	0.23	98.1	0.98	0.40	0.27	0.23_	0.28	0.28_	0.23	0.17	
16	0.20	0.20	0.22_	86.8	0.94	0.41	0.27	0.28	0.28	0.28_	0.22	0.17	
17	0.21	0.21	0.22_	54.0	0.86	0.42	0.27	0.28	0.29	0.28_	0.21	0.17	
18	0.21	0.21	0.22_	49.2	0.78	0.44	0.28	0.28	0.29	0.29	0.21	0.16_	
19	0.21	0.21	0.22_	46.7	0.74	0.45	0.28	0.23	0.30	0.29	0.21	0.16_	
20	0.22^	0.22^	0.22_	42.6	0.74	0.46	0.27	0.28	0.30	0.29	0.20	0.16_	
21	0.22^	0.22^	0.23	21.5	0.75	0.45	0.26	0.29	0.30	0.29	0.20	0.17	
22	0.21	0.22^	0.24	17.7	0.75	0.45	0.26	0.29	0.30	0.30	0.20	0.18	
23	0.21	0.22^	0.26	15.4	0.76	0.44	0.25_	0.30	0.32	0.30	0.19	0.18	
24	0.21	0.22^	0.27	16.7	0.77	0.44	0.26	0.30	0.32	0.30	0.19	0.19	
25	0.20	0.22^	0.28	5.38	0.77	0.43	0.25_	0.31	0.32	0.30	0.19	0.20	
26	0.20	0.22^	0.29	4.97	0.78	0.42	0.25_	0.31	0.30	0.31	0.19	0.21	
27	0.19	0.22^	0.30	4.13	0.78	0.42	0.25_	0.32	0.30	0.31	0.19	0.22	
28	0.19	0.22^	0.31	3.30	0.79	0.41	0.25_	0.32	0.32^	0.31	0.18_	0.23	
29	0.19		0.33	2.46	0.80	0.41	0.25_	0.33	0.35^	0.31	0.18_	0.23	
30	0.18		0.34	1.21_	0.80	0.40	0.25_	0.33^	0.35^	0.32	0.18_	0.24^	
31	0.18		0.35^		0.81_		0.25_	0.34^		0.32		0.25^	
Декада													
1	0.18	0.17	0.23	152	1.50	0.52	0.30	0.24	0.28	0.33	0.28	0.18	
2	0.20	0.20	0.23	87.2	1.07	0.41	0.28	0.25	0.28	0.30	0.22	0.17	
3	0.20	0.22	0.29	9.28	0.78	0.43	0.25	0.31	0.32	0.31	0.19	0.21	
Средн.	0.19	0.20	0.25	82.9	1.11	0.45	0.28	0.27	0.29	0.31	0.23	0.19	
Наиб.	0.22	0.22	0.35	248	1.74	0.65	0.36	0.34	0.35	0.35	0.31	0.25	
Наим.	0.17	0.17	0.22	1.21	0.67	0.34	0.25	0.21	0.24	0.28	0.18	0.16	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
первая	последн.		первая	последн.			первая	последн.					
За год	7.13	248	07.04		1	0.21	15.08		1	0.17	09.01		8
1958- 1997, 2000- 2022	4.90	1350	14.04.1980		1	0.008	30.08	04.09.1967	4	нб (60%)	18.10.1976	23.03.1977	157

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

18. 19130. р. Шийли - с. Кумсай

W = 10.6 млн. куб.м

M = -

H = -

F = -

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	8.60	0.13^	0.029	0.017	0.018^	нб	нб	0.073	нб
2	нб	нб	нб	12.9	0.11	0.029	0.017	0.017	нб	нб	0.073	нб
3	нб	нб	нб	24.6	0.11	0.029	0.017	0.016	нб	нб	0.073	нб
4	нб	нб	нб	10.9	0.11	0.029	0.017	0.015	нб	нб	0.081^	нб
5	нб	нб	нб	21.3^	0.084	0.029	0.017	0.013	нб	нб	0.081^	нб
6	нб	нб	нб	10.1	0.084	0.028	0.017	0.012	нб	нб	0.081^	нб
7	нб	нб	нб	8.13	0.084	0.028	0.017	0.011	нб	нб	0.081^	нб
8	нб	нб	нб	5.24	0.070	0.028	0.017	0.010	нб	нб	0.081^	нб
9	нб	нб	нб	3.42	0.070	0.028	0.017	0.009	нб	нб	0.081^	нб
10	нб	нб	нб	1.17	0.070	0.028	0.017	0.008	нб	нб	0.081^	нб
11	нб	нб	нб	0.82	0.073	0.031	0.017	0.009	нб	нб	0.081^	нб
12	нб	нб	нб	0.55	0.076	0.038	0.017	0.009	нб	0.043	0.081^	нб
13	нб	нб	нб	0.31	0.079	0.038	0.017	0.010	нб	0.044	0.081^	нб
14	нб	нб	нб	0.26	0.082	0.038	0.017	0.010	нб	0.045	0.072^	нб
15	нб	нб	нб	0.22	0.085	0.038	0.017	0.011	нб	0.045	0.072	нб
16	нб	нб	нб	0.20	0.088	0.042	0.016	0.011	нб	0.046	0.072	нб
17	нб	нб	нб	0.17	0.091	0.042	0.016	0.012	нб	0.046	0.072	нб
18	нб	нб	нб	0.17	0.094	0.042	0.016	0.013	нб	0.047	0.072	нб
19	нб	нб	нб	0.14	0.097	0.042	0.015_	0.013	нб	0.047	0.072	нб
20	нб	нб	нб	0.13_	0.10	0.030^	0.015_	0.014	нб	0.067	0.072	нб
21	нб	нб	нб	0.14	0.10	0.017_	0.015_	0.014	нб	0.067	0.072	нб
22	нб	нб	нб	0.14	0.10	0.017_	0.016	0.015	нб	0.067	0.067	нб
23	нб	нб	нб	0.14	0.10	0.017_	0.016	0.015	нб	0.067	0.067	нб
24	нб	нб	нб	0.15	0.065	0.017_	0.016	нб	нб	0.067	0.067	нб
25	нб	нб	нб	0.15	0.065	0.017_	0.017	нб	нб	0.067	0.067	нб
26	нб	нб	нб	0.15	0.065	0.017_	0.017	нб	нб	0.067	0.067	нб
27	нб	нб	нб	0.13	0.065	0.017_	0.018	нб	нб	0.067	0.067	нб
28	нб	нб	нб	0.13	0.065	0.017_	0.018	нб	нб	0.070^	0.067	нб
29	нб	нб	нб	0.13	0.065	0.017_	0.018	нб	нб	0.073^	0.058	нб
30	нб	нб	нб	0.13	0.029_	0.017_	0.019^	нб	нб	0.073^	0.054_	нб
31	нб	нб	4.30^	нб	0.029_	нб	0.019^	нб	нб	0.073^	нб	нб
Декада												
1	нб	нб	нб	10.6	0.092	0.029	0.017	0.013	нб	нб	0.079	нб
2	нб	нб	нб	0.30	0.087	0.038	0.016	0.011	нб	0.043	0.075	нб
3	нб	нб	0.39	0.14	0.068	0.017	0.017	0.004	нб	0.069	0.065	нб
Средн.	нб	нб	0.14	3.69	0.082	0.028	0.017	0.009	нб	0.038	0.073	нб
Наиб.	нб	нб	4.30	35.9	0.13	0.044	0.019	0.018	нб	0.073	0.081	нб
Наим.	нб	нб	нб	0.12	0.029	0.017	0.015	нб	нб	нб	0.054	нб

Период	Средний расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.34	35.9	05.04		1	нб	24.08	11.10	49	нб	29.12.2021	30.03	92
2006-2022	0.35	113	09.04	10.04.2012	2	нб (19%)	28.06	05.10.2021	100	нб (80%)	15.12.2011	05.04.2012	113

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

19. 19180. р. Урта-Буртя - пос. Дмитриевка

W = 41.8 млн. куб.м

M = 3.53 л/(с*кв.км)

H = 111 мм

F = 375 кв.км

Число		Месяц										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0.012^	нб	нб	15.6	0.73_	0.81^	0.13^	0.063^	0.008	0.20_	0.37^	0.28^
2	0.011	нб	нб	18.7	0.73_	0.69	0.13^	0.063^	0.008	0.21	0.37^	0.26
3	0.009	нб	нб	21.8	0.76	0.69	0.13^	0.063^	0.005_	0.21	0.37^	0.24
4	0.008	нб	нб	102^	0.78	0.69	0.13^	0.063^	0.005_	0.21	0.37^	0.22
5	0.006	нб	нб	83.3	0.81	0.69	0.12	0.045	0.005_	0.21	0.37^	0.20
6	0.005	нб	нб	48.2	0.86	0.69	0.12	0.045	0.005_	0.21	0.37^	0.19
7	0.003	нб	нб	25.9	0.84	0.69	0.12	0.045	0.005_	0.22	0.37^	0.17
8	0.002	нб	нб	15.3	0.83	0.69	0.12	0.045	0.005_	0.22	0.37^	0.15
9	нб	нб	нб	8.54	0.82	0.45	0.12	0.045	0.005_	0.22	0.37^	0.13
10	нб	нб	нб	8.90	0.80	0.33	0.12	0.045	0.005_	0.22	0.37^	0.11
11	нб	нб	нб	7.66	0.80	0.30	0.12	0.040	0.007	0.23	0.37^	0.11
12	нб	нб	нб	3.87	0.80	0.30	0.12	0.035	0.009	0.24	0.37^	0.11
13	нб	нб	нб	3.13	0.80	0.30	0.11	0.030	0.012	0.24	0.35^	0.11
14	нб	нб	нб	3.44	0.80	0.30	0.11	0.025	0.014	0.24	0.33	0.11
15	нб	нб	нб	3.23	0.90	0.26	0.11	0.018	0.016	0.24	0.33	0.073
16	нб	нб	нб	2.75	1.06	0.25	0.11	0.015	0.016	0.24	0.33	0.035
17	нб	нб	нб	2.15	1.06	0.23	0.11	0.015	0.016	0.25	0.33	0.035
18	нб	нб	нб	1.64	1.11^	0.19	0.11	0.013	0.016	0.26	0.33	0.035
19	нб	нб	нб	1.51	1.16^	0.19	0.11	0.013	0.016	0.26	0.33	0.035
20	нб	нб	нб	0.98	1.16^	0.19	0.11	0.010	0.067	0.26	0.33	0.035
21	нб	нб	нб	0.95	1.13	0.19	0.11	0.010	0.13	0.26	0.33	0.033
22	нб	нб	нб	0.82	1.10	0.19	0.11	0.010	0.14	0.26	0.32	0.030
23	нб	нб	нб	0.75	1.06	0.19	0.086	0.009	0.16	0.26	0.32	0.028
24	нб	нб	нб	0.66_	1.03	0.19	0.086	0.009	0.16	0.26	0.32	0.025
25	нб	нб	нб	0.69	1.00	0.19	0.086	0.009	0.17	0.32^	0.31	0.023
26	нб	нб	нб	0.72	0.97	0.19	0.086	0.009	0.17	0.32^	0.31	0.020
27	нб	нб	нб	0.73	0.94	0.19	0.086	0.009	0.17	0.32^	0.31	0.018
28	нб	нб	3.11	0.73	0.91	0.13_	0.086	0.009	0.17	0.32^	0.31	0.015
29	нб		6.23	0.73	0.87	0.13_	0.086	0.008_	0.17	0.32^	0.30_	0.013
30	нб		9.34	0.73	0.84	0.13_	0.086	0.008_	0.18^	0.32^	0.30_	0.010
31	нб		12.5^		0.81		0.063_	0.008_		0.32^		0.008_
Декада												
1	0.006	нб	нб	34.8	0.80	0.64	0.12	0.052	0.006	0.21	0.37	0.20
2	нб	нб	нб	3.04	0.97	0.25	0.11	0.021	0.019	0.25	0.34	0.069
3	нб	нб	2.83	0.75	0.97	0.17	0.088	0.009	0.16	0.30	0.31	0.020
Средн.	0.002	нб	1.01	12.9	0.91	0.36	0.11	0.027	0.062	0.25	0.34	0.092
Наиб.	0.012	нб	12.5	102	1.16	0.81	0.13	0.063	0.18	0.32	0.37	0.28
Наим.	нб	нб	нб	0.66	0.73	0.13	0.063	0.008	0.005	0.20	0.30	0.008

Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	1.32	102	04.04	1	0.005	03.09	10.09	8	нб	09.01	27.03	78	
2003- 2022	0.87	(94.9)	08.04.2012	1	нб (15%)	20.06	31.10.2021	134	нб (95%)	04.12.2002	18.04.2003	136	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

20. 19081. р. Илек - с. Тамды

W = 105 млн. куб.м

M = 1.40 л/(с*кв.км)

H = 44 мм

F = 2371 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	нб	0.024^	0.014_	0.069_	1.71^	0.89^	0.27	0.020^	0.014^	0.008_	0.009_	0.018_	
2	нб	0.023	0.016	22.7	1.65	0.89^	0.19	0.020^	0.013	0.008_	0.009_	0.018_	
3	нб	0.023	0.017	45.3	1.60	0.85	0.19	0.020^	0.013	0.008_	0.009_	0.021	
4	нб	0.023	0.019	152	1.60	0.80	0.10	0.019	0.013	0.008_	0.009_	0.021^	
5	нб	0.022	0.021	259^	1.54	0.71	0.19	0.019	0.013	0.008_	0.009_	0.024^	
6	нб	0.022	0.023	195	1.54	0.66	0.27	0.017	0.013	0.008_	0.009_	0.024^	
7	0.008	0.022	0.025	88.0	1.49	0.62	0.35^	0.017	0.013	0.008_	0.009_	0.024^	
8	0.016	0.022	0.026	77.5	1.43	0.57	0.27^	0.017	0.013	0.008_	0.009_	0.024^	
9	0.024	0.021	0.028	67.0	1.38	0.53	0.19	0.015	0.013	0.008_	0.009_	0.024^	
10	0.032	0.021	0.030	56.5	1.38	0.48	0.025	0.012	0.013	0.009	0.009_	0.024^	
11	0.033	0.021	0.029	46.0	1.38	0.46	0.022	0.011	0.013	0.009^	0.009_	0.024^	
12	0.033	0.020	0.029	35.5	1.38	0.46	0.022	0.011	0.013	0.012^	0.010	0.021	
13	0.034	0.020	0.028	25.0	1.38	0.46	0.022	0.010	0.013	0.012^	0.010	0.021	
14	0.034	0.020	0.027	14.3	1.38	0.44	0.022	0.009	0.013	0.012^	0.010	0.021	
15	0.035	0.019	0.026	8.29	1.37	0.42	0.019	0.009	0.013	0.012^	0.011	0.021	
16	0.036	0.019	0.026	7.13	1.37	0.42	0.019	0.008	0.013	0.012^	0.011	0.021	
17	0.036	0.019	0.025	6.75	1.37	0.42	0.019	0.007	0.013	0.012^	0.015	0.021	
18	0.037	0.019	0.024	6.57	1.37	0.40	0.019	0.006	0.010	0.012^	0.015	0.021	
19	0.037	0.018	0.024	6.02	1.37	0.38	0.015	0.006	0.008_	0.012^	0.015	0.021	
20	0.038^	0.018	0.023	5.65	1.37	0.38	0.015_	0.006_	0.008_	0.012^	0.015	0.021	
21	0.037	0.017	0.024	4.91	1.33	0.38	0.012_	0.008	0.008_	0.011^	0.015	0.021	
22	0.035	0.017	0.026	3.79	1.29	0.36	0.012_	0.009	0.008_	0.011	0.015	0.021	
23	0.034	0.016	0.027	3.43	1.25	0.36	0.012_	0.010	0.008_	0.011	0.015	0.022	
24	0.033	0.015	0.029	3.06	1.21	0.36	0.015	0.011	0.008_	0.011	0.015	0.022	
25	0.032	0.014	0.030	2.68	1.17	0.36	0.015	0.013	0.008_	0.011	0.015	0.022	
26	0.030	0.013	0.031	2.50	1.14	0.34	0.015	0.013	0.008_	0.011	0.018^	0.022	
27	0.029	0.013	0.033	2.31	1.10	0.34	0.015	0.014	0.008_	0.011	0.018^	0.022	
28	0.028	0.012_	0.034	2.13	1.06	0.33	0.017	0.014	0.008_	0.011	0.018^	0.022	
29	0.027		0.036	1.95	1.02	0.31	0.017	0.014	0.008_	0.011	0.018^	0.023	
30	0.025		0.037	1.76	0.98	0.27_	0.020	0.014	0.008_	0.011	0.018^	0.023	
31	0.024		0.053^		0.94_		0.020	0.014		0.011		0.023	
Декада													
1	0.008	0.022	0.022	96.3	1.53	0.70	0.20	0.018	0.013	0.008	0.009	0.022	
2	0.035	0.019	0.026	16.1	1.37	0.42	0.019	0.008	0.012	0.012	0.012	0.021	
3	0.030	0.015	0.033	2.85	1.14	0.34	0.015	0.012	0.008	0.011	0.017	0.022	
Средн.	0.025	0.019	0.027	38.4	1.34	0.49	0.078	0.013	0.011	0.010	0.013	0.022	
Наиб.	0.038	0.024	0.053	259	1.71	0.89	0.35	0.020	0.014	0.012	0.018	0.024	
Наим.	нб	0.012	0.014	0.069	0.94	0.27	0.012	0.005	0.008	0.008	0.009	0.018	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	3.33	259	05.04		1	0.005	20.08		1	нб	03.11.2021	06.01	65

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

21. 19084. р. Илек - с. Бестамак

W = 359 млн. куб.м

M = 2.20 л/(с*кв.км)

H = 69 мм

F = 5192 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.18^	0.15	0.25	6.04_	15.2^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.29_	
2	0.18^	0.15	0.24	11.8	14.4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	
3	0.18^	0.15	0.24	89.0	14.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	
4	0.18^	0.15	0.23	202	13.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	
5	0.17	0.15	0.22	315^	12.9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	
6	0.17	0.14_	0.21	306	12.5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.37	
7	0.17	0.14_	0.20	281	12.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.37	
8	0.17	0.14_	0.20	267	12.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.39	
9	0.17	0.14_	0.19	266	12.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.39	
10	0.17	0.14_	0.18	260	12.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.42^	
11	0.17	0.15	0.17	228	12.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.42^	
12	0.17	0.15	0.17	211	12.1	нб	нб	нб	нб	нб	0.47	0.40	
13	0.17	0.15	0.16	194	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.47	0.40	
14	0.17	0.16	0.16	177	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.53^	0.39	
15	0.17	0.17	0.15	160	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.53^	0.39	
16	0.16	0.17	0.14	143	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.53^	0.37	
17	0.16	0.18	0.14	126	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.48	0.37	
18	0.16	0.18	0.13	109	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.37	
19	0.16	0.18	0.13	92.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.35	
20	0.16	0.19	0.12_	75.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.35	
21	0.16	0.20	0.12_	68.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.35	
22	0.16	0.21	0.12_	66.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.34	
23	0.16	0.22	0.12_	65.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.34	
24	0.16	0.23	0.12_	63.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.34	
25	0.16	0.23	0.12_	61.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.33	
26	0.15_	0.24	0.15	36.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.33	
27	0.15_	0.25	0.18	27.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.31	0.32	
28	0.15_	0.26^	0.20	21.9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.31	0.32	
29	0.15_		0.23	17.9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.29	0.32	
30	0.15_		0.26	15.9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.29	0.31	
31	0.15_		0.29^		нб		нб	нб		нб		0.31	
Декада													
1	0.17	0.15	0.22	200	13.1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	
2	0.17	0.17	0.15	152	2.43	нб	нб	нб	нб	нб	0.41	0.38	
3	0.15	0.23	0.17	44.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.33	
Средн.	0.16	0.18	0.18	132	5.02	нб	нб	нб	нб	нб	0.24	0.35	
Наиб.	0.18	0.26	0.29	315	15.7	нб	нб	нб	нб	нб	0.53	0.42	
Наим.	0.15	0.14	0.12	6.04	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.29	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	11.4	315	05.04		1	нб	13.05	11.11	183	0.073	10.11.2021		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

22'. 19195. р. Илек - г. Актобе

W = 269 млн. куб.м

M = 0.78 л/(с*кв.км)

H = 24 мм

F = 11000 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2.73	2.41_	3.64^	3.80_	24.9^	4.95	3.90	5.28	4.71	3.42_	3.58	3.65	
2	2.74	2.52	3.59	49.1	24.9^	4.99	3.97	5.45	4.71	3.69	3.51	3.55	
3	2.76	2.62	3.55	94.4	24.3	5.04	4.03	5.61	4.71	3.97	3.45	3.45	
4	2.78	2.73	3.50	71.1	20.1	5.08	4.10	5.77	4.39	4.25	3.38	3.50	
5	2.79	2.83	3.45	159	19.8	5.13	4.17	5.94	3.75	4.53	3.32	3.45	
6	2.81	2.94	3.40	146	19.5	5.18	4.24	6.10	3.75	4.80	3.25	3.45	
7	2.83	3.04	3.35	173^	13.3	5.22	4.31	6.26	3.75	5.08	3.18	3.35_	
8	2.85	3.15	3.31	81.0	7.61	5.27	4.37	6.42	3.75	5.36	3.12	3.35_	
9	2.86	3.25	3.26	78.3	6.76	5.31	4.44	6.59	4.07	5.63	3.06	3.40	
10	2.88	3.36	3.21	76.6	6.48	5.36^	4.51	6.75^	6.95^	5.91^	2.99_	3.35_	
11	2.90	3.35	3.23	60.9	6.44	5.36^	4.51	6.59	6.75	5.70	3.12	3.44	
12	2.93	3.34	3.24	55.3	6.39	5.36^	4.51	6.44	6.56	5.50	3.24	3.44	
13	2.95	3.33	3.26	52.1	6.39	5.36^	4.13	6.28	6.36	5.29	3.37	3.44	
14	2.97	3.32	3.27	42.0	6.35	5.23	4.13	6.13	6.16	5.08	3.49	3.52	
15	3.00	3.31	3.29	38.6	6.35	5.23	3.88	5.97	5.96	4.87	3.62	3.61	
16	3.02	3.31	3.31	35.5	6.35	5.23	3.88	5.81	5.77	4.67	3.74	3.61	
17	3.04	3.30	3.32	31.9	6.65	5.23	3.63	5.66	5.57	4.46	3.87	3.61	
18	3.06	3.29	3.34	29.7	6.95	3.49	3.63	5.50	5.37	4.25	3.99	3.69	
19	3.09	3.28	3.35	28.0	7.03	3.49	3.76	5.35	5.18	4.05	4.12	3.78	
20	3.11^	3.27	3.37	26.7	7.12	3.22_	3.51	5.19	4.98	3.84	4.24	3.78	
21	3.04	3.32	3.31	26.5	6.92	3.28	3.51	5.15	4.98	3.82	4.31^	3.78	
22	2.96	3.37	3.24	26.3	6.92	3.34	3.51	5.10	4.57	3.80	4.24	3.78	
23	2.89	3.43	3.18	26.2	6.51	3.40	3.45	5.06	4.37	3.79	4.24	4.08	
24	2.82	3.48	3.11	26.0	6.51	3.46	3.45	5.02	4.37	3.77	4.24	4.08	
25	2.75	3.53	3.05	25.8	6.51	3.53	3.39_	4.97	4.16	3.75	4.24	4.38	
26	2.67	3.58	2.98	25.6	6.51	3.59	4.25	4.93	3.96	3.73	4.24	4.38	
27	2.60	3.64	2.92	25.4	6.31	3.65	5.18	4.88	3.75	3.71	4.03	4.68^	
28	2.53	3.69^	2.85	25.3	6.11	3.71	5.06	4.84	3.55	3.69	3.81	4.68^	
29	2.46		2.79	25.1	6.11	3.77	5.12	4.80	3.34	3.68	3.81	3.48^	
30	2.38		2.72	24.9	5.71	3.83	5.12	4.75	3.14_	3.66	3.60	4.68^	
31	2.31_		2.66_		4.90_		5.12^	4.71_		3.64		4.68^	
Декада													
1	2.80	2.89	3.43	93.2	16.8	5.15	4.20	6.02	4.45	4.66	3.28	3.45	
2	3.01	3.31	3.30	40.1	6.60	4.72	3.96	5.89	5.87	4.77	3.68	3.59	
3	2.67	3.51	2.98	25.7	6.27	3.56	4.29	4.93	4.02	3.73	4.08	4.24	
Средн.	2.82	3.21	3.23	53.0	9.76	4.48	4.15	5.59	4.78	4.37	3.68	3.78	
Наиб.	3.11	3.69	3.64	173	24.9	5.36	5.20	6.75	6.95	5.91	4.31	4.68	
Наим.	2.31	2.41	2.66	3.80	4.90	3.22	3.39	4.71	3.14	3.42	2.99	3.35	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	8.53	173	07.04	1	2.99	10.11	1	1.83	06.11	10.11.2021	5		
1938- 2022	17.2	2400	13.04.1941	1	0.16	18.07	20.08.1967	13	нб (3%)	30.01 29.01	18.02.1967 19.02.1969	20 22	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

23. 19196. р. Илек - пос. Целинное

W = 485 млн. куб.м

M = 1.06 л/(с*кв.км)

H = 33 мм

F = 14575 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.84^	1.84_	3.18	29.7_	38.4^	16.8^	8.85	12.9^	7.47^	6.04^	5.12	2.76
2	2.79	1.92	3.24	54.4	37.5	15.8	9.05	12.8	7.47^	5.96	5.06	3.58
3	2.74	2.00	3.31	79.1	36.3	14.9	9.26	12.7	7.46	5.88	4.99	3.85
4	2.69	2.07	3.37	104	35.8	13.9	9.46	12.6	7.46	5.80	4.92	3.85
5	2.64	2.14	3.43	129	35.0	14.9	9.67	12.5	7.46	5.71	4.86	4.13
6	2.60	2.22	3.49	153	34.2	14.9	9.88	12.4	7.46	5.63	4.79	4.13
7	2.55	2.29	3.55	178	32.2	14.9	10.1	12.3	7.46	5.55	4.72	4.40
8	2.50	2.37	3.62	192	30.3	13.9	10.3	12.2	7.45	5.47	4.65	4.40
9	2.45	2.44	3.68	210	27.8	13.9	10.5	12.1	7.45	5.39	4.59	4.67^
10	2.40	2.52	3.74	224	26.1	12.9	10.7	12.0	7.45	5.31	4.52	4.67^
11	2.37	2.60	3.66	230^	23.8	12.7	10.7	11.6	7.45	5.32	4.56	4.31^
12	2.33	2.68	3.58	178	21.9	12.5	9.75	11.2	7.45	5.33	4.60	4.31
13	2.30	2.76	3.50	162	19.9	12.3	9.75	10.9	7.45	5.35	4.64	4.31
14	2.27	2.84	3.42	153	19.6	12.2	10.2	10.5	7.45	5.36	4.68	3.96
15	2.23	2.91	3.35	147	18.4	11.8	9.75	10.1	7.44	5.37	4.71	3.96
16	2.20	2.99	3.27	130	18.4	11.4	8.80	9.70	7.43	5.38	4.75	3.60
17	2.17	3.07	3.19	89.3	18.4	11.2	7.86	9.32	7.43	5.39	4.79	3.60
18	2.14	3.15	3.11	75.3	18.4	11.1	7.38	8.94	7.43	5.41	4.83	3.24
19	2.10	3.23	3.03	67.0	18.4	10.9	6.91	8.55	7.43	5.42	4.87	2.89
20	2.07	3.31^	2.95_	57.1	18.4	10.7	6.91	7.94	7.43	5.43	5.45	2.53_
21	2.04	3.29	3.13	51.8	18.4	10.7	6.15_	7.94	6.99	5.43	4.91	2.53_
22	2.02	3.26	3.32	47.5	18.4	10.7	6.15_	7.94	6.12	5.43	5.45	2.53_
23	1.99	3.24	3.50	46.0	18.4	10.4	6.15_	7.94	5.68_	5.43	5.45	2.53_
24	1.96	3.21	3.68	45.5	18.4	10.0	6.15_	7.82	6.12	5.43	5.45	2.53_
25	1.93	3.19	3.86	44.1	18.4	9.67	6.15_	7.82	6.12	5.19_	5.45^	2.53_
26	1.91	3.17	4.05	42.6	18.1	9.67	7.67	7.59	6.12	5.43	4.37	2.53_
27	1.88	3.14	4.23	42.1	17.9	9.33	7.67	7.47	6.12	5.19_	3.30	2.73
28	1.85	3.12	4.41	40.7	17.6	9.33	7.67	7.35_	6.12	5.19_	2.76	2.94
29	1.82		4.59	39.8	17.3	8.98	7.67	7.35_	6.12	5.19_	2.76	3.14
30	1.80		4.78	29.4	16.8	8.64_	9.19	7.47	6.12	5.19_	2.22_	3.14
31	1.77_		4.96^		16.8_		13.0^	7.47		5.19_		3.14
Декада												
1	2.62	2.18	3.46	135	33.4	14.7	9.78	12.5	7.46	5.67	4.82	4.04
2	2.22	2.95	3.31	129	19.6	11.7	8.80	9.88	7.44	5.38	4.79	3.67
3	1.91	3.20	4.05	43.0	17.9	9.74	7.60	7.65	6.16	5.30	4.21	2.75
Средн.	2.24	2.75	3.62	102	23.4	12.0	8.69	9.92	7.02	5.44	4.61	3.47
Наиб.	2.84	3.31	4.96	230	38.9	16.8	13.0	12.9	7.47	6.06	5.99	4.67
Наим.	1.77	1.84	2.95	29.4	15.8	8.64	6.15	7.35	5.68	5.19	2.22	2.53

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	15.4	230	11.04		1	4.92	04.11		1	1.59	23.11	30.11.2021	2
2003- 2022	12.0	296	18.04.2015		1	1.90	17.07 20.07.2020		4	0.48	19.01.2011		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

24'. 19201. р. Илек - с. Чилик

W = -

M = -

H = -

F = 37300 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	80.1^	28.2^	15.5^	12.2^	10.6^	8.43^	-	-
2	-	-	-	-	76.7	27.9	15.4	12.2^	10.5	8.36	-	-
3	-	-	-	-	73.8	27.7	15.4	12.1	10.4	8.29	-	-
4	-	-	-	-	69.2	27.4	15.3	12.0	10.3	8.22	-	-
5	-	-	-	202	66.5	27.1	15.2	11.9	10.2	8.15	-	-
6	-	-	-	201	62.2	26.8	15.1	11.9	10.1	8.08	-	-
7	-	-	-	229	57.5	26.5	15.1	11.8	10.0	8.01	-	-
8	-	-	-	249	53.5	26.2	15.0	11.7	9.90	7.94	-	-
9	-	-	-	267	50.0	26.0	14.9	11.6	9.80	7.87	-	-
10	-	-	-	279	46.6	25.7	14.9	11.6	9.70	7.80	-	-
11	-	-	-	287	44.4	25.4	14.8	11.5	9.60	7.73	-	-
12	-	-	-	297	43.3	24.8	14.6	11.5	9.56	7.68	-	-
13	-	-	-	314	41.9	24.1	14.4	11.5	9.52	7.63	-	-
14	-	-	-	331	39.4	23.5	14.2	11.4	9.48	7.59	-	-
15	-	-	-	326	37.8	22.9	14.0	11.4	9.44	7.54	-	-
16	-	-	-	354	35.1	22.2	13.9	11.4	9.40	7.49	-	-
17	-	-	-	358^	33.2	21.6	13.7	11.4	9.36	7.44	-	-
18	-	-	-	348	32.0	21.0	13.5	11.4	9.32	7.39	-	-
19	-	-	-	352	32.0	20.4	13.3	11.3	9.28	7.35	-	-
20	-	-	-	351	31.7	19.7	13.1	11.3	9.24	7.30	-	-
21	-	-	-	324	31.5	19.1	12.9	11.3	9.20	7.25_	-	-
22	-	-	-	292	31.2	18.7	12.8	11.2	9.12	7.30	-	-
23	-	-	-	250	30.9	18.3	12.8	11.2	9.04	7.35	-	-
24	-	-	-	189	30.6	17.9	12.7	11.1	8.97	7.39	-	-
25	-	-	-	157	30.3	17.5	12.7	11.1	8.89	7.44	-	-
26	-	-	-	126	30.0	17.1	12.6	11.0	8.81	7.49	-	-
27	-	-	-	109	29.7	16.7	12.5	10.9	8.73	7.54	-	-
28	-	-	-	98.0	29.4	16.3	12.5	10.9	8.66	7.59	-	-
29	-	-	-	92.7	29.1	15.9	12.4	10.8	8.58	7.63	-	-
30	-	-	-	85.5_	28.8	15.5_	12.4	10.8	8.50_	7.68	-	-
31	-	-	-		28.5_		12.3_	10.7_		7.73	-	-
Декада												
1	-	-	-	-	63.6	27.0	15.2	11.9	10.2	8.12	-	-
2	-	-	-	332	37.1	22.6	14.0	11.4	9.42	7.51	-	-
3	-	-	-	172	30.0	17.3	12.6	11.0	8.85	7.49	-	-
Средн.	-	-	-	-	43.1	22.3	13.9	11.4	9.47	7.70	-	-
Наиб.	-	-	-	359	80.1	28.2	15.5	12.2	10.6	8.43	-	-
Наим.	-	-	-	84.0	28.5	15.5	12.3	10.7	8.50	7.25	-	-

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	-	359	17.04		1	-	-			-	-		
1949- 2006, 2008- 2022	32.8	4480	16.04	17.04.1957	2	2.38	31.08.2019		1	нб (24%)	14.12.1985	04.04.1986	112

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

25. 19134. р. Тамды - с. Бескопа

W = 46.4 млн. куб.м

M = 1.41 л/(с*кв.км)

H = 45 мм

F = 1041 кв.км

Число		Месяц											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	0.036	нб	нб	3.17^	0.11_	0.12^	0.011^	нб	нб	нб	0.16^	
2	нб	0.036	нб	нб	3.07	0.11_	0.12^	0.011^	нб	нб	нб	0.15	
3	нб	0.037	нб	нб	3.00	0.11_	0.11	0.011^	нб	нб	0.025	0.13	
4	нб	0.038	нб	нб	3.00	0.11_	0.10	0.011^	нб	нб	0.025	0.12	
5	0.008	0.039	нб	77.9^	2.86	0.11_	0.098	0.011^	нб	нб	0.044	0.10	
6	0.017	0.039	нб	32.4	2.54	0.11_	0.091	0.006	нб	нб	0.044	0.087	
7	0.025	0.040	нб	30.8	2.33	0.11_	0.085	нб	нб	нб	0.062	0.071	
8	0.034	0.041	нб	29.3	2.22	0.11_	0.078	нб	нб	нб	0.081	0.056	
9	0.042	0.041	нб	27.7	2.03	0.11_	0.072	нб	нб	нб	0.10	0.041	
10	0.051^	0.042	нб	26.1	1.82	0.11_	0.065	нб	нб	нб	0.10	0.025	
11	0.049	0.046	нб	24.6	1.60	0.11_	0.063	нб	нб	нб	0.12	0.025	
12	0.047	0.050	нб	23.0	1.54	0.11_	0.061	нб	нб	нб	0.13	0.024	
13	0.046	0.053	нб	15.8	1.49	0.12	0.060	нб	нб	нб	0.13	0.024	
14	0.044	0.057	нб	14.9	1.49	0.12	0.058	нб	нб	нб	0.13	0.023	
15	0.042	0.061	нб	14.1	1.38	0.12	0.056	нб	нб	нб	0.13	0.023	
16	0.040	0.065	нб	14.1	1.38	0.12	0.054	нб	нб	нб	0.13	0.023	
17	0.038	0.069	нб	13.8	1.32	0.12	0.052	нб	нб	нб	0.18^	0.022	
18	0.037	0.073	нб	13.2	1.21	0.12	0.051	нб	нб	нб	0.13	0.022	
19	0.035	0.076	нб	12.9	1.15	0.12	0.049	нб	нб	нб	0.18^	0.021_	
20	0.033	0.080	нб	11.7	1.04	0.12	0.047	нб	нб	нб	0.18^	0.021_	
21	0.033	0.084^	нб	11.4	1.15	0.12	0.047	нб	нб	нб	0.18^	0.022	
22	0.033	0.074	нб	11.2	1.20	0.12	0.023	нб	нб	нб	0.18^	0.023	
23	0.034	0.063	нб	11.0	1.20	0.12	0.023	нб	нб	нб	0.18^	0.024	
24	0.034	0.053	нб	10.8	1.20	0.12	0.023	нб	нб	нб	0.18^	0.025	
25	0.034	0.042	нб	10.5	1.20	0.12^	0.023	нб	нб	нб	0.18^	0.026	
26	0.034	0.031	нб	10.3	1.20	0.13^	0.023	нб	нб	нб	0.18^	0.027	
27	0.034	0.021	нб	8.59	1.20	0.13^	0.023	нб	нб	нб	0.18^	0.028	
28	0.034	0.011_	нб	6.87	1.20	0.13^	0.023	нб	нб	нб	0.18^	0.029	
29	0.035		нб	5.16	1.20	0.13^	0.011_	нб	нб	нб	0.18^	0.030	
30	0.035		нб	3.45	1.20	0.13^	0.011_	нб	нб	нб	0.18^	0.031	
31	0.035		нб		0.66_		0.011_	нб		нб		0.032	
Декада													
1	0.018	0.039	нб	22.4	2.60	0.11	0.094	0.006	нб	нб	0.048	0.094	
2	0.041	0.063	нб	15.8	1.36	0.12	0.055	нб	нб	нб	0.14	0.023	
3	0.034	0.047	нб	8.93	1.15	0.13	0.022	нб	нб	нб	0.18	0.027	
Средн.	0.031	0.050	нб	15.7	1.69	0.12	0.056	0.002	нб	нб	0.12	0.047	
Наиб.	0.051	0.084	нб	77.9	3.20	0.13	0.12	0.011	нб	нб	0.18	0.17	
Наим.	нб	0.011	нб	нб	0.66	0.11	0.011	нб	нб	нб	нб	0.021	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	1.47	77.9	05.04	1	нб	07.08	02.11	88	нб	03.11	04.04	153	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

26. 19205. р. Карагала - с. Каргалинское

W = 198 млн. куб.м

M = 1.25 л/(с*кв.км)

H = 40 мм

F = 5000 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3.09	1.75_	2.71	8.14	4.38_	4.54	3.60_	4.37	3.98_	4.19	4.63	4.22_	
2	3.05	1.76	2.74	48.3	4.53	4.44	3.60_	4.35	4.06	4.15	4.63	4.25	
3	3.00	1.78	2.78	75.2	4.67	4.50	3.68	4.35	4.23	4.12	4.63	4.29	
4	2.96	1.80	2.81	105	4.96	4.53	3.91	4.35	4.39	4.08	4.63	4.33	
5	2.92	1.81	2.85	141^	4.96	4.54	3.99	4.35	4.39	4.05	4.62	4.37	
6	2.88	1.83	2.89	90.2	4.99	4.56	4.18	4.35	4.39	4.02	4.62	4.40	
7	2.84	1.85	2.92	84.8	5.03	4.56	4.18	4.37	4.56	3.98	4.62	4.44	
8	2.79	1.87	2.96	82.3	5.06	4.59	4.18	4.35	4.56	3.95	4.62	4.48	
9	2.75	1.88	2.99	74.4	5.10	4.62	4.18	4.37^	4.64^	3.91	4.62	4.51	
10	2.71	1.90	3.03	65.3	5.13	5.00^	4.33^	3.41^	4.64^	3.88_	4.93	4.55	
11	2.78	1.89	2.99	35.3	5.13	4.66	4.23	3.41	4.58	3.89	4.93	4.59	
12	2.86	1.88	2.95	33.6	5.08	4.55	4.08	3.41	4.51	3.91	4.93	4.84	
13	2.93	1.87	2.90	20.9	5.02	4.49	4.00	3.38	4.45	3.92	4.93	4.88^	
14	3.01	1.86	2.86	9.90	5.02	4.49	3.96	3.35	4.38	3.94	4.93	4.92^	
15	3.08	1.85	2.82	7.65	5.02	4.49	3.90	3.31	4.32	3.95	5.24^	4.92^	
16	3.15	1.84	2.78	8.15	5.02	4.44	3.83	3.24	4.26	3.97	5.24^	4.92^	
17	3.23	1.83	2.74	8.90	5.24	4.21	3.77	3.21_	4.19	3.99	5.24^	4.88	
18	3.30	1.82	2.69	8.90	5.41	4.04	3.75	3.21_	4.13	4.00	5.24^	4.88	
19	3.38	1.81	2.65	8.15	5.57	3.99	3.71	3.21_	4.06	4.02	5.24^	4.88	
20	3.45^	1.80	2.61_	5.91	5.90^	3.93	3.71	3.24	4.00	4.03	5.24^	4.88	
21	3.29	2.05	2.87	5.50	5.41	3.90	3.71	3.31	4.07	4.08	5.24^	4.88	
22	3.14	2.29	3.12	5.44	5.02	3.86	3.71	3.37	4.07	4.14	5.24^	4.88	
23	2.98	2.54	3.38	5.40	4.92	3.83	3.71	3.44	4.15	4.19	4.89	4.74	
24	2.82	2.78	3.64	5.37	4.82	3.80	3.71	3.51	4.15	4.25	4.89	4.74	
25	2.67	3.03^	3.90	5.30	4.82	3.77	3.97	3.58	4.15	4.30	4.89	4.74	
26	2.51	2.91	4.15	5.30	4.73	3.73	4.24	3.64	4.15	4.36	4.89	4.74	
27	2.36	2.79	4.41	5.30	4.73	3.70	4.24	3.71	4.15	4.41	4.89	4.59	
28	2.20	2.67	4.67	4.84	4.73	3.67	4.24	3.78	4.07	4.47	4.53	4.59	
29	2.04		4.93	4.61	4.63	3.63	4.11	3.85	4.07	4.52	4.53	4.59	
30	1.89		5.18	4.38_	4.63	3.60_	4.37	3.91	4.22	4.58	4.18_	4.59	
31	1.73_		5.44^		4.53		4.37	3.98		4.63^		4.45	
Декада													
1	2.90	1.82	2.87	77.5	4.88	4.59	3.98	4.26	4.38	4.03	4.66	4.38	
2	3.12	1.85	2.80	14.7	5.24	4.33	3.89	3.30	4.29	3.96	5.12	4.86	
3	2.51	2.63	4.15	5.14	4.82	3.75	4.03	3.64	4.13	4.36	4.82	4.68	
Средн.	2.83	2.06	3.30	32.4	4.97	4.22	3.97	3.73	4.27	4.13	4.86	4.64	
Наиб.	3.45	3.03	6.06	141	5.90	5.00	4.40	4.42	4.64	4.63	5.24	4.92	
Наим.	1.73	1.75	2.61	4.38	4.38	3.60	3.60	3.21	3.98	3.88	4.18	4.22	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	6.26	141	05.04		1	3.21	17.08	19.08	3	1.73	31.01		1
1957- 2001, 2003- 2022	9.0	1140	15.04	18.04.1957	2	0.34	31.07.2020		1	0.07	20.03.1976		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

27. 19270. р. Кокпекты - с. Троицкое (Тассай)

W = 22.3 млн. куб.м

M = 1.41 л/(с*кв.км)

H = 45 мм

F = 504 кв.км

Число		Месяц											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.20_	0.33^	0.19^	1.77	1.21^	0.57^	0.29	0.21	0.051_	0.25	0.33	0.27^	
2	0.23	0.31	0.19^	3.40	1.14	0.54	0.29	0.22^	0.058	0.23_	0.35	0.26	
3	0.25	0.30	0.18	5.04	1.07	0.51	0.29	0.22^	0.065	0.23_	0.35	0.25	
4	0.27	0.28	0.18	6.68	1.00	0.49	0.29	0.20	0.071	0.25	0.35	0.24	
5	0.29	0.27	0.17	8.31	1.00	0.49	0.30	0.18	0.077	0.25	0.35	0.24	
6	0.32	0.26	0.16	9.95	1.00	0.46	0.30	0.16	0.084	0.23_	0.32	0.23	
7	0.34	0.24	0.16	15.9	0.97	0.43	0.31	0.15	0.090	0.23_	0.32	0.22	
8	0.36	0.23	0.15	23.6^	0.93	0.43	0.32^	0.14	0.097	0.25	0.30	0.21	
9	0.39	0.21	0.15	8.87	0.90	0.37	0.32^	0.14	0.10	0.25	0.30	0.20	
10	0.41	0.20_	0.14	8.17	0.91	0.37	0.31	0.12	0.11	0.25	0.30	0.19	
11	0.43	0.20_	0.14	7.47	0.91	0.36	0.31	0.12	0.11	0.25	0.33	0.13_	
12	0.45	0.21	0.14	6.77	0.91	0.36	0.31	0.12	0.12	0.25	0.36	0.13_	
13	0.47	0.21	0.15	6.07	0.91	0.36	0.31	0.11	0.12	0.25	0.38	0.13_	
14	0.49	0.21	0.15	5.37	0.94	0.36	0.31	0.11	0.12	0.25	0.41	0.13_	
15	0.52	0.22	0.15	4.67	0.96	0.34	0.31	0.11	0.12	0.26	0.44^	0.13_	
16	0.54	0.22	0.15	3.97	0.99	0.33	0.28	0.097	0.14	0.26	0.44^	0.14	
17	0.56	0.22	0.15	3.27	1.02	0.32	0.26	0.084	0.14	0.30	0.38	0.14	
18	0.58	0.22	0.16	2.60	1.03	0.31	0.26	0.071	0.14	0.30	0.38	0.14	
19	0.60	0.23	0.16	2.21	1.03	0.28_	0.25	0.058	0.14	0.30	0.32	0.14	
20	0.62^	0.23	0.16	2.02	1.03	0.28_	0.23	0.058_	0.15	0.30	0.32	0.14	
21	0.59	0.23	0.16	1.96	1.12	0.28_	0.23	0.057	0.15	0.30	0.32	0.14	
22	0.57	0.22	0.15	1.91	1.12	0.28_	0.23	0.056	0.17	0.30	0.31	0.14	
23	0.54	0.22	0.15	1.91	1.07	0.28_	0.22	0.054	0.17	0.30	0.31	0.14	
24	0.52	0.22	0.14	2.02	0.99	0.29	0.22	0.053	0.17	0.30	0.30	0.14	
25	0.49	0.21	0.14	2.19	0.99	0.29	0.22	0.052	0.17	0.30	0.30	0.14	
26	0.47	0.21	0.14	2.04	0.99	0.29	0.22	0.051	0.17	0.31	0.30	0.14	
27	0.44	0.20_	0.14	1.74	0.94	0.29	0.22	0.050	0.18	0.31	0.29	0.14	
28	0.42	0.20_	0.14	1.54	0.90	0.29	0.22	0.049	0.20	0.31	0.29	0.14	
29	0.39		0.13_	1.14	0.76	0.29	0.21_	0.047	0.23^	0.31	0.28_	0.14	
30	0.37		0.13_	1.11_	0.67	0.29	0.21_	0.046	0.23^	0.31	0.28_	0.14	
31	0.34		0.13_		0.63_		0.21_	0.045_		0.32^		0.14	
Декада													
1	0.31	0.26	0.17	9.17	1.01	0.47	0.30	0.17	0.080	0.24	0.33	0.23	
2	0.53	0.22	0.15	4.44	0.97	0.33	0.28	0.094	0.13	0.27	0.38	0.14	
3	0.47	0.21	0.14	1.76	0.93	0.29	0.22	0.051	0.18	0.31	0.30	0.14	
Средн.	0.43	0.23	0.15	5.12	0.97	0.36	0.27	0.10	0.13	0.27	0.33	0.17	
Наиб.	0.62	0.33	0.19	23.6	1.21	0.60	0.32	0.22	0.23	0.32	0.44	0.27	
Наим.	0.20	0.20	0.13	1.04	0.63	0.28	0.21	0.045	0.051	0.23	0.28	0.13	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.71	23.6	08.04		1	0.045	20.08	31.08	2	0.13	29.03	31.03	3

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

28. 19208. р. Косистек - с. Косистек

W = 10.9 млн. куб.м

M = 1.23 л/(с*кв.км)

H = 39 мм

F = 281 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.037	0.047_	0.078_	1.13	0.57^	0.36^	0.16^	0.029^	нб	нб	0.055_	0.14^	
2	0.039	0.051	0.082	2.09	0.56	0.34	0.16^	0.029^	нб	нб	0.066	0.13	
3	0.040	0.054	0.085	3.04	0.54	0.32	0.16^	0.029^	нб	нб	0.069	0.13	
4	0.042	0.058	0.089	4.00	0.53	0.32	0.16^	0.029^	нб	нб	0.069	0.12	
5	0.043	0.062	0.092	11.0^	0.51	0.32	0.15^	0.029^	нб	нб	0.069	0.12	
6	0.044	0.066	0.096	6.25	0.51	0.32	0.15	0.029^	нб	нб	0.069	0.12	
7	0.046	0.070	0.10	6.00	0.51	0.31	0.15	0.029^	нб	нб	0.069	0.11	
8	0.047	0.073	0.10	5.55	0.44	0.31	0.15	0.029^	нб	нб	0.069	0.11	
9	0.049	0.077	0.11	5.01	0.39	0.31	0.15	0.029^	нб	нб	0.069	0.10	
10	0.050^	0.081^	0.11	4.93	0.39	0.29	0.15	нб	нб	нб	0.069	0.10	
11	0.048	0.080	0.11	4.26	0.38	0.29	0.15	нб	нб	нб	0.069	0.10	
12	0.046	0.079	0.11	4.07	0.38	0.28	0.15	нб	нб	нб	0.081	0.10	
13	0.044	0.078	0.12	3.77	0.38	0.28	0.14	нб	нб	нб	0.087	0.10	
14	0.042	0.077	0.12	3.45	0.38	0.26	0.13	нб	нб	нб	0.087	0.10	
15	0.040	0.076	0.12	3.01	0.40	0.25	0.13	нб	нб	нб	0.087	0.10	
16	0.038	0.076	0.12	2.52	0.41	0.24	0.13	нб	нб	нб	0.11	0.10	
17	0.036	0.075	0.12	2.03	0.45	0.24	0.12	нб	нб	нб	0.11	0.10	
18	0.034	0.074	0.13	1.77	0.48	0.24	0.12	нб	нб	нб	0.11	0.10	
19	0.032	0.073	0.13	1.31	0.49	0.23	0.11	нб	нб	нб	0.11	0.10	
20	0.030_	0.072	0.13	1.41	0.53	0.24	0.11	нб	нб	нб	0.11	0.10	
21	0.031	0.072	0.13	1.46	0.44	0.22	0.11	нб	нб	нб	0.11	0.099	
22	0.032	0.073	0.12	1.46	0.42	0.22	0.083	нб	нб	нб	0.14^	0.099	
23	0.034	0.073	0.12	1.40	0.39	0.22	0.083	нб	нб	нб	0.14^	0.098	
24	0.035	0.073	0.11	1.43	0.36	0.22	0.083	нб	нб	нб	0.14^	0.098	
25	0.036	0.074	0.11	1.43	0.33_	0.22	0.083	нб	нб	нб	0.14^	0.097	
26	0.037	0.074	0.12	1.26	0.33_	0.20	0.083	нб	нб	нб	0.14^	0.097	
27	0.038	0.075	0.13	0.81	0.33_	0.20	0.083	нб	нб	0.031	0.14^	0.096	
28	0.039	0.075	0.14	0.81	0.33_	0.20	0.083	нб	нб	0.031	0.14^	0.096	
29	0.041		0.16	0.81	0.33_	0.20	0.083	нб	нб	0.031	0.14^	0.095	
30	0.042		0.17	0.59_	0.36	0.16_	0.056	нб	нб	0.031	0.14^	0.095	
31	0.043		0.18^		0.36		0.029_	нб		0.034^		0.094_	
Декада													
1	0.044	0.064	0.094	4.90	0.50	0.32	0.15	0.026	нб	нб	0.067	0.12	
2	0.039	0.076	0.12	2.76	0.43	0.26	0.13	нб	нб	нб	0.096	0.10	
3	0.037	0.074	0.14	1.15	0.36	0.21	0.078	нб	нб	0.014	0.14	0.097	
Средн.	0.040	0.071	0.12	2.94	0.43	0.26	0.12	0.008	нб	0.005	0.10	0.10	
Наиб.	0.050	0.081	0.18	11.0	0.58	0.36	0.16	0.029	нб	0.038	0.14	0.14	
Наим.	0.030	0.047	0.078	0.59	0.33	0.16	0.029	нб	нб	нб	0.055	0.094	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьший летне-осеннего периода				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.35	11.0	05.04		1	нб	10.08	26.10	78	нб	03.11	15.12.2021	43
1957- 2022	0.81	463	15.04.1971		1	нб (42%)	26.05	31.12.2018	220	нб (41%)	10.11.1988	14.04.1989	156

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

29. 19211. р. Актасты - пос. Белогорский

W = 1.49 млн. куб.м

M = 1.05 л/(с*кв.км)

H = 33 мм

F = 45.0 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.011	0.010_	0.016_	0.25	0.088^	0.047^	0.014	0.005	0.003_	0.007_	0.016_	0.029^
2	0.011	0.010_	0.016_	0.44	0.085	0.047^	0.014	0.005	0.003_	0.007_	0.016_	0.029^
3	0.012	0.011	0.016_	0.63	0.082	0.047^	0.014	0.005	0.003_	0.007_	0.016_	0.029^
4	0.012	0.011	0.016_	0.82	0.078	0.036	0.015^	0.005	0.003_	0.007_	0.016_	0.028^
5	0.012	0.012	0.016_	1.01	0.074	0.036	0.015^	0.005	0.004	0.007_	0.016_	0.023
6	0.012	0.013	0.016_	1.22^	0.071	0.036	0.015^	0.005	0.004	0.007_	0.016_	0.026
7	0.012	0.013	0.016_	0.99	0.068	0.036	0.014	0.005	0.004	0.008	0.016_	0.027
8	0.013^	0.014	0.016_	0.76	0.064	0.036	0.014	0.005	0.004	0.008	0.016_	0.025
9	0.013^	0.014	0.016_	0.61	0.060	0.036	0.013	0.004	0.004	0.008	0.016_	0.020
10	0.013^	0.015	0.016_	0.72	0.057	0.026	0.008	0.004	0.004	0.007_	0.016_	0.018
11	0.013^	0.015	0.016_	0.60	0.055	0.026	0.008	0.004	0.004	0.007_	0.016_	0.019
12	0.013^	0.015	0.016_	0.38	0.053	0.026	0.008	0.005	0.005	0.007_	0.019	0.020
13	0.013^	0.015	0.017	0.38	0.051	0.024	0.013	0.005	0.005	0.007_	0.022	0.020
14	0.013^	0.015	0.017	0.30	0.049	0.024	0.008	0.006^	0.006	0.011	0.019	0.019
15	0.013^	0.015	0.017	0.27	0.047	0.024	0.008	0.006^	0.006	0.011	0.022	0.019
16	0.012	0.015	0.017	0.20	0.046	0.022	0.008	0.006^	0.006	0.011	0.022	0.019
17	0.012	0.015	0.017	0.18	0.044	0.022	0.008	0.005	0.006	0.012	0.022	0.022
18	0.012	0.015	0.018^	0.17	0.042	0.020	0.007	0.005	0.006	0.012	0.022	0.024
19	0.012	0.015	0.018^	0.16	0.040	0.016	0.007	0.004	0.008^	0.013	0.022	0.024
20	0.012	0.015	0.018^	0.16	0.038_	0.016	0.007	0.004	0.008^	0.013	0.022	0.022
21	0.012	0.015	0.018^	0.14	0.039	0.016	0.008	0.004	0.008^	0.013	0.023	0.015
22	0.011	0.015	0.018^	0.14	0.040	0.016	0.008	0.004	0.008^	0.014	0.023	0.012_
23	0.011	0.015	0.018^	0.14	0.040	0.013	0.009	0.004	0.008^	0.014	0.024	0.012_
24	0.011	0.015	0.018^	0.14	0.041	0.013	0.009	0.004	0.008^	0.014	0.025	0.012_
25	0.011	0.016^	0.018^	0.14	0.042	0.013	0.007	0.004	0.008^	0.015	0.026	0.012_
26	0.010	0.016^	0.017	0.092_	0.043	0.010_	0.010	0.003_	0.008^	0.015	0.026	0.012_
27	0.010	0.016^	0.017	0.092_	0.044	0.010_	0.007	0.003_	0.008^	0.016	0.027	0.012_
28	0.010	0.016^	0.017	0.092_	0.045	0.010_	0.007	0.003_	0.008^	0.016	0.028	0.012_
29	0.010		0.017	0.092_	0.045	0.010_	0.007	0.003_	0.008^	0.016	0.028^	0.012_
30	0.009_		0.017	0.092_	0.046	0.011	0.007	0.003_	0.008^	0.017^	0.029^	0.012_
31	0.009_		0.017		0.047		0.005_	0.003_		0.017^		0.012_
Декада												
1	0.012	0.012	0.016	0.75	0.073	0.038	0.014	0.005	0.004	0.007	0.016	0.025
2	0.013	0.015	0.017	0.28	0.047	0.022	0.008	0.005	0.006	0.010	0.021	0.021
3	0.010	0.016	0.017	0.12	0.043	0.012	0.008	0.003	0.008	0.015	0.026	0.012
Средн.	0.012	0.014	0.017	0.38	0.054	0.024	0.010	0.004	0.006	0.011	0.021	0.019
Наиб.	0.013	0.016	0.018	1.22	0.089	0.047	0.015	0.006	0.008	0.017	0.029	0.029
Наим.	0.009	0.010	0.016	0.092	0.038	0.010	0.005	0.003	0.003	0.007	0.016	0.012

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.047	1.22	06.04		1	0.003	26.08	04.09	10	0.008	06.11	24.11.2021	12
1946- 1998, 2007- 2022	0.18	38.8	14.04.1957		1	0.003	26.08	04.09.2022	10	нб (3%)	18.12.1966 05.12.1974	20.03.1967 08.01.1975	93 35

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

30. 19218. р. Большая Кобда - с. Кобда

W = 436 млн. куб.м

M = 1.71 л/(с*кв.км)

H = 54 мм

F = 8110 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.78	0.74_	0.89	153	15.5^	5.38^	3.44^	1.56^	1.24^	0.93	0.96_	1.17^	
2	0.79	0.76	0.88	318	13.2	5.38^	3.42	1.50	1.22	0.91	0.98	1.13	
3	0.80	0.78	0.86	444	13.2	5.25	3.39	1.50	1.20	0.88	0.99	1.08	
4	0.81	0.80	0.84	519	11.0	5.12	3.37	1.45	1.18	0.86	1.01	1.04	
5	0.82	0.82	0.82	583^	6.82	5.00	3.35	1.39	1.16	0.84	1.02	1.00	
6	0.84	0.85	0.81	547	6.42	5.00	3.33	1.39	1.14	0.82	1.04	0.96	
7	0.85	0.87	0.79	439	5.61	4.87	3.29	1.33	1.12	0.80	1.06	0.92	
8	0.86	0.89	0.77	332	5.21	4.74	3.25	1.27	1.10	0.77	1.07	0.87	
9	0.87	0.91	0.76	186	4.80	4.61	3.20	1.22	1.08	0.75	1.08	0.83	
10	0.88^	0.93^	0.74_	150	4.40	4.48	3.16	1.16	1.06	0.73_	1.10	0.79	
11	0.86	0.92	0.74_	92.3	4.32_	4.48	3.14	1.14	1.05	0.73_	1.10	0.79	
12	0.84	0.90	0.74_	72.4	4.32_	4.48	3.12	1.14	1.04	0.73_	1.10	0.79	
13	0.83	0.89	0.74_	67.4	4.32_	4.12	3.10	1.12	1.02	0.83	1.15	0.79	
14	0.81	0.87	0.74_	57.2	4.40	4.12	3.05	1.10	1.01	0.83	1.20	0.79	
15	0.79	0.86	0.74_	52.5	4.72	4.12	3.01	1.07	1.00	0.83	1.20	0.79	
16	0.77	0.85	0.75	39.0	4.96	4.12	2.99	1.05	0.99	0.83	1.20	0.79	
17	0.75	0.83	0.75	35.1	4.72	4.12	2.97	1.03	0.98	0.83	1.20	0.79	
18	0.74	0.82	0.75	31.4	4.88	4.12	2.94	1.03	0.96	0.83	1.25	0.79	
19	0.72	0.80	0.75	28.9	4.88	4.12	2.90	1.01	0.95	0.83	1.25	0.79	
20	0.70_	0.79	0.75	26.6	4.88	3.75	2.88	0.99_	0.94_	0.83	1.21^	0.79	
21	0.70_	0.81	1.67	24.7	4.88	3.81	2.75	1.04	0.94_	0.83	1.21	0.78	
22	0.70_	0.82	2.60	22.6	5.01	3.78	2.62	1.04	0.94_	0.89	1.21	0.77	
23	0.71	0.84	3.52	21.3	5.13	3.75	2.35	1.04	0.94_	0.89	1.17	0.76	
24	0.71	0.85	4.44	20.1	5.13	3.75	2.22	1.10	0.94_	0.89	1.17	0.75	
25	0.71	0.86	5.36	18.6	5.13	3.72	2.09	1.10	0.94_	0.89	1.17	0.74	
26	0.71	0.88	6.29	15.7	5.26	3.65	1.96	1.15	0.94_	0.89	1.17	0.74	
27	0.71	0.89	7.21	15.7	5.26	3.59	1.96	1.15	0.94_	0.89	1.17	0.73	
28	0.71	0.91	8.13	15.6	5.38	3.56	1.82	1.21	0.94_	0.89	1.21	0.72	
29	0.72		9.05	15.6	5.51	3.52	1.69	1.21	0.94_	0.89	1.21	0.71	
30	0.72		9.98	15.5_	5.51	3.46_	1.56_	1.21	0.95	0.95^	1.21	0.70	
31	0.72		10.9^		5.51		1.56_	1.26		0.95^		0.69_	
Декада													
1	0.83	0.84	0.82	367	8.62	4.98	3.32	1.38	1.15	0.83	1.03	0.98	
2	0.78	0.85	0.75	50.3	4.64	4.16	3.01	1.07	0.99	0.81	1.19	0.79	
3	0.71	0.86	6.29	18.5	5.25	3.66	2.05	1.14	0.94	0.90	1.19	0.74	
Средн.	0.77	0.85	2.73	145	6.14	4.27	2.77	1.19	1.03	0.85	1.14	0.83	
Наиб.	0.88	0.93	10.9	583	15.5	5.38	3.45	1.56	1.25	0.95	1.30	1.18	
Наим.	0.70	0.74	0.74	15.4	4.32	3.46	1.56	0.99	0.94	0.73	0.96	0.69	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	13.8	583	05.04	1	0.73	10.10	12.10	3	0.42	04.12	05.12.2021	2	
1961- 2022	5.1	1030	11.04.1993	1	0.28	20.08	21.08.1977	2	нб (12%)	25.12.1986	07.04.1987	104	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

31. 19462. р. Большая Кобда - с. Когалы

W = 493 млн. куб.м

M = 1.10 л/(с*кв.км)

H = 35 мм

F = 14200 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2.33	2.42^	2.12^	60.0	11.4^	5.28^	4.23^	3.66^	3.37	2.49_	3.04^	1.68_	
2	2.33	2.42^	2.10	118	11.2	5.21	4.21	3.56	3.35	2.50	2.83	1.78	
3	2.32	2.41	2.08	190	10.9	5.13	4.18	3.45	3.34	2.51	2.61	1.89	
4	2.31	2.40	2.06	204	10.7	5.06	4.16	3.35	3.32	2.52	2.40	1.99	
5	2.30	2.39	2.04	219	10.5	4.99	4.13	3.25	3.31	2.54	2.18	2.10	
6	2.30	2.39	2.03	233	10.3	4.92	4.10	3.14	3.30	2.55	1.96	2.21	
7	2.29	2.38	2.01	248	10.1	4.85	4.08	3.04	3.28	2.56	1.75	2.31	
8	2.28	2.37	1.99	262	9.85	4.77	4.05	2.93	3.27	2.57	1.53	2.42	
9	2.28	2.37	1.97	276	9.63	4.70	4.03	2.83	3.25	2.58	1.32	2.52	
10	2.27	2.36	1.95	291^	9.41	4.63	4.00	2.72_	3.24	2.59	1.10_	2.63^	
11	2.25	2.32	1.92	276	9.09	4.66	3.96	2.81	3.27	2.60	1.11	2.59	
12	2.23	2.28	1.88	261	8.77	4.68	3.93	2.91	3.29	2.61	1.13	2.55	
13	2.20	2.24	1.85	247	8.45	4.71	3.89	3.00	3.32	2.62	1.14	2.50	
14	2.18	2.20	1.82	231	8.13	4.73	3.85	3.10	3.34	2.63	1.16	2.46	
15	2.16	2.16	1.79	217	7.81	4.76	3.81	3.19	3.37	2.64	1.18	2.42	
16	2.14	2.13	1.75	202	7.49	4.79	3.78	3.28	3.39	2.65	1.19	2.38	
17	2.12	2.09	1.72	182	7.17	4.81	3.74	3.38	3.41	2.66	1.21	2.34	
18	2.09	2.05	1.69	162	6.85	4.84	3.70	3.47	3.44	2.67	1.22	2.29	
19	2.07	2.01	1.65	143	6.53	4.86	3.67	3.57^	3.47	2.68	1.24	2.25	
20	2.05_	1.97_	1.62_	123	6.21	4.89	3.63_	3.66^	3.49^	2.69	1.25	2.21	
21	2.08	1.99	1.66	107	6.13	4.83	3.64	3.63	3.39	2.74	1.28	2.22	
22	2.12	2.01	1.71	90.6	6.05	4.76	3.66	3.61	3.29	2.79	1.31	2.24	
23	2.15	2.03	1.75	74.4	5.98	4.70	3.67	3.58	3.19	2.85	1.35	2.25	
24	2.19	2.06	1.79	47.0	5.90	4.64	3.68	3.56	3.09	2.90	1.38	2.26	
25	2.22	2.08	1.83	34.5	5.82	4.57	3.69	3.53	2.99	2.95	1.41	2.27	
26	2.26	2.10	1.88	30.5	5.74	4.51	3.71	3.51	2.88	3.00	1.44	2.29	
27	2.29	2.12	1.92	28.5	5.66	4.45	3.72	3.48	2.78	3.05	1.47	2.30	
28	2.33	2.14	1.96	22.1	5.58	4.39	3.73	3.46	2.68	3.10	1.51	2.31	
29	2.36		2.00	15.3	5.51	4.32	3.74	3.43	2.58	3.16	1.54	2.32	
30	2.40		2.05	11.6_	5.43	4.26_	3.76	3.41	2.48_	3.21	1.57	2.34	
31	2.43^		2.09		5.35_		3.77	3.38		3.26^		2.35	
Декада													
1	2.30	2.39	2.04	210	10.4	4.95	4.12	3.19	3.30	2.54	2.07	2.15	
2	2.15	2.15	1.77	204	7.65	4.77	3.80	3.24	3.38	2.65	1.18	2.40	
3	2.26	2.07	1.88	46.2	5.74	4.54	3.71	3.51	2.94	3.00	1.43	2.29	
Средн.	2.24	2.21	1.89	154	7.86	4.76	3.87	3.32	3.21	2.74	1.56	2.28	
Наиб.	2.43	2.42	2.12	291	11.4	5.28	4.23	3.66	3.49	3.26	3.04	2.63	
Наим.	2.05	1.97	1.62	11.6	5.35	4.26	3.63	2.72	2.48	2.49	1.10	1.68	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	15.6	291	10.04		1	1.10	10.11		1	1.62	20.03		1
1981- 1991, 2003- 2022	6.60	323	05.04	10.04.1983	6	0.60	10.08	15.08.1986	6	0.63	10.03.1987		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

32. 19220. р. Карахобда - пос. Альпайсай

W = 118 млн. куб.м

M = 1.67 л/(с*кв.км)

H = 53 мм

F = 2240 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.27	0.046_	0.060^	12.4	0.40_	1.79^	0.84	0.46	0.46^	0.36_	0.82_	0.80	
2	0.28	0.047	0.056	168	0.80	1.68	0.86	0.46	0.45	0.38	0.82_	0.80^	
3	0.28	0.049	0.053	187	1.60	1.68	0.88	0.51	0.44	0.39	0.82_	0.60	
4	0.29	0.050	0.049	205	2.00^	1.56	0.87^	0.51	0.44	0.41	0.82_	0.60	
5	0.30	0.051	0.046	224^	2.40^	1.56	0.87	0.51	0.43	0.43	0.83	0.60	
6	0.31	0.052	0.043	120	2.40^	1.56	0.87	0.46	0.43	0.45	0.83	0.47	
7	0.32	0.053	0.039	92.9	2.34	1.45	0.87	0.51	0.42	0.47	0.83	0.47	
8	0.32	0.055	0.036	65.8	2.29	1.45	0.87	0.51	0.42	0.48	0.83	0.47	
9	0.33	0.056	0.032	38.7	2.23	1.45	0.87	0.51	0.41	0.50	0.83	0.47	
10	0.34^	0.057	0.029_	11.6	2.23	1.33	0.85	0.56^	0.41	0.52	0.83	0.41_	
11	0.34^	0.058	0.029_	2.85	2.25	1.33	0.85	0.53	0.40	0.52	0.83	0.43	
12	0.34^	0.058	0.029_	1.89	2.28	1.27	0.85	0.51	0.39	0.52	0.83	0.46	
13	0.34^	0.059	0.029_	0.94	2.30	1.27	0.81	0.48	0.38	0.52	0.84	0.48	
14	0.34^	0.059	0.029_	1.04	2.32	1.21	0.76	0.46	0.37	0.52	0.84	0.50	
15	0.34^	0.060	0.029_	1.14	2.35	1.21	0.76	0.43	0.36	0.52	0.84	0.53	
16	0.33	0.061	0.030	0.92	2.07	1.14	0.76	0.40	0.36	0.52	0.84	0.55	
17	0.33	0.061	0.030	0.92	2.37	1.08	0.72	0.38	0.35	0.52	0.84	0.57	
18	0.33	0.062	0.030	0.88	2.07	1.08	0.72	0.35	0.34	0.64	0.85	0.59	
19	0.33	0.062	0.030	0.70	2.07	1.02	0.72	0.33	0.33	0.64	0.85	0.62	
20	0.33	0.063^	0.030	0.70	2.07	1.02	0.68	0.30_	0.32_	0.64	0.85	0.64	
21	0.30	0.063^	0.033	0.59	2.06	1.02	0.66	0.31	0.32_	0.66	0.85	0.64	
22	0.28	0.063^	0.035	0.53	2.04	1.02	0.65	0.33	0.32_	0.67	0.85	0.65	
23	0.25	0.063^	0.038	0.51	2.03	1.02	0.63	0.34	0.32_	0.69	0.85	0.65	
24	0.23	0.063^	0.041	0.46	2.01	0.98	0.62	0.36	0.32_	0.70	0.85	0.66	
25	0.20	0.063^	0.043	0.44	2.00	0.98	0.60	0.37	0.32_	0.72	0.85	0.66	
26	0.17	0.063^	0.046	0.44	1.98	0.98	0.59	0.39	0.32_	0.73	0.85^	0.67	
27	0.15	0.063^	0.048	0.42	1.97	0.94	0.57	0.40	0.32_	0.75	0.86^	0.67	
28	0.12	0.063^	0.051	0.40_	1.95	0.90	0.56	0.42	0.32_	0.76	0.85	0.68	
29	0.097		0.054	0.40_	1.94	0.86	0.54	0.43	0.34	0.78	0.86^	0.68	
30	0.071		0.056	0.40_	1.92	0.82_	0.53	0.45	0.34	0.79	0.86^	0.69	
31	0.045_		0.059		1.91		0.51_	0.46		0.82^		0.69	
Декада													
1	0.30	0.052	0.044	113	1.87	1.55	0.87	0.50	0.43	0.44	0.83	0.57	
2	0.34	0.060	0.030	1.20	2.22	1.16	0.76	0.42	0.36	0.56	0.84	0.54	
3	0.17	0.063	0.046	0.46	1.98	0.95	0.59	0.39	0.32	0.73	0.85	0.67	
Средн.	0.27	0.058	0.040	38.1	2.02	1.22	0.73	0.43	0.37	0.58	0.84	0.59	
Наиб.	0.34	0.063	0.060	224	2.40	1.79	0.90	0.56	0.46	0.82	0.86	0.92	
Наим.	0.045	0.046	0.029	0.40	0.40	0.82	0.51	0.30	0.32	0.36	0.82	0.41	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	3.73	224	05.04		1	0.30	20.08		1	0.029	10.03	15.03	6
1963- 2022	2.36	453	10.04.1993		1	0.060	20.07.1986		1	нб (22%)	08.12.1988	26.03.1989	109

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

33. 19229. р. Утва - пос. Лубенка

W = 46.3 млн. куб.м

M = 2.29 л/(с*кв.км)

H = 72 мм

F = 641 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	нб	нб	нб	95.6	0.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	147^	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	115	0.25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
4	нб	нб	нб	77.9	0.23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
5	нб	нб	нб	23.4	0.22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
6	нб	нб	нб	8.50	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
7	нб	нб	нб	2.95	0.19	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
8	нб	нб	нб	2.02	0.18	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
9	нб	нб	нб	1.85	0.16	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
10	нб	нб	нб	1.55	0.15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
11	нб	нб	нб	1.41	0.15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
12	нб	нб	нб	1.28	0.14	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
13	нб	нб	нб	1.16	0.14	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
14	нб	нб	нб	1.04	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
15	нб	нб	нб	0.83	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
16	нб	нб	нб	0.73	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
17	нб	нб	нб	0.65	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
18	нб	нб	нб	0.56	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
19	нб	нб	нб	1.00	0.11	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
20	нб	нб	нб	0.93	0.11	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
21	нб	нб	нб	0.87	0.25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
22	нб	нб	нб	0.80	0.25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
23	нб	нб	нб	0.74	0.35	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
24	нб	нб	нб	0.68	0.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
25	нб	нб	нб	0.61	0.65^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
26	нб	нб	нб	0.55	0.56	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
27	нб	нб	нб	0.48	0.56	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
28	нб	нб	нб	0.42	0.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
29	нб	нб	нб	0.35	0.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
30	нб	нб	нб	0.29_	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
31	нб	нб	36.9^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Декада													
1	нб	нб	нб	47.6	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	0.96	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	3.35	0.58	0.37	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Средн.	нб	нб	1.19	16.4	0.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наиб.	нб	нб	82.1	182	0.65	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наим.	нб	нб	нб	0.29	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	1.47	182	02.04	1	нб	30.05	05.11	160	нб	27.10.2021	30.03	160	
1966- 1994, 2009- 2022	0.43	183	01.04.1993	1	нб (40%)	01.05	09.11.2020	193	нб (88%)	22.10.2016	07.04.2017	168	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

34. 19231. р. Утва - с. Кентубек

W = 134 млн. куб.м

M = 0.91 л/(с*кв.км)

H = 29 мм

F = 4660 кв.км

Число	Месяц													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	нб	нб	нб	3.16	2.56^	0.69^	0.47^	0.28^	0.082_	0.15^	0.13	нб		
2	нб	нб	нб	68.0	2.56^	0.68	0.46	0.27	0.083	0.15^	0.13	нб		
3	нб	нб	нб	325^	2.47	0.67	0.46	0.26	0.083	0.14	0.13	нб		
4	нб	нб	нб	352	2.47	0.66	0.45	0.26	0.084	0.14	0.13	нб		
5	нб	нб	нб	268	2.29	0.65	0.44	0.25	0.084	0.14	0.13	нб		
6	нб	нб	нб	153	2.20	0.64	0.43	0.24	0.084	0.14	0.12	нб		
7	нб	нб	нб	77.5	2.12	0.63	0.43	0.23	0.085	0.13	0.12	нб		
8	нб	нб	нб	35.4	2.04	0.62	0.42	0.22	0.085	0.13	0.12	нб		
9	нб	нб	нб	24.6	1.96	0.61	0.41	0.22	0.086	0.13	0.12	нб		
10	нб	нб	нб	18.8	1.88	0.60	0.40	0.21	0.086	0.12	0.12	нб		
11	нб	нб	нб	17.2	2.04	0.59	0.39	0.20	0.087	0.12	0.12	нб		
12	нб	нб	нб	15.1	2.04	0.58	0.39	0.19	0.088	0.12	0.12	нб		
13	нб	нб	нб	11.3	2.20	0.58	0.38	0.19	0.090	0.12	0.12	нб		
14	нб	нб	нб	9.30	2.20	0.57	0.38	0.18	0.091	0.12	0.12	нб		
15	нб	нб	нб	8.67	2.04	0.56	0.37	0.17	0.092	0.12	0.12	нб		
16	нб	нб	нб	7.50	2.04	0.55	0.37	0.16	0.093	0.11_	0.12	нб		
17	нб	нб	нб	6.61	1.88	0.55	0.37	0.15	0.095	0.11_	0.12	нб		
18	нб	нб	нб	5.63	1.88	0.54	0.36	0.15	0.096	0.11_	0.12	нб		
19	нб	нб	нб	5.18	1.73	0.53	0.36	0.14	0.097	0.11_	0.12	нб		
20	нб	нб	нб	4.75	1.73	0.53	0.35	0.13	0.099	0.11_	0.12	нб		
21	нб	нб	нб	4.48	0.70_	0.52	0.35	0.13	0.10	0.11_	0.12	нб		
22	нб	нб	нб	4.35	0.70_	0.52	0.34	0.12	0.10	0.11_	0.21	нб		
23	нб	нб	нб	4.22	0.70_	0.51	0.34	0.12	0.11	0.11_	0.21	нб		
24	нб	нб	нб	4.09	0.70_	0.51	0.33	0.12	0.11	0.12	0.25^	нб		
25	нб	нб	нб	3.85	0.70_	0.50	0.32	0.11	0.12	0.12	0.25^	нб		
26	нб	нб	нб	3.61	0.70_	0.50	0.31	0.11	0.12	0.12	0.25^	нб		
27	нб	нб	нб	3.27	0.70_	0.49	0.31	0.11	0.13	0.12	нб	нб		
28	нб	нб	нб	3.06	0.70_	0.49	0.30	0.10	0.13	0.12	нб	нб		
29	нб		нб	2.85	0.70_	0.48_	0.29	0.098	0.14^	0.13	нб	нб		
30	нб		нб	2.66_	0.70_	0.48_	0.29	0.095	0.14^	0.13	нб	нб		
31	нб		нб		0.70_		0.28_	0.091_		0.13		нб		
Декада														
1	нб	нб	нб	133	2.26	0.65	0.44	0.24	0.084	0.14	0.13	нб		
2	нб	нб	нб	9.12	1.98	0.56	0.37	0.17	0.093	0.12	0.12	нб		
3	нб	нб	нб	3.64	0.70	0.50	0.31	0.11	0.12	0.12	0.13	нб		
Средн.	нб	нб	нб	48.4	1.61	0.57	0.37	0.17	0.099	0.12	0.12	нб		
Наиб.	нб	нб	нб	363	2.56	0.69	0.47	0.28	0.14	0.15	0.25	нб		
Наим.	нб	нб	нб	2.66	0.70	0.48	0.28	0.091	0.082	0.11	нб	нб		
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.		
За год	4.24	363	03.04		1	0.082	01.09		1	нб	04.11.2021		31.03	175
1954- 1995, 2005- 2006, 2011- 2022	3.04	1500	14.04.1957		1	нб (59%)	11.04 15.11.1981		219	нб* (75%)	11.10.2016 25.03.2017		187	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

35. 19239. р. Быковка - с. Чеботарево

W = 3.59 млн. куб.м

M = 0.21 л/(с*кв.км)

H = 6.61 мм

F = 544 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	0.47	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
4	нб	нб	нб	0.93	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
5	нб	нб	нб	1.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
6	нб	нб	нб	1.86	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
7	нб	нб	нб	2.33	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
8	нб	нб	нб	2.79	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
9	нб	нб	нб	3.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
10	нб	нб	нб	3.72	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
11	нб	нб	нб	4.19^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
12	нб	нб	нб	3.82	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
13	нб	нб	нб	3.45	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
14	нб	нб	нб	3.08	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
15	нб	нб	нб	2.79	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
16	нб	нб	нб	2.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
17	нб	нб	нб	2.00	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
18	нб	нб	нб	1.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
19	нб	нб	нб	1.00	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
20	нб	нб	нб	0.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
27	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
29	нб		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
30	нб		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
31	нб		нб		нб		нб	нб		нб		нб	
Декада													
1	нб	нб	нб	1.68	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	2.48	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Средн.	нб	нб	нб	1.39	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наиб.	нб	нб	нб	4.19	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.11	4.19	11.04	1	нб	21.04	17.11	211	нб	11.11.2021	02.04	143	
2008- 2022	0.22	31.5	10.04.2011	1	нб	21.04.2021	17.11.2022	211	нб	22.10.2016	06.04.2017	167	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

37. 19198. р. Шаган - с. Чувашинское

W = 87.1 млн. куб.м

M = 0.60 л/(с*кв.км)

H = 19 мм

F = 4600 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.87_	0.96	1.09	0.86_	4.27^	2.32^	1.44^	0.41^	0.23_	0.47_	0.57_	1.31^
2	0.87_	0.96	1.09	0.99	3.99	2.28	1.38	0.41^	0.24	0.48	0.57_	1.31^
3	0.87_	0.95	1.08	1.06	3.65	2.23	1.31	0.40	0.26	0.49	0.57_	1.30
4	0.87_	0.94	1.08	1.22	3.40	2.18	1.25	0.40	0.27	0.51	0.58	1.30
5	0.87_	0.93	1.07	4.15	3.16	2.14	1.19	0.39	0.28	0.52	0.58	1.30
6	0.87_	0.93	1.06	11.1	3.00	2.09	1.12	0.39	0.29	0.53	0.58	1.29
7	0.87_	0.92	1.06	27.8	2.85	2.05	1.06	0.39	0.31	0.54	0.58	1.29
8	0.87_	0.91	1.05	32.1	2.70	2.00	1.00	0.38	0.32	0.55	0.58	1.29
9	0.87_	0.90	1.05	32.9	2.87	1.95	0.94	0.38	0.33	0.57	0.59	1.29
10	0.87_	0.90	1.04_	40.1	2.59	1.91	0.87	0.37	0.35	0.58	0.59	1.28
11	0.88	0.89_	1.04_	50.2	2.59	1.86	0.81	0.37	0.36	0.59^	0.59	1.28
12	0.88	0.91	1.05	57.2	2.60	1.86	0.79	0.37	0.36	0.58	0.59	1.28
13	0.89	0.93	1.05	56.8^	2.60	1.87	0.78	0.37	0.36	0.58	0.59	1.27
14	0.90	0.94	1.06	51.5	2.61	1.87	0.76	0.37	0.36	0.57	0.59	1.27
15	0.91	0.96	1.06	44.7	2.62	1.87	0.74	0.37	0.36	0.57	0.59	1.27
16	0.91	0.98	1.06	39.5	2.62	1.87	0.73	0.36	0.36	0.56	0.59	1.27
17	0.92	1.00	1.07	34.7	2.62	1.88	0.71	0.36	0.36	0.55	0.60	1.26
18	0.93	1.01	1.07	29.0	2.63	1.88	0.69	0.36	0.36	0.55	0.60	1.26
19	0.93	1.03	1.08	23.9	2.64	1.88	0.68	0.36	0.36	0.54	0.60	1.26
20	0.94	1.05	1.08	20.5	2.64	1.89	0.66	0.36	0.36	0.54	0.60	1.25
21	0.94	1.06	1.11	17.0	2.62	1.89	0.65	0.36	0.36	0.53	0.60	1.25
22	0.95	1.06	1.14	13.7	2.59	1.84	0.63	0.35	0.37	0.53	0.68	1.25
23	0.95	1.07	1.17	11.7	2.57	1.79	0.61	0.34	0.38	0.53	0.76	1.24
24	0.95	1.08	1.20	9.92	2.54	1.75	0.60	0.33	0.39	0.53	0.83	1.24
25	0.95	1.08	1.23	8.44	2.52	1.70	0.58	0.32	0.40	0.53	0.91	1.23
26	0.96	1.09	1.25	7.54	2.49	1.65	0.56	0.30	0.42	0.53	0.99	1.23
27	0.96	1.09	1.28	6.58	2.47	1.60	0.55	0.29	0.43	0.52	1.07	1.23
28	0.96	1.10^	1.31	5.89	2.44	1.56	0.53	0.28	0.44	0.52	1.14	1.22
29	0.96		1.34	5.15	2.42	1.51	0.51	0.27	0.45	0.52	1.22	1.22
30	0.97^		1.37	4.80	2.39	1.46_	0.50	0.26	0.46^	0.52	1.30^	1.21_
31	0.97^		1.40^		2.37_		0.48_	0.25_		0.52		1.21_
Декада												
1	0.87	0.93	1.07	15.2	3.25	2.12	1.16	0.39	0.29	0.52	0.58	1.30
2	0.91	0.97	1.06	40.8	2.62	1.87	0.74	0.37	0.36	0.56	0.59	1.27
3	0.96	1.08	1.25	9.07	2.49	1.68	0.56	0.30	0.41	0.53	0.95	1.23
Средн.	0.91	0.99	1.13	21.7	2.78	1.89	0.81	0.35	0.35	0.54	0.71	1.26
Наиб.	0.97	1.10	1.40	58.6	4.35	2.32	1.44	0.41	0.46	0.59	1.30	1.31
Наим.	0.87	0.89	1.04	0.86	2.37	1.46	0.48	0.25	0.23	0.47	0.57	1.21
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата	
первая	последн.		первая	последн.			первая	последн.				
За год	2.76	58.6	13.04	1	0.23	01.09	1	0.54	09.11	11.11.2021	3	
2009- 2022	4.43	408	12.04.2011	1	0.16	16.08	20.08.2020	5	0.54	15.11 09.11	24.11.2020 11.11.2021	10 3

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

38. 19240. р. Деркул - пос. Таскала

W = 12.7 млн. куб.м

M = 1.03 л/(с*кв.км)

H = 32 мм

F = 392 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	нб	0.20^	0.070^	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	0.49	0.19	0.067	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	11.1	0.18	0.064	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	61.7^	0.18	0.061	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	28.3	0.17	0.058	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	нб	9.10	0.17	0.054	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	нб	4.78	0.17	0.051	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	нб	4.14	0.16	0.048	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	нб	4.14	0.15	0.045	нб	нб	нб	нб	нб	нб
10	нб	нб	нб	3.99	0.15	0.042	нб	нб	нб	нб	нб	нб
11	нб	нб	нб	2.08	0.15	0.039	нб	нб	нб	нб	нб	нб
12	нб	нб	нб	1.83	0.15	0.039	нб	нб	нб	нб	нб	нб
13	нб	нб	нб	1.58	0.15	0.039	нб	нб	нб	нб	нб	нб
14	нб	нб	нб	1.32	0.15	0.039	нб	нб	нб	нб	нб	нб
15	нб	нб	нб	1.07	0.15	0.039	нб	нб	нб	нб	нб	нб
16	нб	нб	нб	0.92	0.15	0.038	нб	нб	нб	нб	нб	нб
17	нб	нб	нб	0.77	0.15	0.038	нб	нб	нб	нб	нб	нб
18	нб	нб	нб	0.63	0.15	0.038	нб	нб	нб	нб	нб	нб
19	нб	нб	нб	0.48	0.15	0.038	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	нб	нб	0.33	0.15	0.038	нб	нб	нб	нб	нб	нб
21	нб	нб	нб	0.32	0.14	0.038	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	нб	нб	0.30	0.14	0.019	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	нб	нб	0.29	0.13	0.019	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	нб	нб	0.28	0.12	0.016	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	нб	нб	0.27	0.11	0.016	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	нб	нб	0.25	0.11	0.016	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	нб	нб	0.24	0.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	нб	нб	0.23	0.094	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб	нб	нб	0.21	0.087	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб	нб	нб	0.20	0.080	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
31	нб	нб	нб	0.073_	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Декада												
1	нб	нб	нб	12.8	0.17	0.056	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	1.10	0.15	0.039	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	0.26	0.11	0.012	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	4.71	0.14	0.036	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	82.3	0.20	0.070	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.073	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.40	82.3	04.04	1	нб	27.06	28.11	155	нб	04.11.2021	01.04	176	
1965-1997, 2009-2022	0.54	216	02.04.1968	1	нб (76%)	10.04	04.11.2007	209	нб (93%)	04.11.2021	01.04.2022	176	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

39. 19243. р. Деркул - пос. Белес

W = 6.56 млн. куб.м

M = 0.11 л/(с*кв.км)

H = 3.61 мм

F = 1820 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	8.61^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
4	нб	нб	нб	8.36	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
5	нб	нб	нб	8.34	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
6	нб	нб	нб	8.41	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
7	нб	нб	нб	8.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
8	нб	нб	нб	8.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
9	нб	нб	нб	8.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
10	нб	нб	нб	8.45	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
11	нб	нб	нб	8.47	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
12	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
14	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
16	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
17	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
18	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
19	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
27	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
29	нб		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
30	нб		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
31	нб		нб		нб		нб	нб		нб		нб	
Декада													
1	нб	нб	нб	6.75	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	0.85	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Средн.	нб	нб	нб	2.53	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наиб.	нб	нб	нб	8.76	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.21	8.76	03.04	1	нб	12.04	26.11	229	нб	26.10.2021	02.04	165	
1963- 1998, 2002- 2022	2.00	414	15.04.1994	1	нб (98%)	09.04	24.11.2002	230	нб (98%)	29.10.1963	15.04.1964	170	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

40. 19246. р. Куперанкаты - с. Алгабас

W = 25.3 млн. куб.м

M = 1.11 л/(с*кв.км)

H = 35 мм

F = 723 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	нб	нб	нб	3.62	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	31.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	76.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
4	нб	нб	нб	76.6^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
5	нб	нб	нб	29.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
6	нб	нб	нб	11.4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
7	нб	нб	нб	5.67	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
8	нб	нб	нб	5.09	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
9	нб	нб	нб	5.09	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
10	нб	нб	нб	5.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
11	нб	нб	нб	5.09	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
12	нб	нб	нб	4.73	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
13	нб	нб	нб	4.03	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
14	нб	нб	нб	3.30	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
15	нб	нб	нб	3.00	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
16	нб	нб	нб	2.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
17	нб	нб	нб	2.30	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
18	нб	нб	нб	1.98	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
19	нб	нб	нб	1.68	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
20	нб	нб	нб	1.51	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
21	нб	нб	нб	1.41	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
22	нб	нб	нб	1.35	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
23	нб	нб	нб	1.35	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
24	нб	нб	нб	1.30	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
25	нб	нб	нб	1.30	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
26	нб	нб	нб	1.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
27	нб	нб	нб	1.15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
28	нб	нб	нб	1.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
29	нб	нб	нб	1.06	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
30	нб	нб	нб	1.06_	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
31	нб	нб	нб		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Декада													
1	нб	нб	нб	25.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	3.02	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	1.23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Средн.	нб	нб	нб	9.75	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наиб.	нб	нб	нб	91.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наим.	нб	нб	нб	1.01	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.80	91.6	04.04	1	нб	01.05	26.11	210	нб	04.11.2021	31.03	175	
1957- 1998, 2000- 2022	0.77	291	14.04.1957	1	нб (89%)	14.03	18.11.2006	250	нб (90%)	04.11.2021	31.03.2022	175	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

41. 19247. р. Оленты - с. Жымпиты

W = 25.1 млн. куб.м

M = 0.62 л/(с*кв.км)

H = 19 мм

F = 1290 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	29.6	1.06^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	88.7	1.00	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	78.1^	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	25.6	0.89	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	8.71	0.83	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	нб	4.24	0.77	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	нб	2.84	0.72	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	нб	2.30	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	нб	2.09	0.61	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
10	нб	нб	нб	2.13	0.55	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
11	нб	нб	нб	2.09	0.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
12	нб	нб	нб	1.97	0.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
13	нб	нб	нб	1.82	0.38_	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
14	нб	нб	нб	1.65	0.39	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
15	нб	нб	нб	1.52	0.41	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
16	нб	нб	нб	1.41	0.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
17	нб	нб	нб	1.38	0.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
18	нб	нб	нб	1.32	0.45	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
19	нб	нб	нб	1.30	0.46	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	нб	нб	1.24	0.48	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
21	нб	нб	нб	1.22	0.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	нб	нб	1.17	0.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	нб	нб	1.22	0.52	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	нб	нб	1.24	0.53	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	нб	нб	1.24	0.55	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	нб	нб	1.34	0.56	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	нб	нб	1.28	0.52	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	нб	нб	1.23	0.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб	нб	нб	1.17	0.45	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб	нб	нб	1.11_	0.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
31	нб	нб	нб	0.38_		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Декада												
1	нб	нб	нб	24.4	0.80	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	1.57	0.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	1.22	0.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	9.07	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	119	1.06	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	1.11	0.38	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.79	119	03.04	1	нб	01.06	15.11	168	нб	04.11.2021	31.03	175	
1965-1997, 2005, 2007, 2009-2022	0.96	408	05.04.1980	1	нб (96%)	07.04	30.11.1995	238	нб (96%)	04.11.2021	31.03.2022	175	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

42. 19249. р. Шидерты - с. Аралтобе

W = 23.3 млн. куб.м

M = 0.98 л/(с*кв.км)

H = 31 мм

F = 750 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	нб	нб	нб	19.4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	67.7	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	71.9^	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
4	нб	нб	нб	56.5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
5	нб	нб	нб	32.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
6	нб	нб	нб	5.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
7	нб	нб	нб	1.39	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
8	нб	нб	нб	1.48	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
9	нб	нб	нб	1.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
10	нб	нб	нб	1.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
11	нб	нб	нб	1.05	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
12	нб	нб	нб	1.05	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
13	нб	нб	нб	0.97	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
14	нб	нб	нб	0.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
15	нб	нб	нб	0.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
16	нб	нб	нб	0.83	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
17	нб	нб	нб	0.83	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
18	нб	нб	нб	0.83	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
19	нб	нб	нб	0.76	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
20	нб	нб	нб	0.76	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
21	нб	нб	нб	0.76	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
22	нб	нб	нб	0.76	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
27	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
29	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
30	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
31	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Декада													
1	нб	нб	нб	25.9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
2	нб	нб	нб	0.89	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
3	нб	нб	нб	0.15	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Средн.	нб	нб	нб	8.97	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наиб.	нб	нб	нб	77.5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	0.74	77.5	03.04	1	нб	23.04	14.11	206	нб	02.11.2021	31.03	179	
1964- 1997, 2010- 2022	0.69	541	06.04.1982	1	нб (85%)	01.04	28.11.1981	242	нб (95%)	02.11.2021	31.03.2022	179	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

43. 19261. р. Уил - аул Алтыкарасу

W = 267 млн. куб.м

M = 1.21 л/(с*кв.км)

H = 38 мм

F = 6997 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.44	0.40	0.49_	203^	8.70^	5.96^	2.54^	0.76^	0.33	0.36_	0.42^	0.30^	
2	0.44	0.39	0.49_	182	8.53	5.82	2.10	0.76^	0.34	0.36_	0.42^	0.27^	
3	0.45	0.39	0.50	161	8.36	5.69	2.10	0.71	0.36	0.37	0.42^	0.24	
4	0.46	0.38	0.51	140	8.19	5.55	2.10	0.65	0.37	0.37	0.42^	0.24	
5	0.46	0.37	0.52	118	8.02	5.41	1.66	0.65	0.39	0.38	0.42^	0.24	
6	0.47	0.37	0.52	97.2	8.02	5.27	2.10	0.65	0.41	0.39	0.42^	0.20	
7	0.48	0.36	0.53	71.8	8.02	5.13	1.66	0.65	0.42	0.39	0.42^	0.17	
8	0.49	0.36	0.54	55.5	7.68	5.00	1.65	0.60	0.44	0.40	0.42^	0.17	
9	0.49	0.35_	0.54	45.6	7.34	4.86	1.63	0.60	0.45	0.40	0.38^	0.14_	
10	0.50	0.35_	0.55	36.7	7.34	4.72	1.62	0.60	0.47^	0.41	0.38	0.14_	
11	0.50	0.35_	0.57	31.6	7.14	4.82	1.62	0.60	0.47^	0.41	0.38	0.14_	
12	0.51	0.35_	0.59	30.2	6.94	4.93	1.48	0.60	0.47^	0.41	0.38	0.14_	
13	0.52	0.35_	0.61	27.6	6.74	5.03	1.33	0.60	0.47^	0.41	0.38	0.15	
14	0.52	0.35_	0.63	25.5	6.54	5.13	1.33	0.54	0.47^	0.41	0.39	0.15	
15	0.53	0.35_	0.66	23.5	6.33	5.23	1.33	0.54	0.47^	0.41^	0.39	0.15	
16	0.53	0.36	0.68	21.5	6.13	5.34	1.19	0.54	0.47^	0.42^	0.40	0.15	
17	0.54	0.36	0.70	20.0	5.93	5.44	1.05	0.54	0.47^	0.42^	0.40	0.15	
18	0.54	0.36	0.72	19.7	5.73	5.54	1.05	0.48	0.47^	0.42^	0.40	0.15	
19	0.55^	0.36	0.74	18.6	5.53	5.65	0.90	0.48	0.29_	0.42^	0.40	0.16	
20	0.55^	0.36	0.76	17.3	5.33_	5.75	0.76_	0.48	0.29_	0.42^	0.40	0.16	
21	0.54	0.37	17.6	17.6	5.40	5.75	0.76_	0.46	0.30	0.42^	0.39	0.16	
22	0.52	0.39	34.5	17.1	5.47	5.75	0.76_	0.45	0.30	0.42^	0.37	0.16	
23	0.51	0.40	51.3	16.7	5.54	4.68	0.76_	0.43	0.31	0.42^	0.37	0.19	
24	0.50	0.42	68.2	15.7	5.61	4.14	0.76_	0.42	0.31	0.42^	0.37	0.19	
25	0.48	0.43	85.0	15.2	5.68	3.08	0.76_	0.40	0.32	0.42^	0.37	0.19	
26	0.47	0.45	102	14.2	5.75	3.61	0.76_	0.39	0.33	0.42^	0.37	0.19	
27	0.45	0.46	119	12.9	5.82	3.61	0.76_	0.37	0.33	0.42^	0.36	0.19	
28	0.44	0.48^	136	10.2	5.89	3.08	0.76_	0.36	0.34	0.42^	0.33	0.19	
29	0.43		152	10.2	5.96	3.08	0.76_	0.34	0.34	0.42^	0.33	0.19	
30	0.41		169	8.87_	6.03	2.54_	0.76_	0.33	0.35	0.42^	0.30_	0.19	
31	0.40_		186^		6.10		0.76_	0.31_		0.42^		0.19	
Декада													
1	0.47	0.37	0.52	111	8.02	5.34	1.92	0.66	0.40	0.38	0.41	0.21	
2	0.53	0.36	0.67	23.6	6.23	5.29	1.20	0.54	0.43	0.42	0.39	0.15	
3	0.47	0.43	102	13.9	5.75	3.93	0.76	0.39	0.32	0.42	0.36	0.18	
Средн.	0.49	0.38	36.5	49.5	6.64	4.85	1.28	0.53	0.39	0.41	0.39	0.18	
Наиб.	0.55	0.48	186	203	8.76	6.00	2.54	0.76	0.47	0.42	0.42	0.30	
Наим.	0.40	0.35	0.49	8.87	5.33	2.54	0.76	0.31	0.29	0.36	0.30	0.14	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	8.47	203	01.04		1	0.29	19.09	20.09	2	0.28	30.11.2021		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

44. 19463. р. Уил - с. Уил

W = 533 млн. куб.м

M = 0.99 л/(с*кв.км)

H = 31 мм

F = 17100 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	18.9	15.5^	13.3^	9.95^	4.19^	2.21^	1.65^	1.36_	1.77^
2	нб	нб	нб	32.6	15.3	12.5	8.84	4.00	2.21^	1.61	1.40	1.73
3	нб	нб	нб	48.5	15.1	12.5	8.28	4.00	2.21^	1.61	1.43	1.69
4	нб	нб	нб	53.3	14.9	12.5	8.28	3.81	2.21^	1.61	1.46	1.65
5	нб	нб	0.005	290	14.7	12.8	7.73	3.62	2.21^	1.61	1.50	1.60
6	нб	нб	0.010	527	14.5	12.8	7.17	3.62	2.05	1.56	1.53	1.56
7	нб	нб	0.015	764^	14.3	12.8	7.17	3.43	2.05	1.56	1.56	1.52
8	нб	нб	0.019	651	14.1	12.2	6.17	3.43	2.05	1.52	1.59	1.48
9	нб	нб	0.024	538	13.9	12.2	6.17	3.24	2.05	1.52	1.63	1.44
10	нб	нб	0.029	425	13.7	12.2	5.18	3.24	2.05	1.47	1.59	1.40
11	нб	нб	0.035	312	13.7	12.2	5.00	3.18	1.90	1.47	1.59	1.50
12	нб	нб	0.041	238	13.7	11.8	4.83	3.18	1.90	1.47	1.59	1.60
13	нб	нб	0.047	164	13.7	11.8	4.83	3.05	1.90	1.47	1.52	1.60
14	нб	нб	0.053	146	13.7	11.8	4.83	3.05	1.90	1.47	1.52	1.60
15	нб	нб	0.059	127	13.7	11.8	4.65	3.05	1.75	1.47	1.52	1.60
16	нб	нб	0.065	109	13.7	11.8	4.65	2.99	1.75	1.47	1.52	1.60
17	нб	нб	0.071	90.5	13.7	11.3	4.47	2.99	1.59	1.35	1.52	1.50
18	нб	нб	0.077	72.2	13.7	10.9	4.47	2.92	1.59	1.35	1.52	1.40
19	нб	нб	0.083	53.8	13.7	10.9	4.30	2.92	1.44_	1.47	1.52	1.40
20	нб	нб	0.089	33.2	13.7	10.9	4.12_	2.86	1.44_	1.35	1.52	0.93
21	нб	нб	0.49	30.9	13.7	10.9	4.12_	2.86	1.44_	1.35	1.52	0.93
22	нб	нб	0.88	28.7	13.9	10.7	4.14	2.70	1.44_	1.35	1.62	0.87
23	нб	нб	1.28	26.4	13.7	10.7	4.14	2.70	1.53	1.34	1.52	0.93
24	нб	нб	1.67	24.2	13.5_	10.5	4.16	2.54	1.53	1.34	1.62	0.93
25	нб	нб	2.07	24.2	13.5_	10.1	4.16	2.54	1.53	1.34	1.71	0.93
26	нб	нб	2.47	18.2	13.5_	10.1	4.16	2.37	1.61	1.34	1.71	0.93
27	нб	нб	2.86	17.2	13.5_	10.1	4.16	2.37	1.61	1.34	1.71	0.93
28	нб	нб	3.26	16.8	13.7	9.95_	4.17	2.37	1.61	1.34	1.71	0.87
29	нб		3.66	16.3	13.7	9.95_	4.17	2.37	1.61	1.33_	1.81^	0.87
30	нб		4.05	15.7_	13.9	9.95_	4.19	2.21_	1.70	1.33_	1.81^	0.82
31	нб		4.45^		14.2		4.19	2.21_		1.33_		0.76_
Декада												
1	нб	нб	0.010	335	14.6	12.6	7.49	3.66	2.13	1.57	1.51	1.58
2	нб	нб	0.062	135	13.7	11.5	4.62	3.02	1.72	1.43	1.53	1.47
3	нб	нб	2.47	21.9	13.7	10.3	4.16	2.48	1.56	1.34	1.67	0.89
Средн.	нб	нб	0.90	164	14.0	11.5	5.38	3.03	1.80	1.44	1.57	1.30
Наиб.	нб	нб	4.45	764	15.6	13.6	9.95	4.19	2.21	1.65	1.81	1.78
Наим.	нб	нб		15.7	13.5	9.95	4.12	2.21	1.44	1.33	1.36	0.76

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	16.9	764	07.04		1	1.33	29.10	31.10	3	нб	21.12.2021	04.03	74
1984- 2022	6.66	1080	13.04.1993		1	0.13	26.10	01.11.2021	7	нб	18.12.2020	18.03.2021	91

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

45. 19289. р. Эмба - с. Жагабулак

W = 113 млн. куб.м

M = 0.46 л/(с*кв.км)

H = 15 мм

F = 7730 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.34_	0.56^	0.49_	36.6	4.84	3.59^	1.03^	0.84	0.94^	0.83_	1.19	0.70^	
2	0.34_	0.54	0.52	72.0	5.87	3.55	1.02	0.84	0.93	0.83_	1.19	0.70^	
3	0.35	0.51	0.55	108	6.89	3.51	1.01	0.84	0.93	0.84	1.19	0.70^	
4	0.35	0.49	0.58	143^	7.91	3.47	1.01	0.84	0.92	0.85	1.19	0.70^	
5	0.35	0.46	0.61	85.7	8.94	3.43	1.00	0.88	0.92	0.85	1.19	0.70^	
6	0.35	0.43	0.65	59.6	9.96^	3.40	1.00	0.92	0.92	0.86	1.19	0.70^	
7	0.35	0.41	0.68	60.9	9.96^	3.36	0.98	0.92	0.91	0.87	1.19	0.63	
8	0.36	0.38	0.71	42.9	9.96^	3.32	0.98	0.95^	0.91	0.88	1.19	0.63	
9	0.36	0.36	0.74	39.5	6.36	3.28	0.98	0.95^	0.90	0.88	1.19	0.63	
10	0.36	0.33_	0.77	30.1	6.36	3.24	0.98	0.95^	0.88	0.89	1.19	0.63	
11	0.37	0.33_	0.76	17.8	6.36	3.02	0.98	0.95^	0.88	0.89	1.18	0.63	
12	0.39	0.34	0.75	17.5	6.15	2.80	0.80_	0.95^	0.90	0.90	1.18	0.63	
13	0.40	0.34	0.74	16.0	6.57	2.58	0.81	0.95^	0.90	0.90	1.18	0.63	
14	0.42	0.34	0.73	15.5	6.99	2.36	0.81	0.95^	0.90	0.90	1.18	0.63	
15	0.43	0.34	0.72	12.2	5.73	2.14	0.82	0.84^	0.92	0.90	1.18	0.63	
16	0.44	0.35	0.71	12.2	4.48	1.93	0.82	0.73_	0.89	0.94	1.20	0.63	
17	0.46	0.35	0.70	9.85	4.48	1.71	0.82	0.84	0.87	0.97	1.22	0.28	
18	0.47	0.35	0.69	7.86	4.48	1.49	0.83	0.84	0.84	1.01	1.25	0.63	
19	0.49	0.36	0.68	7.86	4.48	1.27	0.83	0.84	0.82	1.04	1.27	0.28	
20	0.50	0.36	0.67	7.06	4.48	1.05	0.84	0.84	0.79_	1.08	1.29^	0.28	
21	0.51	0.37	0.71	6.20	4.40	1.05	0.84	0.85	0.79_	1.08	1.23	0.28	
22	0.52	0.39	0.75	5.55	4.33	1.04	0.83	0.86	0.82	1.08	1.17	0.28	
23	0.52	0.40	0.78	5.12	4.25	1.04	0.83	0.87	0.82	1.08	1.11	0.28	
24	0.53	0.41	0.82	5.12	4.17	1.04	0.83	0.88	0.82	1.08	1.05	0.27	
25	0.54	0.42	0.86	5.12	4.09	1.04	0.83	0.89	0.82	1.19^	0.99	0.25_	
26	0.55	0.43	0.90	5.12	4.02	1.03_	0.82	0.89	0.82	1.19^	0.94	0.25_	
27	0.56	0.45	0.94	5.12	3.94	1.03_	0.82	0.90	0.82	1.19^	0.88	0.25_	
28	0.57	0.46	0.98	5.12	3.86	1.03_	0.82	0.91	0.82	1.19^	0.82	0.25_	
29	0.57		1.01	4.47	3.78	1.03_	0.82	0.92	0.82	1.19^	0.76	0.25_	
30	0.58		1.05	3.82_	3.71	1.03_	0.81	0.93	0.82	1.19^	0.70_	0.25_	
31	0.59^		1.09^		3.63_		0.81	0.94		1.19^		0.25_	
Декада													
1	0.35	0.45	0.63	67.8	7.71	3.42	1.00	0.89	0.92	0.86	1.19	0.67	
2	0.44	0.35	0.72	12.4	5.42	2.04	0.84	0.87	0.87	0.95	1.21	0.53	
3	0.55	0.42	0.90	5.08	4.02	1.04	0.82	0.89	0.82	1.15	0.97	0.26	
Средн.	0.45	0.40	0.75	28.4	5.66	2.16	0.88	0.89	0.87	0.99	1.12	0.48	
Наиб.	0.59	0.56	1.09	143	9.96	3.59	1.03	0.95	0.94	1.19	1.29	0.70	
Наим.	0.34	0.33	0.49	3.82	3.63	1.03	0.80	0.73	0.79	0.83	0.70	0.25	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	3.57	143	04.04		1	0.73	16.08		1	0.32	21.12	24.12.2021	4
2003- 2022	2.97	341	11.04.2015		1	0.093	28.03	30.03.2014	3	нб	05.02	09.03.2005	33

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

46. 19300. р. Эмба - пос. Сага

W = 274 млн. куб.м

M = 0.54 л/(с*кв.км)

H = 17 мм

F = 16100 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.68	0.67_	0.96_	19.1_	3.45^	2.78^	1.50_	2.43^	1.48^	1.13	1.70^	1.13	
2	0.70	0.76	0.98	54.7	3.45^	2.62	1.72	2.43^	1.43	1.13	1.65	1.13	
3	0.71	0.84	1.00	90.3	3.35^	2.62	1.83	2.43^	1.38	1.12	1.65	1.13	
4	0.72	0.93	1.02	126	2.87	2.62	1.95	2.43^	1.33	1.12	1.65	1.13	
5	0.74	1.01	1.03	161	2.10	2.62	2.06	2.24	1.29	1.11	1.65	1.13	
6	0.75	1.10	1.05	197^	2.10	2.46	2.28	2.24	1.24	1.11	1.65	1.13	
7	0.76	1.19	1.07	183	2.10	2.30	2.28	2.24	1.19	1.10	1.65	1.13	
8	0.77	1.27	1.09	176	2.10	2.30	2.28	2.24	1.14	1.10	1.65	1.13	
9	0.79	1.35	1.11	166	1.91_	2.30	2.39	2.24	1.09	1.09_	1.65	1.13	
10	0.80	1.44^	1.13	155	1.91_	2.14	2.39	2.24	1.04_	1.09_	1.65	1.13	
11	0.80	1.37	1.13	143	1.91_	2.14	2.39	2.24	1.04_	1.13	1.66	1.13	
12	0.81	1.30	1.14	136	1.91_	2.14	2.39	2.24	1.04_	1.17	1.66	1.13	
13	0.81	1.23	1.14	125	1.91_	2.14	2.39	2.24	1.04_	1.20	1.67	1.13	
14	0.82	1.16	1.15	113	1.91_	2.11	2.65^	2.04	1.04_	1.24	1.68	1.13	
15	0.82	1.09	1.15	102	2.15	2.11	2.65^	2.04	1.08_	1.28	1.69	1.13^	
16	0.82	1.02	1.15	95.5	2.38	2.11	2.65^	2.04	1.09	1.32	1.69	1.14^	
17	0.83	0.95	1.16	84.3	2.38	1.96	2.39	2.04	1.09	1.36	1.70	1.14^	
18	0.83	0.88	1.16	76.2	2.62	1.93	2.39	2.04	1.10	1.39	1.71	1.14^	
19	0.84^	0.81	1.17	70.1	2.62	1.80	2.39	2.04	1.10	1.43	1.71	1.14^	
20	0.84^	0.74	1.17	65.5	3.15	1.72	2.29	1.85	1.11	1.47	1.72	1.14^	
21	0.82	0.76	1.23	59.3	3.09	1.69	2.29	1.85	1.11	1.79^	1.16_	1.08	
22	0.79	0.79	1.28	53.1	3.09	1.65	2.08	1.85	1.12	1.79^	1.16_	1.02	
23	0.77	0.81	1.34	50.0	3.03	1.62	2.08	1.79	1.12	1.79^	1.16_	0.96	
24	0.75	0.84	1.39	40.8	3.00	1.59	2.08	1.79	1.12	1.79^	1.16_	0.90	
25	0.73	0.86	1.45	34.6	2.94	1.55	2.08	1.72	1.12	1.79^	1.16_	0.84	
26	0.70	0.89	1.50	28.4	2.94	1.52	2.08	1.66	1.13	1.79^	1.16_	0.77	
27	0.68	0.91	1.56	22.2	2.94	1.49	2.08	1.53_	1.13	1.79^	1.16_	0.71	
28	0.66	0.94	1.61	16.1	2.94	1.46	2.08	1.53_	1.13	1.79^	1.16_	0.65	
29	0.64		1.67	9.88	2.94	1.42	2.08	1.53_	1.14	1.79^	1.16_	0.59	
30	0.61		1.72	3.74	2.94	1.39_	2.08	1.53_	1.14	1.79^	1.16_	0.53	
31	0.59_		1.72^		2.94		2.05	1.53_		1.79^		0.47_	
Декада													
1	0.74	1.06	1.04	133	2.53	2.48	2.07	2.32	1.26	1.11	1.66	1.13	
2	0.82	1.06	1.15	101	2.29	2.02	2.46	2.08	1.07	1.30	1.69	1.14	
3	0.70	0.85	1.50	31.8	2.98	1.54	2.10	1.66	1.13	1.79	1.16	0.77	
Средн.	0.75	1.00	1.24	88.6	2.62	2.01	2.20	2.01	1.15	1.41	1.50	1.01	
Наиб.	0.84	1.44	11.3	197	3.45	2.78	2.65	2.43	1.49	1.79	1.79	1.14	
Наим.	0.59	0.67	0.96	3.21	1.91	1.39	1.50	1.53	1.04	1.09	1.16	0.47	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	8.69	197	06.04	1	1.04	10.09	15.09	6	0.59	31.01	1		
2003- 2022	6.13	351	12.04.2015	1	0.26	31.07	04.08.2022	5	0.041	04.04	06.04.2015	3	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

47. 19013. р. Эмба - с. Аккизтогай

W = 288 млн. куб.м

M = 0.26 л/(с*кв.км)

H = 8 мм

F = 34840 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.38_	0.53	1.21_	5.12_	19.3^	4.02^	3.51^	0.66^	нб	нб	нб	нб	
2	0.43_	0.53	1.15	5.12_	14.5	4.02^	3.51^	0.66^	нб	нб	нб	нб	
3	0.43	0.49	1.54	5.12_	11.7	4.02^	3.01	0.66^	нб	нб	нб	нб	
4	0.40	0.46	2.05	7.50	10.3	4.02^	3.01	0.66^	нб	нб	нб	нб	
5	0.56	0.46	3.51	20.5	9.60	3.76	3.01	0.66^	нб	нб	нб	нб	
6	0.60	0.46	4.02	44.5	8.90	3.76	3.01	0.66^	нб	нб	нб	нб	
7	0.64	0.46	3.76	76.4	8.90	3.76	3.01	0.66^	нб	нб	нб	нб	
8	0.68^	0.46	3.76	98.3	8.20	3.76	3.01	0.50	нб	нб	нб	нб	
9	0.64	0.46	3.76	113	8.90	3.76	3.01	0.50	нб	нб	нб	нб	
10	0.64	0.46_	4.02	125	11.7	3.76	2.76	0.50	нб	нб	нб	нб	
11	0.64	0.42_	4.27	131	13.1	3.76	2.00	0.50	нб	нб	нб	нб	
12	0.63	0.42_	4.27	136	11.7	3.76	2.00	0.50	нб	нб	нб	нб	
13	0.63	0.42_	4.82	138	10.3	3.76_	1.83	0.50	нб	нб	нб	нб	
14	0.59	0.46	5.12	150	9.60	3.76	1.67	0.50	нб	нб	нб	нб	
15	0.59	0.46	5.12	155	8.90	3.76	1.67	0.33	нб	нб	нб	нб	
16	0.59	0.46	4.82	160	8.20	3.76	1.67	0.33	нб	нб	нб	нб	
17	0.54	0.45	4.82	166	7.20	3.76	1.67	0.28	нб	нб	нб	нб	
18	0.54	0.45	4.52	169^	6.90	3.76	1.67	0.28	нб	нб	нб	нб	
19	0.54	0.45	4.52	171^	6.90	3.76	1.67	0.28	нб	нб	нб	нб	
20	0.51	0.48	4.52	164	6.61	3.76	1.67	0.28	нб	нб	нб	нб	
21	0.51	0.55	4.27	152	6.61	4.02^	1.33	0.22	нб	нб	нб	нб	
22	0.51	0.59	4.52	131	6.31	4.02^	1.00	0.11	нб	нб	нб	нб	
23	0.55	0.62	4.52	98.3	6.31	4.02^	1.00	0.11	нб	нб	нб	нб	
24	0.55	0.70	5.12	74.8	6.01	4.02^	0.83	0.11	нб	нб	нб	нб	
25	0.52	0.74	6.01	56.6	6.01	4.02^	0.83	0.11	нб	нб	нб	нб	
26	0.52	0.83	6.61^	47.5	6.01	4.02^	0.83	0.055	нб	нб	нб	нб	
27	0.52	1.27	6.61^	38.5	5.71	4.02^	0.83	0.055	нб	нб	нб	нб	
28	0.52	1.45^	6.61^	30.9	5.71	3.76	0.66_	0.055	нб	нб	нб	нб	
29	0.49		6.01^	24.0	5.71	3.51_	0.66_	0.055	нб	нб	нб	нб	
30	0.53		5.41	21.6	5.41	3.51_	0.66_	0.055	нб	нб	нб	нб	
31	0.53		5.41		4.82_		0.66_	нб		нб		нб	
Декада													
1	0.54	0.48	2.88	50.1	11.2	3.86	3.09	0.61	нб	нб	нб	нб	
2	0.58	0.45	4.68	154	8.94	3.76	1.75	0.38	нб	нб	нб	нб	
3	0.52	0.84	5.55	67.5	5.87	3.89	0.84	0.085	нб	нб	нб	нб	
Средн.	0.55	0.57	4.41	90.5	8.58	3.84	1.86	0.35	нб	нб	нб	нб	
Наиб.	0.68	1.64	6.61	171	20.5	4.02	3.51	0.66	нб	нб	нб	нб	
Наим.	0.38	0.42	1.10	5.12	4.27	3.51	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	9.14	171	18.04	19.04	2	нб	31.08	26.11	88	0.38	01.01	02.01	2
2008- 2022	-	171	18.04	19.04.2022	2	нб (73%)	01.08	19.11.2013	111	нб (93%)	06.11.2011	21.03.2012	137

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

48. 19301. р. Темир - с. Сагашили

W = 98.0 млн. куб.м

M = 3.23 л/(с*кв.км)

H = 102 мм

F = 960 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.60^	0.37	0.43	44.3	2.04^	0.88	0.59	0.47^	0.41	0.62_	1.19	1.09^	
2	0.58	0.36	0.44	86.2	1.75	0.87	0.59	0.46	0.41	0.62_	1.19	1.09^	
3	0.57	0.34	0.45	128	1.75	0.86	0.59	0.46	0.36	0.62_	1.19	1.09^	
4	0.56	0.33	0.46	170^	1.47	0.86	0.75	0.46	0.36	0.88	1.41^	1.09^	
5	0.54	0.32	0.47	151	1.47	0.86	0.75	0.46	0.30	0.88	1.41^	0.72	
6	0.53	0.31	0.48	130	1.47	0.86	0.75	0.46	0.30	0.88	1.41^	0.35	
7	0.52	0.30	0.49	43.9	1.46	0.86	0.85^	0.46	0.30	0.88	1.41^	0.35	
8	0.51	0.28	0.50	33.8	1.46	0.85	0.85^	0.45	0.30	0.88	1.41^	0.17_	
9	0.49	0.27	0.51	21.3	1.46	0.85	0.85^	0.44	0.30	0.88	1.41^	0.17_	
10	0.48	0.26_	0.52	13.9	1.46	0.85	0.85^	0.43	0.35_	0.88	1.41^	0.17_	
11	0.47	0.27	0.51	9.12	1.46	0.85	0.85^	0.40	0.41	0.88	1.39	0.17_	
12	0.45	0.29	0.49	7.13	1.45	0.91	0.85^	0.40	0.41	0.85	1.37	0.17_	
13	0.44	0.30	0.48	6.28	1.44	0.91	0.72	0.37	0.51	0.85	1.35	0.17_	
14	0.43	0.31	0.47	5.67	1.44	0.91	0.33_	0.34	0.57	0.82	1.33	0.17_	
15	0.41	0.33	0.46	5.25	1.44	0.91	0.34	0.32	0.57	0.82	1.30	0.17_	
16	0.40	0.34	0.44	4.85	1.43	0.97	0.34	0.32	0.57	0.79	1.28	0.17_	
17	0.39	0.35	0.43	4.04	1.42	0.97^	0.34	0.29	0.57	0.79	1.26	0.17_	
18	0.38	0.36	0.42	3.24	1.42	0.97	0.35	0.29	0.57	0.79	1.24	0.17_	
19	0.36	0.38	0.40	3.06	1.42	0.97	0.36	0.26_	0.62^	0.79	1.22	0.17_	
20	0.35_	0.39	0.39_	2.94	1.41	0.97	0.37	0.26_	0.62^	0.79	1.20	0.17_	
21	0.35_	0.39	0.58	2.51	1.49	0.93	0.38	0.26_	0.62^	0.79	1.20	0.17_	
22	0.36	0.40	0.76	2.51	1.56	0.89	0.39	0.26_	0.62^	0.84	1.20	0.17_	
23	0.36	0.40	0.95	2.30	1.56	0.86	0.40	0.26_	0.62^	0.89	1.20	0.17_	
24	0.36	0.41	1.14	2.08	1.56	0.82	0.41	0.47^	0.62^	0.89	1.20	0.17_	
25	0.36	0.41	1.32	1.87_	1.56	0.78	0.42	0.47^	0.62^	0.94	1.20	0.17_	
26	0.37	0.41	1.51	1.87_	1.41	0.74	0.42	0.47^	0.62^	0.94	1.20	0.17_	
27	0.37	0.42^	1.69	1.87_	1.33	0.70	0.43	0.47^	0.62^	0.94	1.20	0.17_	
28	0.37	0.42^	1.88	1.96	1.26	0.67	0.44	0.47^	0.62^	0.98	1.20	0.17_	
29	0.37		2.07	1.96	1.26	0.63	0.45	0.47^	0.62^	1.03	1.14	0.17_	
30	0.38		2.25	2.04	1.11	0.59_	0.46	0.47^	0.62^	1.03	1.09_	0.17_	
31	0.38		2.44^		0.88_		0.47	0.47^		1.08^		0.17_	
Декада													
1	0.54	0.31	0.48	82.2	1.58	0.86	0.74	0.46	0.34	0.80	1.34	0.63	
2	0.41	0.33	0.45	5.16	1.43	0.93	0.49	0.33	0.54	0.82	1.29	0.17	
3	0.37	0.41	1.51	2.10	1.36	0.76	0.42	0.41	0.62	0.94	1.18	0.17	
Средн.	0.44	0.35	0.83	29.8	1.45	0.85	0.55	0.40	0.50	0.86	1.27	0.32	
Наиб.	0.60	0.42	2.44	170	2.04	1.03	0.85	0.47	0.62	1.08	1.41	1.09	
Наим.	0.35	0.26	0.39	1.87	0.88	0.59	0.33	0.26	0.24	0.62	1.09	0.17	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла			Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	3.11	170	04.04	1	0.24	10.09	1	0.26	10.02			1	
1969- 2022	1.36	358	10.04.1993	1	нб (11%)	21.05	13.09.1987	116	нб (4%)	10.01 25.01	01.04.1969 06.03.1977	82 41	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

49. 19302. р. Темир - пос. Ленинский

W = 121 млн. куб.м

M = 0.72 л/(с*кв.км)

H = 23 мм

F = 5310 кв.км

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.32	0.48^	0.32_	7.00	1.95_	2.10^	0.60^	0.25	0.19_	0.33	0.32_	0.37	
2	0.31	0.47	0.32_	13.6	1.95_	1.85	0.59	0.27	0.19_	0.32	0.33	0.37	
3	0.31	0.45	0.33	20.3	2.13	1.85	0.56	0.27	0.19_	0.32	0.33	0.38	
4	0.31	0.44	0.34	80.6	2.48	1.85	0.54	0.27	0.19_	0.31	0.34	0.38	
5	0.30	0.42	0.34	199^	2.84	1.85	0.53	0.28	0.19_	0.33	0.35	0.39	
6	0.30	0.40	0.35	173	3.02	1.61	0.50	0.27	0.19_	0.34	0.36	0.40	
7	0.30	0.39	0.36	117	3.20	1.61	0.49	0.28	0.19_	0.35	0.36	0.40	
8	0.30	0.37	0.37	98.0	3.73	1.61	0.47	0.29^	0.19_	0.36	0.37	0.41	
9	0.29_	0.36	0.37	89.1	4.09	1.36	0.47	0.30^	0.19_	0.36	0.37	0.41^	
10	0.29_	0.34	0.38	65.1	5.38^	1.36	0.46	0.23^	0.19_	0.27^	0.37	0.42^	
11	0.30	0.33	0.38	51.6	5.19	1.32	0.46	0.23	0.19_	0.28	0.38	0.41	
12	0.31	0.31	0.38	32.9	4.99	1.32	0.41	0.23	0.19_	0.28	0.38	0.40	
13	0.33	0.30	0.39	34.2	4.99	1.32	0.30	0.23	0.20	0.29	0.39	0.39	
14	0.34	0.29	0.39	28.0	5.19	1.28	0.31	0.23	0.20	0.29	0.39	0.38	
15	0.35	0.28	0.39	15.8	4.99	1.28	0.31	0.23	0.21	0.29	0.39	0.36	
16	0.36	0.26	0.39	18.7	4.80	1.28	0.32	0.22	0.22	0.30	0.39	0.35	
17	0.37	0.25	0.39	17.5	4.61	1.24	0.32	0.22	0.22	0.30	0.39	0.34	
18	0.39	0.24	0.40^	16.5	4.41	1.24	0.33	0.22	0.22	0.30	0.39	0.33	
19	0.40	0.22	0.40^	14.0	4.22	1.24	0.33	0.22	0.23	0.30	0.40^	0.32	
20	0.41	0.21_	0.40^	12.2	3.64	1.24	0.34	0.19_	0.23	0.23_	0.40^	0.31_	
21	0.42	0.22	0.40^	10.8	3.50	1.19	0.32	0.19_	0.23	0.24	0.39	0.31_	
22	0.43	0.23	0.39	10.1	3.36	1.15	0.31	0.19_	0.25	0.25	0.39	0.31_	
23	0.43	0.25	0.39	10.1	3.22	1.05	0.29	0.19_	0.25	0.26	0.38	0.31_	
24	0.44	0.26	0.38	7.33	3.08	0.96	0.27	0.19_	0.27	0.27	0.37	0.31_	
25	0.45	0.27	0.38	5.71	2.94	0.86	0.26	0.20	0.27	0.28	0.36	0.31_	
26	0.46	0.28	0.37	4.78	2.80	0.77	0.24	0.20	0.28	0.28	0.36	0.31_	
27	0.47	0.30	0.37	3.39	2.66	0.77	0.23	0.20	0.30	0.29	0.37	0.31_	
28	0.48	0.31	0.36	2.93	2.52	0.77	0.21	0.20	0.30	0.30	0.37	0.31_	
29	0.48		0.36	2.00	2.38	0.72_	0.19	0.20	0.32^	0.31	0.36	0.31_	
30	0.49		0.35	1.77_	2.24	0.72_	0.18	0.20	0.32^	0.32	0.36	0.31_	
31	0.50^		0.35		2.10		0.16_	0.19_		0.32		0.31_	
Декада													
1	0.30	0.41	0.35	86.3	3.08	1.71	0.52	0.27	0.19	0.33	0.35	0.39	
2	0.36	0.27	0.39	24.1	4.70	1.28	0.34	0.22	0.21	0.29	0.39	0.36	
3	0.46	0.27	0.37	5.89	2.80	0.90	0.24	0.20	0.28	0.28	0.37	0.31	
Средн.	0.38	0.32	0.37	38.8	3.50	1.29	0.36	0.23	0.23	0.30	0.37	0.35	
Наиб.	0.50	0.48	0.40	199	5.38	2.10	0.60	0.30	0.32	0.37	0.40	0.42	
Наим.	0.29	0.21	0.32	1.77	1.95	0.72	0.16	0.19	0.19	0.23	0.32	0.31	
Период	Средн ий расход воды	Наибольший			Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	3.83	199	05.04	1	0.16	31.07		1	0.20	10.11.2021		1	
1933- 2022	3.84	975	24.03.1981	1	нб	26.08.1984		1	нб (3%)	01.01 05.02	20.03.1933 31.03.1985	79 55	

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

Вып. 04 2022

50. 77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Шортанбай

W = 8.50 куб.км

M = -

H = -

F = -

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	211	185	219	221	451_	535^	390^	245^	221	215	221^	208^
2	211	187	219	221	474	505	384	245^	221	216	220	206
3	210	190	220	220	500	481	377	242	221	217	221^	202
4	211	189	221	220	530	444	369	239	220	219	219	200
5	211	189	221	219	543	413	363	235	221	219	218	198
6	212	189	222	219	562	391	358	231	220	218	218	195
7	213	187	222	219	579	381	353	228	221	217	218	193
8	214^	186	221	217	594	372	348	226	221	215	217	191
9	214^	183_	221	214_	610	360	338	225	223	214	216	188
10	213	187	221	214_	626	355	327	224	223	213_	216	187
11	212	190	221	214_	636	351	316	224	225	214	215	183
12	212	193	220	216	642	350	309	224	226	215	215	181
13	212	196	220	215	645	348	300	225	229	215	217	180
14	210	201	219	215	649^	348_	289	225	230^	214	219	178
15	207	208	219	215	649^	348	277	224	230^	215	217	178
16	202	212	219	215	649^	353	276	224	228	215	217	177_
17	198	214	218	215	645	358	274	224	227	216	218	177_
18	196	211	217	216	645	363	270	224	225	217	217	178
19	196	211	216	216	639	369	266	223	222	219	216	179
20	197	210	215_	216	636	376	263	222	220	221	217	179
21	197	209	215_	217	636	384	261	222	219	221	217	181
22	194	209	215_	218	632	391	257	222_	219	221	217	187
23	192	209	215_	221	629	400	253	224	217	220	218	191
24	191	209	215_	225	626	406	250	224	216	220	217	201
25	188	210	216_	249	626	411	248	223	215	221	216	202
26	186	212	216	285	619	415	247	223	214	221	217	203
27	183	214^	219	319	616	408	246	223	214	221	217	202
28	181_	215^	221	362	610	404	246	222	214	221	216	198
29	183		223^	384	597	400	245	223	213_	221	216	198
30	184		223^	419^	582	395	245	223	213_	221	213_	197
31	183		222		562		244_	223		222^		198
Декада												
1	212	187	221	218	547	424	361	234	221	216	218	197
2	204	205	218	215	644	356	284	224	226	216	217	179
3	187	211	218	290	612	401	249	223	215	221	216	196
Средн.	201	200	219	241	601	394	296	227	221	218	217	191
Наиб.	214	215	223	424	649	543	391	245	230	222	221	208
Наим.	181	182	215	214	444	346	244	221	212	213	213	176

Период	Средн ий расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	269	649	14.05	16.05	3	209	20.02	25.02	6	181	28.01		1

ТАБЛИЦА 1.3. РАСХОД ВОДЫ, КУБ М/С. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

52. 77819. р. Волга, пр. Шаронова - с. Ганюшино

W = 526 млн. куб.м

M = -

H = -

F = -

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9.80	11.1	8.36_	9.40	27.1_	47.5^	33.9^	14.2^	12.1	9.00_	10.7^	9.80
2	9.72	11.7	8.36_	9.40	29.0	46.7	33.2	14.2^	12.1	9.00_	10.8^	10.1
3	9.80	12.2	9.00	9.40	30.6	45.5	33.2	13.9	12.1	9.16_	10.8^	10.4
4	10.0	12.6	9.56	9.40	32.8	43.8	32.4	13.6	11.9	9.56	10.7^	10.1
5	9.88	13.1	10.2	9.00	34.6	43.0	32.0	13.6	11.6	9.80	10.2	9.72
6	9.48	13.8	10.6^	8.76	35.8	41.0	31.7	13.2	11.6	9.88	10.1	9.72_
7	9.32	13.9	9.80	8.68	37.4	39.0	31.3	12.8	11.6	9.88	9.88	9.96
8	9.24	13.9	9.56	8.60	39.0	37.8	31.3	12.6	11.6	9.72	9.80	9.96
9	8.84	14.1	9.48	8.60_	40.6	36.2	30.6	12.4	11.6	9.64	9.72	9.96
10	8.44	14.2^	9.24	8.84	41.4	35.0	30.0	12.3	11.6	9.40	9.64	10.1
11	8.36	14.1^	9.08	8.76	41.8	33.9	29.0	12.3	11.6	9.40	9.48	10.2
12	8.44	13.8	8.84	8.84	44.6	33.2	28.3	12.3	11.7	9.40	9.32	10.2
13	8.52	12.9	8.84	9.00	45.9	32.4	28.0	12.3	11.7	9.40	9.72	10.2
14	8.60	12.1	8.68	9.24	46.3	31.0	26.8	12.3	11.7	9.40	9.80	10.5
15	8.28_	11.6	8.60	9.16	46.7	30.0	26.1	12.3	12.1	9.24	9.80	10.7
16	8.52	11.2	8.60	9.32	47.5	29.7	25.8	12.3	12.2^	9.08	9.64	11.1
17	9.00	10.8	8.60	9.16	47.5	29.7	24.6	12.3	12.2^	9.16	9.64	11.3
18	9.32	10.4	8.60	9.08	47.9	29.7	23.0	12.3	12.2^	9.16	9.72	11.8
19	9.56	10.1	8.68	9.08	48.3	29.7	22.1	12.3	11.8	9.32	9.72	12.2
20	9.24	9.80	8.68	9.16	49.2^	29.7_	21.3	12.3	11.4	9.48	9.56	13.2
21	9.24	9.56	8.68	9.40	49.6^	31.0	20.8	12.3	10.8	9.72	9.64	13.9
22	9.48	9.16	8.44	9.40	49.6^	31.0	19.5	12.2	10.4	10.0	9.64	14.5
23	9.80	9.00	8.44_	9.40	49.6^	31.7	18.4	12.2	10.2	10.0	9.64	15.2
24	10.2	8.92	8.44	9.72	49.6^	32.8	17.4	12.2	9.96	9.88	9.56	15.7
25	10.3	8.92	8.44	10.9	49.6^	32.8	16.9	12.1	9.56	10.1	9.48	15.9
26	10.3	8.68	8.52	13.3	49.6^	32.8	16.2	12.1	9.32	10.1	9.24	16.2
27	10.3	8.52	8.76	16.4	49.6^	32.8	15.9	12.1_	9.16	10.0	9.08_	16.6
28	10.1	8.44_	9.00	19.5	49.6^	32.8	15.7	12.0_	9.00_	10.2	9.64	16.9^
29	10.2		9.32	22.1	49.6^	33.2	15.5	12.0_	9.08	10.4	9.88	16.9^
30	10.3		9.48	25.2^	49.6^	33.2	14.8	12.1_	9.00	10.5	9.80	16.9^
31	10.8^		9.48		49.2		14.4_	12.1		10.6^		16.9^
Декада												
1	9.45	13.1	9.42	9.01	34.8	41.6	32.0	13.3	11.8	9.50	10.2	9.98
2	8.78	11.7	8.72	9.08	46.6	30.9	25.5	12.3	11.9	9.30	9.64	11.1
3	10.1	8.90	8.82	14.5	49.6	32.4	16.9	12.1	9.65	10.1	9.56	16.0
Средн.	9.46	11.4	8.98	10.9	43.8	35.0	24.5	12.6	11.1	9.66	9.81	12.5
Наиб.	10.9	14.2	10.7	25.2	49.6	47.9	33.9	14.2	12.2	10.6	10.8	16.9
Наим.	8.20	8.36	8.36	8.44	26.5	29.3	14.4	12.0	8.92	9.00	9.08	9.56

Период	Средний расход воды	Наибольший				Наименьш. периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	16.7	49.6	20.05	30.05	11	8.36	28.02	23.03	5	8.20	15.01		1
2007-2022	16.74	62.5	14.05.2007		1	2.87	24.04.2009		1	2.78	08.02	18.02.2010	11

Пояснение к таблице 1.3

2. р. Малый Узень - с. Бостандык. Со второй декады мая по июнь были пропуски в измерениях расходов воды в связи с разрушением плотины ниже поста.

4. р. Большой Узень - с. Жалпактал. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными выше и ниже поста.

13. р. Урал – г. Атырау. Сток вычислялся по кривой Глушкова с применением зимних коэффициентов, в маловодные годы более выражено влияние сгонно-нагонных явлений с моря на режим реки.

14. р. Урал, пр. Яик - с. Еркенкала. Сток вычислялся по двум кривым Глушкова: кривой подъёма с 01.01 по 30.06 и кривой спада с 01.07 по 31.12 с применением срезки для нагонных уровней, 01.01-24.02 и 29.11 - 31.12 по кривым Глушкова с применением зимних коэффициентов. При низких уровнях воды в реке усиливается влияние ветровых сгонно-нагонных явлений с Каспийского моря.

15. р. Урал – с. Жанаталап. Сток вычислялся методом интерполяции между измеренными расходами воды с учетом хода уровня. При низких уровнях в реке усиливается влияние сгонно-нагонных явлений с моря. Расходы, измеренные в период нагонов, к расчету не принимались.

22. р. Илек – г. Актобе. Пост зарегулирован Актюбинским и Каргалинским водохранилищами.

24. р. Илек - с. Чилик. Наблюдения за расходами воды в зимний период не предусмотрено планом наблюдений.

Таблица 1.4

Измеренные расходы воды

Измеренные расходы воды приведены в куб.м/с и отнесены к уровням воды на основных водпостах.

Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, таких как главное русло, пойма и протоки, в графе 1 придается один номер с буквенным индексом, например – 29А, 29Б и т.д. В этом случае после частичных расходов приводится суммарный, под номером 29.

В графе 3 буква «в.» обозначает, что измерение производилось выше водпоста; буква «н.» - ниже; цифры после этих букв указывают расстояние от водпоста; вр - временный гидроствор; знак тире (-) обозначает, что местоположение гидроствора неизвестно.

В графе 4:

св – река свободна ото льда;

тр – русло заросло водной растительностью;

иска – искажение уровня и стока воды естественными явлениями;

рлдж – редкий ледоход;

лдж – ледоход густой и средний;

лджплд – ледоход поверх льда;

заб – забереги;

закр – закраины;

впл – вода течет поверх льда;

впс – вода течет поверх уплотненного снега;

лджст – ледостав;

нплджст – неполный ледостав;

ршгх – редкий шугоход;

шгх – шугоход густой и средний;

вдстлдж – вода на льду (стоячая);

налвд – наледная вода;

разв – разводья;

сгнагя – сгонные нагонные явления;

тр – русло заросло водной растительностью;

трндне – трава на дне;

пдлшг – подо льдом шуга;

подв – подвижка льда.

Состояние реки указано для участка гидроствора. В тех случаях, когда одновременно на посту наблюдалось другое состояние, в примечании указано состояние реки на участке гидропоста.

В случаях, когда представлялось важным указать уровень не только на основном гидропосту, но и на гидростворе, последний указан через дробную черту.

Для расходов, измеренных во время ледостава, указана, кроме площади водного сечения (под чертой), площадь сечения по уровню воды в лунках; т.е. с включением площади погруженного льда и шуги.

В графе 14: В – вертушка (без разделения на типы); ГП – глубинные поплавки, ВГП – вертушка и глубинные поплавки (совместное измерение), ПП – поверхностные

поплавки; ПИ – поплавки интеграторы; ПС – поверхностные поплавки, пущенные по стрелу, ВПП – вертушка и поверхностные поплавки.

После знака вертушки (В) и глубинного поплавка (ГП) в числителе дроби указывается количество скоростных вертикалей, а в знаменателе – число точек измерения скорости течения. Цифра, стоящая после обозначения типа поплавка (ПП и ПИ), указывает общее количество пущенных поплавков.

В графе 15: Код метода вычисления расхода воды заменяется его буквенным сокращением (мнемокодом) согласно таблице 1.

Таблица 1. Методы вычисления расхода воды и переходных коэффициентов

Код в архивном файле	Наименование метода вычисления расхода	Мнемокод в таблице	Пример вывода в таблицу
1	Аналитический	А	а; а0.89
2	Графоаналитический	Га	га; га0.75
3	Графический	Г	г; г0.93
4	Аналитический (при совмещении промерных и скоростных вертикалей)	А	а; а0.76
5	Гидравлический	Гвл	гвл

Для расходов, измеренных по поверхностным скоростям поплавками или вертушкой, число, стоящее после обозначения метода вычисления расхода, есть коэффициент перехода от фиктивного расхода к действительному, это значение без пропуска позиции выводится после буквенного обозначения метода вычисления.

Например: а0.89; га0.75 и т.п.

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. 19009. р. Малый Узень - с. Кошанколь																	
1	5.04	1	СВ	558	15.9	87.2	0.18	0.29	38.8	2.25	3.93	-	ПП 5	а0.63			
2	6.04	1	СВ	498	6.33	67.0	0.09	0.15	31.4	2.13	3.33	-	ПП 5	а0.63			
2. 19010. р. Малый Узень - с. Бостандык																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 1500	СВ	380 / -	0.82	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 1500	СВ	364 / -	0.91	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 1500	СВ	356 / -	1.17	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 1500	СВ	357 / -	1.32	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			
5	17.02	Вр. 1 / н. 1500	СВ	341 / -	0.67	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
6	20.02	Вр. 1 / н. 1500	СВ	326 / -	0.62	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
7	28.02	Вр. 1 / н. 1500	СВ	324 / -	0.69	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
8	10.03	Вр. 1 / н. 1500	СВ	329 / -	0.55	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
9	20.03	Вр. 1 / н. 1500	СВ	327 / -	0.39	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
10	31.03	Вр. 2 / н. 1540	СВ	335 / -	0.74	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
11	10.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	358 / -	0.66	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
12	15.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	393 / -	1.63	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			
13	20.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	342 / -	0.28	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
14	26.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	408 / -	1.32	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			
15	30.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	408 / -	2.06	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			
16	10.05	Вр. 1 / н. 1500	СВ	421 / -	2.25	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			
17	29.07	1	СВ	409	2.69	55.1	0.05	0.10	36.1	1.53	2.45	-	В 8/ 16	а			
18	1.08	1	СВ	409	2.36	54.6	0.04	0.09	36.1	1.51	2.45	-	В 8/ 16	а			
19	11.08	1	СВ	407	2.29	54.6	0.04	0.08	36.1	1.51	2.45	-	В 8/ 16	а			
20	21.08	1	СВ	408	2.59	54.6	0.05	0.08	36.1	1.51	2.45	-	В 8/ 16	а			
21	31.08	1	СВ	411	2.60	54.3	0.05	0.08	36.1	1.51	2.35	-	В 8/ 16	а			
22	1.09	1	СВ	410	2.52	51.5	0.05	0.10	36.1	1.43	2.35	-	В 8/ 16	а			
23	11.09	1	СВ	412	3.11	54.8	0.06	0.11	36.0	1.52	2.55	-	В 8/ 16	а			
24	21.09	1	СВ	417	3.12	55.5	0.06	0.08	36.1	1.54	2.60	-	В 8/ 16	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2. 19010. р. Малый Узень - с. Бостандык																	
25	1.10	1	СВ	422	3.24	57.8	0.06	0.11	36.1	1.60	2.60	-	В 8/ 16	а			
26	11.10	1	СВ	421	2.70	57.6	0.05	0.07	36.1	1.59	2.60	-	В 8/ 16	а			
27	21.10	1	СВ	440	2.97	64.2	0.05	0.06	36.1	1.78	2.85	-	В 8/ 16	а			
28	30.10	1	СВ	398	2.77	54.6	0.05	0.10	36.1	1.51	2.45	-	В 8/ 16	а			
29	1.11	1	СВ	385	2.76	54.0	0.05	0.09	36.1	1.49	2.35	-	В 8/ 16	а			
30	11.11	1	СВ	409	2.86	54.7	0.05	0.10	36.1	1.52	2.55	-	В 8/ 16	а			
31	21.11	1	СВ	435	2.70	57.6	0.05	0.07	36.1	1.60	2.60	-	В 8/ 16	а			
32	29.11	1	СВ	449	3.08	64.6	0.05	0.06	36.1	1.79	2.90	-	В 8/ 16	а			

ПРИМЕЧАНИЯ

№ 1-16 в трубе

3. 19021. р. Большой Узень - с. Кайынды																	
1	10.04	1	СВ	553	35.2	143	0.25	0.43	49.2	2.90	5.3	-	В 9/ 18	а			
2	11.04	1	СВ	586	33.4	162	0.21	0.38	52.0	3.12	5.7	-	В 9/ 18	а			
3	12.04	1	СВ	615	29.1	179	0.16	0.26	53.4	3.35	6.1	-	В10/ 20	а			
4	13.04	1	СВ	622	20.1	186	0.11	0.18	53.5	3.47	6.2	-	В10/ 20	а			
5	14.04	1	СВ	624	22.7	182	0.12	0.23	53.5	3.40	6.1	-	В10/ 20	а			
6	16.04	1	СВ	614	12.6	178	0.07	0.15	53.5	3.32	6.1	-	В10/ 20	а			
4. 19022. р. Большой Узень - с. Жалпактал																	
1	10.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	647 / -	7.27	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
2	15.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	710 / -	11.2	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
3	20.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	685 / -	9.15	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
4	26.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	660 / -	7.69	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
5	30.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	646 / -	7.14	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
6	10.05	Вр. 1 / н. 1500	СВ	604 / -	3.00	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
7	20.05	Вр. 1 / н. 1500	СВ	600 / -	2.71	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
8	31.05	Вр. 1 / н. 1500	СВ	598 / -	2.77	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
9	11.06	Вр. 1 / н. 1500	СВ	589 / -	3.29	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4. 19022. р. Большой Узень - с. Жалпактал																	
10	21.06	Вр. 1 / н. 1500	СВ	588 / -	2.74	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
11	22.06	Вр. 1 / н. 1500	СВ	579 / -	2.91	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
12	30.06	Вр. 1 / н. 1500	СВ	585 / -	2.36	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
13	1.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	585 / -	2.34	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
14	11.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	590 / -	2.56	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
15	21.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	601 / -	2.77	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
16	31.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	606 / -	2.87	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
17	1.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	606 / -	2.92	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
18	11.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	597 / -	2.68	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
19	21.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	580 / -	3.33	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
20	31.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	588 / -	3.57	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
21	1.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	586 / -	3.53	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
22	11.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	584 / -	3.43	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
23	21.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	588 / -	3.53	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
24	30.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	590	3.70	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
25	1.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	590 / -	3.63	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
26	11.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	595 / -	3.80	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
27	21.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	601 / -	4.53	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
28	31.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	590 / -	3.53	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
29	1.11	Вр. 1 / н. 1500	СВ	585 / -	3.40	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 12	а			
30	11.11	Вр. 1 / н. 1500	СВ	591 / -	3.76	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
31	21.11	Вр. 1 / н. 1500	СВ	611 / -	4.60	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
32	30.11	Вр. 1 / н. 1500	СВ	632 / -	3.95	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
33	1.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	633 / -	3.92	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
34	11.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	633 / -	3.71	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
35	21.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	632 / -	3.61	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			
36	31.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	614 / -	0.99	-	-	-	-	-	-	-	В 6/ 12	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ПРИМЕЧАНИЯ

№ 1-36 в трубе

5. 19033. р. Чижа 2-я - с. Чижа 2-я																	
1	10.04	1	СВ	575	8.02	67.6	0.12	0.27	49.3	1.37	1.72	-	В10/ 20	а			
2	11.04	1	СВ	557	5.45	58.4	0.09	0.21	48.0	1.22	1.55	-	В10/ 20	а			
3	16.04	Вр. 1 / н. 800	СВ	527 / -	1.22	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			
4	21.04	Вр. 1 / н. 800	СВ	506 / -	0.39	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			
5	30.04	Вр. 1 / н. 800	СВ	499 / -	0.40	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			
6	10.05	Вр. 1 / н. 800	СВ	495 / -	0.21	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			
7	20.05	Вр. 1 / н. 800	СВ	494 / -	0.21	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			
8	31.05	Вр. 1 / н. 800	СВ	492 / -	0.16	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			
9	11.06	Вр. 1 / н. 800	СВ	494 / -	0.078	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			
10	21.06	Вр. 1 / н. 800	СВ	489 / -	0.047	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 4	а			

ПРИМЕЧАНИЯ

№ 3-10 в трубе

6. 19034. р. Чижа 1-я - с. Чижа 1-я																	
1	5.04	2 / н. 400	ЗАБ	388 / -	33.7	83.5	0.40	0.64	49.6	1.68	2.20	-	ПП 5	а0.63			
2	6.04	2 / н. 400	СВ	350 / -	2.20	19.3	0.11	0.47	49.2	0.39	0.71	-	В11/ 18	а			
3	7.04	2 / н. 400	СВ	342 / -	1.90	17.2	0.11	0.40	49.0	0.35	0.67	-	В11/ 14	а			
4	10.04	2 / н. 400	СВ	342 / -	0.93	17.0	0.05	0.26	49.1	0.35	0.63	-	В11/ 15	а			
5	10.05	Вр. 1 / н. 500	СВ	307 / -	0.12	4.70	0.03	0.05	10.0	0.47	0.75	-	В 1/ 2	а			
7. 19073. р. Урал - пос. Январцево																	
1	10.01	1 / н. 700	ЛДСТ	121	49.4	273 / 230	0.21	0.38	126 / 124	2.17	3.17	-	В 9/ 27	а			
2	20.01	1 / н. 700	ЛДСТ	125	55.8	279 / 235	0.24	0.43	126 / 124	2.21	3.22	-	В 9/ 27	а			
3	31.01	1 / н. 700	ЛДСТ	128	60.5	284 / 238	0.25	0.38	126 / 124	2.25	3.25	-	В 9/ 27	а			
4	10.02	1 / н. 700	ЛДСТ	126	57.7	286 / 237	0.24	0.37	126 / 124	2.27	3.22	-	В 9/ 27	а			
5	20.02	1 / н. 700	ЛДСТ	124	60.9	284 / 234	0.26	0.36	126 / 124	2.26	3.28	-	В 9/ 27	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7. 19073. р. Урал - пос. Январцево																	
6	23.02	1 / н. 700	ЛДСТ	125	60.6	288 / 235	0.26	0.35	126 / 124	2.28	3.33	-	В 9/ 27	а			
7	28.02	1 / н. 700	ЛДСТ	126	57.1	285 / 237	0.24	0.36	126 / 124	2.27	3.28	-	В 9/ 27	а			
8	10.03	1 / н. 700	ЛДСТ	134	68.9	294 / 245	0.28	0.37	126 / 124	2.34	3.40	-	В 9/ 27	а			
9	20.03	1 / н. 700	ЛДСТ	144	73.9	312 / 260	0.28	0.39	130 / 129	2.40	3.52	-	В 9/ 27	а			
10	10.04	1 / н. 700	СВ	376	502	549	0.91	1.20	147	3.73	5.2	-	В 7/ 14	а			
11	12.04	1 / н. 700	СВ	419	573	609	0.94	1.36	150	4.06	5.5	-	В 7/ 14	а			
12	19.04	1 / н. 700	СВ	441	624	647	0.96	1.37	155	4.17	5.7	-	В 7/ 14	а			
13	25.04	1 / н. 700	СВ	466 / -	698	775	0.90	1.41	207	3.74	6.1	-	В 7/ 14	а			
14	29.04	1 / н. 700	СВ	471 / -	722	790	0.91	1.43	212	3.73	6.1	-	В 7/ 14	а			
15	2.05	1 / н. 700	СВ	437	616	699	0.88	1.31	201	3.48	5.7	-	В 7/ 14	а			
16	4.05	1 / н. 700	СВ	401	548	604	0.91	1.25	152	3.97	5.3	-	В 7/ 14	а			
17	6.05	1 / н. 700	СВ	373	476	542	0.88	1.27	150	3.62	5.1	-	В 7/ 14	а			
18	8.05	1 / н. 700	СВ	349	433	510	0.85	1.19	148	3.45	4.92	-	В 7/ 14	а			
19	11.05	1 / н. 700	СВ	329	402	490	0.82	1.10	148	3.31	4.70	-	В 7/ 14	а			
20	14.05	1 / н. 700	СВ	307	382	468	0.82	1.06	147	3.18	4.46	-	В 7/ 14	а			
21	18.05	1 / н. 700	СВ	282	331	430	0.77	1.00	146	2.95	4.25	-	В 7/ 14	а			
22	23.05	1 / н. 700	СВ	260	310	401	0.77	1.05	144	2.79	3.90	-	В 7/ 14	а			
23	31.05	1 / н. 700	СВ	282	344	431	0.80	1.11	146	2.95	4.28	-	В 7/ 14	а			
24	11.06	1 / н. 700	СВ	317	412	488	0.84	1.12	152	3.21	4.64	-	В 7/ 14	а			
25	21.06	1 / н. 700	СВ	257 / -	296	394	0.75	0.97	146	2.70	4.00	-	В 7/ 14	а			
26	30.06	1 / н. 700	СВ	216 / -	238	354	0.67	0.94	139	2.55	3.68	-	В 7/ 14	а			
27	1.07	1 / н. 700	СВ	212	231	354	0.65	0.92	139	2.55	3.68	-	В 7/ 14	а			
28	11.07	1 / н. 700	СВ	186	184	305	0.60	0.87	131	2.33	3.36	-	В 9/ 18	а			
29	21.07	1 / н. 700	СВ	164	148	281	0.53	0.77	130	2.16	3.16	-	В 9/ 18	а			
30	31.07	1 / н. 700	СВ	144	126	258	0.49	0.72	129	2.00	2.96	-	В 9/ 18	а			
31	1.08	1 / н. 700	СВ	142	125	257	0.49	0.72	129	1.99	2.96	-	В 9/ 18	а			
32	11.08	1 / н. 700	СВ	125	103	235	0.44	0.64	128	1.84	2.76	-	В 9/ 18	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7. 19073. р. Урал - пос. Январцево																	
33	21.08	1 / н. 700	СВ	112	85.3	218	0.39	0.55	127	1.72	2.60	-	В 9/ 18	а			
34	31.08	1 / н. 700	СВ	103	77.5	209	0.37	0.54	126	1.66	2.52	-	В 9/ 18	а			
35	1.09	1 / н. 700	СВ	102	77.5	209	0.37	0.54	126	1.66	2.52	-	В 9/ 18	а			
36	11.09	1 / н. 700	СВ	96	69.0	204	0.34	0.51	125	1.63	2.50	-	В 9/ 18	а			
37	21.09	1 / н. 700	СВ	98	73.5	206	0.36	0.50	126	1.64	2.50	-	В 9/ 18	а			
38	30.09	1 / н. 700	СВ	98	74.0	204	0.36	0.50	126	1.62	2.52	-	В 9/ 18	а			
39	1.10	1 / н. 700	СВ	99	73.5	206	0.36	0.50	126	1.63	2.50	-	В 9/ 18	а			
40	11.10	1 / н. 700	СВ	100	74.7	204	0.37	0.52	126	1.62	2.53	-	В 9/ 18	а			
41	21.10	1 / н. 700	СВ	104	78.4	208	0.38	0.49	128	1.62	2.56	-	В 9/ 18	а			
42	31.10	1 / н. 700	СВ	108	82.4	214	0.39	0.55	128	1.67	2.58	-	В 9/ 18	а			
43	1.11	1 / н. 700	СВ	109	82.1	214	0.38	0.55	128	1.67	2.60	-	В 9/ 18	а			
44	11.11	1 / н. 700	СВ	114	90.2	219	0.41	0.59	129	1.70	2.60	-	В 9/ 18	а			
45	21.11	1 / н. 700	СВ	121	98.0	225	0.44	0.62	129	1.74	2.65	-	В 9/ 18	а			
46	21.12	1 / н. 700	ЛДСТ	156	79.5	319 / 271	0.29	0.58	128 / 127	2.49	3.58	-	В 9/ 27	а			
47	31.12	1 / н. 700	НПЛДСТ	161	83.3	334 / 283	0.29	0.57	128 / 127	2.61	3.67	-	В 9/ 27	а			
9. 19072. р. Урал - с. Кушум																	
1	10.01	3 / в. 750	ЛДСТ	68	59.3	184 / 156	0.38	0.67	96.0/94.0	1.91	3.81	-	В 8/ 24	а			
2	20.01	3 / в. 750	ЛДСТ	75	59.5	193 / 163	0.37	0.63	96.0/94.0	2.01	3.90	-	В 8/ 24	а			
3	31.01	3 / в. 750	ЛДСТ	81	61.3	195 / 163	0.38	0.65	96.0/94.0	2.03	3.95	-	В 8/ 24	а			
4	10.02	3 / в. 750	ЛДСТ	85	63.6	199 / 166	0.38	0.67	96.0/94.0	2.07	3.98	-	В 8/ 24	а			
5	20.02	3 / в. 750	ЛДСТ	83	58.0	197 / 164	0.35	0.60	96.0/94.0	2.05	3.95	-	В 8/ 24	а			
6	28.02	3 / в. 750	ЛДСТ	84	59.9	197 / 166	0.36	0.60	96.0/94.0	2.06	3.91	-	В 8/ 24	а			
7	10.03	3 / в. 750	ЛДСТ	89	65.4	192 / 163	0.40	0.63	96.0/89.0	2.00	3.97	-	В 8/ 24	а			
8	20.03	3 / в. 750	ЛДСТ	101	60.0	201 / 165	0.36	0.56	96.0/89.0	2.09	4.05	-	В 8/ 24	а			
9	31.03	3 / в. 750	ЛДСТ	106	67.0	206 / 179	0.37	0.57	96.0/89.0	2.14	4.19	-	В 8/ 24	а			
10	11.04	3 / в. 750	СВ	266	349	426	0.82	1.00	144	2.96	4.80	-	В 9/ 18	а			
11	13.04	3 / в. 750	СВ	316	497	534	0.93	1.25	147	3.63	5.4	-	В 9/ 18	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9. 19072. р. Урал - с. Кушум																	
12	14.04	3 / в. 750	СВ	346	542	583	0.93	1.24	150	3.89	5.6	-	В 9/ 18	а			
13	25.04	3 / в. 750	СВ	373	643	630	1.02	1.50	157	4.01	6.2	-	В 9/ 18	а			
14	2.05	3 / в. 750	СВ	385	660	652	1.01	1.34	158	4.13	6.3	-	В 8/ 16	а			
15	6.05	3 / в. 750	СВ	352	552	589	0.94	1.27	150	3.93	6.0	-	В 8/ 16	а			
16	9.05	3 / в. 750	СВ	315	484	536	0.90	1.15	149	3.60	5.8	-	В 8/ 16	а			
17	13.05	3 / в. 750	СВ	283	383	486	0.79	1.18	149	3.26	5.4	-	В 8/ 16	а			
18	17.05	3 / в. 750	СВ	256	343	422	0.81	1.14	149	2.83	5.1	-	В 8/ 16	а			
19	25.05	3 / в. 750	СВ	221	240	342	0.70	1.15	147	2.33	4.96	-	В15/ 30	а			
20	30.05	3 / в. 750	СВ	213	226	296	0.76	1.33	146	2.03	4.50	-	В15/ 30	а			
21	11.06	3 / в. 750	СВ	269	334	461	0.72	1.12	147	3.14	5.2	-	В10/ 20	а			
22	21.06	3 / в. 750	СВ	219	235	298	0.79	1.15	147	2.03	4.60	-	В10/ 20	а			
23	30.06	3 / в. 750	СВ	189	203	301	0.67	1.00	102	2.95	4.84	-	В 9/ 18	а			
24	1.07	3 / в. 750	СВ	185	207	296	0.70	1.08	102	2.90	4.78	-	В 9/ 18	а			
25	11.07	3 / в. 750	СВ	157	180	273	0.66	0.94	102	2.68	4.58	-	В 9/ 18	а			
26	21.07	3 / в. 750	СВ	135	141	252	0.56	0.86	103	2.45	4.35	-	В 9/ 18	а			
27	31.07	3 / в. 750	СВ	120	126	235	0.54	0.83	94.0	2.50	4.19	-	В 9/ 18	а			
28	1.08	3 / в. 750	СВ	116	122	231	0.53	0.80	94.0	2.45	4.10	-	В 9/ 18	а			
29	11.08	3 / в. 750	СВ	98	118	221	0.53	0.83	94.0	2.35	4.20	-	В 9/ 18	а			
30	21.08	3 / в. 750	СВ	84	98.0	215	0.46	0.77	95.0	2.27	3.95	-	В 9/ 18	а			
31	31.08	3 / в. 750	СВ	73	89.8	204	0.44	0.72	95.0	2.15	3.81	-	В 8/ 16	а			
32	1.09	3 / в. 750	СВ	72	88.7	203	0.44	0.72	95.0	2.13	3.80	-	В 9/ 18	а			
33	11.09	3 / в. 750	СВ	65	79.5	194	0.41	0.71	95.0	2.04	3.63	-	В 9/ 18	а			
34	21.09	3 / в. 750	СВ	65	81.0	195	0.42	0.74	95.0	2.06	3.59	-	В 9/ 18	а			
35	30.09	3 / в. 750	СВ	64	81.0	194	0.42	0.73	95.0	2.04	3.58	-	В 9/ 18	а			
36	1.10	3 / в. 750	СВ	64	80.8	194	0.42	0.73	95.0	2.05	3.56	-	В 9/ 18	а			
37	11.10	3 / в. 750	СВ	65	80.8	195	0.41	0.74	95.0	2.05	3.58	-	В 9/ 18	а			
38	21.10	3 / в. 750	СВ	76	98.2	206	0.48	0.78	95.0	2.17	3.67	-	В 9/ 18	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9. 19072. р. Урал - с. Кушум																	
39	1.11	3 / в. 750	СВ	76	103	209	0.49	0.78	95.0	2.20	3.86	-	В 9/ 18	а			
40	11.11	3 / в. 750	СВ	82	89.7	204	0.44	0.83	97.0	2.10	3.62	-	В 9/ 18	а			
41	21.11	3 / в. 750	СВ	87	100	208	0.48	0.77	97.0	2.15	3.68	-	В 9/ 18	а			
42	11.12	3 / в. 750	ЛДСТ	95	56.9	226 / 195	0.29	0.50	97.0/90.0	2.33	4.18	-	В 8/ 27	а			
43	21.12	3 / в. 750	ЛДСТ	102	55.5	216 / 184	0.30	0.53	97.0/90.0	2.23	3.90	-	В 8/ 27	а			
44	31.12	3 / в. 750	ЛДСТ	107	81.7	238 / 206	0.40	0.65	97.0/90.0	2.45	4.27	-	В 8/ 27	а			
10. 19075. р. Урал - с. Тайпак																	
1	10.01	1 / в. 130	ЛДСТ	20 / -	28.9	83.6	0.35	0.56	148 / 78.0	0.56	1.37	-	В 7/ 21	а			
2	20.01	1 / в. 130	ЛДСТ	28 / -	34.0	90.3	0.38	0.56	148 / 78.0	0.61	1.60	-	В 7/ 21	а			
3	31.01	1 / в. 130	ЛДСТ	33 / -	32.7	89.5	0.37	0.57	148 / 78.0	0.60	1.63	-	В 7/ 21	а			
4	10.02	1 / в. 130	ЛДСТ	36 / -	36.2	124 / 94.6	0.38	0.56	148 / 78.0	0.84	2.00	-	В 7/ 21	а			
5	20.02	1 / в. 130	ЛДСТ	38 / -	35.9	125 / 94.1	0.38	0.62	148 / 78.0	0.84	2.10	-	В 7/ 21	а			
6	13.04	1 / в. 130	СВ	168 / -	187	287	0.65	0.85	165	1.74	2.40	-	В 9/ 18	а			
7	14.04	1 / в. 130	СВ	187 / -	222	343	0.65	0.80	163	2.11	2.64	-	В10/ 20	а			
8	16.04	1 / в. 130	СВ	238 / -	289	416	0.69	0.94	170	2.45	3.06	-	В10/ 20	а			
9	19.04	1 / в. 130	СВ	288 / -	377	498	0.76	0.96	172	2.90	3.42	-	В10/ 20	а			
10	21.04	1 / в. 130	СВ	307 / -	434	542	0.80	1.02	174	3.11	3.75	-	В 9/ 18	а			
11	26.04	1 / в. 130	СВ	335 / -	453	611	0.74	0.94	181	3.38	4.68	-	В10/ 20	а			
12	3.05	1 / в. 130	СВ	359 / -	507	659	0.77	0.96	181	3.64	4.11	-	В10/ 20	а			
13	14.05	1 / в. 130	СВ	319 / -	421	591	0.71	0.95	178	3.32	4.05	-	В10/ 20	а			
14	19.05	1 / в. 130	СВ	276 / -	365	524	0.70	0.93	176	2.98	3.69	-	В10/ 20	а			
15	23.05	1 / в. 130	СВ	246 / -	306	471	0.65	0.83	176	2.68	3.10	-	В10/ 20	а			
16	29.05	1 / в. 130	СВ	217 / -	248	401	0.62	0.81	175	2.29	2.82	-	В10/ 20	а			
17	10.06	1 / в. 130	СВ	233 / -	281	415	0.68	0.86	170	2.44	3.36	-	В 9/ 18	а			
18	20.06	1 / в. 130	СВ	243 / -	279	432	0.65	0.84	170	2.54	3.15	-	В 9/ 18	а			
19	30.06	1 / в. 130	СВ	188 / -	207	346	0.60	0.77	167	2.07	2.76	-	В 9/ 18	а			
20	1.07	1 / в. 130	СВ	184 / -	187	324	0.58	0.77	163	1.99	2.73	-	В 9/ 18	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10. 19075. р. Урал - с. Тайпак																	
21	11.07	1 / в. 130	СВ	147 / -	169	288	0.59	0.74	158	1.83	2.34	-	В 9/ 18	а			
22	21.07	1 / в. 130	СВ	127 / -	133	235	0.57	0.69	150	1.57	2.00	-	В 9/ 18	а			
23	31.07	1 / в. 130	СВ	105 / -	104	195	0.53	0.68	154	1.26	1.83	-	В 9/ 18	а			
24	1.08	1 / в. 130	СВ	103 / -	109	204	0.53	0.68	154	1.33	1.95	-	В 9/ 18	а			
25	11.08	1 / в. 130	СВ	76 / -	89.2	168	0.53	0.67	153	1.10	1.83	-	В 9/ 18	а			
26	21.08	1 / в. 130	СВ	61 / -	69.0	136	0.51	0.66	152	0.89	1.40	-	В 9/ 18	а			
27	31.08	1 / в. 130	СВ	48 / -	58.6	121	0.48	0.61	150	0.80	1.32	-	В 9/ 18	а			
28	1.09	1 / в. 130	СВ	47 / -	55.8	116	0.48	0.63	150	0.77	1.20	-	В 9/ 18	а			
29	11.09	1 / в. 130	СВ	32 / -	53.5	105	0.51	0.73	149	0.70	1.02	-	В 9/ 18	а			
30	21.09	1 / в. 130	СВ	26 / -	51.3	104	0.49	0.63	149	0.70	1.08	-	В 9/ 18	а			
31	30.09	1 / в. 130	СВ	26 / -	47.6	94.4	0.50	0.64	149	0.63	0.96	-	В 9/ 16	а			
32	1.10	1 / в. 130	СВ	26 / -	46.3	91.9	0.50	0.62	149	0.62	0.93	-	В 9/ 18	а			
33	11.10	1 / в. 130	СВ	24 / -	48.1	103	0.47	0.61	149	0.69	1.20	-	В 9/ 18	а			
34	17.10	1 / в. 130	СВ	28 / -	52.1	108	0.48	0.67	150	0.72	1.10	-	В 9/ 17	а			
35	31.10	1 / в. 130	СВ	50 / -	72.1	139	0.52	0.71	150	0.93	1.32	-	В 9/ 18	а			
36	1.11	1 / в. 130	СВ	51 / -	76.3	142	0.54	0.69	150	0.95	1.41	-	В 9/ 18	а			
37	11.11	1 / в. 130	СВ	42 / -	74.0	140	0.53	0.70	150	0.93	1.44	-	В 9/ 18	а			
38	21.11	1 / в. 130	СВ	47 / -	74.9	141	0.53	0.72	150	0.94	1.44	-	В 8/ 16	а			
39	28.11	1 / в. 130	СВ	51 / -	77.1	141	0.55	0.72	151	0.94	1.47	-	В 8/ 16	а			
11. 19808. р. Урал - пос. Индербор																	
1	18.01	1	ЛДСТ	138	67.4	242 / 210	0.32	0.38	137 / 133	1.77	2.24	-	В 7/ 21	а			
2	27.01	1	ЛДСТ	138	67.5	243 / 205	0.33	0.38	137 / 131	1.77	2.25	-	В 7/ 21	а			
3	30.01	1	ЛДСТ	141	70.4	252 / 212	0.33	0.38	138 / 131	1.82	2.29	-	В 7/ 21	а			
4	11.02	1	ЛДСТ	145	68.6	244 / 201	0.34	0.39	137 / 131	1.78	2.30	-	В 7/ 21	а			
5	20.02	1	ЛДСТ	154	71.5	252 / 209	0.34	0.41	137 / 131	1.84	2.37	-	В 7/ 21	а			
6	28.02	1	ЛДСТ	157	77.2	257 / 222	0.35	0.42	137 / 133	1.88	2.41	-	В 7/ 21	а			
7	8.03	1	ЛДСТ	152	78.7	246 / 218	0.36	0.43	134 / 130	1.84	2.35	-	В 7/ 21	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11. 19808. р. Урал - пос. Индербор																	
8	26.03	1	СВ	115	59.0	195	0.30	0.38	133	1.47	1.95	-	В 7/ 14	а			
9	31.03	1	СВ	120	61.4	201	0.31	0.39	135	1.49	1.99	-	В 7/ 14	а			
10	13.04	1	СВ	181	114	254	0.45	0.55	138	1.84	2.38	-	В 7/ 14	а			
11	16.04	1	СВ	282	238	432	0.55	0.70	154	2.80	3.93	-	В 8/ 16	а			
12	18.04	1	СВ	344	325	539	0.60	0.75	159	3.39	4.56	-	В 8/ 16	а			
13	20.04	1	СВ	399	411	622	0.66	0.85	162	3.84	4.99	-	В 8/ 16	а			
14	26.04	1	СВ	437	479	661	0.72	0.89	166	3.98	5.3	-	В 8/ 16	а			
15	9.05	1	СВ	450	511	680	0.75	0.90	168	4.05	5.4	-	В 8/ 16	а			
16	15.05	1	СВ	419	449	655	0.69	0.84	164	3.99	5.1	-	В 8/ 16	а			
17	19.05	1	СВ	380	380	582	0.65	0.80	161	3.62	4.68	-	В 8/ 16	а			
18	23.05	1	СВ	358	347	547	0.63	0.81	157	3.48	4.42	-	В 8/ 16	а			
19	31.05	1	СВ	307	277	475	0.58	0.73	154	3.09	4.13	-	В 8/ 16	а			
20	10.06	1	СВ	288	252	450	0.56	0.71	153	2.94	3.91	-	В 8/ 16	а			
21	19.06	1	СВ	347	332	541	0.61	0.77	158	3.42	4.61	-	В 8/ 16	а			
22	23.06	1	СВ	327	306	516	0.59	0.75	156	3.31	4.44	-	В 8/ 16	а			
23	27.06	1	СВ	315	287	483	0.59	0.74	155	3.12	4.21	-	В 8/ 16	а			
24	11.07	1	СВ	262	223	422	0.53	0.69	152	2.78	3.78	-	В 8/ 16	а			
25	20.07	1	СВ	244	198	383	0.52	0.67	150	2.55	3.46	-	В 8/ 15	а			
26	31.07	1	СВ	231	179	357	0.50	0.65	148	2.41	3.28	-	В 7/ 14	а			
27	10.08	1	СВ	206	143	306	0.47	0.64	145	2.11	2.88	-	В 7/ 14	а			
28	24.08	1	СВ	175	114	269	0.42	0.58	139	1.94	2.64	-	В 7/ 14	а			
29	31.08	1	СВ	162	98.9	243	0.41	0.52	138	1.76	2.43	-	В 7/ 13	а			
30	11.09	1	СВ	150	88.9	232	0.38	0.48	138	1.68	2.40	-	В 7/ 13	а			
31	22.09	1	СВ	149	85.4	232	0.37	0.46	138	1.68	2.43	-	В 6/ 12	а			
32	30.09	1	СВ	147	80.5	228	0.35	0.45	140	1.63	2.37	-	В 6/ 12	а			
33	10.10	1	СВ	145	79.4	226	0.35	0.44	140	1.62	2.35	-	В 7/ 13	а			
34	22.10	1	СВ	145	80.3	228	0.35	0.45	141	1.61	2.36	-	В 7/ 13	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11. 19808. р. Урал - пос. Индербор																	
35	30.10	1	СВ	155	88.2	250	0.35	0.44	143	1.75	2.51	-	В 7/ 14	а			
36	10.11	1	СВ	164	103	264	0.39	0.46	144	1.83	2.61	-	В 7/ 14	а			
37	21.11	1	СВ	163	99.2	255	0.39	0.45	141	1.81	2.55	-	В 7/ 14	а			
38	30.11	1	ЗАБ	163	98.3	249	0.39	0.45	141	1.77	2.53	-	В 7/ 14	а			
39	22.12	Вр. 1 / н. 200	ЛДСТ	161	72.7	257 / 236	0.31	0.38	156 / 147	1.65	2.19	-	В 7/ 21	а			
40	31.12	Вр. 1 / н. 200	ЛДСТ	172	78.7	284 / 257	0.31	0.39	158 / 153	1.80	2.31	-	В 7/ 21	а			
12. 19801. р. Урал - пос. Махамбет																	
1	21.01	2	ЛДСТ	221	61.4	197 / 181	0.34	0.37	85.0/77.0	2.32	4.13	-	В 7/ 21	а			
2	27.01	2	ЛДСТ	226	62.7	201 / 185	0.34	0.37	85.0/77.0	2.37	4.21	-	В 7/ 21	а			
3	31.01	2	ЛДСТ	236	63.1	207 / 190	0.33	0.36	85.0/77.0	2.43	4.27	-	В 7/ 21	а			
4	10.02	2	ЛДСТ	235	66.6	205 / 189	0.35	0.42	85.0/77.0	2.41	4.29	-	В 7/ 21	а			
5	19.02	2	ЛДСТ	241	68.9	211 / 196	0.35	0.42	87.0/80.0	2.43	4.34	-	В 7/ 21	а			
6	11.03	2	СВ	208	67.0	182	0.37	0.44	84.0	2.17	4.16	-	В 7/ 14	а			
7	21.03	2	СВ	198	62.4	177	0.35	0.44	85.0	2.08	4.09	-	В 7/ 14	а			
8	31.03	2	СВ	203	64.0	182	0.35	0.45	85.0	2.14	4.15	-	В 7/ 14	а			
9	9.04	2	СВ	236	81.9	214	0.38	0.45	97.0	2.21	4.67	-	В 7/ 14	а			
10	16.04	2	СВ	365	187	369	0.51	0.56	150	2.46	6.0	-	В 7/ 14	а			
11	21.04	2	СВ	500	358	551	0.65	0.76	170	3.24	7.4	-	В 7/ 14	а			
12	25.04	2	СВ	542	426	624	0.68	0.80	185	3.37	7.4	-	В 7/ 14	а			
13	30.04	2	СВ	564	451	667	0.68	0.80	188	3.55	7.6	-	В 7/ 14	а			
14	11.05	2	СВ	595	507	739	0.69	0.82	190	3.89	8.0	-	В 7/ 14	а			
15	15.05	2	СВ	581	485	714	0.68	0.81	189	3.78	7.9	-	В 7/ 14	а			
16	22.05	2	СВ	520	381	593	0.64	0.75	179	3.31	7.3	-	В 7/ 14	а			
17	26.05	2	СВ	493	341	560	0.61	0.71	166	3.37	7.1	-	В 7/ 14	а			
18	31.05	2	СВ	464	309	521	0.59	0.71	160	3.26	7.1	-	В 7/ 14	а			
19	10.06	2	СВ	450	284	505	0.56	0.67	160	3.15	7.5	-	В 7/ 14	а			
20	20.06	2	СВ	483	334	538	0.62	0.71	162	3.32	7.7	-	В 7/ 14	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12. 19801. р. Урал - пос. Махамбет																	
21	25.06	2	СВ	459	298	518	0.58	0.68	160	3.23	7.6	-	В 7/ 14	а			
22	30.06	2	СВ	434	262	478	0.55	0.62	153	3.12	7.3	-	В 7/ 14	а			
23	10.07	2	СВ	394	212	420	0.50	0.57	148	2.84	6.8	-	В 7/ 14	а			
24	20.07	2	СВ	354	175	361	0.48	0.54	143	2.52	6.4	-	В 7/ 14	а			
25	31.07	2	СВ	326	147	327	0.45	0.52	141	2.32	6.1	-	В 7/ 14	а			
26	10.08	2	СВ	299	123	285	0.43	0.51	120	2.37	5.8	-	В 7/ 14	а			
27	23.08	2	СВ	267	106	258	0.41	0.50	106	2.43	5.5	-	В 7/ 14	а			
28	31.08	2	СВ	259	98.6	249	0.40	0.48	100	2.49	5.4	-	В 7/ 14	а			
29	12.09	2	СВ	241	84.0	231	0.36	0.46	98.0	2.36	5.1	-	В 7/ 14	а			
30	20.09	2	СВ	240	82.8	225	0.37	0.43	98.0	2.29	5.0	-	В 7/ 14	а			
31	30.09	2	СВ	236	82.8	219	0.38	0.43	98.0	2.24	4.91	-	В 7/ 14	а			
32	9.10	2	СВ	232	78.0	218	0.36	0.42	98.0	2.23	4.72	-	В 7/ 14	а			
33	20.10	2	СВ	238	81.1	223	0.36	0.42	98.0	2.28	4.78	-	В 7/ 14	а			
34	31.10	2	СВ	250	86.8	233	0.37	0.43	100	2.33	4.82	-	В 7/ 14	а			
35	10.11	2	СВ	256	91.2	245	0.37	0.42	100	2.45	4.97	-	В 7/ 14	а			
36	22.11	2	СВ	261	97.5	251	0.39	0.43	100	2.51	4.99	-	В 7/ 14	а			
37	29.11	2	СВ	269	104	260	0.40	0.44	101	2.57	5.1	-	В 7/ 14	а			
38	21.12	Вр. 1 / в. 50	ЛДСТ	249	63.9	246 / 226	0.28	0.33	108 / 97.0	2.28	5.4	-	В 7/ 21	а			
39	29.12	Вр. 1 / в. 50	ЛДСТ	258	65.6	255 / 233	0.28	0.33	108 / 97.0	2.36	5.5	-	В 7/ 21	а			
13. 19802. р. Урал - г. Атырау																	
1	18.01	4 / в. 400	ЛДСТ	210	95.3	497 / 484	0.20	0.24	147 / 142	3.38	6.4	-	В 7/ 21	а			
2	27.01	4 / в. 400	ЛДСТ	166	83.0	449 / 434	0.19	0.24	142 / 139	3.17	6.1	-	В 7/ 21	а			
3	31.01	4 / в. 400	ЛДСТ	181	86.2	474 / 456	0.19	0.24	144 / 140	3.29	6.3	-	В 7/ 21	а			
4	9.02	4 / в. 400	ЛДСТ	191	81.9	482 / 463	0.18	0.23	145 / 141	3.32	6.4	-	В 7/ 21	а			
5	28.02	4 / в. 400	СВ	167	88.2	453	0.19	0.24	135	3.36	6.1	-	В 7/ 14	а			
6	9.03	4 / в. 400	СВ	191	112	496	0.23	0.26	139	3.57	6.6	-	В 7/ 14	а			
7	17.03	4 / в. 400	СВ	177	94.0	474	0.20	0.24	135	3.51	6.2	-	В 7/ 14	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13. 19802. р. Урал - г. Атырау																	
8	30.03	4 / в. 400	СГНАГЯ	257	125	592	0.21	0.26	150	3.94	7.3	-	В 7/ 14	а			
9	5.04	4 / в. 400	СВ	198	116	507	0.23	0.27	140	3.62	6.7	-	В 7/ 14	а			
10	17.04	4 / в. 400	СВ	245	173	563	0.31	0.35	145	3.89	7.1	-	В 7/ 14	а			
11	22.04	4 / в. 400	СВ	296	272	634	0.43	0.51	158	4.01	7.4	-	В 7/ 14	а			
12	26.04	4 / в. 400	СВ	323	342	682	0.50	0.59	164	4.16	7.7	-	В 7/ 14	а			
13	8.05	4 / в. 400	СВ	351	457	717	0.64	0.72	168	4.27	7.9	-	В 7/ 14	а			
14	15.05	4 / в. 400	СВ	369	518	741	0.70	0.78	170	4.36	8.0	-	В 7/ 14	а			
15	23.05	4 / в. 400	СВ	337	391	693	0.56	0.68	166	4.17	7.7	-	В 4/ 14	а			
16	30.05	4 / в. 400	СВ	305	298	649	0.46	0.58	161	4.03	7.4	-	В 7/ 14	а			
17	10.06	4 / в. 400	СВ	275	232	613	0.38	0.48	157	3.90	7.1	-	В 7/ 14	а			
18	16.06	1	СВ	287	258	860	0.30	0.38	152	5.6	9.6	-	В 7/ 14	а			
19	22.06	1	СГНАГЯ	315	274	902	0.30	0.40	158	5.7	9.8	-	В 7/ 14	а			
20	28.06	1	СВ	281	247	840	0.29	0.38	150	5.6	9.6	-	В 7/ 14	а			
21	9.07	1	СВ	262	204	820	0.25	0.34	148	5.5	9.6	-	В 7/ 14	а			
22	17.07	1	СВ	239	176	796	0.22	0.28	146	5.4	9.5	-	В 7/ 14	а			
23	29.07	1	СВ	234	168	787	0.21	0.28	146	5.3	9.4	-	В 7/ 14	а			
24	12.08	1	СВ	214	142	727	0.20	0.25	143	5.0	9.2	-	В 7/ 14	а			
25	23.08	1	СВ	183	105	680	0.15	0.22	140	4.86	8.8	-	В 6/ 12	а			
26	31.08	1	СВ	204	124	699	0.18	0.25	142	4.92	9.1	-	В 7/ 14	а			
27	12.09	1	СВ	188	110	688	0.16	0.22	140	4.91	9.3	-	В 6/ 12	а			
28	21.09	1	СВ	194	114	695	0.16	0.21	142	4.90	9.4	-	В 6/ 12	а			
29	30.09	1	СВ	191	110	691	0.16	0.20	141	4.90	9.5	-	В 6/ 12	а			
30	12.10	1	СГНАГЯ	182	104	675	0.15	0.19	139	4.86	9.4	-	В 6/ 12	а			
31	20.10	1	СГНАГЯ	193	111	693	0.16	0.21	141	4.91	9.3	-	В 6/ 12	а			
32	30.10	1	СВ	178	101	670	0.15	0.23	139	4.82	9.3	-	В 7/ 14	а			
33	9.11	1	СВ	180	102	671	0.15	0.22	139	4.83	9.3	-	В 7/ 14	а			
34	18.11	1	СВ	192	111	676	0.16	0.24	141	4.79	9.4	-	В 7/ 14	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13. 19802. р. Урал - г. Атырау																	
35	28.11	1	СГНАГЯ	168	89.5	629	0.14	0.19	139	4.52	8.8	-	В 7/ 14	а			
36	15.12	1	ЛДСТ	164	78.0	665 / 628	0.12	0.17	140 / 137	4.75	9.8	-	В 7/ 21	а			
37	23.12	1	ЛДСТ	180	80.9	671 / 638	0.13	0.18	142 / 137	4.72	9.7	-	В 7/ 21	а			
38	31.12	1	ЛДСТ	183	79.5	669 / 632	0.13	0.17	141 / 135	4.75	9.7	-	В 7/ 21	а			
14. 19012. р. Урал, пр. Яик - с. Еркенкала																	
1	16.01	1	ЛДСТ	105	30.7	230 / 222	0.14	0.21	98.0/95.0	2.35	3.84	-	В 7/ 21	а			
2	25.01	1	ЛДСТ	70	20.9	193 / 185	0.11	0.18	93.0/90.0	2.08	3.40	-	В 7/ 21	а			
3	30.01	1	ЛДСТ	82	25.4	217 / 203	0.13	0.19	94.0/90.0	2.30	3.64	-	В 7/ 21	а			
4	9.02	1	ЛДСТ	83	25.8	215 / 206	0.13	0.19	94.0/90.0	2.28	3.65	-	В 7/ 21	а			
5	27.02	1	СВ	77	29.0	216	0.13	0.17	90.0	2.40	3.61	-	В 7/ 14	а			
6	10.03	1	СВ	94	34.0	231	0.15	0.19	93.0	2.48	3.81	-	В 7/ 14	а			
7	23.03	1	СВ	87	30.7	224	0.14	0.19	91.0	2.46	3.72	-	В 7/ 14	а			
8	30.03	1	СГНАГЯ	135	46.7	272	0.17	0.21	105	2.60	4.19	-	В 7/ 14	а			
9	5.04	1	СВ	99	39.0	235	0.17	0.23	95.0	2.48	3.82	-	В 7/ 14	а			
10	17.04	1	СВ	112	48.5	250	0.19	0.24	98.0	2.55	4.02	-	В 7/ 14	а			
11	28.04	1	СВ	208	146	358	0.41	0.54	123	2.91	5.2	-	В 7/ 14	а			
12	12.05	1	СВ	234	177	380	0.47	0.62	127	3.00	5.3	-	В 7/ 14	а			
13	14.05	1	СВ	243	188	394	0.48	0.62	129	3.06	5.4	-	В 7/ 14	а			
14	31.05	1	СВ	182	115	330	0.35	0.50	118	2.79	4.90	-	В 7/ 14	а			
15	9.06	1	СВ	164	95.6	309	0.31	0.42	112	2.76	4.60	-	В 7/ 14	а			
16	17.06	1	СВ	175	107	312	0.34	0.47	114	2.74	4.70	-	В 7/ 14	а			
17	22.06	1	СГНАГЯ	188	102	326	0.31	0.42	120	2.72	4.80	-	В 7/ 14	а			
18	30.06	1	СГНАГЯ	150	79.3	274	0.29	0.34	103	2.66	4.40	-	В 7/ 14	а			
19	10.07	1	СВ	142	65.7	243	0.27	0.36	94.0	2.58	4.25	-	В 6/ 12	а			
20	17.07	1	СВ	126	50.7	231	0.22	0.29	89.0	2.59	4.32	-	В 6/ 12	а			
21	29.07	1	СВ	134	61.3	234	0.26	0.34	91.0	2.57	4.52	-	В 6/ 12	а			
22	12.08	1	СВ	113	40.1	200	0.20	0.24	81.0	2.46	4.41	-	В 6/ 12	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14. 19012. р. Урал, пр. Яик - с. Еркенкала																	
23	23.08	1	СВ	83	18.7	146	0.13	0.16	68.0	2.14	4.32	-	В 5/ 10	а			
24	31.08	1	СВ	108	34.7	156	0.22	0.26	71.0	2.19	4.56	-	В 5/ 10	а			
25	12.09	1	СВ	92	25.2	147	0.17	0.22	68.0	2.17	4.60	-	В 6/ 12	а			
26	22.09	1	СВ	100	29.4	140	0.21	0.26	70.0	2.01	4.65	-	В 6/ 10	а			
27	30.09	1	СВ	95	25.6	131	0.20	0.25	67.0	1.95	4.63	-	В 6/ 12	а			
28	13.10	1	СГНАГЯ	110	21.9	135	0.16	0.22	71.0	1.90	4.68	-	В 6/ 12	а			
29	21.10	1	СВ	91	24.4	118	0.21	0.25	62.0	1.91	4.00	-	В 6/ 12	а			
30	30.10	1	СВ	85	20.3	114	0.18	0.23	60.0	1.89	4.09	-	В 6/ 12	а			
31	9.11	1	СВ	87	21.3	106	0.20	0.26	58.0	1.83	4.44	-	В 6/ 12	а			
32	19.11	1	СВ	96	26.1	110	0.24	0.30	59.0	1.87	4.54	-	В 6/ 12	а			
33	28.11	1	СГНАГЯ	67	12.2	99.6	0.12	0.16	48.0	2.07	4.23	-	В 6/ 12	а			
34	13.12	1	ЛДСТ	69	8.31	90.1 / 80.2	0.10	0.14	44.0/40.0	2.05	4.15	-	В 6/ 18	а			
35	23.12	1	ЛДСТ	73	8.73	94.0 / 84.4	0.10	0.14	45.0/40.0	2.09	4.29	-	В 6/ 18	а			
36	30.12	1	ЛДСТ	75	8.80	94.8 / 84.2	0.10	0.14	43.0/39.0	2.20	4.29	-	В 6/ 18	а			
15. 19806. р. Урал - с. Жанаталап																	
1	16.01	1	ЛДСТ	132	56.5	358 / 347	0.16	0.20	133 / 131	2.69	3.78	-	В 7/ 21	а			
2	25.01	1	ЛДСТ	107	51.6	327 / 314	0.16	0.21	130 / 128	2.51	3.52	-	В 7/ 21	а			
3	30.01	1	ЛДСТ	121	52.3	345 / 327	0.16	0.22	133 / 130	2.59	3.68	-	В 7/ 21	а			
4	12.02	1	ЛДСТ	128	51.3	355 / 338	0.15	0.21	133 / 130	2.67	3.79	-	В 7/ 21	а			
5	27.02	1	СВ	109	56.7	323	0.18	0.22	125	2.58	3.55	-	В 7/ 14	а			
6	9.03	1	СВ	129	68.5	349	0.20	0.24	129	2.71	3.74	-	В 7/ 14	а			
7	17.03	1	СВ	111	57.0	325	0.18	0.21	125	2.60	3.56	-	В 7/ 14	а			
8	30.03	1	СВ	215	82.3	457	0.18	0.22	150	3.04	4.51	-	В 7/ 14	а			
9	5.04	1	СВ	135	74.8	357	0.21	0.26	131	2.73	3.82	-	В 7/ 14	а			
10	17.04	1	СВ	150	94.9	368	0.26	0.29	133	2.77	3.89	-	В 7/ 14	а			
11	28.04	1	СВ	240	246	498	0.49	0.62	154	3.23	4.81	-	В 7/ 14	а			
12	10.05	1	СВ	268	317	543	0.58	0.68	160	3.39	5.2	-	В 7/ 14	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15. 19806. р. Урал - с. Жанаталап																	
13	14.05	1	СВ	280	345	560	0.62	0.70	162	3.46	5.3	-	В 7/ 14	а			
14	31.05	1	СВ	218	194	468	0.41	0.56	148	3.16	4.69	-	В 7/ 14	а			
15	9.06	1	СВ	204	176	445	0.40	0.51	144	3.09	4.57	-	В 7/ 14	а			
16	17.06	1	СВ	210	184	450	0.41	0.56	146	3.08	4.50	-	В 7/ 14	а			
17	22.06	1	СВ	229	186	478	0.39	0.53	150	3.19	4.56	-	В 7/ 14	а			
18	30.06	1	СВ	189	151	413	0.37	0.48	140	2.95	4.12	-	В 7/ 14	а			
19	11.07	1	СВ	181	140	404	0.35	0.43	138	2.92	4.06	-	В 7/ 14	а			
20	17.07	1	СВ	168	118	382	0.31	0.38	132	2.89	4.05	-	В 7/ 14	а			
21	31.07	1	СВ	174	122	391	0.31	0.36	134	2.92	4.12	-	В 7/ 14	а			
22	12.08	1	СВ	148	94.1	354	0.27	0.34	128	2.76	3.92	-	В 6/ 12	а			
23	23.08	1	СВ	123	67.9	329	0.21	0.27	123	2.67	3.79	-	В 6/ 12	а			
24	31.08	1	СВ	147	91.3	349	0.26	0.34	128	2.73	3.81	-	В 6/ 12	а			
25	12.09	1	СВ	132	73.3	334	0.22	0.28	125	2.67	3.78	-	В 6/ 12	а			
26	22.09	1	СВ	144	82.4	344	0.24	0.28	126	2.73	3.80	-	В 6/ 12	а			
27	30.09	1	СВ	136	78.5	336	0.23	0.27	125	2.69	3.82	-	В 6/ 12	а			
28	13.10	1	СГНАГЯ	157	75.0	356	0.21	0.25	127	2.80	4.01	-	В 6/ 12	а			
29	21.10	1	СВ	134	77.6	332	0.23	0.28	126	2.63	3.75	-	В 6/ 12	а			
30	30.10	1	СВ	145	84.6	338	0.25	0.28	128	2.64	3.90	-	В 6/ 12	а			
31	9.11	1	СВ	127	71.2	318	0.22	0.26	126	2.52	3.68	-	В 6/ 12	а			
32	20.11	1	СВ	140	79.3	331	0.24	0.28	129	2.57	3.73	-	В 6/ 12	а			
33	27.11	1	СГНАГЯ	112	57.7	273	0.21	0.24	125	2.18	3.21	-	В 6/ 12	а			
34	12.12	1	ЛДСТ	122	49.4	320 / 292	0.17	0.23	126 / 122	2.54	3.57	-	В 6/ 18	а			
35	23.12	1	ЛДСТ	132	50.6	339 / 316	0.16	0.19	133 / 126	2.55	3.67	-	В 7/ 21	а			
36	31.12	1	ЛДСТ	134	49.9	342 / 309	0.16	0.19	131 / 125	2.61	3.72	-	В 6/ 18	а			
16. 19083. кан. Кушум - с. Кушум																	
1	10.01	1	ЛДСТ	485	0.95	52.6 / 47.5	0.02	0.02	38.9/37.8	1.35	1.67	-	В 6/ 18	а			
2	20.01	1	ЛДСТ	477	0.86	48.7 / 43.3	0.02	0.02	38.9/37.8	1.25	1.60	-	В 6/ 18	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16. 19083. кан. Кушум - с. Кушум																	
3	31.01	1	ЛДСТ	484	0.90	50.8 / 45.3	0.02	0.02	39.6/37.7	1.28	1.65	-	В 6/ 18	а			
4	10.02	1	ЛДСТ	490	0.94	52.4 / 47.3	0.02	0.02	39.5/37.5	1.33	1.69	-	В 6/ 18	а			
5	20.02	1	ЛДСТ	489	0.92	53.6 / 46.0	0.02	0.02	39.5/37.5	1.36	1.67	-	В 6/ 18	а			
6	28.02	1	ЛДСТ	489	0.94	53.4 / 47.1	0.02	0.02	39.5/37.5	1.35	1.74	-	В 6/ 18	а			
7	10.03	1	ЛДСТ	495	1.18	55.5 / 51.2	0.02	0.03	39.4/37.5	1.41	1.77	-	В 6/ 18	а			
8	6.04	1	ЗАКР	547	8.12	68.5	0.12	0.20	45.1	1.52	2.06	-	В 6/ 12	а			
9	9.04	1	СВ	587	16.2	81.8	0.20	0.34	45.1	1.81	2.44	-	В 6/ 12	а			
10	10.04	1	СВ	620	26.1	97.0	0.27	0.37	45.4	2.14	2.75	-	В 6/ 12	а			
11	12.04	1	СВ	643	35.6	107	0.33	0.47	47.7	2.25	2.90	-	В 6/ 12	а			
12	13.04	1	СВ	665	39.9	114	0.35	0.49	48.1	2.37	3.04	-	В 6/ 12	а			
13	14.04	1	СВ	697	46.2	125	0.37	0.52	49.4	2.53	3.26	-	В 6/ 12	а			
14	23.04	1	СВ	714	52.0	132	0.39	0.59	50.4	2.62	3.40	-	В 6/ 12	а			
15	2.05	1	СВ	724	54.2	136	0.40	0.59	50.9	2.66	3.46	-	В 6/ 12	а			
16	8.05	1	СВ	705	49.4	131	0.38	0.56	50.2	2.62	3.42	-	В 6/ 12	а			
17	13.05	1	СВ	680	45.8	127	0.36	0.52	49.8	2.55	3.37	-	В 6/ 12	а			
18	17.05	1	СВ	659	38.1	119	0.32	0.43	48.9	2.43	3.15	-	В 6/ 12	а			
19	22.05	1	СВ	639	29.9	107	0.28	0.42	47.9	2.23	2.89	-	В 6/ 12	а			
20	31.05	1	СВ	621	27.3	98.1	0.28	0.39	47.2	2.08	2.70	-	В 6/ 12	а			
21	11.06	1	СВ	652	33.9	110	0.31	0.43	47.1	2.33	2.97	-	В 6/ 12	а			
22	21.06	1	СВ	626	31.8	103	0.31	0.43	47.0	2.19	2.88	-	В 6/ 12	а			
23	30.06	1	СВ	594	21.6	89.5	0.24	0.32	45.6	1.96	2.56	-	В 6/ 12	а			
24	1.07	1	СВ	590	20.9	88.8	0.24	0.31	45.6	1.95	2.54	-	В 6/ 12	а			
25	11.07	1	СВ	562	13.7	79.0	0.17	0.33	44.3	1.78	2.29	-	В 6/ 12	а			
26	21.07	1	СВ	562	9.05	77.5	0.12	0.16	44.8	1.73	2.24	-	В 6/ 12	а			
27	31.07	1	СВ	560	8.71	75.0	0.12	0.21	44.3	1.69	2.22	-	В 6/ 12	а			
28	1.08	1	СВ	557	7.53	73.9	0.10	0.21	44.3	1.67	2.20	-	В 6/ 12	а			
29	11.08	1	СВ	549	8.63	72.1	0.12	0.20	44.7	1.61	2.16	-	В 6/ 12	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16. 19083. кан. Кушум - с. Кушум																	
30	21.08	1	СВ	542	5.28	67.5	0.08	0.16	44.0	1.53	2.01	-	В 6/ 12	а			
31	31.08	1	СВ	536	4.90	66.0	0.07	0.12	44.0	1.50	2.00	-	В 6/ 12	а			
32	1.09	1	СВ	535	4.51	65.4	0.07	0.11	44.0	1.49	1.98	-	В 6/ 12	а			
33	11.09	1	СВ	527	4.34	58.9	0.07	0.11	42.6	1.38	1.84	-	В 6/ 12	а			
34	21.09	1	СВ	525	4.58	61.1	0.07	0.11	42.5	1.44	1.90	-	В 6/ 12	а			
35	30.09	1	СВ	522	4.29	60.0	0.07	0.10	42.6	1.41	1.88	-	В 6/ 12	а			
36	1.10	1	СВ	521	3.91	59.7	0.07	0.09	42.6	1.40	1.88	-	В 6/ 12	а			
37	11.10	1	СВ	518	3.90	58.7	0.07	0.09	42.6	1.38	1.84	-	В 6/ 12	а			
38	21.10	1	СВ	524	5.21	60.3	0.09	0.12	43.4	1.39	1.83	-	В 6/ 12	а			
39	31.10	1	СВ	529	5.45	61.7	0.09	0.12	43.4	1.42	1.87	-	В 6/ 12	а			
40	1.11	1	СВ	530	5.61	62.2	0.09	0.13	43.4	1.43	1.89	-	В 6/ 12	а			
41	11.11	1	СВ	545	5.69	67.5	0.08	0.11	44.0	1.54	2.04	-	В 6/ 12	а			
42	21.11	1	СВ	549	6.49	70.3	0.09	0.13	44.4	1.58	2.11	-	В 6/ 12	а			
43	11.12	1	ЛДСТ	546	2.67	73.4 / 66.5	0.04	0.05	45.0/42.6	1.63	2.10	-	В 6/ 18	а			
44	21.12	1	ЛДСТ	544	2.63	72.6 / 65.9	0.04	0.05	45.0/42.6	1.61	2.09	-	В 6/ 18	а			
45	31.12	1	ЛДСТ	548	2.69	75.5 / 67.8	0.04	0.05	45.0/42.6	1.68	2.13	-	В 6/ 18	а			
17. 19132. р. Орь - с. Бугетсай																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	314 / -	0.17	1.53	0.11	0.16	8.0	0.19	0.25	-	В 3/ 3	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	313 / -	0.22	1.64	0.13	0.18	8.0	0.21	0.28	-	В 3/ 3	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	314 / -	0.18	1.39	0.13	0.19	7.0	0.20	0.28	-	В 3/ 3	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	311 / -	0.17	1.71	0.10	0.18	8.0	0.21	0.30	-	В 3/ 3	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	311 / -	0.22	1.44	0.15	0.19	7.0	0.21	0.26	-	В 3/ 3	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	311 / -	0.22	1.79	0.12	0.19	9.0	0.20	0.28	-	В 3/ 3	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	310 / -	0.23	1.96	0.12	0.18	9.0	0.22	0.29	-	В 4/ 4	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	310 / -	0.22	2.12	0.10	0.17	9.0	0.24	0.30	-	В 4/ 4	а			
9	31.03	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	321 / -	0.35	2.46	0.14	0.18	12.0	0.21	0.29	-	В 4/ 4	а			
10	5.04	1	ЛДХ	551	157	298	0.53	0.84	116	2.57	5.3	-	ПП 3	а0.66			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17. 19132. р. Орь - с. Бугетсай																	
11	7.04	1	СВ	610	248	361	0.69	1.07	136	2.65	5.4	-	ПП 3	а0.66			
12	12.04	1	СВ	534	132	266	0.50	0.77	80.0	3.33	5.5	-	ПП 3	а0.66			
13	16.04	1	СВ	484	86.8	223	0.39	0.61	76.0	2.93	4.20	-	ПП 3	а0.66			
14	20.04	1	СВ	427	42.6	190	0.22	0.37	74.0	2.56	3.60	-	ПП 3	а0.66			
15	23.04	1	СВ	391	15.4	117	0.13	0.22	64.0	1.83	2.75	-	ПП 3	а0.66			
16	30.04	1	СВ	357	1.21	7.40	0.16	0.20	21.0	0.35	0.40	-	В 5/ 5	а			
17	10.05	Вр. 1 / н. 250	СВ	369 / -	1.74	9.72	0.18	0.25	22.0	0.44	0.52	-	В 5/ 10	а			
18	20.05	Вр. 1 / н. 250	СВ	344 / -	0.74	5.28	0.14	0.19	18.0	0.29	0.40	-	В 4/ 4	а			
19	31.05	Вр. 2 / н. 300	СВ	346 / -	0.81	5.08	0.16	0.25	18.0	0.28	0.40	-	В 7/ 7	а			
20	10.06	Вр. 1 / н. 250	СВ	323 / -	0.34	2.22	0.15	0.19	13.0	0.17	0.24	-	В 4/ 4	а			
21	20.06	Вр. 1 / н. 250	СВ	324 / -	0.46	2.27	0.20	0.24	11.0	0.21	0.31	-	В 4/ 4	а			
22	30.06	Вр. 1 / н. 250	СВ	325 / -	0.40	2.35	0.17	0.21	13.0	0.18	0.25	-	В 6/ 6	а			
23	10.07	Вр. 1 / н. 250	СВ	320 / -	0.29	2.12	0.14	0.20	11.0	0.19	0.25	-	В 4/ 4	а			
24	15.07	Вр. 1 / н. 250	СВ	320 / -	0.27	2.05	0.13	0.18	10.0	0.20	0.29	-	В 4/ 4	а			
25	20.07	Вр. 1 / н. 250	СВ	320 / -	0.28	1.82	0.15	0.21	9.0	0.20	0.30	-	В 4/ 4	а			
26	31.07	Вр. 1 / н. 250	СВ	312 / -	0.25	1.85	0.14	0.20	9.0	0.21	0.28	-	В 4/ 4	а			
27	10.08	Вр. 1 / н. 250	СВ	311 / -	0.24	2.10	0.11	0.17	10.0	0.21	0.31	-	В 4/ 4	а			
28	15.08	Вр. 1 / н. 250	СВ	314 / -	0.20	1.90	0.11	0.18	10.0	0.19	0.28	-	В 3/ 3	а			
29	20.08	Вр. 1 / н. 250	СВ	311 / -	0.28	1.92	0.15	0.20	9.0	0.21	0.31	-	В 4/ 4	а			
30	31.08	Вр. 1 / н. 250	СВ	309 / -	0.34	2.36	0.14	0.20	11.0	0.21	0.30	-	В 5/ 5	а			
31	10.09	Вр. 1 / н. 250	СВ	314 / -	0.24	1.66	0.14	0.20	10.0	0.17	0.24	-	В 5/ 5	а			
32	15.09	Вр. 1 / н. 250	СВ	313 / -	0.28	1.99	0.14	0.20	10.0	0.20	0.30	-	В 4/ 4	а			
33	20.09	Вр. 1 / н. 250	СВ	313 / -	0.30	2.38	0.13	0.20	11.0	0.22	0.31	-	В 5/ 5	а			
34	30.09	Вр. 1 / н. 250	СВ	311 / -	0.35	2.29	0.15	0.20	10.0	0.23	0.32	-	В 4/ 4	а			
35	10.10	Вр. 1 / н. 250	СВ	314 / -	0.33	2.58	0.13	0.19	12.0	0.22	0.30	-	В 5/ 5	а			
36	15.10	Вр. 1 / н. 250	СВ	312 / -	0.28	2.30	0.12	0.16	10.0	0.23	0.34	-	В 5/ 5	а			
37	20.10	Вр. 1 / н. 250	СВ	312 / -	0.29	2.14	0.14	0.20	10.0	0.21	0.34	-	В 4/ 4	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхо- да	Дата изме- рения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидро- створ	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхно- сти, промилле	Способ измерени- я расхода	Метод вычислен- ия расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17. 19132. р. Орь - с. Бугетсай																	
38	31.10	Вр. 1 / н. 250	СВ	312 / -	0.32	2.56	0.13	0.19	11.0	0.23	0.33	-	В 4/ 4	а			
39	10.11	Вр. 1 / н. 250	СВ	312 / -	0.25	2.10	0.12	0.18	10.0	0.21	0.29	-	В 4/ 4	а			
40	20.11	Вр. 1 / н. 250	ЗАБ	313 / -	0.20	1.71	0.12	0.16	8.0	0.21	0.30	-	В 4/ 4	а			
41	30.11	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	313 / -	0.18	1.59	0.11	0.16	8.0	0.20	0.28	-	В 3/ 3	а			
42	10.12	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	313 / -	0.18	1.09	0.17	0.21	7.0	0.16	0.23	-	В 3/ 3	а			
43	20.12	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	312 / -	0.16	1.34	0.12	0.17	7.0	0.19	0.30	-	В 3/ 3	а			
44	31.12	Вр. 1 / н. 250	НПЛДСТ	311 / -	0.25	1.75	0.14	0.19	7.5	0.23	0.32	-	В 4/ 4	а			
18. 19130. р. Шийли - с. Кумсай																	
1	2.04	1	ЛДХ	283	12.9	41.9	0.31	0.55	69.0	0.61	1.00	-	ПП 3	а0.63			
2	3.04	1	СВ	343	24.6	76.6	0.32	0.52	76.5	1.00	1.45	-	ПП 3	а0.63			
3	5.04	1	СВ	402	35.9	119	0.30	0.50	117	1.01	1.75	-	ПП 3	а0.63			
4	6.04	1	СВ	312	16.8	51.4	0.32	0.53	72.0	0.71	1.10	-	ПП 3	а0.63			
5	11.04	Вр. 1 / н. 50	СВ	225 / -	0.48	2.09	0.23	0.28	4.5	0.46	0.70	-	В 4/ 4	а			
6	18.04	Вр. 1 / н. 50	СВ	177 / -	0.31	1.43	0.22	0.27	8.0	0.18	0.26	-	В 7/ 7	а			
7	20.04	Вр. 1 / н. 50	СВ	171 / -	0.13	0.97	0.13	0.19	5.7	0.17	0.24	-	В 5/ 5	а			
8	26.04	Вр. 1 / н. 50	СВ	167 / -	0.15	0.79	0.19	0.23	5.7	0.14	0.20	-	В 5/ 5	а			
9	30.04	Вр. 1 / н. 50	СВ	166 / -	0.13	0.70	0.19	0.22	6.0	0.12	0.18	-	В 5/ 5	а			
10	5.05	Вр. 1 / н. 50	СВ	164 / -	0.084	0.97	0.09	0.12	6.1	0.16	0.24	-	В 5/ 5	а			
11	10.05	Вр. 1 / н. 50	СВ	163 / -	0.070	0.76	0.09	0.12	6.1	0.12	0.17	-	В 5/ 5	а			
12	20.05	Вр. 1 / н. 50	СВ	164 / -	0.10	0.91	0.11	0.18	6.1	0.15	0.22	-	В 5/ 5	а			
13	31.05	Вр. 1 / н. 50	СВ	162 / -	0.029	0.49	0.06	0.12	4.1	0.12	0.18	-	В 5/ 5	а			
14	10.06	Вр. 1 / н. 50	СВ	162 / -	0.028	0.25	0.11	0.18	2.0	0.13	0.20	-	В 3/ 3	а			
15	20.06	Вр. 1 / н. 50	СВ	170 / -	0.042	0.23	0.18	0.23	2.0	0.12	0.18	-	В 3/ 3	а			
16	30.06	Вр. 1 / н. 50	СВ	172 / -	0.017	0.19	0.09	0.11	2.0	0.10	0.14	-	В 3/ 3	а			
17	10.07	Вр. 1 / н. 50	СВ	162 / -	0.017	0.19	0.09	0.13	2.0	0.10	0.14	-	В 3/ 3	а			
18	20.07	Вр. 1 / н. 50	СВ	159 / -	0.015	0.18	0.08	0.13	2.0	0.09	0.13	-	В 3/ 3	а			
19	31.07	Вр. 1 / н. 50	СВ	158 / -	0.019	0.21	0.09	0.12	2.0	0.11	0.15	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18. 19130. р. Шийли - с. Кумсай																	
20	10.08	Вр. 1 / н. 50	СВ	157 / -	0.008	0.18	0.04	0.06	2.0	0.09	0.13	-	В 3/ 3	а			
21	20.10	Вр. 2 / н. 100	СВ	167 / -	0.048	0.19	0.25	0.30	2.0	0.10	0.14	-	В 3/ 3	а			
22	31.10	Вр. 2 / н. 100	СВ	159 / -	0.073	0.31	0.24	0.31	2.0	0.15	0.25	-	В 3/ 3	а			
23	10.11	Вр. 1 / н. 100	СВ	160 / -	0.081	0.23	0.34	0.47	2.0	0.12	0.20	-	В 3/ 3	а			
24	20.11	Вр. 1 / н. 100	НПЛДСТ	161 / -	0.072	0.26	0.27	0.34	2.0	0.13	0.21	-	В 3/ 3	а			
25	30.11	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	157 / -	0.054	0.55 / 0.44	0.12	0.18	4.0/3.0	0.14	0.23	-	В 3/ 3	а			
19. 19180. р. Урта-Буртя - пос. Дмитриевка																	
1	3.04	1	СВ	375	21.8	77.0	0.28	0.48	56.0	1.38	1.80	-	ПП 3	а0.63			
2	4.04	1	СВ	514	102	162	0.63	1.02	69.0	2.34	3.25	-	ПП 3	а0.63			
3	5.04	1	СВ	469	83.3	142	0.59	0.98	70.0	2.03	2.80	-	ПП 3	а0.63			
4	18.04	1	СВ	252	1.64	10.9	0.15	0.32	29.0	0.38	0.58	-	В 5/ 5	а			
5	20.04	1	СВ	247	0.98	7.83	0.13	0.33	27.0	0.29	0.51	-	В 4/ 6	а			
6	26.04	1	СВ	239	0.72	5.51	0.13	0.29	19.0	0.29	0.47	-	В 3/ 5	а			
7	30.04	1	СВ	234	0.73	4.00	0.18	0.26	16.0	0.25	0.43	-	В 3/ 3	а			
8	6.05	1	СВ	229	0.86	3.52	0.24	0.38	14.0	0.25	0.41	-	В 3/ 3	а			
9	10.05	1	СВ	229	0.80	3.22	0.25	0.36	14.0	0.23	0.40	-	В 3/ 3	а			
10	20.05	1	СВ	236	1.16	3.93	0.30	0.38	13.5	0.29	0.45	-	В 3/ 3	а			
11	31.05	1	СВ	235	0.81	3.07	0.26	0.34	11.5	0.27	0.39	-	В 3/ 3	а			
12	10.06	1	СВ	231	0.33	1.06	0.31	0.42	6.0	0.18	0.34	-	В 3/ 3	а			
13	17.06	1	СВ	225	0.23	0.53	0.43	0.58	3.5	0.15	0.27	-	В 3/ 3	а			
14	20.06	1	СВ	224	0.19	0.51	0.37	0.53	3.5	0.15	0.27	-	В 3/ 3	а			
15	30.06	1	СВ	223	0.13	0.42	0.31	0.54	3.5	0.12	0.27	-	В 3/ 3	а			
16	10.07	1	СВ	224	0.12	0.35	0.34	0.46	3.5	0.10	0.28	-	В 2/ 2	а			
17	15.07	1	СВ	224	0.11	0.31	0.35	0.50	3.5	0.09	0.26	-	В 1/ 1	а			
18	20.07	1	СВ	223	0.11	0.35	0.32	0.43	2.7	0.13	0.23	-	В 1/ 1	а			
19	31.07	1	СВ	221	0.063	0.23	0.27	0.39	2.5	0.09	0.20	-	В 1/ 1	а			
20	10.08	1	СВ	220	0.045	0.20	0.22	0.32	2.3	0.09	0.18	-	В 1/ 1	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19. 19180. р. Урта-Буртя - пос. Дмитриевка																	
21	15.08	1	СВ	219	0.020	0.11	0.19	0.27	1.8	0.06	0.14	-	В 1/ 1	а			
22	20.08	1	СВ	215	0.010	0.060	0.17	0.23	0.8	0.08	0.15	-	В 1/ 1	а			
23	31.08	1	СВ	214	0.008	0.049	0.16	0.22	0.7	0.07	0.14	-	В 1/ 1	а			
24	10.09	1	СВ	213	0.005	0.039	0.13	0.20	0.6	0.07	0.13	-	В 1/ 1	а			
25	15.09	1	СВ	213	0.016	0.11	0.14	0.21	1.7	0.07	0.20	-	В 1/ 1	а			
26	20.09	1	СВ	215	0.082	0.47	0.18	0.25	4.3	0.11	0.25	-	В 1/ 1	а			
27	30.09	1	СВ	221	0.17	1.31	0.13	0.22	7.0	0.19	0.32	-	В 2/ 2	а			
28	10.10	1	СВ	228	0.22	1.41	0.16	0.26	7.0	0.20	0.35	-	В 2/ 2	а			
29	20.10	1	СВ	232	0.26	1.47	0.18	0.32	7.0	0.21	0.36	-	В 3/ 3	а			
30	31.10	1	СВ	233	0.32	1.60	0.20	0.36	7.0	0.23	0.38	-	В 3/ 3	а			
31	10.11	1	СВ	234	0.37	1.70	0.22	0.38	7.0	0.24	0.39	-	В 3/ 3	а			
32	20.11	1	ЗАБ	236	0.33	1.62	0.20	0.33	7.0	0.23	0.38	-	В 3/ 3	а			
33	30.11	1	НПЛДСТ	234	0.30	2.04	0.15	0.20	8.0	0.26	0.40	-	В 3/ 3	а			
34	10.12	1	ЛДСТ	232	0.11	2.08 / 0.81	0.14	0.23	8.0/6.0	0.26	0.41	-	В 2/ 2	а			
35	20.12	1	ЛДСТ	230	0.035	2.07 / 0.35	0.10	0.16	8.0/5.0	0.26	0.41	-	В 1/ 1	а			
36	31.12	1	ЛДСТ	230	0.008	1.67 / 0.12	0.07	0.10	5.0/3.0	0.33	0.45	-	В 1/ 1	а			
20. 19081. р.Илек - с.Тамды																	
1	10.01	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	119 / -	0.032	0.074	0.43	0.63	1.2	0.06	0.08	-	В 4/ 4	а			
2	20.01	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	120 / -	0.038	0.078	0.49	0.74	1.2	0.07	0.09	-	В 4/ 4	а			
3	31.01	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	121 / -	0.024	0.058	0.41	0.58	1.0	0.06	0.08	-	В 3/ 3	а			
4	10.02	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	121 / -	0.021	0.052	0.40	0.56	1.0	0.05	0.08	-	В 3/ 3	а			
5	20.02	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	122 / -	0.018	0.062	0.29	0.37	1.0	0.06	0.08	-	В 3/ 3	а			
6	28.02	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	122 / -	0.012	0.044	0.27	0.31	0.8	0.06	0.08	-	В 3/ 3	а			
7	10.03	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	142 / -	0.030	0.068	0.44	0.57	1.0	0.07	0.09	-	В 3/ 3	а			
8	20.03	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	126 / -	0.023	0.054	0.43	0.49	0.8	0.07	0.10	-	В 3/ 3	а			
9	30.03	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	130 / -	0.037	0.056	0.66	0.81	0.8	0.07	0.10	-	В 3/ 3	а			
10	1.04	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	150 / -	0.069	0.21	0.33	0.58	0.8	0.26	0.35	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20. 19081. р.Илек - с.Тамды																	
11	3.04	1	ЛДХ	371	45.3	99.4	0.46	0.72	46.0	2.16	3.50	-	ПП 3	а0.66			
12	5.04	1	СВ	620	259	400	0.65	1.01	168	2.38	6.4	-	ПП 3	а0.66			
13	6.04	1	СВ	537	195	273	0.71	1.13	126	2.17	5.8	-	ПП 3	а0.66			
14	7.04	1	СВ	428	88.0	171	0.51	0.80	60.0	2.85	5.0	-	ПП 3	а0.66			
15	14.04	Вр. 1 / в. 400	СВ	241 / -	14.3	7.66	1.87	2.20	24.0	0.32	0.50	-	В11/ 11	а			
16	18.04	Вр. 1 / в. 400	СВ	217 / -	6.57	4.42	1.49	2.03	18.0	0.25	0.45	-	В 7/ 7	а			
17	30.04	Вр. 1 / в. 400	СВ	191 / -	1.76	1.82	0.97	1.07	10.0	0.18	0.32	-	В 4/ 4	а			
18	10.05	Вр. 1 / в. 400	СВ	184 / -	1.38	1.72	0.80	1.03	12.0	0.14	0.26	-	В 4/ 4	а			
19	20.05	Вр. 1 / в. 400	СВ	183 / -	1.37	1.62	0.85	1.04	12.0	0.14	0.25	-	В 4/ 4	а			
20	31.05	Вр. 1 / в. 400	СВ	179 / -	0.94	1.40	0.67	0.80	12.0	0.12	0.24	-	В 4/ 4	а			
21	10.06	Вр. 1 / в. 400	СВ	169 / -	0.48	1.08	0.44	0.65	10.0	0.11	0.19	-	В 3/ 3	а			
22	20.06	Вр. 1 / в. 400	СВ	164 / -	0.38	0.80	0.48	0.58	10.0	0.08	0.14	-	В 3/ 3	а			
23	30.06	Вр. 1 / в. 400	СВ	158 / -	0.27	0.52	0.52	0.69	10.0	0.05	0.08	-	В 3/ 3	а			
24	10.07	Вр. 1 / в. 400	СВ	155 / -	0.022	0.048	0.46	0.64	1.0	0.05	0.08	-	В 3/ 3	а			
25	20.07	Вр. 1 / в. 400	СВ	152 / -	0.012	0.034	0.35	0.63	0.8	0.04	0.08	-	В 2/ 2	а			
26	31.07	Вр. 1 / в. 400	СВ	149 / -	0.020	0.048	0.42	0.55	1.0	0.05	0.08	-	В 3/ 3	а			
27	10.08	Вр. 1 / в. 400	СВ	143 / -	0.012	0.026	0.46	0.77	0.8	0.03	0.05	-	В 3/ 3	а			
28	20.08	Вр. 1 / в. 400	СВ	140 / -	0.005	0.018	0.28	0.36	0.6	0.03	0.05	-	В 2/ 2	а			
29	31.08	Вр. 1 / в. 400	СВ	133 / -	0.014	0.036	0.39	0.67	0.8	0.05	0.08	-	В 2/ 2	а			
30	10.09	Вр. 1 / в. 400	СВ	131 / -	0.013	0.028	0.46	0.54	0.8	0.04	0.05	-	В 3/ 3	а			
31	20.09	Вр. 1 / в. 400	СВ	129 / -	0.008	0.024	0.33	0.42	0.8	0.03	0.04	-	В 2/ 2	а			
32	30.09	Вр. 1 / в. 400	СВ	128 / -	0.008	0.020	0.40	0.50	0.6	0.03	0.05	-	В 2/ 2	а			
33	10.10	Вр. 1 / в. 400	СВ	127 / -	0.009	0.018	0.50	0.67	0.6	0.03	0.05	-	В 2/ 2	а			
34	20.10	Вр. 1 / в. 400	СВ	126 / -	0.012	0.020	0.60	0.82	0.6	0.03	0.05	-	В 2/ 2	а			
35	31.10	Вр. 1 / в. 400	СВ	129 / -	0.011	0.022	0.50	0.66	0.6	0.04	0.06	-	В 2/ 2	а			
36	10.11	Вр. 1 / в. 400	СВ	100 / -	0.009	0.022	0.41	0.51	0.6	0.04	0.06	-	В 2/ 2	а			
37	20.11	Вр. 1 / в. 400	СВ	106 / -	0.015	0.024	0.63	0.78	0.6	0.04	0.06	-	В 2/ 2	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20. 19081. р.Илек - с.Тамды																	
38	30.11	Вр. 1 / в. 400	СВ	107 / -	0.018	0.024	0.75	0.90	0.6	0.04	0.06	-	В 2/ 2	а			
39	10.12	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	105 / -	0.024	0.026	0.92	1.09	0.6	0.04	0.07	-	В 2/ 2	а			
40	20.12	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	104 / -	0.021	0.026	0.81	0.99	0.6	0.04	0.07	-	В 2/ 2	а			
41	31.12	Вр. 1 / в. 400	НПЛДСТ	104 / -	0.023	0.028	0.82	0.97	0.6	0.05	0.07	-	В 2/ 2	а			
21. 19084. р.Илек - с.Бестамак																	
1	10.01	Вр. 1 / в. 160	НПЛДСТ	67 / -	0.17	0.44	0.39	0.48	6.0	0.07	0.11	-	В 2/ 2	а			
2	20.01	Вр. 1 / в. 160	НПЛДСТ	68 / -	0.16	0.50	0.32	0.45	6.0	0.08	0.13	-	В 2/ 2	а			
3	31.01	Вр. 1 / в. 160	НПЛДСТ	73 / -	0.15	0.50	0.30	0.41	6.0	0.08	0.13	-	В 2/ 2	а			
4	10.02	Вр. 1 / в. 160	НПЛДСТ	83 / -	0.14	0.54	0.26	0.34	6.0	0.09	0.14	-	В 2/ 2	а			
5	20.02	Вр. 1 / в. 160	НПЛДСТ	90 / -	0.19	0.56	0.34	0.45	6.0	0.09	0.14	-	В 2/ 2	а			
6	28.02	Вр. 1 / в. 160	НПЛДСТ	85 / -	0.26	0.54	0.48	0.67	6.0	0.09	0.14	-	В 2/ 2	а			
7	10.03	Вр. 1 / в. 150	НПЛДСТ	72 / -	0.18	0.52	0.35	0.44	6.0	0.09	0.13	-	В 2/ 2	а			
8	20.03	Вр. 1 / в. 150	НПЛДСТ	81 / -	0.12	0.54	0.22	0.29	6.0	0.09	0.14	-	В 2/ 2	а			
9	25.03	Вр. 1 / в. 150	НПЛДСТ	77 / -	0.12	0.54	0.22	0.26	6.0	0.09	0.14	-	В 2/ 2	а			
10	31.03	Вр. 1 / в. 150	НПЛДСТ	82 / -	0.29	0.66	0.44	0.55	6.0	0.11	0.17	-	В 2/ 2	а			
11	2.04	1	ЛДХ	133	11.8	16.5	0.72	1.18	20.0	0.83	1.28	-	ПП 3	а0.63			
12	3.04	1	ЛДХ	258	89.0	66.3	1.34	2.15	54.0	1.23	2.60	-	ПП 3	а0.63			
13	5.04	1	СВ	450	315	451	0.70	1.15	170	2.65	6.0	-	ПП 3	а0.63			
14	6.04	1	СВ	443	306	376	0.81	1.34	142	2.65	5.0	-	ПП 3	а0.63			
15	7.04	1	СВ	424	281	328	0.86	1.42	142	2.31	5.0	-	ПП 3	а0.63			
16	11.04	1	СВ	383	228	174	1.31	2.10	132	1.32	3.85	-	ПП 3	а0.63			
17	20.04	1	СВ	423	75.3	233	0.32	0.49	130	1.79	4.05	-	ПП 3	а0.63			
18	30.04	1	СВ	364	15.9	134	0.12	0.23	125	1.07	3.45	-	ПП 3	а0.63			
19	10.05	Вр. 1	СВ	329	12.2	124	0.10	0.15	107	1.16	3.10	-	В 5/ 10	а			
20	16.11	Вр. 2 / н. 65	СВ	129 / -	0.53	0.95	0.56	0.69	4.0	0.24	0.35	-	В 3/ 3	а			
21	20.11	Вр. 2 / н. 65	СВ	122 / -	0.35	0.90	0.39	0.48	4.0	0.23	0.35	-	В 3/ 3	а			
22	30.11	Вр. 2 / н. 65	НПЛДСТ	119 / -	0.29	0.88	0.33	0.45	4.0	0.22	0.37	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21. 19084. р.Илек - с.Бестамак																	
23	10.12	Вр. 1 / н. 65	НПЛДСТ	114 / -	0.42	0.78	0.54	0.67	4.0	0.20	0.30	-	В 3/ 3	а			
24	20.12	Вр. 1 / н. 65	НПЛДСТ	110 / -	0.35	0.67	0.52	0.57	4.0	0.17	0.29	-	В 3/ 3	а			
25	31.12	Вр. 1 / н. 65	НПЛДСТ	110 / -	0.31	0.65	0.48	0.61	4.0	0.16	0.27	-	В 3/ 3	а			
22. 19195. р. Илек - г. Актобе																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	93 / -	2.88	11.3	0.25	0.48	24.0	0.47	0.83	-	В 3/ 6	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	92 / -	3.11	11.5	0.27	0.37	24.0	0.48	0.85	-	В 3/ 6	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	91 / -	2.31	9.27	0.25	0.36	24.0	0.39	0.74	-	В 3/ 6	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	93 / -	3.36	12.0	0.28	0.41	24.0	0.50	0.80	-	В 3/ 6	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	92 / -	3.27	11.2	0.29	0.38	24.0	0.47	0.83	-	В 3/ 6	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	92 / -	3.69	14.0	0.26	0.39	24.0	0.58	0.84	-	В 3/ 6	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	92 / -	3.21	9.90	0.32	0.49	24.0	0.41	0.86	-	В 3/ 6	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	91 / -	3.37	12.3	0.27	0.39	24.0	0.51	0.83	-	В 3/ 6	а			
9	31.03	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	95 / -	2.66	12.4	0.21	0.28	27.0	0.46	0.86	-	В 4/ 8	а			
10	1.04	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	125 / -	3.80	17.9	0.21	0.28	29.0	0.62	1.16	-	В 6/ 12	а			
11	3.04	1	СВ	322	94.4	214	0.44	0.71	107	2.00	3.00	-	ПП 3	а0.63			
12	4.04	1	СВ	282	71.0	176	0.40	0.68	113	1.56	2.35	-	ПП 3	а0.63			
13	5.04	1	СВ	413	159	365	0.44	0.72	130	2.81	3.80	-	ПП 3	а0.63			
14	6.04	1	СВ	396	146	335	0.44	0.71	138	2.43	3.70	-	ПП 3	а0.63			
15	7.04	1	СВ	432	173	371	0.47	0.78	147	2.52	4.00	-	ПП 3	а0.63			
16	8.04	1	СВ	296	81.0	218	0.37	0.61	121	1.80	2.55	-	ПП 3	а0.63			
17	15.04	1	СВ	205	42.0	80.4	0.52	0.90	100	0.80	1.65	-	ПП 3	а0.63			
18	20.04	1	СВ	168	26.7	68.4	0.39	0.65	94.0	0.73	1.30	-	ПП 3	а0.63			
19	30.04	1	СВ	165	24.9	66.1	0.38	0.60	94.0	0.70	1.27	-	ПП 3	а0.63			
20	10.05	Вр. 1 / н. 150	СВ	100 / -	6.48	11.0	0.59	0.82	24.0	0.46	0.77	-	В 4/ 8	а			
21	20.05	Вр. 1 / н. 150	СВ	115 / -	7.12	14.4	0.49	0.71	24.0	0.60	0.92	-	В 4/ 7	а			
22	31.05	Вр. 1 / н. 150	СВ	104 / -	4.90	13.8	0.36	0.63	24.0	0.58	0.88	-	В 4/ 8	а			
23	10.06	Вр. 1 / н. 150	СВ	113 / -	5.36	14.5	0.37	0.54	24.0	0.60	1.20	-	В 5/ 10	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22. 19195. р. Илек - г. Актобе																	
24	20.06	Вр. 1 / н. 150	СВ	97 / -	3.22	10.6	0.30	0.41	24.0	0.44	0.85	-	В 4/ 8	а			
25	30.06	Вр. 1 / н. 150	СВ	104 / -	3.83	23.2	0.17	0.28	30.0	0.77	1.32	-	В 5/ 10	а			
26	10.07	Вр. 1 / н. 150	СВ	112 / -	4.51	22.0	0.21	0.39	30.0	0.73	1.29	-	В 6/ 12	а			
27	20.07	Вр. 1 / н. 150	СВ	104 / -	3.51	16.4	0.21	0.36	24.0	0.69	1.03	-	В 6/ 12	а			
28	31.07	Вр. 1 / н. 150	СВ	130 / -	5.12	25.8	0.20	0.31	30.0	0.86	1.40	-	В 4/ 8	а			
29	10.08	Вр. 1 / н. 150	СВ	126 / -	6.75	29.4	0.23	0.33	33.0	0.89	1.40	-	В 7/ 14	а			
30	20.08	Вр. 1 / н. 150	СВ	125 / -	5.19	24.5	0.21	0.40	30.0	0.82	1.23	-	В 5/ 10	а			
31	31.08	Вр. 1 / н. 150	СВ	117 / -	4.71	23.0	0.20	0.41	30.0	0.77	1.21	-	В 5/ 10	а			
32	10.09	Вр. 1 / н. 150	СВ	110 / -	6.95	25.4	0.27	0.45	30.0	0.85	1.28	-	В 6/ 12	а			
33	20.09	Вр. 1 / н. 150	СВ	105 / -	4.98	17.4	0.29	0.45	30.0	0.58	1.12	-	В 4/ 8	а			
34	30.09	Вр. 1 / н. 150	СВ	96 / -	3.14	15.6	0.20	0.30	27.0	0.58	1.27	-	В 4/ 8	а			
35	10.10	Вр. 1 / н. 150	СВ	92 / -	5.91	18.9	0.31	0.46	30.0	0.63	1.10	-	В 5/ 10	а			
36	20.10	Вр. 1 / н. 150	СВ	83 / -	3.84	14.7	0.26	0.36	27.0	0.54	1.10	-	В 5/ 10	а			
37	31.10	Вр. 1 / н. 150	СВ	84 / -	3.64	12.8	0.28	0.46	27.0	0.47	0.95	-	В 4/ 8	а			
38	10.11	Вр. 1 / н. 150	СВ	84 / -	2.99	12.3	0.24	0.37	27.0	0.46	0.84	-	В 3/ 6	а			
39	20.11	Вр. 1 / н. 150	СВ	84 / -	4.24	12.0	0.35	0.42	27.0	0.44	0.84	-	В 5/ 10	а			
40	30.11	Вр. 1 / н. 150	СВ	75 / -	3.60	8.97	0.40	0.47	27.0	0.33	0.80	-	В 3/ 6	а			
41	10.12	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	80 / -	3.35	12.1	0.28	0.37	27.0	0.45	1.13	-	В 3/ 6	а			
42	20.12	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	85 / -	3.78	14.6	0.26	0.31	30.0	0.49	1.21	-	В 3/ 6	а			
43	31.12	Вр. 1 / н. 150	НПЛДСТ	88 / -	4.68	14.0	0.33	0.50	30.0	0.47	1.10	-	В 4/ 8	а			
23. 19196. р. Илек - с. Целинное																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	189 / -	2.40	24.3 / 11.2	0.21	0.40	45.0/41.0	0.54	0.77	-	В 8/ 12	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	193 / -	2.07	25.9 / 9.95	0.21	0.44	45.0/41.0	0.57	0.78	-	В 8/ 12	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	198 / -	1.77	27.2 / 9.53	0.19	0.42	45.0/41.0	0.61	0.77	-	В 8/ 10	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	199 / -	2.52	28.6 / 10.3	0.24	0.50	45.0/41.0	0.64	0.84	-	В 5/ 9	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	200 / -	3.31	29.8 / 12.6	0.26	0.48	45.0/41.0	0.66	0.90	-	В 5/ 9	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	202 / -	3.12	30.2 / 13.0	0.24	0.48	45.0/41.0	0.67	0.95	-	В 6/ 10	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23. 19196. р. Илек - с. Целинное																	
7	10.03	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	203 / -	3.74	30.0 / 12.2	0.31	0.48	45.0/41.0	0.67	0.93	-	В 5/ 9	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	203 / -	2.95	30.5 / 12.6	0.23	0.46	45.0/41.0	0.68	0.96	-	В 8/ 12	а			
9	31.03	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	207 / -	4.96	32.8 / 18.6	0.27	0.45	45.0/41.0	0.73	0.95	-	В 8/ 16	а			
10	7.04	1	СВ	436	178	377	0.47	0.74	194	1.94	2.85	-	ПП 3	а0.63			
11	9.04	1	СВ	462	210	422	0.50	0.82	188	2.24	3.25	-	ПП 3	а0.63			
12	11.04	1	СВ	473	230	440	0.52	0.85	189	2.33	3.35	-	ПП 3	а0.63			
13	20.04	1	СВ	313	57.1	87.1	0.66	1.09	108	0.81	1.20	-	ПП 3	а0.63			
14	25.04	1	СВ	282	44.1	40.7	1.08	1.80	84.0	0.48	0.75	-	ПП 3	а0.63			
15	30.04	1	СВ	272	29.4	36.2	0.81	1.32	76.0	0.48	0.70	-	ПП 3	а0.63			
16	10.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	240 / -	26.1	52.8	0.49	0.64	70.0	0.75	0.99	-	В 6/ 12	а			
17	20.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	220 / -	18.4	48.5	0.38	0.53	69.0	0.70	1.20	-	В 9/ 17	а			
18	31.05	Вр. 1 / в. 1300	СВ	214 / -	16.8	43.9	0.38	0.56	65.0	0.67	1.15	-	В 9/ 18	а			
19	10.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	210 / -	12.9	23.4	0.55	0.69	45.0	0.52	1.02	-	В 8/ 13	а			
20	20.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	198 / -	10.7	22.7	0.47	0.60	48.0	0.47	0.80	-	В 8/ 13	а			
21	30.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	192 / -	8.64	18.2	0.47	0.62	47.0	0.39	0.76	-	В 8/ 12	а			
22	10.07	Вр. 1 / н. 150	СВ	194 / -	10.7	20.0	0.54	0.64	49.0	0.41	0.88	-	В 6/ 12	а			
23	20.07	Вр. 1 / н. 150	СВ	186 / -	6.91	16.9	0.41	0.62	48.0	0.35	0.62	-	В 6/ 12	а			
24	31.07	Вр. 1 / н. 150	СВ	194 / -	13.0	24.4	0.53	0.70	57.0	0.43	0.87	-	В 6/ 12	а			
25	10.08	Вр. 1 / н. 1000	СВ	195 / -	12.0	23.4	0.51	0.67	57.0	0.41	0.62	-	В 9/ 16	а			
26	20.08	Вр. 1 / н. 1000	СВ	193 / -	8.17	19.2	0.43	0.64	45.0	0.43	0.90	-	В 8/ 12	а			
27	31.08	Вр. 1 / н. 1000	СВ	187 / -	7.47	19.5	0.38	0.57	45.0	0.43	0.83	-	В 8/ 10	а			
28	10.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	188 / -	7.45	15.1	0.49	0.64	45.0	0.33	0.67	-	В 8/ 11	а			
29	20.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	184 / -	7.43	16.0	0.46	0.60	45.0	0.35	0.70	-	В 3/ 6	а			
30	30.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	181 / -	6.12	13.5	0.45	0.61	45.0	0.30	0.60	-	В 8/ 12	а			
31	10.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	181 / -	5.31	12.5	0.42	0.54	45.0	0.28	0.64	-	В 8/ 10	а			
32	20.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	181 / -	5.43	12.7	0.43	0.53	35.0	0.36	0.69	-	В 6/ 9	а			
33	31.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	180 / -	5.19	11.5	0.45	0.54	35.0	0.33	0.70	-	В 6/ 9	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23. 19196. р. Илек - с. Целинное																	
34	10.11	Вр. 1 / н. 1000	СВ	180 / -	4.52	10.7	0.42	0.52	35.0	0.31	0.71	-	В 6/ 7	а			
35	20.11	Вр. 1 / н. 1000	СВ	180 / -	4.91	11.3	0.43	0.51	35.0	0.32	0.70	-	В 6/ 8	а			
36	30.11	Вр. 1 / н. 1000	ЛДСТ	185 / -	2.22	20.0 / 14.0	0.16	0.43	40.0/32.0	0.50	0.88	-	В 6/ 7	а			
37	10.12	Вр. 1 / н. 1500	ЛДСТ	194 / -	4.67	29.1 / 19.4	0.24	0.50	45.0/37.0	0.65	1.10	-	В 7/ 14	а			
38	20.12	Вр. 1 / н. 1500	ЛДСТ	200 / -	2.53	24.2 / 10.0	0.25	0.53	45.0/41.0	0.54	0.91	-	В 7/ 11	а			
39	31.12	Вр. 1 / н. 1500	ЛДСТ	203 / -	3.14	24.4 / 9.72	0.32	0.55	45.0/41.0	0.54	0.95	-	В 7/ 11	а			
24. 19201. р. Илек - с. Чилик																	
1	5.04	1	ЛДХ	542	231	464	0.50	0.79	133	3.49	5.8	-	ПП 5	а0.63			
2	6.04	1	РЛДХ	534	240	405	0.59	0.94	132	3.07	4.77	-	ПП 5	а0.63			
3	7.04	1	СВ	560	227	383	0.59	0.94	133	2.88	5.0	-	ПП 5	а0.63			
4	8.04	1	СВ	583	248	458	0.54	0.86	134	3.42	5.3	-	ПП 5	а0.63			
5	9.04	1	СВ	599	266	475	0.56	0.89	134	3.54	5.4	-	ПП 5	а0.63			
6	10.04	1	СВ	611	277	489	0.57	0.90	135	3.62	5.5	-	ПП 5	а0.63			
7	11.04	1	СВ	626	286	505	0.57	0.90	134	3.75	5.7	-	ПП 5	а0.63			
8	12.04	1	СВ	638	295	520	0.57	0.90	135	3.85	5.8	-	ПП 5	а0.63			
9	13.04	1	СВ	657	312	539	0.58	0.92	136	3.96	6.0	-	ПП 5	а0.63			
10	14.04	1	СВ	676	328	567	0.58	0.92	136	4.17	6.2	-	ПП 5	а0.63			
11	15.04	1	СВ	692	324	577	0.56	0.86	136	4.24	6.3	-	ПП 5	а0.63			
12	16.04	1	СВ	699	353	584	0.60	0.96	136	4.29	6.4	-	ПП 5	а0.63			
13	17.04	1	СВ	703	359	588	0.61	0.97	136	4.32	6.5	-	ПП 5	а0.63			
14	18.04	1	СВ	702	348	588	0.59	0.94	136	4.32	6.4	-	ПП 5	а0.63			
15	20.04	1	СВ	687	353	566	0.62	0.99	134	4.22	6.3	-	ПП 5	а0.63			
16	21.04	1	СВ	675	325	548	0.59	0.94	132	4.15	6.2	-	ПП 5	а0.63			
17	22.04	1	СВ	651	294	518	0.57	0.90	129	4.02	5.9	-	ПП 5	а0.63			
18	23.04	1	СВ	622	261	482	0.54	0.86	126	3.83	5.7	-	ПП 5	а0.63			
19	24.04	1	СВ	552	196	375	0.52	0.83	123	3.05	4.95	-	ПП 5	а0.63			
20	25.04	1	СВ	481	163	336	0.49	0.77	120	2.80	4.24	-	ПП 5	а0.63			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24. 19201. р. Илек - с. Чилик																	
21	26.04	1	СВ	433	132	286	0.46	0.73	118	2.42	3.76	-	ПП 5	а0.63			
22	27.04	1	СВ	395	110	245	0.45	0.71	114	2.15	3.38	-	ПП 5	а0.63			
23	28.04	1	СВ	372	98.0	222	0.44	0.70	111	2.00	3.15	-	ПП 5	а0.63			
24	10.05	1	СВ	271	46.0	126	0.37	0.58	105	1.20	2.14	-	ПП 5	а0.63			
25	20.05	1	СВ	227	31.8	87.0	0.37	0.58	81.0	1.07	1.70	-	ПП 5	а0.63			
26	31.05	1	СВ	215	28.5	78.0	0.37	0.58	81.0	0.96	1.58	-	ПП 5	а0.63			
27	11.06	1	СВ	192	25.4	63.0	0.40	0.64	70.0	0.90	1.35	-	ПП 5	а0.63			
28	21.06	1	СВ	167	19.1	48.0	0.40	0.63	69.0	0.70	1.10	-	ПП 5	а0.63			
29	30.06	1	СВ	152	15.5	39.0	0.40	0.63	69.0	0.57	0.95	-	ПП 5	а0.63			
30	1.07	1	СВ	152	15.5	39.0	0.40	0.63	69.0	0.57	0.95	-	ПП 5	а0.63			
31	11.07	1	СВ	150	14.8	38.0	0.38	0.62	69.0	0.55	0.93	-	ПП 5	а0.63			
32	21.07	1	СВ	142	12.9	33.0	0.39	0.62	58.0	0.57	0.85	-	ПП 5	а0.63			
33	31.07	1	СВ	136	12.3	30.0	0.41	0.64	58.0	0.52	0.79	-	ПП 5	а0.63			
34	11.08	1	СВ	131	11.5	27.6	0.42	0.66	58.0	0.48	0.74	-	ПП 5	а0.63			
35	21.08	1	СВ	131	11.3	27.6	0.41	0.65	58.0	0.48	0.74	-	ПП 5	а0.63			
36	31.08	1	СВ	128	10.7	26.2	0.41	0.65	58.0	0.45	0.71	-	ПП 5	а0.63			
37	11.09	1	СВ	124	9.60	24.2	0.40	0.63	58.0	0.42	0.67	-	ПП 5	а0.63			
38	21.09	1	СВ	126	9.20	25.2	0.37	0.58	58.0	0.43	0.69	-	ПП 5	а0.63			
39	30.09	1	СВ	124	8.50	24.2	0.35	0.56	58.0	0.42	0.67	-	ПП 5	а0.63			
40	11.10	1	СВ	120	7.73	22.3	0.34	0.55	58.0	0.38	0.63	-	ПП 5	а0.63			
41	21.10	1	СВ	118	7.25	22.3	0.33	0.55	58.0	0.38	0.61	-	ПП 5	а0.63			
42	31.10	1	СВ	120	7.73	22.3	0.34	0.55	58.0	0.38	0.63	-	ПП 5	а0.63			
25. 19134. р.Тамды - с.Бескопа																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	101 / -	0.051	0.13	0.39	0.66	1.0	0.13	0.18	-	В 4/ 4	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	104 / -	0.033	0.24	0.14	0.18	1.2	0.20	0.29	-	В 5/ 5	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	108 / -	0.035	0.25	0.14	0.17	1.2	0.21	0.30	-	В 5/ 5	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	105 / -	0.042	0.28	0.15	0.21	1.4	0.20	0.27	-	В 2/ 2	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25. 19134. р.Тамды - с.Бескопа																	
5	21.02	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	108 / -	0.084	0.32	0.26	0.42	1.4	0.23	0.30	-	В 4/ 4	а			
6	5.04	1	СВ	415	77.9	229	0.34	0.60	138	1.66	3.95	-	ПП 3	а0.66			
7	6.04	1	СВ	320	32.4	129	0.25	0.42	66.0	1.95	2.75	-	ПП 3	а0.66			
8	12.04	1	СВ	295	23.0	99.5	0.23	0.37	53.0	1.88	2.80	-	ПП 3	а0.66			
9	18.04	Вр. 2 / в. 2000	СВ	269 / -	13.2	25.7	0.51	0.88	21.0	1.22	2.70	-	В 9/ 18	а			
10	26.04	Вр. 2 / в. 2000	СВ	214 / -	10.3	11.3	0.91	1.22	55.0	0.20	0.30	-	В10/ 10	а			
11	30.04	Вр. 2 / в. 2000	СВ	208 / -	3.45	3.54	0.97	1.62	30.0	0.12	0.17	-	В 8/ 8	а			
12	10.05	Вр. 1 / н. 50	СВ	134 / -	1.88	4.72	0.40	0.49	22.0	0.21	0.50	-	В 6/ 7	а			
13	20.05	Вр. 1 / н. 50	СВ	119 / -	1.04	2.45	0.42	0.49	18.0	0.14	0.35	-	В 4/ 4	а			
14	31.05	Вр. 1 / н. 50	СВ	122 / -	1.20	2.99	0.40	0.45	18.0	0.17	0.38	-	В 4/ 4	а			
15	10.06	Вр. 1 / н. 50	СВ	120 / -	0.11	0.25	0.43	0.58	2.0	0.13	0.27	-	В 4/ 4	а			
16	20.06	Вр. 1 / н. 50	СВ	116 / -	0.12	0.23	0.52	0.73	2.0	0.12	0.25	-	В 5/ 5	а			
17	30.06	Вр. 1 / н. 50	СВ	115 / -	0.13	0.23	0.56	0.82	2.0	0.12	0.25	-	В 2/ 2	а			
18	10.07	Вр. 1 / н. 50	СВ	115 / -	0.065	0.14	0.48	0.64	2.0	0.07	0.17	-	В 2/ 2	а			
19	20.07	Вр. 1 / н. 50	СВ	115 / -	0.047	0.11	0.43	0.55	1.8	0.06	0.15	-	В 2/ 2	а			
20	31.07	Вр. 1 / н. 50	СВ	112 / -	0.011	0.065	0.17	0.25	1.5	0.04	0.10	-	В 2/ 2	а			
21	10.11	Вр. 1 / в. 50	СВ	119 / -	0.10	0.58	0.17	0.25	6.0	0.10	0.15	-	В 2/ 2	а			
22	17.11	Вр. 1 / в. 50	СВ	129 / -	0.13	3.11	0.04	0.06	16.0	0.19	0.25	-	В 7/ 7	а			
23	30.11	Вр. 1 / в. 50	СВ	130 / -	0.18	0.96	0.19	0.22	10.0	0.10	0.25	-	В 4/ 4	а			
24	10.12	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	130 / -	0.025	0.20	0.13	0.16	1.0	0.20	0.25	-	В 4/ 4	а			
25	20.12	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	130 / -	0.021	0.22	0.09	0.12	1.0	0.22	0.29	-	В 4/ 4	а			
26	31.12	Вр. 1 / н. 50	НПЛДСТ	130 / -	0.032	0.25	0.13	0.15	1.2	0.21	0.30	-	В 5/ 5	а			
26. 19205. р. Карагала - с. Каргалинское																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 700	ЛДСТ	57 / -	2.71	4.51	0.60	0.89	19.0	0.24	0.41	-	В 3/ 5	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 700	ЛДСТ	58 / -	3.45	5.85	0.59	0.99	19.0	0.31	0.50	-	В 5/ 10	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 700	ЛДСТ	53 / -	1.73	5.71	0.30	0.71	19.0	0.30	0.68	-	В 3/ 6	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	52 / -	1.90	5.62	0.34	0.63	19.0	0.30	0.64	-	В 3/ 6	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26. 19205. р. Карагала - с. Каргалинское																	
5	20.02	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	53 / -	1.80	4.55	0.40	0.80	19.0	0.24	0.45	-	В 3/ 5	а			
6	25.02	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	56 / -	3.03	5.34	0.57	0.86	19.0	0.28	0.53	-	В 3/ 6	а			
7	28.02	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	55 / -	2.67	4.56	0.59	1.07	19.0	0.24	0.45	-	В 3/ 5	а			
8	10.03	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	53 / -	3.03	4.57	0.66	0.99	19.0	0.24	0.42	-	В 4/ 6	а			
9	20.03	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	41 / -	2.61	4.38	0.60	0.89	19.0	0.23	0.42	-	В 3/ 3	а			
10	31.03	Вр. 2 / в. 750	СВ	78 / -	5.44	9.30	0.58	0.93	23.0	0.40	0.69	-	В 2/ 2	а			
11	1.04	1	СВ	103	8.14	12.8	0.64	1.07	23.2	0.55	0.90	-	ПП 3	а0.63			
12	3.04	1	СВ	300	75.2	127	0.59	0.97	98.0	1.30	2.80	-	ПП 3	а0.63			
13	4.04	1	СВ	345	105	175	0.60	0.99	107	1.64	3.00	-	ПП 3	а0.63			
14	5.04	1	СВ	406	141	262	0.54	0.87	120	2.19	3.95	-	ПП 3	а0.63			
15	6.04	1	СВ	305	90.2	133	0.68	1.10	99.0	1.34	2.63	-	ПП 3	а0.63			
16	10.04	1	СВ	275	65.3	107	0.61	1.00	91.5	1.17	2.50	-	ПП 3	а0.63			
17	11.04	1	СВ	219	35.3	58.9	0.60	0.98	61.0	0.97	1.80	-	ПП 3	а0.63			
18	20.04	Вр. 1 / н. 700	СВ	101 / -	5.91	13.2	0.45	0.63	25.0	0.53	0.82	-	В 3/ 6	а			
19	25.04	Вр. 1 / н. 700	СВ	83 / -	5.30	7.86	0.67	1.11	26.0	0.30	0.60	-	В 4/ 7	а			
20	30.04	Вр. 1 / н. 700	СВ	79 / -	4.38	6.00	0.73	1.20	23.0	0.26	0.53	-	В 4/ 7	а			
21	5.05	Вр. 1 / н. 700	СВ	75 / -	4.96	6.99	0.71	1.15	22.0	0.32	0.59	-	В 5/ 8	а			
22	10.05	Вр. 1 / н. 700	СВ	73 / -	5.13	6.64	0.77	1.07	21.0	0.32	0.56	-	В 6/ 9	а			
23	20.05	Вр. 1 / н. 700	СВ	87 / -	5.90	7.80	0.76	1.20	23.0	0.34	0.70	-	В 4/ 7	а			
24	31.05	Вр. 1 / н. 700	СВ	73 / -	4.53	6.73	0.67	1.07	23.0	0.29	0.53	-	В 4/ 7	а			
25	10.06	Вр. 1 / н. 700	СВ	60 / -	4.72	6.97	0.68	0.85	22.0	0.32	0.51	-	В 5/ 8	а			
26	20.06	Вр. 1 / н. 700	СВ	46 / -	3.93	5.08	0.77	1.07	20.0	0.25	0.48	-	В 4/ 5	а			
27	30.06	Вр. 1 / н. 700	СВ	46 / -	3.60	4.59	0.78	0.98	20.0	0.23	0.37	-	В 5/ 5	а			
28	10.07	Вр. 1 / н. 700	СВ	70 / -	4.23	6.68	0.63	1.11	25.0	0.27	0.50	-	В 4/ 6	а			
29	20.07	Вр. 1 / н. 700	СВ	43 /	3.71	4.55	0.82	1.07	20.0	0.23	0.43	-	В 4/ 5	а			
30	31.07	Вр. 1 / н. 700	СВ	48 /	4.37	4.83	0.90	1.07	18.0	0.27	0.43	-	В 4/ 5	а			
31	10.08	Вр. 1 / н. 700	СВ	63 /	4.01	4.70	0.85	1.24	18.0	0.26	0.45	-	В 4/ 5	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26. 19205. р. Карагала - с. Каргалинское																	
32	20.08	Вр. 1 / н. 700	СВ	41 /	3.24	3.23	1.00	1.24	17.0	0.19	0.40	-	В 4/ 4	а			
33	31.08	Вр. 1 / н. 700	СВ	44 /	3.98	4.96	0.80	0.97	19.0	0.26	0.42	-	В 4/ 5	а			
34	10.09	Вр. 1 / н. 700	СВ	52 /	4.64	6.82	0.68	1.07	23.0	0.30	0.50	-	В 4/ 6	а			
35	20.09	Вр. 1 / н. 700	СВ	50 /	4.00	5.25	0.76	1.20	18.0	0.29	0.49	-	В 4/ 5	а			
36	30.09	Вр. 1 / н. 700	СВ	47 /	4.22	5.48	0.77	1.20	18.0	0.30	0.42	-	В 4/ 5	а			
37	10.10	Вр. 1 / н. 700	СВ	48 /	3.88	4.65	0.83	1.03	18.0	0.26	0.42	-	В 4/ 5	а			
38	20.10	Вр. 1 / н. 700	СВ	48 /	4.03	5.12	0.79	1.12	18.0	0.28	0.48	-	В 4/ 5	а			
39	31.10	Вр. 1 / н. 700	СВ	50 /	4.63	5.89	0.79	1.07	20.0	0.29	0.48	-	В 5/ 7	а			
40	10.11	Вр. 1 / н. 700	СВ	50 /	4.62	6.14	0.75	1.07	21.0	0.29	0.51	-	В 4/ 5	а			
41	20.11	Вр. 1 / н. 700	СВ	52 /	5.24	6.43	0.81	1.07	21.0	0.31	0.52	-	В 4/ 5	а			
42	30.11	Вр. 1 / н. 700	СВ	49 /	4.18	5.61	0.75	1.07	21.0	0.27	0.41	-	В 4/ 4	а			
43	10.12	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	50 /	4.55	5.89	0.77	1.03	22.0	0.27	0.49	-	В 3/ 5	а			
44	20.12	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	42 /	4.88	7.00	0.70	0.99	29.0	0.24	0.65	-	В 3/ 6	а			
45	31.12	Вр. 1 / н. 700	НПЛДСТ	45 /	4.45	6.78	0.66	0.91	29.0	0.23	0.65	-	В 3/ 6	а			
27. 19270. р.Кокпекты - с. Троицкое (Тассай)																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	106 / -	0.41	0.93	0.44	0.61	6.5	0.14	0.25	-	В 2/ 2	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	104 / -	0.62	1.04	0.60	0.84	6.5	0.16	0.28	-	В 2/ 2	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	108 / -	0.34	0.84	0.40	0.63	6.5	0.13	0.24	-	В 2/ 2	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	112 / -	0.20	0.42	0.47	0.61	2.5	0.17	0.25	-	В 2/ 2	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	114 / -	0.23	0.42	0.55	0.67	2.5	0.17	0.25	-	В 2/ 2	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	113 / -	0.20	0.43	0.47	0.61	2.5	0.17	0.25	-	В 2/ 2	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 1000	НПЛДСТ	118 / -	0.14	0.47	0.30	0.37	2.5	0.19	0.27	-	В 2/ 2	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 1000	НПЛДСТ	120 / -	0.16	0.48	0.33	0.40	2.5	0.19	0.28	-	В 2/ 2	а			
9	25.03	Вр. 1 / н. 1000	НПЛДСТ	120 / -	0.14	0.47	0.30	0.35	2.5	0.19	0.28	-	В 2/ 2	а			
10	31.03	Вр. 1 / н. 1000	НПЛДСТ	116 / -	0.13	0.44	0.29	0.36	2.5	0.18	0.26	-	В 2/ 2	а			
11	6.04	1	ВПЛ	190	9.95	158	0.06	0.11	69.0	2.29	3.35	-	ПП 3	а0.63			
12	8.04	1	СВ	230	23.6	188	0.13	0.24	73.0	2.57	3.47	-	ПП 3	а0.63			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27. 19270. р.Кокпекты - с. Троицкое (Тассай)																	
13	9.04	1	СВ	188	8.87	176	0.05	0.09	79.0	2.23	3.36	-	ПП 3	а0.63			
14	18.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	119 / -	2.60	2.12	1.23	1.46	6.5	0.33	0.55	-	В 5/ 7	а			
15	20.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	113 / -	2.02	1.62	1.25	1.47	5.0	0.32	0.53	-	В 5/ 6	а			
16	26.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	117 / -	2.24	1.91	1.17	1.38	6.0	0.32	0.55	-	В 5/ 7	а			
17	30.04	Вр. 1 / н. 1500	СВ	106 / -	1.14	1.35	0.84	0.99	5.0	0.27	0.38	-	В 5/ 5	а			
18	10.05	Вр. 1 / н. 1500	СВ	99 / -	0.90	1.35	0.67	0.79	6.0	0.23	0.37	-	В 5/ 5	а			
19	20.05	Вр. 1 / н. 1500	СВ	108 / -	1.03	1.74	0.59	0.72	6.0	0.29	0.45	-	В 5/ 6	а			
20	31.05	Вр. 1 / н. 1500	СВ	99 / -	0.63	1.29	0.49	0.57	5.5	0.23	0.37	-	В 5/ 5	а			
21	10.06	Вр. 1 / н. 1500	СВ	90 / -	0.37	1.20	0.31	0.43	5.0	0.24	0.36	-	В 4/ 4	а			
22	20.06	Вр. 1 / н. 1500	СВ	83 / -	0.28	0.86	0.33	0.44	5.0	0.17	0.28	-	В 4/ 4	а			
23	30.06	Вр. 1 / н. 1500	СВ	79 / -	0.29	0.70	0.42	0.50	4.5	0.16	0.27	-	В 4/ 4	а			
24	10.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	82 / -	0.31	0.74	0.42	0.54	4.5	0.17	0.28	-	В 4/ 4	а			
25	15.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	79 / -	0.31	0.70	0.44	0.65	4.5	0.16	0.26	-	В 4/ 4	а			
26	20.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	74 / -	0.23	0.50	0.46	0.66	4.0	0.12	0.20	-	В 3/ 3	а			
27	31.07	Вр. 1 / н. 1500	СВ	75 / -	0.21	0.50	0.42	0.65	4.0	0.12	0.21	-	В 3/ 3	а			
28	10.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	69 / -	0.12	0.32	0.38	0.55	3.0	0.11	0.19	-	В 2/ 2	а			
29	15.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	69 / -	0.11	0.32	0.35	0.42	3.0	0.11	0.18	-	В 2/ 2	а			
30	20.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	65 / -	0.058	0.21	0.28	0.41	2.5	0.08	0.16	-	В 2/ 2	а			
31	31.08	Вр. 1 / н. 1500	СВ	66 / -	0.045	0.18	0.25	0.42	2.0	0.09	0.17	-	В 2/ 2	а			
32	10.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	68 / -	0.11	0.34	0.32	0.46	3.0	0.11	0.18	-	В 2/ 2	а			
33	15.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	74 / -	0.12	0.36	0.34	0.47	3.0	0.12	0.20	-	В 2/ 2	а			
34	20.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	72 / -	0.15	0.44	0.34	0.47	3.5	0.13	0.22	-	В 3/ 3	а			
35	30.09	Вр. 1 / н. 1500	СВ	77 / -	0.23	0.58	0.40	0.51	4.0	0.15	0.24	-	В 3/ 3	а			
36	10.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	78 / -	0.25	0.58	0.43	0.58	4.0	0.15	0.25	-	В 3/ 3	а			
37	15.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	80 / -	0.26	0.60	0.44	0.59	4.0	0.15	0.26	-	В 3/ 3	а			
38	20.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	79 / -	0.30	0.67	0.45	0.61	4.0	0.17	0.26	-	В 3/ 3	а			
39	31.10	Вр. 1 / н. 1500	СВ	81 / -	0.31	0.65	0.48	0.62	4.0	0.16	0.27	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27. 19270. р.Кокпекты - с. Троицкое (Тассай)																	
40	2.11	Вр. 1 / н. 1500	СВ	85 / -	0.35	0.71	0.49	0.62	4.4	0.16	0.27	-	В 4/ 4	а			
41	10.11	Вр. 1 / н. 1500	ЗАБ	83 / -	0.30	0.63	0.48	0.67	4.0	0.16	0.28	-	В 3/ 3	а			
42	15.11	Вр. 1 / н. 1500	СВ	84 / -	0.44	0.70	0.62	0.81	4.0	0.18	0.28	-	В 4/ 4	а			
43	20.11	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	82 / -	0.32	0.67	0.48	0.81	4.0	0.17	0.27	-	В 4/ 4	а			
44	30.11	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	82 / -	0.28	0.60	0.47	0.62	3.5	0.17	0.26	-	В 3/ 3	а			
45	10.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	83 / -	0.19	0.47	0.41	0.68	3.0	0.16	0.26	-	В 3/ 3	а			
46	15.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	84 / -	0.13	0.40	0.33	0.38	3.0	0.13	0.23	-	В 3/ 3	а			
47	20.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	86 / -	0.14	0.37	0.38	0.62	2.5	0.15	0.24	-	В 3/ 3	а			
48	31.12	Вр. 1 / н. 1500	НПЛДСТ	94 / -	0.14	0.37	0.38	0.46	2.5	0.15	0.21	-	В 3/ 3	а			
28. 19208. р. Косистек - с. Косистек																	
1	10.01	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	114 / -	0.050	0.12	0.40	0.44	2.4	0.05	0.08	-	В 5/ 5	а			
2	20.01	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	120 / -	0.030	0.10	0.30	0.36	2.4	0.04	0.06	-	В 5/ 5	а			
3	31.01	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	129 / -	0.043	0.11	0.38	0.44	2.4	0.05	0.07	-	В 5/ 5	а			
4	10.02	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	172 / -	0.081	0.18	0.46	0.53	2.4	0.07	0.12	-	В 5/ 5	а			
5	20.02	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	156 / -	0.072	0.16	0.45	0.52	2.4	0.07	0.11	-	В 5/ 5	а			
6	28.02	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	166 / -	0.075	0.18	0.43	0.47	2.4	0.07	0.12	-	В 5/ 5	а			
7	10.03	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	153 / -	0.11	0.22	0.49	0.58	2.4	0.09	0.14	-	В 5/ 5	а			
8	20.03	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	147 / -	0.13	0.27	0.48	0.56	2.4	0.11	0.15	-	В 5/ 5	а			
9	25.03	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	147 / -	0.11	0.22	0.49	0.57	2.4	0.09	0.14	-	В 5/ 5	а			
10	31.03	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	147 / -	0.18	0.30	0.60	0.65	3.0	0.10	0.15	-	В 5/ 5	а			
11	4.04	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	223 / -	4.00	7.50	0.53	0.64	18.0	0.42	0.70	-	В 5/ 5	а			
12	5.04	1	СВ	302	11.0	29.6	0.37	0.60	30.0	0.99	1.80	-	ПП 3	а0.63			
13	6.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	262 / -	6.25	13.3	0.47	0.61	30.0	0.44	0.78	-	В 5/ 5	а			
14	12.04	1	СВ	265	4.07	20.2	0.20	0.34	29.0	0.70	1.25	-	ПП 3	а0.63			
15	19.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	191 / -	1.31	2.90	0.45	0.51	12.0	0.24	0.37	-	В 5/ 5	а			
16	20.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	189 / -	1.41	3.16	0.45	0.50	12.0	0.26	0.38	-	В 5/ 5	а			
17	26.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	179 / -	1.26	2.92	0.43	0.50	12.0	0.24	0.35	-	В 5/ 5	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28. 19208. р. Косистек - с. Косистек																	
18	30.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	173 / -	0.59	1.07	0.55	0.68	9.6	0.11	0.15	-	В 5/ 5	а			
19	5.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	173 / -	0.51	1.26	0.40	0.52	9.0	0.14	0.21	-	В 5/ 5	а			
20	10.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	159 / -	0.39	1.05	0.37	0.44	9.0	0.12	0.19	-	В 5/ 5	а			
21	20.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	177 / -	0.50	1.28	0.39	0.46	9.6	0.13	0.24	-	В 5/ 5	а			
22	31.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	182 / -	0.36	1.01	0.36	0.41	7.8	0.13	0.20	-	В 5/ 5	а			
23	10.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	178 / -	0.29	0.94	0.31	0.34	7.0	0.14	0.20	-	В 5/ 5	а			
24	20.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	153 / -	0.22	0.75	0.29	0.33	7.0	0.11	0.15	-	В 5/ 5	а			
25	30.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	150 / -	0.16	0.45	0.36	0.38	6.5	0.07	0.10	-	В 5/ 5	а			
26	10.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	148 / -	0.15	0.52	0.29	0.34	6.0	0.09	0.12	-	В 5/ 5	а			
27	15.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	143 / -	0.13	0.50	0.26	0.28	6.0	0.08	0.11	-	В 5/ 5	а			
28	20.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	143 / -	0.11	0.50	0.22	0.28	6.0	0.08	0.12	-	В 5/ 5	а			
29	31.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	140 / -	0.029	0.13	0.22	0.26	4.2	0.03	0.05	-	В 5/ 5	а			
30	31.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	136 / -	0.031	0.10	0.31	0.37	3.0	0.03	0.05	-	В 5/ 5	а			
31	10.11	Вр. 1 / в. 1000	СВ	147 / -	0.069	0.37	0.19	0.25	6.0	0.06	0.11	-	В 5/ 5	а			
32	20.11	Вр. 1 / в. 1000	СВ	154 / -	0.11	0.34	0.32	0.36	6.0	0.06	0.08	-	В 5/ 5	а			
33	30.11	Вр. 1 / в. 1000	СВ	155 / -	0.14	0.41	0.34	0.41	6.0	0.07	0.12	-	В 5/ 5	а			
34	10.12	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	155 / -	0.10	0.35	0.29	0.36	6.0	0.06	0.10	-	В 5/ 5	а			
35	20.12	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	156 / -	0.10	0.37	0.27	0.35	6.0	0.06	0.11	-	В 5/ 5	а			
36	31.12	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	156 / -	0.094	0.35	0.27	0.32	6.0	0.06	0.10	-	В 5/ 5	а			
29. 19211. р. Актасты - пос. Белогорский																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 265	ЛДСТ	318 / -	0.013	0.10	0.13	0.15	1.0	0.10	0.13	-	В 3/ 3	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 265	ЛДСТ	322 / -	0.012	0.096	0.13	0.17	1.0	0.10	0.13	-	В 3/ 3	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 265	ЛДСТ	319 / -	0.009	0.096	0.09	0.13	1.0	0.10	0.13	-	В 3/ 3	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 265	ЛДСТ	320 / -	0.015	0.10	0.15	0.21	1.0	0.10	0.13	-	В 3/ 3	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 265	ЛДСТ	321 / -	0.015	0.099	0.15	0.18	1.0	0.10	0.13	-	В 3/ 3	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 265	ЛДСТ	321 / -	0.016	0.099	0.16	0.23	1.0	0.10	0.13	-	В 3/ 3	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 265	НПЛДСТ	319 / -	0.016	0.10	0.15	0.18	1.0	0.11	0.14	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29. 19211. р. Актасты - пос. Белогорский																	
8	20.03	Вр. 1 / н. 265	НПЛДСТ	320 / -	0.018	0.11	0.16	0.21	1.0	0.11	0.15	-	В 3/ 3	а			
9	31.03	Вр. 1 / н. 265	НПЛДСТ	321 / -	0.017	0.12	0.14	0.16	1.0	0.12	0.16	-	В 3/ 3	а			
10	1.04	Вр. 1 / н. 260	НПЛДСТ	366 / -	0.25	0.69	0.36	0.44	2.0	0.34	0.49	-	В 3/ 3	а			
11	5.04	Вр. 1 / н. 260	ПОДВ	398 / -	1.01	2.09	0.48	0.59	4.4	0.48	0.68	-	В 3/ 3	а			
12	6.04	Вр. 1 / н. 260	ЗАБ	403 / -	1.22	1.66	0.73	0.93	2.4	0.69	0.97	-	В 3/ 3	а			
13	8.04	Вр. 1 / н. 260	СВ	359 / -	0.76	1.37	0.55	0.67	3.2	0.43	0.61	-	В 3/ 3	а			
14	9.04	Вр. 1 / н. 260	СВ	356 / -	0.61	1.27	0.48	0.58	3.2	0.40	0.60	-	В 3/ 3	а			
15	10.04	Вр. 1 / н. 260	СВ	380 / -	0.72	1.35	0.53	0.62	3.2	0.42	0.62	-	В 3/ 3	а			
16	11.04	Вр. 1 / н. 260	СВ	351 / -	0.60	1.21	0.50	0.58	3.2	0.38	0.57	-	В 3/ 3	а			
17	13.04	Вр. 1 / н. 260	СВ	351 / -	0.38	0.90	0.42	0.51	2.8	0.32	0.49	-	В 3/ 3	а			
18	20.04	Вр. 1 / н. 260	СВ	327 / -	0.16	0.47	0.34	0.42	2.0	0.24	0.40	-	В 3/ 3	а			
19	30.04	Вр. 1 / н. 260	СВ	324 / -	0.092	0.22	0.41	0.47	2.0	0.11	0.16	-	В 3/ 3	а			
20	10.05	Вр. 1 / н. 254	СВ	324 / -	0.057	0.18	0.32	0.38	2.0	0.09	0.14	-	В 3/ 3	а			
21	20.05	Вр. 1 / н. 254	СВ	323 / -	0.038	0.13	0.29	0.39	1.5	0.09	0.14	-	В 3/ 3	а			
22	31.05	Вр. 1 / н. 254	СВ	323 / -	0.047	0.14	0.34	0.44	1.5	0.09	0.14	-	В 3/ 3	а			
23	10.06	Вр. 1 / н. 254	СВ	321 / -	0.026	0.096	0.27	0.32	1.0	0.10	0.13	-	В 3/ 3	а			
24	20.06	Вр. 1 / н. 254	СВ	316 / -	0.016	0.091	0.18	0.21	1.0	0.09	0.12	-	В 3/ 3	а			
25	30.06	Вр. 1 / н. 254	СВ	314 / -	0.010	0.083	0.12	0.15	1.0	0.08	0.11	-	В 3/ 3	а			
26	5.07	Вр. 1 / н. 254	СВ	322 / -	0.015	0.091	0.16	0.21	1.0	0.09	0.12	-	В 3/ 3	а			
27	10.07	Вр. 1 / н. 254	СВ	321 / -	0.013	0.086	0.15	0.18	1.0	0.09	0.11	-	В 3/ 3	а			
28	15.07	Вр. 1 / н. 254	СВ	320 / -	0.008	0.078	0.10	0.13	1.0	0.08	0.10	-	В 3/ 3	а			
29	20.07	Вр. 1 / н. 254	СВ	320 / -	0.007	0.078	0.09	0.10	1.0	0.08	0.10	-	В 3/ 3	а			
30	25.07	Вр. 1 / н. 254	СВ	321 / -	0.010	0.086	0.12	0.13	1.0	0.09	0.11	-	В 3/ 3	а			
31	31.07	Вр. 1 / н. 254	СВ	319 / -	0.005	0.078	0.06	0.08	1.0	0.08	0.10	-	В 3/ 3	а			
32	10.08	Вр. 1 / н. 254	СВ	318 / -	0.004	0.067	0.06	0.07	1.0	0.07	0.09	-	В 3/ 3	а			
33	15.08	Вр. 1 / н. 254	СВ	318 / -	0.006	0.070	0.09	0.10	1.0	0.07	0.09	-	В 3/ 3	а			
34	20.08	Вр. 1 / н. 254	СВ	318 / -	0.004	0.067	0.06	0.08	1.0	0.07	0.09	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29. 19211. р. Актасты - пос. Белогорский																	
35	31.08	Вр. 1 / н. 254	СВ	318 / -	0.003	0.061	0.05	0.06	1.0	0.06	0.08	-	В 3/ 3	а			
36	10.09	Вр. 1 / н. 254	СВ	318 / -	0.004	0.067	0.06	0.08	1.0	0.07	0.09	-	В 3/ 3	а			
37	15.09	Вр. 1 / н. 254	СВ	318 / -	0.006	0.070	0.09	0.11	1.0	0.07	0.09	-	В 3/ 3	а			
38	20.09	Вр. 1 / н. 254	СВ	319 / -	0.008	0.078	0.10	0.13	1.0	0.08	0.10	-	В 3/ 3	а			
39	30.09	Вр. 1 / н. 254	СВ	320 / -	0.008	0.083	0.10	0.12	1.0	0.08	0.11	-	В 3/ 3	а			
40	10.10	Вр. 1 / н. 232	СВ	319 / -	0.007	0.083	0.08	0.10	1.0	0.08	0.11	-	В 3/ 3	а			
41	15.10	Вр. 1 / н. 232	СВ	320 / -	0.011	0.089	0.12	0.16	1.0	0.09	0.12	-	В 3/ 3	а			
42	20.10	Вр. 1 / н. 232	СВ	320 / -	0.013	0.093	0.14	0.17	1.0	0.09	0.12	-	В 3/ 3	а			
43	31.10	Вр. 1 / н. 232	СВ	320 / -	0.017	0.11	0.15	0.18	1.2	0.09	0.13	-	В 3/ 3	а			
44	10.11	1	СВ	327	0.016	0.093	0.17	0.22	1.2	0.08	0.13	-	В 3/ 3	а			
45	15.11	1	СВ	329	0.022	0.13	0.17	0.21	1.6	0.08	0.13	-	В 3/ 3	а			
46	20.11	1	ЗАБ	328	0.022	0.13	0.17	0.21	1.6	0.08	0.13	-	В 3/ 3	а			
47	30.11	1	ЛДСТ	329	0.029	0.15	0.19	0.26	1.6	0.10	0.15	-	В 3/ 3	а			
48	10.12	1	НПЛДСТ	353	0.018	0.10	0.18	0.21	1.0	0.10	0.14	-	В 3/ 3	а			
49	20.12	1	НПЛДСТ	378	0.024	0.11	0.22	0.28	1.0	0.11	0.14	-	В 3/ 3	а			
50	31.12	1	НПЛДСТ	325	0.021	0.10	0.20	0.26	1.0	0.11	0.14	-	В 3/ 3	а			
30. 19218. р. Большая Кобда - с. Кобда																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	241 / -	0.88	15.7 / 8.87	0.10	0.16	27.0/24.0	0.58	0.72	-	В 3/ 9	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	239 / -	0.70	15.6 / 6.57	0.11	0.19	27.0/24.0	0.58	0.72	-	В 2/ 6	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	239 / -	0.72	15.7 / 5.73	0.13	0.20	27.0/24.0	0.58	0.71	-	В 2/ 2	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	243 / -	0.93	17.1 / 6.14	0.15	0.24	27.0/24.0	0.63	0.76	-	В 2/ 2	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	248 / -	0.79	17.1 / 5.29	0.15	0.23	27.0/ 23.0	0.63	0.76	-	В 2/ 2	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	248 / -	0.91	18.1 / 6.12	0.15	0.22	27.0/ 23.0	0.67	0.82	-	В 2/ 2	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	251 / -	0.74	19.2 / 6.39	0.12	-	27.0/ 23.0	0.71	0.86	-	ВИНТЕГР1	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	256 / -	0.75	19.7 / 6.16	0.12	0.17	27.0/ 23.0	0.73	0.95	-	В 2/ 4	а			
9	31.03	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	356 / -	10.9	58.5	0.19	0.34	82.0	0.71	1.27	-	В 4/ 8	а			
10	1.04	Вр. 1 / н. 250	ВПЛ	532 / -	153	409	0.37	0.63	225	1.82	3.10	-	В 3/ 6	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30. 19218. р. Большая Кобда - с. Кобда																	
11	5.04	Вр. 1 / н. 250	ПОДВ	689 / -	583	679	0.86	1.61	145	4.68	6.4	-	В 8/ 16	а			
12	8.04	Вр. 1 / н. 250	СВ	561 / -	332	495	0.67	1.33	145	3.42	4.49	-	В 7/ 14	а			
13	10.04	Вр. 1 / н. 250	СВ	457 / -	150	286	0.52	1.08	87.0	3.28	4.10	-	В 7/ 14	а			
14	15.04	Вр. 1 / н. 250	СВ	370 / -	52.5	238	0.22	0.36	87.0	2.73	3.60	-	В 5/ 10	а			
15	20.04	Вр. 1 / н. 250	СВ	337 / -	26.6	170	0.16	0.23	68.0	2.50	3.08	-	В 5/ 10	а			
16	26.04	Вр. 1 / н. 250	СВ	315 / -	15.7	148	0.11	0.20	65.0	2.27	2.86	-	В 4/ 8	а			
17	30.04	Вр. 1 / н. 250	СВ	308 / -	15.5	142	0.11	0.21	65.0	2.18	2.80	-	В 3/ 6	а			
18	5.05	Вр. 1 / в. 250	СВ	304 / -	6.42	38.6	0.17	0.34	56.0	0.69	1.57	-	В 4/ 8	а			
19	10.05	Вр. 1 / в. 250	СВ	299 / -	4.40	36.7	0.12	0.27	56.0	0.65	1.50	-	В 4/ 8	а			
20	20.05	Вр. 1 / в. 250	СВ	305 / -	4.88	39.8	0.12	0.25	56.0	0.71	1.57	-	В 4/ 8	а			
21	31.05	Вр. 1 / в. 250	СВ	300 / -	5.51	42.8	0.13	0.26	56.0	0.76	1.59	-	В 4/ 8	а			
22	10.06	Вр. 1 / в. 250	СВ	292 / -	4.48	39.7	0.11	0.22	54.0	0.73	1.30	-	В 4/ 8	а			
23	20.06	Вр. 1 / в. 250	СВ	290 / -	3.75	38.4	0.10	0.17	54.0	0.71	1.28	-	В 4/ 8	а			
24	30.06	Вр. 1 / в. 250	СВ	281 / -	3.46	34.2	0.10	0.16	54.0	0.63	1.19	-	В 4/ 8	а			
25	6.07	Вр. 1 / в. 250	СВ	281 / -	3.33	40.5	0.08	0.16	54.0	0.75	1.15	-	В 4/ 8	а			
26	10.07	Вр. 1 / в. 250	СВ	282 / -	3.16	36.9	0.09	0.16	54.0	0.68	1.18	-	В 4/ 8	а			
27	20.07	Вр. 1 / в. 250	СВ	269 / -	2.88	36.9	0.08	0.12	54.0	0.68	1.18	-	В 3/ 6	а			
28	31.07	Вр. 1 / в. 250	СВ	259 / -	1.56	25.6	0.06	0.13	45.0	0.57	0.96	-	В 3/ 6	а			
29	10.08	Вр. 1 / н. 250	СВ	252 / -	1.16	17.5	0.07	0.11	31.0	0.56	0.78	-	В 2/ 4	а			
30	20.08	Вр. 1 / н. 250	СВ	244 / -	0.99	15.1	0.07	0.11	30.0	0.50	0.68	-	В 3/ 6	а			
31	31.08	Вр. 1 / н. 250	СВ	239 / -	1.26	13.0	0.10	0.20	28.0	0.46	0.65	-	В 3/ 6	а			
32	10.09	Вр. 1 / в. 250	СВ	237 / -	1.06	12.7	0.08	0.12	28.0	0.45	0.60	-	В 2/ 4	а			
33	20.09	Вр. 1 / в. 250	СВ	237 / -	0.94	12.9	0.07	0.10	28.0	0.46	0.67	-	В 2/ 3	а			
34	30.09	Вр. 1 / в. 250	СВ	238 / -	0.95	13.1	0.07	0.13	30.0	0.44	0.66	-	В 3/ 4	а			
35	10.10	Вр. 1 / н. 250	СВ	237 / -	0.73	10.6	0.07	0.14	29.0	0.37	0.60	-	В 3/ 4	а			
36	20.10	Вр. 1 / н. 250	СВ	238 / -	0.83	11.4	0.07	0.13	29.0	0.39	0.67	-	В 3/ 4	а			
37	31.10	Вр. 1 / н. 250	СВ	240 / -	0.95	12.3	0.08	0.14	29.0	0.43	0.68	-	В 3/ 4	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30. 19218. р. Большая Кобда - с. Кобда																	
38	10.11	Вр. 1 / н. 250	СВ	242 / -	1.10	12.7	0.09	0.12	29.0	0.44	0.69	-	В 3/ 5	а			
39	20.11	Вр. 1 / н. 250	СВ	245 / -	1.25	13.4	0.09	0.16	30.0	0.45	0.72	-	В 3/ 5	а			
40	30.11	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	246 / -	1.21	26.4 / 12.3	0.10	0.16	31.0/24.0	0.85	1.53	-	В 3/ 7	а			
41	10.12	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	244 / -	0.79	14.8 / 8.60	0.09	0.21	30.0/27.0	0.49	0.66	-	В 3/ 5	а			
42	20.12	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	241 / -	0.79	14.8 / 8.60	0.09	0.21	30.0/27.0	0.49	0.66	-	В 3/ 3	а			
43	31.12	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	241 / -	0.69	13.7 / 5.72	0.12	0.20	30.0/25.0	0.46	0.65	-	В 3/ 3	а			
31. 19462. р. Большая Кобда - с. Когалы																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	154 / -	2.27	16.6 / 14.2	0.16	0.21	12.1/9.0	1.37	2.46	-	В 4/ 12	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	156 / -	2.05	16.9 / 14.4	0.14	0.20	12.1/9.0	1.40	2.58	-	В 4/ 12	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	163 / -	2.43	17.4 / 14.9	0.16	0.21	12.1/9.0	1.44	2.58	-	В 4/ 12	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	165 / -	2.36	17.9 / 15.2	0.16	0.21	12.1/9.0	1.48	2.72	-	В 4/ 12	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	165 / -	1.97	17.2 / 14.6	0.13	0.21	12.1/9.0	1.42	2.60	-	В 4/ 12	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	166 / -	2.14	17.5 / 14.8	0.14	0.21	12.1/9.0	1.44	2.76	-	В 4/ 12	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	166 / -	1.95	17.2 / 14.6	0.13	0.17	12.1/9.0	1.42	2.62	-	В 4/ 12	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	164 / -	1.62	16.6 / 14.2	0.11	0.17	12.1/9.0	1.37	2.48	-	В 4/ 12	а			
9	31.03	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	178 / -	2.09	16.4 / 14.3	0.15	0.21	12.1/9.0	1.36	2.34	-	В 4/ 12	а			
10	2.04	1	СВ	389	118	161	0.73	1.20	69.0	2.33	3.45	-	ПП 3	а0.66			
11	3.04	1	СВ	511	190	267	0.71	1.10	76.0	3.51	4.58	-	ПП 3	а0.63			
12	10.04	1	СВ	653	291	420	0.69	1.12	170	2.47	6.5	-	ПП 3	а0.63			
13	16.04	1	СВ	531	202	269	0.75	1.22	101	2.66	4.80	-	ПП 3	а0.63			
14	20.04	1	СВ	399	123	165	0.75	1.21	70.0	2.36	3.45	-	ПП 3	а0.63			
15	25.04	1	СВ	287	58.3	121	0.48	0.80	53.0	2.28	2.90	-	ПП 3	а0.63			
16	30.04	1	СВ	207	11.6	46.1	0.25	0.53	45.0	1.02	1.45	-	ПП 3	а0.63			
17	10.05	Вр. 1 / н. 100	СВ	165 / -	9.41	21.6	0.44	0.49	10.1	2.14	3.10	-	В 4/ 8	а			
18	20.05	Вр. 1 / н. 100	СВ	160 / -	6.21	21.2	0.29	0.36	10.1	2.10	3.00	-	В 4/ 8	а			
19	31.05	Вр. 1 / н. 100	СВ	163 / -	5.35	21.6	0.25	0.31	10.1	2.14	3.10	-	В 4/ 8	а			
20	10.06	Вр. 1 / н. 100	СВ	164 / -	4.63	20.1	0.23	0.31	10.1	1.99	3.00	-	В 4/ 8	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31. 19462. р. Большая Кобда - с. Когалы																	
21	20.06	Вр. 1 / н. 100	СВ	170 / -	4.89	18.8	0.26	0.31	10.1	1.86	2.60	-	В 4/ 8	а			
22	30.06	Вр. 1 / н. 100	СВ	174 / -	4.26	18.6	0.23	0.28	10.1	1.84	2.60	-	В 4/ 8	а			
23	10.07	Вр. 1 / н. 100	СВ	183 / -	4.00	18.3	0.22	0.27	10.1	1.81	2.50	-	В 4/ 8	а			
24	20.07	Вр. 1 / н. 100	СВ	181 / -	3.63	17.9	0.20	0.27	10.1	1.77	2.40	-	В 4/ 8	а			
25	31.07	Вр. 1 / н. 100	СВ	185 / -	3.77	17.7	0.21	0.28	10.1	1.75	2.40	-	В 4/ 8	а			
26	10.08	Вр. 1 / н. 100	СВ	180 / -	2.72	17.0	0.16	0.21	10.1	1.69	2.40	-	В 4/ 8	а			
27	20.08	Вр. 1 / н. 100	СВ	176 / -	3.66	16.6	0.22	0.27	10.1	1.65	2.30	-	В 4/ 8	а			
28	31.08	Вр. 1 / н. 100	СВ	170 / -	3.38	15.7	0.22	0.28	10.1	1.56	2.20	-	В 4/ 8	а			
29	10.09	Вр. 1 / н. 100	СВ	162 / -	3.24	15.3	0.21	0.28	10.1	1.51	2.10	-	В 4/ 8	а			
30	20.09	Вр. 1 / н. 100	СВ	157 / -	3.49	15.2	0.23	0.31	10.1	1.50	2.10	-	В 4/ 8	а			
31	30.09	Вр. 1 / н. 100	СВ	153 / -	2.48	15.0	0.17	0.21	10.1	1.48	2.10	-	В 4/ 8	а			
32	10.10	Вр. 1 / н. 100	СВ	150	2.59	14.6	0.18	0.24	10.1	1.45	2.00	-	В 4/ 8	а			
33	20.10	Вр. 1 / н. 100	СВ	148	2.69	14.1	0.19	0.27	10.1	1.40	2.05	-	В 4/ 8	а			
34	31.10	Вр. 1 / н. 100	СВ	151 / -	3.26	14.8	0.22	0.32	10.1	1.47	2.00	-	В 4/ 8	а			
35	10.11	Вр. 1 / н. 250	СВ	153 / -	1.10	12.7	0.09	0.12	29.0	0.44	0.69	-	В 3/ 5	а			
36	20.11	Вр. 1 / н. 250	СВ	154 / -	1.25	13.4	0.09	0.16	30.0	0.45	0.72	-	В 3/ 5	а			
37	30.11	Вр. 1 / н. 250	ЛДСТ	154 / -	1.57	14.1 / 12.3	0.13	0.19	31.0/24.0	0.45	0.80	-	В 3/ 7	а			
38	10.12	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	157 / -	2.63	16.6 / 14.6	0.18	0.24	12.0/9.0	1.38	2.30	-	В 4/ 12	а			
39	20.12	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	165 / -	2.21	16.5 / 14.1	0.16	0.21	12.0/9.0	1.37	2.30	-	В 4/ 12	а			
40	31.12	Вр. 1 / н. 100	ЛДСТ	168 / -	2.35	17.2 / 14.7	0.16	0.21	12.0/9.0	1.43	2.34	-	В 4/ 12	а			
32. 19220. р. Карахобда - пос. Альпайсай																	
1	10.01	1	ЛДСТ	329	0.34	3.10 / 1.83	0.19	0.28	9.0/7.0	0.34	0.52	-	В 3/ 3	а			
2	20.01	1	ЛДСТ	338	0.33	3.88 / 2.07	0.16	0.24	9.0/7.0	0.43	0.60	-	В 3/ 3	а			
3	31.01	1	ЛДСТ	351	0.045	1.87 / 0.42	0.11	0.17	5.0/3.0	0.37	0.68	-	В 1/ 1	а			
4	10.02	1	ЛДСТ	351	0.057	3.05 / 0.45	0.13	0.18	11.0/3.0	0.28	0.70	-	В 1/ 1	а			
5	20.02	1	ЛДСТ	353	0.063	3.33 / 0.60	0.11	0.15	11.0/3.0	0.30	0.72	-	В 1/ 1	а			
6	28.02	1	ЛДСТ	357	0.063	3.19 / 0.60	0.11	0.15	11.0/3.0	0.29	0.70	-	В 1/ 1	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32. 19220. р. Карахобда - пос. Альпайсай																	
7	10.03	1	ЛДСТ	357	0.029	1.50 / 0.35	0.08	0.13	4.0/2.0	0.38	0.70	-	В 1/ 1	а			
8	20.03	1	ЛДСТ	362	0.030	1.60 / 0.40	0.08	0.12	4.0/2.0	0.40	0.80	-	В 1/ 1	а			
9	31.03	1	ЛДСТ	366	0.059	1.64 / 0.59	0.10	0.16	4.0/2.0	0.41	0.84	-	В 1/ 1	а			
10	1.04	1	ВПЛ	402	12.4	34.8	0.36	0.62	68.0	0.51	1.05	-	ПП 3	а0.66			
11	2.04	1	ЛДХ	650	168	217	0.77	1.21	90.0	2.41	3.55	-	ПП 3	а0.66			
12	5.04	1	СВ	699	224	283	0.79	1.40	108	2.62	4.05	-	ПП 3	а0.66			
13	6.04	1	СВ	600	120	190	0.63	1.03	82.0	2.32	3.05	-	ПП 3	а0.66			
14	10.04	1	СВ	387	11.6	28.9	0.40	0.70	68.0	0.43	0.90	-	ПП 3	а0.66			
15	11.04	1	СВ	370	2.85	16.0	0.18	0.28	40.0	0.40	0.70	-	В 4/ 4	а			
16	13.04	1	СВ	370	0.94	4.80	0.20	0.31	12.0	0.40	0.70	-	В 3/ 3	а			
17	15.04	1	СВ	370	1.14	4.80	0.24	0.31	12.0	0.40	0.70	-	В 3/ 3	а			
18	20.04	1	СВ	360	0.70	3.40	0.21	0.30	8.0	0.43	0.80	-	В 3/ 3	а			
19	30.04	1	СВ	326	0.40	1.80	0.22	0.31	8.0	0.23	0.40	-	В 3/ 3	а			
20	5.05	1	СВ	321	2.40	7.20	0.33	0.41	19.0	0.38	0.70	-	В 3/ 3	а			
21	10.05	1	СВ	318	2.23	6.45	0.35	0.42	19.0	0.34	0.50	-	В 3/ 3	а			
22	16.05	1	СВ	317	2.37	6.45	0.37	0.50	19.0	0.34	0.50	-	В 3/ 3	а			
23	20.05	1	СВ	318	2.07	5.75	0.36	0.46	19.0	0.30	0.45	-	В 3/ 3	а			
24	31.05	1	СВ	316	1.91	5.45	0.35	0.48	19.0	0.29	0.45	-	В 3/ 3	а			
25	10.06	1	СВ	311	1.33	3.50	0.38	0.54	12.0	0.29	0.35	-	В 3/ 3	а			
26	20.06	1	СВ	306	1.02	3.14	0.32	0.38	12.0	0.26	0.38	-	В 3/ 3	а			
27	30.06	1	СВ	301	0.82	2.48	0.33	0.38	12.0	0.21	0.27	-	В 3/ 3	а			
28	4.07	1	СВ	301	0.90	2.28	0.39	0.43	12.0	0.19	0.24	-	В 3/ 3	а			
29	10.07	1	СВ	299	0.85	2.38	0.36	0.42	12.0	0.20	0.28	-	В 3/ 3	а			
30	20.07	1	СВ	295	0.68	1.91	0.36	0.44	12.0	0.16	0.21	-	В 3/ 3	а			
31	31.07	1	СВ	295	0.51	1.86	0.27	0.32	12.0	0.16	0.22	-	В 3/ 3	а			
32	10.08	1	СВ	294	0.56	1.59	0.35	0.40	12.0	0.13	0.18	-	В 3/ 3	а			
33	20.08	1	СВ	293	0.30	1.66	0.18	0.27	12.0	0.14	0.18	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32. 19220. р. Караходда - пос. Альпайсай																	
34	31.08	1	СВ	293	0.46	1.65	0.28	0.44	12.0	0.14	0.18	-	В 3/ 3	а			
35	10.09	1	СВ	293	0.41	1.45	0.28	0.39	12.0	0.12	0.19	-	В 6/ 12	а			
36	20.09	1	СВ	293	0.32	1.38	0.23	0.39	12.0	0.12	0.16	-	В 3/ 3	а			
37	30.09	1	СВ	294	0.34	1.50	0.23	0.36	12.0	0.13	0.20	-	В 3/ 3	а			
38	10.10	1	СВ	294	0.52	2.08	0.25	0.32	19.0	0.11	0.16	-	В 3/ 3	а			
39	20.10	1	СВ	295	0.64	2.44	0.26	0.35	19.0	0.13	0.21	-	В 3/ 3	а			
40	31.10	1	СВ	297	0.81	3.03	0.27	0.35	19.0	0.16	0.24	-	В 3/ 3	а			
41	10.11	1	СВ	301	0.83	2.46	0.34	0.37	12.0	0.21	0.30	-	В 3/ 3	а			
42	20.11	1	СВ	303	0.85	2.64	0.32	0.41	12.0	0.22	0.32	-	В 3/ 3	а			
43	30.11	1	ЛДСТ	313	0.86	4.75 / 3.71	0.23	0.36	16.0/	0.30	0.50	-	В 3/ 3	а			
44	10.12	1	ЛДСТ	320	0.41	4.00 / 1.86	0.22	0.28	12.0	0.33	0.40	-	В 3/ 3	а			
45	20.12	1	ЛДСТ	324	0.64	5.38 / 3.15	0.20	0.27	12.0	0.45	0.60	-	В 3/ 3	а			
46	31.12	1	ЛДСТ	329	0.69	5.61 / 2.76	0.25	0.31	12.0	0.47	0.60	-	В 3/ 3	а			
33. 19229. р. Утва - пос. Лубенка																	
1	4.04	1	СВ	427	49.4	85.3	0.58	0.92	64.7	1.32	2.48	-	ПП 5	а0.63			
2	6.04	1	СВ	346	9.32	32.2	0.29	0.61	28.4	1.13	1.72	-	В 7/ 13	а			
3	7.04	1	СВ	327	3.59	27.8	0.13	0.30	27.8	1.00	1.56	-	В 6/ 12	а			
4	18.04	1	СВ	313	1.06	21.8	0.05	0.15	26.1	0.84	1.25	-	В 6/ 11	а			
5	30.04	1	СВ	308	0.29	20.0	0.01	0.04	24.7	0.81	1.18	-	В 4/ 8	а			
6	10.05	1	СВ	309 / -	0.15	8.64	0.02	0.03	24.2	0.36	0.48	-	В 3/ 5	а			
7	20.05	1	СВ	306 / -	0.11	7.98	0.01	0.02	23.7	0.34	0.48	-	В 2/ 2	а			
34. 19231. р. Утва - с. Кентубек																	
1	4.04	1	РЛДХ	726	358	562	0.64	1.01	198	2.84	6.1	-	ПП 5	а0.63			
2	5.04	1	СВ	674	223	472	0.47	0.75	172	2.74	5.6	-	ПП 5	а0.63			
3	6.04	1	СВ	594	146	351	0.42	0.66	120	2.93	4.76	-	ПП 5	а0.63			
4	7.04	1	СВ	547	110	296	0.37	0.59	113	2.62	4.29	-	ПП 5	а0.63			
5	8.04	1	СВ	474	63.5	219	0.29	0.46	97.0	2.26	3.56	-	ПП 5	а0.63			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34. 19231. р. Утва - с. Кентубек																	
6	10.04	1	СВ	429	37.3	174	0.21	0.34	91.0	1.91	3.11	-	ПП 5	а0.63			
7	11.04	1	СВ	425	27.8	170	0.16	0.26	91.0	1.87	3.07	-	ПП 5	а0.63			
8	12.04	1	СВ	420	26.1	166	0.16	0.25	90.8	1.83	3.02	-	ПП 5	а0.63			
9	13.04	1	СВ	405	23.9	152	0.16	0.25	89.7	1.69	2.87	-	ПП 5	а0.63			
10	14.04	1	СВ	395	21.2	140	0.15	0.24	88.6	1.58	2.77	-	ПП 5	а0.63			
11	20.04	1	СВ	369	16.4	118	0.14	0.22	87.0	1.36	2.51	-	ПП 5	а0.63			
12	20.05	Вр. 1 / н. 4000	СВ	340 / -	0.70	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
13	31.05	Вр. 1 / н. 4000	СВ	343 / -	0.70	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
14	11.06	Вр. 1 / н. 4000	СВ	337 / -	0.59	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
15	21.06	Вр. 1 / н. 4000	СВ	341 / -	0.52	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
16	30.06	Вр. 1 / н. 4000	СВ	333 / -	0.48	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
17	1.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	331 / -	0.47	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
18	8.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	327 / -	0.42	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
19	11.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	326 / -	0.39	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
20	21.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	318 / -	0.35	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
21	31.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	311 / -	0.28	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
22	1.08	Вр. 1 / н. 4000	СВ	311 / -	0.28	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 5	а			
23	20.08	Вр. 1 / н. 4000	СВ	302 / -	0.13	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 4	а			
24	31.08	Вр. 1 / н. 4000	СВ	297 / -	0.091	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 4	а			
25	1.09	Вр. 1 / н. 4000	СВ	297 / -	0.082	-	-	-	-	-	-	-	В 4/ 4	а			
26	11.09	Вр. 1 / н. 4000	СВ	292 / -	0.087	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
27	21.09	Вр. 1 / н. 4000	СВ	292 / -	0.10	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
28	30.09	Вр. 1 / н. 4000	СВ	293 / -	0.14	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
29	1.10	Вр. 1 / н. 4000	СВ	292 / -	0.15	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
30	11.10	Вр. 1 / н. 4000	СВ	294 / -	0.12	-	-	-	-	-	-	-	В 1/ 1	а			
31	21.10	Вр. 1 / н. 4000	СВ	299 / -	0.11	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 2	а			
32	31.10	Вр. 1 / н. 4000	СВ	299 / -	0.13	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 2	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34. 19231. р. Утва - с. Кентубек																	
33	1.11	Вр. 1 / н. 4000	СВ	299 / -	0.13	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 2	а			
34	11.11	Вр. 1 / н. 4000	СВ	299 / -	0.12	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 2	а			
35	21.11	Вр. 1 / н. 4000	СВ	304 / -	0.12	-	-	-	-	-	-	-	В 2/ 2	а			

ПРИМЕЧАНИЯ

№ 12-35 в трубе

35. 19239. р.Быковка - с. Чеботарево																	
1	11.04	1 / н. 1500	СВ	766 / -	4.19	52.5	0.08	0.13	30.7	1.71	2.90	-	В 7/ 13	а			
2	14.04	1 / н. 1500	СВ	756 / -	3.08	48.8	0.06	0.09	28.5	1.71	2.90	-	В 5/ 10	а			
3	16.04	1 / н. 1500	СВ	746 / -	2.50	38.9	0.06	0.10	23.0	1.69	2.90	-	В 3/ 6	а			
37. 19198. р. Шаган - с. Чувашиинское																	
1	10.01	Вр. 2 / в. 7000	НПЛДСТ	469 / -	0.87	2.27	0.38	0.55	6.0	0.38	0.65	-	В 9/ 15	а			
2	20.01	Вр. 2 / в. 7000	НПЛДСТ	469 / -	0.94	2.32	0.41	0.54	6.0	0.39	0.65	-	В 9/ 16	а			
3	31.01	Вр. 2 / в. 7000	НПЛДСТ	473 / -	0.97	2.43	0.40	0.55	6.0	0.40	0.68	-	В 9/ 16	а			
4	11.02	Вр. 2 / в. 7000	СВ	467 / -	0.89	2.27	0.39	0.53	6.0	0.38	0.65	-	В 9/ 15	а			
5	20.02	Вр. 2 / в. 7000	СВ	467 / -	1.05	2.30	0.46	0.63	6.0	0.38	0.65	-	В 9/ 16	а			
6	28.02	Вр. 2 / в. 7000	СВ	468 / -	1.10	2.33	0.47	0.64	6.0	0.39	0.65	-	В 9/ 16	а			
7	10.03	Вр. 2 / в. 7000	СВ	472 / -	1.04	2.35	0.44	0.58	6.0	0.39	0.66	-	В 9/ 16	а			
8	20.03	Вр. 2 / в. 7000	СВ	474 / -	1.08	2.41	0.45	0.59	6.0	0.40	0.68	-	В 9/ 16	а			
9	31.03	Вр. 2 / в. 7000	СВ	475 / -	1.40	2.78	0.50	0.79	6.2	0.45	0.75	-	В 9/ 16	а			
10	5.04	1	ЗАБ	540	11.9	62.7	0.19	0.30	51.5	1.22	1.85	-	ПП 5	а0.63			
11	6.04	1	ЗАБ	579	25.3	82.0	0.31	0.49	55.5	1.48	2.25	-	ПП 5	а0.63			
12	6.04	1	ЗАБ	619	36.4	105	0.35	0.55	58.7	1.79	2.65	-	ПП 5	а0.63			
13	6.04	1	СВ	648	20.5	105	0.20	0.69	59.0	1.79	2.75	-	В 9/ 18	а			
14	7.04	1	СВ	702	29.8	138	0.22	0.66	61.5	2.24	3.25	-	В 9/ 18	а			
15	8.04	1	СВ	711	32.7	142	0.23	0.65	61.7	2.31	3.30	-	В 9/ 18	а			
16	10.04	1	СВ	742	39.0	167	0.23	0.63	66.4	2.51	3.65	-	В 9/ 18	а			
17	11.04	1	СВ	785	55.1	198	0.28	0.66	69.7	2.84	4.05	-	В 9/ 18	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37. 19198. р. Шаган - с. Чувашинское																	
18	12.04	1	СВ	797	58.9	206	0.29	0.64	70.0	2.95	4.18	-	В 9/ 18	а			
19	13.04	1	СВ	790	56.5	200	0.28	0.64	70.0	2.86	4.10	-	В 9/ 18	а			
20	14.04	1	СВ	770	48.2	187	0.26	0.65	68.3	2.74	3.78	-	В 9/ 18	а			
21	15.04	1	СВ	750	41.3	176	0.23	0.61	67.7	2.60	3.68	-	В 9/ 18	а			
22	16.04	1	СВ	734	39.6	167	0.24	0.63	67.2	2.49	3.58	-	В 9/ 18	а			
23	17.04	1	СВ	714	33.4	155	0.22	0.66	65.6	2.36	3.37	-	В 9/ 18	а			
24	18.04	1	СВ	694	28.2	142	0.20	0.64	64.6	2.20	3.18	-	В 9/ 18	а			
25	19.04	1	СВ	672	25.0	130	0.19	0.65	63.8	2.04	2.97	-	В 9/ 17	а			
26	20.04	1	СВ	656	20.7	118	0.18	0.66	62.1	1.90	2.76	-	В 9/ 18	а			
27	21.04	1	СВ	632	17.8	105	0.17	0.64	60.4	1.74	2.57	-	В 9/ 18	а			
28	22.04	1	СВ	613	15.5	96.2	0.16	0.64	60.0	1.60	2.40	-	В 9/ 18	а			
29	23.04	1	СВ	601	12.6	86.5	0.15	0.66	58.0	1.49	2.25	-	В 9/ 18	а			
30	24.04	1	СВ	587	10.4	79.1	0.13	0.59	57.0	1.39	2.10	-	В 9/ 18	а			
31	25.04	1	СВ	578	8.68	73.3	0.12	0.64	55.4	1.32	2.07	-	В 9/ 18	а			
32	27.04	1	СВ	561	7.90	66.5	0.12	0.58	53.0	1.26	1.89	-	В 9/ 18	а			
33	30.04	1	СВ	542	5.40	57.0	0.09	0.45	51.0	1.12	1.70	-	В 9/ 15	а			
34	10.05	1	ТР	517	2.59	46.6	0.06	0.26	49.0	0.95	1.46	-	В 9/ 17	а			
35	20.05	1	ТР	512	2.64	45.6	0.06	0.19	49.0	0.93	1.46	-	В 9/ 15	а			
36	31.05	1	ТР	517	2.37	47.4	0.05	0.18	49.1	0.97	1.50	-	В 9/ 16	а			
37	11.06	1	ТР	515	1.86	46.4	0.04	0.16	48.8	0.95	1.50	-	В 9/ 17	а			
38	21.06	Вр. 1 / н. 1300	СВ	544 / -	1.89	24.7	0.08	0.20	25.5	0.97	1.85	-	В 9/ 16	а			
39	30.06	Вр. 1 / н. 1300	ТР	524 / -	1.46	22.3	0.07	0.16	23.3	0.96	1.75	-	В 9/ 16	а			
40	1.07	Вр. 1 / н. 1300	ТР	522 / -	1.44	22.1	0.07	0.17	23.3	0.95	1.75	-	В 9/ 16	а			
41	11.07	Вр. 1 / н. 1300	ТРНДНЕ	504 / -	0.81	16.6	0.05	0.09	20.0	0.83	1.52	-	В 9/ 17	а			
42	31.07	Вр. 1 / н. 1300	ТРНДНЕ	492 / -	0.48	14.5	0.03	0.09	19.1	0.76	1.45	-	В 9/ 17	а			
43	1.08	Вр. 1 / н. 1300	СВ	488 / -	0.41	14.0	0.03	0.09	18.6	0.75	1.40	-	В 9/ 17	а			
44	11.08	Вр. 1 / н. 1300	СВ	478 / -	0.37	12.0	0.03	0.08	17.4	0.69	1.32	-	В 9/ 17	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37. 19198. р. Шаган - с. Чувашинское																	
45	21.08	Вр. 1 / н. 1300	ТРНДНЕ	471 / -	0.36	11.2	0.03	0.09	16.9	0.66	1.24	-	В 9/ 16	а			
46	31.08	Вр. 1 / н. 1300	СВ	462 / -	0.25	9.63	0.03	0.07	15.6	0.62	1.15	-	В 9/ 16	а			
47	1.09	Вр. 1 / н. 1300	ТРНДНЕ	461 / -	0.23	9.50	0.02	0.07	15.5	0.61	1.13	-	В 9/ 16	а			
48	11.09	Вр. 1 / н. 1300	ТРНДНЕ	462 / -	0.36	9.62	0.04	0.09	15.6	0.62	1.13	-	В 9/ 16	а			
49	21.09	Вр. 1 / н. 1300	ТРНДНЕ	465 / -	0.36	10.0	0.04	0.10	16.0	0.63	1.16	-	В 9/ 17	а			
50	30.09	Вр. 1 / н. 1300	СВ	469 / -	0.46	10.9	0.04	0.10	16.6	0.66	1.26	-	В 9/ 16	а			
51	1.10	Вр. 1 / н. 1300	СВ	469 / -	0.47	11.0	0.04	0.10	16.6	0.66	1.26	-	В 9/ 16	а			
52	11.10	Вр. 1 / н. 1300	СВ	468 / -	0.59	10.7	0.06	0.09	16.5	0.65	1.22	-	В 9/ 16	а			
53	21.10	Вр. 1 / н. 1300	СВ	465 / -	0.53	10.2	0.05	0.09	16.3	0.63	1.18	-	В 9/ 17	а			
54	31.10	Вр. 1 / н. 1300	СВ	467 / -	0.52	10.2	0.05	0.09	16.2	0.63	1.20	-	В 9/ 17	а			
55	1.11	Вр. 1 / н. 1300	СВ	468 / -	0.57	10.9	0.05	0.10	16.5	0.66	1.25	-	В 9/ 16	а			
56	11.11	Вр. 1 / н. 1300	СВ	467 / -	0.59	10.8	0.05	0.11	16.5	0.65	1.25	-	В 9/ 16	а			
57	21.11	Вр. 1 / н. 1300	СВ	470 / -	0.60	11.1	0.05	0.10	17.0	0.66	1.28	-	В 9/ 16	а			
58	30.11	Вр. 2 / в. 7000	СВ	474 / -	1.30	3.02	0.43	0.77	6.7	0.45	0.75	-	В 9/ 17	а			
59	1.12	Вр. 2 / в. 7000	СВ	475 / -	1.31	3.04	0.43	0.77	6.7	0.45	0.75	-	В 9/ 17	а			
60	11.12	Вр. 2 / в. 7000	СВ	482 / -	1.28	3.15	0.41	0.67	6.7	0.47	0.77	-	В 9/ 17	а			
61	21.12	Вр. 2 / в. 7000	СВ	475 / -	1.25	3.03	0.41	0.69	6.5	0.47	0.76	-	В 9/ 17	а			
62	31.12	Вр. 2 / в. 7000	СВ	469 / -	1.21	2.64	0.46	0.72	6.7	0.39	0.66	-	В 9/ 16	а			
38. 19240. р. Деркул - пос. Таскала																	
1	11.04	Вр. 1 / в. 1200	СВ	325 / -	2.08	5.24	0.40	0.61	14.0	0.37	0.73	-	В 6/ 6	а			
2	15.04	Вр. 1 / в. 1200	СВ	307 / -	1.07	3.32	0.32	0.41	9.0	0.37	0.73	-	В14/ 14	а			
3	20.04	Вр. 1 / в. 1200	СВ	290 / -	0.33	1.60	0.21	0.25	6.5	0.25	0.41	-	В 9/ 9	а			
4	30.04	Вр. 1 / в. 1200	СВ	285 / -	0.20	1.19	0.17	0.24	6.0	0.20	0.35	-	В 6/ 6	а			
5	10.05	Вр. 1 / в. 1200	СВ	281 / -	0.15	1.20	0.13	0.16	6.0	0.20	0.36	-	В 5/ 5	а			
6	20.05	Вр. 1 / в. 1200	СВ	283 / -	0.15	1.17	0.13	0.16	6.0	0.20	0.37	-	В 5/ 5	а			
7	31.05	Вр. 1 / в. 1200	СВ	280 / -	0.073	0.95	0.08	0.10	5.5	0.17	0.31	-	В 4/ 4	а			
8	11.06	Вр. 1 / в. 1200	СВ	275 / -	0.039	0.64	0.06	0.10	5.0	0.13	0.24	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38. 19240. р. Деркул - пос. Таскала																	
9	21.06	Вр. 1 / в. 1200	СВ	266 / -	0.038	0.62	0.06	0.09	4.5	0.14	0.22	-	В 2/ 2	а			
39. 19243. р. Деркул - пос. Белес																	
1	8.04	1 / н. 8	НПЛДСТ	410 / -	15.1	240	0.06	0.10	66.4	3.61	6.2	-	ПП 5	а0.63			
2	11.04	1 / н. 8	СВ	385 / -	8.47	224	0.04	0.06	65.0	3.45	6.0	-	ПП 5	а0.63			
40. 19246. р. Куперанкаты - с. Алгабас																	
1	3.04	1	СВ	608	72.7	191	0.38	0.56	55.5	3.44	5.5	0.49	В14/ 27	а			
2	4.04	1	СВ	545	60.2	160	0.38	0.53	53.0	3.02	4.85	0.59	В12/ 24	а			
3	5.04	1	СВ	360	25.2	71.5	0.35	0.48	34.5	2.07	3.50	0.34	В 9/ 17	а			
4	6.04	1	СВ	267	11.9	40.2	0.30	0.40	29.5	1.36	3.03	0.44	В 7/ 14	а			
5	7.04	1	СВ	242	7.48	35.1	0.21	0.30	28.0	1.25	2.80	0.41	В 7/ 14	а			
6	11.04	1	СВ	234	4.01	31.3	0.13	0.21	27.0	1.16	2.70	0.32	В 7/ 13	а			
7	13.04	1	СВ	219	3.32	27.3	0.12	0.17	24.5	1.11	2.50	0.37	В 6/ 11	а			
8	16.04	1	СВ	203	2.52	24.4	0.10	0.17	24.2	1.01	2.40	0.38	В 5/ 10	а			
9	19.04	1	СВ	188	2.00	20.7	0.10	0.14	22.0	0.94	2.30	0.35	В 5/ 10	а			
10	29.04	1	СВ	177	0.80	15.9	0.05	0.09	17.5	0.91	2.10	0.41	В 4/ 8	а			
41. 19247. р. Оленты - с. Жымпиты																	
1	2.04	3 / н. 950	СВ	430	132	223	0.59	0.94	88.0	2.53	4.01	-	ПП 5	а0.63			
2	3.04	3 / н. 950	РЛДХ	427	129	220	0.59	0.93	88.0	2.50	3.98	-	ПП 5	а0.63			
3	4.04	3 / н. 950	РЛДХ	350	83.1	157	0.53	0.84	81.5	1.93	3.21	-	ПП 5	а0.63			
4	5.04	3 / н. 950	СВ	261 / -	29.5	59.6	0.49	0.76	59.0	1.01	1.60	-	В 7/ 14	а			
5	6.04	3 / н. 950	СВ	222 / -	14.9	33.7	0.44	0.70	49.5	0.68	1.11	-	В 7/ 11	а			
6	7.04	3 / н. 950	СВ	202 / -	8.15	18.1	0.45	0.62	32.1	0.56	0.80	-	В 4/ 7	а			
7	8.04	3 / н. 950	СВ	193 / -	5.40	14.2	0.38	0.53	29.7	0.48	0.66	-	В 3/ 6	а			
8	13.04	3 / н. 950	СВ	181 / -	3.95	11.4	0.35	0.54	28.2	0.40	0.55	-	В 3/ 5	а			
9	16.04	3 / н. 950	СВ	168 / -	2.26	7.49	0.30	0.39	26.7	0.28	0.43	-	В 3/ 4	а			
10	21.04	3 / н. 950	СВ	160 / -	1.62	6.20	0.26	0.34	25.2	0.25	0.38	-	В 3/ 3	а			
11	13.05	Вр. 1 / н. 800	СВ	217 / -	0.38	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41. 19247. р. Оленты - с. Жымпиты																	
12	26.05	Вр. 1 / н. 800	СВ	224 / -	0.56	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			
13	31.05	Вр. 1 / н. 800	СВ	221 / -	0.38	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 3	а			

ПРИМЕЧАНИЯ

№ 11, 12, 13 В трубе

42. 19249. р. Шидерты - с. Аралтобе																	
1	5.04	Вр. 1 / н. 400	СВ	345 / -	21.4	103	0.21	0.33	51.0	2.01	2.70	-	ПП 5	а0.63			
2	6.04	Вр. 1 / н. 400	СВ	250	11.8	62.7	0.19	0.30	47.5	1.32	1.79	-	ПП 5	а0.63			
3	8.04	Вр. 1 / н. 400	СВ	224	1.21	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 6	а			
4	15.04	Вр. 1 / н. 400	СВ	217	0.97	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 6	а			
5	22.04	Вр. 1 / н. 400	СВ	215	0.53	-	-	-	-	-	-	-	В 3/ 6	а			

ПРИМЕЧАНИЯ

№ 3, 4, 5 В трубе

43. 19261. р.Уил - аул Алтыкарасу																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	361 / -	0.50	7.68 / 4.60	0.11	0.18	14.0/10.0	0.55	0.95	-	В 2/ 2	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	357 / -	0.55	8.04 / 4.12	0.13	0.19	14.0/10.0	0.57	0.94	-	В 2/ 2	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	361 / -	0.40	7.41 / 3.52	0.11	0.15	14.0/8.0	0.53	1.01	-	В 2/ 2	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	362 / -	0.35	5.94 / 2.62	0.13	0.18	10.0/6.0	0.59	1.02	-	В 2/ 2	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	364 / -	0.36	6.06 / 2.70	0.13	0.19	10.0/6.0	0.61	1.03	-	В 2/ 2	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	365 / -	0.48	6.24 / 2.74	0.18	0.23	10.0/6.0	0.62	1.05	-	В 2/ 2	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	383 / -	0.55	6.38 / 3.28	0.17	0.23	10.0/6.0	0.64	1.14	-	В 2/ 2	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	377 / -	0.76	7.28 / 4.04	0.19	0.30	12.0/8.0	0.61	1.06	-	В 2/ 6	а			
9	1.04	1	ЛДХ	565	203	380	0.53	1.05	174	2.18	3.10	-	ПП 3	а0.63			
10	6.04	1	СВ	506	97.2	262	0.37	0.63	154	1.70	2.38	-	ПП 3	а0.63			
11	11.04	Вр. 1 / н. 700	СВ	397 / -	31.6	145	0.22	0.42	240	0.60	0.90	-	В 6/ 8	а			
12	18.04	Вр. 1 / н. 700	СВ	372 / -	19.7	80.5	0.24	0.56	230	0.35	0.86	-	В 5/ 7	а			
13	20.04	Вр. 1 / н. 700	СВ	369 / -	17.3	69.1	0.25	0.48	220	0.31	0.80	-	В 5/ 6	а			
14	26.04	Вр. 1 / н. 700	СВ	362 / -	14.2	58.0	0.24	0.47	220	0.26	0.78	-	В 5/ 6	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43. 19261. р.Уил - аул Алтыкарасу																	
15	30.04	Вр. 2 / н. 750	СВ	358 / -	8.87	35.6	0.25	0.54	180	0.20	0.74	-	В 5/ 7	а			
16	5.05	Вр. 1 / н. 750	СВ	357 / -	8.02	36.2	0.22	0.46	180	0.20	0.72	-	В 5/ 7	а			
17	10.05	Вр. 1 / н. 750	СВ	355 / -	7.34	32.6	0.23	0.55	160	0.20	0.68	-	В 5/ 7	а			
18	20.05	Вр. 1 / н. 750	СВ	355 / -	5.33	30.7	0.17	0.51	160	0.19	0.64	-	В 5/ 7	а			
19	31.05	Вр. 1 / н. 750	СВ	354 / -	6.10	30.4	0.20	0.34	145	0.21	0.60	-	В 4/ 6	а			
20	10.06	Вр. 1 / н. 750	СВ	355 / -	4.72	30.8	0.15	0.30	145	0.21	0.54	-	В 4/ 6	а			
21	20.06	Вр. 1 / н. 750	СВ	355 / -	5.75	31.3	0.18	0.33	144	0.22	0.52	-	В 3/ 4	а			
22	30.06	Вр. 1 / н. 750	СВ	349 / -	2.54	14.2	0.18	0.30	56.0	0.25	0.48	-	В 3/ 4	а			
23	7.07	Вр. 1 / н. 750	СВ	347 / -	1.66	6.63	0.25	0.57	40.0	0.17	0.50	-	В 3/ 4	а			
24	10.07	Вр. 1 / н. 750	СВ	347 / -	1.62	5.58	0.29	0.53	22.0	0.25	0.42	-	В 3/ 4	а			
25	20.07	Вр. 1 / н. 750	СВ	341 / -	0.76	4.28	0.18	0.39	18.0	0.24	0.40	-	В 3/ 3	а			
26	31.07	Вр. 1 / н. 750	СВ	340 / -	0.76	3.96	0.19	0.27	16.0	0.25	0.39	-	В 3/ 3	а			
27	10.08	Вр. 1 / н. 700	СВ	337 / -	0.60	3.84	0.16	0.30	16.0	0.24	0.38	-	В 3/ 3	а			
28	20.08	Вр. 1 / н. 700	СВ	335 / -	0.48	3.02	0.16	0.25	14.0	0.22	0.36	-	В 3/ 3	а			
29	31.08	Вр. 1 / н. 700	СВ	335 / -	0.31	2.79	0.11	0.21	13.0	0.21	0.34	-	В 3/ 3	а			
30	10.09	Вр. 1 / н. 750	СВ	335 / -	0.47	2.66	0.18	0.25	13.0	0.20	0.32	-	В 3/ 3	а			
31	20.09	Вр. 1 / н. 750	СВ	334 / -	0.29	2.39	0.12	0.22	13.0	0.18	0.30	-	В 3/ 3	а			
32	30.09	Вр. 1 / н. 750	СВ	334 / -	0.35	2.39	0.15	0.22	13.0	0.18	0.28	-	В 3/ 3	а			
33	10.10	Вр. 1 / н. 750	СВ	334 / -	0.41	2.46	0.17	0.27	13.0	0.19	0.28	-	В 3/ 3	а			
34	20.10	Вр. 1 / н. 750	СВ	334 / -	0.42	2.49	0.17	0.27	13.0	0.19	0.28	-	В 3/ 3	а			
35	31.10	Вр. 1 / н. 750	СВ	335 / -	0.42	2.62	0.16	0.26	13.0	0.20	0.30	-	В 3/ 3	а			
36	10.11	Вр. 1 / н. 750	СВ	336 / -	0.38	2.78	0.14	0.21	13.5	0.21	0.30	-	В 3/ 3	а			
37	20.11	Вр. 1 / н. 750	СВ	338 / -	0.40	2.92	0.14	0.21	14.0	0.21	0.32	-	В 3/ 3	а			
38	30.11	Вр. 1 / н. 750	ЛДСТ	345 / -	0.30	2.72 / 1.71	0.18	0.27	15.0/11.0	0.18	0.34	-	В 3/ 3	а			
39	10.12	Вр. 1 / в. 750	ЛДСТ	350 / -	0.14	3.70 / 1.01	0.14	0.22	15.0/12.0	0.25	0.40	-	В 3/ 3	а			
40	20.12	Вр. 1 / в. 750	ЛДСТ	355 / -	0.16	5.41 / 1.19	0.13	0.25	16.0/12.0	0.34	0.50	-	В 3/ 3	а			
41	31.12	Вр. 1 / в. 750	ЛДСТ	357 / -	0.19	5.85 / 1.51	0.13	0.21	16.0/12.0	0.37	0.51	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44. 19463. р. Уил - с. Уил																	
1	10.03	Вр. 1 / в. 75	ЛДСТ	600 / -	0.029	3.06 / 0.68	0.04	0.06	9.0/4.5	0.34	0.77	-	В 3/ 5	а			
2	20.03	Вр. 1 / в. 75	ЛДСТ	596 / -	0.089	2.83 / 1.44	0.06	0.08	9.0/5.5	0.31	0.68	-	В 6/ 10	а			
3	31.03	Вр. 1 / в. 75	ЛДСТ	620 / -	4.45	26.7	0.17	0.28	81.0	0.33	0.81	-	В 6/ 9	а			
4	1.04	Вр. 1 / н. 216	СВ	661 / -	18.9	51.5	0.37	0.54	105	0.49	1.19	-	В 8/ 13	а			
5	4.04	Вр. 1 / н. 216	СВ	733 / -	53.3	136	0.39	0.55	139	0.98	1.89	-	В 8/ 16	а			
6	7.04	1	СВ	919	764	1870	0.41	0.60	515	3.64	5.8	-	ПП 3	а0.66			
7	11.04	1	СВ	863	312	502	0.62	0.95	194	2.59	4.00	-	ПП 3	а0.66			
8	13.04	1	СВ	794	164	389	0.42	0.67	189	2.06	3.30	-	ПП 3	а0.66			
9	20.04	Вр. 1 / н. 216	СВ	679 / -	35.4	79.0	0.45	0.62	127	0.62	1.43	-	В 8/ 14	а			
10	25.04	Вр. 1 / н. 216	СВ	660 / -	24.2	65.1	0.37	0.51	112	0.58	1.11	-	В 7/ 12	а			
11	30.04	Вр. 1 / н. 216	СВ	647 / -	15.7	47.9	0.33	0.45	90.0	0.53	1.02	-	В 8/ 14	а			
12	10.05	Вр. 1 / н. 204	СВ	643 / -	13.7	45.5	0.30	0.40	88.0	0.52	1.08	-	В 6/ 11	а			
13	20.05	Вр. 1 / н. 204	СВ	645 / -	13.7	45.5	0.30	0.40	88.0	0.52	1.08	-	В 6/ 11	а			
14	31.05	Вр. 1 / н. 204	СВ	648 / -	14.2	50.0	0.28	0.42	90.0	0.56	1.12	-	В 6/ 11	а			
15	10.06	Вр. 1 / н. 160	СВ	655 / -	12.2	123	0.10	0.20	164	0.75	1.11	-	В 4/ 8	а			
16	20.06	Вр. 1 / н. 160	СВ	652 / -	10.9	121	0.09	0.20	163	0.74	1.08	-	В 4/ 8	а			
17	30.06	Вр. 1 / н. 160	СВ	647 / -	9.95	113	0.09	0.19	163	0.69	1.03	-	В 4/ 8	а			
18	7.07	Вр. 1 / н. 160	СВ	642 / -	7.17	91.9	0.08	0.13	156	0.59	0.90	-	В 3/ 6	а			
19	10.07	Вр. 1 / н. 160	СВ	640 / -	5.18	109	0.05	0.08	173	0.63	0.93	-	В 3/ 6	а			
20	20.07	Вр. 1 / н. 160	СВ	634 / -	4.12	93.0	0.04	0.08	162	0.57	0.89	-	В 3/ 6	а			
21	31.07	Вр. 1 / н. 160	СВ	630 / -	4.19	92.5	0.05	0.08	161	0.57	0.89	-	В 3/ 6	а			
22	10.08	Вр. 1 / н. 160	СВ	625 / -	3.24	71.6	0.05	0.07	160	0.45	0.85	-	В 3/ 6	а			
23	20.08	Вр. 1 / н. 160	СВ	619 / -	2.86	64.2	0.04	0.07	157	0.41	0.81	-	В 3/ 6	а			
24	31.08	Вр. 1 / н. 160	СВ	615 / -	2.21	50.2	0.04	0.07	154	0.33	0.77	-	В 3/ 6	а			
25	10.09	Вр. 1 / н. 160	СВ	613 / -	1.90	44.9	0.04	0.06	153	0.29	0.67	-	В 3/ 6	а			
26	20.09	Вр. 1 / н. 160	СВ	610 / -	1.44	35.1	0.04	0.07	150	0.23	0.59	-	В 3/ 6	а			
27	30.09	Вр. 1 / н. 160	СВ	607 / -	1.70	38.0	0.04	0.07	151	0.25	0.59	-	В 3/ 5	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44. 19463. р. Уил - с. Уил																	
28	10.10	Вр. 1 / н. 164	СВ	602 / -	1.47	31.6	0.05	0.07	151	0.21	0.65	-	В 3/ 5	а			
29	20.10	Вр. 1 / н. 164	СВ	601 / -	1.35	26.9	0.05	0.07	96.0	0.28	0.52	-	В 3/ 5	а			
30	31.10	Вр. 1 / н. 164	СВ	599 / -	1.33	25.1	0.05	0.08	97.0	0.26	0.59	-	В 3/ 4	а			
31	10.11	Вр. 1 / н. 164	СВ	601 / -	1.66	28.8	0.06	0.08	98.0	0.29	0.65	-	В 3/ 4	а			
32	20.11	Вр. 1 / н. 164	СВ	603 / -	1.52	29.2	0.05	0.08	98.0	0.30	0.60	-	В 3/ 6	а			
33	30.11	Вр. 1 / н. 164	СВ	606 / -	1.81	32.9	0.06	0.09	100	0.33	0.65	-	В 3/ 6	а			
34	10.12	Вр. 1 / н. 164	ЛДСТ	606 / -	1.40	41.7 / 26.2	0.05	0.08	100 / 76.0	0.42	0.86	-	В 2/ 6	а			
35	20.12	Вр. 1 / н. 164	ЛДСТ	603 / -	1.10	44.3 / 25.6	0.04	0.06	100 / 76.0	0.44	0.89	-	В 2/ 6	а			
36	31.12	Вр. 1 / н. 164	ЛДСТ	609 / -	0.76	48.7 / 25.0	0.03	0.05	100 / 76.0	0.49	0.92	-	В 1/ 3	а			
45. 19289. р. Эмба - с. Жагабулак																	
1	10.01	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	129 / -	0.36	6.31 / 2.31	0.16	0.29	21.0/19.0	0.30	0.50	-	В 3/ 3	а			
2	20.01	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	129 / -	0.50	7.21 / 3.21	0.16	0.29	21.0/19.0	0.34	0.53	-	В 3/ 3	а			
3	31.01	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	146 / -	0.59	7.69 / 3.49	0.17	0.29	21.0/19.0	0.37	0.55	-	В 3/ 3	а			
4	10.02	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	146 / -	0.33	7.15 / 2.15	0.15	0.26	21.0/19.0	0.34	0.55	-	В 3/ 3	а			
5	20.02	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	147 / -	0.36	8.25 / 3.05	0.12	0.21	21.0/19.0	0.39	0.53	-	В 3/ 3	а			
6	28.02	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	149 / -	0.46	7.80 / 2.60	0.18	0.28	21.0/19.0	0.37	0.54	-	В 3/ 3	а			
7	10.03	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	164 / -	0.77	8.69 / 2.93	0.26	0.39	21.0/19.0	0.41	0.58	-	В 3/ 3	а			
8	20.03	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	165 / -	0.67	9.53 / 4.33	0.15	0.24	21.0/19.0	0.45	0.56	-	В 3/ 3	а			
9	31.03	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	164 / -	1.09	10.4 / 6.64	0.16	0.26	21.0/19.0	0.50	0.63	-	В 3/ 3	а			
10	4.04	1	СВ	400	143	172	0.83	1.36	88.0	1.95	3.70	-	ПП 3	а0.66			
11	5.04	1	СВ	355	85.7	151	0.57	0.90	96.0	1.57	3.10	-	ПП 3	а0.66			
12	6.04	1	СВ	334	59.6	139	0.43	0.69	96.0	1.45	3.20	-	ПП 3	а0.66			
13	9.04	1	СВ	293	39.5	95.1	0.42	0.70	68.0	1.40	2.70	-	ПП 3	а0.66			
14	20.04	Вр. 2 / н. 350	СВ	190 / -	7.06	19.3	0.37	0.47	43.0	0.45	0.60	-	В 3/ 3	а			
15	30.04	Вр. 2 / н. 350	СВ	175 / -	3.82	9.40	0.41	0.62	35.0	0.27	0.35	-	В 6/ 6	а			
16	6.05	Вр. 2 / н. 350	СВ	182 / -	9.96	10.9	0.91	2.67	49.0	0.22	0.39	-	В 5/ 5	а			
17	10.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	181 / -	6.36	11.3	0.56	0.68	49.0	0.23	0.39	-	В 5/ 5	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45. 19289. р. Эмба - с. Жагабулак																	
18	20.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	190 / -	4.48	12.8	0.35	0.57	46.0	0.28	0.41	-	В 6/ 6	а			
19	31.05	Вр. 2 / н. 350	СВ	188 / -	3.63	9.38	0.39	0.43	44.0	0.21	0.25	-	В 8/ 8	а			
20	10.06	Вр. 2 / н. 350	СВ	187 / -	3.24	9.24	0.35	0.57	40.0	0.23	0.28	-	В 8/ 8	а			
21	20.06	Вр. 3 / в. 1000	СВ	187 / -	1.05	2.65	0.40	0.47	12.0	0.22	0.33	-	В 5/ 5	а			
22	30.06	Вр. 3 / в. 1000	СВ	184 / -	1.03	2.69	0.38	0.47	12.0	0.22	0.33	-	В 5/ 5	а			
23	10.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	140 / -	0.98	2.68	0.37	0.43	12.0	0.22	0.33	-	В 5/ 5	а			
24	12.07	Вр. 3 / в. 500	СВ	139 / -	0.80	2.09	0.38	0.49	11.0	0.19	0.30	-	В 4/ 4	а			
25	20.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	139 / -	0.84	2.64	0.32	0.38	12.0	0.22	0.33	-	В 5/ 5	а			
26	31.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	139 / -	0.81	2.54	0.32	0.39	12.0	0.21	0.30	-	В 5/ 5	а			
27	10.08	Вр. 1 / в. 1000	СВ	143 / -	0.95	2.95	0.32	0.39	12.0	0.25	0.31	-	В 5/ 5	а			
28	15.08	Вр. 1 / в. 1000	СВ	145 / -	0.95	2.95	0.32	0.39	12.0	0.25	0.31	-	В 5/ 5	а			
29	20.08	Вр. 1 / в. 1000	СВ	144 / -	0.84	2.57	0.33	0.38	12.0	0.21	0.30	-	В 5/ 5	а			
30	31.08	Вр. 1 / в. 1000	СВ	143 / -	0.94	2.96	0.32	0.39	12.0	0.25	0.31	-	В 5/ 5	а			
31	10.09	Вр. 1 / в. 1000	СВ	144 / -	0.90	2.95	0.31	0.35	12.0	0.25	0.31	-	В 5/ 5	а			
32	15.09	Вр. 1 / в. 1000	СВ	145 / -	0.92	3.07	0.30	0.33	12.0	0.26	0.30	-	В 6/ 6	а			
33	20.09	Вр. 1 / в. 1000	СВ	145 / -	0.79	2.97	0.27	0.31	12.0	0.25	0.30	-	В 5/ 5	а			
34	30.09	Вр. 1 / в. 1000	СВ	144 / -	0.82	2.99	0.27	0.31	12.0	0.25	0.31	-	В 5/ 5	а			
35	10.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	144 / -	0.89	3.06	0.29	0.32	12.0	0.25	0.32	-	В 5/ 5	а			
36	15.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	145 / -	0.90	2.84	0.32	0.34	12.0	0.24	0.31	-	В 6/ 6	а			
37	20.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	145 / -	1.08	3.52	0.31	0.36	14.0	0.25	0.31	-	В 5/ 5	а			
38	31.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	146 / -	1.19	3.54	0.34	0.39	14.0	0.25	0.32	-	В 7/ 7	а			
39	10.11	Вр. 1 / в. 1000	СВ	146 / -	1.19	3.61	0.33	0.40	14.0	0.26	0.33	-	В 7/ 7	а			
40	15.11	Вр. 1 / в. 1000	СВ	147 / -	1.18	3.63	0.33	0.40	14.0	0.26	0.33	-	В 7/ 7	а			
41	20.11	Вр. 1 / в. 1000	СВ	148 / -	1.29	4.34	0.30	0.33	14.0	0.31	0.39	-	В 7/ 7	а			
42	30.11	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	149 / -	0.70	3.67	0.19	0.30	14.0/12.5	0.26	0.40	-	В 3/ 3	а			
43	10.12	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	150 / -	0.63	2.95	0.21	0.31	14.0/12.5	0.21	0.35	-	В 3/ 3	а			
44	20.12	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	151 / -	0.28	1.51	0.19	0.37	13.0/10.0	0.12	0.30	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45. 19289. р. Эмба - с. Жагабулак																	
45	31.12	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	149 / -	0.25	1.58	0.16	0.26	12.0/10.0	0.13	0.30	-	В 3/ 3	а			
46. 19300. р. Эмба - пос. Сага																	
1	10.01	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	165 / -	0.80	4.82 / 3.05	0.26	0.35	16.0/14.0	0.30	0.42	-	В 5/ 5	а			
2	20.01	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	168 / -	0.84	6.44 / 3.81	0.22	0.30	16.0/14.0	0.40	0.82	-	В 5/ 5	а			
3	31.01	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	168 / -	0.59	4.68 / 2.70	0.22	0.31	16.0/14.0	0.29	0.42	-	В 4/ 4	а			
4	10.02	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	168 / -	1.44	8.77 / 6.82	0.21	0.31	16.0/14.0	0.55	0.82	-	В 4/ 4	а			
5	20.02	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	173 / -	0.74	5.50 / 3.64	0.20	0.31	16.0/14.0	0.34	0.49	-	В 4/ 4	а			
6	28.02	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	176 / -	0.94	6.72 / 4.83	0.19	0.29	16.0/14.0	0.42	0.57	-	В 4/ 4	а			
7	10.03	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	184 / -	1.13	6.79 / 5.18	0.22	0.30	16.0/13.0	0.42	0.73	-	В 4/ 4	а			
8	20.03	Вр. 1 / в. 800	ЛДСТ	179 / -	1.17	6.13 / 4.78	0.24	0.33	16.0/13.0	0.38	0.62	-	В 4/ 4	а			
9	31.03	Вр. 1 / в. 800	НПЛДСТ	191 / -	1.78	5.50	0.32	0.36	16.0	0.34	0.50	-	В 5/ 5	а			
10	1.04	1	СВ	235	19.1	53.5	0.36	0.58	81.0	0.66	1.35	-	ПП 3	а0.63			
11	6.04	1	СВ	356	197	187	1.05	1.67	144	1.30	2.50	-	ПП 3	а0.66			
12	8.04	1	СВ	344	176	175	1.01	1.60	141	1.24	1.95	-	ПП 3	а0.66			
13	20.04	1	СВ	282	65.5	94.5	0.69	1.17	105	0.90	1.70	-	ПП 3	а0.66			
14	30.04	Вр. 1 / в. 300	СВ	222 / -	3.74	42.0	0.09	0.12	74.0	0.57	0.95	-	В 3/ 6	а			
15	10.05	Вр. 2 / н. 1000	СВ	203 / -	1.91	8.39	0.23	0.31	24.0	0.35	0.50	-	В 4/ 4	а			
16	20.05	Вр. 2 / н. 1000	СВ	198 / -	3.09	6.86	0.45	0.61	18.0	0.38	0.56	-	В 4/ 4	а			
17	31.05	Вр. 2 / н. 1000	СВ	193 / -	2.94	6.31	0.47	0.64	18.0	0.35	0.44	-	В 4/ 4	а			
18	10.06	Вр. 2 / н. 1000	СВ	188 / -	2.14	5.29	0.40	0.60	18.0	0.29	0.40	-	В 4/ 4	а			
19	20.06	Вр. 2 / н. 1000	СВ	172 / -	1.72	3.88	0.44	0.53	16.0	0.24	0.39	-	В 4/ 4	а			
20	30.06	Вр. 2 / н. 1000	СВ	170 / -	1.39	3.19	0.44	0.54	15.0	0.21	0.35	-	В 4/ 4	а			
21	10.07	Вр. 1 / в. 300	СВ	161 / -	2.39	9.75	0.25	0.33	27.0	0.36	0.54	-	В 8/ 12	а			
22	20.07	Вр. 1 / в. 300	СВ	159 / -	1.87	8.94	0.21	0.28	27.0	0.33	0.62	-	В 6/ 8	а			
23	31.07	Вр. 1 / в. 300	СВ	158 / -	1.66	8.64	0.19	0.25	27.0	0.32	0.60	-	В 5/ 6	а			
24	10.08	Вр. 2 / в. 200	СВ	161 / -	2.24	8.43	0.27	0.34	26.0	0.32	0.47	-	В 5/ 5	а			
25	20.08	Вр. 2 / в. 200	СВ	159 / -	1.85	5.55	0.33	0.42	25.0	0.22	0.35	-	В 5/ 5	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46. 19300. р. Эмба - пос. Сага																	
26	31.08	Вр. 2 / в. 200	СВ	154 / -	1.53	6.11	0.25	0.33	21.0	0.29	0.43	-	В 5/ 5	а			
27	10.09	Вр. 1 / в. 200	СВ	153 / -	1.04	4.85	0.21	0.29	20.0	0.24	0.41	-	В 5/ 5	а			
28	15.09	Вр. 1 / в. 200	СВ	152 / -	1.08	4.54	0.24	0.33	18.0	0.25	0.39	-	В 8/ 8	а			
29	20.09	Вр. 1 / в. 200	СВ	152 / -	1.11	4.54	0.24	0.37	18.0	0.25	0.34	-	В 8/ 8	а			
30	30.09	Вр. 1 / в. 200	СВ	152 / -	1.14	4.48	0.25	0.38	18.0	0.25	0.34	-	В 8/ 8	а			
31	10.10	Вр. 2 / в. 200	СВ	152 / -	1.09	4.54	0.24	0.35	18.0	0.25	0.36	-	В 8/ 8	а			
32	20.10	Вр. 2 / в. 200	СВ	152 / -	1.47	5.10	0.29	0.38	18.0	0.28	0.38	-	В 8/ 8	а			
33	31.10	Вр. 2 / в. 200	СВ	153 / -	1.79	5.50	0.33	0.40	18.0	0.31	0.38	-	В 8/ 8	а			
34	10.11	Вр. 2 / в. 200	СВ	156 / -	1.65	5.08	0.32	0.43	18.0	0.28	0.38	-	В 8/ 8	а			
35	20.11	Вр. 2 / в. 200	СВ	156 / -	1.72	5.08	0.34	0.41	18.0	0.28	0.38	-	В 8/ 8	а			
36	30.11	Вр. 2 / в. 200	НПЛДСТ	157 / -	1.16	5.60	0.21	0.24	18.0	0.31	0.38	-	В 8/ 8	а			
37	10.12	Вр. 1 / в. 200	НПЛДСТ	159 / -	1.13	5.44	0.21	0.27	18.0	0.30	0.38	-	В 8/ 8	а			
38	20.12	Вр. 1 / в. 200	НПЛДСТ	159 / -	1.14	5.90	0.19	0.27	18.0	0.33	0.39	-	В 8/ 8	а			
39	31.12	Вр. 1 / в. 200	ЛДСТ	159 / -	0.47	5.77 / 3.35	0.14	0.24	18.0/16.0	0.32	0.38	-	В 8/ 8	а			
47. 19013. р. Эмба - с. Аккизтогай																	
1	10.01	1	ЛДСТ	149	0.65	12.1 / 6.36	0.10	0.14	36.0/30.0	0.34	0.53	-	В 6/ 6	а			
2	18.01	1	ЛДСТ	150	0.53	13.5 / 6.58	0.08	0.12	36.0/30.0	0.38	0.56	-	В 6/ 6	а			
3	31.01	1	ЛДСТ	147	0.52	13.7 / 5.92	0.09	0.12	36.0/30.0	0.38	0.58	-	В 6/ 6	а			
4	11.02	1	ЛДСТ	145	0.42	12.4 / 5.24	0.08	0.11	36.0/28.0	0.34	0.55	-	В 6/ 6	а			
5	20.02	1	ЛДСТ	144	0.47	11.8 / 5.03	0.09	0.12	34.0/27.0	0.35	0.51	-	В 6/ 6	а			
6	26.02	1	ЛДСТ	146	0.76	10.9 / 5.80	0.13	0.17	31.0/26.0	0.35	0.51	-	В 6/ 6	а			
7	11.03	1	СВ	149	4.43	15.0	0.30	0.36	61.0	0.25	0.60	-	В 6/ 7	а			
8	24.03	1	СВ	153	5.38	16.7	0.32	0.39	61.0	0.27	0.69	-	В 6/ 7	а			
9	29.03	1	СВ	157	6.61	20.3	0.33	0.39	66.0	0.31	0.71	-	В 6/ 8	а			
10	6.04	1	СВ	190	42.1	57.7	0.73	0.96	112	0.51	1.04	-	В 6/ 11	а			
11	7.04	1	СВ	217	82.8	113	0.73	1.12	155	0.73	1.28	-	В 6/ 12	а			
12	8.04	1	СВ	230	103	128	0.80	1.17	173	0.74	1.31	-	В 6/ 12	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47. 19013. р. Эмба - с. Аккизтогай																	
13	9.04	1	СВ	240	120	163	0.74	1.11	197	0.83	1.45	-	В 6/ 12	а			
14	12.04	1	СВ	249	136	179	0.76	1.12	222	0.81	1.53	-	В 6/ 12	а			
15	17.04	1	СВ	265	164	231	0.71	1.14	247	0.93	1.68	-	В 6/ 12	а			
16	22.04	1	СВ	244	127	167	0.76	1.15	199	0.84	1.48	-	В 6/ 12	а			
17	24.04	1	СВ	207	66.4	97.7	0.68	1.09	149	0.66	1.20	-	В 6/ 12	а			
18	28.04	1	СВ	184	32.3	51.2	0.63	0.80	109	0.47	0.95	-	В 6/ 11	а			
19	29.04	1	СВ	179	25.2	46.6	0.54	0.70	105	0.44	0.80	-	В 6/ 11	а			
20	2.05	1	СВ	171	15.7	33.7	0.47	0.60	87.0	0.39	0.72	-	В 6/ 11	а			
21	10.05	1	СВ	162	8.91	24.2	0.37	0.49	66.0	0.37	0.61	-	В 6/ 9	а			
22	12.05	1	СВ	166	11.7	28.4	0.41	0.51	72.0	0.39	0.67	-	В 6/ 11	а			
23	31.05	1	СВ	152	5.12	22.8	0.22	0.34	63.0	0.36	0.58	-	В 6/ 9	а			
24	9.06	1	СВ	147	3.76	19.5	0.19	0.29	60.0	0.33	0.51	-	В 6/ 8	а			
25	19.06	1	СВ	146	3.51	18.9	0.19	0.27	58.0	0.33	0.50	-	В 6/ 7	а			
26	27.06	1	СВ	148	4.02	20.0	0.20	0.30	61.0	0.33	0.52	-	В 6/ 8	а			
27	10.07	1	СВ	142	2.50	15.7	0.16	0.21	54.0	0.29	0.48	-	В 5/ 6	а			
28	20.07	1	СВ	138	1.67	12.5	0.13	0.18	47.0	0.27	0.43	-	В 5/ 6	а			
29А	27.07	1	СВ	133	0.58	7.29	0.08	0.10	34.0	0.21	0.32	-	В 3/ 3	а			
29Б	27.07	1	СВ	133	0.25	2.32	0.11	0.13	9.0	0.26	0.37	-	В 2/ 2	а			
29	27.07			133	0.83												
30А	10.08	1	СВ	131	0.37	6.35	0.06	0.07	32.0	0.20	0.30	-	В 3/ 3	а			
30Б	10.08	1	СВ	131	0.13	1.98	0.07	0.08	8.0	0.25	0.35	-	В 2/ 2	а			
30	10.08			131	0.50												
31А	19.08	1	СВ	129	0.20	5.12	0.04	0.05	32.0	0.16	0.25	-	В 3/ 3	а			
31Б	19.08	1	СВ	129	0.070	1.65	0.04	0.05	7.0	0.24	0.32	-	В 2/ 2	а			
31	19.08			129	0.27												
32	30.08	1	СВ	125	0.055	0.98	0.06	0.07	7.0	0.14	0.21	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48. 19301. р. Темир - с. Сагашили																	
1	10.01	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	790 / -	0.48	6.21 / 4.12	0.12	0.22	11.0/ 9.7	0.56	0.92	-	В 2/ 4	а			
2	20.01	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	796 / -	0.35	5.43 / 2.70	0.13	0.20	11.0/9.5	0.49	0.79	-	В 2/ 2	а			
3	31.01	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	800 / -	0.38	6.06 / 2.93	0.13	0.20	11.0/9.5	0.55	0.87	-	В 2/ 2	а			
4	10.02	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	806 / -	0.26	4.94 / 1.86	0.14	0.22	11.0/8.0	0.45	0.80	-	В 1/ 1	а			
5	20.02	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	809 / -	0.39	5.13 / 2.49	0.16	0.25	11.0/8.0	0.47	0.79	-	В 1/ 1	а			
6	28.02	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	806 / -	0.42	5.19 / 2.87	0.15	0.22	11.0/8.0	0.47	0.84	-	В 1/ 3	а			
7	10.03	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	807 / -	0.52	5.19 / 2.77	0.19	0.30	11.0/8.0	0.47	0.87	-	В 1/ 1	а			
8	20.03	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	799 / -	0.39	5.39 / 2.37	0.16	0.26	11.0/8.0	0.49	0.87	-	В 1/ 1	а			
9	31.03	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	844 / -	2.44	8.66	0.28	0.41	12.0	0.72	1.05	-	В 4/ 8	а			
10	4.04	3 / в. 190	СВ	985 / -	170	171	0.99	1.61	75.0	2.28	3.10	-	ПП 3	а0.63			
11	6.04	3 / в. 190	СВ	941 / -	130	125	1.04	1.72	60.0	2.08	2.70	-	ПП 3	а0.63			
12	16.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	813 / -	4.85	11.1	0.44	0.76	23.0	0.48	1.00	-	В 7/ 13	а			
13	18.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	810 / -	3.24	8.62	0.38	0.71	22.0	0.39	0.64	-	В 6/ 9	а			
14	20.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	805 / -	2.94	8.20	0.36	0.68	22.0	0.37	0.62	-	В 6/ 9	а			
15	25.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	800 / -	1.87	9.25	0.20	0.47	19.0	0.49	0.76	-	В 3/ 6	а			
16	30.04	Вр. 1 / в. 1000	СВ	798 / -	2.04	9.15	0.22	0.41	19.0	0.48	0.80	-	В 3/ 5	а			
17	5.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	796 / -	1.47	8.31	0.18	0.26	17.0	0.49	0.74	-	В 4/ 7	а			
18	10.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	794 / -	1.46	8.20	0.18	0.26	17.0	0.48	0.71	-	В 4/ 7	а			
19	20.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	795 / -	1.41	8.40	0.17	0.22	17.0	0.49	0.75	-	В 4/ 7	а			
20	31.05	Вр. 1 / в. 1000	СВ	788 / -	0.88	9.00	0.10	0.30	18.0	0.50	0.78	-	В 2/ 4	а			
21	10.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	780 / -	0.85	8.34	0.10	0.18	18.0	0.46	0.79	-	В 2/ 4	а			
22	20.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	778 / -	0.97	7.08	0.14	0.21	18.0	0.39	0.63	-	В 2/ 4	а			
23	30.06	Вр. 1 / в. 1000	СВ	776 / -	0.59	7.46	0.08	0.17	18.0	0.41	0.68	-	В 2/ 4	а			
24	10.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	781 / -	0.85	7.92	0.11	0.26	16.5	0.48	0.75	-	В 2/ 4	а			
25	14.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	777 / -	0.34	7.30	0.05	0.15	15.0	0.49	0.74	-	В 2/ 4	а			
26	20.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	773 / -	0.37	7.13	0.05	0.10	16.0	0.45	0.69	-	В 2/ 4	а			
27	31.07	Вр. 1 / в. 1000	СВ	777 / -	0.47	7.05	0.07	0.15	16.0	0.44	0.70	-	В 2/ 4	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48. 19301. р. Темир - с. Сагашили																	
28	10.08	Вр. 1 / в. 1000	СВ	773 / -	0.43	5.97	0.07	0.14	14.5	0.41	0.60	-	В 2/ 3	а			
29	20.08	Вр. 1 / в. 1000	СВ	767 / -	0.26	5.71	0.05	0.06	14.5	0.39	0.60	-	В 2/ 3	а			
30	31.08	Вр. 1 / в. 1000	СВ	768 / -	0.47	6.86	0.07	0.13	17.0	0.40	0.64	-	В 2/ 4	а			
31	10.09	Вр. 1 / в. 1000	СВ	771 / -	0.30	6.25	0.05	0.12	17.0	0.37	0.60	-	В 2/ 4	а			
32	20.09	Вр. 1 / в. 1000	СВ	777 / -	0.62	7.01	0.09	0.17	17.0	0.41	0.70	-	В 2/ 4	а			
33	30.09	Вр. 1 / в. 1000	СВ	777 / -	0.62	6.91	0.09	0.18	17.0	0.41	0.67	-	В 2/ 4	а			
34	10.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	778 / -	0.88	7.57	0.12	0.20	17.5	0.43	0.65	-	В 2/ 4	а			
35	20.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	781 / -	0.79	7.68	0.10	0.23	18.0	0.43	0.69	-	В 2/ 4	а			
36	31.10	Вр. 1 / в. 1000	СВ	787 / -	1.08	8.02	0.13	0.27	18.0	0.45	0.74	-	В 2/ 4	а			
37	10.11	Вр. 1 / в. 1000	СВ	790 / -	1.41	8.24	0.17	0.26	18.0	0.46	0.80	-	В 2/ 4	а			
38	20.11	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	790 / -	1.20	8.20	0.15	0.28	18.0	0.46	0.76	-	В 2/ 4	а			
39	30.11	Вр. 1 / в. 1000	НПЛДСТ	788 / -	1.09	7.88	0.14	0.23	18.0	0.44	0.74	-	В 2/ 4	а			
40	10.12	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	783 / -	0.17	5.22 / 3.35	0.05	0.08	13.0/11.5	0.40	0.68	-	В 1/ 1	а			
41	20.12	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	778 / -	0.17	6.27 / 2.92	0.06	0.09	13.0/11.5	0.48	0.80	-	В 1/ 1	а			
42	31.12	Вр. 1 / в. 1000	ЛДСТ	784 / -	0.17	6.62 / 3.04	0.06	0.09	13.0/11.5	0.51	0.80	-	В 1/ 1	а			
49. 19302. р. Темир - пос. Ленинский																	
1	10.01	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	223 / -	0.29	1.11	0.26	0.35	6.5	0.17	0.26	-	В 3/ 3	а			
2	20.01	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	228 / -	0.41	1.19	0.34	0.47	6.5	0.18	0.29	-	В 3/ 3	а			
3	31.01	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	236 / -	0.50	1.21	0.41	0.59	6.5	0.19	0.30	-	В 3/ 3	а			
4	10.02	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	242 / -	0.34	1.30	0.26	0.28	6.5	0.20	0.32	-	В 3/ 3	а			
5	20.02	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	241 / -	0.21	1.38	0.15	0.17	6.5	0.21	0.34	-	В 3/ 3	а			
6	28.02	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	250 / -	0.31	1.43	0.22	0.28	6.5	0.22	0.35	-	В 3/ 3	а			
7	10.03	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	259 / -	0.38	1.49	0.26	0.30	6.5	0.23	0.37	-	В 3/ 3	а			
8	20.03	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	264 / -	0.40	1.52	0.26	0.36	6.5	0.23	0.38	-	В 3/ 3	а			
9	31.03	Вр. 1 / н. 4000	НПЛДСТ	270 / -	0.35	1.55	0.23	0.33	6.5	0.24	0.38	-	В 3/ 3	а			
10	3.04	1	СВ	438	20.3	179	0.11	0.20	122	1.46	1.95	-	ПП 3	а0.63			
11	5.04	1	СВ	615	199	956	0.21	0.35	570	1.67	3.90	-	ПП 3	а0.63			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49. 19302. р. Темир - пос. Ленинский																	
12	8.04	1	СВ	555	98.0	502	0.20	0.35	560	0.90	2.88	-	ПП 3	а0.63			
13	12.04	1	СВ	471	32.9	209	0.16	0.28	124	1.69	2.30	-	ПП 3	а0.63			
14	15.04	1	СВ	426	15.8	167	0.09	0.20	124	1.35	1.85	-	ПП 3	а0.63			
15	20.04	1	СВ	378	12.2	114	0.11	0.20	119	0.96	1.35	-	ПП 3	а0.63			
16	30.04	Вр. 1 / н. 4000	СВ	333 / -	1.77	13.6	0.13	0.19	23.0	0.59	0.90	-	В 3/ 5	а			
17	10.05	Вр. 1 / н. 4000	СВ	316 / -	4.80	13.6	0.35	0.53	23.0	0.59	0.90	-	В 3/ 5	а			
18	20.05	Вр. 1 / н. 4000	СВ	310 / -	3.64	8.43	0.43	0.52	21.0	0.40	0.75	-	В 6/ 6	а			
19	31.05	Вр. 1 / н. 4000	СВ	310 / -	2.10	8.27	0.25	0.30	17.0	0.49	0.67	-	В 6/ 6	а			
20	10.06	Вр. 1 / н. 4000	СВ	307 / -	1.36	5.85	0.23	0.27	15.0	0.39	0.57	-	В 4/ 4	а			
21	20.06	Вр. 1 / н. 4000	СВ	304 / -	1.24	5.37	0.23	0.26	15.0	0.36	0.64	-	В 4/ 4	а			
22	30.06	Вр. 1 / н. 4000	СВ	293 / -	0.72	4.95	0.15	0.20	15.0	0.33	0.65	-	В 4/ 4	а			
23	10.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	273 / -	0.46	2.16	0.21	0.25	10.0	0.22	0.36	-	В 4/ 4	а			
24	13.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	270 / -	0.30	1.93	0.16	0.19	9.0	0.21	0.36	-	В 3/ 3	а			
25	20.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	268 / -	0.34	1.86	0.18	0.21	9.0	0.21	0.35	-	В 4/ 4	а			
26	31.07	Вр. 1 / н. 4000	СВ	268 / -	0.16	1.46	0.11	0.16	8.0	0.18	0.32	-	В 4/ 4	а			
27	10.08	Вр. 1 / н. 4000	СВ	258 / -	0.23	1.36	0.17	0.22	8.0	0.17	0.26	-	В 3/ 3	а			
28	20.08	Вр. 1 / н. 4000	СВ	254 / -	0.22	1.30	0.17	0.23	8.0	0.16	0.25	-	В 3/ 3	а			
29	31.08	Вр. 1 / н. 4000	СВ	237 / -	0.19	1.36	0.14	0.18	8.0	0.17	0.27	-	В 3/ 3	а			
30	10.09	Вр. 1 / н. 4000	СВ	229 / -	0.19	1.22	0.16	0.21	8.0	0.15	0.24	-	В 3/ 3	а			
31	20.09	Вр. 1 / н. 4000	СВ	220 / -	0.23	1.24	0.19	0.29	8.0	0.16	0.25	-	В 3/ 3	а			
32	30.09	Вр. 1 / н. 4000	СВ	215 / -	0.32	1.44	0.22	0.30	8.0	0.18	0.28	-	В 3/ 3	а			
33	10.10	Вр. 1 / н. 4000	СВ	229 / -	0.19	1.22	0.16	0.21	8.0	0.15	0.24	-	В 3/ 3	а			
34	20.10	Вр. 1 / н. 4000	СВ	220 / -	0.23	1.24	0.19	0.29	8.0	0.16	0.25	-	В 3/ 3	а			
35	30.10	Вр. 1 / н. 4000	СВ	215 / -	0.32	1.44	0.22	0.30	8.0	0.18	0.28	-	В 3/ 3	а			
36	10.11	Вр. 1 / н. 4000	СВ	222 / -	0.37	1.52	0.24	0.35	8.0	0.19	0.28	-	В 3/ 3	а			
37	20.11	Вр. 1 / н. 4000	СВ	230 / -	0.40	1.42	0.28	0.38	8.0	0.18	0.28	-	В 3/ 3	а			
38	30.11	Вр. 1 / н. 4000	СВ	243 / -	0.36	1.50	0.24	0.30	8.0	0.19	0.28	-	В 3/ 3	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49. 19302. р. Темир - пос. Ленинский																	
39	10.12	Вр. 1 / н. 4000	ЛДСТ	249 / -	0.42	1.36	0.31	0.44	7.0	0.19	0.27	-	В 3/ 3	а			
40	20.12	Вр. 1 / н. 4000	ЛДСТ	249 / -	0.31	1.34	0.23	0.29	7.0	0.19	0.28	-	В 3/ 3	а			
41	31.12	Вр. 1 / н. 4000	ЛДСТ	239 / -	0.31	1.29	0.24	0.31	7.0	0.18	0.26	-	В 3/ 3	а			
50. 77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр.Кигач - с. Шортанбай																	
1	8.01	3 / в. 800	СВ	136	214	416	0.51	0.66	128	3.25	6.1	-	В 7/ 14	а			
2	12.01	3 / в. 800	СВ	133	212	413	0.51	0.66	127	3.25	6.1	-	В 7/ 14	а			
3	30.01	Вр. 1 / в. 500	ЛДСТ	147	182	398 / 383	0.48	0.61	136 / 127	2.93	5.7	-	В 6/ 18	а			
4	9.02	Вр. 1 / в. 500	ЛДСТ	158	183	410 / 395	0.46	0.62	136 / 127	3.02	5.8	-	В 6/ 18	а			
5	18.02	3 / в. 800	СВ	130	210	428	0.49	0.65	130	3.29	6.2	-	В 7/ 14	а			
6	27.02	3 / в. 800	СВ	138	215	432	0.50	0.66	130	3.32	6.2	-	В 7/ 14	а			
7	9.03	3 / в. 800	СВ	148	220	437	0.50	0.68	130	3.36	6.2	-	В 7/ 14	а			
8	19.03	3 / в. 800	СВ	140	216	433	0.50	0.66	130	3.33	6.2	-	В 7/ 14	а			
9	30.03	3 / в. 800	СВ	151	223	442	0.50	0.67	140	3.16	6.3	-	В 7/ 14	а			
10	11.04	3 / в. 800	СВ	136	214	429	0.50	0.63	128	3.35	6.2	-	В 7/ 14	а			
11	22.04	3 / в. 800	СВ	144	219	435	0.50	0.63	130	3.34	6.2	-	В 7/ 14	а			
12	25.04	3 / в. 800	СВ	194	265	492	0.54	0.63	140	3.52	6.5	-	В 7/ 14	а			
13	28.04	3 / в. 800	СВ	257	353	608	0.58	0.74	184	3.30	7.1	-	В 7/ 14	а			
14	30.04	3 / в. 800	СВ	294	427	713	0.60	0.78	238	3.00	8.5	-	В 7/ 14	а			
15	4.05	3 / в. 800	СВ	341	539	789	0.68	0.86	249	3.17	8.8	-	В 8/ 16	а			
16	7.05	3 / в. 800	СВ	358	583	807	0.72	0.91	240	3.36	8.9	-	В 8/ 16	а			
17	11.05	3 / в. 800	СВ	374	634	860	0.74	0.92	255	3.37	9.0	-	В 8/ 16	а			
18	31.05	3 / в. 800	СВ	349	558	793	0.70	0.87	240	3.31	8.8	-	В 8/ 16	а			
19	3.06	3 / в. 800	СВ	315	473	735	0.64	0.79	233	3.15	8.6	-	В 8/ 16	а			
20	6.06	3 / в. 800	СВ	280	393	667	0.59	0.71	221	3.02	8.3	-	В 8/ 16	а			
21	13.06	3 / в. 800	СВ	254	347	605	0.57	0.69	174	3.48	7.9	-	В 7/ 14	а			
22	27.06	3 / в. 800	СВ	287	408	691	0.59	0.73	230	3.01	8.4	-	В 8/ 16	а			
23	10.07	3 / в. 800	СВ	239	324	554	0.58	0.71	160	3.46	7.7	-	В 7/ 14	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50. 77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр.Кигач - с. Шортанбай																	
24	14.07	3 / в. 800	СВ	214	291	514	0.57	0.69	152	3.38	7.4	-	В 7/ 14	а			
25	31.07	3 / в. 800	СВ	176	245	464	0.53	0.64	147	3.15	7.1	-	В 7/ 14	а			
26	6.08	3 / в. 800	СВ	162	230	445	0.52	0.61	136	3.27	7.0	-	В 7/ 14	а			
27	18.08	3 / в. 800	СВ	152	223	433	0.52	0.60	135	3.21	6.9	-	В 7/ 14	а			
28	31.08	3 / в. 800	СВ	149	221	422	0.52	0.60	135	3.12	6.6	-	В 7/ 14	а			
29	11.09	3 / в. 800	СВ	154	225	438	0.51	0.60	137	3.19	6.9	-	В 7/ 14	а			
30	20.09	3 / в. 800	СВ	146	219	422	0.52	0.60	134	3.15	6.8	-	В 7/ 13	а			
31	29.09	3 / в. 800	СВ	134	207	415	0.50	0.57	132	3.14	6.7	-	В 6/ 12	а			
32	8.10	3 / в. 800	СВ	139	215	419	0.51	0.57	133	3.15	6.7	-	В 6/ 12	а			
33	19.10	3 / в. 800	СВ	143	218	424	0.51	0.58	133	3.19	6.8	-	В 6/ 12	а			
34	30.10	3 / в. 800	СВ	147	220	428	0.51	0.58	134	3.19	6.8	-	В 6/ 12	а			
35	10.11	3 / в. 800	СВ	140	217	421	0.52	0.57	133	3.16	6.8	-	В 6/ 12	а			
36	19.11	3 / в. 800	СВ	139	215	418	0.51	0.56	133	3.14	6.7	-	В 6/ 12	а			
37	29.11	3 / в. 800	СВ	139	215	418	0.51	0.56	133	3.14	6.7	-	В 6/ 12	а			
38	21.12	3 / в. 800	ЛДСТ	174	180	459 / 444	0.41	0.46	145 / 134	3.17	7.0	-	В 6/ 18	а			
39	28.12	3 / в. 800	ЛДСТ	190	199	516 / 499	0.40	0.47	160 / 152	3.23	7.4	-	В 6/ 18	а			
52. 77819. р. Волга, пр. Шароновка - с. Ганюшкино																	
1	9.01	1	СВ	84	8.92	17.2	0.52	0.63	34.0	0.51	0.69	-	В 6/ 11	а			
2	17.01	1	СВ	86	9.08	17.9	0.51	0.64	35.0	0.51	0.72	-	В 6/ 11	а			
3	31.01	1	СВ	107	10.9	24.6	0.44	0.56	35.0	0.70	0.89	-	В 6/ 11	а			
4	10.02	1	СВ	136	14.1	34.2	0.41	0.53	40.0	0.86	1.14	-	В 6/ 12	а			
5	19.02	1	СВ	99	10.0	22.2	0.45	0.57	36.0	0.62	0.81	-	В 6/ 11	а			
6	27.02	1	СВ	78	8.29	16.2	0.51	0.62	34.0	0.48	0.66	-	В 6/ 12	а			
7	6.03	1	СВ	102	10.3	20.9	0.49	0.60	35.0	0.60	0.82	-	В 7/ 14	а			
8	20.03	1	СВ	81	8.68	17.0	0.51	0.58	34.0	0.50	0.69	-	В 6/ 10	а			
9	31.03	1	СВ	92	9.52	19.5	0.49	0.60	34.0	0.57	0.75	-	В 6/ 11	а			
10	10.04	1	СВ	83	8.81	17.3	0.51	0.63	34.0	0.51	0.68	-	В 6/ 12	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Осн. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расх., перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
52. 77819. р. Волга, пр. Шароновка - с. Ганюшкино																	
11	22.04	1	СВ	90	9.37	19.2	0.49	0.61	34.0	0.56	0.75	-	В 6/ 12	а			
12	25.04	1	СВ	112	11.4	27.3	0.42	0.61	37.0	0.74	1.01	-	В 6/ 12	а			
13	28.04	1	СВ	158	18.7	42.5	0.44	0.55	43.0	0.99	1.40	-	В 6/ 12	а			
14	30.04	1	СВ	180	24.9	52.6	0.47	0.57	46.0	1.14	1.62	-	В 7/ 13	а			
15	5.05	1	СВ	207	34.3	68.6	0.50	0.62	52.0	1.32	1.96	-	В 7/ 14	а			
16	11.05	1	СВ	226	41.7	80.3	0.52	0.69	57.0	1.41	2.15	-	В 7/ 14	а			
17	19.05	1	СВ	244	48.6	90.1	0.54	0.70	60.0	1.50	2.35	-	В 7/ 14	а			
18	30.05	1	СВ	246	50.0	90.8	0.55	0.71	60.0	1.51	2.36	-	В 7/ 14	а			
19	8.06	1	СВ	217	37.4	74.7	0.50	0.63	56.0	1.33	2.08	-	В 7/ 14	а			
20	16.06	1	СВ	195	30.1	63.1	0.48	0.57	50.0	1.26	1.86	-	В 7/ 13	а			
21	25.06	1	СВ	204	32.8	65.8	0.50	0.62	53.0	1.24	1.91	-	В 7/ 14	а			
22	9.07	1	СВ	199	30.7	64.3	0.48	0.59	51.0	1.26	1.88	-	В 7/ 14	а			
23	19.07	1	СВ	172	22.4	50.2	0.45	0.56	45.0	1.12	1.63	-	В 7/ 14	а			
24	27.07	1	СВ	147	16.0	38.8	0.41	0.53	42.0	0.92	1.37	-	В 7/ 14	а			
25	10.08	1	СВ	121	12.3	30.5	0.40	0.51	39.0	0.78	1.14	-	В 7/ 13	а			
26	22.08	1	СВ	120	12.3	31.1	0.40	0.49	39.0	0.80	1.19	-	В 7/ 13	а			
27	28.08	1	СВ	118	12.0	30.7	0.39	0.48	39.0	0.79	1.17	-	В 7/ 13	а			
28	11.09	1	СВ	114	11.6	29.1	0.40	0.47	38.0	0.77	1.12	-	В 7/ 13	а			
29	22.09	1	СВ	101	10.6	25.0	0.42	0.47	36.0	0.69	1.03	-	В 7/ 12	а			
30	30.09	1	СВ	85	9.03	21.6	0.42	0.48	34.0	0.63	0.84	-	В 6/ 11	а			
31	11.10	1	СВ	90	9.41	23.0	0.41	0.48	34.0	0.68	0.92	-	В 6/ 11	а			
32	18.10	1	СВ	87	9.23	22.1	0.42	0.48	34.0	0.65	0.85	-	В 6/ 11	а			
33	27.10	1	СВ	98	10.1	23.8	0.42	0.48	36.0	0.66	0.97	-	В 6/ 11	а			
34	9.11	1	СВ	93	9.63	22.1	0.44	0.48	36.0	0.61	0.90	-	В 7/ 13	а			
35	21.11	1	СВ	92	9.57	21.7	0.44	0.48	36.0	0.60	0.88	-	В 7/ 13	а			
36	29.11	1	СВ	96	9.88	23.1	0.43	0.48	36.0	0.64	0.93	-	В 7/ 13	а			
37	21.12	1	ЗАБ	134	13.9	34.9	0.40	0.52	40.0	0.87	1.26	-	В 6/ 12	а			

Таблица 1.4. Измеренные расходы воды, куб.м/с.

Вып.04. 2022

Номер расхода	Дата измерения	Номер створа / расстояние от основн. поста, м	Состояние реки на гидростворе	Уровень воды над 0 поста, см. Оsn. пост/гидроствор	Расход воды, куб.м/с	Площадь водного сечения, кв.м	Скорость течения, м/с		Ширина реки, м	Глубина, м		Уклон водной поверхности, промилле	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода, перех. коэф.	Площадь, кв.м		
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				мертвого пространства	погруженной шуги	мостовых опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
52. 77819. р. Волга, пр. Шаронова - с. Ганюшкино																	
38	28.12	1	ЗАБ	151	16.9	41.7	0.41	0.53	42.0	0.99	1.41	-	В 6/ 12	a			

[illegible]

Таблица 1.7

Температура воды

Сведения о температуре воды приведены в табл. 1.7 и состоят из ежедневных, средних декадных, средних месячных и высших за год ее значений, а также из дат перехода через 0.2 и 10°C в весенний и осенний периоды.

Средние декадные значения температуры вычислялись как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 часов) не менее чем за 8 суток в декаду. При этом в случаях пересыхания (перемерзания) реки в створе поста, продолжавшемся внутри декады 1-2 суток, средняя декадная температура воды определялась как среднее из измеренных значений за число суток без пересыхания, а при пересыхании, составлявшем 5 и более суток, такие случаи в таблице обозначены “прсх”.

Если наблюдения в течение декады отсутствовали, были забракованы или их оказалось недостаточно для вывода среднего значения, вместо последнего в таблице поставлен знак тире (-). При ледоставе наблюдения за температурой воды прекращаются, соответствующие ячейки оставлены пустыми.

Средняя месячная температуры воды, при наличии данных наблюдений за все три декады, получена из ее средних декадных значений. В остальных случаях, в том числе при наличии пересыхания реки в створе поста, эта температура не определялась и вместо нее в таблице поставлен знак тире (-).

Наибольшая температура воды за год выбиралась из срочных измерений. Если приведенное значение высшей температуры наблюдалось несколько раз в году, то в таблице, кроме значения этой температуры, помещены первая и последняя даты ее наступления, а также число случаев (количество суток), в течение которых она отмечалась. При пересыхании реки высшая температура выбрана из всех имеющихся данных за периоды наличия стока.

Даты перехода температуры воды весной и осенью через 0.2 и 10°C определены по началу периодов, продолжавшихся не менее 20 суток, в течение которых средние суточные ее значения весной были не меньше, а осенью не больше этих пределов. При неустойчивых переходах температуры воды через 0.2 и 10°C, соответствующие графы табл. 1.7 оставлены пустыми.

Знак штрих ([†]), имеющийся после номеров некоторых постов, указывает на наличие пояснений, приведенных в конце раздела.

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

1. 19009. р. Малый Узень - с. Кошанколь

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					16.9	21.7	21.9	25.6	24.0	16.2	3.3	
2				1.0	15.0	22.3	21.1	25.3	23.0	16.8	3.8	
3				2.3	15.2	23.0	21.8	25.2	21.2	16.2	3.6	
4				4.2	16.4	23.9	22.1	25.3	19.4	13.9	4.1	
5				4.2	15.3	24.0	22.2	25.8	17.1	13.1	4.0	
6				5.0	14.5	23.3	22.3	25.2	15.6	11.4	3.9	
7				6.6	15.3	21.5	22.9	25.0	14.0	11.6	4.1	
8				7.7	14.9	21.8	23.7	25.7	15.0	11.4	4.1	
9				8.1	15.9	22.6	24.7	25.3	14.7	11.3	4.0	
10				8.1	14.3	23.9	25.2	25.4	14.5	11.1	3.8	
11				8.4	11.7	24.1	26.2	26.3	13.3	11.7	3.3	
12				8.9	13.3	24.1	25.9	25.9	14.3	10.7	3.5	
13				9.0	16.0	24.3	26.4	25.1	15.2	10.9	5.3	
14				8.8	17.0	24.7	25.6	24.6	14.5	10.1	3.9	
15				9.2	15.8	24.8	24.7	24.4	14.8	9.3	2.5	
16				9.5	15.5	24.7	24.6	24.5	15.0	8.3	2.0	
17				11.1	15.3	24.9	24.8	24.5	16.5	8.8	2.3	
18				12.0	14.8	24.9	23.4	24.0	18.6	9.0	3.1	
19				13.1	16.0	24.9	23.1	22.1	19.7	9.4	2.6	
20				13.9	15.7	25.0	23.0	19.9	19.5	9.4	2.4	
21				13.8	14.4	25.4	23.2	21.3	20.1	8.9	2.3	
22				12.6	15.2	25.1	23.1	22.6	20.0	8.2	3.3	
23				12.3	15.6	25.0	23.2	22.4	18.9	8.4	3.3	
24				12.5	15.6	25.0	23.2	23.2	17.2	8.4	2.4	
25				13.7	16.6	24.4	23.4	23.6	16.4	8.0	2.3	
26				15.8	17.8	24.7	23.9	22.5	14.9	6.4	1.8	
27				18.1	18.5	24.6	24.2	22.8	14.4	5.4	1.0	
28				17.8	19.2	24.7	24.8	23.1	15.2	4.5	0.3	
29				16.1	20.5	23.4	25.5	22.8	16.7	4.4	0.0	
30				16.5	21.8	22.5	25.8	23.6	16.9	3.8	0.0	
31					21.5		25.9	24.3		3.7		
декада												
1				5.2	15.4	22.8	22.8	25.4	17.9	13.3	3.9	
2				10.4	15.1	24.6	24.8	24.1	16.1	9.8	3.1	
3				14.9	17.9	24.5	24.2	22.9	17.1	6.4	1.7	
средн.				10.4	16.2	24.0	23.9	24.1	17.0	9.7	2.9	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
-	17.04	15.10	29.11	27.2	11.08		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

2. 19010. р. Малый Узень - с. Бостандык

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.2	13.7	19.2	21.9	26.0	23.2	16.2	5.2	0.0
2				0.7	13.8	18.4	21.5	26.5	23.0	16.1	4.4	0.0
3				6.0	14.2	19.7	21.7	25.7	20.6	15.6	4.1	0.0
4				8.7	15.5	20.7	20.2	25.8	19.8	13.6	3.4	
5				7.1	15.6	22.3	20.2	24.8	17.4	13.1	3.6	
6				7.7	14.7	21.6	20.9	24.0	16.8	13.1	3.8	
7				9.6	17.2	19.2	21.7	24.4	15.7	12.4	3.7	
8				10.3	16.2	19.7	23.2	24.2	15.1	12.2	3.8	
9				11.1	13.6	20.7	23.8	23.7	15.1	12.8	3.7	
10				11.2	15.4	20.8	24.2	24.9	14.4	12.6	3.7	
11				12.3	12.2	21.7	25.8	24.6	14.5	12.7	3.6	
12				12.5	12.5	20.8	24.9	24.7	14.1	12.5	3.3	
13				11.6	12.7	21.7	24.7	24.2	13.5	12.4	3.7	
14				9.7	13.8	22.3	24.4	23.8	13.4	11.8	4.2	
15				10.2	14.2	22.9	23.7	24.2	13.4	11.7	2.3	
16				10.0	15.0	24.7	23.8	23.7	14.5	10.4	2.2	
17				11.0	15.2	22.6	24.1	24.0	14.9	10.1	2.3	
18				11.3	15.1	22.7	23.7	23.6	16.6	9.7	2.1	
19				11.8	15.7	23.2	23.2	20.7	18.2	9.7	2.4	
20				12.1	15.2	22.9	23.3	23.0	18.1	9.7	2.2	
21				14.0	14.6	23.2	23.0	20.5	17.9	10.2	3.1	
22				11.6	14.6	22.2	23.8	20.3	18.1	9.4	3.1	
23				12.2	13.9	23.6	24.2	19.8	18.8	9.3	3.4	
24				12.7	15.1	25.5	24.2	21.1	18.2	7.7	3.4	
25				13.6	15.2	25.1	23.6	21.2	16.5	8.2	3.3	
26				15.5	16.1	23.8	23.7	21.8	15.2	6.9	3.1	
27				15.7	16.7	23.1	24.4	21.7	14.7	6.3	2.1	
28				14.7	16.7	22.9	25.1	22.7	14.3	5.8	1.2	
29				15.6	17.7	22.8	25.3	23.1	15.3	5.3	0.0	
30			-	14.0	17.7	22.2	25.7	23.3	15.8	5.3	0.0	
31			0.1		17.6		26.2	23.0		6.4		
декада												
1				7.3	15.0	20.2	21.9	25.0	18.1	13.8	3.9	-
2				11.3	14.2	22.6	24.2	23.7	15.1	11.1	2.8	
3			-	14.0	16.0	23.4	24.5	21.7	16.5	7.3	2.3	
средн.			-	10.8	15.1	22.1	23.6	23.4	16.6	10.6	3.0	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
02.04	08.04	22.10	29.11	28.1	16.06		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

3. 19021. р. Большой Узень - с. Кайынды

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				1.7	16.1	18.6	21.5	24.5	22.5	16.3	5.2	
2				4.3	16.0	21.4	21.3	24.9	21.9	16.5	4.4	
3				3.8	16.3	22.2	21.1	24.9	19.7	14.2	4.1	
4				3.8	16.1	23.1	20.8	24.3	18.3	14.0	4.4	
5				3.8	15.8	23.4	21.4	24.5	17.4	13.8	4.8	
6				3.8	15.0	21.7	21.9	25.0	17.1	13.6	4.9	
7				4.3	14.8	21.0	22.5	25.2	16.0	13.4	4.9	
8				5.2	14.4	20.3	23.5	25.3	16.8	13.2	4.9	
9				7.5	14.1	20.8	23.5	25.1	16.2	12.2	4.6	
10				7.5	13.7	20.9	23.7	25.0	15.8	12.7	4.3	
11				7.8	13.6	21.4	23.9	24.6	15.6	12.6	4.1	
12				8.0	13.9	22.1	24.0	24.1	15.5	12.8	4.1	
13				8.0	14.7	23.1	24.9	24.6	15.2	12.9	5.5	
14				8.3	14.5	23.7	25.0	24.7	14.1	12.1	4.0	
15				7.7	14.8	23.8	24.6	24.3	15.1	11.2	2.4	
16				8.6	14.9	23.7	24.6	23.6	16.0	10.6	1.8	
17				9.0	14.4	23.6	24.5	23.3	16.7	9.8	2.4	
18				9.6	14.1	23.7	24.6	23.1	17.3	10.4	3.6	
19				9.8	14.5	24.0	24.2	22.5	17.8	10.4	4.5	
20				10.9	14.9	24.8	23.9	22.2	17.6	10.1	3.8	
21				11.8	14.4	24.5	23.8	22.1	17.6	10.4	3.2	
22				11.8	14.1	24.7	23.6	21.6	17.4	8.7	3.4	
23				11.7	14.0	24.5	23.5	20.7	16.2	9.3	3.4	
24				12.2	15.0	24.4	23.3	21.5	16.6	9.6	3.4	
25				13.2	16.0	24.3	23.4	22.2	16.3	9.5	3.3	
26				14.2	16.9	24.4	23.5	22.5	15.5	7.3	3.0	
27				15.5	17.2	23.9	24.1	22.8	15.3	6.6	2.3	
28				15.9	18.2	23.8	24.5	23.0	15.5	6.5	1.5	
29				15.5	19.5	22.6	24.7	22.6	15.7	6.5	0.1	
30			0.2	15.4	20.1	22.7	24.7	22.6	16.6	6.1	0.1	
31			1.0		19.5		24.7	22.3		7.3		
декада												
1				4.6	15.2	21.3	22.1	24.9	18.2	14.0	4.7	
2				8.8	14.4	23.4	24.4	23.7	16.1	11.3	3.6	
3			-	13.7	16.8	24.0	24.0	22.2	16.3	8.0	2.4	
средн.			-	9.0	15.5	22.9	23.5	23.5	16.8	11.0	3.5	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
31.03	20.04	22.10	29.11	26.6	08.08	09.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

4. 19022. р. Большой Узень - с. Жалпактал

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				3.7	14.4	20.0	22.1	25.0	22.9	16.7	5.5	0.0
2				4.6	13.8	20.8	21.4	25.0	22.9	16.1	4.8	0.0
3				6.1	14.1	22.0	19.9	24.9	23.0	16.1	4.3	0.0
4				7.5	15.1	22.1	20.5	25.2	22.6	16.0	4.5	
5				6.6	15.3	22.0	20.3	25.3	17.5	12.0	4.8	
6				6.6	15.2	20.7	20.5	25.2	17.6	13.1	4.5	
7				6.8	14.5	20.5	21.8	25.5	16.7	13.2	5.1	
8				7.9	12.7	20.4	24.1	25.5	16.9	13.2	5.0	
9				8.5	13.0	20.2	24.3	25.1	16.3	13.0	5.2	
10				8.9	12.8	20.4	24.9	24.5	15.6	12.5	4.4	
11				9.9	12.7	21.0	24.4	24.5	15.8	12.3	4.3	
12				9.9	12.0	22.1	23.8	24.6	14.9	12.7	4.1	
13				10.8	11.9	22.7	24.3	25.0	15.0	12.5	3.5	
14				10.2	12.8	22.7	23.4	25.5	14.9	12.6	3.8	
15				9.6	15.0	23.5	23.5	24.0	14.9	12.6	2.5	
16				10.0	14.8	23.6	23.4	24.2	15.6	10.3	1.9	
17				10.8	14.7	23.1	23.7	24.5	16.6	10.0	2.6	
18				10.6	14.3	22.4	23.8	24.1	17.6	10.1	3.0	
19				11.2	14.9	22.8	23.2	22.6	17.6	9.3	3.7	
20				12.2	14.3	23.0	23.3	22.1	17.6	9.7	3.4	
21				13.2	13.9	23.8	23.4	22.0	17.8	10.0	3.3	
22				12.6	14.1	24.0	23.8	21.2	16.5	8.7	3.5	
23				13.0	14.1	24.3	24.1	20.5	16.6	8.7	4.1	
24				13.1	14.8	23.8	23.7	20.6	18.0	8.1	3.3	
25				14.1	15.0	23.5	23.4	21.8	16.6	8.6	3.5	
26				13.6	15.2	23.8	23.8	21.9	15.2	5.5	3.3	
27				14.4	15.5	23.6	24.2	22.0	15.6	5.7	2.2	
28			-	15.2	15.9	23.2	24.5	22.3	15.6	5.8	2.1	
29			0.1	14.9	17.8	22.5	25.0	22.4	15.7	6.1	1.0	
30			0.9	14.8	19.5	22.0	25.1	23.1	16.3	6.0	0.7	
31			2.1		19.5		25.1	22.0		7.3		
декада												
1				6.7	14.1	20.9	22.0	25.1	19.2	14.2	4.8	-
2				10.5	13.7	22.7	23.7	24.1	16.1	11.2	3.3	
3			-	13.9	15.9	23.5	24.2	21.8	16.4	7.3	2.7	
средн.			-	10.4	14.6	22.4	23.3	23.6	17.2	10.8	3.6	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
30.03	17.04	19.10	01.12	26.9	14.08		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

5. 19033. р. Чижа 2-я - с. Чижа 2-я

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.1	14.8	20.3	19.3	24.8	22.1	15.4	4.3	0.0
2				0.1	13.2	21.7	18.1	24.0	22.1	14.9	3.3	
3				0.2	13.3	22.2	18.6	24.8	17.9	12.2	2.7	
4				0.2	14.3	23.1	19.1	25.6	15.0	11.5	2.5	
5				0.1	14.5	23.8	19.4	23.8	14.0	10.6	3.5	
6				0.3	12.7	22.3	20.9	24.5	14.2	11.5	4.0	
7				0.6	12.1	20.5	21.5	24.0	12.9	11.7	3.5	
8				1.1	12.6	19.4	22.7	24.3	12.7	11.8	3.6	
9				1.6	13.7	20.0	23.4	24.5	12.2	11.0	3.5	
10				1.3	12.1	20.9	25.3	24.9	11.0	10.2	3.7	
11				2.8	13.2	22.4	24.9	24.1	12.5	11.2	3.5	
12				4.5	11.8	22.0	23.6	24.0	13.1	10.6	3.1	
13				5.6	13.3	21.4	23.5	24.2	13.4	11.0	5.2	
14				6.7	14.1	22.3	23.2	24.0	12.8	10.9	4.3	
15				6.2	14.9	22.7	23.7	22.3	14.2	9.9	1.5	
16				6.6	15.1	22.6	23.9	21.8	13.5	8.5	0.6	
17				7.8	15.4	23.1	24.2	21.9	16.3	7.8	0.7	
18				9.1	14.3	23.3	24.2	20.3	17.2	7.2	1.2	
19				10.4	14.2	22.7	22.7	19.2	18.1	8.8	1.1	
20				11.5	14.0	23.1	22.7	18.4	18.5	8.6	1.3	
21				12.5	13.1	24.4	21.6	19.3	17.4	9.2	1.3	
22				12.5	12.3	23.7	22.2	21.1	16.7	7.3	1.5	
23				12.0	12.9	23.2	22.0	20.8	16.3	6.7	2.1	
24				12.0	14.2	24.6	21.9	22.3	16.6	6.4	2.1	
25				13.2	14.7	24.3	22.6	19.3	15.2	7.0	2.1	
26				14.3	15.1	22.9	23.4	22.8	12.8	5.6	1.5	
27			-	15.9	15.8	22.6	23.5	22.3	12.7	4.7	0.1	
28			0.0	17.1	16.9	20.6	24.8	23.5	12.7	4.7	0.0	
29			0.0	16.3	18.6	19.9	25.1	22.8	14.7	4.6	0.0	
30			0.0	15.5	20.0	20.0	25.5	21.3	14.9	4.6	0.0	
31			0.1		20.0		24.3	20.7		5.7		
декада												
1				0.6	13.3	21.4	20.8	24.5	15.4	12.1	3.5	-
2				7.1	14.0	22.6	23.7	22.0	15.0	9.5	2.3	
3			-	14.1	15.8	22.6	23.4	21.5	15.0	6.0	1.1	
средн.			-	7.3	14.4	22.2	22.6	22.6	15.1	9.1	2.3	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
06.04	19.04	15.10	27.11	28.2	10.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

6. 19034. р. Чижа 1-я - с. Чижа 1-я

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	11.4	19.8	21.7	24.1	22.4	14.2	5.2	
2				0.2	11.5	21.0	19.9	24.0	21.8	14.1	3.8	
3				0.5	10.6	22.3	19.3	23.7	20.2	13.1	3.0	
4				0.3	13.1	22.7	20.6	24.7	17.9	12.8	3.8	
5				0.2	12.7	22.3	19.6	24.1	16.8	12.4	4.5	
6				0.2	13.2	22.1	22.2	23.7	16.3	13.2	3.9	
7				0.3	12.1	21.9	22.3	24.3	14.5	12.9	4.6	
8				0.6	13.3	21.5	22.0	24.7	15.2	11.6	3.4	
9				0.8	13.9	19.9	22.9	24.3	15.2	11.4	3.5	
10				1.2	11.5	20.9	23.4	24.0	14.6	10.9	4.4	
11				1.0	11.3	20.8	23.2	24.6	14.1	11.4	4.2	
12				1.0	11.7	20.9	23.3	23.5	14.0	11.7	4.1	
13				1.4	12.8	21.7	23.0	23.7	14.2	12.1	5.6	
14				2.6	13.2	22.2	22.7	24.1	13.8	11.3	3.9	
15				3.4	13.3	22.1	22.7	24.0	14.3	10.5	2.0	
16				4.0	14.5	22.9	23.5	22.9	14.3	9.7	2.0	
17				6.1	14.0	22.2	23.9	21.8	15.3	8.7	1.0	
18				8.0	14.1	21.5	23.2	21.2	16.0	9.2	1.4	
19				9.1	14.4	22.2	22.1	18.8	16.4	8.8	2.2	
20				9.8	14.9	22.3	22.2	18.5	16.7	9.5	2.3	
21				11.1	13.0	22.8	22.2	19.0	16.6	10.1	2.3	
22				11.1	12.0	23.6	22.1	20.0	16.0	8.1	2.0	
23				11.4	12.5	23.0	21.5	21.3	15.9	7.7	2.5	
24				11.8	13.0	23.7	22.1	21.3	16.3	8.5	2.7	
25				11.9	13.5	24.0	22.3	21.3	16.0	8.1	2.2	
26				13.3	15.2	22.8	22.7	23.1	13.9	6.5	1.8	
27				14.0	14.8	22.9	23.7	22.2	14.3	5.7	0.2	
28				14.3	15.7	22.3	24.5	22.8	14.9	7.0	0.0	
29				13.5	17.5	21.4	24.5	22.7	14.5	6.2	0.0	
30			0.0	13.8	18.1	22.1	24.1	22.2	14.6	6.4	0.0	
31			0.0		18.4		24.3	22.6		7.5		
декада												
1				0.4	12.3	21.4	21.4	24.2	17.5	12.7	4.0	
2				4.6	13.4	21.9	23.0	22.3	14.9	10.3	2.9	
3			-	12.6	14.9	22.9	23.1	21.7	15.3	7.4	1.4	
средн.			-	5.9	13.6	22.1	22.5	22.7	15.9	10.0	2.8	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
07.04	21.04	16.10	28.11	26.6	11.08	26.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

7. 19073. р. Урал - пос. Январцево

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.3	14.0	18.7	22.2	26.2	23.4	13.5	4.7	0.0
2				0.4	13.7	19.3	21.6	26.0	23.4	13.3	2.7	0.0
3				0.4	14.0	21.6	21.0	25.7	22.1	12.7	2.5	0.0
4				0.4	14.1	22.4	20.9	25.8	20.3	12.3	2.6	0.0
5				0.2	14.1	22.8	20.4	25.4	18.0	10.9	2.6	0.0
6				0.1	13.9	21.4	20.5	25.4	16.6	11.0	2.6	0.0
7				0.3	13.6	21.5	21.1	25.2	15.8	11.0	2.8	0.0
8				1.9	13.5	21.1	22.1	25.5	15.6	11.3	2.8	0.0
9				4.2	13.6	20.6	22.9	25.7	15.4	11.2	2.7	0.0
10				2.0	13.2	20.6	23.7	26.2	14.8	10.9	2.6	0.0
11				3.0	13.1	20.8	24.5	26.4	13.9	11.0	2.9	0.0
12				4.6	13.0	21.1	25.1	26.3	13.7	10.9	3.0	0.0
13				6.7	12.7	20.9	25.7	25.5	13.8	11.1	3.6	0.0
14				8.2	13.2	21.2	26.1	25.6	14.3	11.2	3.8	0.0
15				8.5	13.5	21.6	26.0	25.2	14.6	10.5	2.0	0.0
16				9.2	13.8	22.1	26.1	24.8	14.5	10.2	1.4	0.0
17				9.8	14.0	22.7	26.3	24.3	15.4	8.5	1.2	0.0
18				10.3	14.3	22.7	26.4	24.5	16.3	8.6	1.3	0.0
19				10.9	14.4	23.1	25.8	22.8	16.9	8.8	1.5	0.0
20				11.7	14.4	22.9	25.3	22.0	17.2	9.0	1.2	0.0
21				12.0	13.9	22.7	25.1	22.3	17.4	9.2	0.8	0.0
22				12.4	13.2	23.3	24.6	22.9	17.4	8.8	0.8	0.0
23				12.8	13.3	23.6	24.3	22.9	16.8	7.5	0.8	0.0
24				12.8	13.5	23.8	24.4	23.6	16.7	7.2	1.1	0.0
25				12.9	13.6	24.3	24.1	23.7	16.2	7.2	1.1	0.0
26				13.1	14.0	24.5	24.0	23.8	15.0	7.1	0.6	0.0
27				13.6	14.4	24.2	24.5	24.0	14.1	5.7	0.0	0.0
28				14.2	15.1	23.9	25.1	24.3	13.8	5.6	0.0	0.0
29			-	14.4	16.4	23.0	25.6	24.4	13.4	5.5	0.0	0.0
30			0.1	14.2	17.3	22.4	25.6	24.1	13.5	5.6	0.0	0.0
31			0.4		18.0		25.8	23.6		5.9		0.0
декада												
1				1.0	13.8	21.0	21.6	25.7	18.5	11.8	2.9	0.0
2				8.3	13.6	21.9	25.7	24.7	15.1	10.0	2.2	0.0
3			-	13.2	14.8	23.6	24.8	23.6	15.4	6.8	0.5	0.0
средн.			-	7.5	14.1	22.2	24.1	24.6	16.3	9.5	1.9	0.0

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
07.04	18.04	17.10	27.11	27.6	11.08		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

8. 19071. р. Урал - г. Уральск

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.2	14.0	18.9	22.2	26.0	23.2	13.3	5.2	0.1
2				0.3	13.9	19.5	22.0	25.7	23.2	13.0	3.9	0.1
3				0.4	13.9	20.3	21.3	25.6	22.2	12.6	2.9	0.0
4				0.4	14.2	21.0	21.0	25.8	20.9	11.7	2.8	0.0
5				0.3	14.4	21.4	20.3	25.5	17.8	10.8	2.9	0.0
6				0.3	13.8	21.4	20.2	25.2	16.1	10.9	2.8	
7				0.4	13.7	21.1	21.3	25.1	15.5	11.4	2.8	
8				0.6	13.9	20.7	22.6	25.4	15.6	11.7	2.9	
9				1.2	13.6	20.4	23.4	25.6	15.3	11.5	2.8	
10				2.8	13.4	20.7	24.1	25.8	15.0	11.5	2.9	
11				5.1	12.9	21.2	24.6	26.0	13.8	11.5	3.2	
12				4.6	12.6	21.6	25.1	25.9	13.7	11.1	3.5	
13				4.9	12.8	21.5	25.4	25.4	14.0	11.3	4.2	
14				6.1	13.2	21.7	25.5	25.2	14.2	11.4	4.2	
15				6.4	13.7	22.2	25.3	25.0	14.5	11.1	2.5	
16				7.8	14.2	22.6	25.5	24.3	14.8	10.7	1.5	
17				9.4	14.5	22.9	25.9	23.9	14.8	9.4	1.1	
18				10.2	14.4	23.2	26.1	23.7	15.7	9.1	1.1	
19				10.8	14.3	23.3	25.5	23.0	17.0	9.1	1.3	
20				11.5	14.4	23.3	24.7	21.6	17.9	9.3	1.5	
21				11.9	14.2	23.2	24.6	21.6	18.2	9.5	1.4	
22				12.0	13.7	23.7	24.6	22.4	18.1	8.7	1.4	
23				12.3	13.2	24.0	24.1	22.7	17.5	7.5	1.4	
24				12.5	13.7	24.0	24.3	23.3	16.5	7.2	1.6	
25				12.7	14.3	24.3	24.7	23.6	16.1	7.0	1.7	
26				13.4	14.3	24.4	24.6	23.6	14.7	6.6	1.5	
27				14.1	14.7	24.0	24.9	23.8	13.7	5.9	0.9	
28				14.3	15.1	24.2	25.4	24.1	13.7	5.3	0.2	
29				14.2	16.4	22.8	25.7	24.5	13.5	5.2	0.2	
30			0.0	14.1	17.8	21.9	25.6	24.5	13.3	5.4	0.1	
31			0.2		17.8		25.8	23.7		6.1		
декада												
1				0.7	13.9	20.5	21.8	25.6	18.5	11.8	3.2	-
2				7.7	13.7	22.4	25.4	24.4	15.0	10.4	2.4	
3			-	13.2	15.0	23.7	24.9	23.4	15.5	6.8	1.0	
средн.			-	7.2	14.2	22.2	24.1	24.4	16.4	9.6	2.2	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
02.04	18.04	17.10	30.11	26.3	17.07	11.08	4

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

9. 19072. р. Урал - с. Кушум

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					14.0	19.2	21.9	26.0	22.5	13.8	5.8	0.5
2					13.6	19.8	21.4	25.8	22.1	13.1	4.9	0.6
3					13.9	20.6	20.7	25.5	20.5	12.3	4.5	0.6
4				2.0	13.8	21.4	20.7	26.4	18.6	11.3	3.8	0.6
5				0.8	13.9	21.7	20.1	25.2	16.7	10.4	3.6	0.5
6				0.2	13.8	21.3	20.4	24.8	15.3	11.2	3.8	0.5
7				0.1	13.5	21.4	21.4	24.7	14.5	11.3	4.2	0.3
8				2.3	13.5	22.2	22.6	25.1	14.6	11.5	4.2	0.3
9				1.7	13.7	20.6	23.5	25.3	14.4	11.2	4.3	0.3
10				3.3	12.7	20.5	24.4	25.8	14.0	10.7	4.0	0.3
11				4.5	12.8	21.4	24.8	25.8	13.1	11.2	4.5	
12				5.6	12.7	21.7	24.8	25.5	13.2	10.6	3.7	
13				5.7	13.0	21.8	25.4	24.7	13.7	10.8	4.9	
14				6.1	13.8	22.0	25.2	24.8	13.6	10.9	5.3	
15				6.6	14.1	22.5	25.1	24.5	14.3	10.5	2.8	
16				7.9	14.8	22.9	24.8	24.4	14.0	9.6	2.5	
17				9.0	15.0	23.4	25.7	23.5	15.0	8.9	1.8	
18				10.0	14.9	23.4	25.6	23.7	15.4	9.0	2.0	
19				10.9	15.0	23.4	25.3	23.4	16.3	9.8	2.7	
20				11.8	14.7	23.4	24.6	20.2	17.2	9.7	2.2	
21				11.9	14.2	23.7	24.4	20.8	17.3	9.9	1.9	
22				12.1	13.6	23.8	24.3	21.6	16.4	9.0	2.1	
23				12.6	13.2	24.0	24.0	21.6	16.0	7.8	2.3	
24				12.3	14.1	24.5	24.4	22.7	16.3	7.8	2.4	
25				13.2	14.2	24.4	24.3	22.6	14.9	8.0	2.5	
26				13.7	14.9	24.9	24.3	22.9	13.1	7.5	1.9	
27				14.5	15.0	24.2	24.8	23.3	13.6	5.7	0.7	
28				14.9	15.6	24.1	24.7	23.3	13.3	5.8	0.1	
29				14.3	17.0	23.0	24.8	23.7	13.4	6.1	0.4	
30				13.9	18.2	22.2	24.9	23.0	13.9	6.3	0.5	
31					18.7		26.0	22.2		7.1		
декада												
1				-	13.6	20.9	21.7	25.5	17.3	11.7	4.3	0.5
2				7.8	14.1	22.6	25.1	24.1	14.6	10.1	3.2	
3				13.3	15.3	23.9	24.6	22.5	14.8	7.4	1.5	
средн.				-	14.3	22.4	23.8	24.0	15.6	9.6	3.0	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
08.04	19.04	16.10		27.2	31.07	10.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

10. 19075. р. Урал - с. Тайпак

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				2.0	14.5	19.4	23.6	26.6	25.0	15.6	4.9	0.0
2				2.2	14.1	19.5	24.4	26.6	24.9	15.5	5.2	0.0
3				2.9	14.5	19.6	22.6	26.5	22.0	13.5	4.5	0.0
4				4.1	14.7	21.1	21.7	26.8	21.8	12.6	4.4	0.0
5				5.3	15.0	22.1	21.5	26.5	21.2	11.7	4.3	0.0
6				5.5	14.4	23.1	21.2	26.4	20.7	11.1	4.0	0.0
7				5.2	14.1	21.9	21.6	26.5	18.2	11.4	4.0	0.0
8				5.5	14.1	22.0	22.8	25.7	17.6	11.7	3.8	0.0
9				6.6	13.9	21.6	23.6	25.8	17.3	12.7	3.8	0.0
10				7.4	13.3	22.0	25.2	26.3	15.6	12.3	3.4	0.0
11				7.1	12.6	22.6	25.0	26.4	15.2	12.1	3.2	0.0
12				8.8	13.1	23.2	25.6	26.4	15.2	11.7	3.0	0.0
13				10.0	13.1	22.8	23.4	26.3	15.1	11.8	3.3	0.0
14				9.6	14.0	22.7	26.3	26.5	14.8	11.6	3.4	0.0
15				7.9	14.1	22.9	25.7	26.4	14.8	11.3	3.1	0.0
16				8.8	14.7	23.3	26.3	26.3	14.8	10.5	3.0	0.0
17				9.6	14.7	24.0	26.6	26.4	15.1	10.1	2.2	0.0
18				9.5	15.0	22.9	26.2	25.9	15.6	9.9	2.0	0.0
19				9.7	15.5	24.1	25.7	24.9	15.8	9.6	2.2	0.0
20				9.8	15.4	24.4	25.6	25.5	15.5	9.3	2.0	0.0
21				9.9	14.8	24.8	25.1	24.0	15.6	9.6	2.2	0.0
22				9.7	14.6	24.6	25.6	22.3	17.2	9.4	2.0	0.0
23				11.2	14.9	24.7	25.4	21.5	17.5	8.8	2.6	0.0
24				11.5	14.9	24.8	25.7	21.5	17.6	8.7	2.5	0.0
25				12.6	14.8	25.0	25.6	21.5	17.2	8.5	2.3	0.0
26				12.7	15.1	25.3	25.3	22.2	15.9	7.8	2.1	0.0
27				14.2	15.6	24.7	25.4	24.1	15.9	7.1	2.0	0.0
28				14.7	16.3	25.0	25.4	23.7	15.9	6.7	0.8	0.0
29			-	15.1	16.1	24.0	25.9	24.8	15.7	6.0	0.2	0.0
30			-	14.7	17.2	23.7	26.1	25.2	15.7	5.8	0.1	0.0
31			-		18.3		26.3	25.0		5.6		0.0
декада												
1				4.7	14.3	21.2	22.8	26.4	20.4	12.8	4.2	0.0
2				9.1	14.2	23.3	25.6	26.1	15.2	10.8	2.7	0.0
3			-	12.6	15.7	24.7	25.6	23.3	16.4	7.6	1.7	0.0
средн.			-	8.8	14.8	23.1	24.7	25.2	17.3	10.3	2.9	0.0

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
-	23.04	18.10	30.11	27.8	01.08	04.08	3

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

11. 19808. р. Урал - пос. Индербор

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.1			3.4	13.7	18.2	24.8	27.1	24.1	15.0	6.0	1.3
2	0.0			3.9	13.8	19.5	24.4	27.1	23.8	14.4	5.8	1.0
3	0.0			5.1	13.8	20.0	23.9	27.2	23.4	13.8	5.1	0.7
4	0.0			5.8	14.1	20.6	23.4	27.7	22.9	13.1	4.9	0.6
5				5.5	14.6	21.5	22.8	28.0	20.4	12.5	4.5	0.4
6				5.9	14.6	22.1	22.5	27.9	18.9	12.1	4.3	0.2
7				7.0	14.6	22.3	22.7	28.1	19.0	11.6	4.2	0.2
8				7.2	14.1	22.5	23.1	28.3	18.9	11.0	4.1	0.2
9				7.5	13.9	22.6	23.4	28.4	18.4	10.8	3.8	0.1
10			-	8.4	13.3	22.7	23.7	28.6	17.3	10.8	3.8	0.0
11			-	9.2	13.3	22.9	23.9	28.6	16.2	11.9	3.8	0.1
12			-	10.5	13.6	25.1	24.2	28.7	15.7	11.1	3.4	0.0
13			-	10.8	13.7	23.0	24.8	28.3	15.5	10.9	3.7	-
14			-	11.3	14.2	23.3	25.3	28.1	15.5	10.8	3.8	-
15			-	10.9	14.8	23.5	25.1	27.7	15.3	10.6	3.3	-
16			-	11.0	14.3	23.8	25.7	27.6	15.4	10.4	2.8	-
17			-	11.2	14.9	23.8	26.2	27.5	15.5	10.4	2.6	-
18		0.1		11.3	15.2	24.1	26.7	27.7	15.7	10.3	2.3	-
19		0.1		11.2	15.3	24.3	26.3	27.3	15.8	10.4	2.1	-
20		0.1		11.4	15.2	24.5	25.9	26.6	15.8	10.6	1.9	-
21			0.2	11.9	15.0	24.7	25.9	26.4	16.4	10.6	2.2	-
22			0.3	11.7	14.7	24.9	26.1	26.0	16.8	10.1	2.4	-
23			0.4	11.1	14.5	25.0	26.2	25.6	17.4	9.6	2.8	-
24			0.6	11.8	14.6	25.0	26.3	25.5	17.1	8.9	2.6	-
25			1.0	12.3	14.5	25.2	25.9	25.0	16.4	8.6	2.5	-
26			1.4	12.7	15.0	25.3	25.8	24.4	15.9	8.1	2.4	-
27			2.8	13.3	15.2	25.3	26.1	24.6	15.4	7.8	2.3	-
28			1.7	13.9	15.4	25.5	26.2	24.7	15.3	7.4	2.0	-
29			3.5	14.5	16.4	25.2	26.4	24.9	15.6	7.0	1.8	-
30			4.3	14.2	17.0	24.9	26.7	24.7	15.4	7.2	1.1	-
31			4.4		17.8		26.9	24.4		6.5		-
декада												
1	-		-	6.0	14.1	21.2	23.5	27.8	20.7	12.5	4.7	0.5
2			-	10.9	14.5	23.8	25.4	27.8	15.6	10.7	3.0	-
3			1.9	12.7	15.5	25.1	26.2	25.1	16.2	8.3	2.2	-
средн.	-		-	9.9	14.7	23.4	25.1	26.9	17.5	10.5	3.3	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
22.03	12.04	23.10	09.12	29.1	12.08		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

12. 19801. р. Урал - пос. Махамбет

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.1		0.4	6.0	15.1	20.3	24.0	27.9	24.0	15.4	6.5	0.1
2	0.2		0.5	7.2	15.0	20.5	23.8	27.8	24.3	15.6	5.3	0.1
3	0.2		0.8	8.4	15.0	21.0	22.7	27.5	24.2	14.4	5.1	0.0
4	0.2		1.1	9.4	14.9	21.5	22.2	27.5	23.1	13.3	4.8	-
5	0.2		1.3	9.2	15.3	22.1	22.1	27.2	22.4	12.5	4.8	-
6	0.2		0.9	9.6	14.9	23.0	22.2	26.8	20.9	12.2	4.8	-
7	0.3		0.5	9.9	14.5	23.1	22.8	26.5	20.5	11.8	4.7	-
8	0.3		0.6	10.2	14.4	23.2	23.3	25.8	19.3	12.1	4.6	-
9	0.2		1.2	10.8	13.9	23.0	23.8	26.0	18.8	12.5	4.2	-
10	0.2		1.0	11.4	13.4	22.9	24.4	26.4	17.8	12.5	4.2	-
11	0.1		0.5	12.1	13.3	23.0	24.9	26.6	16.8	12.4	4.2	-
12	0.1		0.3	12.9	13.3	23.4	25.5	27.0	16.5	12.1	3.9	-
13	0.1		0.1	13.5	13.7	23.3	25.8	27.2	16.3	12.1	4.3	-
14	0.0		0.3	13.7	14.2	23.3	26.2	26.9	16.0	11.6	4.3	-
15	-		0.4	13.6	14.7	23.4	26.3	26.5	15.9	11.1	3.8	-
16			0.4	13.1	15.3	23.6	26.4	26.6	15.9	11.0	2.7	-
17			0.4	12.8	15.4	23.8	26.6	26.8	16.6	10.7	2.2	-
18			0.1	12.5	15.5	23.8	26.5	26.5	17.3	10.7	2.1	-
19			0.1	12.0	15.9	23.9	26.6	25.5	17.7	10.4	2.2	-
20			0.4	12.0	16.0	24.1	26.3	23.2	18.2	10.8	2.3	-
21		0.1	0.4	12.6	15.5	24.4	25.6	22.2	18.5	10.9	2.5	-
22		0.1	0.7	12.9	15.1	24.5	26.3	22.5	18.5	10.2	3.2	-
23		0.1	1.2	12.8	15.2	24.4	26.1	22.2	18.5	9.4	3.9	-
24		0.2	2.1	12.4	15.4	24.4	25.4	22.1	18.6	8.6	3.9	-
25		0.3	2.8	12.6	15.3	24.8	25.1	22.5	18.3	8.8	3.7	-
26		0.4	3.1	12.9	15.7	25.4	25.0	23.0	17.3	8.5	3.3	-
27		0.3	3.5	14.0	16.1	25.4	25.5	23.1	16.6	7.9	2.4	-
28		0.2	3.6	14.9	16.9	25.4	25.8	23.5	16.7	6.7	1.6	-
29			3.5	15.8	17.7	24.9	25.8	23.9	16.3	5.1	0.5	-
30			4.2	15.6	18.7	24.3	26.5	24.4	16.1	5.7	0.1	-
31			5.2		19.7		27.0	24.3		6.4		-
декада												
1	0.2		0.8	9.2	14.6	22.1	23.1	26.9	21.5	13.2	4.9	-
2	-		0.3	12.8	14.7	23.6	26.1	26.3	16.7	11.3	3.2	-
3		0.2	2.8	13.7	16.5	24.8	25.8	23.1	17.5	8.0	2.5	-
средн.	-	-	1.3	11.9	15.3	23.5	25.0	25.4	18.6	10.8	3.5	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
20.03	08.04	23.10	30.11	28.0	01.08	04.08	4

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

13. 19802. р. Урал - г. Атырау

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			2.5	5.1	11.7	19.5	23.7	26.0	23.9	16.6	6.7	0.1
2			3.1	8.4	11.2	20.4	23.2	25.7	23.7	15.8	6.0	0.1
3			2.2	9.6	11.8	20.9	22.2	25.9	23.2	14.8	5.8	0.0
4			3.3	8.6	12.0	22.4	21.4	25.8	22.7	15.7	5.0	
5			1.7	5.7	13.2	21.9	21.6	25.9	22.0	13.3	4.8	
6			0.7	6.5	11.6	22.9	21.5	25.8	21.8	13.2	4.8	
7			0.6	7.2	11.9	21.7	22.1	25.9	20.7	13.3	4.4	
8			1.2	8.3	10.2	21.8	23.2	26.3	20.1	12.9	4.5	
9			2.3	8.9	10.8	22.1	24.2	25.6	19.8	12.9	3.8	
10			2.3	9.8	11.5	22.3	24.5	26.0	18.8	13.1	4.0	
11			1.5	9.9	10.9	22.7	25.4	26.0	18.4	13.8	3.9	
12			1.4	12.2	12.8	23.0	25.7	26.3	17.3	13.4	3.8	
13			1.4	12.5	13.5	21.6	26.5	26.2	18.2	13.4	5.2	
14			1.2	9.1	15.2	22.5	26.4	25.9	18.5	12.6	5.8	
15			1.6	7.7	15.2	23.1	26.3	26.2	17.2	11.8	2.9	
16			1.7	9.4	15.6	22.9	26.6	26.6	17.5	11.4	2.3	
17			1.8	10.4	15.7	23.1	26.6	26.3	17.9	11.1	4.0	
18			1.6	9.7	14.1	22.8	26.7	25.5	18.3	11.6	4.5	
19			0.9	12.1	15.3	23.0	25.9	24.9	18.8	11.6	5.0	
20			1.1	13.6	16.5	23.8	24.9	24.1	17.9	11.8	5.8	
21		-	1.8	14.8	14.4	24.0	25.9	23.9	17.8	11.6	5.0	
22		0.1	2.2	12.4	13.4	24.2	24.9	24.5	18.1	10.7	5.5	
23		0.5	1.9	11.1	16.5	24.2	26.1	23.3	18.0	10.0	5.9	
24		1.0	2.5	11.9	15.5	24.3	25.3	23.7	18.5	9.1	3.0	
25		1.8	2.8	12.8	15.3	24.2	25.1	23.7	17.5	9.7	3.9	
26		2.5	2.9	13.8	15.7	25.0	25.8	23.4	17.3	9.1	3.2	
27		2.1	3.4	15.2	15.7	24.6	25.0	22.9	17.2	8.2	2.4	
28		1.6	2.2	16.5	16.6	24.5	24.8	23.0	17.0	7.7	2.1	
29			2.2	15.5	18.4	23.7	25.5	23.6	17.3	6.9	0.6	
30			3.8	14.0	19.9	23.4	26.1	24.1	17.3	7.1	0.3	
31			4.9		19.5		25.6	23.8		7.8		
декада												
1			2.0	7.8	11.6	21.6	22.8	25.9	21.7	14.2	5.0	-
2			1.4	10.7	14.5	22.9	26.1	25.8	18.0	12.3	4.3	
3		1.4	2.8	13.8	16.4	24.2	25.5	23.6	17.6	8.9	3.2	
средн.		-	2.1	10.8	14.2	22.9	24.8	25.1	19.1	11.7	4.2	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
23.02	19.04	24.10	01.12	27.8	17.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

14. 19012. р. Урал, пр.Яик - с. Еркенкала

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			2.6	6.6	12.6	19.4	24.1	25.9	23.7	16.0	5.9	0.1
2			2.8	8.9	11.0	20.0	23.1	25.0	23.4	15.2	6.3	0.1
3			2.2	10.4	12.0	20.0	22.4	26.4	23.7	14.3	5.8	0.0
4			2.9	8.9	11.9	21.6	19.8	25.7	22.9	15.3	5.3	
5			1.0	5.8	14.1	21.7	21.4	26.2	22.1	14.3	5.6	
6			0.6	7.8	10.0	22.6	21.4	25.0	20.2	14.1	5.4	
7			0.7	7.8	11.5	21.8	22.0	25.8	19.9	13.5	5.4	
8			1.1	7.7	10.5	21.5	23.2	25.4	19.3	13.3	5.0	
9			2.4	8.7	12.9	22.0	24.1	25.8	19.0	13.0	4.6	
10			2.7	10.2	11.9	22.3	24.8	25.3	17.8	13.5	4.5	
11			1.5	10.3	11.1	23.0	24.8	25.7	17.6	14.5	3.9	
12			1.1	12.4	13.3	23.0	25.3	25.1	17.7	13.5	4.0	
13			1.1	13.5	13.7	21.5	26.5	26.0	17.7	13.1	5.3	
14			0.8	8.5	14.9	22.2	26.9	26.2	18.1	12.2	6.1	
15			1.7	8.0	15.0	23.1	25.6	24.8	18.0	11.5	2.8	
16			1.8	9.7	16.0	22.8	25.8	25.9	17.6	11.4	2.9	
17			2.1	10.7	15.3	23.0	26.5	25.8	17.6	11.2	4.2	
18			1.7	9.7	13.9	23.4	25.8	26.0	18.7	11.6	4.4	
19			1.0	12.0	15.6	23.1	25.3	24.0	18.4	12.0	5.2	
20			1.5	13.9	14.9	22.6	24.4	21.5	17.4	11.9	5.9	
21		0.1	1.8	15.1	13.7	23.7	25.4	21.9	18.5	11.9	5.1	
22		0.2	2.2	12.6	13.5	23.9	25.4	23.8	17.9	10.7	6.0	
23		0.5	1.6	11.4	16.1	24.3	25.0	23.4	18.0	9.8	5.5	
24		1.1	2.7	13.6	15.0	24.2	24.7	22.9	18.5	9.3	4.3	
25		1.7	2.7	13.1	14.4	24.4	24.2	23.0	17.5	10.0	3.8	
26		2.0	2.9	13.5	14.5	24.8	24.7	23.3	16.7	8.6	3.5	
27		2.2	3.7	15.4	15.7	24.3	25.3	23.2	16.9	7.8	2.5	
28		2.3	2.5	16.4	16.6	23.6	24.9	23.8	16.9	7.3	2.1	
29			2.4	15.6	17.0	23.4	25.5	23.5	17.5	6.4	0.4	
30			4.8	13.5	18.8	23.3	25.5	23.6	16.5	7.5	0.1	
31			5.3		19.1		25.5	23.0		9.0		
декада												
1			1.9	8.3	11.8	21.3	22.6	25.7	21.2	14.3	5.4	-
2			1.4	10.9	14.4	22.8	25.7	25.1	17.9	12.3	4.5	
3		1.3	3.0	14.0	15.9	24.0	25.1	23.2	17.5	8.9	3.3	
средн.		-	2.1	11.1	14.1	22.7	24.5	24.6	18.9	11.7	4.4	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
23.02	19.04	23.10	30.11	27.8	05.08		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

15. 19806. р. Урал - с. Жанаталап

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			2.7	6.6	12.3	19.1	24.1	25.9	23.7	15.7	5.7	0.1
2			3.0	9.2	11.0	20.2	23.2	25.3	24.1	15.1	5.7	0.1
3			2.4	10.7	12.3	20.0	22.3	26.2	23.8	14.2	5.7	0.0
4			3.5	9.1	11.7	21.8	19.7	26.2	23.0	16.1	5.0	0.0
5			1.3	6.1	13.7	23.2	21.4	25.7	21.9	14.1	4.8	
6			0.7	8.1	9.3	22.7	21.6	25.4	21.1	13.6	5.4	
7			0.6	8.1	11.4	21.7	21.9	25.1	19.8	13.4	5.1	
8			1.3	7.7	9.8	22.5	23.0	25.3	19.8	13.4	4.6	
9			2.5	8.7	12.4	22.7	23.8	25.5	19.1	12.9	4.4	
10			2.7	10.4	11.5	22.2	24.7	25.3	18.1	13.2	4.3	
11			1.5	10.7	10.9	22.7	24.9	26.1	17.6	14.0	4.3	
12			1.3	12.6	13.3	22.9	25.6	25.5	17.7	13.8	3.9	
13			0.9	13.8	14.3	22.4	26.3	26.1	18.3	13.3	5.2	
14			0.9	8.3	15.4	22.4	26.6	26.0	18.0	12.2	5.4	
15			1.7	8.1	15.3	23.1	25.7	26.2	17.8	11.9	3.1	
16			1.7	10.0	15.8	23.2	25.8	26.2	17.3	11.2	3.1	
17		-	2.0	10.7	14.7	23.4	26.4	26.5	17.4	11.3	3.8	
18		-	1.3	9.8	13.1	23.6	26.3	26.1	18.4	11.7	4.2	
19		-	0.9	12.1	15.5	23.5	25.1	24.6	18.4	12.0	5.1	
20		-	1.5	13.7	15.1	23.3	24.5	22.7	17.3	11.9	6.0	
21		0.0	1.8	15.1	13.9	24.1	25.5	22.7	17.7	11.8	5.1	
22		0.2	2.3	12.9	13.3	24.0	25.5	23.5	17.7	10.7	5.6	
23		0.5	1.7	11.3	15.8	24.4	25.1	23.5	18.0	9.6	5.4	
24		1.2	2.9	13.6	14.3	23.7	25.0	22.6	18.3	9.2	4.0	
25		1.6	3.0	13.2	14.5	24.6	24.8	23.3	16.7	9.7	3.6	
26		2.3	3.1	13.6	14.4	24.8	24.6	23.2	17.2	8.7	3.6	
27		2.3	3.6	15.4	15.7	24.1	25.3	23.3	17.3	7.7	2.7	
28		2.3	2.6	16.4	16.4	24.2	24.9	24.1	16.3	7.3	2.0	
29			2.4	15.9	16.8	22.7	25.5	23.3	17.3	6.7	0.4	
30			5.0	13.3	18.8	23.2	25.4	23.6	16.8	7.4	0.1	
31			5.6		19.4		25.4	24.0		8.6		
декада												
1			2.1	8.5	11.5	21.6	22.6	25.6	21.4	14.2	5.1	-
2		-	1.4	11.0	14.3	23.1	25.7	25.6	17.8	12.3	4.4	
3		1.3	3.1	14.1	15.8	24.0	25.2	23.4	17.3	8.9	3.3	
средн.		-	2.2	11.2	13.9	22.9	24.5	24.8	18.9	11.7	4.2	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
23.02	09.05	23.10	30.11	27.8	17.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

16. 19083. кан Кушум - с. Кушум

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.3	14.4	19.4	22.9	26.9	23.7	15.3	6.3	0.4
2				0.3	14.2	20.0	22.0	26.7	23.9	14.4	5.0	0.4
3				0.6	14.3	20.5	21.3	26.7	23.0	13.9	4.4	0.4
4				0.8	14.7	21.3	21.2	26.9	21.7	12.9	4.2	0.4
5				0.5	14.6	21.9	20.7	26.5	19.4	12.0	4.0	0.1
6				0.5	14.3	21.6	20.8	26.2	18.6	12.2	4.2	
7				0.8	14.0	21.6	21.6	26.1	17.6	12.2	4.1	
8				1.0	13.8	21.5	22.8	26.2	17.2	12.3	3.7	
9				1.8	13.8	21.5	23.5	26.7	17.0	12.0	3.6	
10				2.8	13.0	22.5	24.6	26.8	16.1	11.9	3.5	
11				3.8	13.2	22.0	25.1	26.7	15.5	11.7	3.5	
12				5.6	12.9	21.7	25.8	26.5	15.3	11.2	3.3	
13				6.0	13.1	21.8	26.1	26.4	15.1	11.3	4.0	
14				6.3	13.7	22.3	25.9	26.4	15.1	11.3	4.0	
15				6.1	14.1	22.9	25.9	25.9	15.2	11.0	2.4	
16				7.3	14.8	23.1	25.9	26.0	15.0	10.4	2.0	
17				8.6	14.8	23.5	26.2	25.2	15.7	9.8	1.8	
18				9.6	15.3	23.7	26.3	24.8	16.2	9.3	2.0	
19				10.4	15.2	23.7	25.9	24.0	17.0	10.1	2.1	
20				11.5	15.0	23.7	25.4	22.1	17.5	9.6	2.0	
21				12.0	14.5	23.9	25.5	22.9	18.0	9.9	1.8	
22				12.1	13.9	23.9	25.3	23.0	17.9	8.9	1.7	
23				12.5	13.8	24.1	25.0	23.4	17.2	8.1	1.8	
24				12.6	14.3	24.5	25.2	24.0	16.8	8.0	2.0	
25				13.0	14.6	24.5	25.2	23.8	16.3	8.0	1.9	
26				13.6	14.8	25.3	25.3	23.9	15.8	7.4	1.7	
27				14.5	15.3	24.8	25.3	24.0	15.2	6.2	0.5	
28				15.0	15.7	24.7	25.4	24.5	14.6	6.3	0.2	
29				14.9	16.7	23.5	25.4	24.5	14.2	6.4	0.2	
30				14.5	18.1	22.9	25.5	24.1	15.3	6.4	0.3	
31					18.8		26.7	23.6		6.8		
декада												
1				0.9	14.1	21.2	22.1	26.6	19.8	12.9	4.3	-
2				7.5	14.2	22.8	25.9	25.4	15.8	10.6	2.7	
3				13.5	15.5	24.2	25.4	23.8	16.1	7.5	1.2	
средн.				7.3	14.6	22.7	24.5	25.2	17.2	10.2	2.7	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
-	19.04	20.10	05.12	27.8	04.08	10.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

17. 19132. р. Орь – с. Бугетсай

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	13.7	20.1	23.1	24.3	24.2	9.6	4.5	
2				0.0	12.6	20.6	22.3	21.5	19.7	9.6	3.8	
3				0.0	12.6	21.7	23.3	24.2	20.6	8.9	2.9	
4				0.0	16.2	19.2	18.2	24.9	20.7	7.8	2.1	
5				0.1	15.2	20.0	23.6	24.3	22.8	6.8	2.6	
6				0.1	14.2	21.7	23.7	23.9	16.2	7.3	2.6	
7				0.2	13.7	21.2	19.7	25.3	15.1	7.3	2.4	
8				0.2	11.3	20.2	21.2	22.2	15.0	8.6	2.0	
9				0.3	14.2	18.7	23.2	22.1	14.3	6.8	1.6	
10				0.4	12.2	21.2	19.6	23.8	10.6	5.9	1.4	
11				0.9	14.2	20.5	19.6	25.5	11.2	8.4	0.8	
12				1.7	14.2	20.9	24.3	24.9	10.2	8.7	0.5	
13				2.7	12.7	21.7	22.5	25.1	10.1	8.1	0.2	
14				3.9	13.7	21.7	25.8	24.3	12.6	9.4	0.1	
15				4.0	13.6	21.3	26.3	21.8	10.7	5.3	0.0	
16				4.3	13.8	21.8	24.9	22.1	14.2	8.4	0.0	
17				5.0	14.7	21.7	26.2	21.1	15.9	6.7		
18				5.4	14.2	22.2	24.1	18.7	15.9	6.4		
19				6.6	12.9	21.2	27.2	19.7	20.4	6.3		
20				8.2	15.6	21.2	22.2	18.9	18.7	6.8		
21				10.3	11.6	20.5	24.3	22.1	14.5	6.8		
22				9.3	10.8	21.3	23.8	20.7	14.9	6.5		
23				10.2	12.2	22.8	22.7	21.4	15.6	4.8		
24				8.7	14.4	21.8	23.4	22.8	19.8	5.3		
25				9.2	14.7	22.1	21.7	21.6	14.6	4.4		
26				9.7	12.6	22.2	18.7	22.2	12.3	4.1		
27				11.6	13.2	20.2	19.6	22.6	12.8	3.9		
28				13.7	17.0	25.1	22.1	22.1	10.4	3.4		
29				12.8	16.1	21.2	21.3	22.3	9.7	3.1		
30				14.8	17.3	19.7	23.2	23.1	9.1	2.1		
31					18.1		23.1	22.9		4.7		
декада												
1				0.1	13.6	20.5	21.8	23.7	17.9	7.9	2.6	
2				4.3	14.0	21.4	24.3	22.2	14.0	7.5	-	
3				11.0	14.4	21.7	22.2	22.2	13.4	4.5		
средн.				5.1	14.0	21.2	22.7	22.7	15.1	6.5	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
09.04	27.04	29.09	14.11	28.2	17.07	19.07	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

18. 19130. р. Шийли – с. Кумсай

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	прмз	прмз	прмз	0.0	13.9	17.8	18.0	22.7	прсх	8.2	3.2	-
2	прмз	прмз	прмз	0.0	11.3	19.4	21.4	21.8	прсх	8.1	2.7	-
3	прмз	прмз	прмз	0.0	12.2	20.2	18.5	20.3	прсх	5.3	2.0	-
4	прмз	прмз	прмз	0.0	13.2	22.3	19.0	19.9	прсх	5.3	1.9	-
5	прмз	прмз	прмз	0.0	14.0	20.2	18.8	19.1	прсх	5.9	1.0	-
6	прмз	прмз	прмз	0.0	12.5	22.2	17.9	19.0	прсх	8.2	0.7	-
7	прмз	прмз	прмз	0.0	11.8	18.7	19.2	21.1	прсх	9.3	0.5	прмз
8	прмз	прмз	прмз	0.1	11.6	17.8	20.9	22.5	прсх	8.1	0.7	прмз
9	прмз	прмз	прмз	0.3	14.4	16.8	21.2	23.2	прсх	6.3	0.7	прмз
10	прмз	прмз	прмз	0.6	14.4	17.6	22.0	21.2	прсх	6.8	0.9	прмз
11	прмз	прмз	прмз	1.1	12.2	19.9	24.2	23.5	прсх	8.3	1.2	прмз
12	прмз	прмз	прмз	2.7	13.4	19.4	23.1	22.1	прсх	8.3	0.8	прмз
13	прмз	прмз	прмз	4.3	12.0	17.1	24.7	22.2	прсх	8.2	0.7	прмз
14	прмз	прмз	прмз	8.1	12.7	19.3	25.9	21.4	прсх	8.1	0.3	прмз
15	прмз	прмз	прмз	6.7	13.9	21.2	24.3	22.3	прсх	7.1	0.2	прмз
16	прмз	прмз	прмз	9.7	14.7	21.3	24.7	18.4	прсх	8.8	0.0	прмз
17	прмз	прмз	прмз	10.2	14.1	21.9	25.2	23.9	прсх	9.0	0.0	прмз
18	прмз	прмз	прмз	12.0	13.2	20.6	27.0	18.2	прсх	7.5	-	прмз
19	прмз	прмз	прмз	11.4	11.8	20.0	26.5	19.5	прсх	6.9	-	прмз
20	прмз	прмз	прмз	12.3	14.6	22.0	25.6	18.4	прсх	8.5	-	прмз
21	прмз	прмз	прмз	13.2	13.8	21.2	22.6	17.7	12.3	7.0	-	прмз
22	прмз	прмз	прмз	12.8	11.6	22.1	22.4	16.5	12.4	5.5	-	прмз
23	прмз	прмз	прмз	9.2	15.6	21.8	23.5	22.3	13.8	2.8	-	прмз
24	прмз	прмз	прмз	8.5	19.6	22.9	23.8	прсх	16.0	3.8	-	прмз
25	прмз	прмз	прмз	9.0	16.0	23.4	22.0	прсх	14.2	5.4	-	прмз
26	прмз	прмз	прмз	10.6	14.4	19.6	22.4	прсх	12.1	3.9	-	прмз
27	прмз	прмз	прмз	12.8	15.5	21.8	17.8	прсх	9.5	3.2		прмз
28	прмз	прмз	прмз	14.7	17.3	22.4	20.4	прсх	7.8	2.6		прмз
29	прмз		прмз	14.1	17.2	19.5	18.9	прсх	6.0	2.0		прмз
30	прмз		прмз	15.4	18.1	18.7	21.9	прсх	7.2	1.2		прмз
31	прмз		-		17.6		22.5	прсх		3.2		прмз
декада												
1	прмз	прмз	прмз	0.1	12.9	19.3	19.7	21.1	прсх	7.2	1.4	-
2	прмз	прмз	прмз	7.9	13.3	20.3	25.1	21.0	прсх	8.1	-	прмз
3	прмз	прмз	прмз	12.0	16.1	21.3	21.7	прсх	11.1	3.7	-	прмз
средн.	прмз	прмз	прмз	6.7	14.1	20.3	22.1	-	-	6.2	-	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
09.04	26.04	27.09	16.11	28.8	19.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

19. 19180. р. Урта - Буртя –пос. Дмитриевка

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		прмз	прмз	0.0	10.7	20.4	21.2	23.8	22.8	7.2	3.4	
2		прмз	прмз	0.0	11.8	20.9	21.4	22.9	23.4	7.7	2.9	
3		прмз	прмз	0.0	11.9	19.2	22.6	22.8	22.3	7.9	1.3	
4		прмз	прмз	0.0	12.1	20.1	22.6	23.2	19.1	7.0	1.2	
5		прмз	прмз	0.0	10.1	22.5	22.3	24.3	21.2	6.7	1.0	
6		прмз	прмз	0.1	10.3	22.6	22.9	23.0	17.8	6.7	1.2	
7		прмз	прмз	0.3	10.3	21.1	21.9	23.8	13.6	6.5	1.1	
8		прмз	прмз	0.7	11.8	21.7	24.0	22.1	14.6	7.3	0.9	
9		прмз	прмз	1.0	13.0	20.3	24.4	22.2	14.1	7.2	1.3	
10		прмз	прмз	1.7	12.5	20.2	24.9	22.6	11.9	5.6	1.8	
11		прмз	прмз	3.3	11.9	20.5	25.3	23.3	12.0	6.6	1.9	
12		прмз	прмз	4.9	11.9	20.8	26.1	23.4	13.7	8.0	1.4	
13		прмз	прмз	6.9	11.3	19.8	25.8	23.8	14.0	7.8	3.8	
14		прмз	прмз	10.0	12.8	21.3	26.3	23.7	14.1	8.0	3.6	
15		прмз	прмз	10.4	15.1	21.4	25.0	23.2	13.9	7.3	1.5	
16		прмз	прмз	9.4	15.4	21.5	24.2	23.1	13.4	6.0	0.6	
17		прмз	прмз	9.3	14.4	20.5	24.7	23.2	14.9	5.8	0.1	
18		прмз	прмз	9.5	14.7	21.2	25.8	23.6	15.3	4.7	0.0	
19		прмз	прмз	10.7	14.6	23.0	26.5	21.6	15.7	5.0	0.0	
20		прмз	прмз	12.3	13.0	21.9	23.8	20.8	15.4	7.6	0.0	
21		прмз	прмз	12.3	11.3	21.7	22.5	21.0	14.3	6.1	0.0	
22		прмз	прмз	12.3	11.2	22.2	23.0	20.8	12.9	5.0	0.0	
23	прмз	прмз	прмз	10.8	14.0	23.9	23.8	21.4	13.7	2.0	0.0	
24	прмз	прмз	прмз	11.8	17.2	23.5	25.1	21.3	13.0	4.2	0.0	
25	прмз	прмз	прмз	9.5	16.7	22.9	24.3	21.5	13.3	4.5	0.0	
26	прмз	прмз	прмз	10.3	15.7	22.7	22.5	22.1	11.6	2.6	-	
27	прмз	прмз	прмз	12.3	16.1	21.8	22.1	21.2	10.7	3.0	-	
28	прмз	прмз	-	11.9	15.5	21.6	24.0	21.9	8.6	2.0		
29	прмз		-	12.4	16.4	19.0	22.6	21.9	8.2	2.3		
30	прмз		-	11.2	18.1	18.7	22.5	22.1	7.7	1.6		
31	прмз		-		20.0		23.3	23.0		2.5		
декада												
1		прмз	прмз	0.4	11.5	20.9	22.8	23.1	18.1	7.0	1.6	
2		прмз	прмз	8.7	13.5	21.2	25.4	23.0	14.2	6.7	1.3	
3	прмз	прмз	прмз	11.5	15.7	21.8	23.2	21.7	11.4	3.3	-	
средн.	-	прмз	прмз	6.8	13.6	21.3	23.8	22.5	14.6	5.6	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
07.04	26.04	28.09	17.11	28.4	18.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

20. 19081. р. Илек - с. Тамды

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	13.5	18.9	21.0	23.8	21.1	9.8	2.7	
2				-	13.2	20.0	21.8	22.8	22.6	8.3	2.1	
3				0.0	13.4	21.0	20.7	23.2	23.4	6.3	1.9	
4				0.2	12.8	20.9	21.1	23.2	22.6	6.1	1.2	
5				0.5	11.7	22.1	17.5	23.3	20.6	5.6	1.1	
6				1.2	10.8	22.2	17.0	24.5	18.3	8.3	1.3	
7				2.1	12.1	20.6	19.2	25.0	15.0	7.3	1.3	
8				2.5	12.5	20.3	20.5	24.0	13.4	6.7	0.9	
9				3.1	11.8	19.0	21.6	23.9	13.8	6.7	0.7	
10				3.7	12.0	19.7	23.5	24.4	12.7	4.6	0.5	
11				4.0	12.1	19.7	24.0	25.2	11.2	6.4	1.2	
12				5.0	12.7	19.5	25.3	24.7	11.0	8.0	1.2	
13				5.4	12.5	18.0	25.8	23.5	11.1	7.5	2.0	
14				6.9	12.7	18.9	25.5	23.2	12.2	8.6	2.1	
15				7.0	13.4	20.5	27.0	23.8	12.5	7.9	0.7	
16				8.0	14.5	22.7	25.9	23.2	13.1	7.1	0.0	
17				10.3	15.4	22.4	25.2	22.7	14.0	5.6		
18				11.5	15.2	22.8	26.0	22.2	15.9	5.0		
19				10.9	15.0	22.8	26.0	20.5	15.1	6.2		
20				10.9	16.2	22.7	24.9	17.1	13.3	6.9		
21				12.0	15.8	22.0	24.6	21.0	12.5	5.8		
22				12.4	14.2	23.0	25.7	20.5	13.3	6.0		
23				10.7	14.8	23.2	25.9	19.7	13.2	4.8		
24				10.0	15.8	22.1	24.2	20.5	15.3	3.5		
25				10.4	16.2	24.5	23.5	21.3	13.3	4.2		
26				11.1	16.6	25.0	23.2	21.9	12.2	3.6		
27				12.1	17.2	24.5	22.2	20.5	11.8	2.9		
28				13.0	18.0	23.3	22.2	23.0	10.5	1.6		
29				13.7	18.8	21.5	23.0	22.9	9.5	1.6		
30				13.7	19.0	19.7	23.0	21.9	9.5	2.0		
31					18.9		23.7	21.5		1.6		
декада												
1				1.7	12.4	20.5	20.4	23.8	18.4	7.0	1.4	
2				8.0	14.0	21.0	25.6	22.6	12.9	6.9	-	
3				11.9	16.8	22.9	23.7	21.3	12.1	3.4		
средн.				7.6	14.5	21.5	23.2	22.5	14.5	5.7	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
05.04	17.04	29.09	16.11	27.8	15.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

21. 19084. р. Илек - с. Бестамак

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		-	-	0.0	11.7	18.7	19.9	23.5	22.1	8.0	3.3	-
2		-	-	0.0	10.5	19.0	20.4	23.1	22.6	8.7	1.8	-
3	-	-	-	0.1	11.7	19.4	20.1	23.7	21.6	7.5	1.5	-
4		-	-	0.2	12.2	19.8	19.3	22.7	21.4	4.2	1.4	
5		-	-	0.4	14.7	18.5	19.1	22.5	21.4	5.8	1.3	
6	-	-	-	1.0	12.8	18.9	19.0	23.1	18.9	6.6	1.2	
7	-	-	-	1.0	11.5	20.1	19.6	24.1	13.6	7.0	1.2	
8	-	-	-	3.6	11.7	20.8	21.1	23.7	13.5	6.2	1.3	
9	-	-	-	5.3	13.8	20.6	23.1	23.7	13.6	6.1	1.4	
10	-	-	-	6.6	12.0	20.5	22.5	22.5	11.3	5.0	1.1	
11	-	-	-	4.3	11.2	22.3	23.7	22.7	11.4	7.0	1.0	
12	-	-		3.5	12.0	21.7	24.3	24.8	11.1	7.5	1.1	
13	-	-		4.8	13.5	20.6	23.5	23.6	12.0	5.5	1.2	
14	-	-		5.3	13.5	20.9	24.3	23.8	11.1	6.1	2.1	
15	-	-		5.2	13.7	21.4	24.0	23.4	11.9	4.7	0.8	
16	-	-		5.8	14.5	21.6	24.3	23.1	12.3	5.6	0.1	
17	-	-		8.5	15.0	22.7	23.8	23.3	13.8	5.4	0.1	
18	-	-		10.4	15.5	22.2	24.2	22.5	16.1	4.4	0.0	
19	-			11.2	15.9	22.1	24.7	20.3	15.1	5.9	0.0	
20	-			11.2	15.9	22.7	23.6	22.6	12.9	6.3	0.0	
21		-		10.2	14.2	22.8	23.3	22.7	10.8	6.5	0.0	
22		-		6.2	11.4	22.6	24.5	19.2	12.8	6.9	0.0	
23		-		7.9	12.3	22.7	25.6	22.2	12.6	3.7	0.0	
24		-		8.0	15.2	23.4	24.5	20.1	14.7	3.1	0.0	
25		-		8.1	16.3	23.3	23.2	20.6	12.6	3.8	0.0	
26		-		11.7	16.5	23.1	23.1	21.1	11.2	3.5	-	
27		-		14.0	17.5	22.3	21.7	21.7	11.5	2.3	-	
28		-		16.5	17.2	22.2	23.5	22.6	10.1	1.6	-	
29				17.5	18.3	21.5	23.1	21.9	8.0	2.3	-	
30				15.5	18.5	20.8	21.7	20.6	8.0	1.7	-	
31	-				18.8		22.7	20.6		2.7		
декада												
1	-	-	-	1.8	12.3	19.6	20.4	23.3	18.0	6.5	1.6	-
2	-	-	-	7.0	14.1	21.8	24.0	23.0	12.8	5.8	0.6	
3	-	-		11.6	16.0	22.5	23.4	21.2	11.2	3.5	-	
средн.	-	-	-	6.8	14.2	21.3	22.6	22.5	14.0	5.2	-	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
05.04	26.04	29.09	16.11	27.1	20.08		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

22. 19195. р. Илек - г.Актобе

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	11.8	19.7	22.4	22.4	23.4	9.4	3.1	
2				0.0	9.8	19.7	21.5	24.7	24.1	8.6	2.2	
3				0.7	8.7	19.3	18.7	22.2	24.2	6.7	2.3	
4				1.2	9.7	19.3	17.8	22.9	23.8	8.1	1.7	
5				1.2	11.2	20.4	17.2	23.6	21.7	7.8	1.2	
6				1.5	10.1	21.0	18.7	22.7	19.2	8.5	1.2	
7				2.6	10.1	18.7	18.8	21.9	16.3	8.3	1.0	
8				3.1	10.7	19.2	20.2	22.9	17.2	7.9	1.1	
9				2.7	10.9	19.1	20.0	23.8	15.5	8.0	1.2	
10				4.2	12.4	19.3	22.7	24.3	15.3	4.2	1.0	
11				2.7	11.7	20.3	22.9	23.3	12.2	9.6	1.7	
12				3.3	12.0	19.5	23.7	22.4	13.2	9.2	1.9	
13				4.2	11.3	17.2	23.9	22.8	11.5	9.2	2.0	
14				4.3	13.1	19.8	24.3	23.2	12.8	8.9	2.4	
15				5.4	12.6	20.0	25.3	23.7	14.4	8.2	1.0	
16				5.3	13.4	20.2	24.9	23.1	15.1	8.6	0.4	
17				5.7	13.2	21.5	24.8	21.9	15.7	8.1	0.1	
18				6.2	13.8	19.3	25.2	20.8	15.4	5.7	0.0	
19				8.7	12.8	18.5	25.4	20.3	15.2	6.9	0.0	
20				9.7	13.0	18.7	24.3	19.8	15.4	7.4	0.0	
21				10.2	12.6	19.3	21.3	21.7	14.2	7.8	0.0	
22				9.3	13.1	20.9	23.8	22.0	15.2	7.2	0.0	
23				9.5	13.3	23.1	24.2	21.4	15.6	4.8	0.0	
24				9.3	14.2	23.8	24.8	20.2	15.8	3.9	0.0	
25				9.4	14.7	22.9	21.8	22.2	14.2	4.2	0.0	
26				9.9	14.5	19.7	21.6	22.9	13.5	3.1	-	
27				13.1	15.7	20.5	21.7	21.0	12.8	3.4	-	
28				12.3	16.9	19.6	22.0	23.4	12.1	2.3	-	
29			-	12.7	16.3	20.2	22.2	23.2	11.2	1.8	-	
30			0.0	10.9	17.6	21.2	22.2	22.2	9.5	1.3	-	
31			0.0		18.8		23.9	22.3		1.8		
декада												
1				1.7	10.5	19.6	19.8	23.1	20.1	7.8	1.6	
2				5.6	12.7	19.5	24.5	22.1	14.1	8.2	1.0	
3			-	10.7	15.2	21.1	22.7	22.0	13.4	3.8	-	
средн.			-	6.0	12.9	20.1	22.3	22.4	15.9	6.5	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
03.04	05.05	30.09	17.11	28.5	16.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

23. 19196. р. Илек - пос. Целинное

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	10.3	18.3	22.4	24.2	21.3	8.8	2.2	
2				0.0	11.0	18.5	21.5	24.1	21.2	9.1	1.1	
3				0.3	10.5	19.1	18.7	23.7	20.6	9.2	0.8	
4				0.5	9.6	19.3	17.8	23.4	20.2	9.0	0.7	
5				0.7	9.7	19.3	17.2	23.5	19.4	8.3	0.6	
6				1.1	9.5	19.9	18.7	23.5	16.8	8.2	0.4	
7				2.0	9.1	19.2	18.8	23.3	14.4	8.9	0.3	
8				2.3	9.2	17.7	20.2	23.4	13.9	10.1	0.2	
9				2.1	8.3	16.7	20.0	23.5	13.7	10.4	0.2	
10				2.8	9.0	16.0	22.7	24.0	12.6	9.9	0.2	
11				4.9	9.5	16.1	22.9	24.8	12.6	9.1	0.3	
12				4.9	9.5	16.9	23.9	25.2	13.1	8.3	0.5	
13				5.4	9.1	16.1	23.9	25.1	13.7	8.6	0.8	
14				6.7	9.7	16.0	24.3	24.5	14.3	9.4	0.8	
15				6.4	9.5	15.3	25.3	24.1	13.9	8.3	0.2	
16				7.6	10.1	19.7	24.9	23.6	13.4	7.7	0.0	
17				7.9	12.1	21.9	24.8	23.3	14.1	7.0	0.0	
18				8.3	13.4	21.9	25.2	21.9	15.2	6.4	0.0	
19				8.6	10.5	21.5	25.4	20.9	16.0	6.3	0.0	
20				9.1	10.1	21.4	24.3	20.0	16.1	7.8	0.0	
21				9.4	9.3	21.1	21.3	20.4	16.0	8.6	0.0	
22				9.5	9.0	22.4	23.8	20.6	15.7	7.3	0.0	
23				8.9	9.7	23.3	24.2	20.4	15.5	4.8	0.0	
24				8.6	10.6	22.8	24.8	21.0	15.3	4.8	0.0	
25				9.2	12.6	22.8	21.8	22.1	15.1	4.6	0.0	
26				7.5	13.8	23.2	21.6	22.4	12.7	3.8	-	
27				10.0	11.8	22.3	21.7	22.1	11.7	4.2	-	
28				10.9	15.9	21.8	22.0	22.3	11.7	1.8		
29				11.8	12.9	20.3	22.2	22.5	9.4	3.6		
30				11.1	18.3	18.9	22.2	22.1	8.3	1.5		
31			-		19.0		23.9	24.7		2.3		
декада												
1				1.2	9.6	18.4	19.8	23.7	17.4	9.2	0.7	
2				7.0	10.4	18.7	24.5	23.3	14.2	7.9	0.3	
3			-	9.7	13.0	21.9	22.7	21.9	13.1	4.3	-	
средн.			-	6.0	11.1	19.7	22.3	22.9	14.9	7.0	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
03.04	24.05	10.10	16.11	29.2	31.08		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

24. 19201. р. Илек - с. Чилик

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.1	14.0	19.0	22.4	25.4	22.8	9.6	3.9	0.2
2				0.2	13.7	18.8	21.7	25.1	21.3	10.0	1.9	0.1
3				0.3	13.1	19.8	21.6	24.7	18.8	10.8	1.6	0.1
4				0.3	13.5	20.8	22.1	24.6	18.6	10.5	1.3	
5				0.2	13.1	20.6	21.1	24.7	18.3	10.4	1.3	
6				2.2	13.0	20.7	20.0	24.8	17.3	10.1	1.6	
7				4.5	12.9	19.1	19.8	25.0	15.8	10.1	1.4	
8				5.5	13.0	18.8	21.0	24.2	15.2	10.1	1.7	
9				6.7	12.5	18.9	21.9	24.8	14.6	9.1	2.2	
10				8.1	11.8	19.8	23.2	24.9	13.2	10.1	2.1	
11				9.0	11.4	20.4	23.9	24.2	13.2	10.8	2.2	
12				9.9	11.7	19.5	25.0	24.2	13.0	10.0	2.4	
13				10.7	12.0	20.2	26.2	24.9	13.9	9.8	2.4	
14				11.5	12.4	20.9	26.2	24.8	14.7	9.6	2.4	
15				11.2	12.8	21.8	25.8	24.4	14.3	9.1	1.2	
16				11.7	13.3	22.3	24.9	24.1	13.4	9.0	1.3	
17				11.8	14.3	22.4	24.8	23.5	13.8	8.2	1.5	
18				12.0	15.1	22.3	25.5	23.5	14.4	8.2	1.5	
19				12.6	14.2	22.2	25.5	22.3	14.8	9.0	1.6	
20				13.3	14.1	21.9	25.3	20.5	14.8	9.5	1.4	
21				14.3	14.0	21.6	25.5	20.8	14.5	9.4	1.0	
22				14.5	13.5	22.2	25.6	21.0	15.5	8.6	0.9	
23				14.1	13.7	22.4	24.7	21.3	15.3	8.0	1.3	
24				13.9	13.3	23.2	24.2	20.8	15.4	7.8	1.6	
25				13.8	13.5	23.1	22.9	21.2	14.0	7.2	1.3	
26				13.0	13.5	22.9	23.1	21.2	12.4	6.2	1.0	
27				13.5	13.4	22.5	23.1	21.9	11.6	5.2	0.6	
28				13.7	15.0	22.1	23.0	22.8	11.0	4.5	0.4	
29			-	13.9	18.5	21.5	23.9	23.2	10.2	4.3	0.3	
30			0.1	14.1	18.8	21.9	24.6	23.0	9.7	3.6	0.3	
31			0.1		19.0		25.3	23.0		3.9		
декада												
1				2.8	13.1	19.6	21.5	24.8	17.6	10.1	1.9	-
2				11.4	13.1	21.4	25.3	23.6	14.0	9.3	1.8	
3			-	13.9	15.1	22.3	24.2	21.8	13.0	6.2	0.9	
средн.			-	9.4	13.8	21.1	23.7	23.4	14.9	8.5	1.5	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
06.04	13.04	13.10	02.12	27.7	13.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

25. 19134. р. Тамды - с. Бескопа

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	12.8	18.9	22.5	23.3	20.8	8.2	2.3	
2				0.0	10.7	19.7	22.0	24.7	22.4	8.3	2.2	
3				0.0	12.6	20.3	20.9	23.7	20.8	5.9	1.3	
4				0.0	13.8	20.4	20.6	23.8	21.4	3.9	1.3	
5				0.2	15.4	20.7	18.8	23.7	20.3	4.8	1.2	
6				0.3	10.8	22.2	18.3	24.6	16.3	5.7	1.3	
7				0.5	10.1	22.3	19.8	25.2	12.3	6.8	1.3	
8				1.4	11.1	20.8	20.9	22.9	13.7	5.8	1.3	
9				1.5	14.2	20.0	21.7	22.3	14.4	4.2	1.4	
10				1.8	11.7	19.4	25.0	21.3	10.9	5.3	1.1	
11				2.8	11.8	20.4	23.7	23.7	10.8	4.4	0.7	
12				3.0	11.2	20.8	23.4	21.2	10.8	4.8	0.2	
13				4.4	17.0	20.6	23.4	23.7	11.3	5.3	0.0	
14				5.7	13.4	21.4	24.1	23.8	11.4	6.8	0.0	
15				5.9	14.3	21.8	23.9	22.7	12.3	5.8		
16				6.2	17.5	22.2	23.1	22.3	11.8	4.3		
17				8.1	14.4	22.9	23.6	21.3	13.8	4.8		
18				9.3	14.7	23.0	24.4	21.3	16.4	4.7		
19				12.1	14.8	23.5	24.0	20.3	14.3	5.2		
20				14.0	15.8	23.1	23.5	17.8	12.2	6.4		
21				14.5	14.4	22.9	22.2	24.8	10.4	6.0		
22				15.0	14.0	22.8	23.4	19.8	12.4	6.6		
23				14.8	15.8	23.4	23.4	19.3	12.4	4.2		
24				14.7	18.2	23.4	24.8	18.9	14.3	3.3		
25				15.3	15.3	23.9	23.2	20.7	13.8	3.7		
26			0.0	14.7	16.1	23.8	23.2	20.4	10.7	3.2		
27			0.0	15.8	15.9	22.8	22.3	21.8	10.7	2.7		
28			0.0	16.6	16.3	22.4	22.8	22.3	9.2	1.4		
29			0.0	16.9	17.4	21.5	23.3	21.3	8.3	1.3		
30			0.0	12.4	18.2	20.2	22.8	19.9	8.2	1.7		
31			0.0		18.4		22.7	20.7		2.3		
декада												
1				0.6	12.3	20.5	21.1	23.6	17.3	5.9	1.5	
2				7.2	14.5	22.0	23.7	21.8	12.5	5.3	-	
3			-	15.1	16.4	22.7	23.1	20.9	11.0	3.3		
средн.			-	7.6	14.5	21.7	22.6	22.0	13.6	4.8	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
06.04	19.04	28.09	13.11	26.6	19.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

26. 19205. р. Карагала – с. Каргалинское

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		-	-	-	12.3	18.7	19.6	22.4	19.5	10.1	3.4	
2		-	-	-	10.7	19.2	20.5	22.2	20.3	9.4	3.0	
3		-	-	0.3	10.4	20.5	20.5	20.7	21.8	9.3	3.3	
4		-	-	1.3	10.0	21.1	17.9	18.9	20.1	6.6	2.9	
5	-	-	-	1.9	9.2	20.5	16.6	20.7	19.1	7.1	2.8	
6	-	-	-	1.5	10.4	21.0	18.4	20.7	17.4	7.9	2.0	
7	-	-	-	2.0	11.9	21.1	18.0	19.9	15.5	7.5	2.1	
8	-	-	-	2.4	11.9	20.3	19.7	20.7	15.3	9.0	1.5	
9	-	-	-	2.7	11.1	20.3	19.9	19.7	14.9	8.9	1.5	
10	-	-	-	3.5	13.1	20.2	22.2	18.1	13.9	7.1	2.1	
11	-	-	-	3.0	12.5	21.4	23.3	20.0	13.4	8.5	2.3	
12		-	-	3.4	11.8	22.4	22.8	21.1	12.0	9.4	2.4	
13		-	-	4.4	13.3	19.1	24.0	22.8	11.3	9.9	2.4	
14		-	-	6.5	13.6	18.5	24.0	22.5	12.1	9.5	2.6	
15		-	-	7.9	13.0	20.1	24.9	21.6	11.6	9.3	1.9	
16		-	-	7.6	14.0	21.1	25.9	20.9	12.8	9.2	0.9	
17		-		7.0	13.6	20.3	25.3	21.2	13.3	8.1	0.6	
18		-		8.7	14.6	20.1	25.5	20.6	14.1	6.6	0.3	
19		-		8.9	14.1	20.0	26.5	18.9	13.9	7.4	0.2	
20		-		10.0	13.9	19.8	23.1	18.7	13.9	7.5	0.1	
21	-	-		10.9	11.9	20.0	24.4	19.1	13.2	7.4	0.0	
22		-		9.7	12.2	20.3	23.8	18.9	14.2	7.2	0.0	
23		-		8.7	13.3	22.2	23.5	19.0	14.2	5.6	0.0	
24		-		9.2	14.0	22.7	24.5	19.5	14.9	4.2	0.0	
25		-		9.9	14.4	22.4	23.3	19.1	13.0	4.3	0.0	
26		-		10.1	15.1	22.7	21.6	20.0	12.0	4.2	-	
27		-		11.0	16.2	21.5	20.1	20.1	12.8	4.4	-	
28		-	-	12.2	17.1	20.2	22.0	20.7	12.0	2.6	-	
29			-	12.8	17.6	19.9	20.8	21.3	10.8	2.4	-	
30			-	11.6	18.0	19.0	21.2	21.4	10.5	2.6	-	
31	-		-		18.0		22.1	20.1		3.9		
декада												
1	-	-	-	2.0	11.1	20.3	19.3	20.4	17.8	8.3	2.5	
2	-	-	-	6.7	13.4	20.3	24.5	20.8	12.8	8.5	1.4	
3	-	-	-	10.6	15.3	21.1	22.5	19.9	12.8	4.4	-	
средн.	-	-	-	6.8	13.3	20.6	22.1	20.4	14.5	7.0	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
-	06.05	02.10	20.11	28.9	16.07	19.07	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

27. 19270. р. Кокпекты - с. Троицкое (Тассай)

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	10.7	17.3	16.1	18.9	17.4	7.8	3.1	
2				0.0	10.6	16.8	16.8	18.4	17.6	7.7	2.5	
3				0.0	11.4	18.0	17.9	18.9	17.6	6.6	1.7	
4				0.0	11.3	17.4	18.2	18.3	17.1	5.8	1.3	
5				0.0	11.7	17.0	16.5	18.3	15.6	5.5	1.1	
6				0.0	9.3	18.3	15.6	18.6	13.2	6.4	0.9	
7				0.2	7.5	19.0	15.8	18.3	11.8	6.5	0.6	
8				0.2	10.6	17.9	15.6	19.7	11.5	7.7	0.8	
9				0.4	11.8	15.9	16.7	19.2	11.6	6.6	1.2	
10				0.5	11.3	16.6	17.9	17.3	11.0	6.1	1.1	
11				0.7	10.9	18.2	17.8	18.1	10.3	5.7	1.1	
12				1.5	11.0	17.9	18.1	19.7	9.3	6.0	1.6	
13				4.2	10.7	15.9	18.5	19.0	10.2	7.0	2.0	
14				6.4	11.9	17.0	20.2	18.8	10.0	7.2	2.1	
15				7.4	12.9	18.0	22.6	18.9	12.8	6.1	0.8	
16				7.9	11.2	18.6	21.4	17.9	11.0	5.9	0.2	
17				7.8	12.1	19.2	21.8	16.6	13.0	5.9	0.0	
18				7.9	11.3	18.5	21.1	15.7	13.1	4.4	0.0	
19				10.7	10.3	18.3	22.3	14.8	13.3	5.2	0.0	
20				11.9	12.1	18.7	20.9	14.2	12.0	6.0	0.0	
21				11.9	11.1	16.8	19.1	16.2	10.1	5.7	0.0	
22				11.1	10.2	16.6	17.9	14.3	9.9	5.5	-	
23				7.8	11.8	18.1	17.8	15.0	10.1	2.6	-	
24				7.1	14.1	19.1	18.2	14.8	11.5	3.5	-	
25				8.5	15.3	20.6	18.5	14.2	11.2	3.4	-	
26				9.6	14.7	20.9	17.7	15.0	9.4	3.5		
27				11.8	15.2	19.4	17.7	15.3	10.7	2.5		
28				12.9	14.9	18.0	18.9	16.2	9.9	2.0		
29				13.3	15.9	17.4	18.4	17.7	8.5	1.8		
30				13.1	17.3	17.3	17.9	17.6	7.8	1.7		
31			-		19.3		18.0	16.9		2.2		
декада												
1				0.1	10.6	17.4	16.7	18.6	14.4	6.7	1.4	
2				6.6	11.4	18.0	20.5	17.4	11.5	5.9	0.8	
3			-	10.7	14.5	18.4	18.2	15.7	9.9	3.1	-	
средн.			-	5.8	12.3	18.0	18.4	17.2	12.0	5.2	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
09.04	08.05	28.09	17.11	23.8	15.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

28. 19208. р. Косистек – с. Косистек

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	11.6	17.0	17.8	21.0	19.7	6.4	3.5	
2				0.0	9.9	17.1	18.4	21.0	20.1	7.3	1.5	
3				0.0	9.7	17.1	18.6	20.9	19.8	7.0	0.8	
4				0.0	9.9	17.1	17.7	20.5	19.9	4.3	0.3	
5				0.1	10.4	17.5	18.2	20.8	19.8	4.1	0.0	
6				0.2	10.4	18.9	17.2	20.7	14.7	5.7		
7				0.4	10.9	19.1	17.5	20.1	14.4	6.6		
8				0.5	10.6	19.4	17.9	20.3	14.4	5.9		
9				0.5	11.8	18.9	19.4	20.2	13.0	5.6		
10				1.1	11.9	19.1	19.8	20.2	9.6	6.0		
11				1.5	11.0	19.9	19.7	20.6	10.7	5.5	-	
12				2.4	11.3	18.1	21.7	20.0	9.6	7.3	-	
13				4.4	10.5	18.2	21.2	20.6	9.9	6.8	-	
14				6.5	10.4	19.5	21.5	20.6	10.3	7.4	-	
15				6.2	10.9	19.6	22.6	20.9	10.5	6.5	-	
16				5.9	12.8	20.7	22.1	21.2	10.8	3.9		
17				5.9	13.2	20.8	21.9	19.7	11.4	5.0		
18				7.5	13.6	20.8	22.3	18.5	14.0	4.9		
19				9.0	14.2	21.1	22.5	16.7	13.7	5.1		
20				9.7	15.2	20.9	21.0	14.7	10.5	5.7		
21				10.4	11.8	20.5	20.0	16.9	8.6	5.5		
22				9.6	11.2	20.4	20.1	16.5	9.1	5.1		
23				7.5	11.3	20.8	21.0	17.0	10.3	4.2		
24				6.9	13.0	21.7	21.0	17.6	10.1	2.7		
25				8.1	15.1	21.5	20.7	17.7	10.5	5.1		
26				9.3	14.2	20.5	21.4	16.8	9.9	4.2		
27				10.4	14.9	21.2	20.3	16.9	7.0	2.9		
28				12.2	15.6	20.1	20.4	18.5	6.2	2.4		
29				13.2	16.3	18.1	20.2	19.2	5.2	1.8		
30				11.1	16.7	17.8	20.5	18.9	5.9	1.6		
31					17.1		20.5	18.5		3.8		
декада												
1				0.3	10.7	18.1	18.3	20.6	16.5	5.9	-	
2				5.9	12.3	20.0	21.7	19.4	11.1	5.8	-	
3				9.9	14.3	20.3	20.6	17.7	8.3	3.6		
средн.				5.5	12.5	19.4	20.2	19.2	12.0	5.0	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
07.04	05.05	26.09	05.11	23.4	15.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

29. 19211. р. Актасты – пос. Белогорский

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	10.9	15.0	16.5	20.2	18.9	7.7	3.2	
2				0.0	9.1	16.1	17.7	19.7	19.3	7.6	2.7	
3				0.0	9.1	16.1	14.7	19.5	18.7	6.4	2.4	
4				0.0	9.9	16.6	16.1	19.5	18.7	6.5	1.6	
5				0.0	10.3	18.0	14.6	20.2	19.5	6.3	1.2	
6				0.0	9.9	18.6	14.9	20.5	11.4	6.9	1.4	
7				0.0	8.1	18.4	15.5	21.0	10.4	7.5	1.1	
8				0.0	10.3	16.1	15.3	20.7	11.2	8.0	1.0	
9				0.3	12.1	13.8	18.1	20.3	11.7	6.2	0.9	
10				0.5	9.8	14.0	19.4	20.5	9.5	6.3	0.9	
11				1.2	10.3	16.0	20.0	20.4	10.8	6.5	1.0	
12				2.3	10.5	15.7	19.7	21.0	9.4	8.1	1.4	
13				4.4	10.7	13.6	19.4	21.3	11.2	8.2	2.4	
14				6.7	12.9	15.1	24.2	21.3	13.3	7.9	1.7	
15				6.9	12.1	15.5	21.8	21.3	13.4	6.3	0.6	
16				2.5	12.4	18.5	21.4	21.0	13.1	5.3	0.2	
17				7.5	12.6	19.2	21.4	19.2	14.3	5.4	0.1	
18				8.3	11.7	19.4	21.8	17.9	15.4	5.0	0.0	
19				8.7	11.3	19.3	21.9	16.2	14.0	6.1	0.0	
20				10.3	11.8	18.6	25.3	15.8	13.1	7.3	0.0	
21				10.4	10.1	18.1	21.4	18.3	12.4	6.4	0.0	
22				8.8	8.7	20.1	21.1	16.5	11.6	6.3	0.0	
23				6.2	12.2	19.9	21.3	17.1	12.9	1.8	0.0	
24				7.6	14.0	20.1	21.1	17.3	13.6	2.8	0.0	
25				7.6	13.5	20.3	20.9	17.0	13.1	3.9	0.0	
26				9.3	12.5	19.3	20.9	17.7	10.1	2.9		
27				11.0	12.3	18.7	18.7	18.2	9.8	3.0		
28				12.2	13.7	18.0	18.3	18.5	9.4	2.4		
29				12.1	14.5	15.4	16.3	18.2	6.9	2.4		
30				11.0	16.5	15.5	18.7	18.8	7.0	2.2		
31			0.0		15.8		19.4	18.9		3.5		
декада												
1				0.1	10.0	16.3	16.3	20.2	14.9	6.9	1.6	
2				5.9	11.6	17.1	21.7	19.5	12.8	6.6	0.7	
3			-	9.6	13.1	18.5	19.8	17.9	10.7	3.4	-	
средн.			-	5.2	11.6	17.3	19.3	19.2	12.8	5.6	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
09.04	23.05	27.09	17.11	25.3	19.07	20.07	2

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

30. 19218. р. Большая Кобда – с. Кобда

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	15.3	20.7	20.4	23.0	20.3	10.9	5.1	
2				0.0	15.4	20.8	20.0	22.8	21.1	10.7	4.3	
3				0.0	15.5	20.9	19.3	22.6	20.7	10.3	3.2	
4				0.2	15.7	21.6	19.1	22.7	21.2	9.6	2.7	
5				0.2	16.2	21.8	18.9	22.6	19.9	9.1	2.3	
6				0.2	15.8	22.0	18.1	22.1	19.8	9.3	2.1	
7				0.3	15.4	22.0	18.5	22.2	18.0	9.3	1.7	
8				0.4	15.0	21.1	19.4	22.3	16.8	8.9	1.8	
9				0.6	14.7	20.7	20.2	22.7	16.2	9.0	1.9	
10				1.6	14.0	18.7	21.2	22.8	15.5	8.9	1.6	
11				5.1	13.5	18.8	22.0	23.1	15.1	9.1	1.5	
12				6.5	14.0	18.5	23.0	23.3	13.9	9.2	1.6	
13				8.4	13.6	18.8	24.5	22.7	13.8	9.2	2.6	
14				10.2	13.6	19.2	24.9	22.5	13.9	9.4	2.1	
15				10.7	13.6	20.4	24.9	21.9	13.9	9.4	0.8	
16				11.2	13.8	20.9	24.7	21.7	13.9	9.0	0.3	
17				11.5	14.7	21.9	24.8	21.5	13.9	8.4	0.4	
18				12.2	15.8	22.0	24.9	21.3	14.2	7.6	0.5	
19				12.9	15.8	21.8	24.6	19.5	15.4	7.7	0.7	
20				13.7	15.4	21.4	24.5	19.2	15.6	8.2	0.5	
21				14.5	14.8	21.5	24.7	19.0	15.4	9.0	0.3	
22				14.8	14.1	21.9	24.5	19.4	15.3	8.5	0.2	
23				15.0	14.4	22.4	24.3	19.8	15.1	6.5	0.6	
24				14.8	15.1	22.6	23.8	19.9	15.2	6.8	1.1	
25				14.3	15.3	22.9	23.8	20.0	15.8	5.7	0.2	
26				14.8	15.1	23.1	23.5	20.9	14.7	5.1	0.0	
27				15.2	15.9	22.4	23.3	21.1	14.1	4.9	0.0	
28			0.0	15.4	17.6	22.2	23.5	20.8	13.2	4.3	-	
29			0.0	16.0	18.8	21.7	23.5	20.9	12.8	4.1		
30			0.0	15.4	20.4	20.9	23.4	20.6	11.8	3.5		
31			0.0		21.0		23.6	20.6		4.5		
декада												
1				0.4	15.3	21.0	19.5	22.6	19.0	9.6	2.7	
2				10.2	14.4	20.4	24.3	21.7	14.4	8.7	1.1	
3			-	15.0	16.6	22.2	23.8	20.3	14.3	5.7	-	
средн.			-	8.5	15.5	21.2	22.6	21.5	15.9	7.9	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
07.04	14.04	04.10	26.11	25.4	13.07	21.07	5

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

31. 19462. р. Большая Кобда – с. Когалы

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	15.4	18.7	21.7	21.9	20.8	10.6	3.6	
2				0.0	15.2	19.5	21.3	23.3	20.9	9.4	2.3	
3				0.2	15.3	20.9	21.9	22.9	19.4	8.0	1.9	
4				0.4	15.5	21.9	23.0	23.2	20.6	7.8	1.6	
5				0.4	15.8	22.0	18.9	23.4	20.4	8.2	1.8	
6				0.3	15.5	22.0	20.2	23.6	16.8	7.5	2.5	
7				0.5	15.3	22.0	21.0	22.5	14.0	7.7	1.6	
8				0.6	15.1	21.2	22.0	22.7	16.9	8.7	1.3	
9				0.6	16.0	20.7	24.1	23.4	16.1	7.9	1.5	
10				0.9	15.6	21.1	22.9	24.0	16.4	7.2	0.9	
11				1.6	15.4	18.9	25.2	23.9	13.7	8.9	1.3	
12				3.2	15.3	18.6	23.9	23.7	13.8	8.6	1.5	
13				4.9	15.1	18.7	24.6	22.2	18.6	7.9	2.5	
14				7.0	15.6	21.5	24.8	23.0	19.8	8.3	1.9	
15				8.4	16.0	23.3	24.8	22.9	18.7	7.1	0.4	
16				9.4	16.2	24.3	24.4	22.6	12.9	7.0	0.1	
17				10.4	16.3	24.9	25.2	22.5	14.3	5.8	0.0	
18				11.1	15.7	23.4	25.0	21.2	17.6	4.5	0.0	
19				11.7	15.4	22.7	23.9	18.7	15.7	7.2	0.0	
20				12.4	15.1	22.4	22.5	20.0	13.7	9.4	0.0	
21				13.2	14.7	22.1	22.3	20.0	13.4	9.2	0.0	
22				13.8	14.2	22.8	23.6	20.4	13.6	5.5	0.0	
23				14.3	14.5	24.1	23.1	21.0	13.7	3.6	0.0	
24				14.7	15.2	24.1	22.8	20.9	16.7	4.6	0.0	
25				14.9	15.5	24.5	22.4	21.5	12.4	5.1	0.0	
26				14.7	16.1	22.0	22.0	21.5	10.5	3.8	0.0	
27				14.8	16.4	21.6	21.6	22.7	11.3	3.1		
28				15.0	16.7	21.7	22.2	21.8	8.9	3.2		
29				15.4	17.0	21.3	22.7	22.2	9.0	3.9		
30				15.5	17.7	21.0	22.2	22.4	11.2	3.4		
31			-		18.5		22.8	22.1		3.2		
декада												
1				0.4	15.5	21.0	21.7	23.1	18.2	8.3	1.9	
2				8.0	15.6	21.9	24.4	22.1	15.9	7.5	0.8	
3			-	14.6	16.0	22.5	22.5	21.5	12.1	4.4		
средн.			-	7.7	15.7	21.8	22.9	22.2	15.4	6.7	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
04.04	17.04	02.10	16.11	27.8	17.07	10.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

32. 19220. р. Карахобда – пос. Альпайсай

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	13.0	19.5	17.5	21.2	18.7	9.3	4.7	
2				0.5	12.5	20.0	18.3	21.2	18.7	9.1	4.0	
3				0.8	12.3	20.3	16.8	20.9	15.8	9.3	3.1	
4				0.8	12.5	21.3	17.0	21.4	17.9	8.3	3.7	
5				1.0	12.8	22.3	17.0	21.2	17.7	8.3	3.0	
6				2.3	12.0	24.0	17.4	21.3	14.7	8.5	2.0	
7				3.3	12.0	18.5	18.2	20.9	15.9	8.9	2.5	
8				4.5	11.3	18.5	19.7	21.5	13.5	10.5	2.0	
9				5.3	11.9	17.8	20.9	21.6	13.5	9.4	2.5	
10				6.0	11.0	17.5	21.1	22.0	12.7	10.0	2.0	
11				7.8	11.0	19.0	22.5	21.5	14.0	8.8	2.5	
12				7.5	13.0	19.5	22.3	21.9	12.1	8.9	3.0	
13				6.5	12.0	17.8	22.4	21.3	13.8	9.1	4.0	
14				9.8	13.1	18.0	23.7	20.8	13.8	10.4	3.2	
15				10.5	13.0	17.8	22.9	20.9	12.5	8.8	2.5	
16				10.5	13.8	20.5	22.5	20.2	13.8	8.8	4.2	
17				11.3	11.3	20.8	22.4	20.2	14.2	7.5	3.0	
18				12.0	12.0	19.8	23.7	19.3	16.1	6.7	2.0	
19				13.0	14.3	20.8	23.8	17.7	15.2	7.3	1.3	
20				12.5	14.8	21.0	22.8	17.5	14.8	11.0	0.5	
21				13.5	12.0	21.3	22.3	18.9	14.5	8.5	0.2	
22				13.0	11.8	21.0	21.6	18.0	12.0	7.5	0.0	
23				10.3	14.0	21.0	21.3	18.0	13.6	5.1	0.0	
24				11.0	14.5	20.8	21.1	19.3	15.9	4.3	0.0	
25				11.5	16.8	21.5	22.3	18.9	13.3	6.0	0.0	
26				12.3	16.5	21.5	20.9	19.1	12.3	6.2	0.0	
27				13.0	18.0	20.0	21.6	19.5	11.8	4.2	0.0	
28				13.3	18.8	20.8	22.9	19.7	10.4	3.9	-	
29				14.8	18.8	18.5	21.8	19.9	9.1	4.2		
30				12.8	19.8	18.5	21.7	19.4	10.8	4.5		
31			0.0		20.0		21.8	19.4		6.5		
декада												
1				2.5	12.1	20.0	18.4	21.3	15.9	9.2	3.0	
2				10.1	12.8	19.5	22.9	20.1	14.0	8.7	2.6	
3			-	12.6	16.5	20.5	21.8	19.1	12.4	5.5	-	
средн.			-	8.4	13.9	20.0	21.0	20.1	14.1	7.7	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
02.04	15.04	21.10	22.11	25.4	28.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

33. 19229. р. Утва - пос. Лубенка

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.3	12.9	21.4	20.9	24.7	23.2	12.5	4.3	
2				0.9	11.7	22.0	19.3	24.8	22.7	12.4	1.5	
3				1.7	12.2	22.5	17.7	25.0	21.3	11.9	1.3	
4				3.7	12.4	23.4	17.3	24.9	19.8	11.9	1.1	
5				4.8	13.2	23.7	18.4	24.7	18.1	11.6	0.8	
6				2.7	11.0	23.2	19.4	24.0	14.9	10.2	0.8	
7				6.2	11.1	22.8	20.4	23.6	12.6	9.7	0.7	
8				6.4	11.3	20.9	21.6	23.5	13.4	8.7	1.1	
9				5.6	11.4	20.4	23.6	24.8	12.7	8.6	1.6	
10				7.9	11.2	20.4	24.8	25.2	11.8	9.7	2.2	
11				10.2	11.5	21.6	26.0	24.9	11.9	10.2	2.5	
12				10.2	11.5	22.5	26.4	24.5	12.4	10.7	2.8	
13				10.6	11.8	21.7	27.1	23.5	13.3	10.3	3.3	
14				10.6	12.9	22.2	26.5	23.3	14.0	9.3	2.8	
15				10.5	13.7	22.9	26.2	23.4	14.3	7.9	1.1	
16				11.1	14.7	24.3	26.2	23.9	13.9	6.2	0.6	
17				11.9	14.9	24.8	26.8	23.7	13.9	6.9	0.6	
18				12.8	14.1	24.8	27.1	22.8	14.6	6.3	0.6	
19				13.6	14.1	24.5	26.1	21.6	15.7	6.6	0.6	
20				14.1	11.5	24.1	25.8	20.3	15.7	8.2	0.6	
21				14.2	8.7	23.4	24.5	20.6	17.0	8.7	0.7	
22				13.2	8.9	24.0	23.8	20.9	17.5	7.4	0.9	
23				14.0	10.8	24.8	23.0	21.7	18.3	4.5	1.5	
24				13.8	12.0	25.5	23.3	22.7	18.8	4.9	1.9	
25				13.9	13.6	25.6	23.8	22.3	15.0	5.2	1.4	
26				14.4	15.0	25.2	25.2	22.2	12.9	4.1	0.6	
27				15.6	15.9	24.7	25.2	22.7	11.9	3.9	0.6	
28			-	16.0	16.9	24.1	25.6	22.6	11.5	4.0	0.6	
29			-	15.2	17.9	21.9	25.3	22.7	11.4	2.5	0.3	
30			0.0	12.8	19.3	21.5	25.1	22.9	12.3	3.3	0.0	
31			0.2		19.3		25.2	23.4		5.2		
декада												
1			-	4.0	11.8	22.1	20.3	24.5	17.1	10.7	1.5	
2			-	11.6	13.1	23.3	26.4	23.2	14.0	8.3	1.6	
3			-	14.3	14.4	24.1	24.5	22.2	14.7	4.9	0.9	
средн.			-	10.0	13.1	23.2	23.8	23.3	15.2	7.9	1.3	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
01.04	11.04	14.10	30.11	29.2	18.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

34. 19231. р. Утва - с. Кентубек

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.2	13.6	22.4	21.9	22.8	24.6	12.0	4.1	
2				0.2	11.6	22.7	18.7	23.6	22.6	12.1	3.3	
3				0.2	15.4	21.8	20.6	22.9	19.6	11.2	3.1	
4				0.2	11.8	23.5	21.4	23.2	18.1	9.6	2.5	
5				0.1	14.0	23.2	20.6	23.7	16.0	10.5	1.4	
6				0.1	11.5	22.4	20.9	23.2	13.6	11.1	1.8	
7				0.3	11.0	20.7	23.5	23.2	17.1	9.1	2.0	
8				0.2	11.1	22.9	23.1	23.1	15.9	9.6	1.8	
9				5.3	16.4	20.1	23.1	23.6	13.6	7.5	1.9	
10				9.5	16.1	22.3	23.9	23.6	14.1	9.1	1.9	
11				9.0	14.0	22.8	24.2	23.6	12.8	10.4	2.4	
12				9.8	14.9	21.6	25.1	23.2	14.1	10.1	2.4	
13				9.7	15.6	20.6	25.3	21.6	14.1	10.5	3.4	
14				9.8	17.4	23.2	24.7	23.2	17.6	10.6	2.8	
15				8.1	17.6	23.6	24.2	22.6	17.4	8.1	1.2	
16				10.7	17.5	23.8	24.6	23.0	16.6	6.4	0.6	
17				10.9	18.5	23.3	24.4	24.1	18.5	5.9	0.5	
18				12.3	15.4	22.7	24.1	23.0	20.0	6.4	0.9	
19				13.4	15.6	22.6	24.2	22.2	19.0	8.0	1.9	
20				14.9	13.4	22.5	24.1	20.5	16.5	8.1	0.6	
21				13.7	12.5	23.1	23.1	20.6	16.9	8.2	0.5	
22				13.3	13.0	23.5	21.6	24.1	16.5	6.1	0.5	
23				13.3	14.3	23.7	22.5	23.8	17.9	6.1	0.9	
24				13.2	15.5	24.9	22.6	23.0	19.1	6.0	0.6	
25				15.1	16.3	22.1	23.6	23.5	16.6	6.0	0.9	
26				14.8	17.8	23.4	23.5	21.5	14.3	5.1	0.2	
27				17.7	17.8	22.5	21.8	23.5	11.1	4.0	0.2	
28				18.5	18.1	22.6	24.1	24.1	11.7	3.5	0.1	
29				14.3	21.5	19.0	23.0	23.0	11.5	4.6	0.0	
30				13.5	22.3	21.6	23.2	24.0	11.7	5.4	0.0	
31					22.1		22.6	23.6		5.3		
декада												
1				1.6	13.3	22.2	21.8	23.3	17.5	10.2	2.4	
2				10.9	16.0	22.7	24.5	22.7	16.7	8.5	1.7	
3				14.7	17.4	22.6	22.9	23.2	14.7	5.5	0.4	
средн.				9.1	15.6	22.5	23.0	23.1	16.3	8.0	1.5	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
09.04	16.04	15.10	28.11	26.9	13.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

35. 19239. р. Быковка - с. Чеботарево

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					14.9	18.8	20.3	25.4	24.5	14.8	5.6	
2				0.2	13.7	19.4	20.1	25.4	24.3	14.7	5.3	
3				0.3	14.6	19.7	20.0	25.5	23.4	14.6	4.8	
4				0.4	15.1	19.9	20.1	25.7	22.7	14.3	4.6	
5				0.4	16.2	20.2	20.2	25.8	20.8	13.7	4.4	
6				0.4	14.5	20.3	20.2	25.9	21.1	13.4	4.2	
7				2.1	14.0	19.9	20.3	25.9	19.8	13.2	4.0	
8				4.3	14.3	19.7	20.4	26.0	18.9	12.9	3.9	
9				4.8	14.7	19.6	20.5	25.9	17.9	12.7	3.8	
10				4.8	14.5	19.7	20.6	26.1	17.5	12.5	3.7	
11				6.1	14.2	20.2	20.7	26.2	16.6	12.3	3.7	
12				7.8	13.9	20.7	20.8	26.0	15.5	11.9	3.7	
13				8.2	13.8	20.3	20.8	25.9	14.8	11.3	3.6	
14				8.5	14.1	20.4	20.9	25.8	14.7	10.6	3.4	
15				8.6	14.7	20.5	20.9	25.8	14.8	9.8	3.1	
16				8.7	15.1	20.5	20.8	25.6	14.7	9.6	2.6	
17				9.2	15.2	20.6	20.7	25.6	14.7	9.3	2.1	
18				10.0	15.0	20.6	20.6	25.5	14.9	8.9	1.8	
19				11.3	15.0	20.7	20.5	25.4	15.0	8.6	1.5	
20				13.9	15.2	20.7	20.4	24.9	15.2	8.5	1.2	
21				15.6	14.9	20.6	20.4	24.8	15.8	8.4	0.9	
22				12.4	13.8	20.6	20.4	24.9	16.3	8.1	0.6	
23				13.5	13.9	20.7	21.0	24.8	16.5	7.7	0.4	
24				13.2	14.3	20.7	22.2	24.8	16.4	7.4	0.3	
25				13.7	14.6	20.8	22.8	24.7	16.0	7.2	0.2	
26				18.8	15.0	20.6	23.2	24.6	15.4	6.8	0.2	
27				18.4	15.5	20.5	23.9	24.6	15.3	6.6	0.0	
28				19.2	15.9	20.7	24.5	24.8	15.2	6.4		
29				15.8	16.3	20.2	24.8	24.9	14.8	6.2		
30				15.2	17.4	20.1	25.1	24.9	14.8	6.0		
31					19.0		25.3	24.7		5.8		
декада												
1				2.0	14.7	19.7	20.3	25.8	21.1	13.7	4.4	
2				9.2	14.6	20.5	20.7	25.7	15.1	10.1	2.7	
3				15.6	15.5	20.6	23.1	24.8	15.7	7.0	-	
средн.				8.9	14.9	20.3	21.4	25.4	17.3	10.1	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
03.04	19.04	15.10	27.11	26.2	10.08	11.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

36. 19257. р. Рубежка – с. Рубеженское

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.1	3.2	4.2	6.0	14.2	19.3	16.9	15.7	17.3	12.9	5.9	0.6
2	2.9	3.4	4.1	7.1	14.6	19.8	15.9	15.8	16.8	12.6	4.7	0.6
3	2.2	3.5	4.3	7.2	14.8	24.2	16.4	16.8	15.4	10.8	4.3	0.4
4	1.9	3.7	4.5	4.8	15.5	22.8	16.4	16.9	13.1	10.7	4.1	0.7
5	2.1	4.0	4.3	1.3	15.3	23.2	16.6	17.0	11.6	10.8	4.3	1.0
6	2.2	3.6	3.5	1.1	14.4	23.4	15.6	17.5	11.3	10.7	4.5	1.2
7	3.3	2.9	3.5	1.0	14.5	23.4	17.0	16.7	11.6	10.3	4.9	0.9
8	2.2	3.2	3.6	2.6	14.1	22.0	18.0	17.9	11.8	9.9	4.8	0.9
9	2.0	3.7	3.7	3.3	14.0	21.7	18.7	17.9	11.5	9.0	4.6	1.0
10	2.3	3.7	3.4	3.7	13.7	21.3	19.5	17.9	11.3	9.7	4.6	0.8
11	2.6	3.5	3.1	5.7	13.5	22.3	20.4	18.2	10.1	10.3	4.9	0.9
12	3.3	3.4	3.7	4.5	13.9	22.8	20.6	18.5	10.5	10.3	4.8	0.9
13	2.8	3.5	3.6	6.3	13.8	22.0	21.6	17.3	11.2	10.7	5.7	1.2
14	1.3	3.1	3.2	7.5	14.4	22.3	23.1	16.2	12.3	9.5	5.3	1.2
15	1.7	3.3	3.9	5.9	14.9	22.6	20.6	17.2	12.8	9.0	4.3	1.3
16	2.0	3.2	2.9	7.4	15.7	24.1	19.9	17.8	12.5	8.8	3.3	1.4
17	2.0	2.4	2.2	7.8	15.5	24.9	20.5	17.7	13.6	7.9	3.2	1.6
18	2.2	2.8	1.1	8.9	15.4	24.7	19.9	17.2	14.8	7.9	3.2	1.8
19	2.3	3.4	2.2	9.4	15.1	23.4	20.4	16.7	14.6	8.5	3.4	1.7
20	1.8	3.6	3.0	10.9	14.7	23.2	18.3	16.7	14.8	8.6	3.1	1.9
21	1.7	3.8	4.1	12.0	14.0	22.4	18.1	16.6	14.7	9.4	3.1	1.7
22	2.4	3.8	4.5	12.3	13.0	23.1	19.2	17.0	14.7	8.2	3.6	1.8
23	2.4	4.1	4.7	13.0	12.7	23.6	18.8	17.0	13.8	6.5	4.0	1.7
24	2.4	5.1	4.9	14.1	12.7	24.2	18.7	17.2	13.8	6.9	4.0	1.6
25	1.7	5.2	4.8	14.4	12.8	23.5	18.4	17.1	13.3	7.4	3.8	1.7
26	1.9	4.7	5.9	15.2	13.4	21.6	18.0	16.9	12.8	7.3	3.7	1.3
27	2.0	4.7	5.6	16.3	12.7	21.8	18.3	16.9	11.6	6.6	2.9	1.2
28	2.7	4.8	5.4	17.1	14.9	20.6	18.4	16.9	11.6	6.9	2.3	1.3
29	1.7		5.0	16.3	17.8	19.1	18.2	17.0	12.0	6.8	1.2	1.5
30	2.9		5.3	15.2	19.2	18.9	16.6	17.1	12.6	6.7	0.6	1.5
31	3.3		5.0		18.9		16.2	17.8		7.1		1.5
декада												
1	2.4	3.5	3.9	3.8	14.5	22.1	17.1	17.0	13.2	10.7	4.7	0.8
2	2.2	3.2	2.9	7.4	14.7	23.2	20.5	17.4	12.7	9.2	4.1	1.4
3	2.3	4.5	5.0	14.6	14.7	21.9	18.1	17.0	13.1	7.3	2.9	1.5
средн.	2.3	3.7	4.0	8.6	14.6	22.4	18.6	17.1	13.0	9.0	3.9	1.3

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
20.04	14.10			26.5	24.06		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

37. 19198. р. Шаган - с. Чувашинское

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		-	0.2	0.4	14.0	18.4	20.9	23.9	21.0	13.1	4.8	0.2
2		-	0.1	0.7	13.8	18.8	20.4	23.8	20.8	12.8	4.1	0.2
3		-	0.2	0.8	14.0	19.1	20.1	23.5	19.4	12.0	3.9	0.2
4		-	0.2	0.9	14.2	20.3	20.0	23.5	18.4	11.6	3.6	0.2
5		-	0.3	0.5	13.9	21.0	19.5	23.6	16.5	10.8	3.5	0.1
6		-	0.1	0.4	13.5	20.8	19.6	23.0	15.4	11.6	3.6	0.1
7		-	0.1	0.3	13.6	20.2	20.4	22.8	14.9	10.9	3.6	0.1
8		-	0.1	0.7	14.0	19.9	21.1	23.1	14.8	11.4	3.4	0.0
9		0.1	0.2	1.2	13.3	19.8	21.7	23.1	14.5	11.0	3.4	0.0
10		0.1	0.1	1.4	13.0	20.0	22.2	23.3	13.4	11.1	3.5	0.0
11		0.1	0.1	2.4	12.5	21.2	22.9	23.1	13.0	11.2	3.8	
12		0.1	0.1	3.4	12.4	21.0	23.2	23.1	13.1	10.8	3.3	
13		0.1	0.0	4.5	12.5	21.0	23.9	22.6	13.1	10.9	3.7	
14		0.1	0.0	5.4	13.3	21.5	23.9	22.5	13.7	10.7	3.3	
15		0.1	0.0	5.8	13.8	22.3	23.9	22.2	13.5	10.3	2.8	
16		0.1		6.3	14.3	22.3	24.1	22.1	13.4	10.0	2.5	
17		0.1		7.1	14.7	23.0	24.3	21.6	14.3	9.1	2.3	
18		0.1		7.9	14.9	22.9	24.1	21.2	14.9	8.8	2.3	-
19		0.1		8.5	14.7	22.6	23.7	19.9	15.1	9.2	2.2	-
20		0.1		9.6	14.6	22.2	23.3	19.6	15.3	9.5	2.1	-
21		0.1		10.2	13.8	22.4	23.2	19.9	16.2	9.5	1.9	-
22		0.1		10.6	13.3	22.8	22.7	20.4	15.8	8.2	1.7	-
23		0.1	-	11.1	13.2	23.1	22.5	20.4	15.8	7.7	1.8	-
24		0.2	-	11.0	13.5	23.1	22.6	20.7	15.7	7.4	1.7	-
25		0.3	-	11.6	13.8	23.8	22.3	20.8	14.9	7.1	1.6	
26		0.4	0.2	12.2	14.5	23.6	22.8	20.9	13.8	6.9	1.2	
27		0.3	0.2	13.2	14.7	23.1	23.2	20.9	13.5	6.2	0.7	
28		0.3	0.1	14.0	15.3	22.9	23.7	20.9	13.2	6.1	0.6	-
29			0.2	14.0	16.5	22.7	23.8	21.0	12.9	6.2	0.2	-
30			0.3	13.9	16.5	22.1	23.6	21.0	12.8	6.0	0.2	-
31	-		0.4		17.8		23.9	20.9		6.0		-
декада												
1		-	0.2	0.7	13.7	19.8	20.6	23.4	16.9	11.6	3.7	0.1
2		0.1	-	6.1	13.8	22.0	23.7	21.8	13.9	10.1	2.8	-
3	-	0.2	-	12.2	14.8	23.0	23.1	20.7	14.5	7.0	1.2	-
средн.	-	-	-	6.3	14.1	21.6	22.5	21.9	15.1	9.5	2.6	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
30.03	21.04	17.10	05.12	24.7	16.07	17.07	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

38. 19240. р. Деркул - пос. Таскала

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					15.7	19.4	23.4	26.1	26.1	15.1	4.4	
2				0.6	18.1	20.2	23.5	25.9	25.8	15.2	4.2	
3				0.6	16.7	21.0	23.6	25.8	25.6	15.1	3.9	
4				0.6	17.5	21.1	24.1	25.8	25.4	15.0	3.9	
5				0.6	17.8	23.7	24.7	26.1	25.2	13.4	4.0	
6				0.8	18.0	24.1	24.7	26.0	25.1	12.7	4.1	
7				0.9	17.8	24.4	24.7	26.0	25.1	12.2	4.0	
8				1.1	18.2	24.6	23.7	26.0	24.8	11.7	4.0	
9				1.3	17.8	23.8	23.8	26.1	24.4	11.2	4.0	
10				2.8	17.8	23.5	24.2	26.2	24.0	10.6	4.0	
11				4.3	18.1	23.6	24.0	26.1	23.8	10.2	4.0	
12				4.0	18.1	23.6	24.7	25.8	23.8	9.8	3.9	
13				5.4	18.1	23.8	24.9	25.6	23.7	9.3	3.7	
14				5.2	18.2	22.3	25.1	25.9	23.5	8.4	3.8	
15				5.0	17.9	22.3	25.2	26.6	20.2	8.6	3.2	
16				4.6	17.9	22.7	25.2	26.9	19.7	8.5	2.9	
17				5.5	18.3	22.9	25.3	25.8	19.4	8.3	1.2	
18				8.2	18.6	22.3	25.8	25.9	19.4	8.6	1.1	
19				10.1	19.0	23.0	24.7	26.2	19.1	9.1	1.1	
20				10.2	18.8	23.0	24.7	26.1	18.7	8.4	1.1	
21				13.8	18.9	22.8	25.0	26.3	18.6	8.3	0.9	
22				13.4	18.6	22.7	25.0	26.4	18.8	8.1	0.7	
23				13.7	18.6	22.8	24.0	26.2	18.2	7.3	0.6	
24				13.2	18.8	22.9	23.8	26.2	17.3	7.1	0.8	
25				14.3	18.8	23.5	24.0	26.4	16.9	7.0	1.1	
26				14.4	18.4	23.6	24.8	26.3	16.4	6.7	1.1	
27				16.3	18.7	24.1	25.5	26.1	16.2	6.3	0.9	
28				15.4	19.1	23.5	25.5	26.1	15.9	6.0	0.9	
29				14.7	19.4	23.0	25.5	26.3	15.3	5.3	0.2	
30				14.6	19.6	22.6	25.5	26.4	15.2	5.2	0.0	
31					19.5		25.6	26.2		5.0		
декада												
1				1.0	17.5	22.6	24.0	26.0	25.2	13.2	4.1	
2				6.3	18.3	23.0	25.0	26.1	21.1	8.9	2.6	
3				14.4	18.9	23.2	24.9	26.3	16.9	6.6	0.7	
средн.				7.2	18.3	22.9	24.6	26.1	21.1	9.5	2.5	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
-	19.04	12.10	30.11	26.9	15.08	16.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

39. 19243. р. Деркул - пос. Белес

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.3	14.3	17.5	25.3	27.1	22.8	12.6	4.6	
2				0.3	14.2	17.6	25.2	26.9	22.4	12.4	4.4	
3				0.4	14.3	19.3	25.0	26.9	21.4	12.5	4.2	
4				0.8	14.7	21.1	24.9	26.8	20.9	12.2	3.8	
5				0.6	15.0	22.0	24.7	26.6	19.4	11.9	3.7	
6				0.7	14.8	21.1	24.7	26.4	19.1	11.7	3.4	
7				0.9	14.7	20.4	25.0	26.4	18.2	11.3	3.5	
8				1.0	14.5	20.4	25.4	25.9	17.8	11.5	3.4	
9				1.1	14.9	20.3	25.8	25.8	17.2	11.3	3.4	
10				1.6	15.1	20.5	26.3	25.5	16.9	11.4	3.1	
11				1.7	15.0	20.8	26.1	25.2	16.8	11.0	2.9	
12				2.8	14.8	21.5	26.4	25.0	16.7	10.0	2.6	
13				2.6	14.3	22.2	26.8	24.8	16.7	9.8	2.4	
14				4.0	14.4	22.6	27.0	24.8	16.4	9.5	2.2	
15				4.5	14.4	22.5	27.3	24.2	16.2	9.2	2.0	
16				6.4	14.3	22.6	26.8	24.2	15.9	9.0	1.8	
17				7.0	14.5	22.8	27.0	24.3	15.9	8.6	1.6	
18				8.6	14.6	23.1	27.2	24.2	16.2	8.3	1.4	
19				9.8	15.0	23.3	27.1	24.0	15.4	8.4	1.4	
20				11.1	14.8	23.2	27.1	23.8	15.4	8.2	1.2	
21				11.4	13.8	23.3	27.1	23.5	14.8	8.0	1.3	
22				11.4	13.6	24.1	27.1	23.2	14.5	7.8	1.4	
23				11.7	13.4	25.0	27.1	23.3	14.2	7.6	1.4	
24				12.2	15.3	25.2	27.1	23.2	13.8	7.4	1.4	
25				12.8	15.3	25.3	27.2	22.9	13.6	7.3	1.3	
26				14.1	15.4	25.5	26.8	22.8	13.4	7.0	1.4	
27				14.4	15.8	25.6	26.6	22.9	13.0	6.2	1.1	
28				14.2	16.3	25.7	27.0	22.8	12.8	5.9	0.7	
29			-	14.5	16.5	25.7	26.5	22.8	12.3	5.4	0.2	
30			-	14.6	16.7	25.3	26.5	22.9	12.4	5.2	0.0	
31			-		17.2		26.2	22.8		5.0		
декада												
1				0.8	14.7	20.0	25.2	26.4	19.6	11.9	3.8	
2				5.9	14.6	22.5	26.9	24.5	16.2	9.2	2.0	
3			-	13.1	15.4	25.1	26.8	23.0	13.5	6.6	1.0	
средн.			-	6.6	14.9	22.5	26.3	24.6	16.4	9.1	2.2	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
-	20.04	13.10	30.11	27.6	15.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

40. 19246. р. Куперанкаты - с. Алгабас

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.2	10.8	18.5	20.7	23.1	22.0	13.0	3.4	
2				0.5	9.6	19.1	17.8	22.4	20.9	11.8	2.1	
3				1.3	10.5	20.1	17.4	22.4	19.8	11.8	1.9	
4				0.9	11.5	20.3	17.5	22.0	18.4	12.1	1.6	
5				0.1	9.6	21.5	18.0	22.1	16.5	12.0	1.5	
6				0.3	8.7	22.7	18.1	23.0	16.1	11.7	1.5	
7				1.2	11.1	20.1	20.6	23.2	15.5	10.0	1.7	
8				2.0	10.8	21.4	22.2	23.9	17.4	9.9	1.8	
9				2.6	11.0	20.0	23.0	23.8	16.5	9.5	1.7	
10				3.3	11.2	22.1	23.5	24.1	15.0	11.2	1.7	
11				6.2	11.1	22.1	24.6	24.0	11.3	11.6	2.2	
12				7.4	10.0	21.9	24.4	23.5	12.0	10.6	1.8	
13				8.5	11.7	21.1	25.6	23.1	14.2	11.2	2.8	
14				7.7	12.6	22.2	24.6	23.1	15.5	10.7	1.8	
15				6.7	11.7	23.3	24.5	22.5	13.4	9.4	1.2	
16				7.0	11.9	23.6	24.6	23.3	13.4	9.1	1.3	
17				8.8	12.3	23.3	24.3	22.9	15.0	8.4	1.3	
18				12.0	11.3	22.8	25.4	22.1	16.4	9.0	1.7	
19				12.9	11.6	22.1	23.1	22.0	16.1	11.2	1.8	
20				13.0	10.4	23.6	22.6	20.6	15.1	10.8	1.5	
21				11.8	9.0	22.9	23.9	21.1	15.2	10.7	1.3	
22				11.2	8.2	24.5	22.8	20.4	15.3	7.5	1.3	
23				10.6	10.5	25.2	21.7	20.7	16.4	7.0	2.0	
24				11.4	11.7	23.4	22.2	21.5	14.6	7.2	1.5	
25				10.9	12.0	23.1	21.6	21.3	13.4	6.4	1.3	
26				12.1	12.5	22.9	21.3	20.8	12.9	5.1	1.0	
27				13.3	13.1	21.7	21.7	21.1	12.8	4.4	0.7	
28				13.4	15.2	22.0	22.8	22.1	13.8	4.8	0.2	
29				12.1	18.5	19.5	22.9	22.1	13.9	4.5	0.0	
30			0.0	10.3	17.2	20.6	21.8	22.0	12.9	4.6	0.0	
31			0.0		17.1		22.6	22.3		6.2		
декада												
1				1.2	10.5	20.6	19.9	23.0	17.8	11.3	1.9	
2				9.0	11.5	22.6	24.4	22.7	14.2	10.2	1.7	
3			-	11.7	13.2	22.6	22.3	21.4	14.1	6.2	0.9	
средн.			-	7.3	11.8	21.9	22.2	22.3	15.4	9.1	1.5	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
06.04	23.05	22.10	29.11	27.0	18.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

41. 19247. р. Оленты - с. Жымпиты

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.2	15.2	21.6	22.3	26.5	22.7	13.9	6.3	0.4
2				0.2	14.8	22.8	21.6	26.1	22.8	13.3	4.9	0.1
3				1.1	14.9	23.3	21.1	25.9	22.0	12.8	4.4	
4				2.2	15.7	23.9	21.0	25.9	20.7	12.3	4.3	
5				2.7	15.1	24.8	19.9	25.4	19.5	11.8	4.6	
6				3.1	14.7	25.8	20.5	25.1	18.6	11.6	3.3	
7				4.2	13.9	21.7	21.2	24.7	17.7	11.1	3.3	
8				5.7	13.1	21.7	23.5	25.1	16.8	11.1	4.7	
9				7.0	12.7	21.0	24.4	25.9	16.4	11.5	3.8	
10				8.3	12.4	21.6	24.9	26.1	15.7	11.1	3.6	
11				9.5	12.2	21.6	25.2	26.5	15.8	11.3	3.8	
12				10.0	12.1	22.6	26.0	26.5	15.3	11.1	3.2	
13				10.7	12.1	22.7	27.3	26.0	15.9	11.4	4.1	
14				11.4	12.7	23.3	26.6	25.3	15.5	11.4	4.1	
15				11.3	13.4	24.2	24.9	24.7	15.3	11.0	3.1	
16				12.6	13.8	24.5	25.3	23.8	15.2	10.6	2.6	
17				12.4	14.6	24.0	25.8	24.0	15.0	10.5	1.5	
18				13.1	15.0	24.1	25.8	23.1	16.0	9.8	1.6	
19				14.3	15.1	24.0	25.0	21.9	16.8	9.7	1.8	
20				15.2	15.1	23.6	24.4	21.6	17.2	10.0	1.8	
21				15.1	14.5	24.2	24.7	22.3	17.5	10.1	1.7	
22				14.5	14.2	23.8	24.7	21.8	17.1	9.4	1.8	
23				14.9	14.3	24.3	24.0	22.2	16.1	8.8	2.0	
24				15.4	14.5	24.1	24.4	23.1	16.3	8.8	2.7	
25				15.6	14.9	24.3	24.2	24.1	15.7	8.6	2.6	
26				15.5	15.3	25.0	24.6	23.3	14.8	8.0	2.4	
27				15.7	15.7	24.1	24.8	24.1	14.7	7.3	1.7	
28				16.3	16.6	24.3	25.5	24.0	14.4	6.8	0.4	
29				16.8	18.2	23.2	26.5	24.1	14.3	6.5	0.3	
30			-	15.6	19.9	22.6	26.3	23.7	14.6	6.3	0.3	
31			0.3		20.4		26.4	22.7		6.8		
декада												
1				3.5	14.3	22.8	22.0	25.7	19.3	12.1	4.3	-
2				12.1	13.6	23.5	25.6	24.3	15.8	10.7	2.8	
3			-	15.5	16.2	24.0	25.1	23.2	15.6	7.9	1.6	
средн.			-	10.4	14.7	23.4	24.3	24.4	16.9	10.2	2.9	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
03.04	13.04	22.10	02.12	28.5	13.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

42. 19249. р. Шидерты - с. Аралтобе

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.2	11.0	19.2	20.6	23.1	22.0	12.8	7.5	0.0
2				0.4	10.8	19.1	18.0	22.7	21.2	12.4	6.8	
3				0.9	11.9	20.1	17.4	22.5	19.8	11.6	6.6	
4				1.1	13.6	20.3	17.4	22.1	19.5	11.1	6.9	
5				1.1	13.2	20.9	17.8	22.2	18.9	11.1	7.1	
6				1.1	11.3	22.5	17.9	23.1	16.8	10.9	6.5	
7				1.5	12.1	20.4	18.8	23.4	16.5	10.6	4.5	
8				1.5	12.5	21.2	21.6	23.8	17.7	10.1	6.2	
9				2.5	12.1	18.7	23.0	23.9	16.5	9.3	6.5	
10				2.9	12.2	22.0	23.7	24.1	15.0	9.6	5.3	
11				4.2	11.9	21.8	24.7	24.1	11.5	11.0	3.7	
12				6.2	11.7	22.1	24.3	23.4	12.1	10.7	3.1	
13				8.5	11.5	21.1	25.1	23.0	14.4	10.8	4.3	
14				7.8	12.0	22.0	24.3	23.0	15.6	10.5	3.9	
15				6.9	11.8	22.2	24.4	22.7	13.4	10.2	2.1	
16				6.8	12.0	23.2	24.7	23.3	13.4	7.1	1.8	
17				8.3	12.3	23.6	24.0	22.9	15.1	6.5	1.6	
18				11.1	11.4	23.3	24.7	22.1	16.5	6.5	2.1	
19				12.6	11.1	22.8	22.9	22.1	16.0	8.6	2.5	
20				12.9	11.4	22.2	23.1	20.8	15.3	9.3	1.9	
21				11.8	9.0	23.3	23.7	20.9	15.1	9.4	1.7	
22				11.2	8.8	23.0	22.7	20.4	15.4	8.7	1.9	
23				10.5	9.3	24.5	21.7	20.7	16.4	6.5	2.8	
24				11.0	10.5	25.1	22.2	21.6	15.9	7.9	2.3	
25				11.0	11.9	23.9	22.9	21.3	14.4	7.5	1.9	
26				11.9	12.1	23.0	23.0	20.7	13.4	7.4	1.4	
27				13.0	13.0	21.7	22.8	21.3	13.3	6.7	1.1	
28				13.2	13.5	22.3	22.9	22.1	13.4	7.4	1.0	
29				12.1	16.0	19.6	22.6	22.3	13.0	7.4	0.0	
30			0.0	10.4	17.3	20.9	23.4	22.1	12.8	7.7	0.0	
31			0.1		18.4		23.6	22.1		9.6		
декада												
1				1.3	12.1	20.4	19.6	23.1	18.4	11.0	6.4	-
2				8.5	11.7	22.4	24.2	22.7	14.3	9.1	2.7	
3			-	11.6	12.7	22.7	22.9	21.4	14.3	7.8	1.4	
средн.			-	7.1	12.2	21.9	22.3	22.4	15.7	9.3	3.5	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
02.04	18.04	16.10	29.11	26.4	24.06	11.07	2

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

43. 19261. р. Уил - аул Алтыкарасу

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.6	16.3	20.3	21.4	25.1	22.6	11.0	3.8	
2				1.1	15.3	21.4	19.6	25.2	22.0	10.3	3.0	
3				2.3	14.7	21.7	17.3	25.1	21.8	9.2	2.4	
4				3.7	14.6	22.2	20.4	25.0	21.6	8.7	2.4	
5			0.0	4.5	15.3	23.2	19.9	24.0	19.5	7.4	2.5	
6			0.0	4.9	14.1	23.8	19.5	24.2	16.4	9.0	2.1	
7			0.0	6.2	13.0	22.2	21.3	24.6	15.9	9.4	2.0	
8			0.0	7.6	12.3	21.1	21.6	24.2	14.2	9.9	2.0	
9			0.0	8.5	12.2	20.1	22.8	24.6	15.6	8.0	1.8	
10			0.0	9.1	11.3	21.2	23.9	25.1	14.4	9.2	1.9	
11			-	10.3	11.6	20.9	24.9	25.9	13.6	9.3	1.9	
12			-	11.1	11.9	21.7	25.8	25.8	13.1	9.6	2.4	
13			-	12.1	14.1	20.7	25.5	25.5	14.3	8.8	2.8	
14				13.4	16.6	21.4	25.4	25.1	15.1	8.9	2.7	
15				13.4	16.6	22.5	25.1	25.4	15.2	8.8	1.8	
16				13.4	16.3	23.1	24.7	24.6	15.6	8.6	1.1	
17				13.3	15.9	23.2	24.7	24.2	15.4	8.4	0.5	
18				14.3	16.4	22.2	25.4	22.7	16.1	7.2	0.5	
19				14.4	15.8	21.9	27.2	20.0	16.9	8.1	0.3	
20				15.0	16.0	22.0	25.0	20.2	16.1	8.6	0.3	
21				15.7	12.9	23.6	24.7	21.4	15.6	9.1	0.7	
22				16.4	13.0	23.9	24.8	21.1	15.6	8.0	1.3	
23				15.7	15.8	24.1	25.0	21.0	15.6	6.2	1.1	
24				15.7	16.2	23.3	24.8	20.9	17.5	6.3	0.9	
25				14.8	16.2	23.1	24.9	22.0	17.5	5.4	0.2	
26				14.6	16.5	23.9	25.0	21.6	13.9	4.9	0.0	
27				15.1	18.1	22.9	24.6	21.9	12.8	3.9	-	
28				15.6	18.7	22.5	24.6	22.7	12.3	3.4	-	
29			0.0	16.5	20.5	21.7	24.9	23.4	9.3	3.2		
30			0.0	16.4	21.8	20.6	25.1	23.0	10.8	2.7		
31			0.0		21.3		25.2	22.9		4.1		
декада												
1			-	4.9	13.9	21.7	20.8	24.7	18.4	9.2	2.4	
2			-	13.1	15.1	22.0	25.4	23.9	15.1	8.6	1.4	
3			-	15.7	17.4	23.0	24.9	22.0	14.1	5.2	-	
средн.			-	11.2	15.5	22.2	23.7	23.5	15.9	7.6	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
01.04	11.04	03.10	26.11	28.8	18.07	11.08	2

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

44. 19463. р. Уил – с. Уил

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			0.0	0.0	14.0	21.7	24.2	24.1	20.4	10.5	5.7	
2			0.0	0.1	12.7	23.8	23.3	23.8	20.0	9.4	3.5	
3			0.0	0.4	11.3	24.1	21.0	26.9	23.9	9.7	2.6	
4			0.0	0.6	11.2	25.8	21.5	25.0	23.4	8.7	2.4	
5			0.0	2.1	11.3	25.6	21.2	25.1	21.7	7.6	2.6	
6			0.0	5.4	11.3	26.1	20.7	25.0	18.8	7.4	2.1	
7			0.0	7.1	12.6	24.8	22.9	24.4	16.2	9.3	1.1	
8			0.0	9.5	13.4	24.3	23.0	23.1	13.2	9.3	1.2	
9			0.0	8.6	12.6	24.4	24.0	23.1	12.8	6.9	2.2	
10			0.0	10.0	10.2	24.7	24.7	23.1	11.2	6.3	1.1	
11			0.0	11.3	10.8	24.5	25.4	22.7	12.5	8.4	1.3	
12			0.0	12.3	13.0	24.3	25.5	22.4	12.4	4.3	0.6	
13				13.9	14.6	23.9	25.5	22.5	12.5	5.4	0.6	
14				13.8	14.9	24.2	26.2	23.0	11.8	6.0	0.6	
15				13.6	14.8	24.8	26.1	23.4	13.7	6.4	0.4	
16				13.7	14.8	25.3	26.3	23.1	14.4	7.0	0.2	
17				13.7	15.5	25.6	26.2	23.3	14.1	6.1	0.4	
18				14.5	16.6	25.3	26.5	23.1	16.8	4.9	0.2	
19				14.7	16.0	25.1	27.4	23.4	19.0	8.1	0.2	
20				16.6	16.4	25.6	26.2	21.5	20.4	9.2	0.4	
21				16.7	13.5	25.8	26.2	21.6	18.5	8.6	0.7	
22				17.3	11.7	26.0	26.3	20.7	16.6	10.1	1.2	
23				16.9	14.7	26.5	24.9	23.6	17.6	9.8	2.1	
24				16.1	16.1	25.5	25.1	22.9	12.3	6.8	1.8	
25				15.4	17.0	25.0	24.8	21.6	14.0	7.9	0.4	
26				15.9	18.3	25.2	25.3	21.9	13.9	6.8	0.1	
27				17.4	18.9	24.2	25.2	21.3	12.8	5.0	0.1	
28				18.1	20.1	25.0	26.1	20.5	11.4	4.3	0.0	
29				18.5	21.9	23.7	26.0	20.5	11.7	3.6	-	
30				16.8	21.4	22.7	25.8	21.0	11.5	3.3	-	
31			-		19.6		25.3	18.7		4.2		
декада												
1			0.0	4.4	12.1	24.5	22.7	24.4	18.2	8.5	2.5	
2			-	13.8	14.7	24.9	26.1	22.8	14.8	6.6	0.5	
3			-	16.9	17.6	25.0	25.5	21.3	14.0	6.4	0.8	
средн.			-	11.7	14.9	24.8	24.8	22.8	15.7	7.1	1.3	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
03.04	11.04	02.10	26.11	29.9	19.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

45. 19289. р. Эмба - с. Жагабулак

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.0	16.9	20.8	19.1	21.1	20.7	5.5	5.1	
2				0.0	12.8	20.0	15.0	20.8	24.3	7.2	4.4	
3				0.2	8.8	21.2	12.4	19.3	21.8	5.0	3.7	
4				0.3	12.8	22.0	17.0	19.6	22.8	4.0	3.8	
5				0.7	13.7	20.6	21.1	19.6	20.8	4.5	3.5	
6				1.4	14.0	23.0	21.5	18.6	12.5	5.8	2.8	
7				2.0	12.6	24.0	16.8	18.8	8.5	8.0	3.0	
8				3.5	10.4	21.0	19.5	19.0	8.5	12.3	3.5	
9				4.7	12.9	20.8	19.7	19.6	8.1	5.5	3.0	
10				5.2	11.6	21.1	20.5	20.3	9.0	6.1	3.5	
11				5.0	10.6	20.6	25.6	20.3	10.1	7.0	3.6	
12				4.7	12.0	21.5	28.2	20.8	10.7	8.8	3.0	
13				10.9	12.5	18.8	28.1	21.5	10.7	7.8	4.3	
14				13.4	14.2	19.0	27.1	19.7	13.6	8.3	4.6	
15				11.2	14.0	20.0	26.3	20.0	13.5	4.7	3.2	
16				11.3	14.0	23.5	27.3	21.1	14.0	6.5	2.5	
17				14.2	16.1	23.5	28.6	17.8	16.0	4.2	1.9	
18				14.8	16.0	21.6	28.1	17.1	15.0	4.4	2.0	
19				15.0	15.2	21.0	26.3	15.3	13.5	6.0	1.5	
20				13.3	15.7	20.3	22.4	15.0	13.0	6.5	2.3	
21				15.3	14.1	22.0	20.0	17.0	13.0	7.8	2.3	
22				16.5	10.9	23.1	19.1	14.7	9.8	9.5	1.9	
23				12.1	15.7	26.8	20.1	15.0	8.0	6.3	0.7	
24				9.1	17.8	27.1	19.6	14.8	11.8	5.8	0.3	
25				9.9	18.3	25.6	20.3	15.0	15.5	5.9	0.0	
26				13.7	18.7	26.5	18.5	15.0	9.2	4.0	-	
27				13.9	18.5	22.8	19.7	19.1	6.3	3.7		
28				16.8	17.8	19.1	21.0	18.7	4.3	3.3		
29				15.8	18.9	18.1	19.1	17.5	4.0	3.5		
30				16.6	19.1	17.6	22.8	22.1	4.0	3.3		
31					20.5		20.1	22.6		4.5		
декада												
1				1.8	12.7	21.5	18.3	19.7	15.7	6.4	3.6	
2				11.4	14.0	21.0	26.8	18.9	13.0	6.4	2.9	
3				14.0	17.3	22.9	20.0	17.4	8.6	5.2	-	
средн.				9.1	14.7	21.8	21.6	18.6	12.4	6.0	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
04.04	04.05	09.10	25.11	29.8	16.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

46. 19300. р. Эмба – пос. Сага

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0.2	16.1	19.3	19.1	22.8	23.6	8.8	3.7	
2				1.0	11.1	21.3	22.1	23.7	24.7	10.7	1.8	
3				1.0	12.1	21.2	21.1	26.2	23.4	8.9	2.2	
4				1.7	9.2	20.3	22.1	24.3	23.3	10.2	0.9	
5				2.8	13.2	20.3	21.8	25.6	22.3	10.1	1.4	
6			-	2.5	10.9	19.8	17.6	26.7	17.3	10.2	0.7	
7			-	5.4	10.8	20.8	18.1	25.8	15.8	9.3	1.7	
8			-	7.0	13.2	20.2	20.5	22.8	14.2	10.8	1.2	
9			-	7.3	13.6	19.2	23.2	24.8	13.2	9.8	1.8	
10			-	7.8	13.2	19.5	21.0	26.2	12.3	9.8	0.7	
11			-	7.8	11.4	19.8	22.6	23.2	11.7	9.8	1.3	
12				8.2	10.3	19.8	24.6	24.8	13.7	9.9	1.8	
13				10.2	10.8	20.3	26.8	24.3	14.7	7.6	1.8	
14				11.3	12.7	19.8	24.6	24.7	12.8	7.7	1.8	
15				9.7	14.2	22.6	26.2	24.3	16.2	6.4	0.8	
16				11.3	12.3	21.7	26.0	23.2	14.9	7.3	0.2	
17				11.2	15.8	21.7	26.1	23.3	15.2	5.3	0.4	
18				14.3	15.3	18.3	25.4	19.3	14.3	8.3	0.9	
19				13.3	15.2	21.9	26.1	20.8	12.9	5.4	1.4	
20				11.3	16.3	22.3	22.4	20.8	12.8	6.6	1.4	
21				15.7	13.3	22.4	19.2	21.2	10.7	9.2	1.3	
22				11.9	12.8	22.4	21.0	20.8	13.8	6.8	0.5	
23			-	11.8	13.9	22.8	20.0	21.7	14.3	9.3	0.3	
24			-	7.7	16.8	21.8	21.6	20.3	18.8	3.1	0.2	
25			-	7.7	14.8	22.8	23.7	21.2	15.2	5.6	0.2	
26			-	12.8	15.8	23.8	19.9	21.3	9.3	2.3	0.2	
27			-	12.5	17.4	24.8	23.6	23.6	10.2	1.3	0.0	
28			-	14.7	16.8	23.7	23.4	22.3	6.7	2.2	0.0	
29			-	13.1	17.3	20.7	22.9	22.3	8.3	0.3		
30			-	13.8	18.3	20.2	23.6	23.2	8.8	1.6		
31			0.2		19.3		21.1	22.3		5.4		
декада												
1			-	3.7	12.3	20.2	20.7	24.9	19.0	9.9	1.6	
2			-	10.9	13.4	20.8	25.1	22.9	13.9	7.4	1.2	
3			-	12.2	16.0	22.5	21.8	21.8	11.6	4.3	0.3	
средн.			-	8.9	14.0	21.2	22.5	23.2	14.8	7.1	1.1	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
02.04	05.05	09.10	27.11	29.8	16.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

47. 19013. р. Эмба - с. Аккизтогай

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1.2	11.4	16.7	23.8	20.5	24.9	23.8	15.1	3.1	
2			2.3	11.8	13.6	22.8	23.4	21.0	23.7	13.8	2.7	
3			2.7	12.7	16.9	22.9	17.8	25.8	23.6	13.9	1.8	
4			3.6	13.2	16.5	22.3	15.9	25.8	24.3	13.1	1.8	
5			1.3	11.4	18.2	24.2	20.5	25.5	20.8	12.8	2.2	
6			0.8	11.7	13.7	23.2	21.0	25.2	17.0	12.8	0.9	
7			0.2	11.7	14.1	21.5	23.5	25.1	16.6	10.5	0.7	прмз
8			0.3	11.4	13.9	20.3	24.4	23.0	16.8	13.4	1.4	прмз
9			0.8	12.1	11.9	20.9	25.6	25.7	19.8	12.2	0.5	прмз
10			0.8	12.7	12.7	21.8	26.5	25.2	13.3	11.8	0.4	прмз
11			1.1	13.2	14.6	21.9	27.5	25.9	13.1	15.4	0.4	прмз
12			0.7	13.3	16.3	20.5	29.7	26.9	17.1	13.6	2.2	прмз
13			0.5	15.8	17.1	21.1	30.5	27.8	19.3	11.9	6.2	прмз
14			0.3	15.0	18.2	20.3	29.2	27.7	18.9	11.8	3.7	прмз
15			0.4	15.5	18.6	23.3	28.9	27.4	19.0	9.3	0.3	прмз
16			0.4	16.3	18.9	24.4	25.4	18.9	14.6	9.5	0.1	прмз
17			0.2	16.5	19.1	25.3	29.8	28.3	18.8	5.8	1.3	прмз
18			0.2	16.8	17.5	23.5	31.8	26.9	18.0	7.2	1.6	прмз
19			0.2	17.2	18.5	24.7	28.5	23.6	15.3	7.9	1.7	прмз
20			0.1	17.2	17.8	22.3	25.0	20.1	20.6	9.0	2.8	прмз
21			0.3	17.7	15.8	26.3	24.5	21.1	19.4	6.4	2.8	прмз
22			0.3	17.1	14.7	28.3	21.9	21.8	21.8	7.0	6.5	прмз
23			0.4	17.7	16.5	28.0	24.2	21.4	21.5	5.8	5.6	прмз
24			1.0	16.7	17.8	27.6	26.0	23.8	21.9	6.8	4.0	прмз
25			0.7	16.8	15.9	26.2	22.8	22.5	14.6	5.8	1.1	прмз
26			1.2	17.2	15.4	27.6	23.7	24.2	13.8	4.7	0.8	прмз
27		0.1	2.1	17.7	19.2	27.2	23.9	23.8	15.0	2.3	0.6	прмз
28		0.1	1.5	18.4	20.0	24.1	25.1	24.7	16.2	2.1	0.6	прмз
29			1.9	19.8	21.3	22.9	26.6	24.9	17.7	4.4	0.1	прмз
30			4.1	18.2	19.5	20.5	26.3	25.6	13.3	1.9	0.0	прмз
31			7.0		23.7		26.3	26.8		6.0		прмз
декада												
1			1.4	12.0	14.8	22.4	21.9	24.7	20.0	12.9	1.6	-
2			0.4	15.7	17.7	22.7	28.6	25.4	17.5	10.1	2.0	прмз
3		-	1.9	17.7	18.2	25.9	24.7	23.7	17.5	4.8	2.2	прмз
средн.		-	1.2	15.1	16.9	23.7	25.1	24.6	18.3	9.2	1.9	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
21.03	01.04	15.10	29.11	36.1	13.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

48. 19301. р. Темир – с. Сагашили

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	16.4	21.9	20.2	23.1	19.9	11.0	5.2	
2				0.0	15.6	20.9	20.5	22.6	22.2	9.6	3.4	
3				0.0	14.2	20.9	19.7	22.8	21.4	8.9	1.4	
4				1.0	14.9	21.7	19.3	23.0	19.9	9.1	0.2	
5				0.5	15.6	22.5	19.3	23.1	18.2	8.6	0.0	
6				0.5	14.4	22.6	19.3	23.1	17.3	8.9		
7				1.4	12.9	21.9	20.2	23.7	16.4	9.6		
8				2.0	11.7	21.4	19.8	22.9	15.5	9.4		
9				2.8	12.3	20.2	21.1	22.8	14.6	9.1		
10				4.4	12.5	19.9	22.8	22.6	14.2	9.0		
11				6.0	12.0	20.2	23.7	22.8	14.8	9.4		
12				8.3	12.7	21.0	24.0	22.5	14.6	9.1		
13				9.0	12.6	20.7	24.6	23.2	14.2	8.7		
14				9.7	13.0	20.4	24.6	23.5	13.7	9.0		
15				10.8	14.5	20.9	24.6	23.1	13.7	9.1		
16				11.2	14.9	22.6	24.4	22.8	15.3	9.3		
17				11.9	15.3	21.0	24.3	22.8	15.1	8.4		
18				12.9	15.7	21.3	25.5	22.2	16.3	8.0		
19				14.5	15.3	21.6	26.2	21.4	15.7	7.8		
20				14.7	14.8	21.7	24.7	20.4	15.4	8.6		
21				14.7	14.0	21.8	23.9	20.6	15.3	8.1		
22				14.6	12.6	21.8	24.0	16.4	15.1	7.5		
23				14.9	15.2	22.1	23.6	19.9	15.2	6.4		
24				14.4	16.3	22.3	23.2	20.4	15.3	6.5		
25				13.8	17.1	22.6	24.3	20.3	14.3	5.9		
26				14.3	17.1	23.0	23.7	20.3	13.8	5.7		
27				14.5	17.4	23.0	23.6	21.0	13.4	4.9		
28				15.4	18.4	22.5	24.3	21.4	12.8	4.2		
29				15.6	19.6	21.3	24.5	21.5	11.8	3.8		
30				16.2	21.0	19.5	23.2	21.2	11.3	3.5		
31			0.0		21.0		23.4	20.6		3.7		
декада												
1				1.4	14.1	21.4	20.2	23.0	18.0	9.3	-	
2				10.9	14.1	21.1	24.7	22.5	14.9	8.7		
3			-	14.8	17.2	22.0	23.8	20.3	13.8	5.5		
средн.			-	9.3	15.2	21.5	22.9	21.9	15.6	7.8	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
04.04	15.04	02.10	05.11	27.4	18.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

49. 19302. р. Темир – пос. Ленинский

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					10.3	16.2	19.3	22.8	13.7	12.2	1.8	
2				0.0	10.3	15.4	19.2	21.7	13.8	13.2	1.7	
3				0.0	9.9	16.2	17.8	21.3	15.8	11.7	1.3	
4				0.2	11.2	14.2	18.2	21.7	12.8	11.2	1.2	
5				0.4	10.8	14.7	17.4	20.7	13.8	11.3	2.2	
6				0.4	10.2	15.8	17.2	19.8	9.7	10.7	1.7	
7				1.1	10.2	15.3	17.8	19.2	8.8	9.2	1.7	
8				4.8	10.3	15.3	18.3	19.7	8.7	9.3	1.8	
9				9.0	8.8	17.3	18.9	20.8	9.7	9.2	1.8	
10				11.1	9.8	15.9	18.4	20.2	9.9	9.2	1.7	
11				10.3	10.3	16.2	18.7	20.7	8.2	7.3	1.3	
12				12.6	10.7	17.2	18.8	21.3	7.8	8.2	1.4	
13				12.3	10.8	17.8	20.2	19.8	8.8	9.3	1.4	
14				12.7	11.3	17.3	18.8	21.2	10.2	8.8	0.9	
15				12.0	10.7	17.7	19.8	19.8	13.3	8.7	0.3	
16				13.6	13.3	17.8	20.7	19.3	14.3	9.3	0.3	
17				14.1	13.2	18.9	19.8	19.2	13.7	8.2	0.2	
18				14.4	12.2	18.8	20.9	18.7	14.8	6.2	0.2	
19				14.5	12.7	18.2	21.7	18.3	14.7	5.7	0.2	
20				14.7	12.7	18.3	22.2	17.2	12.8	5.3	0.2	
21				14.7	8.8	16.2	22.7	17.7	12.7	5.2	0.2	
22				14.2	7.4	17.2	22.2	18.3	13.3	4.8	0.2	
23				14.8	11.4	17.8	22.3	16.2	14.2	3.8	0.2	
24				15.7	12.7	17.3	23.4	16.9	14.7	3.2	0.2	
25				15.7	13.4	17.7	23.3	15.8	14.7	3.8	0.0	
26				13.2	13.2	17.8	21.3	17.2	10.8	3.2		
27				12.3	15.2	18.9	22.3	17.9	10.3	3.2		
28				13.3	11.7	18.8	22.8	17.3	11.7	3.2		
29				13.3	13.7	18.2	22.4	16.8	11.2	3.7		
30				16.1	15.3	18.3	22.8	17.3	11.2	2.8		
31					15.3		22.7	14.3		2.8		
декада												
1				3.0	10.2	15.6	18.3	20.8	11.7	10.7	1.7	
2				13.1	11.8	17.8	20.2	19.6	11.9	7.7	0.6	
3				14.3	12.6	17.8	22.6	16.9	12.5	3.6	-	
средн.				10.4	11.5	17.1	20.4	19.0	12.0	7.2	-	

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
05.04	10.04	07.10	25.11	25.3	24.07	25.07	2

Таблица 1.7. Температура воды, °С

2022 г.

50. 77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Шортанбай

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.2		3.7	5.6	13.0	18.9	22.5	24.7	20.8	16.7	11.2	1.7
2	1.1		3.7	5.9	11.7	18.0	22.2	24.5	20.8	16.4	10.7	1.4
3	0.6		3.8	6.3	11.6	18.1	22.5	24.3	20.2	16.2	9.1	1.2
4	0.4		4.1	7.2	13.0	18.8	22.4	24.8	20.5	16.6	8.1	1.1
5	0.2		4.1	6.9	12.3	18.0	21.4	24.8	15.7	17.3	7.1	0.9
6	0.4		3.0	6.6	10.8	18.2	21.9	23.4	14.3	17.0	7.8	0.7
7	0.6		2.7	10.1	11.7	17.7	23.2	23.2	14.6	15.9	7.2	0.5
8	0.9		2.2	9.3	11.9	17.4	23.5	22.2	15.1	16.3	6.1	0.4
9	1.0		2.1	9.6	11.2	17.9	23.1	22.0	15.2	15.8	6.6	0.3
10	1.1		2.3	9.3	11.9	19.0	23.2	22.7	15.0	15.8	6.3	0.2
11	1.0	0.2	1.7	9.0	11.8	20.5	23.6	22.3	14.7	15.8	6.6	0.1
12	1.0	0.2	1.5	9.5	13.3	20.9	23.6	22.7	14.5	15.7	6.1	0.0
13	0.8	0.2	1.4	10.1	15.3	21.5	24.3	22.4	14.2	15.9	6.8	
14	0.5	0.5	1.0	10.3	16.3	21.0	24.2	22.7	14.1	14.9	6.2	
15	0.6	0.7	1.3	9.2	16.5	21.4	24.3	22.6	14.2	15.2	5.6	
16	0.4	1.0	0.9	10.2	16.7	21.9	24.2	22.7	14.3	15.2	4.9	
17	0.3	1.2	1.3	9.7	15.5	21.8	24.7	22.7	15.2	14.5	5.1	
18	0.1	1.3	1.1	10.5	16.1	21.9	24.9	22.7	18.2	13.5	4.6	
19	0.2	1.5	1.5	9.7	16.5	21.8	24.3	22.8	18.0	13.1	4.5	
20	0.1	1.9	1.3	12.0	13.6	22.4	23.6	22.4	17.1	14.4	5.1	
21	0.0	2.1	1.5	11.1	13.0	22.8	24.1	21.1	17.0	14.0	4.7	
22	0.0	2.1	2.2	11.6	14.5	23.0	24.6	21.3	16.3	13.1	5.1	
23		2.6	2.7	10.4	15.5	22.8	24.3	19.6	16.5	12.1	5.1	
24		2.7	2.4	10.4	14.1	22.8	23.8	20.5	16.3	11.8	4.2	
25		3.2	2.9	11.3	15.4	23.0	24.1	21.3	15.8	12.6	3.9	
26		3.6	3.2	11.6	14.7	23.8	25.4	21.6	16.2	12.1	4.2	
27		4.0	3.3	12.2	13.6	22.9	23.6	21.9	16.6	11.8	4.0	
28		3.9	2.7	11.8	15.1	22.8	23.7	21.2	17.0	11.8	3.5	
29			3.4	12.4	16.5	22.4	24.5	19.7	16.6	11.0	3.2	
30			4.1	11.9	17.1	22.2	24.5	19.9	15.7	11.8	2.0	
31			4.2		18.3		24.1	19.9		10.8		
декада												
1	0.8		3.2	7.7	11.9	18.2	22.6	23.7	17.2	16.4	8.0	0.8
2	0.5	0.9	1.3	10.0	15.2	21.5	24.2	22.6	15.5	14.8	5.6	-
3	-	3.0	3.0	11.5	15.3	22.9	24.2	20.7	16.4	12.1	4.0	
средн.	-	-	2.5	9.7	14.1	20.9	23.7	22.3	16.4	14.4	5.9	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °С	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
14.02	20.04	03.11	11.12	26.4	26.07		1

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

51. 77818. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Котьяевка

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.6		3.6	5.6	13.1	20.8	23.5	25.9	22.8	18.9	10.6	3.5
2	0.8		3.7	6.2	12.6	21.6	22.9	26.3	23.7	18.9	9.8	2.8
3	0.4		4.1	6.6	12.9	22.1	21.6	26.5	23.0	18.1	9.1	2.3
4	0.2		4.4	7.0	13.1	23.0	21.7	26.8	23.4	17.9	8.3	1.4
5	0.2		4.0	6.8	13.0	23.7	22.1	27.0	22.3	17.3	8.1	0.9
6	0.4		3.0	6.8	11.4	23.5	22.8	27.0	21.0	17.4	7.7	0.7
7	0.7		2.5	7.2	10.8	23.5	23.3	26.3	20.6	16.7	7.3	0.5
8	0.9		2.2	7.6	10.6	23.3	23.7	26.4	20.4	16.3	7.4	0.4
9	0.7		2.2	8.0	10.4	22.5	23.8	25.5	20.9	16.4	7.2	0.3
10	0.5		2.3	9.0	11.6	23.1	23.8	25.1	20.0	16.5	7.5	0.2
11	0.6	0.2	1.9	9.6	11.6	24.1	24.4	25.5	19.0	15.9	7.3	0.1
12	0.7	0.3	1.7	10.3	13.4	24.0	24.7	26.0	19.5	15.7	6.9	0.0
13	0.5	0.4	1.4	10.8	14.5	22.5	25.3	26.4	19.8	15.6	6.8	-
14	0.1	0.5	1.1	10.5	15.9	21.8	25.8	26.8	19.0	15.2	6.9	-
15	0.1	0.8	1.3	10.0	16.3	22.8	26.2	26.5	18.8	15.4	6.4	-
16	0.1	1.2	1.0	10.3	16.8	23.6	26.0	26.0	19.2	15.1	6.0	-
17	0.1	1.0	1.3	10.7	17.2	23.5	26.2	26.0	20.0	14.7	5.8	-
18	0.0	1.1	1.3	11.3	17.3	23.7	25.8	26.0	20.7	14.3	6.2	-
19		1.4	1.5	11.9	17.6	24.1	25.3	25.7	20.7	14.5	6.8	-
20		1.7	1.4	12.3	16.9	25.2	24.3	24.5	20.5	15.0	7.0	-
21		2.0	1.5	12.9	15.5	25.5	24.0	24.0	19.8	14.7	7.3	-
22		2.3	2.1	12.8	16.3	26.1	24.2	23.3	19.0	13.5	7.8	-
23		2.4	2.5	12.4	17.0	24.5	24.8	23.5	19.7	13.2	7.8	-
24		2.8	2.9	12.7	17.1	23.0	24.2	23.0	19.0	12.0	7.6	-
25		3.0	2.7	13.0	16.8	24.0	23.9	23.4	18.5	12.5	7.4	-
26		3.1	2.9	13.0	17.3	24.4	23.8	23.8	19.3	11.7	6.5	-
27		3.5	3.2	13.8	17.7	24.5	24.2	24.0	19.2	11.8	6.1	
28		3.6	2.8	14.7	18.5	23.6	23.9	24.1	19.2	11.8	5.5	
29			2.9	15.3	19.0	23.2	24.9	23.5	18.5	11.2	5.0	
30			3.9	14.3	20.0	23.2	25.6	23.4	18.9	11.0	4.3	
31			4.7		20.0		26.0	22.7		11.2		
декада												
1	0.5		3.2	7.1	12.0	22.7	22.9	26.3	21.8	17.4	8.3	1.3
2	0.3	0.9	1.4	10.8	15.8	23.5	25.4	25.9	19.7	15.1	6.6	-
3		2.8	2.9	13.5	17.7	24.2	24.5	23.5	19.1	12.2	6.5	-
средн.	-	-	2.5	10.4	15.2	23.5	24.3	25.2	20.2	14.9	7.1	-

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
12.02	12.04	02.11	11.12	27.8	15.07	14.08	3

Таблица 1.7. Температура воды, °C

2022 г.

52. 77819. р. Волга, пр Шароновка- с. Ганюшкино

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1	1.2	5.3	8.3	20.1	24.3	21.3	24.2	24.3	20.8	8.0	1.1
2	1.5	1.5	5.7	8.9	18.9	24.8	19.5	24.9	24.0	19.5	6.5	1.2
3	0.9	1.5	5.9	8.8	17.3	23.0	20.8	25.1	24.5	17.9	6.4	1.4
4	1.3	1.5	5.1	9.7	18.3	23.9	21.5	24.5	22.0	16.0	5.2	1.1
5	1.5	1.6	2.1	9.8	18.5	24.8	23.3	25.4	18.2	16.3	5.9	1.1
6	2.0	1.5	1.9	10.2	13.9	25.6	23.2	24.8	17.1	14.5	5.8	1.0
7	2.4	1.7	2.3	10.7	15.1	23.3	23.8	24.7	17.9	14.0	6.9	1.0
8	1.7	1.6	3.4	10.6	13.4	23.8	24.3	24.8	17.3	15.2	6.9	1.0
9	1.2	1.3	4.8	10.6	13.3	24.5	24.9	25.4	16.8	14.2	5.4	1.2
10	1.2	1.8	4.0	11.5	15.3	24.5	26.8	25.0	15.0	15.0	5.2	1.1
11	1.5	2.1	3.0	12.1	16.1	24.9	25.1	26.1	13.4	14.4	5.5	1.2
12	1.5	2.7	2.5	12.8	17.8	23.9	24.6	26.3	15.0	13.4	6.0	1.1
13	1.0	2.6	2.4	13.0	20.7	23.6	24.5	26.1	17.0	12.7	7.7	1.0
14	0.9	2.0	2.8	12.0	22.5	23.8	23.7	25.6	15.6	12.4	6.2	1.3
15	0.9	2.2	3.5	12.4	23.5	23.7	23.3	26.8	16.4	13.7	4.5	1.1
16	1.2	2.3	3.5	11.0	23.1	22.7	24.0	26.3	16.1	11.0	3.4	1.0
17	1.3	2.2	4.1	12.5	21.4	22.3	23.2	25.8	17.0	10.5	4.9	0.9
18	1.0	2.1	3.9	14.0	18.2	23.2	23.8	23.9	18.1	9.5	5.7	1.4
19	1.0	2.7	3.1	15.2	21.9	22.3	21.5	23.9	20.0	11.4	6.2	1.7
20	0.5	3.8	3.4	15.3	17.3	23.6	20.7	22.5	20.0	14.2	7.3	1.0
21	0.6	3.8	4.9	15.3	16.1	24.2	20.3	22.3	23.0	10.9	7.2	0.7
22	0.7	3.6	4.9	17.0	16.3	23.4	21.9	22.3	21.9	8.4	6.7	0.9
23	1.0	3.5	4.2	13.8	18.8	22.4	20.6	22.9	22.0	6.5	7.0	0.9
24	0.9	4.3	4.0	15.1	18.7	22.6	18.5	22.8	20.8	8.5	4.9	0.7
25	1.1	5.5	4.8	15.7	17.5	23.8	20.9	22.5	14.4	10.5	4.5	0.5
26	1.2	6.3	5.3	17.3	19.0	24.8	22.0	23.1	17.6	9.5	4.9	0.5
27	1.1	6.0	5.2	20.0	20.0	25.5	22.0	23.6	17.7	8.1	3.5	0.4
28	0.9	5.5	5.6	20.6	21.4	24.5	22.8	23.2	17.6	10.2	3.0	0.5
29	0.8		5.6	21.9	22.7	23.9	23.7	23.6	19.1	9.7	2.2	1.0
30	1.3		6.8	20.6	22.7	22.8	24.5	23.3	21.9	9.7	1.5	1.1
31	1.4		7.6		23.8		24.7	24.0		10.8		1.3
декада												
1	1.5	1.5	4.1	9.9	16.4	24.3	22.9	24.9	19.7	16.3	6.2	1.1
2	1.1	2.5	3.2	13.0	20.3	23.4	23.4	25.3	16.9	12.3	5.7	1.2
3	1.0	4.8	5.4	17.7	19.7	23.8	22.0	23.1	19.6	9.3	4.5	0.8
средн.	1.2	2.8	4.2	13.6	18.8	23.8	22.8	24.4	18.7	12.6	5.5	1.0

Дата перехода температуры				Наибольшая температура за год			
весной через		осенью через		температура, °C	дата начала	дата окончания	число случаев
0.2°	10°	10°	0.2°				
06.04	01.11			29.8	10.06	13.08	11

Таблица 1.8

Толщина льда и высота снега на льду

Толщина льда и высота снега на льду приведены в табл. 1.8 в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца по измерениям на середине реки за период: осень 2021 г. зима, весна 2022 г. Если измерения производились между вышеуказанными сроками, то данные отнесены к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

В таблице приведены также сведения о наибольшей толщине льда за год и дате, в которую она наблюдалась. Если наибольшая толщина льда была отмечена несколько раз, указаны первая и последняя даты и число случаев ее наблюдения.

Знак тире (-) указывает на пропуск или брак в наблюдениях. Знак тире (-) после “прмз” означает отсутствие наблюдений за толщиной льда при наличии воды поверх льда. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми.

В районе гидрологических постов 19257, 77819 ледостав не наблюдался.

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев		
	9		10		11		12		1		2		3		4		5			6	
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед		снег	лед
1. 19009. р. Малый Узень - с. Кошанколь (На середине)																					
5									-	-	-	-	-	-							47
10										29	4	45	2	38							20.02
15							-	-	-	-	-	-	-	-							
20									11	5	36	2	47	7	40						1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Посл. день							7	23	3	42		44		22							
2. 19010. р. Малый Узень - с. Бостандык (На середине)																					
5									-	-	-	-	-	-							37
10									2	24	7	37		16							10.02
15							-	-	-	-	-	-	6	24							
20							-	-	1	28	1	36	6	29							1
25							-	-	-	-	-	-	3	21							
Посл. день							5	25	4	30		32	0	13							
3. 19021. р. Большой Узень - с. Кайынды (На середине)																					
5									-	-	-	-	-	-							45
10										32	4	45		35							10.02
15							-	-	-	-	-	-	-	-							
20									10	3	39	4	44	4	34						1
25							-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день							12	23	3	42		44		29							
4. 19022. р. Большой Узень - с. Жалпактал (На середине)																					
5									-	-	-	-	-	-							35
10										25	10	35	2	27							10.02
15							-	-	-	-	-	-	-	-							20.02
20							-	-	6	28	4	35	6	20							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день					-	-	6	20	8	32	0	30	-	-							
5. 19033. р. Чижа 2-я - с. Чижа 2-я (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-	-						64
10							0	9	4	35	4	51	4	55							20.03
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20					-	-	3	18	2	42	5	53	5	64							1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день					0	9	5	30	2	50	6	53	-	-							

ВЫП. 04 2022[illegible]

6. 19034. р. Чижа 1-я - с. Чижа 1-я (На середине)

5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
10			13	10	40	7	48	9	50	-	20.03
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	-	-	5	23	8	43	6	50	8	53	1
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Посл. день	-	-	12	33	9	46	8	51	3	52	

7. 19073. р. Урал - пос. Январцево (На середине)

5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
10			15	40	30	40	5	55				20.02
15	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	-	-	20	40	32	58	17	50				1
25			4	30	-	-	-	-	-			
Посл. день	-	-	24	33	26	40	23	54	-	-		

8. 19071. р. Урал - г. Уральск (На середине)

5	-	-	-	-	5	43	-	-	47
10	19	25	25	39	12	45			15.03
15	-	-	-	-	-	17	47		25.03
20	-	-	16	35	24	43	13	47	3
25	-	-	-	-	-	7	47		
Посл. день	-	-	22	39	14	43	-	-	

9. 19072. р. Урал - с. Кушум (На середине)

5	-	-	-	-	-	-	-	-	44
10	0	30	13	39	18	32			20.03
15	-	-	-	-	-	-	-		
20	-	-	9	37	13	39	30	44	1
25	-	-	-	-	-	-	-	-	
Посл. день	20	22	13	37	11	38	0	35	

10. 19075. р. Урал - с. Тайпак (На середине)

5	-	-	-	-	-	-	37
10			22	1	31	-	31.01
15	-	-	-	-	-	-	20.02
20			1	30	1	37	2
25			-	-	-	-	
Посл. день	-	-	1	37	-	-	

ВЫП. 04 2022

11. 19808. р. Урал - пос. Индербор (На середине)									
5			-	-	4	30		18	35
10			-	-	4	32	-	-	20.02
15			5	17	5	33	-	-	
20			3	23	3	35	-	-	1
25			-	-	3	26		31	
Посл. день			-	-	3	28		25	
11. 19808. р. Урал - пос. Индербор (У берега)									
5			5	12	-	-	-	-	12
10				10	-	-		12	05.01
15			-	-	-	-	-	-	10.03
20			-	-	-	-	-	-	2
25			3	7	-	-	-	-	
Посл. день			2	7	-	-	-	-	
12. 19801. р. Урал - пос. Махамбет (На середине)									
5			-	-	3	21			23
10			-	-	3	20			31.01
15			-	-	2	20			
20			3	17	2	19			1
25			2	21	-	-			
Посл. день			-	-	5	23			
12. 19801. р. Урал - пос. Махамбет (У берега)									
5			3	16	-	-			16
10				14	-	-			05.01
15			3	16	-	-			15.01
20			-	-	-	-			2
25			-	-	-	-			
Посл. день			1	10	-	-			
13. 19802. р. Урал - г. Атырау (На середине)									
5			0	9	0	15			15
10			0	9	0	14			31.01
15			2	4	4	9	0	12	05.02
20			0	4	3	10	0	10	2
25			3	7	3	12			
Посл. день			4	11	4	15			

ТАБЛИЦА 1.8. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
14. 19012. р. Урал, пр. Яик - с. Еркенкала (На середине)																					
5									0	8	0	10	-	-							15
10									0	8	0	11									31.01
15							2	4	4	7	0	8									
20							0	4	3	10	0	7									1
25							3	5	4	12											
Посл. день							4	6	4	15											
15. 19806. р. Урал - с. Жанаталап (На середине)																					
5									0	9	0	10									14
10									0	8	0	13									31.01
15							1	4	3	8	0	9									
20							0	4	2	9	0	7									1
25							3	8	3	11											
Посл. день							4	11	4	14											
16. 19083. кан. Кушум - с. Кушум (На середине)																					
5									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
10									0	10	6	10	3	12							20.03
15							-	-	-	-	-	-	-	-							
20							-	-	7	17	5	18	9	21							1
25						-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						-	-	15	12	9	17	4	10	-	-						
17. 19132. р. Ор - с. Бугетсай (На середине)																					
5						-	-	-	-	-	-	-	-	-							66
10						8	2	25	10	44		50	8	65							20.03
15						-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20						12	2	28	10	45		55	8	66							1
25						-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						15	3	35	10	50		58		62							
18. 19130. р. Шийли - с. Кумсай (На середине)																					
5						-	-	-	прмз	-	прмз	-	прмз								12 прмз
10						5	10	-	прмз	-	прмз	-	прмз								20.12 31.12
15						-	-	-	-	прмз	-	прмз	-	прмз							25.03
20						3	7	12	-	прмз	-	прмз	-	прмз							1 18
25						-	-	-	-	прмз	-	прмз	-	прмз							
Посл. день						5	-	прмз	-	прмз	-	прмз	-	-							

ТАБЛИЦА 1.8. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев		
	9		10		11		12		1		2		3		4		5			6	
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед		снег	лед

19. 19180. р. Урта-Буртя - пос. Дмитриевка (На середине)

5					-	-	-	-	-	прмз	-	прмз									28	прмз
10							3		25	-	прмз	-	прмз								20.01	25.01
15					-	-	-	-	-	-	-	-	прмз	-	прмз							25.03
20					-	-		15		28	-	прмз	-	прмз							1	13
25					-	-	-	-	-	прмз	-	прмз	-	прмз								
Посл. день						10		25	-	прмз	-	прмз	-	-								

20. 19081. р. Илек - с. Тамды (На середине)

5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							43	
10						8		18		40	12	43	4	36							31.01	
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							10.02	
20						11	2	22	2	42	11	40	2	39							2	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Посл. день						15	3	34	8	43	8	36	-	-								

21. 19084. р. Илек - с. Бестамак (На середине)

5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							7	
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							20.03	
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
20					-	-	-	-	-	-	1	3		7							1	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Посл. день					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

22. 19195. р. Илек - г. Актобе (На середине)

5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							48	
10							15	8	39	34	48	6	40								31.01	
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							10.02	
20					-	-		11	14	32	30	45	4	40							2	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Посл. день					-	-	14	31	35	48	15	42	-	-								

23. 19196. р. Илек - пос. Целинное (На середине)

5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							36	
10							10		23	8	33	8	35								20.03	
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							31.03	
20						5	13	2	27	9	35	10	36								2	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Посл. день						10	5	21	6	31	7	35		36								

ТАБЛИЦА 1.8. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
24. 19201. р. Илек - с. Чилик (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							51
10									10	32	20	49	2	45							20.02
15							-	-	-	-	-	-	-	-							28.02
20					-	-	-	-	10	37	13	51	15	49							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день					-	-	11	30	16	42	8	51	3	35							
25. 19134. р.Тамды - с.Бескоспа (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							75
10									12	4	33	19	53	16	73						20.03
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20						5		15	7	35	15	55		75							1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						8	3	17	10	50	16	70	-	-							
26. 19205. р. Карагала - с. Каргалинское (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							30
10									20	10	15	-	-	-	-						31.01
15							-	-	-	-	-	-	-	-							20.03
20					-	-	-	-	16	28	-	-	5	30							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						14		20	16	30	-	-	-	-							
27. 19270. р.Кокпекты - с. Тассай (Троицкое) (На середине)																					
5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					68
10						3		17		45	11	59	10	64							20.03
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							31.03
20					3	5	5	24	5	50	17	63	15	68							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день					2	13	5	35	10	56	17	64	15	68							
28. 19208. р. Косистек - с. Косистек (На середине)																					
5						2		18	22	29	-	-	-	-							70
10						5	2	20	15	29	18	44	6	70							10.03
15					2	10	2	22	18	32	-	-	-	-							31.03
20					2	10	5	23	14	33	8	66	7	70							3
25					4	12	20	26	10	42	-	-	-	-							
Посл. день					2	16	20	28	19	42	8	68	9	70							

ТАБЛИЦА 1.8. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
29. 19211. р. Актасты - пос. Белогорский (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							22
10								5		18	40	17	37	11							20.02
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20						3	4	7	32	15	47	22	33	11							1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						6	11	10	36	18	42	21	-	-							
30. 19218. р. Большая Кобда - с. Кобда (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							41
10								12		25	10	31	5	35							20.03
15							-	-	-	-	-	-	-	-							
20						3	3	14	3	28	10	35		41							1
25						8	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						14	5	18	15	29	5	31	-	-							
31. 19462. р. Большая Кобда - пос. Когалы (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							34
10								12	12	28	10	34		26							10.02
15							-	-	-	-	-	-	-	-							
20								15	5	29	12	33		32							1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						10		21	8	31	5	30	-	-							
32. 19220. р. Карахобда - пос. Альпайсай (На середине)																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							40
10							-	-		15	3	40		35							31.01
15							-	-	-	-	-	-	-	-							10.02
20					-	-	3	12		23	6	35		30							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						16	3	20	3	40	3	30	-	-							
33. 19229. р. Утва - пос. Лубенка (На середине)																					
5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							70
10								10		47	5	66		67							20.03
15							-	-	-	-	-	-	-	-							31.03
20					-	-	2	19	1	54	9	69		70							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						12		34	5	60	4	63		70							

ТАБЛИЦА 1.8. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев		
	9		10		11		12		1		2		3		4		5			6	
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед		снег	лед

34. 19231. р. Утва - с. Кентубек (На середине)

5							-	-	-	-	-	-	-	-					49
10					-	-	0	14	0	27	6	47	2	47					20.02
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					20.03
20					-	-	0	17	3	35	6	49	5	49					3
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Посл. день					-	-	4	21	5	40	4	49	-	-					

35. 19239. р. Быковка - с. Чеботарево (На середине)

5							-	-	-	-	-	-	-	-	-				58
10								14	6	39	16	48	9	51	-	-			31.03
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20					-	-	8	23	8	40	19	49	8	54					1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Посл. день							11	13	25	11	47	17	50	1	58				

37. 19198. р. Шаган - с. Чувашинское (На середине)

5								-	-	-	-	-	-						29
10									29	-	-	-	-						10.01
15							-	-	-	-	-	-	-						20.01
20									2	29	-	-		20					2
25							-	-	-	-	-	-	-						
Посл. день							4	15	-	-	-	-							

38. 19240. р. Деркул - пос. Таскала (На середине)

5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			51
10								12	5	36		45		45					28.02
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					31.03
20					-	-	0	21	5	40	6	47		47					2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Посл. день					-	-	15	26	5	43	5	51		51					

39. 19243. р. Деркул - пос. Белес (На середине)

5							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			58
10								14	15	36	12	49	5	57	-	-			20.03
15							-	-	-	-	-	-	-	-					
20					-	-	5	21	2	44	12	54	10	58					1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Посл. день					-	-	13	29	11	45	3	56	-	-					

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев		
	9		10		11		12		1		2		3		4		5			6	
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед			
40. 19246. р. Куперанкаты - с. Алгабас (На середине)																					
5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						53	
10								11		34	6	48		47						20.03	
15								-	-	-	-	-	-	-							
20								4	18	2	40	7	49	3	53					1	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Посл. день					-	-		5	24	3	46	2	50		50						
41. 19247. р. Оленты - с. Жымпиты (На середине)																					
5								-	-	-	-	-	-	-						52	
10								0	10	0	35	7	51	0	49					20.02	
15								-	-	-	-	-	-	-	-					28.02	
20					-	-		2	16	3	42	8	52	0	51					2	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Посл. день					0	9		4	31	5	49	5	52	0	45						
42. 19249. р. Шидерты - с. Аралтобе (На середине)																					
5								-	-	-	-	-	-	-						60	
10								15	3	33	2	51	2	57						31.03	
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20					-	-		2	18	10	42	5	53	3	59					1	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Посл. день					-	-		10	26	4	48	5	55	1	60						
43. 19261. р.Уил - аул Алтыкарасу (На середине)																					
5								-	-	-	-	-	-	-						33	
10								-	-		24	5	33	-	-					10.02	
15								-	-	-	-	-	-	-	-					28.02	
20								3		10	2	25	3	33		25				3	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Посл. день								8	3	24	5	30		33	-	-					
44. 19463. р. Уил - с. Уил (На середине)																					
5								-	-	-	-	-	-	-						57	
10								-	-		34	9	56	-	-					20.02	
15								-	-	-	-	-	-	-	-						
20								2		7	7	54	14	57	-	-				1	
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Посл. день								5	12	36	6	54	0	52							

ТАБЛИЦА 1.8. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

ВЫП. 04 2022

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев		
	9		10		11		12		1		2		3		4		5			6	
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед			

45. 19289. р. Эмба - с. Жагабулак (На середине)

5							-	-	-	-	-	-	-	-							31
10					-	-		7	10	23	16	25	0	29							20.03
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20						5		15	10	23	19	28	1	31							1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						10		20	10	23	10	28	0	28							

46. 19300. р. Эмба - пос. Сага (На середине)

5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							27
10					-	-	-	-		10	4	27	-	-							10.02
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							20.02
20					-	-	-	-	2	26	5	27		6							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день					-	-		12	2	26	4	25	-	-							

47. 19013. р. Эмба - с. Аккизтогай (На середине)

5								4		18	7	22									23
10								4		18	6	23									10.02
15								6	2	18	3	23									20.02
20						2		10	7	17	2	23									3
25						4	5	10	6	22	2	21									
Посл. день						3		11	7	22		13									

48. 19301. р. Темир - с. Сагашили (На середине)

5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							75
10						8		23	8	43	10	60	5	67							20.03
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20					1	12	3	28	8	48	16	64	3	75							1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день					-	21	5	36	10	57	6	62	-	-							

49. 19302. р. Темир - пос. Ленинский (На середине)

5								-	-	-	-	-	-	-							49
10								14	7	31	13	40	2	45							20.03
15								-	-	-	-	-	-	-							
20						11	3	26	8	35	16	48	3	49							1
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Посл. день						20	6	29	10	39	6	46		48							

ВЫП. 04 2022

50. 77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр.Кигач - с. Шортанбай (На середине)						
5			-	-	8	
10			-	-	31.01	
15						
20			-	-	1	
25			5	5		
Посл. день			5	8		
50. 77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр.Кигач - с. Шортанбай (У берега)						
5				5	5	
10				4	05.02	
15						
20			5	4	1	
25			-	-		
Посл. день			-	-		
51. 77818. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Котьяевка (На середине)						
5				5	10	
10				4	31.01	
15						
20			6	6	1	
25			-	-		
Посл. день				10		
51. 77818. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Котьяевка (У берега)						
5				-	-	3
10				-	-	25.12
15						
20				-	-	1
25			2	3	-	-
Посл. день				-	-	

Таблица 1.9

Ледовые явления на участке поста

Таблица 1.9 составлена за гидрологический 2021-2022 год. Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках, продолжительности ледовых фаз и наиболее опасных уровнях воды, наблюдаемых при ледоходе, заторах, зажорах.

Таблица составлена по форме **а** - для рек с устойчивым ледоставом

Реки с устойчивым ледоставом определяются в многолетнем ряду. За устойчивый принят ледостав продолжительностью не менее 20 дней.

Форма а.

За дату появления осенних ледовых явлений (графа 3) принята дата начала образования устойчивых заберегов, ледохода, шугохода, ледостава. Кратковременные ледовые явления продолжительностью 1-3 дня, отделенные от последующих ледяных образований продолжительным периодом “чисто” (10 дней и более), во внимание не приняты. Появление сала учтено лишь в тех случаях, когда оно непосредственно сменялось другими ледовыми явлениями, или отделялось от них периодом “чисто” не более 3-х дней.

За дату начала осеннего шугохода, ледохода (графы 4,5) принята первая дата их наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Непродолжительный шугоход (до 3-х дней), отделенный от последующих ледяных образований периодом “чисто” в 10 дней и более, во внимание не принят. При отсутствии шугохода, ледохода в графах 4, 5 записывается “нб”.

За дату начала ледостава (графа 6) принята дата первого длительного ледостава (20 дней и более). Ледостав меньшей продолжительности, предшествующий основному, учтен, когда его продолжительность была больше, чем последующего безледоставного периода. Если длительный ледостав прерывался 1-3 раза состоянием “чисто” или “ледоход”, продолжавшимся всего несколько суток, т.е. значительно меньше, чем сам ледостав, то такие вскрытия и перерывы во внимание не приняты.

Дата начала ледостава заключена в скобки в тех случаях, когда продолжительность ледостава в данном году на реках с устойчивым ледоставом была менее 20 суток. Если ледостава не наблюдалось, в графе 6 записывается “нб”. Если в данном году ледостава не было или наблюдался кратковременный ледостав, графы 7-11, 23, 24 оставлены пустыми, а в графах 21, 22 приводится общая продолжительность шугохода и ледохода за весь период с ледовыми явлениями.

За начало весенних ледовых явлений (графа 7) принято появление талой воды, текущей поверх льда, промоин, закраин, подвижек, развоидов, ледохода, шугохода. Для рек, на которых весенних ледовых явлений не наблюдалось, лед таял постепенно на месте, в графе 7 записано “нб”, а рядом в скобках приведена дата конца ледостава.

В графах 8 и 9 указано начало весеннего ледохода, шугохода по первой записи в водомерной книжке “ледоход”, “шугоход”, “ледоход поверх льда”. Учтен при этом ледоход, образовавшийся в больших промоинах, которые расширялись за счет разрушения ледяного покрова. При неоднократных вскрытиях, сопровождавшихся ледоходом, в графах 8, 9 помещены данные о ледоходе, наиболее согласующимся по времени прохождения с ледоходом на соседних реках. При отсутствии ледохода, шугохода в графах 8, 9 записано “нб”.

В графах 10 и 11 приведены дата и высший уровень весеннего ледохода. Высший уровень выбран из срочных значений уровня при ледоходе. При отсутствии ледохода в графе 10 записано “нб”, а графа 11 оставлена пустой.

В графе 12 указана дата конца ледовых явлений, определенная по последней записи в водомерной книжке с ледовыми явлениями.

В графах 13-20 приведены сведения о наиболее значительных заторах и зажорах,

наблюдавшихся ниже поста и вызвавших значительный подпор воды на посту. При наличии ниже поста в рассматриваемом году заторно-зажорных явлений в таблицу 1.9 включаются не все наблюдавшиеся заторы и зажоры, а следующие:

- 1) затор (зажор) при наиболее высоком в году уровне воды;
- 2) затор (зажор), наибольший заторный (зажорный) подъем которого совпадает с пиком половодья или паводка;
- 3) затор (зажор), вызвавший выход воды на пойму, подтопление или затопление гидротехнических сооружений, зданий.

При отсутствии перечисленных заторов (зажоров) в графах 13, 14, 17, 18 записано “нб”, графы 15, 19 оставлены пустыми, а в графах 16, 20 поставлен “0”.

Продолжительность осеннего и весеннего ледоходов, шугоходов (графы 21-24) приведена по фактическим дням с ледоходом, шугоходом. Продолжительность ледостава (графа 25) и периода со всеми ледовыми явлениями (графа 26) подсчитана по разности дат наступления и дня, следующего за окончанием ледостава и всех других ледовых явлений. Кратковременные вскрытия, наблюдавшиеся на некоторых реках при длительном ледоставе, включены в продолжительность ледостава. Включены в продолжительность ледостава дни с промерзанием и подвижки, если они не сопровождалась ледоходом. При отсутствии соответствующего явления в графах 21-26 поставлен “0”.

Сведения о вторичном ледоходе помещены в примечании к таблице 1.9. Для рек с вторичным ледоходом в графе 8 второй строкой указано его начало, в графах 10, 11 – высший уровень и дата его наступления, графе 23 – продолжительность. Если при прохождении вторичного ледохода образовался значительный затор, сведения о нем приведены в графах 17-21.

ТАБЛИЦА 1.9. ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ПОСТА. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

Номер поста	Код поста. Река - пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Дата конца ледовых явлений	Зажор				Затор				Продолжительность периода, дни					
						дата начала			высший уровень ледохода			дата начала	высший уровень, см	продолжительность дни	дата начала	высший уровень, см		продолжительность дни	осен-ного		весен-ного		ледостава	со всеми ледовыми явлениями	
		ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см						дата	уровень		дата	уровень, см	шугохода	ледохода			ледохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	19009. р. Малый Узень - с. Кошанколь	14.11	нб	нб	11.12	03.04	нб	нб	нб		03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	114	141
2	19010. р. Малый Узень - с. Бостандык	13.12	нб	нб	13.12	29.03	нб	нб	нб		31.03	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	109	109
3	19021. р. Большой Узень - с. Кайынды	17.11	нб	нб	12.12	30.03	нб	нб	нб		03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	113	138
4	19022. р. Большой Узень - с. Жалпактал	24.11	нб	нб	12.12	28.03	нб	нб	нб		02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	112	130
5	19033. р. Чижа 2-я - с. Чижа 2-я	05.11	нб	нб	11.11	05.04	нб	нб	нб		09.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	150	156
6	19034. р. Чижа 1-я - с. Чижа 1-я	11.11	нб	нб	11.11	12.04	нб	нб	нб		16.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	152	157
7	19073. р. Урал - пос. Январцево	16.11	16.11	нб	12.12	29.03	07.04	нб	09.04	349	09.04	27.12	28.12	121	2	06.04 04.12	07.04 10.12	295 107	2 7	23	0	3	0	116	145
8	19071. р. Урал - г. Уральск	16.11	16.11	нб	13.12	03.04	03.04	нб	09.04	265	09.04	нб	нб		0	05.04	05.04	108	1	27	0	7	0	113	145
9	19072. р. Урал - с. Кушум	16.11	16.11	нб	14.12	03.04	09.04	нб	10.04	264	10.04	нб	нб		0	07.04	07.04	168	1	27	0	2	0	116	146
10	19075. р. Урал - с. Тайпак	16.11	18.11	нб	27.12	29.03	02.04	нб	02.04	30	02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	22	0	1	0	96	138
11	19808. р. Урал - пос. Индербор	25.11	25.11	нб	25.12	21.03	нб	нб	нб		25.03	нб	нб		0	нб	нб		0	9	0	0	0	86	121
12	19801. р. Урал - пос. Махамбет	12.12	12.12	нб	26.12	21.02	нб	нб	нб		20.03	нб	нб		0	нб	нб		0	2	0	0	0	63	99

ТАБЛИЦА 1.9. ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ПОСТА. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

Номер поста	Код поста. Река - пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Дата конца ледовых явлений	Зажор				Затор				Продолжительность периода, дни					
						дата начала			высший уровень ледохода			дата начала	высший уровень, см		продолжительность дни	дата начала	высший уровень, см		продолжительность дни	осен-ного		весен-ного		лестогава	со всеми ледовыми явлениями
		ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава								ледовых явлений	ледохода			шугохода	дата		уровень, см	дата	уровень	дата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	19802. р. Урал - г. Атырау	12.12	нб	нб	13.12	21.02	нб	нб	нб		25.02	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	74	76
14	19012. р. Урал, пр. Яик - с. Еркенкала	12.12	нб	нб	13.12	23.02	нб	нб	нб		08.03	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	86	87
15	19806. р. Урал - с. Жанаталап	12.12	нб	нб	14.12	17.02	22.02	нб	22.02	113	24.02	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	1	0	70	75
16	19083. кан. Кушум - с. Кушум	16.11	нб	нб	25.11	01.04	нб	нб	нб		06.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	133	142
17	19132. р. Орь - с. Бугетсай	02.11	нб	нб	04.11	03.04	05.04	нб	05.04	554	05.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	1	0	152	155
18	19130. р. Шийли - с. Кумсай	04.11	нб	нб	12.11	02.04	02.04	нб	02.04	289	02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	1	0	141	150
19	19180. р. Урта-Буртя - пос. Дмитриевка	03.11	нб	нб	14.11	02.04	нб	нб	нб		02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	140	151
20	19081. р. Илек - с.Тамды	03.11	нб	нб	03.11	31.03	нб	нб	нб		04.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	152	153
21	19084. р. Илек - с. Бестамак	03.11	нб	нб	05.11	01.04	нб	нб	нб		05.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	148	154
22	19195. р. Илек - г. Актобе	06.11	нб	нб	15.11	29.03	01.04	нб	03.04	329	03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	138	149
23	19196. р. Илек - пос. Целинное	04.11	нб	нб	21.11	02.04	02.04	нб	02.04	443	02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	1	0	132	150
24	19201. р. Илек - с. Чилик	04.11	нб	нб	20.11	31.03	04.04	нб	05.04	564	06.04	нб	нб		0	04.04	04.04	448	1	0	0	3	0	136	154

ТАБЛИЦА 1.9. ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ПОСТА. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

Номер поста	Код поста. Река - пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Дата конца ледовых явлений	Зажор				Затор				Продолжительность периода, дни					
						дата начала			высший уровень ледохода			дата начала	высший уровень, см	продолжительность дни	дата начала	высший уровень, см		продолжительность дни	осен-ного		весен-ного		лесто-става	со всеми ледовыми явлениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	19134. р.Тамды - с.Бескоспа	03.11	нб	нб	12.11	03.04	03.04	нб	04.04	368	04.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	142	153
26	19205. р. Карагала - с. Каргалинское	04.11	нб	нб	17.11	28.03	нб	нб	нб		01.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	136	149
27	19270. р.Кокпекты - с. Троицкое (Тассай)	03.11	нб	нб	05.11	03.04	нб	нб	нб		06.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	153	155
28	19208. р. Косистек - с. Косистек	03.11	нб	нб	05.11	02.04	нб	нб	нб		02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	149	151
29	19211. р. Актасты - пос. Белогорский	03.11	нб	нб	12.11	03.04	нб	нб	нб		03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	143	152
30	19218. р. Большая Кобда - с. Кобда	04.11	нб	нб	19.11	01.04	01.04	нб	02.04	611	02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	133	150
31	19462. р. Большая Хобда - пос. Когалы	06.11	нб	нб	25.11	02.04	нб	нб	нб		03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	130	149
32	19220. р. Карахобда - пос. Альпайсай	05.11	нб	нб	18.11	01.04	02.04	нб	03.04	674	03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	135	150
33	19229. р. Утва - пос. Лубенка	27.10	нб	нб	17.11	02.04	нб	нб	нб		02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	137	158
34	19231. р. Утва - с. Кентубек	04.11	нб	нб	07.11	01.04	03.04	нб	03.04	728	04.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	147	152
35	19239. р. Быковка - с. Чеботарево	11.11	нб	нб	14.11	02.04	нб	нб	нб		10.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	148	151
36	19257. р.Рубёжка - с.Рубёжинское	04.11	нб	нб	нб		нб	нб	нб		26.03	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	0	143

ТАБЛИЦА 1.9. ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ПОСТА. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

Номер поста	Код поста. Река - пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Дата конца ледовых явлений	Зажор				Затор				Продолжительность периода, дни					
						дата начала			высший уровень ледохода			дата начала	высший уровень, см	продолжительность дни	дата начала	высший уровень, см		продолжительность дни	осен-ного		весен-ного		лестоава	со всеми ледовыми явлениями	
		ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см						дата	уровень		дата	уровень, см	шугохода	ледохода			ледохода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	19198. р. Шаган - с. Чувашинское	04.11	нб	нб	22.12	22.03	нб	нб	нб		06.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	98	154
38	19240. р. Деркул - по с. Таскала	04.11	нб	нб	05.11	03.04	нб	нб	нб		10.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	152	158
39	19243. р. Деркул - по с. Белес	26.10	нб	нб	16.11	01.04	нб	нб	нб		10.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	146	167
40	19246. р. Куперанкаты - с. Алгабас	04.11	нб	нб	16.11	30.03	02.04	нб	02.04	501	02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	1	0	138	150
41	19247. р. Оленты - с. Жымпиты	04.11	нб	нб	16.11	02.04	03.04	нб	03.04	454	04.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	138	152
42	19249. р. Шидерты - с. Аралтобе	02.11	нб	нб	11.11	29.03	нб	нб	нб		02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	143	152
43	19261. р.Уил - аул Алтыкарасу	03.11	нб	нб	16.11	31.03	31.03	нб	01.04	581	01.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	135	150
44	19463. р. Уил - с. Уил	04.11	нб	нб	16.11	нб(30.03)	нб	нб	нб		03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	135	151
45	19289. р. Эмба - с. Жагабулак	04.11	нб	нб	08.11	01.04	01.04	нб	02.04	327	02.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	144	150
46	19300. р. Эмба - по с. Сага	03.11	нб	нб	04.11	23.03	нб	нб	нб		31.03	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	148	149
47	19013. р. Эмба - с. Аккизтогай	16.11	нб	нб	18.11	27.02	нб	нб	нб		04.03	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	105	109
48	19301. р. Темир - с. Сагашили	03.11	нб	нб	05.11	02.04	03.04	нб	03.04	931	03.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	1	0	149	152

ТАБЛИЦА 1.9. ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ПОСТА. ФОРМА А.

ВЫП. 04 2022

Номер поста	Код поста. Река - пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Дата конца ледовых явлений	Зажор				Затор				Продолжительность периода, дни					
						дата начала			высший уровень ледохода			дата начала	высший уровень, см	продолжительность дни	дата начала	высший уровень, см		продолжительность дни	осен-ного		весен-ного		ледостава	со всеми ледовыми явлениями	
		ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава																				ледовых явлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	19302. р. Темир - пос. Ленинский	03.11	нб	нб	16.11	03.04	нб	нб	нб		04.04	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	140	153
50	77895. р. Волга, рук. Ахтуба, пр.Кигач - с. Шортанбай	23.12	нб	нб	18.01	11.02	нб	нб	нб		17.02	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	28	57
51	77818. р. Волга, рук. Ахтуба, пр. Кигач - с. Котьяевка	23.12	нб	нб	16.01	11.02	нб	нб	нб		18.02	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	29	58
52	77819. р. Волга, пр. Шароновка - с. Ганюшкино	13.12	нб	нб	нб		-	-	-		11.02	нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	-	-	0	61

Таблица 1.10

Сведения о половодье и дождевом паводке

В таблице приводятся сведения о сроках прохождения половодья, его продолжительности и максимальных расходах (графы 1 – 5), а также о максимальных расходах воды за наибольшие в году дождевые паводки, наблюдавшиеся на постах с естественным или умеренно искаженным гидрологическим режимом (графы 6 - 10).

Сроки прохождения половодья определялись по гидрографам стока с учетом хода температуры воздуха и осадков, и корректировались по таблицам ежедневных расходов воды. За время начала половодья принималась дата, предшествующая заметному, обычно резкому, повышению расхода. Моментом окончания половодья считалась дата, в которую четко обозначился переход спада последнего к летней межени. Если сразу после спада половодья наблюдался дождевой паводок, то эта дата устанавливалась по положению на гидрографе переломной точки между половодьем и паводком. Зимние паводки, обусловленные оттепелями и отделенные от основной волны весеннего стока значительным промежутком времени, в половодье не включались. Дата наибольшего срочного расхода воды в половодье определялась по времени его прохождения. Если значение такого расхода повторялось в течение нескольких суток, то указываются все даты, в которые этот расход имел место. На логах и малых пересыхающих водотоках к половодью отнесен весь период наличия стока. Знак звездочка (*) после названия поста указывает, что из реки выше пункта наблюдений систематически производился некоторый забор воды. Наибольший расход воды в таких случаях не восстанавливался из-за отсутствия надежных количественных характеристик водозабора, и приведен по материалам фактических наблюдений. Для рек наибольшие расходы, которых имеют селевое происхождение, даны два значения наибольших расходов в виде дроби: в числителе – наибольший селевой, отмеченный двумя звездочками (**); в знаменателе – наибольший неселевой за тот же период.

Выделение наибольших дождевых паводков произведено по гидрографам стока. В качестве наибольших выбраны паводки, имевшие наибольшие максимальные расходы воды. За время начала паводка принималась дата, предшествующая заметному увеличению расходов воды на гидрографе. Моментом окончания паводка считалась дата, соответствующая расходу воды на спаде паводка, равному предпаводочному. Если расходы воды в конце паводка были больше предпаводочных вследствие выпадения дополнительных осадков, на гидрографе строилась типовая кривая истощения ближайшего по времени паводка, спад которого происходил в условиях отсутствия осадков. В этом случае дата окончания паводка дана полужирным шрифтом. Продолжительность паводка определялась по разности дат его начала и окончания включительно. Случаи отсутствия дождевых паводков после окончания половодья в таблице отмечены «нб».

В таблицу не включены сведения по следующим постам:

№№ 2, 4 – сток рек зарегулирован;

№№ 8, 36, 51 – уровенные посты.

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 19009. р. Малый Узень– с.Кошанколь

04.04	05.04	07.04	4	15.9	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	---	------	----	----	----	----	----

3. 19021. р. Большой Узень– с. Кайынды

10.04	10.04	19.04	10	35.2	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

5. 19033. р. Чижа 2-я – с. Чижа 2-я

28.03	05.04	20.04	24	58.0	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

6. 19034. р. Чижа 1-я – с. Чижа 1-я

03.04	05.04	12.04	10	33.7	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

7. 19073. р. Урал – пос. Январцево

04.04	27.04-29.04 (3)	26.06	74	700	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-----------------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

9. 19072. р. Урал – с. Кушум

06.04	30.04-02.05 (3)	30.06	86	675	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-----------------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10. 19075. р. Урал – с. Тайпак

03.04	07.05	31.05	59	531	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

11. 19808. р. Урал – пос. Индербор

08.04	07-12.05 (6)	31.05	54	502	нб	нб	нб	нб	нб
-------	--------------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

12. 19801. р. Урал – пос. Махамбет

09.04	10-11.05	06.06	59	510	нб	нб	нб	нб	нб
-------	----------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

13. 19802. р. Урал – г. Атырау

09.04	14.05	03.06	56	531	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

14. 19012. р. Урал. пр. Яик – с. Еркенкала

10.04	14.05	03.06	55	189	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

15. 19806. р. Урал – с. Жанаталап

09.04	13-14.05	03.06	56	347	нб	нб	нб	нб	нб
-------	----------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

16. 19083. кан. Кушум – с. Кушум

07.04	29.04-04.05 (6)	27.05	51	54.2	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-----------------	-------	----	------	----	----	----	----	----

17. 19132. р. Орь – с. Бугетсай

01.04	07.04	26.04	26	248	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

18. 19130. р. Шийли – с. Кумсай

31.03	05.04	11.04	12	35.9	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

19. 19180. р. Урта-Буртя – пос. Дмитриевка

31.03	04.04	13.04	14	102	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

20. 19081. р. Илек – с. Тамды

02.04	05.04	18.04	17	259	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

21. 19084. р. Илек – с. Бестамак

01.04	05.04	26.04	26	315	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

22. 19195. р. Илек – г. Актобе

02.04	07.04	30.04	29	173	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

23. 19196. р. Илек – пос. Целинное

01.04	11.04	10.05	40	230	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

24. 19201. р. Илек – с. Чилик

-	17.04	25.05	-	359	нб	нб	нб	нб	нб
---	-------	-------	---	-----	----	----	----	----	----

25. 19134. р. Тамды – с. Бескопа

05.04	05.04	20.04	16	77.9	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

26. 19205. р. Карагала – с. Каргалинское

02.04	05.04	16.04	15	141	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

27. 19270. р. Кокпекты – с. Троицкое (Тассай)

02.04	08.04	18.04	17	23.6	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

28. 19208. р. Косистек – с. Косистек

01.04	05.04	19.04	19	11.0	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

29. 19211. р. Актасты – пос. Белогорский

01.04	06.04	19.04	19	1.22	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

30. 19218. р. Большая Кобда – с. Кобда

01.04	05.04	26.04	26	583	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

31. 19462. р. Большая Кобда – с. Когалы

01.04	10.04	30.04	30	291	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

32. 19220. р. Карахобда – пос. Альпайсай

01.04	05.04	10.04	10	224	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

33. 19229. р. Утва – пос. Лубенка

31.03	02.04	10.04	11	182	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

34. 19231. р. Утва – с. Кентубек

01.04	03.04	25.04	25	363	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

35. 19239. р. Быковка – с. Чеботарево

03.04	11.04	20.04	18	4.19	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

37. 19198. р. Шаган – с. Чувашинское

05.04	13.04	01.05	27	58.6	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

38. 19240. р. Деркул – пос. Таскала

02.04	04.04	20.04	19	82.3	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

39. 19243. р. Деркул – пос. Белес

03.04	03.04	11.04	9	8.76	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	---	------	----	----	----	----	----

40. 19246. р. Куперанкаты – с. Алгабас

01.04	04.04	20.04	20	91.6	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

41. 19247. р. Оленты – с. Жымпиты

01.04	03.04	20.04	20	119	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

42. 19249. р. Шидерты – с. Аралтобе

01.04	03.04	22.04	22	77.5	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	------	----	----	----	----	----

43. 19261. р. Уил – аул Алтыкарасу

21.03	01.04	20.04	31	203	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

44. 19463. р. Уил – с. Уил

01.04	07.04	26.04	26	764	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

45. 19289. р. Эмба – с. Жагабулак

01.04	04.04	15.04	15	143	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

46. 19300. р. Эмба – пос. Сага

01.04	06.04	28.04	28	197	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

Таблица 1.10. Сведение о половодье и дождевом паводке

2022 г.

Половодье					Дождевой паводок				
дата			продолжитель- ность половодья	наибольший срочный расход, м³ /с	дата			продолжитель- ность паводков	наибольший срочный расход, м³ /с
начала	наибольшего срочного расхода	окончания			начала	наибольшего срочного расхода	окончания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

47. 19013. р. Эмба – с. Аккизтогай

04.04	18-19.04	08.05	35	171	нб	нб	нб	нб	нб
-------	----------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

48. 19301. р. Темир – с. Сагашили

01.04	04.04	20.04	20	170	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

49. 19302. р. Темир – пос. Ленинский

01.04	05.04	24.04	24	199	нб	нб	нб	нб	нб
-------	-------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

50. 77895. р. Волга. рук. Ахтуба. пр. Кигач – с. Шортанбай

23.04	14-16.05 (3)	25.07	94	649	нб	нб	нб	нб	нб
-------	--------------	-------	----	-----	----	----	----	----	----

52. 77819. р. Волга. пр. Шароновка – с. Ганюшкино

24.04	20-30.05 (11)	27.07	95	49.6	нб	нб	нб	нб	нб
-------	---------------	-------	----	------	----	----	----	----	----