Таблица 1.1 – Протокол тестирования на авторизацию с неверным паролем

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_1
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Высокий
Название тестирования/ Имя	Авторизация с неверным паролем
Резюме испытания	Проверить, что при вводе неверного пароля система не выполняет вход и показывает сообщение об ошибке.
Шаги тестирования	1. Открыть приложение и перейти на экран авторизации. 2. В поле «E-mail» ввести ivan@mail.ru. 3. В поле «Пароль» ввести неверный пароль. 4. Нажать кнопку «Войти».
Данные тестирования	E-mail: ivan@mail.ru; пароль: неверный.
Ожидаемый результат	Вход не выполняется, отображается сообщение «Неверная почта или пароль», пользователь остаётся на экране авторизации.
Фактический результат	Отображается сообщение «Неверная почта или пароль», вход не выполнен, пользователь остаётся на экране авторизации. Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 – Фактический результат

Таблица 1.2 – Протокол тестирования на авторизацию с верными данными

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_2
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Высокий
Название тестирования/ Имя	Авторизация с верными данными
Резюме испытания	Проверить вход в приложение с верной почтой и паролем и переход на главный экран.
Шаги тестирования	1. На экране авторизации ввести e-mail ivan@mail.ru. 2. Ввести верный пароль. 3. Нажать кнопку «Войти».
Данные тестирования	E-mail: ivan@mail.ru; пароль: верный.
Ожидаемый результат	Вход выполняется, открывается главный экран «Автоматическая сборка с режимом ИИ» со списком комплектующих.
Фактический результат	Вход выполнен, открылся главный экран «Автоматическая сборка с режимом ИИ» со списком комплектующих (статус «не выбрано»). Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.2.




Рисунок 1.2 – Фактический результат

Таблица 1.3 – Протокол тестирования на открытие каталога компонентов

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_3
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Средний
Название тестирования/ Имя	Открытие каталога компонентов
Резюме испытания	Проверить открытие каталога комплектующих по кнопке «Выбрать» на примере процессоров.
Шаги тестирования	1. На главном экране в строке «Процессор» нажать кнопку «Выбрать». 2. Проверить список процессоров: названия, цены и характеристики. 3. Проверить наличие сортировок «Сначала дешёвые» и «Сначала мощные».
Данные тестирования	Учётная запись ivan@mail.ru; категория «Процессор».
Ожидаемый результат	Открывается каталог «Процессор» со списком товаров (название, цена, характеристики), кнопками «Добавить в сборку» и доступными сортировками.
Фактический результат	Открылся каталог «Процессор»: Intel Core i3-12100F OEM — 6 990 ₽, AMD Ryzen 5 5500 OEM — 8 990 ₽ и другие; у каждого товара есть кнопка «Добавить в сборку», доступны сортировки «Сначала дешёвые» и «Сначала мощные». Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.3.




Рисунок 1.3 – Фактический результат

Таблица 1.4 – Протокол тестирования на автосборку с ИИ при малом бюджете

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_4
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Высокий
Название тестирования/ Имя	Автосборка с ИИ при недостаточном бюджете
Резюме испытания	Проверить поведение автосборки с ИИ, когда в рамках бюджета нельзя подобрать полностью совместимую конфигурацию с заданными ограничениями.
Шаги тестирования	1. На главном экране задать бюджет 55 000 ₽. 2. Выбрать назначение «Игры», платформу «Любая», сокет AM5, видеокарту AMD, накопитель «Любой». 3. Нажать кнопку «Сгенерировать сборку».
Данные тестирования	Бюджет: 55 000 ₽; назначение: «Игры»; сокет: AM5; видеокарта: AMD.
Ожидаемый результат	Сборка не создаётся, отображается сообщение о невозможности подобрать совместимую конфигурацию и рекомендация увеличить бюджет или ослабить ограничения.
Фактический результат	Сборка не создана. Отображается сообщение: «Не удалось подобрать полностью совместимую конфигурацию в рамках бюджета 55 000 ₽ с ограничениями платформа amd, сокет am5, видеокарта amd. Минимум по каталогу — 54 130 ₽: увеличьте бюджет, ослабьте ограничения или соберите ПК вручную». Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.4.




Рисунок 1.4 – Фактический результат

Таблица 1.5 – Протокол тестирования на автосборку с ИИ в рамках бюджета

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_5
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Высокий
Название тестирования/ Имя	Автосборка с ИИ в рамках бюджета
Резюме испытания	Проверить успешную генерацию совместимой сборки с ИИ, итоговая цена которой не превышает заданный бюджет.
Шаги тестирования	1. На главном экране задать бюджет 120 000 ₽. 2. Выбрать назначение «Игры», остальные ограничения оставить «Любая»/«Любой». 3. Нажать кнопку «Сгенерировать сборку».
Данные тестирования	Бюджет: 120 000 ₽; назначение: «Игры»; платформа, видеокарта и накопитель — без ограничений.
Ожидаемый результат	Создаётся совместимая сборка, итоговая цена не превышает бюджет; отображаются состав сборки, остаток бюджета и статус совместимости.
Фактический результат	Создана «Автосборка на 120 000 ₽»: итоговая цена 119 920 ₽, остаток 80 ₽, баланс CPU/GPU «сбалансирована», статус «Сборка полна и совместима». В составе: AMD Ryzen 5 7600 BOX, ASRock A620M-HDV/M.2, Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC, Kingston FURY Beast 16 ГБ DDR5. Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.5.




Рисунок 1.5 – Фактический результат

Таблица 1.6 – Протокол тестирования на ручное сохранение сборки

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_6
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Высокий
Название тестирования/ Имя	Ручное добавление компонента и сохранение сборки
Резюме испытания	Проверить ручное добавление комплектующего в сборку и сохранение сборки с отображением итоговой цены.
Шаги тестирования	1. На главном экране в строке «Материнская плата» нажать «Выбрать». 2. В каталоге у платы ASRock H610M-HDV нажать «Добавить в сборку». 3. Вернуться на главный экран и проверить панель «Моя сборка».
Данные тестирования	Материнская плата ASRock H610M-HDV (LGA1700, Intel H610), цена 5 990 ₽.
Ожидаемый результат	Компонент добавлен в сборку, сборка сохраняется; отображаются итоговая цена и список невыбранных компонентов.
Фактический результат	Плата добавлена. Панель «Моя сборка от 09.11.2026 14:27»: итоговая цена 5 990 ₽, создана «вручную», баланс «не рассчитан»; отображается «Не выбрано: Процессор, Видеокарта, Оперативная память, Накопитель, Блок питания, Корпус». Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.6.




Рисунок 1.6 – Фактический результат

Таблица 1.7 – Протокол тестирования на добавление несовместимого компонента

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_7
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Высокий
Название тестирования/ Имя	Добавление несовместимого компонента
Резюме испытания	Проверить, что система не позволяет добавить несовместимый компонент: память DDR5 к материнской плате с поддержкой только DDR4.
Шаги тестирования	1. В сборке с платой ASRock H610M-HDV (DDR4) открыть каталог «Оперативная память». 2. У памяти Kingston FURY Beast 16 ГБ (2x8) DDR5 5200 МГц нажать «Добавить в сборку».
Данные тестирования	Плата ASRock H610M-HDV (тип памяти DDR4); память Kingston FURY Beast 16 ГБ DDR5, цена 5 490 ₽.
Ожидаемый результат	Компонент не добавляется в сборку, отображается сообщение о несовместимости.
Фактический результат	Память не добавлена. Отображается сообщение: «Несовместимый компонент: Тип памяти DDR5 не поддерживается материнской платой (DDR4)». Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.7.




Рисунок 1.7 – Фактический результат

Таблица 1.8 – Протокол тестирования на изменение данных профиля

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_8
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Средний
Название тестирования/ Имя	Изменение данных профиля
Резюме испытания	Проверить изменение фамилии, имени и отчества в профиле пользователя и сохранение новых данных.
Шаги тестирования	1. Открыть меню и перейти в «Редактировать профиль». 2. Заменить фамилию, имя и отчество на «Еникеев», «Тимур», «Ришатович». 3. Нажать кнопку «Сохранить». 4. Проверить отображение данных в профиле.
Данные тестирования	Исходные данные: ЙхФяЯ Иван Тестович; новые данные: Еникеев Тимур Ришатович; e-mail: ivan@mail.ru.
Ожидаемый результат	Новые данные сохраняются и отображаются в профиле пользователя.
Фактический результат	Данные сохранены: в профиле отображается «Еникеев Тимур», e-mail ivan@mail.ru, дата регистрации 2026-11-01. Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.8.




Рисунок 1.8 – Фактический результат

Таблица 1.9 – Протокол тестирования на удаление администратора

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_9
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Высокий
Название тестирования/ Имя	Удаление администратора в панели управления
Резюме испытания	Проверить запрет удаления учётной записи администратора в веб-панели управления.
Шаги тестирования	1. Открыть веб-панель управления, раздел «Пользователи». 2. В строке «Администратор Системный» (admin@mail.ru, роль «Администратор») нажать кнопку «Удалить». 3. Проверить сообщение и список пользователей.
Данные тестирования	Учётная запись: Администратор Системный, admin@mail.ru, роль «Администратор».
Ожидаемый результат	Удаление не выполняется, отображается сообщение о запрете удаления администратора, запись остаётся в списке.
Фактический результат	Удаление не выполнено. Отображается сообщение «Администратора нельзя удалить», запись администратора осталась в списке пользователей. Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.9.




Рисунок 1.9 – Фактический результат

Таблица 1.10 – Протокол тестирования на отображение списка пользователей

Поле	Описание
Test Case #	Test_Case_10
Приоритет тестирования *(Малый/Средний/Высокий)*	Средний
Название тестирования/ Имя	Отображение списка пользователей в панели управления
Резюме испытания	Проверить, что в разделе «Пользователи» веб-панели отображается список всех учётных записей с ролями, статусами и числом сборок.
Шаги тестирования	1. Войти в веб-панель управления под учётной записью администратора. 2. Открыть раздел «Пользователи». 3. Проверить состав колонок и записи пользователей.
Данные тестирования	Учётная запись администратора: admin@mail.ru.
Ожидаемый результат	Отображается таблица со списком всех пользователей: код, ФИО, почта, роль, дата регистрации, число сборок и статус.
Фактический результат	Отображается список из 6 пользователей с колонками Код, ФИО, Почта, Роль, Регистрация, Сборок, Статус; у Нарушителева С. статус «Заблокирован». Результат совпадает с ожидаемым. + Результат представлен на рисунке 1.10.




Рисунок 1.10 – Фактический результат