






## Expansão do tamanho de um banco de dados no SSMS




























The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Pesquisador de Objetos' (Object Explorer) displays the server hierarchy: E05862\SQLEXPRESS > Bancos de Dados > RH > RH\_TRANSACT. The main window displays the 'Propriedades do Banco de Dados - RH\_TRANSACT' dialog box. The 'Selecionar uma página' (Select a page) pane on the left lists 'Geral', 'Arquivos', 'Grupos de Arquivos', 'Opções', 'Controle de Alterações', 'Permissões', and 'Propriedades Estendidas'. The 'Script' and 'Ajuda' buttons are at the top right of the dialog. The 'Backup' section shows 'Último Backup de Banco de Dados' and 'Último Backup de Log do Banco' as 'Nenhum'. The 'Banco de Dados' section lists properties: Nome (RH\_TRANSACT), Status (Normal, Fechado Automaticamente), Proprietário (Mestre do Banco de Dados), Data de Criação (05/09/2016 16:57:20), Tamanho (25,00 MB), Espaço Disponível (17,95 MB), and Número de Usuários (4). The 'Manutenção' section shows 'Agrupamento' as 'Latin1\_General\_CI\_AS'. The 'Conexão' section shows 'Servidor: E05862\SQLEXPRESS' and 'Conexão: [redacted]'. The 'Progresso' section shows a progress bar at 100% and the text 'Pronto'. The 'Nome' section shows 'O nome do banco de dados.' and a text box containing 'RH\_TRANSACT'. The 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

**Propriedades do Banco de Dados - RH\_TRANSACT**

Selecionar uma página

- Geral
- Arquivos
- Grupos de Arquivos
- Opções
- Controle de Alterações
- Permissões
- Propriedades Estendidas

Script Ajuda

**Backup**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Último Backup de Banco de Dados | Nenhum |
| Último Backup de Log do Banco   | Nenhum |

**Banco de Dados**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Nome               | RH_TRANSACT                     |
| Status             | Normal, Fechado Automaticamente |
| Proprietário       | Mestre do Banco de Dados        |
| Data de Criação    | 05/09/2016 16:57:20             |
| Tamanho            | 25,00 MB                        |
| Espaço Disponível  | 17,95 MB                        |
| Número de Usuários | 4                               |

**Manutenção**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Agrupamento | Latin1_General_CI_AS |
|-------------|----------------------|

**Conexão**

Servidor: E05862\SQLEXPRESS

Conexão: [redacted]

[Exibir propriedades](#)

**Progresso**


Pronto

**Nome**

O nome do banco de dados.

OK Cancelar

Item(ns) salvo(s)



**Propriedades do Banco de Dados - RH\_TRANSACT**

Selecionar uma página

- Geral
- Arquivos**
- Grupos de Arquivos

Script Ajuda

Em seguida, na janela **Propriedades do Banco de Dados (Database Properties)** RH\_TRANSACT, do lado esquerdo, selecione a página **Arquivos (Files)**.

| Propriedade            | Valor                           |
|------------------------|---------------------------------|
| Nome do Banco de Dados | Nenhum                          |
| Nome do Log do Banco   | Nenhum                          |
| Collação               | RH_TRANSACT                     |
| Estado                 | Normal, Fechado Automaticamente |
| Data de Criação        | 05/09/2016 16:57:20             |
| Tamanho                | 25,00 MB                        |
| Espaço Disponível      | 17,95 MB                        |
| Número de Usuários     | 4                               |
| <b>Manutenção</b>      |                                 |
| Agrupamento            | Latin1_General_CI_AS            |

**Conexão**

Servidor: E05862\SQLEXPRESS

Conexão: [obscured]

[Exibir propriedades](#)

**Progresso**


Pronto


**Nome**

O nome do banco de dados.

OK Cancelar

Item(ns) salvo(s)





**Propriedades do Banco de Dados - RH\_TRANSACT**

Selecionar uma página: Geral, **Arquivos**, Grupos de Arquivos, Opções, Controle de Alterações, Permissões, Propriedades Estendidas

Script Ajuda

Para aumentar o tamanho de um arquivo existente, aumente o valor, na coluna **Tamanho Inicial (MB) / Initial Size (MB)**, para o tamanho desejado (1ª linha). Altere para 30.

| Nome Lógi... | Tipo de Arqu... | Grupo de Arqu... | Tamanho Inicial (...) | Au |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|----|
| RH_TRA...    | Dados de Li...  | PRIMARY          | 15                    | En |
| RH_NEW...    | Dados de Li...  | PRIMARY          | 5                     | En |
| RH_TRA...    | Log             | Não Aplicável    | 5                     | En |

Conexão: Servidor: E05862\SQLEXPRESS, Conexão: [redacted], [Exibir propriedades](#)


Progresso: Pronto


Adicionar Remover

OK Cancelar


Item(ns) salvo(s)











Uso do Disco - 05/09/2016 17:20 - E05862\SQLEXPRESS

## Uso do Disco [RH\_TRANSACT] no E05862\SQLEXPRESS


Se gerarmos outro relatório exibindo as propriedades atuais do banco de dados RH\_TRANSACT, veremos que os valores serão diferentes. Feche o relatório.




Este relatório fornece uma visão geral da utilização do espaço em disco no Banco de Dados.

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Uso Total de Espaço:                 | 40,00 MB |
| Uso de Espaço dos Arquivos de Dados: | 35,00 MB |
| Uso de Espaço do Log de Transações:  | 5,00 MB  |

Uso de Espaço dos Arquivos de Dados (%)



Uso de Espaço do Log de Transações (%)



Nenhuma entrada encontrada para o evento de aumento automático ou redução automática para o banco de dados RH\_TRANSACT no log de rastreamento.

### ☒ Espaço em Disco Usado pelos Arquivos de Dados