

Tarea UT1 – Descubrimiento y planificación

María del Rosario González Ortiz

Álvaro Jiménez Muñoz

ÍNDICE

Idea del proyecto.....	2
Objetivos SMART.....	3
Recomendaciones personalizadas con IA.....	3
Construir la estructura de la app.....	3
Sistema de favoritos con alertas automáticas.....	3
Lean Canvas.....	4
Project Charter.....	4
Backlog en Jira.....	5
US-00: Sketching.....	5
US-10: Desarrollo de interfaz.....	6
US-01: Recomendaciones IA.....	6
US-07: Favoritos y alertas de precio.....	7
US-02: Compra de claves digitales.....	8
Plan de trabajo ágil:.....	9
Duración de sprints.....	9
Número de iteraciones.....	9
Principales hitos.....	9
Diagrama de arquitectura.....	10
3 riesgos y su mitigación.....	10
1.º Riesgo: Recomendaciones erróneas por parte del chat de inteligencia artificial.....	10
2.º Riesgo: Seguridad y privacidad de datos.....	11
3.º Riesgo: Sistema de devoluciones.....	11

Idea del proyecto (GameSage)

La propuesta consiste en una tienda online de videojuegos (web y móvil) que vende tanto versiones físicas como digitales. En el caso digital, vendemos claves oficiales que el usuario activa en la plataforma correspondiente (Steam, Epic, PSN, Xbox, Nintendo, etc.). No actuamos como launcher, es decir, somos intermediarios que suministran claves legítimas y comprobables, junto con una guía de activación clara para cada plataforma.

Propuesta de valor:

La propuesta de valor se fundamenta en dos pilares; por un lado, un asistente de IA integrado (un chat dentro de la tienda) que entiende lenguaje natural y sea capaz de, en base a descripciones proporcionadas por el usuario (aunque sea una descripción vaga o incorrecta en algunos sentidos), estado de ánimo que el usuario exprese, mecánica que el jugador busque, duración especificada, plataforma o presupuesto, entre otros posibles parámetros, devolver una o varias opciones justificadas con enlaces directos para comprar. La IA estará limitada a consultas relacionadas con videojuegos y compras; no dará soporte fuera de ese ámbito.

Por otro lado, precios altamente competitivos en el apartado de venta digital en comparación con la competencia, lo cual se logra mediante diferentes medios, como por ejemplo, la adquisición de claves de videojuegos en tiendas regionales donde el precio es menor, adquisición por volumen a distribuidores autorizados, aprovechamiento de ofertas temporales, compra de packs oficiales a menor precio o acuerdos con revendedores autorizados, principalmente. Todo esto se haría teniendo muy en cuenta los márgenes de la legalidad y comprobando la procedencia de las claves.

Como empresa, en la venta digital se buscaría principalmente un beneficio unitario pequeño. Es decir, se venderían las claves a un precio apenas superior al de compra por nuestra parte, de forma que nos alinearíamos con el segundo punto de la propuesta de valor: precios competitivos. La rentabilidad se obtendría a través del alto volumen de ventas.

En el apartado de venta de videojuegos físicos no se aplicaría el mismo enfoque. En este caso, se trabajaría con los distribuidores oficiales y con márgenes estándar, aunque se intentaría mantener el mismo principio: vender los productos lo más barato posible. Esta estrategia permitiría llegar a un público más amplio, algo que se evidencia especialmente en el ámbito digital, ya que compensaría la molestia inicial que puede suponer para un usuario comprar sus videojuegos en una tienda ajena en lugar de hacerlo desde el propio launcher.

Adicionalmente a los puntos principales ya comentados, la tienda contará con algunas funcionalidades más, con la intención principal de hacerla destacar por encima de alternativas existentes. Algunas de estas funcionalidades son: entrega automática de claves tras pago de videojuego digital, verificando la validez de las mismas y proporcionando una guía de activación paso a paso de estas; métodos de pago flexibles (tarjeta bancaria, Google Pay, PayPal, y destacando opciones cripto); sistema de puntos obtenibles por

compras y canjeables por productos en la tienda; juegos gratuitos periódicamente y suscripción VIP con ventajas (descuentos exclusivos, acceso anticipado a productos...).

Objetivos SMART

Recomendaciones personalizadas con IA

S: Crear un chat de IA que recomiende videojuegos para usuarios según sus preferencias.

M: Un 60% de los usuarios interactúan con el chat y un 30% termina pulsando el enlace a un producto recomendado.

A: Usando n8n para la creación del chat de IA, uso de modelo de lenguaje (Geminis), base de datos de todo el catálogo, integración en frontend (Kotlin (Android Studio) y Angular). Esfuerzo estimado: 4 semanas.

R: Aumenta la personalización, mejora la experiencia y acelera la decisión de compra.

T: Para el sprint 2

Entregables: Chat funcional en entorno de pruebas

Construir la estructura de la app

S: Diseñar y desarrollar la estructura principal de la app de tienda de videojuegos para los usuarios.

M: Tener todos los apartados navegables, y que al menos 1 usuario de prueba pueda recorrer toda la app sin bloqueo.

A: Balsamiq y Figma para el diseño, Angular para la aplicación web y Kotlin en Android Studio para la aplicación móvil. Esfuerzo estimado: 4 semanas.

R: Es la base para poder añadir funciones avanzadas (IA, precios...).

T: Entre los sprints 1 y 2.

Entregables: prototipo en Figma y Balsamiq, estructura navegable en app real (aunque sin datos finales), video con usuario recorriendo la app.

Sistema de favoritos con alertas automáticas

S: Permitir que los usuarios guarden juegos en favoritos y recibir notificaciones de bajada de precio.

M: Al menos 100 juegos guardados en favoritos en el primer mes tras el lanzamiento.

A: notificaciones web (Web Push) para escritorio y push notifications vía Firebase Cloud Messaging (FCM) para Android. Esfuerzo: 2 semanas.

R: Mejora la retención y fomenta compras reactivas.

T: Sprint 4

Entregables: Notificaciones funcionando.

Lean Canvas

Lean Canvas

1.Problema Los compradores se enfrentan a: • Exceso de opciones, lo que les dificulta decidir qué juego comprar • Pierden tiempo buscando manualmente un juego por la app • No recuerdan el nombre exacto de un juego y solo puede describirlo con pocos detalles • Las tiendas actuales solo muestran productos populares o patrocinados y no ofrecen recomendaciones realmente personalizadas.	Alternativas existentes: Tiendas digitales tradicionales: Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store. 3.Segmento de clientes • Jugadores casuales que quieren decidir rápido sin complicarse. • Jugadores entusiastas que buscan siempre una nueva recomendación. • Personas no expertas que desean comprar un juego sin conocer bien el mercado.	2.Propuesta de valor “La primera app de compra de videojuegos que te recomienda el juego ideal según tus gustos y preferencias, incluso si solo puedes describirlo con pocos detalles, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Además cuenta con descuentos exclusivos y juegos gratis.”
4.Solución inicial Un chat de inteligencia artificial integrado en una app de compra de videojuegos que permita al usuario describir lo que busca y reciba recomendaciones de juegos con enlace directo a compra en la misma aplicación.		

Project Charter

Título: Tienda de videojuegos con chat de IA integrado.

Objetivo: Desarrollar una aplicación multiplataforma para una tienda online de videojuegos que destaque por la integración de un asistente de inteligencia artificial capaz de interactuar con los usuarios, comprender sus preferencias y ofrecer recomendaciones personalizadas. Además, la aplicación incorporará sistemas y ventajas competitivas que permitan adquirir videojuegos a precios más bajos que en otras tiendas.

Alcance inicial: Despliegue de la aplicación en su formato móvil y de escritorio, implementación funcional de la IA y características principales.

Equipo y roles:

Álvaro -> Scrum Master / QA.

Ambos -> Backend, Frontend, servidor, documentación y UX.

Stakeholders: Profesores

Riesgos: Poco tiempo, nuevas herramientas en las que no tenemos experiencia y que desconocemos si serán las mejores opciones finales a usar para el proyecto, implementar la IA y que funcione correctamente como se planea...

Recursos: Jira, GitHub, Figma, Angular, Kotlin, herramientas para back (json-server, strapi...), n8n, ngrok y Docker (para la IA).

Backlog en Jira

Enlace al proyecto en Jira, donde se encuentran todas las historias de usuario, bien descritas y con subtareas, junto con epics y sprints: [Enlace Jira](#)

Adicionalmente, aquí se muestran 5 historias de usuario que se pueden encontrar en el enlace en caso de que este no funcione:

US-00: Sketching

Objetivos SMART:

S: Crear un sketch de la app inicial.

M: Mayoría de las pantallas diseñadas

A: Con Balsamiq y Figma.

R: Necesario para avanzar a otras etapas del proyecto, además de dar una idea del resultado final.

T: Sprint 1.

Como fundador

Quiero diseñar la estructura de la app

Para poder continuar con el resto de apartados.

Criterios de aceptación

Diseño en Figma navegable sin problemas.

Definition of Ready (DoR)

Idea consolidada

Límites establecidos

Herramientas pensadas

Definition of Done (DoD)

Diseño en Figma completado.

Diseño en Balsamiq completado.

Subtareas:

Revisar y validar la navegabilidad del diseño en Figma.

Diseñar la estructura navegable de la app en Figma.

Crear sketch inicial de la app en Balsamiq.

US-10: Desarrollo de interfaz

Objetivos SMART:

S: Pantallas tanto para web como para móvil.

M: Mayoría de las pantallas diseñadas

A: Angular + Kotlin

R: Necesario para avanzar a otras etapas del proyecto, puesto que es la base donde todo se montará.

T: Sprint 2.

Como fundador

Quiero diseñar la estructura de la app

Para poder continuar con el resto de apartados.

Criterios de aceptación

Diseño en Figma navegable sin problemas.

Definition of Ready (DoR)

Figma funcional

Conocimientos de Kotlin y Angular.

Definition of Done (DoD)

Versión navegable en web sin errores.

Versión navegable en móvil sin errores.

Subtareas:

Preparar prototipo funcional en Figma para validación.

Revisar y validar el diseño con stakeholders.

Diseñar wireframes navegables en Figma para web y móvil.

Definir estructura de navegación y arquitectura de pantallas.

Documentar requisitos técnicos para implementación en Angular y Kotlin.

US-01: Recomendaciones IA

OSMART:

S: Implementar un chat de IA que ofrezca recomendaciones personalizadas.

M: Al menos 60% de interacción en pruebas con 5 usuarios y 30% de clics en recomendaciones en pruebas controladas.

A: Usando n8n y Docker.
R: Mejora la experiencia de búsqueda.
T: Listo en el cierre del sprint 2.

Como jugador

Quiero recibir recomendaciones de juegos mediante el chat de IA

Para descubrir títulos que se ajusten a mis gustos sin perder tiempo.

Criterios de aceptación

El usuario puede abrir el chat desde cualquier página.

El chat devuelve al menos 3 recomendaciones con enlace a producto (entorno de pruebas).

El usuario puede marcar si la recomendación fue útil (thumbs up/down).

Definition of Ready (DoR)

Catálogo inicial cargado (≥ 100 juegos)

Endpoint de IA disponible

Mock de frontend.

Definition of Done (DoD)

Chat integrado en entorno de pruebas.

Test manual con al menos 2 usuarios.

80% de respuestas coherentes.

Subtareas:

Preparar datos

Configurar endpoint IA

Mockup de la UI del chat

US-07: Favoritos y alertas de precio

Objetivos SMART:

S: Permitir guardar favoritos y enviar alertas de precio en entorno de pruebas.

M: 5 alertas de prueba enviadas

A: Los guardados se almacenarían en la DB y con Firebase se notificaría.

R: Permite gestionarse al usuario y enterarse de bajadas de precio de las que normalmente no se enteraría, resultando en más compras.

T: Sprint 4.

Como jugador

Quiero guardar juegos en favoritos y recibir alertas si bajan de precio

Para comprar cuando haya oferta.

Criterios de aceptación

Usuario puede añadir/quitar favoritos.

Usuario recibe notificación cuando el precio baja.

Definition of Ready (DoR)

Sistema de notificaciones definido
Base de datos de favoritos disponible.

Definition of Done (DoD)

Alertas enviadas
Sistema de favoritos funcional.

Subtareas:

Realizar pruebas de envío de alertas de precio.
Configurar lógica de detección de bajada de precio
Implementar funcionalidad para añadir y quitar juegos de favoritos.
Desarrollar sistema de notificaciones de bajada de precio usando Firebase.
Validar criterios de aceptación y definición de hecho.

US-02: Compra de claves digitales

Objetivos SMART:

S: Implementar flujo de compra simulado que permita completar la compra y visualizar la clave en entorno de pruebas.

M: 3 flujos de compra simulados completados

A: Función de venta simulada.

R: Validar lógica de entrega de claves.

T: Listo al final del sprint 3.

Como jugador

Quiero comprar claves digitales de videojuegos

Para activarlas en mi plataforma de destino.

Criterios de aceptación

Pago simulado realizado.
Clave mostrada en pantalla.
Guía de activación enlazada.

Definition of Ready (DoR)

Generador de claves de prueba.
Pantallas de venta simuladas (elección de método de pago y venta).

Definition of Done (DoD)

Flujo completado.

Subtareas:

Desarrollar función de pago simulado y validación de transacción.
Implementar generador de claves de prueba para entorno simulado.
Diseñar pantallas de venta simuladas para el flujo de compra.
Enlazar guía de activación de clave digital en pantalla de confirmación.
Generar y mostrar clave digital tras compra simulada

Plan de trabajo ágil:

Duración de sprints

Sprint 1: 16/10/2025 — 26/10/2025 — 11 días

Sprint 2: 27/10/2025 — 06/01/2026 — 72 días

Sprint 3: 07/01/2026 — 19/03/2026 — 72 días

Sprint 4: 20/03/2026 — 30/05/2026 — 72 días

Número de iteraciones

Número total de iteraciones/sprints: 4

Principales hitos

Hito 1: Prototipo navegable.

Fecha: 26/10/2025 (fin sprint 1)

Entregable: Prototipo navegable en Figma + mockups en Balsamiq, validado por al menos 1 usuario de prueba.

Criterio corto: Usuario puede recorrer navegación principal sin bloqueos.

Hito 2: Incremento 1: Interfaz mínima + Auth + Admin + IA

Fecha: 06/01/2026 (fin sprint 2).

Entregable: Interfaz implementada, registro/login funcional en entorno de pruebas, panel admin mínimo para poblar catálogo e IA conectada a datos.

Criterios cortos: Login/logout; admin puede crear productos de prueba; IA devuelve recomendaciones coherentes.

Hito 3: Incremento 2: Checkout y entrega de claves

Fecha: 19/03/2026 (fin sprint 3).

Entregable: Flujo de compra simulado, con entrega de claves/aviso de comienzo de envío.

Criterios cortos: 3 flujos de compra simulados completados y verificados.


Hito 4: Entrega final

Fecha: 30/05/2026 (fin Sprint 4).

Entregable: Favoritos + alertas de precio, sistema de puntos y canje, suscripción VIP, correcciones y documentación faltante.

Criterios cortos: Alertas enviadas en modo test; canje de puntos funcional en checkout; demo preparado y guion de entrega listo.

Diagrama de arquitectura



3 riesgos y su mitigación

1.º Riesgo: Recomendaciones erróneas por parte del chat de inteligencia artificial

Si el chat de inteligencia artificial recomienda videojuegos que no encajan realmente con los gustos del usuario, podría generar frustración y pérdida de interés.

Mitigación:

Permitir al usuario corregir o refinar sus preferencias en tiempo real.

Ofrecer siempre varias opciones alternativas en vez de una sola respuesta.

2.º Riesgo: Seguridad y privacidad de datos

El sistema recopila datos personales y preferencias del usuario, lo cual puede ser sensible si se filtra o se usa sin consentimiento.

Mitigación:

Cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos y solicitar consentimiento explícito para el uso de datos.

Permitir al usuario borrar su historial o eliminar el perfil.

3.º Riesgo: Sistema de devoluciones

La venta de claves o juegos digitales puede generar conflictos si algún código no funciona o el usuario se arrepiente.

Mitigación:

Incluir política clara de devoluciones.

Sustitución inmediata de claves defectuosas o devolución del dinero.