

Ejercicio 1:

Crea una ventana (gris) dentro de la cual situarás un TextBox que te permita escribir varios párrafos, admitiendo saltos de línea. A medida que se escribe en el TextBox, automáticamente se usan las líneas necesarias (el texto no se corta, salta a la siguiente línea). Además, configura el TextBox de forma que se active automáticamente el corrector ortográfico en Castellano. Escribe el texto y comprueba que el TextBox funcione tal y como se ha solicitado.

Ejercicio 2:

Crea una ventana con un TextBox en el que puedes introducir texto. Crea otro TextBox debajo, pero que no permita escribir nada, sino que indique “Has seleccionado XXX” donde XXX es el texto **seleccionado** en el TextBox primero.

Ejercicio 3:


Crea una ventana con un botón centrado, con el fondo verde y la letra en roja. Genera el evento que salte cuando se pase el ratón por encima del botón (sin hacer clic), y que muestre un MessageBox con el valor de alguna propiedad del botón.

Ejercicio 4:

Crea una ventana con un TextBox centrado. Debajo de este TextBox, crea un botón con las siguientes características: padding de 10 por los 4 lados, icono dentro del botón a la izquierda, y el texto “Botón” dentro del botón a la derecha del icono. El botón deberá gestionar el evento “Clic” y deberá mostrar un MessageBox que diga “Hola, XXXX”, donde XXX es el texto que el usuario haya introducido en el TextBox.

Ejercicio 5:

Crea una aplicación que tenga esta apariencia:



Implementa los eventos necesarios para que cuando se marque la opción “Todos los módulos”, automáticamente se marquen los tres módulos; y que haga lo correspondiente cuando se desmarca esa misma casilla.

Mejora la aplicación implementando en el CheckBox primero lo que se conoce como “ThreeState”. Implementa los eventos necesarios.

Ejercicio 6:

Crear una aplicación en WPF que combine varios controles (TextBlock, Button, y CheckBox) para aprender a utilizar propiedades como <Run> y en un TextBlock y gestionar eventos en los otros controles.

Pasos para completar el ejercicio:

1. Configurar el TextBlock:

- Añade un TextBlock en la ventana principal que muestre texto enriquecido. El texto debe tener al menos dos partes:
 - Una en **negrita** utilizando con la propiedad FontWeight.
 - Otra en **cursiva** utilizando <Run> con la propiedad FontStyle.
- Utiliza colores diferentes en cada sección del texto (por ejemplo, azul para la parte en negrita y rojo para la parte en cursiva).

2. Añadir un CheckBox:

- Coloca un CheckBox debajo del TextBlock.
- El texto del CheckBox debe ser "Mostrar texto alternativo".
- Su estado (marcado o no) determinará el texto que se mostrará en el TextBlock.

3. Añadir un Button:

- Coloca un botón debajo del CheckBox con el texto "Actualizar texto".
- Al hacer clic, el botón debe cambiar el contenido del TextBlock en función de si el CheckBox está marcado o no.

4. Añadir una funcionalidad adicional:

- Si el CheckBox está marcado, el nuevo texto en el TextBlock debe incluir:
 - Una parte subrayada.
 - Una palabra en negrita.
- Si no está marcado, debe mostrar un texto simple sin formato.

Resultado esperado: Cuando ejecutes la aplicación, el TextBlock inicial mostrará texto con estilos (negrita y cursiva). Al interactuar con el CheckBox y el Button, el contenido del TextBlock cambiará según lo especificado, aplicando más o menos estilos.