

Ejercicio 1

Para el delegado ValidarEdades, se pide declarar un Método Anónimo que lo implemente. Dicho método debe validar que la edad recibida por parámetro corresponda a alguien mayor de edad. Es decir que ese número debe ser mayor a 18, en cuyo caso el método deberá retornar el valor booleano True. Caso contrario retornara un valor False.

```
using System;

namespace Coding.Exercise
{
    public class Exercise
    {
        public delegate bool ValidarEdades(int x);

        public static void Main()
        {
            ValidarEdades validate;
            Console.WriteLine(validate(19));
        }
    }
}
```

Ejercicio 2

Dada la solución del ejercicio anterior, se pide declarar un método con el nombre **ImprimirConsola**. Este método debe imprimir en consola el resultado de ejecutar la implementación **validate** del delegado. Es decir, que se debe "mudar" la línea con la impresión en consola del **Main** al método **ImprimirConsola**, que además va a recibir **2 parámetros**. Uno de ellos será el método del delegado mediante el objeto **validate** y el otro va a ser un **int** que contiene el valor de la **edad** que se debe validar. De más esta decir, que este método se debe invocar desde el **Main** pasandole los parámetros que correspondan al delegado y a la edad, cuyo valor debe ser **19**.

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo: Desarrollo de Interfaces

```
1 using System;
2
3 namespace Coding.Exercise
4 {
5     public class Exercise
6     {
7         public delegate bool ValidarEdades(int x);
8
9         public static void Main()
10        {
11            ValidarEdades validate = delegate (int a) {
12                return a > 18;
13            };
14
15            //La siguiente línea correspondía al ejercicio anterior
16            //Console.WriteLine(validate(19));
17            //Pero ahora se debe llamar al método ImprimirConsola enviando los parámetros que correspondan
18
19        }
20
21        //Declarar el método ImprimirConsola
22
23    }
24 }
```