תרגיל מספר 3: תרגול 3 פריסות + JS בשני שלבים תשפ"ג

דגשים:

- העמודים שלכם צריכים להיות זהים לעיצוב מבחינת מיקום וגדלים. מותר לכם לשנות את הצבעים.
 - יש הרבה אפשרויות לפתרון. העתקות תטופלנה בחומרה.
 - תרגיל זה הוא המשמעותי ביותר מבחינת אחוזי ציון מכל התרגילים.
- לתרגיל שני שלבים: (1) פריסות 1+2 מלאות. פריסה 3 בלי הריבועים השחורים שבאזור התוכן. (2) ...
 הוספת הריבועים השחורים ב-JS. עמידה בדרישות מינימום של שלב 1 הוא תנאי להתקדם לשלב 2.

Deployment 10%

- 1. נעלה את התרגיל לספרייה exercises בתוך exercises ונשים את הקישור במודול.
 - 2. נעלה את הקוד לגיטהאב ונשים את הקישור במודול
 - 3. נוודא שהקישור מעמוד הנחיתה שלכם (תרגיל 2) עובד ומפנה לתרגיל זה

Implementation 90%

1. שלבי עבודה:

- a. תשתית לפריסה ומרכוז wrapper
 - b. פריסה בעזרת b
- positions -ו margins בעזרת c.
- 2. הגדלת ראש: 10 נקודות צמצום כמות קלאסים ב- CSS על ידי שימוש בהיררכיות. ציון מקסימלי ללא הגדלת ראש: 90
 - .3 יש להשתמש אך ורך באלמנטים בעלי משמעות, קוד נקי ותקין.
 - .4. התרגיל ייבדק על מחשב נייח, לפטופ, טאבלט ובמובייל.
 - 5. אין לעשות שימוש ב- javascript לתפריטי הניווט בשום אופן.
 - .6 אוא תמיד קישור לעמוד ה- index.
 - ק. מעבר עכבר- לשיקולכם! חייב להיות שינוי כלשהו, גם אם מינורי
- 8. קישור selected: אפשרות 1 קלה: צבע רקע. אפשרות 2 מורכבת (תוספת 5 נקודות) הזזת הנקודה האדומה, כמו בעיצוב
 - 9. עליכם למדוד את הגדלים ואת המיקומים בפיגמה. זה בסדר שיש סקרול על ציר Y בלבד
 - 10. חובה לעמוד בדרישות המינימום.

11. יש להשתמש בקובץ CSS אחד בלבד

(תעדכנו את הקישור מתרגיל 2 לתרגיל זה) **index.html**

https://www.figma.com/file/ovqoOsjtBGtzrkcjnhAujQ/Untitled?node-id=1-9&t=jL5uPVE5tNqX3I7V-o

MIX אין מעבר עכבר מעל

selected **ניווט**: למעלה יש **רשימה** של קישורים לכל הפריסות. הקישור לעמוד הנוכחי תמיד

הפריסה ממורכזת בדפדפן ולא חייבת להיות רספונסיבית





layout2.html הפריסה השנייה


https://www.figma.com/file/ovqoOsjtBGtzrkcjnhAujQ/Untitled?node-id=1-55&t=jL5uPVE5tNqX3I7V-o

הפוטר קבוע במקומו. Fixed. גם כשגוללים לא זז.

ניווט ללא שינוי מפריסה 1. נסו להפחית שימוש בקלאסים

העמוד ארוך. צריכה להיות בו גלילה של הדפדפן גם על מסך של מחשב נייח.

האותיות של השם שלכם- זו <u>רשימה של קישורים</u>. כל אות היא קישור לעמוד בויקיפדיה. תפתיעו אותנו



ורספונסיביות JS הפריסה השלישית וayout2.html


https://www.figma.com/file/ovqoOsjtBGtzrkcjnhAujQ/Untitled?node-id=1-82&t=jL5uPVE5tNqX3I7V-o

- ממורכז wrapper כל הלייאאוט נמצא בתוך
- (2) נראות שונה על דסקטופ (3 עמודות בשורה 2) לעומת מובייל (רק עמודה אחת)
 - :דינאמי JS (3
 - on the fly אין אף ריבוע שחור. הם נוצרים בקוד body .a
- b. תמצאו את החוקיות: כל ריבוע חדש נוצר 20 פיקסלים גדול יותר מהריבוע שלפניו
 - br, ריבועים נופלים אם אין להם מקום .c
- d. בלחיצה על הריבוע השחור שבהאדר, מתווספים 3 ריבועים בסוף או בהתחלה, לשיקולכם
 - e. יש לממש את משחק הזיברון:
 - i. לכל שני ריבועים יש אות מייצגת שאינה נראית
 - ii. בלחיצה על כל ריבוע, מוצגת האות כמו בדוגמה למטה
 - iii. בלחיצה על ריבוע נוסף, מוצגת גם האות שלו
- iv. הקוד מזהה לחיצה זוגית. אם 2 אותיות חשופות והן זהות, הריבועים ייצבעו בצבע אחר במקום שחור ולא יהיה ניתן ללחוץ עליהם יותר. אם 2 האותיות אינן זהות, האותיות נעלמות וממשיכים לשחק

Only this is responsive!!



:דסקטופ



 $\underline{https://www.figma.com/file/ovqoOsjtBGtzrkcjnhAujO/Untitled?node-id=1-107\&t=jLsuPVE5tNqX3l7V-outlines.pdf. and the action of the property o$

הריבועים נופלים אם אין מקום, לפי רוחב המכשיר

