



ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL



- 1. FC: Si la Franja de Circulación mide menos a 1.80 m, se debe implementar la Franja Excepcional para intervenir mínimamente en el ancho efectivo de la Franja de Circulación.
- 2. FT: En la Franja Técnica se pueden colocar postes de luz, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
- 3. FC: Si la Franja de Circulación mide mayor o igual a 1.80 m, se deberá incluir loseta podotáctil, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

TACHO DE BASURA



- 1. FC: Si la Franja de Circulación mide menos a 1.80m, se debe implementar la Franja Excepcional para intervenir mínimamente en el ancho efectivo de la Franja de Circulación.
- 2. FT: En la Franja Técnica se pueden colocar postes de luz, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
- 3. FC: Si la Franja de Circulación mide mayor o igual a 1.80 m, se deberá incluir loseta podotáctil, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

PASAJE CARLOS DE HAES (7.63 m)

Sector: 4
Subsector: A
Tramo: Jr. Bronzino - Jr. Vincent Van Gogh Carpentus

- NOTAS:**
- 1. Cualquier elemento que se instale en la Franja Técnica deberá formar parte del Núcleo Técnico Urbano, entendido como el sistema que organiza y agrupa los elementos autorizados dentro del espacio público, a fin de evitar instalaciones aisladas que comprometan la continuidad, la legibilidad y la seguridad del recorrido peatonal.

LEYENDA

- | | |
|--------------------------------|--|
| LP = LÍMITE DE PROPIEDAD | FE = FRANJA EXCEPCIONAL |
| V = VEREDA | FS = FRANJA DE SERVICIO |
| J/E = JARDÍN / ESTACIONAMIENTO | FT = FRANJA TÉCNICA |
| VC = VÍA CICLISTA | FC = FRANJA DE CIRCULACIÓN |
| BC = BERMA CENTRAL | S = SEPARADOR CENTRAL O LATERAL |
| PP = PISTA PRINCIPAL | TP = PISTA EXCLUSIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO |
| PS = PISTA SECUNDARIA | |

Descripción: SISTEMA VIAL DISTRITAL DE SAN BORJA

Vía: PASAJE CARLOS DE HAES

Escala: 1/250

Distrito: SAN BORJA

Año: 2026

Lámina:

VLS-PA-47A