



Universidad autónoma del Estado de
México

Ingeniería en computación

7mo semestre, 2025B

Sistemas operativos

Tarea: Hash

Profesora: Hazem Álvarez Rodríguez

Alumno: Urrieta Rangel Alonso Ismael

Matricula: 2225867

22/11/2025




¿Que son los Hashes?

- Función: Un algoritmo matemático transforma un archivo de cualquier tamaño en una cadena de caracteres de longitud fija (el hash).

Propósito:

- Verificación de integridad: Compara el hash de un archivo descargado con el que proporciona la fuente. Si coinciden, el archivo no ha sido alterado.
- Almacenamiento seguro de contraseñas: Las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino como su hash, lo que las protege en caso de una brecha de seguridad.
- Autenticación: Se usan en firmas digitales para verificar la autenticidad de los datos.

Comenzaremos aplicando un ls para ver nuestros archivos .sh que se refiere a unos shell's, estos fueron creados para una tarea anterior.



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ ls
1.sh  12.sh 15.sh 18.sh 20.sh 23.sh 26.sh 30.sh 33.sh 36.sh 4.sh  7.sh  miCrontab  roles.csv
10.sh 13.sh 16.sh 19.sh 21.sh 24.sh 28.sh 31.sh 34.sh 37.sh 5.sh  8.sh  notas.awk
11.sh 14.sh 17.sh 2.sh  22.sh 25.sh 3.sh  32.sh 35.sh 38.sh 6.sh  9.sh  roles.awk
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

1. SHA1

Como primer hash usaremos sha1, usaremos el comando siguiente:

sha1sum X.sh

Donde "X" es el nombre que tiene nuestro sh

Podemos observar que ahora ese archivo sh tiene una cadena de caracteres que lo identifican. Usaremos el mismo comando para todos nuestros shell's

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 1.sh
e42428eca4009b4bac0aa4957534932d41ba2bb3 1.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 2.sh
bc01ae2a0fc5084ebe59f1b3dd01ff0f4eb4d9e4 2.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 3.sh
1929bf47995b5fe4f91144c2eab100840c3e17fc 3.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 4.sh
d4f1307e0271d3eb5853a7408d646ebe2a726cf5 4.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 5.sh
2b56a1aad64f29f4497ef000e656e1f7dec78182 5.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 6.sh
f3aedbd63cc64141a3f67745b4a37c5c68aa29ee 6.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 7.sh
706f35d1552a62113d7971a8f3516aa7d02eace9 7.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 8.sh
94d98ea660b5918deea447cf15fbfaae346c3b3 8.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 9.sh
f433833bb85b4629bc54971ef3f453d0648ecb54 9.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 10.sh
1cb072dce0df05962db2a54cc6d7677bfacc2136 10.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 11.sh
a7261847217ffc9b6302980f5388ca14e4a8b97f 11.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 12.sh
7ee224f31b1de5bd64e64b18efb9b6bfd77817c0 12.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 13.sh
b3175202706c7bc81e01302f3ace9db96bdcc47f 13.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 14.sh
db8fed552ef0733360f60c241cf9139fffb6f349 14.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 15.sh
0d453920db197d8a73e466e6424e7bc85b558071 15.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 16.sh
535efc1e567ac655097a6e7a0a15e386103b1ab3 16.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 17.sh
8ecb5c7e7a65be40fa75ea38077eccbf187b50c6 17.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 18.sh
03330314b452d095dad6a52b629f7a4c8a06443be 18.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 19.sh
ec13533e3305669e4bd89da69dd666d1ca4e8169 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 20.sh
fd27e2eb54301c8a94da2ee257d03617f8201039 20.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 21.sh
16c562421d30d14682d6d30fa5295f14a08d43bb 21.sh
```

```
Seleccionar alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 22.sh
11df0008ecb8d38ad3f12fafcf08cf95d3c63cee 22.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 23.sh
094e0f7e7627dc24af26e45d86307680ccad46c9 23.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 24.sh
db1fcd1e7d8a717f2f84958fbf80847d35d704e9 24.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 25.sh
367c4c7086c9ec6af87bca5ec0918c4b33f4c34 25.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 26.sh
edf8bf9dbf382f8e159c9f5649a609551116f38a 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 28.sh
b6e2690c0ec5584e84954dc05eb4ae8258552778 28.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 30.sh
970d41191192dd80251dda66c982cb181638b3ab 30.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 31.sh
30660a4c5a9c82151e42c425250c9247e91606ad 31.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 32.sh
9e817ad07218fa6f067f046ca8e03e5feb3d5f2a 32.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 33.sh
17dda75354ee71d9e2768f77251f8678ca0e22ca 33.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 34.sh
8e2b84b074725ec5265ebac195df968c5fe405fd 34.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 35.sh
7558277fd16c50dbda42a0f7220a4bdd5bf8d8e7 35.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 36.sh
5bc6363fa47646646b85a1077d0ff97ea38b88fd 36.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 37.sh
6d2405a4e2330c95813c9c26573b52bba29bedbb 37.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha1sum 38.sh
aefc4d7889e36c8de4151258043e93d93686f76a 38.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

2. SHA256

Ahora es turno de sha256, funciona de la misma manera que el anterior la diferencia que tiene es que la cadena de caracteres será mas larga. Usaremos el comando:

sha256sum X.sh

Donde "X" es el nombre que tiene nuestro sh

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 1.sh
f1e1b66c fb462972ceee3a6d1d44b021e5199edc4ae3095dbbf5b9c222b985c0 1.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 2.sh
fec9aedb23b187d4a1528c58bc1bd5534a383beda768cb5e174669dcaed709ec 2.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 3.sh
13f28bad1c889ce45b2b8b38bc1f50ff8ccec58e18946b2503f468695eb9d4b8 3.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 4.sh
4707c0f04112ec12dda669d92dc720656ec105539201d0a718027e02fa78bcea 4.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 5.sh
9bd88aba328a12873e38337a260247e357845bcd32c20d26c4a46336f632945b 5.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 6.sh
b27ec925eab4f2ee3d502916b27a609fd520b9017d3fb6a9d10af0600fd21559 6.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 7.sh
cb367f5fb99e969cb5849f5894abb964507cbd6edfec9eb04efae2038da3dc8d 7.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 8.sh
cafea2b3180952e8afa9c975aea5e67e92d488e0aa4bc7f05bb2a1a529252dcd 8.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 9.sh
f37df7f5855f21fbf564dd0e2e8173665e0ef1f82028fff0ce64524407148014 9.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 10.sh
2a5f77e590fab54c81eff2d2201dc1b2666d86d7bf7a12254e4247c95b82349 10.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 11.sh
265854517f209abb22458d6bbfd024280fe9cfc97a3d59129c849e583c7382e 11.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 12.sh
ebe546e5ff4e0978ce7335ec3a182a93ac5bb2095ca51115c02d4e108d40c36d 12.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 13.sh
4c6e33e3fcd9505d7e03da8ea4732640a0d70cd67514bf6a61e44ada26269383 13.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 14.sh
4b6471155950c9f44771ce4806e5f0862cc07641385bb9e4a55a52117f09fc92 14.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 15.sh
5215d73094130e232b21acde1d84375e86764faa8a64e0e8625e1895d8bbaac 15.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 16.sh
3f6b63ac066f0cd7505d57af0429c946aa5a10de0d9b9586f64941ace722a828 16.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 17.sh
470bd260114fc7c8c043c04761cccc6359351aed3187edf384de9a240717d785 17.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 18.sh
01da8f70fac6a9f1c2d012d8794869e68faed4671eea723c91bd41554b326c73 18.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 19.sh
75b3a0c66d3f657aa1547a9fa4b9a6cec80afae15c24df47ae7dc608813f547a 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 20.sh
e18f7535a7a16db85667463c7c378ceaf5debd3f8ff3ebae87042bf18a81fb4 20.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 21.sh
a8e67754f888504e86f35a954ec21bcf7149854b80e9800d023e8c2f9af2ec3 21.sh
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 22.sh
ea90deda5e12c469bf525b85489f92580564a8ce7ee2066ba02c55a5a58361eb 22.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 23.sh
10f41cf2e6e150a59ec7c96f1a8d65332915ff4634fa4d1950bf1eba146500f0 23.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 24.sh
35612481d86f3be780ecbc7d4758a4e1b02cc4b4efc34c8be9e6f970fa6f9f7 24.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 25.sh
40263e084759c9d7484b61c19b56c4ac4a03dfdf565afedfe88dda37b28d25cf 25.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 26.sh
3033df865ae193fc23d997b59e01c636f45d0a2b5c702af1dc7f5d7ca41ecd7c 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 28.sh
b970c24b0552a3db40c39b58c7367c677cd1f38af64c5da7303acf230dfa2ef4 28.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 30.sh
e4656ffc5dc31ca5c2ea33bd02d673d97100a2b4071dc25192f22dc9679c0dd6 30.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 31.sh
f16f32a99bd892a18977df0c26634a6ba21a6cb8cd1ab652ffdd2cb3fd1205f 31.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 32.sh
b068f4c7aa37551988d8d0ce526b5fda9613996191c30a7a81248bb13f0b89e0 32.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 33.sh
32cf3ea8d6b4cf6a0fa2b5f054e3e317f71e81bd6ef846e1f7212a4aa5385a8a 33.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 34.sh
682c1dc685cec78e40b39bf7cb9ac4c516879837b4038b7997c7fca674e725a1 34.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 35.sh
b0eac34a3fd372117781bc1176fb7b563c872ea5ac5ab67700e5e297a1e962ec 35.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 36.sh
d163b66b8cfc3fae250407078c35899c9498f8eb52308214a762da11f5d649e3 36.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 37.sh
c84dcfc4c27ac2dc0a25cb8685459773a06f033c19d37256a17293fb72d2fe0 37.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha256sum 38.sh
4731299b43c27bb5ec905c964988fdb6a323154738cbc7cdf316a7e9edf642ec 38.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

3. SHA384

Continuamos usando el sha384, básicamente todos los sha que veamos funcionan para lo mismo, solo cambia el tamaño de la cadena. El comando es similar ya que solo debemos cambiar el sha con su respectivo tamaño.

Sha384sum X.sh

De igual manera "X" es el nombre del archivo

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 1.sh
77b49dcdb41b00c7a86222ef360906ec99c9da832681f7b1535a751d5ecf808a864b13bb3e24ee7a4589899aa313c8e4 1.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 2.sh
e8fa9bc293243b4a429b2c46a0b05738f2218389057aa2a27a465ea4c7205b0bd0bee9c9b9ab62d4efcfc51c3ebd6468 2.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 3.sh
5c1d1e14a7afa370123ab14cb032bc9fb87f7497ea6331e50645701f504b46e6917dcacb78d3c9cf59b69cdf0daf961 3.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 4.sh
7148e50d85cd3d9ed00c91752b714496f6a446d680121580b3c0df09e7dceff357b3246309c4ce0a70cb83649f8539df 4.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 5.sh
0eebc1b066891912e08414b2cdice61c9f288ee2327741764bd5c13e9fe76dfb0dca13b98a2b527b82caf37689efb470 5.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 6.sh
f7954ed4136cfa2b992cd1aeac6022b413ce1771eaae652def46e056fd7b567aac45bc0c9bf33806a9d00067c6dc7caf 6.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 7.sh
b1fe497253fb1c1db14d9750dd6e913d8261b617debcff645b1cf136d89e338b3782862b5ca508a37d32e74a003933e7d 7.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 8.sh
9cc11eed18dd464e12a2b92072b25770d59264e51d3f977c511c33f49a85a665854db413923acaed474e7c59f91605f6 8.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 9.sh
7ee26360dcb64fe1f9b86ec318054215b85699545a8fc4b1a91d8ea7f607b0d753eb309a5d1cd774e905b3400f254b5 9.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 10.sh
dfe5f0774e72482ec1cd437dba9d5f8e5f5a8ad597601b1448b61c80e7df7370b1205aa0cf26a080451844d1f2762e5e 10.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 11.sh
bf2381f308c19ff899867b8a53fa5715c5b3d99d9427b83c65cb7def2f39fb945343df33ba136aaf205d6d865eac7ce2 11.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 12.sh
3339ffacdb3e1b7460be191687eb1bbb4436692cec7876a00e27a957fcd64203196b22d874936004528739e6e69d63fe 12.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 13.sh
35411e198b6ab209c2fa5a5e448a98feca33d1b61425ee0908b0b83b125b4c11fafa086c03e8c65ba961af21fadfd096a 13.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 14.sh
841a7a144cfdac1d57f1509fe6755891536f2ed1551e4fffb13cbf463510d220ffad485750160b2775155b29b8138bdeb 14.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 15.sh
9b82fce000031467832fa8ae823bafc592459f274036e5d8b2f426d48d22ee27c94fef559cdea1a2b01af6b9713ac92f 15.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 16.sh
758558437c9becf6358831aa5d5787693f528eec283e09e951e6c74e6cc5b4601dc4eb33b27ff404ffc1243047df6edd 16.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 17.sh
1f825e473e474cdda581af5aad136668229740867c2c58670af2f13a8a50fd8c4e50dbcb9f0946212fa861eb05b45490 17.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 18.sh
963ab38044107ae93a0140cca18169b02fbd57d3f7d7310089930e6e9471564be91a6f03961088f2343a36b9bfeb8fe1 18.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 19.sh
9e7304c95615e59a0fc2dfde1eac35c5dd6a4afdc7caac0e286d357786b4f934e816f93c342d95c090923978a916675 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 20.sh
5591c2ca0f870f65cc238da0ea3eb50025fcf886a7041d2abab74ff848da3a361cad4f8a133670b52cd27e5d4e0c6efd 20.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha384sum 21.sh
eb2d173afd636f6ec6cd0b8fe0d05a435067f5f158c6bef013bc816ca7db6f8fa7adfdcf0972c1e3b18463df8ee4e777 21.sh
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 22.sh
e9e3e96a16e1e8a3d99f66d8f909dabc2fa22f734291dec86dc4b66b5f753282508114040d8823846a626d654608deb0 22.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 23.sh
742d9d992a2a5b70db8dcf31a5adb8f7c50fc2b817c1c9cbb0d5a26cfee236a9d9b3cf2cbfdb9888f09fffb0b63bab669 23.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 24.sh
2d4c7dda950c6a6785f55c61849d3ea4787d78db4d54e4f9b995175d115254eed8754bf73bc3c7b8d2ffbb270d945a2d 24.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 25.sh
204b4d327188e91da99e589178d343e72af2c197f32fa1b31fabb9679d68440be37d28b873757c148a5330869221df08 25.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 26.sh
22cf2573dbafd478f8e36d2a10493aed6b9c93dd8517955a36410ac0438b9c17d1edad69672ad148ed3f750ed3344521 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 28.sh
a21972293891d75dd2bd0522c40625a5c408ea95829eed7b9b1ac5ed1ba0ebe2aea1d6b22d637c20c76c080dcac7d521 28.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 30.sh
af4c26250e994f545280a5b000ada19f03608a13f50450c871a7ab3b54ed5243f2eaa9d725bdaa3827f9d66e99e6762 30.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 31.sh
e9cf6f88989f97fc5c4e667590bf09a0b7eccc512b960dc98907c1f38ea9d34feb7b1c603227e8cfa5456bcf306342b6 31.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 32.sh
149cdeeee240ef95ab49514eced4dc7178a9e9769c5e73e80ca892227893f4eac35d82a52c24af6fb3478cf6748d181b 32.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 33.sh
78c8bf8ceff7d8199785997568ace533f391a69cdf4d70486d830f702009d4489e9476cc0ffb3a0add113df80c9f478 33.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 34.sh
607e4f34e4aed55548932869f06d4e08bd2d9979ebdc01a4acd05c9bebe9f66efbabdab93b912d52a26b415151ff5837 34.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 35.sh
f77a86af6d5522ce250ada160a2b70dd6226d26833ef39f5ef64f80a4d394cb4e2977cf1c51f2bd4a823d3cbdc7ef8a2 35.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 36.sh
778cf0f460a6f295ab1204cfa2b1e4d9928d52c4a13252adfa7f7f3ac2d4e00ad98b11fdee41d76f3b271b546a5e2aaca 36.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 37.sh
74d1207fcb2ff6e00fb28cc7cdcc874a15967de788786905101def5a5737f26538466f41d4e519c53d6b633405a75209 37.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$ sha384sum 38.sh
2315f0ac70906de41b511775993e4df96caa9c56e6258ac462ca5c097aa63edddb85515c2773429813c4cb8f8f00b627 38.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2K6SC:~/shell$
```

4. SHA512

Es turno del sha512, que es la cadena de mayor tamaño que tiene nuestro gpg. Comando:

sha512sum X.sh

Recordar que "X" se refiere al nombre de nuestro archivo


```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 1.sh
3cda3d375d3ef462b24b061f552631882b5328063cddd06efabfd5c4df830e2120bd7b34363e65c562941391f60471fa55ee59fcb7d00c232da47cccfb991c6 1.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 2.sh
7582c6372e6dd8546221ca9028c8fc823abfa4b5c7ea75b2090909fcbfb7820c155a1fa7c8cfab1cbe5f028139fb6bb40a7e11a4b69ad12ad1872cead1ed5 2.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 3.sh
b1eeef843bc94b1be1bcb3099ba2b119939773e6180ff91353d850a1756d5a340a77207f97d2738084e940bbf62b40a3c10bd97d8aa59d5e1660f87536d69f98 3.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 4.sh
d9061bf0eb7a13b9c5c2aa7b4e095f2a90b7b98385f4bd110f365d3feb017714dc070176b7f8437ecda28280a69294f2bb72d559c8af81edd3f490ac9d2f88 4.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 5.sh
b406c2885804215301ee27b8cb7dbaa0ed337b3dbb3312b6d35009fa70508293c3d627fc016ea632103eaa02a0a68a066de719d9c5de3482ee9f2f9d19fe6bd 5.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 6.sh
ae340b56e8c0de6189fac2ee5f0ea15e16a78ce50cac3b9ead571e54f3afeeabf8a870eb541f1aa605a265b017658132480af8cb751c109c602b18da51a2f91 6.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 7.sh
becf7f872812cd096fffe1d4f0b91bd23fdeb88190ef4edcd172da4682e97c1fc456305b094ef344bb480c576b91f3d310c2812bb6c539f7797419b8c9b501 7.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 8.sh
ce03dbc6574e1e7bbef3704a6f7e1f6efc0c9e6c15bc349d2fd70fb49c58ca10fa3032b1309d44cfa0e392c857816fe3935dfceb029e9fb5978a9bb370e850 8.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 9.sh
670b7191cfddc12d495dbe12f9c15ac91d3e1b055e4b265407782cd4a7b7f91f51d2d1556d84ebd30ce45fda396235373fa466d7d73f07e5a429d526a49faba 9.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 10.sh
6975315499262cdc864d090d3cd4daa1cf108e8f61607df52265283f695354c8ce54f5a1a41780383ba0f2ed4ac346f8272d3d651aaf7ee8353fa56073eac85 10.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 11.sh
627946f36842444c8041ad4cd866280eb452558f86af5be2966a13f6ad192aef2a33dd0acfae57dedcf67591b37a7a25d24fe842a81ca4cb06dbc837550216 11.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 12.sh
a365abda8fe80828250c57c9096ff02df2b479b219ca2b79b29ca2b6da86ad3707a7d9d788acae573a39856eed13bcf550bd85b7990ec39fde36cd5d7170a17342c992b 12.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 13.sh
81b5cf11d0079db04230a6256eff764aee9c379a1a4dbf423acf7ea9baad95c2a0e89acc32da489372ff8f68ea476145307640af69eb2c8c74be70d8d1f3f 13.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 14.sh
a7590992e5c83c2c11552c1a1f149b291692c044f0199da9f957efdc4680b72abda4f1503cf9124b0067bcb3f56cb1f7b3b9d063ef6969a36ae1bffcac1072b7 14.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 15.sh
59c9bf9913e1e8a5e01608f422a9f2596a32dea29f44ac0accae42e588cc1444f0f055de7d0fd51f4a649f853bd79485970ab499f35137a080808da29138998ec 15.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 16.sh
96ada51fd8c239e369aacfb17192be9d35b443cd1e43bbbea88a4d2e2a6312fa22420a2df03cd97a8a51af9c0c5da0082acc02c5a6c8e95d6633dcbfc9d9277 16.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 17.sh
1006aeacc748b028ca86f54c15330e5994b3e9201c63872842e3c250288757cd41f4245e076fd5dcf106c106cd8468d17cf12b56aa33cfdb2923241ec3da6f6 17.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 18.sh
7127e9b3afe4059f1e7f521187eb5a7d07c4701cfb458b94492b100cf661544ee225d84d22620908db0bb071420189aad80fba0aa702038803d282739c801 18.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 19.sh
56ba5cf636482a4fc96d311f61badbe7a94aebcfe9b830aa0097dd5b5694608ae8c363a0f0463327cf8acbeb0d326bfda2766014f30b576a2d5be8b96f0693d6 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 20.sh
30b7e06ff22a024217539bb7c72a10a3d81886340db71123ab5d81f2ad3b8035fafa2bd4a8b7a12d9ff4bac4800f53c7915e9519b2f6e250a5bcc47ca670b 20.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 21.sh
73c99d5b1766aaa45d28c10e66b130407eced858055af244ba26aac58714196fc56a2e85f07ba6ca3b90908dc8a661fed36ae053ba447e639cc0ee0e1801ac6e 21.sh
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 22.sh
6c82a0678b3b0678d36409db0473a9bd58f334c586626d34a5bca24ba66ee87d006b29aa7c737f03d42dbd0491b15e3827bb520bf9dd0546114b5d3cd1da559 22.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 23.sh
730081ef08674b0533bbb5f730b0e16e541b9700aa9debce4cae806fd3e96b6251b4593f339da49a70a27fdd7b67defca2301b9619103b317eeb00d405161180 23.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 24.sh
e3f35f073c041264d3a9aeff7bd922d488ae2e2d637d1d22ee3893645c411013b66c48ee7a7381c8e3271d16abf99325604d65b5a4065e8f428e8c2fc6c046d 24.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 25.sh
e3cd8dc66401d84fc3534f09ea9a23ea921a2a9aaf8988496162f5c86e93eb4ab5e771908d158540ebbc5634d5317f82bc076a129d580f06bbf3ced2f189e9 25.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 26.sh
d3528060e10bc619e38477616f092b83274ae836aa2e1d722046d316bc8d24c8863cee4367d8e626b800c823cf656dde2b1e681a8d83fe806a6eb9c5793ed3e1 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 28.sh
f3f2af8907bba2cfbf069a9ed92c74f1a9fc403647e95948191560b9f6374e63658b500cd18b17d05ead170e1ca1a03e9b40e31e45056951d7090152271da8c 28.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 30.sh
be16c77fe788afc5f33c885533080c39bb8f2c0fec40d819118dd7230568374ad7b01da625ea29957ce2792eb15c76cbaa471294ca9b05ad83aa0b2df86 30.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 31.sh
405f6cce1b9ff809d8ef1f8fc639065f8d11cb83f22dca2bf765c925bc873240ef9a03bdaeffac0b089ab6d67c13d48eb75aa1636e4c2b47a24c9911c3300e86 31.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 32.sh
b267e2caf7e2e8076328b1c4723e09f9735187a2510726fc1895ca2cf913e9b857f1f7f6beccc3d0c78e482edbd1dc59db9c027c03e3ba774e3840fd2f4dfd879 32.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 33.sh
d28a8cca46ce7543979cd831620e95ad4f37932aa9a49561c63827d5068d1514ef7ef931e9e23e0b78ce8ff754b99896b2befe229f3ab75d25bb8f1a634d7b01 33.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 34.sh
34cf7b92b78cf4283cc3bcead5f27dbf6ccc7b5ae359b79306679355136522de86da3b0bf553b5a37d8aec5adf5528a2a8e7a939061af5b05f47d288864cc94 34.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 35.sh
48772fb9e917881b773e41cc6465a11bc3884ee3df6397babeffb51ebfe8ddb21491dbca30760f7d24b9b77b4a26a33575e181a8fba40922bfc219ac545d71 35.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 36.sh
988b76747f48dd40a95307dfc11392977657792f2312bf180aaf2c8a21c317256e47499a8c478d5086f4cdee9f2aa66dd325092a3c4703f1ea3bd21294338958 36.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 37.sh
19f3131813c908a85e17a796cb59c1610e69c8c5da67c2799bc49bac281395f7f4178106249f00e6128e8458e55e37ebd66fb4e70acefe2ce3113fbf02d010c 37.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha512sum 38.sh
0f7e4b07b563387c308d028d38a58b2f2e6a33fdf05b0c9a636ffdb4855c0a683ce474d37bdc126377b2b4380effbfad823583f5dab0f0ab6fbca00bd8c4d7e9 38.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

5. SHA224

Este es el ultimo que lleva por nombre sha, recordemos que vimos diferentes, gpg solo tiene 5 variantes de sha. Se usa de la misma manera

Sha224sum X.sh

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 1.sh
9522f39514a39dfdbcbded87b088b1d63bc5f0c430bf58b666f211c7 1.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 2.sh
ae1a866efd0d3a8af107b4bfff075224fc1fc205ec0320882ef2d8f81 2.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 3.sh
b2d53c3460da620dfbaf8d11d3fe8d997438cba6117f430f4b4268d8 3.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 4.sh
b470b14b7551346e78b82c21b0148e72a61bc6f4709a99f639691de3 4.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 5.sh
38da728e89fad43e1ea5cd857abf1991188ccc3b396e930f4647e92b 5.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 6.sh
e721f2452cd82c3baa631e7830f598fe4dc0fe982cc6cfb4dc004bb8 6.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 7.sh
bfff11ae7fdb3c6971694ebeb540240a7c950c71698c207e28831832 7.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 8.sh
72d5b5d45ee924755a26d7b85ac530451d197018e21aa7be66fa60b 8.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 9.sh
0c10236de2e0c08f70208ce8639411a1348ef72797fbb77768fb3b7c 9.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 10.sh
4d28799a446029e65caa1ed71a982402852f152f56d3c757140a3bd5 10.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 11.sh
0d1892f7f58deeba7bae74583378c6237a7fe7652940c9cbf3a0aa63 11.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 12.sh
30fb50f895df7ee653054e0bef8e893208a2397d07b6e182cfff0911 12.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 13.sh
96983d655ff21ec04790fca94f7d1690b7b104cb4cd08e589fcd8 13.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 14.sh
1d4d89f3ebb5ade8cbc7d64c2122fa782793672d55de67573a4e6bf0 14.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 15.sh
0d786ae8d6e4a4ebf96a9ffcfd9bb2fb2e9dec75281db89cc984056a 15.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 16.sh
de52f1c1e1b783e3248cdaac5470755ce6854f9d34dd2af22e2d727d 16.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 17.sh
9518371ac8338bda0cfcea58c4017f99b3043c1d6aacf0e9180b6f8a 17.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 18.sh
6f1ebd6af6f3ad0309757ea86220e057317640fc8c75528690a624b7 18.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 19.sh
76a72cd6e57e0a38d55bd6dd4f25b9efe81d23ba1907ad7d28b268b0 19.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 20.sh
689b61160171eaa3b496d741a47527dd84b3999411f165a2af3a2a90 20.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 21.sh
b3e5a4553f82cbe7df1df957b5a923ff31fa006a4ab167df9ea57d 21.sh
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 22.sh
50832c9162d581751e7751ba6ec2bf691e369da2c99d80af85184cf6 22.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 23.sh
e32d59a0a391c9ff258d9eb0c3c34d461e5ac80a1ea0b6e4feb856e9 23.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 24.sh
6958917ae572a211d28e0603476fd328da0342d8bdeb6c3b7eb32725 24.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 25.sh
8c0dc7289640ffc12b6142146e26b69f3ff98c4720e7b10c3eebc7c7 25.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 26.sh
732eb56146aa23888fe1289481a871caae9747064d7c1c0bf060b5f6 26.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 28.sh
5f2d8e5de59986b1b29958eb103528acb204b60b61e75779ec21bc8a 28.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 30.sh
cb84a2040288a6c0ab25e16a83ad7262502cf74945780cc7bfa8b2c2 30.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 31.sh
59f62718fec1f579b189a9db1235745dce0bc938cc58e5b9d67ba7b5 31.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 32.sh
810c4cc934de919553f68d7d6c94f7903e06c6f9ebe4a0166efa994a 32.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 33.sh
b6cc2a20901c19e63cf21c3cb281525edc22a18a1d8f365634a1ddbe 33.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 34.sh
2a8d845caceea9e9283084b9b6dc975c702cf47da7bffc100264d5c 34.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 35.sh
b54e53e46dbcd770765b1ca689cccb9ce4ae3a4769e2099bdf8d125 35.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 36.sh
a4e6cf22dd0a2ed3bc1a440b54c1a4dd008ec6938c4704f5904ca573 36.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 37.sh
0763f56bc45d046da8d05bea23009e464038be43cccf098ed129f66 37.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ sha224sum 38.sh
7901221a0a284b2fbf553d1b4b5c5336b2980e3c75f447f826676ae7 38.sh
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

6. RIPEMD160

Para finalizar veremos RIPEMD160, aquí el comando es distinto, pero al igual que los sha nos dará una cadena de caracteres para nuestro archivo. EL comando que usaremos es:

openssl rmd160 X.sh

Como los venimos mencionando "X" es el nombre de nuestro archivo.

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 1.sh
RIPEMD-160(1.sh)= 94576eca761138e174109ff35588ae859ab8ec55
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 2.sh
RIPEMD-160(2.sh)= edf68bb327a932a2dbc9b1e46cb7db304a4034e
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 3.sh
RIPEMD-160(3.sh)= d50d5cf6b3aaefedce47782e3d0024904d280da3f
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 4.sh
RIPEMD-160(4.sh)= a6f24451b7e30b5b1b2cf933ea82777ef7bd0c80
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 5.sh
RIPEMD-160(5.sh)= 185d80c9f296c4b33967903265763c347a377385
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 6.sh
RIPEMD-160(6.sh)= f795c56f8c407fe447ccb1ead2b39281bb224155
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 7.sh
RIPEMD-160(7.sh)= 5170143b986160facdb8ffba49e62d9c778258615
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 8.sh
RIPEMD-160(8.sh)= 890ff421a4c414635d6b29d9c705014a355acab0
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 9.sh
RIPEMD-160(9.sh)= 13798d1f8c4e79be4c8155bd221390a51fba732d
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 10.sh
RIPEMD-160(10.sh)= afd290d158ecce8c82fe50bd6331c6ab24dfb754
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 11.sh
RIPEMD-160(11.sh)= 972b451d530b403b79ba7fcd7548d2c352a6f8f7
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 12.sh
RIPEMD-160(12.sh)= 2fdb4576d40b005100be3919416af06b74ce9c77
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 13.sh
RIPEMD-160(13.sh)= d9c1cf2d8f20818d2dc1cf23e8c769d6dddf7a3
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 14.sh
RIPEMD-160(14.sh)= 59ef640f4f20021b2aed7412aca87f2f4502485f
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 15.sh
RIPEMD-160(15.sh)= 703857645be6494cf37893c5d45938a3683a5898
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 16.sh
RIPEMD-160(16.sh)= 313925dea732b71a4f69f07e189cf5929bfcfc3b3
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 17.sh
RIPEMD-160(17.sh)= d427e7bbb899f56b7a7cba9fe4a01a32d1139d7
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 18.sh
RIPEMD-160(18.sh)= 0c6af9d2a435696df7f7f02d367c7f8a9d13956b
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 19.sh
RIPEMD-160(19.sh)= 49c488b3f1dc78cc286a2eedf090818ca7c0b09
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 20.sh
RIPEMD-160(20.sh)= 2194a4e884a70ae2492354862d0b3ec7c72f8166
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 21.sh
RIPEMD-160(21.sh)= 729bbbfcae00e518b87e66bb9e85d63b674adf8f
```

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~/shell
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 22.sh
RIPEMD-160(22.sh)= 15491efca104e9edf6e924cd84b0da7d68e79190
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 23.sh
RIPEMD-160(23.sh)= 137209d4e4498f8d40585f24710f8537369ee655
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 24.sh
RIPEMD-160(24.sh)= 959f58f3ec75adac9fc7118ac5cbfc2000025740
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 25.sh
RIPEMD-160(25.sh)= 842f5b8df75a3e9396f09a4524b01ca3e9af00fd
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 26.sh
RIPEMD-160(26.sh)= 11bfc993d2c7e49a038f150a13c5aafd88bbc581
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 28.sh
RIPEMD-160(28.sh)= 7705e8280956e7f697a48fd9b36f83e138b27e44
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 30.sh
RIPEMD-160(30.sh)= 7ad31bdd2958f8a4adc072178e2e69f06e90ae1f
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 31.sh
RIPEMD-160(31.sh)= e624896a874588e67f3b7b04c63c79f8f3da10ed
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 32.sh
RIPEMD-160(32.sh)= 148bf9f97eb5464d4eaf88bf522c8dfd2adad9d5
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 33.sh
RIPEMD-160(33.sh)= 198dfdb3b4920ec8f16de059e79eb15ef9f891e2
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 34.sh
RIPEMD-160(34.sh)= c3b0b18c517799ad30f50bc871ab883efea424bd
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 35.sh
RIPEMD-160(35.sh)= bec39b9bf1625c8619a26f619e016a6613d627d3
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 36.sh
RIPEMD-160(36.sh)= 6171829e3813d70e302477b2baf7ef6955dfc2d3
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 37.sh
RIPEMD-160(37.sh)= 1d18402503ac14707c3c1c6e701c2fd5a9b7c59d
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$ openssl rand160 38.sh
RIPEMD-160(38.sh)= 098c0f1b560aad2a3689bc31c963f405349ad663
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~/shell$
```

Referencias:

"Cómo generar y verificar el Hash de archivos en linux". no date,
<https://geekland.eu/como-generar-y-verificar-el-hash-de-archivos-en-linux/>