Peer Critique Response — Semana 12

VIZU · Accidentes de tránsito de mayor impacto en EE. UU. (2016–2023) DS5343 Visualización de Datos · UTEC 2026-2 · 28 de octubre de 2026 Equipo: Angel Tito Berrocal · Gianella Lira Ñaupari · Gady Enciso Gomez · Oscar Alonso Gomez Marin

1. Feedback recibido en el design review (14 de octubre)

El profesor revisó el prototipo de la semana 10 y dibujó sobre la Fig. 1 de TripVista (Guo et al., 2011) el layout que esperaba: panel de control a la izquierda, mapa y vista temporal arriba, una columna de vistas pequeñas a la derecha y un brush de tiempo abajo, a todo el ancho.

#	Sugerencia	Origen
F1	Elegir el periodo con un **brush** en una franja inferior, no con un desplegable de año	Profesor
F2	Agregar las vistas que faltaban para **T4** (punto de la vía) y **T5** (comparación) en la columna derecha	Profesor
F3	**No sustituir una vista por otra**: "el usuario pierde foco rápido"	Profesor
F4	Que **todo se actualice en vivo** al mover el periodo; el mapa se "pinta según la peligrosidad"	Profesor
F5	Exploración y no decoración: que en una sola pantalla esté todo	Profesor
F6	Limitar el lazo a 5 km a la redonda	Profesor
F7	Coordenadas paralelas / ThemeRiver en la franja inferior (aparecen en la figura de TripVista)	Implícito en el dibujo
F8	Proyección de área igual para el mapa temático (clase U2-T3)	Autocrítica del equipo

2. Response log

#	Respuesta	Qué se hizo / por qué
F1	**Implementada**	Franja inferior con barras mensuales (2016-01 a 2023-03) apiladas por fuente y `d3.brushX`, ajustada a meses completos. Los datos se re-agregaron por mes (`build_week12.py`) para que el brush sea exacto sobre los 7,7 M registros.
F2	**Implementada**	T4: "¿En qué punto de la vía?" (índice por elemento vial, un punto por fuente). T5: "Fijar A" y "Fijar B" en dos estados o condados; mapa, línea de tiempo y perfil los superponen.
F3	**Implementada**	El mismo layout en los cuatro niveles (país, estado, condado, ciudad). Ninguna vista reemplaza a otra; la vista temporal "¿Cuándo?" pasó a la columna derecha para que el mapa gane ancho.
F4	**Implementada**	Mapa, indicadores, línea de tiempo, perfil y comparación se recalculan mientras se arrastra el brush. En condado y ciudad, las vías se pintan según los accidentes Severity ≥ 3 (inspirado en el *map view* de JamVis).
F5	**Implementada**	Una sola pantalla con navegación por clic y botón "Cómo leer". Se quitó el RadViz, difícil de leer para el público objetivo; en su lugar va "¿Con qué clima?".
F6	**Implementada**	El lazo no se aleja más de 5 km de su punto inicial y se ve el círculo límite al dibujarlo.
F7	**Aplazada** (semana 15)	Coordenadas paralelas y brush de dos niveles quedan para la entrega final. Se priorizó que T1–T5 tuvieran cada una su vista.
F8	**Rechazada, con justificación**	El mapa sigue en Mercator (Mapbox). El equipo prefirió un solo mapa continuo que baja hasta escala de calle; un coroplético Albers aparte obligaría a cambiar de vista, que es justo lo que pide evitar F3. Se declara como limitación en el README y en el paper.

3. Cambios que salieron de examinar los datos

- **Índice ajustado por fuente y año.** Source2 marca Severity ≥ 3 al 34 % de sus reportes y Source1 al 8 %; Source1 además cambió de criterio (33 % en 2018, 2 % en 2021). El mapa muestra observados ÷ esperados en lugar del porcentaje bruto. Ejemplo: Arkansas pasa del puesto 37 (15 % bruto) al 2 (2.26×).
- **Corrección de la semana 6.** "Junction sube en ambas fuentes" era falso: en Source1 queda en 1.04× al descontar el año.

4. Cambios hechos por el equipo después del borrador del 24 de octubre

Cambio	Motivo declarado	Nota
Se quitaron los puntos de reportes del mapa	Simplificar la lectura en condado y ciudad	El lazo sigue filtrando el perfil
El índice pasa de 7 clases a un degradado continuo (0.5× a 2×, marca en 1×)	Ver diferencias finas	La clase "lo esperado" ya no es una banda
Las vías usan una intensidad suavizada (vecindad de ~600 m)	Corredores continuos en zonas con pocos reportes	Las cifras del tooltip pasan a ser promedios, no conteos