

2.1 Use case

<i>ID</i>	UC001
<i>Use case name</i>	Registrazione
<i>Participating Actors</i>	Nuovo cliente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'utente preme sul pulsante registrati2. Appare un form dove inserire i dati del cliente3. Inserisci nome4. Inserisci cognome5. Inserisci data di nascita6. Inserisci indirizzo7. Inserisci città8. Inserisci CAP9. Inserisci e-mail10. Inserisci password11. Inserisci numero di cellulare12. Preme il tasto "registrati"13. Arriva una mail al cliente dell'avvenuta registrazione
<i>Entry conditions</i>	L'utente non è registrato e si trova sulla pagina di registrazione di DressShop.
<i>Exit conditions</i>	Il cliente è registrato al sito DressShop
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il sistema deve inserire nel database il nuovo cliente criptando la password• Il cliente deve ricevere una mail nell'arco di 5 minuti di conferma della registrazione

<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 3 rimanda al caso d'uso: UC038 • Se il sistema trova un errore al punto 4 rimanda al caso d'uso: UC040 • Se il sistema trova un errore al punto 5 rimanda al caso d'uso: UC026 • Se il sistema trova un errore al punto 6 rimanda al caso d'uso: UC041 • Se il sistema trova un errore al punto 7 rimanda al caso d'uso: UC042 • Se il sistema trova un errore al punto 8 rimanda al caso d'uso: UC030 • Se il sistema trova un errore al punto 9 rimanda al caso d'uso: UC028 • Se il sistema trova un errore al punto 10 rimanda al caso d'uso: UC027 • Se il sistema trova un errore al punto 11 rimanda al caso d'uso: UC031
------------------	---

<i>ID</i>	UC002
<i>Use case name</i>	Login
<i>Participating Actors</i>	Utente registrato al sito DressShop
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente clicca sul bottone Log-In 2. All'utente viene riferito che se non è ancora registrato deve cliccare su "registrati" 3. Inserisce e-mail 4. Inserisce password 5. L'utente preme il tasto accedi 6. L'utente accede e gli viene mostrata una schermata di benvenuto
<i>Entry conditions</i>	Un utente registrato a DressShop si collega al sito
<i>Exit conditions</i>	Il cliente ha accesso alle funzioni del sistema quali: acquisti, modifica cliente, resi.

<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi di risposta non superiori ai 5s.
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 3 manda al caso d'uso: UC043 • Se il sistema trova un errore al punto 4 manda al caso d'uso: UC044

<i>ID</i>	UC003
<i>Use case name</i>	Aggiunta carta di credito
<i>Participating Actors</i>	Cliente loggato
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cliente inserisce una nuova carta di credito 2. Inserisci numero carta di credito 3. Inserisci data di scadenza 4. Inserisci CVV 5. Inserisci nome 6. Inserisci cognome 7. L'utente conferma l'inserimento della carta
<i>Entry conditions</i>	Il cliente dal caso d'uso "Modifica metodo di pagamento" ha cliccato su "aggiungi metodo di pagamento"
<i>Exit conditions</i>	Il cliente ha modificato il suo metodo di pagamento.
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 2 manda al caso d'uso: UC032 • Se il sistema trova un errore al punto 3 manda al caso d'uso: UC033 • Se il sistema trova un errore al punto 4 manda al caso d'uso: UC048 • Se il sistema trova un errore al punto 5 manda al caso d'uso: UC038 • Se il sistema trova un errore al punto 6 manda al caso d'uso: UC040

<i>ID</i>	UC004
<i>Use case name</i>	Modifica carte di credito
<i>Participating Actors</i>	Cliente loggato
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utente clicca sull'area utente personale 2. Preme sul pulsante "modifica utente" 3. Seleziona su "Modifica carte di credito" 4. Appare una schermata che mostra tutte le sue carte di credito inserite e può aggiungere, modificare o rimuovere una carta. 5. In questa schermata, l'utente può sostituire uno o più valori dei campi contenenti le informazioni sulle carte precedentemente inserite. 6. Per aggiungere una carta di credito si manda al caso d'uso UC003 7. Per eliminare una carta di credito si manda al caso d'uso UC005
<i>Entry conditions</i>	Il cliente ha effettuato il login
<i>Exit conditions</i>	Il cliente ha modificato il suo metodo di pagamento.
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC005
<i>Use case name</i>	Rimozione carta di credito
<i>Participating Actors</i>	Cliente loggato
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cliente seleziona la carta di credito da eliminare 2. Il cliente conferma l'eliminazione

<i>Entry conditions</i>	Il cliente dal caso d'uso "Modifica metodo di pagamento" ha cliccato su "elimina metodo di pagamento"
<i>Exit conditions</i>	Il cliente ha eliminato il suo metodo di pagamento.
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC006
<i>Use case name</i>	Modifica dati utente
<i>Participating Actors</i>	Utente loggato
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente accede alla sua area personale e visualizza i form che può modificare: 2. Modifica nome 3. Modifica cognome 4. Modifica Data nascita 5. Modifica Indirizzo 6. Modifica Città 7. Modifica CAP 8. Modifica e-mail 9. Modifica Password 10. Modifica numero di cellulare 11. Preme il tasto "modifica" 12. L'utente ha modificato i suoi dati
<i>Entry conditions</i>	Il cliente è registrato ed ha effettuato l'accesso
<i>Exit conditions</i>	Il cliente ha modificato i suoi dati
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Criptare password
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 2 rimanda al caso d'uso: UC038

	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 3 rimanda al caso d'uso: UC040 • Se il sistema trova un errore al punto 4 rimanda al caso d'uso: UC026 • Se il sistema trova un errore al punto 5 rimanda al caso d'uso: UC041 • Se il sistema trova un errore al punto 6 rimanda al caso d'uso: UC042 • Se il sistema trova un errore al punto 7 rimanda al caso d'uso: UC030 • Se il sistema trova un errore al punto 8 rimanda al caso d'uso: UC028 • Se il sistema trova un errore al punto 9 rimanda al caso d'uso: UC027 • Se il sistema trova un errore al punto 10 rimanda al caso d'uso: UC031
--	---

<i>ID</i>	UC007
<i>Use case name</i>	Aggiunta prodotti al carrello
<i>Participating Actors</i>	Cliente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cliente si collega al sito 2. Cerca la tipologia di prodotto desiderato 3. Seleziona il prodotto 4. Si apre la pagina con i dettagli del prodotto. 5. Seleziona tra le taglie disponibili sulla destra della pagina 6. Seleziona il colore nella parte inferiore della pagina 7. Conferma l'aggiunta al carrello
<i>Entry conditions</i>	Il cliente si collega al sito
<i>Exit conditions</i>	L'articolo è aggiunto al carrello

<i>Quality requirements</i>	Il cliente una volta effettuato l'accesso avrà il prodotto nel proprio carrello
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC008
<i>Use case name</i>	Modifica Carrello
<i>Participating Actors</i>	Cliente loggato
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente clicca su "Carrello" 2. Visualizza i prodotti all'interno di esso 3. Seleziona su "Cancella articolo" e il prodotto viene eliminato dal carrello 4. L'utente decide anche di aumentare la quantità di un prodotto già nel carrello di 1 unità 5. L'utente conferma le modifiche e prosegue con l'acquisto
<i>Entry conditions</i>	Il cliente è registrato ed ha inserito almeno un prodotto in carrello
<i>Exit conditions</i>	Il cliente ha modificato il carrello
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema deve tenere in sessione il carrello attuale dell'utente anche se si scollega
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'utente vuole aumentare la quantità di un valore maggiore della quantità disponibile in magazzino il sistema non permette la modifica

<i>ID</i>	UC009
<i>Use case name</i>	Acquisto Prodotto
<i>Participating Actors</i>	Cliente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cliente si collega al sito 2. Effettua l'accesso

	3. Entra nell'area desiderata 4. Il cliente seleziona tra le varie scelte proposte dal sito web quella che desidera 5. Seleziona tra i vari prodotti il desiderato 6. Si apre la pagina con i dettagli del prodotto. 7. Seleziona tra le taglie disponibili sulla destra 8. Seleziona il colore nella parte inferiore della pagina 9. Quindi preme il bottone per aggiungerlo al carrello 10. Accede alla pagina del carrello 11. Se vuole può proseguire l'acquisto cliccando "avanti" 12. Il cliente sceglie il metodo di pagamento 13. Il cliente conferma l'indirizzo 14. Il cliente conferma l'acquisto
<i>Entry conditions</i>	Il cliente effettua il log-in
<i>Exit conditions</i>	Il cliente conferma l'acquisto
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se il punto 2 viene saltato si rimanda al caso d'uso UC024

<i>ID</i>	UC010
<i>Use case name</i>	Pagamento
<i>Participating Actors</i>	<i>Cliente</i>
<i>Flow of events</i>	1. Il cliente sceglie una delle carte aggiunte in precedenza 2. Il cliente conferma l'acquisto
<i>Entry conditions</i>	Il cliente sceglie di pagare con la carta

<i>Exit conditions</i>	Il cliente inserire il codice corretto della carta
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se il sistema trova un errore al punto 2 rimanda al caso d'uso UC003

<i>ID</i>	UC011
<i>Use case name</i>	Spedizione
<i>Participating Actors</i>	Cliente registrato, Corriere, Magazziniere
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo che il cliente ha confermato l'acquisto arriva un'e-mail al Magazziniere che indica i prodotti che l'utente ha acquistato 2. Il Magazziniere si occupa di preparare la spedizione e di affidarla al corriere 3. Il corriere si reca al punto vendita ritira gli articoli da recare a destinazione e fornisce al magazziniere il codice per il tracking della spedizione 4. Il magazziniere si occupa di comunicare nell'area utente del cliente il codice per il tracking 5. Il corriere dopo i tempi previsti consegna i prodotti all'utente
<i>Entry conditions</i>	Il cliente effettua un acquisto
<i>Exit conditions</i>	Il cliente riceve il prodotto a destinazione
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> I tempi di spedizione devono non essere superiori a 7gg lavorativi
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC012
<i>Use case name</i>	Tracking
<i>Participating Actors</i>	Corriere, Cliente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo aver effettuato un acquisto, il cliente riceve una mail con il sito del corriere e il codice di tracciamento 2. Il Cliente accede alla propria e-mail 3. Seleziona la mail mandata dal sito dove ci sarà il link con il sito del corriere per effettuare il tracking e il numero tracciamento
<i>Entry conditions</i>	Il cliente ha acquistato un prodotto
<i>Exit conditions</i>	Il cliente deve avere il link al sito del corriere e il codice di tracking
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La mail deve arrivare al cliente entro un'ora dalla spedizione
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC013
<i>Use case name</i>	Visualizza fattura acquisto
<i>Participating Actors</i>	Cliente loggato
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 8. L'utente accede alla sua area personale 9. Clicca su visualizza ordini 10. Appare una schermata con lo storico prodotti e su ogni prodotto c'è un pulsante per visualizzare i dettagli dell'ordine e un pulsante per visualizzare la fattura 11. L'utente preme visualizza fattura 12. Appare la fattura di acquisto del prodotto 13. L'utente può decidere di salvarla in locale o di stamparla

<i>Entry conditions</i>	Il cliente è registrato ed ha effettuato almeno un acquisto
<i>Exit conditions</i>	Il cliente visualizza la fattura di acquisto
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC014
<i>Use case name</i>	Gestione reso: cliente
<i>Participating Actors</i>	Cliente di DressShop
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevuto l'articolo a casa, il cliente si accorge che il prodotto acquistato non è conforme a quanto indicato sul sito o a quanto lui desiderava e vuole chiedere il reso. 2. Il cliente si reca sul sito web e accede alla propria area utente, recandosi nella sezione <i>storico acquisti</i>. 3. Scorrendo l'elenco degli acquisti effettuati trova quello relativo al prodotto in questione e lo seleziona. 4. Gli viene mostrato il riepilogo dell'ordine e un bottone che permette di chiedere il reso. 5. Il cliente chiede il reso e gli viene quindi mostrata una schermata che mostra un form che chiede di specificare il motivo del reso. 6. Il cliente lo specifica e prosegue, quindi gli viene mostrata un'altra pagina che chiede di confermare se l'indirizzo al quale ritirare il prodotto corrisponde con l'indirizzo di consegna; il cliente lo conferma. 7. Gli viene quindi chiesto di specificare il metodo di pagamento per il rimborso confermando quello inserito al momento dell'acquisto o

	<p>specificandone uno nuovo, in tal caso si rimanda al caso d'uso: UC003</p> <p>8. Il cliente lo conferma, quindi procede nella richiesta di reso, sottomettendola.</p> <p>9. A questo punto il sito web mostra una schermata che conferma l'avvenuta richiesta di reso e visualizza un file da stampare e applicare sull'imballaggio contenente le informazioni necessarie alla spedizione.</p>
<i>Entry conditions</i>	Il prodotto è consegnato al cliente.
<i>Exit conditions</i>	Il sito web conferma l'avvenuta richiesta.
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sito web deve controllare che tutti i campi necessari siano specificati per poter effettuare la richiesta; • il sito web deve produrre il file da apporre sull'imballaggio.
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 6 rimanda al caso d'uso: UC047

<i>ID</i>	UC015
<i>Use case name</i>	Gestione reso: negozio
<i>Participating Actors</i>	Cliente di DressShop, magazziniere, gestore marketing
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Successivamente alla richiesta da parte del cliente, il corriere ritira il prodotto da restituire al negozio. 2. Una volta giunto il prodotto in magazzino, il magazziniere si occupa di riporlo in magazzino e reinserirlo nel catalogo. 3. Il magazziniere accede alla propria area utente e cerca l'articolo nel catalogo tramite il codice prodotto.

	<p>4. Lo seleziona, sceglie il colore e la taglia corrispondenti al prodotto restituito e incrementa la quantità di uno.</p> <p>5. Comunica al gestore marketing che la restituzione è andata a buon fine.</p> <p>6. Il gestore marketing accede quindi alla propria area, cerca la richiesta di reso relativa al prodotto in questione ed effettua il rimborso; quindi archivia il reso come "<i>completato</i>".</p>
<i>Entry conditions</i>	Il cliente ha effettuato una richiesta di reso.
<i>Exit conditions</i>	Il reso è contrassegnato come " <i>completato</i> ".
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto deve essere reinserito in catalogo e successivamente deve essere effettuato il rimborso pari al costo sostenuto dal cliente al momento dell'acquisto.
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 3 rimanda al caso d'uso: UC016 • Se il sistema trova un errore al punto 4 rimanda al caso d'uso UC035 o al caso d'uso UC036

<i>ID</i>	UC016
<i>Use case name</i>	Inserimento prodotti
<i>Participating Actors</i>	Magazziniere
<i>Flow of events</i>	<p>1. I nuovi prodotti arrivano al magazzino.</p> <p>2. Il magazziniere si reca sul sito internet e accede alla sua area personale, tra le varie possibilità a disposizione preme su "<i>aggiungi un nuovo prodotto</i>"</p> <p>3. Il magazziniere deve inserire i seguenti form:</p> <p>4. Inserisci genere</p> <p>5. Inserisci tipo</p> <p>6. Inserisci nome</p>

	7. Inserisci foto 8. Inserisci taglia 9. Inserisci quantità 10. Inserisci colore 11. Il magazziniere conferma l'aggiunta di questo prodotto.
<i>Entry conditions</i>	Al magazzino arrivano nuovi prodotti
<i>Exit conditions</i>	I nuovi prodotti sono inseriti nel sistema e sono disponibili per l'aggiunta del prezzo.
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 5 rimanda al caso d'uso: UC034 • Se il sistema trova un errore al punto 6 rimanda al caso d'uso: UC037 • Se il sistema trova un errore al punto 7 rimanda al caso d'uso: UC038 • Se il sistema trova un errore al punto 8 rimanda al caso d'uso: UC039 • Se il sistema trova un errore al punto 9 rimanda al caso d'uso: UC036 • Se il sistema trova un errore al punto 10 rimanda al caso d'uso: UC049 • Se il sistema trova un errore al punto 11 rimanda al caso d'uso: UC039

<i>ID</i>	UC017
<i>Use case name</i>	Aggiunta prezzo prodotti
<i>Participating Actors</i>	Gestore marketing
<i>Flow of events</i>	1. Il gestore marketing visualizza sul sito che nuovi prodotti sono stati inseriti nel sistema e per essi va specificato il prezzo.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Quindi si reca sul sito internet e accede alla sua area personale, tra le varie possibilità a disposizione, sceglie su "<i>modifica prezzi</i>" 3. Il sito mostra i prodotti disponibili sul sito. 4. Il gestore marketing trova il prodotto a cui vuole modificare il prezzo e lo seleziona. 5. Con un form inserisce il nuovo prezzo che vuole aggiungere. 6. Con un altro form il gestore marketing conferma il prezzo aggiunto e il prezzo è modificato e disponibile sul sito
<i>Entry conditions</i>	Nuovi prodotti sono stati inseriti nel sistema.
<i>Exit conditions</i>	Il nuovo prezzo è aggiornato sul sito
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema deve aggiornare in modo corretto il prezzo inserito
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 5 rimanda al caso d'uso: UC045

<i>ID</i>	UC018
<i>Use case name</i>	Modifica prodotto
<i>Participating Actors</i>	Magazziniere
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. In seguito alla modifica di un capo d'abbigliamento da parte del produttore, il magazziniere si reca sul proprio sito web intenzionato a modificare l'articolo corrispondente presente in catalogo. 2. Il magazziniere accede quindi alla propria area utente e cerca il prodotto che vuole modificare 3. Il sito web mostra quindi il prodotto corrispondente al codice selezionato e un form precompilato con tutti i dati relativi al prodotto nei campi del form.

	<p>4. Il magazziniere può decidere di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Modificare genere 6. Modificare tipo 7. Modificare nome 8. Modificare foto 9. Modificare taglia 10. Modificare quantità 11. Modificare colore <p>12. Il magazziniere conferma le modifiche fatte premendo sul tasto "conferma"</p>
<i>Entry conditions</i>	Il prodotto è inserito nel sistema (ma non necessariamente in catalogo).
<i>Exit conditions</i>	Il prodotto risulta inserito nel sistema con i dati modificati.
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'articolo in seguito alla modifica mantiene lo stesso codice prodotto.
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il produttore comunica la cessazione della produzione per l'articolo in questione, si rimanda al punto 2 del caso d'uso UC021 • Nel caso in cui l'articolo non è più presente nel sistema, si rimanda al punto 3 del caso d'uso UC016 • Se il sistema trova un errore al punto 5 manda al caso d'uso UC034 • Se il sistema trova un errore al punto 6 manda al caso d'uso UC037 • Se il sistema trova un errore al punto 7 manda al caso d'uso UC038 • Se il sistema trova un errore al punto 8 manda al caso d'uso UC039 • Se il sistema trova un errore al punto 9 manda al caso d'uso UC036 • Se il sistema trova un errore al punto 10 manda al caso d'uso UC049 • Se il sistema trova un errore al punto 11 manda al caso d'uso UC035

<i>ID</i>	UC019
<i>Use case name</i>	Inserimento promozione
<i>Participating Actors</i>	Gestore marketing
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. È arrivato un determinato periodo dell'anno e il gestore marketing decide di aggiungere una promozione. 2. Si reca sul sito internet e accede alla sua area personale, tra le varie possibilità a disposizione, sceglie su "<i>aggiungi promozione</i>". 3. Il sito gli mostra i prodotti disponibili sul sito. 4. Il gestore marketing trova il prodotto a cui vuole aggiungere una promozione e lo seleziona. 5. Con un form inserisce in percentuale lo sconto che vuole aggiungere. 6. Il gestore marketing conferma la promozione e il prezzo è modificato e disponibile sul sito.
<i>Entry conditions</i>	Scelta del gestore marketing
<i>Exit conditions</i>	La promozione è disponibile sul sito
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema deve aggiornare in modo corretto il prezzo, calcolando lo sconto basato sul prezzo vecchio e il numero in percentuale aggiunto dal gestore marketing.
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Se il sistema trova un errore al punto 5 rimanda al caso d'uso: UC046

<i>ID</i>	UC020
<i>Use case name</i>	Esaurimento scorte
<i>Participating Actors</i>	Proprietario, cliente

<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il cliente ha appena comprato un articolo sul sito 2. Dopo tale acquisto il software verifica che la quantità di quel prodotto è scesa sotto la soglia minima prefissata. 3. Il software si occupa di inviare al proprietario una notifica su e-mail con oggetto "PRODOTTO IN ESAURIMENTO" con le specifiche di quel prodotto 4. Il proprietario avvisato dalla notifica decide di comprare un nuovo stock di quel prodotto dal fornitore 5. Il nuovo carico arriva in magazzino
<i>Entry conditions</i>	Il cliente ha comprato un prodotto.
<i>Exit conditions</i>	Un rifornimento per il prodotto in questione è consegnato in magazzino
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema deve comunicare in tempi immediati al proprietario l'esaurimento di un prodotto.
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC021
<i>Use case name</i>	Rimozione articolo dal catalogo
<i>Participating Actors</i>	Magazziniere, proprietario
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il magazziniere riceve una notifica da parte del proprietario che chiede di rimuovere un articolo specificato. 2. Il magazziniere accede alla propria area intenzionato a rimuovere tale articolo dal catalogo. 3. Cerca quindi l'articolo che gli è stato comunicato e il sito web mostra una pagina con i dati relativi al prodotto e un bottone che consente di eliminarlo.

	4. Il magazziniere clicca quindi sul bottone e conferma la cancellazione.
<i>Entry conditions</i>	Il proprietario comunica la rimozione di un articolo.
<i>Exit conditions</i>	L'articolo è rimosso dal catalogo.
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> Il magazziniere deve ricevere la notifica da parte del proprietario entro un massimo di 5 minuti.
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC022
<i>Use case name</i>	Gestione statistiche
<i>Participating Actors</i>	Proprietario
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il proprietario, a conclusione di un determinato periodo di tempo, è interessato a controllare le statistiche di vendita e avere report riguardo a i guadagni e le tipologie di prodotti venduti. 2. Accede quindi al sito e, riconosciuto dal sistema come proprietario, gli viene mostrato un pannello di controllo che consente di selezionare quali dati visualizzare. 3. Il proprietario visualizza quindi, per ogni prodotto quante unità ne sono state vendute e il relativo ricavo
<i>Entry conditions</i>	Il proprietario si autentica e viene riconosciuto come tale.
<i>Exit conditions</i>	
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	

<i>ID</i>	UC023
<i>Use case name</i>	Rimozione utente
<i>Participating Actors</i>	Proprietario, cliente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il proprietario, intenzionato ad eliminare un cliente, accede al sito autenticandosi. 2. Gli viene mostrata una pagina che permette di scegliere due opzioni: visualizzare statistiche o gestire utenti. 3. Il proprietario sceglie la seconda. 4. Gli viene quindi mostrata una pagina dalla quale può cercare un utente tramite il relativo nome utente. 5. Il proprietario cerca quello desiderato e lo seleziona. 6. Gli viene mostrata quindi una pagina di riepilogo con i dati pubblici dell'utente e la possibilità di eliminarlo. 7. Il proprietario seleziona quest'ultima, quindi conferma. 8. Il sito mostra una schermata che conferma l'avvenuta eliminazione dell'account.
<i>Entry conditions</i>	Il proprietario decide di rimuovere un cliente
<i>Exit conditions</i>	Il cliente è stato rimosso correttamente dal proprietario e i suoi dati non sono più presenti nel sistema
<i>Quality requirements</i>	
<i>Exception</i>	

CASI D'USO D'ECCEZIONE

<i>ID</i>	UC024
<i>Use case name</i>	Tentativo d'acquisto senza log-in
<i>Participating Actors</i>	<i>Cliente</i>
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il cliente si collega al sito2. Cerca la tipologia di prodotto desiderato3. Seleziona il prodotto4. Si apre la pagina con i dettagli del prodotto.5. Seleziona tra le taglie disponibili sulla destra della pagina6. Seleziona il colore nella parte inferiore della pagina7. Conferma l'aggiunta al carrello8. Clicca sull'icona del carrello9. Il cliente non ha effettuato l'accesso sul sito10. Una volta autenticatosi, viene aggiunto il prodotto al carrello del cliente
<i>Entry conditions</i>	Il cliente si collega al sito
<i>Exit conditions</i>	Il prodotto è aggiunto al carrello
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il cliente una volta effettuato l'accesso avrà il prodotto nel proprio carrello
<i>Exception</i>	<ul style="list-style-type: none">• Giunti al punto 9 si rimanda al caso d'uso UC002

<i>ID</i>	UC025
<i>Use case name</i>	Saldo insufficiente
<i>Participating Actors</i>	<i>Cliente</i>
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il cliente seleziona il metodo di pagamento con carta

	2. Il sito cerca di portare a termine l'acquisto prelevando l'importo dal conto associato al metodo di pagamento 3. Il credito sulla carta non è sufficiente 4. Il sito segnala l'errore all'utente e gli chiede di inserire una nuova carta
<i>Entry conditions</i>	Il cliente, durante la procedura di acquisto, visualizza la schermata relativa al pagamento
<i>Exit conditions</i>	Il cliente cambia metodo di pagamento
<i>Quality requirements</i>	

<i>ID</i>	UC026
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci data di nascita</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	1. L'utente non ha inserito la data nel formato gg/mm/aaaa o non ha inserito: <ul style="list-style-type: none"> • $gg > 0 \ \& \ gg \leq 31$ • $mm > 0 \ \& \ mm \leq 12$ 2. Il background della casella <i>data di nascita</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio " <i>data di nascita non valida</i> " 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>data di nascita</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La data di nascita, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC027
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci Password</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito una password conforme alle richieste: <ul style="list-style-type: none"> • Psw >= 8 caratteri 2. Il background della casella <i>password</i> del form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>password non valida</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>password</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La password, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC028
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci e-mail</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito l'e-mail nel formato richiesto: <i>prova@esempio.com</i> 2. Il background della casella <i>e-mail</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>e-mail non valida</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>e-mail</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore

<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	L'e-mail, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC029
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci nome utente</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente ha inserito un nome utente già presente nel DB 2. Il background della casella <i>nome utente</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>nome utente non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>nome utente</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il nome utente, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC030
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci CAP</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un CAP nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • 5 numeri interi tra 0 e 9

	2. Il background della casella <i>CAP</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio " <i>CAP non valido</i> " 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>CAP</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il CAP, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC031
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci numero cellulare</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	1. L'utente non ha inserito un numero cellulare nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • 10 numeri interi tra 0 e 9 2. Il background della casella <i>numero cellulare</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio " <i>numero cellulare non valido</i> " 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>numero cellulare</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il numero di cellulare, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC032
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci numero carta di credito</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un numero di carta di credito nel formato richiesto: 16 numeri interi tra 0 e 9 2. Il background della casella <i>numero carta di credito</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>numero carta di credito non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>numero carta di credito</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il numero carta di credito, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC033
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci data di scadenza carta di credito</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito la data nel formato gg/mm/aaaa o non ha inserito: <ul style="list-style-type: none"> • $gg > 0 \ \& \ gg \leq 31$, $mm > 0 \ \& \ mm \leq 12$ • la data deve essere successiva a quella giornaliera 2. Il background della casella <i>data di scadenza carta credito</i> nel form si evidenzia di rosso e

	mostra il messaggio " <i>data di scadenza carta di credito non valida</i> " 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>data di scadenza carta di credito</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La data di scadenza carta di credito, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC034
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci genere</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	1. L'utente non ha inserito un genere nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 caratteri 2. Il background della casella <i>genere</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio " <i>genere non valido</i> " 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>genere</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il genere, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC035
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione Del Form " <i>inserisci colore</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un colore nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 caratteri 2. Il background della casella <i>colore</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>colore non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>colore</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il colore, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC036
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci taglia</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito nessuna delle taglie mostrate dal sito 2. Il background della casella <i>taglia</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>nessuna taglia inserita</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>taglia</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore

<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La taglia, correttamente inserita, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC037
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci tipo</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un tipo nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 caratteri 2. Il background della casella <i>tipo</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>tipo non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>tipo</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il tipo, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC038
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci nome</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un nome nel formato richiesto:

	<ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 caratteri <ol style="list-style-type: none"> 2. Il background della casella <i>nome</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>nome non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>nome</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il nome, correttamente inserito, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC039
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci foto</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito una foto 2. Il background della casella <i>foto</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>inserire foto</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>foto</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La foto, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC040
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci cognome</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un cognome nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 caratteri 2. Il background della casella <i>cognome</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>cognome non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>cognome</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il cognome, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC041
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci indirizzo</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un indirizzo nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 caratteri 2. Il background della casella <i>indirizzo</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>indirizzo non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>indirizzo</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore

<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	L'indirizzo, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC042
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci città</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito una città nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 caratteri 2. Il background della casella <i>città</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>città non valida</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>città</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La città, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC043
<i>Use case name</i>	E-mail inesistente
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente ha inserito un'e-mail non presente nel dB

	2. Il background della casella <i>e-mail</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio " <i>e-mail errata</i> " 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>e-mail</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	L'e-mail, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC044
<i>Use case name</i>	Password errata
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	1. L'utente ha inserito una password che non trova corrispondenza con l'indirizzo e-mail inserito 2. Il background della casella <i>password</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio " <i>password errata</i> " 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>password</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Inserita la password corretta, si abilita l'accesso
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC045
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci prezzo</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un prezzo nel formato richiesto: <i>x</i>, <i>y</i>€ (dove <i>x</i> è un numero intero e corrisponde agli euro, <i>y</i> è un numero intero e corrisponde ai centesimi) 2. Il background della casella <i>prezzo</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>prezzo non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>prezzo</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il prezzo, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC046
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci percentuale</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un percentuale nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • un numero intero tra 1 e 99 2. Il background della casella <i>percentuale</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>percentuale non valida</i>" 3. L'utente corregge l'errore

	4. Il background della casella <i>percentuale</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La percentuale, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC047
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci motivo reso</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito un motivo reso nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • almeno 10 caratteri 2. Il background della casella <i>motivo reso</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>motivo reso non valido</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>motivo reso</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il motivo reso, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC048
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci CVV</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente

<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito il CVV nel formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • 3 interi tra 0 e 9 2. Il background della casella CVV nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "CVV non valido" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella CVV torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	Il CVV, inserito correttamente, viene validato e accettato
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

<i>ID</i>	UC049
<i>Use case name</i>	Errore nella validazione del form " <i>inserisci quantità</i> "
<i>Participating Actors</i>	Utente
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente non ha inserito una quantità del formato richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • numero intero positivo 2. Il background della casella <i>quantità</i> nel form si evidenzia di rosso e mostra il messaggio "<i>quantità non valida</i>" 3. L'utente corregge l'errore 4. Il background della casella <i>quantità</i> torna al colore di default e non segnala più l'errore
<i>Entry conditions</i>	Errore nella validazione dei campi del form
<i>Exit conditions</i>	La quantità, inserita correttamente, viene validata e accettata
<i>Quality requirements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajax • JavaScript

