



En la parte inferior sobre el icono de redes hacemos clic derecho




Buscamos la opción de cambiar configuración del adaptador




Aquí podemos ver muchas todas nuestras redes.

Elegiremos la única que diga Red BlueTooth y hacemos clic derecho





Hacemos clic sobre la opción Ver dispositivos de red bluetooth




En este punto tenemos que preparar el Iphone para conectarse con la Laptop.

Así que vamos a configuración>compartir internet y activamos compartir internet.




Luego repetimos el paso
entramos a configuración

Pero esta vez entramos a la
configuración del bluetooth
y verificamos que este
encendido




Este paso es muy importante una vez activado el bluetooth comenzara a buscar dispositivos. es importante que el iphone se mantenga activo es decir que la pantalla este encendida mientras hacemos la siguiente configuración en la laptop




En esta nueva ventana tenemos que agregar nuestro iPhone.


Hacemos clic en “Agregar un dispositivo Bluetooth”



Si el iPhone se encuentra buscando el dispositivo como se indicó anteriormente debería aparecer en la lista en mi caso sale “iPhone de ahuyta”. seleccione su dispositivo



Tiene que salir un código de verificación doble tanto en el iPhone como en la laptop. En ambos enlazamos y aceptamos respectivamente.



En este último hacemos clic derecho sobre el icono de nuestro iPhone
Conectar mediante>Punto de acceso