

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RTU INDUSTRIAL

IIoT SERIES

— Basada en la marca Revolution Pi —



Soluciones de Telemetría y Control Remoto para la Industria 4.0 / 5.0

Lift Energy Group · Departamento de Electrónica

Edición: 06 – 07 - 2026

MODELO 1 DE 4

RTU-01

RTU

MODELO A: Serie T-100 (Modelo Esencial)

Monitoreo Masivo y Telemetría Básica

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La RTU Serie T-100 está diseñada como una solución de adquisición de datos de gran densidad altamente costo-eficiente.

Su arquitectura ágil está optimizada para operar como un nodo recolector ultraeficiente, garantizando una transmisión fluida y directa de la información hacia brokers MQTT o plataformas en la nube.

Destaca por su extraordinaria capacidad para monitorear múltiples sensores analógicos de forma simultánea gracias a su módulo de 34 canales, todo contenido en un diseño compacto y de bajo consumo energético.



CARACTERÍSTICAS CLAVE



34 canales I/O



Diseño compacto



Bajo consumo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Controlador Base	RevPi Core S(1GB RAM / 32GB eMMC)
Entradas Digitales	8 DI
Salidas Digitales	6 DO (Rele)
Entradas Analógicas	16 AI (4-20 mA / 0-10V)
Salidas Analógicas	4 AO

Comunicaciones	RS485, Ethernet RJ45, USB A (2)
Protocolos	Modbus TCP, Modbus UDP, Modbus RTU, MQTT, OPC UA
Alimentación	24 VDC
Temperatura Operación	-25 °C hasta 55 °C
Certificaciones	Controlador: Protección IP20, norma EN 61131-2, certificado de conformidad RoHS, norma UL 61010-1 / caja de control: IP65 Fuente de alimentación 24 VDC, interruptor inteligente
Otros componentes	

EJEMPLO DE APLICACION

Enfoque: Telemetría básica y alta densidad de señales analógicas de bajo costo.

- **Agroindustria y Agricultura Controlada:** Monitoreo de humedad, pH y temperatura en múltiples zonas dentro de invernaderos comerciales.
- **Gestión de Aguas (Water & Wastewater):** Telemetría en estaciones de bombeo pequeñas, pozos profundos y medición de niveles en tanques de almacenamiento remotos.
- **Facilities Management (Edificios Inteligentes):** Monitoreo ambiental para sistemas HVAC y medición de consumo en tableros eléctricos secundarios.

