
Cucumber Report




Feature		Scei	nario		Step				
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
US03 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli.	53.685 s	1	0	1	0	4	2	1	1
US02 Kullanici Size nasil yardimci olabilirim pop-up ini kullanabilmeli.	27.743 s	1	1	0	0	12	12	0	0
US04 Kullanıcı Uye girişi butonunu tıklayabilmeli	19.720 s	1	1	0	0	5	5	0	0

FAIL & SKIP SCENARIOS -- 3 --


#	Feature Name	Scenario Name
1	US03 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim	US03 - TC01 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim
	Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli.	Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli

TAG		Scei	Feature					
Name	Т	P	F	S	T	P	F	S
@belgeler-tc01	1	0	1	0	1	0	1	0
@belgeler	1	0	1	0	1	0	1	0
@wip	3	2	1	0	3	2	1	0
@runAll	3	2	1	0	3	2	1	0
@chatbot-tc05	1	1	0	0	1	1	0	0
@chatbot	1	1	0	0	1	1	0	0
@smoke	2	2	0	0	2	2	0	0
@uyegirisi-tc01	1	1	0	0	1	1	0	0
@uyegirisi	1	1	0	0	1	1	0	0

FEATURES SUMMARY -- 5 --



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	US03 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli.	1	0	1	0	53.685 s
2	US02 Kullanici Size nasil yardimci olabilirim pop-up ini kullanabilmeli.	1	1	0	0	27.743 s
3	US04 Kullanıcı Uye girişi butonunu tıklayabilmeli	1	1	0	0	19.720 s




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	US03 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim Sistemi- *	US03 - TC01 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli	4	2	1	1	53.676 s
2	US02 Kullanici Size nasil yardimci olabilirim pop-up ini kullanabilmeli.	US02 - TC05 Kullanici Çıkış yazarak servisten ayrılabilmeli	12	12	0	0	27.742 s
3	US04 Kullanıcı Uye girişi butonunu tıklayabilmeli	US04 - TC01 Kullanıcı Uye girişi butonunu tıklayabilmeli	5	5	0	0	19.720 s


^{*} The feature name and/or scenario name has been cropped to fit in the available space.

DETAILED SECTION

US03 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli.



US03 - TC01 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Kullanıcı Urle gider	PASSED	13.026 s
2	When Kullanici Surdurulebilirlik sekmesinden Kalite Yonetim Sistemini tiklar	PASSED	3.447 s
3	Then Kullanici 11 tane Belge goruntulendigini dogrular	FAILED	35.451 s
	org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //a[contains(.,' Belgeyi İndir ')]' (tried for 2 second(s) with 500 milliseconds interval) at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:229) at utilities.ReusableMethods.waitForVisibility(ReusableMethods.java:33) at utilities.ReusableMethods.belgeleriDogrula(ReusableMethods.java:172) at stepDefinitions.Belgeler_StepDefs.kullaniciTaneBelgeGoruntulendiginiDogrular(Belgeler_StepDefs.java:20) at ?.Kullanici 11 tane Belge goruntulendigini dogrular(file:///C:/Users/asd/IdeaProjects/arasKargo_cucumberBDD_alp/src/test/resources/ features/Belgeler.feature:8) Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"/a[contains(.,' Belgeyi İndir ')]"} (Session info: chrome=120.0.6099.130) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.16.1', revision: '9b4c83354e' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.9' Driver info: org.openqa. selenium.chrome.ChromeDriver Command: [ab36d7d9a541276eef2d7a5b83f18982, findElement {using=xpath, value=//a[contains(.,' Belgeyi Indir ')]]} Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 120.0.6099.130, chrome: {chromedriverVersion:		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	120.0.6099.109 (3419140ab66, userDataDir: C:\Users\asd\AppData\Local\}, fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions:		
	{debuggerAddress: localhost:63926}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(),		
	se:cdp: ws://localhost:63926/devtoo, se:cdpVersion: 120.0.6099.130, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true,		
	webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators:		
	true} Session ID: ab36d7d9a541276eef2d7a5b83f18982		
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499)		
	at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.createException(W3CHttpResponseCodec.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:133)		
	at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:52)		
	at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:191)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:200)		
	at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:175)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:523)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)		
	at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:360)		
	at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:354)		
	at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)		
	at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)		
	at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy24.isDisplayed(Unknown Source)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementlfVisible(ExpectedConditions.java:304)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:290)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$10.apply(ExpectedConditions.java:287)		
	at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:204)		
	at utilities.ReusableMethods.waitForVisibility(ReusableMethods.java:33)		
	at utilities.ReusableMethods.belgeleriDogrula(ReusableMethods.java:172)		
	at stepDefinitions.Belgeler_StepDefs.kullaniciTaneBelgeGoruntulendiginiDogrular(Belgeler_StepDefs.java:20)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)		
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)		
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)		
	at io.cucumber.java.lnvoker.dolnvoke(lnvoker.java:66)		
	at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)		
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47)		
	at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29)		
	at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63)		
	at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56)		
	at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51)		
	at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84)		
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75)		
	at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.lambda\$run\$0(PickleRunners.java:151)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137)		
	at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.run(PickleRunners.java:148)		
	at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:144)		
	at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:28)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413)		
	at io.cucumber.junit.FeatureRunner.run(FeatureRunner.java:137)		
	at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:196)		
	at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:89)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$4.run(ParentRunner.java:331)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:79)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:329)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.access\$100(ParentRunner.java:66)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:293)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runFeatures\$6(CucumberExecutionContext.java:148)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.execute(CucumberExecutionContext.java:163)		
	at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runFeatures(CucumberExecutionContext.java:146)		
	at io.cucumber.junit.Cucumber\$StartAndFinishTestRun.evaluate(Cucumber.java:226)		
	at org.junit.runners.ParentRunner\$3.evaluate(ParentRunner.java:306)		
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413)		
	at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137)		
	at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69)		
	at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater\$1.execute(IdeaTestRunner.java:38)		
	at com.intellij.rt.execution.junit.TestsRepeater.repeat(TestsRepeater.java:11)		
	at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner\$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:35)		
	at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:232)		

DETAILED SECTION -- 10 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:55) * Not displayable characters are replaced by '?'.		
4	And Sayfayi kapatir	SKIPPED	0.008 s
	AFTER - hooks.Hooks.tearDownScenarios(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	1.669 s
	failed_scenario_US03 - TC01 Kullanıcı Sürdürülebilirlik sekmesindeki -Kalite Yönetim Sistemi- ndeki belgeleri görüntüleyebilmeli		

US02 Kullanici Size nasil yardimci olabilirim pop-up ini kullanabilmeli.

PASSED	DURATION - 27.743 s	Scenarios Total - 1		Steps Total - 12	
/ 6:25:58.466 PM	1 // 6:26:26.209 PM /	Pass - 1	1	Pass - 12	12
		Fail - 0 Skip - 0		Skip - 0	

US02 - TC05 Kullanici Çıkış yazarak servisten ayrılabilmeli

PASSED	DURATION - 27.742 s	10			ı	·	-, -	;	;								Steps		
/ 6:25:58.467 P	M // 6:26:26.209 PM /	8	+			¦											Total - 12		
US02 Kullanici kullanabilmeli.	Size nasil yardimci olabilirim pop-up ini	4 2						-									Pass - 12 Fail - 0 Skip - 0	12	
@chatbot-tc05	@chatbot @smoke @wip @runAll	10	7 -	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Kullanıcı Urle gider	PASSED	10.302 s
2	And Anasayfada Size Nasıl Yardimci olabilirim PopUpa tiklar	PASSED	1.591 s
3	When Acilan pencereden Devam butonuna tiklar	PASSED	5.080 s
4	And Valid random ad soyad bilgilerini girer ve gonder butonuna tiklar	PASSED	3.131 s


DETAILED SECTION -- 11 --

#	Step / Hook Details	Status	Duration
5	And Valid random telefon numarası girer ve gonder butonuna tiklar	PASSED	1.635 s
6	And Random valid mail adresi bilgisini girer ve gonder butonuna tiklar	PASSED	1.441 s
7	And Kullanici random islem numarasi girer	PASSED	1.779 s
8	Then Ilgili soruya yönlendirildigini dogrular	PASSED	0.414 s
9	And Isleme devam eder gonder tusuna basar	PASSED	0.138 s
10	And Kullanici Cikis yazar ve gondere basar	PASSED	0.525 s
11	Then Ilgili mesaji dogrular	PASSED	0.572 s
12	And Sayfalari kapatir	PASSED	1.102 s

US04 Kullanıcı Uye girişi butonunu tıklayabilmeli

Total - 5
Pass - 5
Fail - 0
Skip - 0

US04 - TC01 Kullanıcı Uye girişi butonunu tıklayabilmeli



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Kullanıcı Urle gider	PASSED	16.701 s
2	When Uye Girisi butonu tiklar	PASSED	0.158 s
3	Then Kullanici Adi, Sifre textboxlarının goruntulendigini dogrular	PASSED	1.831 s
4	Then Giris Yap ve Sifremi Unuttum buttonlarının goruntulendigini dogrular	PASSED	0.165 s
5	And Sayfalari kapatir	PASSED	0.842 s