

Koç · Öğrencinin Programı · 4 Kare

Koç öğrencisinin programını görür, düzenler ve tüm programlarını listeler. 10.4·3'teki salt okunur sekmenin yerine geçer.




1 · Program sekmesi
Profil başlığı kaydırınca bara iner; bağlam şeridi ve sekmeler sabit kalır. Başlık satırında "Düzenle" (BarAction.inline), Gün | Hafta, gün şeridi, satırlar. InfoBox koçun değişikliğinin öğrenciye yansıdığını söyler; en altta Programlar.


Yerine geçtiği kare: 10.4·3



2 · Programlar
3.4·1'in koç bağlamındaki hâli: barda "Yeni Program", altında bağlam şeridi; arama ve üç program. Satır o programın Gün görünümünü açar (kare 1 düzeni).



3 · Düzenleme modu
3.6·1'in koç hâli: geri gizli, "Bitti"; saat değiştir, konu çıkar, "Konu Ekle", "Günü Sıfırla". "Programı İptal Et" yok (silme ucu yok). Değişiklik anında kaydedilir.



4 · Öğrencinin programı yok
Sekme içinde bölüm düzeyi boş durum; tek birincil eylem "Program Kur". Programlar satırı çizilmez (program yok).

Bileşenler

- DetailBar + ContextStrip (10.4) + InScreenTabs; kaydırınca 1.18 kare 3 gibi küçülür, şerit ve sekmeler yapışır.
- Program başlık satırı: **headline** 17/24 + **BarAction.inline** (PencilSimple). Alt satır motto · tarih aralığı 13/20.
- Segment (Gün | Hafta), DayChip şeridi, ProgramItemRow; düzenlemede ProgramItemRow.edit.
- InfoBox (**info**), SettingsRow değer varyantı (CalendarBlank, "Programlar", değer "3 program"), ProgramRow, SearchField, EmptyState bölüm düzeyi.

Varsayımlar (T12)

- **T12.2** 14.1·1 kaydırılmış hâlde çizildi: ad bara iner, şerit ve sekmeler yapışır; InfoBox ve Programlar satırı aynı karede görünsün diye.
- **T12.3** Programlar satırı SettingsRow değer varyantı (tek satır, 56 pt); yalnız program varsa çizilir.
- **T12.4** Program listesi yeniden eskiye; bu haftanın programı "Bu hafta" etiketli.

Kural


- Koç bağlamında tek düzenleme istisnası Program (6.8 #36 ve T9.6 güncellenir).
- Favori, "Öğrendim", "Bu Konuyu Çalış", "Kartları Çalış" koçta yine yok.
- "Programı İptal Et" koçta çizilmez: silme ucu yok, bugünkü uygulamada da yok.
- Hafta görünümü 3.4·4 ızgarası; koçta yalnız şerit eklenir (kare yok).
- Programlar satırı yalnız program varsa; sayı **weeklies** uzunluğu.

Erişilebilirlik ve hareket


- "Düzenle" okunuşu: "Alparslan'ın programını düzenle".
- Şerit ilk okunan öğe: "Alparslan Kuloğlu'nun verileri, 12. sınıf, Eşit Ağırlık".
- ProgramRow: "Ekim 2. Hafta, Her gün biraz daha, 5–11 Ekim 2026, bu hafta".
- Hareket ve haptik 3.4 ve 3.6 ile aynı; düzenleme kayıtları **selectionClick**.

Koç · Öğrenci İçin Yeni Program · 6 Kare


3.5'in dört karesi koç bağlamında, kayıt sonrası ve öğrencinin düzeltilen Çantam'ı: bağlam şeridi her adımda, metinler öğrenciyi adıyla anar, Çanta yalnız gerçek alanlarla.



1 · Günler
Tam ekran akış; bağlam şeridi barın altında. Başlık ve yardım üçüncü kişiyle: "Hangi günler çalışacak?". Seçim kuralları 3.5·1 ile aynı.




2 · Izgara
3.5·2 aynen: 06:00–23:00 saatlik ızgara, dolu saat ders tonunda ve çıkarılabilir.




3 · Konu seç · Çanta
Segment Çanta | Dersler. Çanta satırı: konu adı ve ders adı. EksikTag ve "Son denemede…" satırı yok (Çanta verisinde bu alanlar yok); "Programda: Pzt 10:00" istemcide hesaplanır.



4 · Ad ve motto
Özet kartında "Kimin için" satırı. Vazgeç onayı 3.5'teki gibi; tek birincil eylem "Programı Kaydet".



5 · Kaydedildi
Program sekmesine dönülür; toast 4 sn. Sekme bu haftanın programında kalır; yeni program Programlar listesinde en üstte, satırdaki sayı 4 olur.



6 · Öğrencide Çantam
Öğrencinin kendi akışında aynı satır düzeni: konu adı, ders adı, varsa "Programda". EksikTag ve "Son denemede…" satırı kalktı; Çanta verisinde bu alanlar yok. Şerit yok.

Yerine geçtiği kare: 3.5·3

Akış

- Programlar › Yeni Program ya da 14.1·4 "Program Kur" → Günler → Izgara → Ad ve motto → Program sekmesi (toast 4 sn).
- Geri her adımda seçimi korur; X değişiklik varsa "Program kaydedilmesin mi?" sorar.
- Kaydetme hatası: toast "Program kaydedilemedi. Bağlantını kontrol edip tekrar dene."; form ve seçimler korunur.

Varsayımlar (T12)

- **T12.1** Tam ekran akışlarda bağlam şeridi barın hemen altında, ekran başlığının üstünde (10.4 düzeni).
- **T12.5** Yeni program örneği "Ekim 3. Hafta" / "Az ama her gün", 12–17 Ekim; konu sheet'inin açıldığı saat Pazartesi 15:00. Ek C'de yok.
- **T12.6** Kayıttan sonra Program sekmesine dönülür; sekme bu haftanın programında kalır.

3.5·3 düzeltmesi

- Öğrencinin kendi akışında da (kare 6) Çantam satırından EksikTag ve "Son denemede 13 sorudan 9'u yanlış" satırı kalkar: veri yok.
- Çanta satırı yalnız **data.name** ve **lesson.name** gösterir; "Programda" istemcide hesaplanır.
- Derse göre gruplama kalktı: ders adı satırın alt satırında, iki akışta aynı.


Veri

- **POST /student/getMyWeeklies?studentId=** → **bagItems[]** (Çanta).
- **GET /student/getAllMainSubjects?studentId=** → Dersler ağacı.
- **POST /student/addNewProgram?studentId= {dataObj:{name, motto, tasks}}**; tarih aralığı görev günlerinden çıkar.

14.3 · Tur 12 · Geri Gelen Özellikler


Koç · Program · Durumlar ve Koyu · 4 Kare

İskelet, hata ve çevrimdışı sekme içinde; ana ekranın koyu teması.



1 · İskelet

Sekme içi; şerit, başlık ve sekmeler hemen gelir. Satır iskeleti 3.7·2 ile aynı.



2 · Hata

ErrorState.section: neden ve "Tekrar Dene" yalnız sekmeyi yeniler; şerit ve sekmeler kalır.



3 · Çevrimdışı

OfflineStrip barın altında, bağlam şeridi onun altında. "Düzenle" pasif; Programlar ekranında "Yeni Program" da pasif. Neden tek satırda.



4 · Koyu

14.1·1'in koyu teması: bağlam şeridi #1A2B45, InfoBox koyu bilgi tonları, satırlar koyu ders tonlarında.

Durum metinleri

- Hata: "Programlar yüklenemedi" · "Bağlantını kontrol edip tekrar dene." · "Tekrar Dene".
- Çevrimdışı: "Program kurmak ve düzenlemek için bağlantı gerekiyor. Kayıtlı programı görebilirsin."
- Kaydetme hatası (kare yok): toast "Program kaydedilemedi. Bağlantını kontrol edip tekrar dene."; değişiklik korunur.

Varsayımlar (T12)


- **T12.7** Çevrimdışı şeridi bağlam şeridinin üstünde. "Görüşme Planla" çevrimdışında da açık: formu açar, kayıt kendi akışında.
- **T12.8** Sunucu, koç oturumundaki program yazmasını öğrencinin hesabına işler (açık soru). İşlemiyorsa 14.1–14.3 bayrakla kapanır, 10.4·3 geçerli kalır.
- **T12.9** Öğrenci ve koç aynı anda düzenlerse son kayıt geçerli; çakışma ekranı yok (açık soru).
- **T12.10** Öğrenciye bildirim gitmez; metinlerde "bildirildi" yok (açık soru).

Koyu tema

- Kanvas #0A1424, kart #121D31, şerit #1A2B45, sekme göstergesi #FF8533.
- Satır ders karoları koyu ders tonlarında (1.5); gün çipi seçili #C5D4E8.
- BarAction.inline koyuda çerçeveli #C5D4E8.

Deneme Detay · Puan Kartı · 5 Kare


Puan kartına ham puan ve ham puan sırası eklendi. İskelet ve koç karesi yeni karta göre yeniden çizildi.



1 · AYT

Kart başlığı öğrencinin puan türü: Eşit Ağırlık. Üst satır yerleştirme puanı ve sırası, ince ayraç, alt satır ham puan ve sırası. Ham değer yoksa alt satır çizilmez.

Yerine geçtiği kare: 5.3·1



2 · TYT


Puan verisi varsa kart başlığı "TYT". İki puan da yoksa kart hiç çizilmez (5.3·3 gibi).



3 · Koyu

5.9·1 üstünde kare 1: kart #121D31, ayraç #26354D.

Yerine geçtiği kare: 5.9·1



4 · İskelet

Puan bloğunun iskeleti yeni kartın yüksekliğinde (163 pt); sekmeler aşağı iner.

Yerine geçtiği kare: 5.8·1



5 · Koç

Koç aynı kartı görür; şeridin altında aynı düzen.

Yerine geçtiği kare: 10.4·4

Kurallar

- Yalnız öğrencinin alanındaki puan türü; eski Eşit Ağırlık / Sayısal / Sözel sekmeleri ve "Deneme Sonucu / Sıralama" anahtarı yok. OBP satırı yok.
- Ham puan yalnız Deneme Detay'da; 5.1 sonuç anına eklenmez.
- Kart ayrı istek değil: hata ve çevrimdışı 5.8'deki gibi ekran düzeyinde; çevrimdışında kart önbellekten gelir.
- Hiyerarşi: yerleştirme **metric-md** 24/32, ham **metric-sm** 17/24; etiketler 13/20.

Varsayımlar (T12)

- **T12.11** Puan kartı hiyerarşisi: yerleştirme puanı metric-md, ham puan metric-sm; ham satır yalnız değer varsa.
- **T12.12** TYT puan ve sıraları (384,05 · 176.320. ve 371,90 · 189.004.) Tur 12 örnek verisinden; Ek C'de TYT puanı yok.

Veri

- Deneme satırındaki **points[]**, **ranks[]**, **pointsHam[]**, **ranksHam[]** (puan türü başına dizi) ve **mexam.type** (1 = TYT). Ayrı istek yok.
- AYT dizisindeki sıranın hangi puan türüne ait olduğu backend'e soruldu; ürün sahibi ham puanı istemezse alt satır kalkar.


Erişilebilirlik

- İki satır ayrı grup: "Yerleştirme puanı 412,63, sıra 48.215" · "Ham puan 398,12, sıra 52.904".
- Sıra sonundaki nokta ekran okuyucuda okunmaz (sıra sayısı).

14.5 · Tur 12 · Geri Gelen Özellikler

Edebiyat · Dönemler ve Yazarlar · 3 Kare


Yazar ve Eserler sunucunun verdiği sırayla: dönem → alt başlık → yazar. Eksik eser sayısı her katmanda.



1 · Yazar ve Eserler · dönemler


Sayaçlı segment: "Yazar ve Eserler · 3 eksik". Satır: sıra numarası, dönem adı, eksik varsa "2 eksik eser". Yazar sayısı gelmediği için yazılmaz.

Yerine geçtiği kare: 7.4·1



2 · Dönem detayı

Alt başlıklar akordeon; eksiği olan ilk akordeon açık gelir, sayfa oraya kayar (7.3 kuralı). Yazar satırı: fotoğraf ya da baş harf, ad, eser sayısı, eksik varsa etiket.



3 · Akordeon yükleniyor

Yazarlar akordeon açılınca yüklenir; akordeonun içinde üç satır iskeleti.

Bileşenler

- Segment sayaçlı (1.10); "Konular" sayaçsız.
- TopicRow: 28 pt numara, ad, EksikTag; Accordion (7.3 alt başlık kartı) + EksikTag.
- AuthorRow: 48 pt fotoğraf (yoksa baş harf, Edebiyat tonları), ad, "8 eser", EksikTag "2 eksik".

Veri

- Dönemler: **GET /student/yazarEserMainSubjects** → **name**, **order**, **itemDataCount**; segment sayacı bunların toplamı.
- Dönem detayı: **GET /student/getSubSubjects?mainSubjectId=** ve **POST /student/getItems?edebiyat=true&yazarEserMode=true**.
- Yazarlar: **GET /student/getSubjectAuthors?itemId=** akordeon açılınca; eser sayısı **works** uzunluğu.

Erişilebilirlik ve hareket


- Dönem satırı: "1, Tanzimat Dönemi, 2 eksik eser".
- Yazar satırı: "Namık Kemal, 8 eser, 2 eksik".
- Akordeon 250 ms; açılışta ilk eksiğe 350 ms kaydırma, hareketi azaltta doğrudan.

Varsayımlar (T12)

- **T12.16** Bölüm düzeyi boş durumlarda illüstrasyon yok. Dönem listesinin boş hâli çizilmedi: dönemler müfredattan gelir.


Edebiyat · Yazar Sheet'i · 3 Kare

Eser başına durum ve "Öğrendim" geri geldi; yazar düzeyindeki tek düğmenin yerini aldı.




1 · AuthorSheet
Tam boy. Başlık, Hakkında, "Eserleri · 8 eser · 2 eksik", türe göre gruplar. Eksik eser: eksik etiketi ve "Öğrendim"; bilinen eser: ✓ "Biliyorsun". Yazar düzeyindeki tek "Öğrendim" kalktı.

Yerine geçtiği kare: 7.4·2



2 · Öğrendim sonrası
"İntibah" ✓ olur, sayaç "1 eksik"e düşer; arkadaki dönem ve alt başlık sayaçları da düşer. Toast 6 sn "Geri Al".



3 · Durum bilinmiyor
Durum verisi gelmeyen eserde yalnız ad; eski "?" ikonu yok, sayaçta eksik sayısı yazılmaz. Hiç eser yoksa bölümde tek cümle: "Bu yazarın eser listesi henüz yok."

Bileşenler

- BottomSheet tam boy (1.20); başlıkta 56 pt fotoğraf.
- Eser satırı: 7.4'teki eser listesinin durumlu varyantı (G maddesi): ad 16/24, sağda EksikTag + metin düğmesi "Öğrendim" ya da ✓ "Biliyorsun" (**success**).
- Tür başlığı 13/700 "Roman · 2". Alt eylem bandı yok.

Varsayımlar (T12)

- **T12.13** Şinasi 3, Ziya Paşa 6 eser ve "Hakkında" metinleri örnek. Yazar fotoğrafı yoksa baş harf, Edebiyat tonlarında.
- **T12.14** "Biliyorsun" ✓ ile success renginde. Durumu gelmeyen eserde yalnız ad; sayaçta yalnız "N eser".
- **T12.15** "Öğrendim" isteği 6 sn sonra gider; "Geri Al" istemcide (geri alma ucu yok).

Veri


- Eser: **eser** (ad), **type** (tür kodu, 33 tür), **itemData{_id, status}** (0 eksik, 1 biliyor; yoksa durum yok).
- Öğrendim: **GET /student/learnedItem?itemId=**; geri alma ucu yok, istek 6 sn sonra gider ("Geri Al" istemcide).
- Yazarın yıldızı yalnız yereldi, taşınmadı.

Erişilebilirlik ve hareket


- "İntibah, roman, eksik. Öğrendim olarak işaretle."
- Bilinen eser: "Cezmi, roman, biliyorsun".
- Öğrendim: satır 250 ms'de ✓'ye döner, **success** haptiği; sayaçlar aynı anda düşer.

Edebiyat · Durumlar ve Koyu · 4 Kare


İskelet, bölüm hatası, çevrimdışı ve yazar sheet'inin koyu teması.




1 · İskelet
Başlık ve segment hemen; segment sayacı veri gelince. Satırlar iskelet.



2 · Bölüm hatası
Akordeon içinde: "Yazarlar yüklenemedi." ve "Tekrar Dene"; diğer akordeonlar çalışır.



3 · Çevrimdışı
Önbellekteki liste; "Öğrendim" pasif ve nedeni ilk eksik eserin altında. OfflineStrip sheet açıkken de görünür.



4 · Koyu
AuthorSheet koyu: sheet #18263D, Edebiyat koyu tonları (#301A27 / #E494BE), eksik etiketi #F2C46D / #33270F, ✓ #52CC8E.

Durum metinleri

- Bölüm hatası: "Yazarlar yüklenemedi." + "Tekrar Dene". Dönem listesi gelmezse segmentin altında "Dönemler yüklenemedi." ve aynı düğme (14.3·2 düzeni).
- Çevrimdışı: "Öğrendim'i kaydetmek için bağlantı gerekiyor."
- Kaydetme hatası (kare yok): satır eksiğe döner, toast "Kaydedilemedi. Bağlantını kontrol edip tekrar dene."
- Eser yok: "Bu yazarın eser listesi henüz yok."

Boş durum

- Dönem listesinin boş hâli anlamsız: dönemler müfredattan gelir. Veri gelmezse hata gösterilir (T12.16).
- Alt başlıkta yazar yoksa akordeon içinde "Bu bölümde yazar yok."

Koyu tema

- Edebiyat koyu: zemin #301A27, vurgu #E494BE (1.5).
- Metin düğmesi #9BB3D3; pasif #56657C.