

Alpatacka App(main)
-input : Scanner
-manager : QuestManager
+main(String[] args) : void
+displayMainMenu() : void
+handleChoice(int choice) : void
uses
QuestManager
-questList : ArrayList<Quest>
-achievementList : int[]
-rewardList : int
-player : Player
+loadQuests() : void
+generateDailyQuests() : void
+editQuest(int index) : void
+deleteQuest(int index) : void
+completeQuest(int index) : void
+redeemReward() : void
+saveData() : void
+loadData() : void
Reward
-name : String
-description : String
-cost : int
-timesRedeemed : int
+getters and setters
+checkUnlock(Player p) : void
+unlock() : void
+displayInfo() : void
Achievement
-title : String
-description : String
-requiredValue : int
-coinReward : int
-isUnlocked : bool
+getters and setters
+calculateExp(Player p) : int
+markCompleted() : void
+displayInfo() : void
Quest (abstract)
-title : String
-description : String
-category : String
-difficulty : String
-isCompleted : bool
+getters and setters
+calculateExp() : int
+markCompleted() : void
+displayInfo() : void
CustomQuest
-customExp: int
+customExp() : void
+displayInfo() : void
PredefinedQuest
-questId : int
+calculateExp() : void
+displayInfo() : void
charges
checks
Player
-name : String
-level : int
-currentExp : int
-expToNextLevel : int
-categoryExp : int[]
+addExp() : void
-levelUp() : void
+addCoins(int amount) : void
+spendCoins(int amount) : boolean
+updateStreak() : void
+getters and setters