

CRD Analyzer

Kullanım Kılavuzu · Rakip araç uygulama ve carpark listeleri için analiz uygulaması

Bu kılavuz kimin için? Elinde rakip ürünlerin araç uygulama listesi (Excel) olan ve bu veriyi hızlıca analiz etmek isteyen herkes için. Program bilgisi gerekmez — uygulamayı açıp dosyanızı sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

1. CRD Analyzer nedir?

CRD Analyzer, rakip ürünlerin **araç uygulama (ktype) ve carpark** listelerini saniyeler içinde analiz eden bir masaüstü uygulamasıdır. Elle yapılması saatler süren şu soruları otomatik yanıtlar:

- Her ürünün kapsadığı toplam carpark ne kadar?
- Hangi araç (ktype) hangi ürünlerde var, hangisinde yok?
- Bir ktype birden fazla ürün tarafından mı kapsanıyor?
- Rakiplerin özel (yalnızca kendilerinde olan) kapsamı ne?

Sonuçları hem **Excel çalışma kitabı**, hem **etkileşimli pano**, hem de **CSV** olarak verir.

2. Uygulamayı edinme

- Tarayıcıdan depoyu açın: github.com/Alpay565/CRD-Analysis
- Üstteki **Actions** sekmesine tıklayın.
- Soldan **Build Windows app** iş akışını, ardından en üstteki (en yeni) çalışmayı seçin.
- Sayfanın altındaki **Artifacts** bölümünden **CRD_Analyzer-windows** dosyasını indirin.
- İnen ZIP dosyasını sağ tıklayıp **Tümünü ayıkla** deyin. İçinden **CRD_Analyzer.exe** çıkacaktır.

Kurulum gerekmez. **CRD_Analyzer.exe** tek başına çalışır; bilgisayarınıza Python veya başka bir program kurmanıza gerek yoktur. Dosyayı masaüstünüze koyabilirsiniz.

3. İlk çalıştırma

CRD_Analyzer.exe dosyasına **çift tıklayın**. Uygulama varsayılan tarayıcınızda açılır.

Windows uyarısı çıkarsa: “Windows kişisel bilgisayarınızı korudu” mesajı görürseniz bu, uygulamanın dijital imzası olmamasından kaynaklanır (zararlı olduğu anlamına gelmez). **Ek bilgi** → **Yine de çalıştır** deyin.

CRD Analyzer

Drag in a vehicle-application / carpark Excel file and get the full analysis.



Drag your .xlsx file here

or click to choose a file

Uygulama açıldığında sizi karşılayan ekran.

4. Dosya analiz etme

Analiz etmek istediğiniz Excel dosyasını (.xlsx) **fare ile sürükleyip** sayfadaki kesik çizgili alana **bırakın**.
Dilerseniz aynı alana tıklayıp dosyayı listeden de seçebilirsiniz. Analiz birkaç saniye sürer ve sonuçlar hemen aşağıda görünür.

Her analiz bağımsızdır. Yeni bir dosya için **Analyze another file** düğmesine basıp yeni dosyayı sürüklemeniz yeterlidir.

5. Sonuç ekranı

CRD Analyzer

Drag in a vehicle-application / carpark Excel file and get the full analysis.



Drag your .xlsx file here
or click to choose a file

Results for Book1.xlsx

6,218

Total Carpark (unique ktypes)

351

Unique ktypes / car applications

351

Application rows in file

3

Competitors

4

Products

0

Ktypes shared across products

Documents

Working in Excel? Download **CRD_Analysis.xlsx** – it has every table as a properly formatted sheet. The .csv files are plain text exports for other tools.

Download all (.zip)

Analyze another file

CRD_Analysis.xlsx

BEST FOR EXCEL - every table as a formatted sheet

97.4 KB

Download

CRD_Analysis.html

Interactive dashboard - open this first

358.8 KB

View

Download

simplified_list.csv

Simplified vehicle list + carpark + product columns

70.5 KB

View

Download

ktype_master.csv

Every unique ktype with carpark & product coverage

76.8 KB

View

Download

shared_ktypes.csv

Ktypes covered by more than one product

119 B

View

Download

carpark_per_product.csv

218 B

View

Download

Analiz sonrası: özet kartlar ve üretilen belgelerin listesi.

Ekranın üst kısmındaki **özet kartlar** dosyanızın genel resmini verir: toplam carpark, tekil ktype sayısı, satır sayısı, rakip ve ürün sayısı ile **birden çok üründe geçen ktype sayısı**.

Altındaki listede üretilen 8 belge yer alır. Her satırda:

- View** — belgeyi tarayıcıda açar (yalnızca görüntülenebilenlerde çıkar).
- Download** — belgeyi bilgisayarınıza indirir.

- **Download all (.zip)** — sekiz belgenin tamamını tek ZIP olarak indirir.

İşiniz bittiğinde sayfanın en altındaki **Quit the app** bağlantısına tıklayarak uygulamayı kapatabilirsiniz.

6. Hangi belge ne işe yarar?

Belge	Ne işe yarar
CRD_Analysis.xlsx	Excel için bunu kullanın. Bütün analizler ayrı ayrı, biçimlendirilmiş sayfalar hâlinde tek çalışma kitabında.
CRD_Analysis.html	Etkileşimli pano. Tarayıcıda açılır, tabloları ve carpark çubuklarını bir arada gösterir.
simplified_list.csv	Sadeleştirilmiş araç listesi: şablon sütun düzeni + carpark + ürün sütunları.
ktype_master.csv	Tekil her ktype; carpark ve ürün kapsamı ile.
shared_ktypes.csv	Birden fazla ürün tarafından kapsanan ktype'lar.
carpark_per_product.csv	Ürün bazında toplam carpark.
carpark_per_competitor.csv	Rakip bazında toplam carpark.
competitor_overlap.csv	Rakibe özel ve ortak kapsama karşılaştırması.

CSV dosyaları düz metin dışı aktarımlardır. **Excel'de çalışacaksanız CRD_Analysis.xlsx dosyasını indirin** — sütun genişlikleri, filtreler ve sayı biçimleri hazır gelir.

7. Excel çalışma kitabındaki sayfalar

CRD_Analysis.xlsx dosyasını açtığınızda altta şu sayfaları görürsünüz:

Sayfa	İçerik
Summary	Genel özet: toplam carpark, tekil ktype, rakip ve ürün sayıları, veriye dair uyarılar.
Carpark per Product	Her ürünün kaç araç uygulaması kapsadığı, toplam carpark ve yüzde payı.
Carpark per Competitor	Aynı bilgi rakip bazında.
Competitor Overlap	Her rakibin yalnızca kendisinde olan (<i>Exclusive</i>) ve başkalarıyla ortak (<i>Shared</i>) ktype/carpark dağılımı. Pazar boşluğu analizi için.
Ktype Master List	En ayrıntılı liste: her tekil ktype için araç bilgileri, motor kodu, ürün limitleri, carpark ve ürün kapsama sütunları.
Shared Ktypes	Yalnızca birden fazla üründe geçen ktype'lar.
Simplified List	Raporlama şablonuyla aynı sütun düzeninde sade araç listesi (+ carpark).

CRD Vehicle Application Analysis

Source: Book1.xlsx · Generated 2026-09-10 11:59

6,218

Total Carpark (unique ktypes)

351

Unique ktypes / car applications

351

Application rows in file

3

Competitors

4

Products

0

Ktypes shared across products

Carpark per Product

'% of Total Carpark' is coverage vs. the deduped grand total; values can sum to more than 100% when products share ktypes.

4 rows

Competitor	Reference	Product Name	Range	Applications (ktypes)	Total Carpark	% of Total Carpark
A	2	RepSet DMF (with CSC)	LuK RepSet DMF	158	2,814	45.3%
C	4	Undefined	FULLPACK DMF (CSC) with Self Adjusting Technology	95	1,674	26.9%
B	3	Undefined	DMF Module plus CSC	92	1,633	26.3%
A	1	DMF	LuK DMF	6	97	1.6%

Carpark per Competitor

3 rows

Competitor	Applications (ktypes)	Total Carpark	% of Total Carpark
A	164	2,911	46.8%
C	95	1,674	26.9%
B	92	1,633	26.3%

Competitor Overlap

Aynı tablolar [CRD_Analysis.html](#) panosunda da yer alır.

8. Ürün kapsama matrisi nasıl okunur?

Ktype Master List ve **Simplified List** sayfalarında, her ürün için bir sütun bulunur. Sütun başlığı şu biçimdedir:

Rakip: Referans - Ürün Adı
örn. SCHAEFFLER LUK: 415 0000 10 - LuK RepSet DMF

Bir satırdaki (araçtaki) **x** işareti, o ürünün o aracı kapsadığı anlamına gelir. **Birden fazla x** varsa, o araç birden fazla ürün tarafından kapsanıyor demektir:

Ktype	Araç	A: 1 - LuK DMF	B: 3 - DMF Module	C: 4 - FULLPACK
109340	VW POLO V 1.0 TSI	x	x	x
109492	VW GOLF VI 1.6		x	
112018	AUDI A3 1.9 TDI	x		x

Yukarıdaki örnekte 109340 numaralı araç **üç ürün** tarafından da kapsanıyor; 109492 ise **yalnızca** B ürününde var.

Yalnızca çakışanları görmek isterseniz **Shared Ktypes** sayfasına bakın ya da **# Products** sütununa filtre uygulayıp 1'den büyük değerleri seçin.

9. Temel kavramlar

Kavram	Anlamı
Ktype	Avrupa'da bir araç tipinin (marka + model + versiyon + motor) benzersiz kimlik numarası.
Carpark	O araç tipinin yolda olan (parkta) adet sayısı. Pazar büyüklüğünü gösterir.
Referans	Ürünün sipariş edildiği parça numarası.

Önemli — tekilleştirme: Aynı ktype birden fazla üründe geçse bile **toplam carpark'ta yalnızca bir kez** sayılır. Bu yüzden ürünlerin carpark toplamalarını alt alta toplarsanız genel toplamdan büyük bir sayı çıkabilir; bu bir hata değildir, ürünlerin kapsamalarının çakıştığı anlamına gelir.

10. Girdi dosyanız neye benzemeli?

Excel dosyanızın **ilk sayfasında bir başlık satırı** olmalı ve bu satırda en azından şu iki sütun bulunmalıdır:

- KtypNr** — araç kimlik numarası
- Carpark per KtypNr** — o araca ait carpark adedi

Bunların yanında şu sütunlar da tanınır ve varsa kullanılır:

Generic Product Designation, Reference, Competitor, Product Name, Range, Vehicle type, Manufacturer, Car Model, Version, Model year from, Model year to, Body type, Drive type, Displacement (l), Displacement (ccm techn.), Fuel Type, kW, Horse Power, Cylinders, Valves, Engine Type, Engine codes, Limitations

Sütunlar **ada göre** eşleştirilir. Sütunların sırasını değiştirmeniz veya aradaki bazılarını silmeniz sorun çıkarmaz.

11. Diğer çalışma yolları

Uygulamanın yanı sıra, depoyu bilgisayarınıza indirdiyseniz şu yollar da vardır (bunlar için Python kurulu olmalıdır):

Sürükle-bırak toplu çalışma

Excel dosyanızı `run_analysis.bat` dosyasının **üzerine sürükleyin**. Sonuçlar yanındaki `analysis_output` klasörüne yazılır.

Komut satırı

Komut İstemi'nde (Command Prompt), dosyaların bulunduğu klasörde:

```
python analyze_crd.py DOSYANIZ.xlsx
```

Sonuçları başka bir klasöre yazmak için:

```
python analyze_crd.py DOSYANIZ.xlsx --outdir sonuclar_2026
```

Uygulamayı (tarayıcı arayüzünü) Python ile açmak için:

```
python crd_app.py
```

12. Sık karşılaşılan sorunlar

Sorun	Çözüm
SyntaxError: invalid syntax ve ekranda <code>>>></code> işareti var	Komutu Python'un içine yazmışsınız. <code>>>></code> Python'un kendi istemidir. <code>exit()</code> yazıp çıkın ve komutu Komut İstemi (siyah <code>C:\...></code> penceresi) içinde çalıştırın.
'python' is not recognized	<code>python</code> yerine <code>py</code> yazmayı deneyin. Sorun sürerse Python'u python.org adresinden kurarken “ Add Python to PATH ” kutusunu işaretleyin.
CSV dosyası Excel'de tek sütunda açılıyor	Dosyalar bunu önleyecek biçimde hazırlanmıştır. Yine de olursa Veri → Metinden/CSV'den yolunu kullanıp ayrırcı olarak virgül seçin — ya da doğrudan <code>CRD_Analysis.xlsx</code> dosyasını kullanın.
“Windows kişisel bilgisayarınızı korudu” uyarısı	Ek bilgi → Yine de çalıştır . Uygulama dijital olarak imzalanmadığı için çıkar.
Tarayıcı açılmadı	Açılan siyah pencerede yazan <code>http://127.0.0.1:...</code> adresini kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın.
Uygulama nasıl kapatılır?	Sayfanın altındaki Quit the app bağlantısına tıklayın veya siyah pencereyi kapatın.
“Could not analyze...” hatası	Dosya <code>.xlsx</code> değil, bozuk, ya da başlık satırında <code>KtypNr</code> sütunu yok. Bkz. bölüm 10.

ktype_master.csv · 351 rows

Filter rows... (e.g. RENAULT, 1.5 dCi)

351 of 351 rows

Back to results

Download this file

KtypNr	Vehicle Type	Manufacturer	Model	Version	Year From	Year To	Body Type	Drive Type	Displacement (l)	Displacement (cc)	Fuel Type	kW	HP	Cylinders	Valves	Engine
45	Passenger Cars	RENAULT	SCÉN IC IV (J9_)	1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE)	X	Y	MPV	Front-Wheel Drive	1.5	1,461	DIESEL	81	110	4	2	Mild Hyb
85	Passenger Cars	RENAULT	MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_)	1.5 dCi	X	Y	Hatchback	Front-Wheel Drive	1.5	1,461	DIESEL	78	106	4	2	Diesel
125	Passenger Cars	RENAULT	SCÉN IC III (JZ02, JZ0R)	1.5 dCi (JZ02, JZ0R)	X	Y	MPV	Front-Wheel Drive	1.5	1,461	DIESEL	70	95	4	2	Diesel
165	Light Commercial Vehicles	RENAULT	KANGOO Express	1.5 dCi 110 (FWOC, FW0H)	X	Y	Box Body/MPV Express Rapid	Front-Wheel Drive	1.5	1,461	DIESEL	80	109	4	2	Diesel

View düğmesi CSV'leri okunabilir tablo olarak açar; üstteki kutuya yazarak satırları filtreleyebilirsiniz.

13. Gizlilik

Uygulama tamamen **kendi bilgisayarınızda** çalışır. Tarayıcıda açılması onu bir internet sitesi yapmaz; adres **127.0.0.1** yani kendi makinenizdir. Dosyalarınız **hiçbir sunucuya gönderilmez**, internet bağlantısı gerekmez.