class Si	ummary	Vriter	(log_di	r, comme	nt, name_suffli
	0	2.7	0	frle	rame_sufflis
log-dir	event:	file ?	输出文	<b>公</b> 来	
1 1					
Consumers	・女件書	15 620			
Comment		102 30			
[.lo. n. n. n. n.	c. Ilie v	414	140		
filenome_	suffix.	2191	०१०३३३		
					1 10 1
1. add _ :	scolari la	, 5000	nr_valu	ie, gliba	17stehi
tog: 13/1 Scolor_ 1 globol_ 2	<b></b> 《小笠》	B.			
scalar - u	volue: §	ंटिनेज	り村立		
9 lobol _ 1	step: x:	本岛			
O .					
2. add.	_ scalars	()			
main t	eog :	片塔			
			u 2 tore	, volve	日本的石
log -scc	plar_dict	; Ke	12	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30318
+)4	stograml				
tog: To					
Volves: 3	ह्रव				
global - Sto	ep: 72D				
bins: 32	西南西市	bias			

4. add. image () tag: 計變
ing\_tensor: 图像数据,注意尺度 (所有傳達[0.1]
global \_ Step: X系的 (AW) HWC, HW
dark-formats: 数据对抗, CHW, HWC, HW 制作网络图像 torchvision. utils. malce-gricl. C tensor: 图像数据 B×C×H×W padding: 图像间距 normalize: 是各特像素活难化到(0~bts)
rouge: 指准范围 Scale - each: 望春草珠图维特性化 pad - value: padering 振素值 J. add. graph( model: They input-Tu-model:输出给模型的数据 verbuse:是到了印计算图结果

		CIA		CA.T	u ſ			)							
		B (C	mm	U	1										
不	4	= 1	的。	dry.	くと	19	2	(A) =	fil	है।	1				
	- 1	7 1	K	王	110	<b>√</b> ⊃'	,	<b>y</b> L (	JV		V				
				0.14		1.	T.K	24							
M	TD CY	્ા	•	pyu	11°C	n .	12	里							
İn	Pwt	t-	SiL	e :	- ti	イン	-H.	98	126						
bo	itcl	1_ 9	size	2:	p	ntc	N S	126.	120						
d	evi	æ		CU	clo	v" (	10	"c	pw						
			132												
														A	
								A							