

DeepReader

夜间仓库体检报告

2026 年 6 月 26 日 22:58 CST

feature/web-pwa-reader @ 73f005b

YELLOW - 需要关注

仓库路径: D:\Project\deepreader

Node v24.12.0 · pnpm 10.33.0 · Rust 1.94.1 · Git 2.52.0

1. 结论

总体状态: YELLOW (黄色 - 需要关注)

一句话结论: 仓库核心构建基本通过, 但存在 1 个 TypeScript 编译失败 (app-tabs)、大量 Biome 格式问题 (1457 项)、以及较多未使用的导出和文件需要清理。

今天最值得处理的 3 件事

- 1 修复 app-tabs 的 TS2322 类型错误** — `enableDragRegion` 属性不存在于目标组件类型定义中
- 2 清理生产代码中遗留的 console.log** — 4 处活跃在 reading-session-service、theme-store、iframe-service 中
- 3 评估 knip 报告的 60 个未使用文件** — 确认哪些可以安全删除以减少代码库膨胀

2. 本次运行信息

项目	内容
运行时间	2026-06-26 22:58 ~ 23:35 (CST)
仓库路径	D:\Project\deepreader
当前分支	feature/web-pwa-reader
当前 commit	73f005b4b0f279f408c1cdfd3761e243dbcbe268
worktree 状态	dirty — 2 个已修改文件 + 3 个未跟踪目录/文件
Node.js	v24.12.0
pnpm	10.33.0 (有可用更新 11.9.0)
Rust	rustc 1.94.1 (e408947bf 2026-03-25)
Cargo	cargo 1.94.1 (29ea6fb6a 2026-03-24)

Git	2.52.0.windows.1
-----	------------------

Worktree 未提交改动

- 已修改: `package.json` (+3 行)、`pnpm-lock.yaml` (+40 行)
- 未跟踪: `context.md`、`docs/prd/`、`packages/web/`

3. 工具链配置结果

所有必需工具链均已可用，无需额外安装。

工具	状态	版本
Node.js	可用	v24.12.0
corepack	可用	0.34.5
pnpm	可用	10.33.0
rustc	可用	1.94.1
cargo	可用	1.94.1
git	可用	2.52.0
rg (ripgrep)	不可用	未安装在 PATH 中，使用内置 Grep 替代
cargo audit	未验证	本次未单独运行

4. 检查矩阵

检查项	结果	备注
依赖一致性 (<code>pnpm install --frozen-lockfile</code>)	PASS	Lockfile up to date, 14s 完成
app-tabs build	FAIL	TS2322: <code>enableDragRegion</code> 属性不存在
foliate-js build	PASS	有 node-resolve 警告但不影响构建
web typecheck (<code>tsc -b</code>)	PASS	无错误
web build	PASS	1666 modules, 32s
app build (<code>tsc && vite build</code>)	PASS	5117 modules, 15m43s; chunk size 警告
Tauri cargo check (含 EPUB + llamacpp 插件)	PASS	3 个 unused import 警告, 16m09s
Biome check	FAIL	1457 errors, 2 warnings (格式 + import 排序)
pnpm audit	未完成	npmmirror 镜像不支持 audit endpoint
TODO / 风险模式扫描	完成	16 TODO/FIXME, 7 console.log, 6 innerHTML, 17 unwrap/expect
knip 未使用代码扫描 (optional)	完成	60 未使用文件, 68 未使用类型, 3 重复导出

5. 主要发现

5.1 [P1] app-tabs TypeScript 编译失败

自动修复: 否 (需要理解业务意图)

证据: `src/component.tsx(108,106): error TS2322: Property 'enableDragRegion' does not exist on type`

影响: app-tabs 包无法通过 tsc 编译。虽然 app 主包的 vite build 仍然通过 (app-tabs 的 tsc 不阻塞 vite) , 但这是一个明确的类型错误。

建议: 在 app-tabs 的 props 类型定义中添加 `enableDragRegion` 属性, 或从调用处移除该属性。

5.2 [P2] Biome 格式 / Import 排序问题大量积压

自动修复：是（但需要单独 PR，避免与其他改动混淆）

证据：1457 errors, 2 warnings。主要是格式不符合 biome formatter 规则、import 未排序。

影响：代码风格不一致，不影响运行，但会增加 PR diff 噪音。

建议：选择合适时机运行 `biome check --fix --unsafe` 一次性修复，作为独立 PR 提交。

5.3 [P2] pnpm audit 无法运行

自动修复：否（需要配置变更）

证据：`ERR_PNPM_AUDIT_ENDPOINT_NOT_EXISTS` — npmmirror 镜像不提供 audit endpoint。

影响：无法确认 JS 依赖是否存在已知安全漏洞。

建议：临时切换 registry 到 `https://registry.npmjs.org` 运行 audit，或在 CI 中配置官方 registry。

5.4 [P2] 大量未使用文件和导出 (knip 报告)

自动修复：否（需要人工确认每个文件/导出的用途）

证据：60 个未使用文件、68 个未使用导出类型、3 个重复导出。

影响：代码库膨胀，增加维护成本。部分文件可能是正在开发中的功能（如 prompt-kit 组件）。

建议：逐个确认是否可以安全删除。注意 `packages/web/` 是新增的未跟踪目录，knip 可能未正确覆盖。

5.5 [P3] Rust 代码 unused import 警告

自动修复：是

证据：3 个 unused import 警告 (jan-utils: `CommandExt`, llamacpp: `Duration`, `timeout`)

影响：编译噪音，不影响功能。

建议：运行 `cargo fix` 或手动移除。

5.6 [P3] 生产代码中遗留 console.log

自动修复：是（移除或替换）

证据：4 处活跃 console.log — reading-session-service.ts, theme-store.ts (x3), iframe-service.ts

影响：生产环境输出调试信息，可能影响性能和安全。

建议：替换为正式日志框架或移除。

6. TODO / 风险模式摘要

类别	数量	说明
TODO / FIXME / HACK / XXX	16	主要在 foliate-js (第三方 fork) 和少量 app 代码中
@ts-ignore / @ts-expect-error	0	无
console.log (活跃)	4	reading-session-service, theme-store, iframe-service
console.log (已注释)	3	foliate-js/epub.js
debugger	0	无
innerHTML 使用	6	foliate-js(3), app-tabs(2), fb2.js(1) — 大部分是第三方代码
Rust unwrap / expect	17	主要在 tauri-plugin-epub 的文本处理管道中

风险评估

- innerHTML 使用:** 大部分在 foliate-js (第三方 EPUB 渲染库), 属于正常用法。biome 已关闭 `noDangerouslySetInnerHtml` 规则。需人工复核 app-tabs/chrome-tabs.ts 中的 innerHTML 赋值。
- Rust unwrap/expect:** 大部分在初始化代码中, 属于「如果这里失败说明程序本身有问题」的场景。network.rs 中的 unwrap 有注释说明安全性。llamacpp commands.rs 中的 unwrap 在管道操作中使用, 如果失败会 panic, 建议后续改为 proper error handling。
- dict.js 中的 `throw new Error('TODO')`:** 这是 foliate-js 的未实现路径, 不是遗留调试代码。

7. 明晚适合继续自动跑的任务

#	任务	验收方式
1	Biome 格式修复 PR 生成 运行 <code>biome check --fix --unsafe</code> , 将修改写入临时分支	diff 只包含格式变更, 不包含逻辑变更
2	knip 未使用文件清理评估 对 60 个未使用文件逐一检查最后修改时间和引用情况	生成清理建议清单
3	Rust unused import 清理 运行 <code>cargo fix --lib</code> 移除 unused imports	cargo check 无 unused import 警告

4	pnpm audit 补充检查 临时切换 registry 运行 audit	输出 audit 结果或明确记录失败原因
5	console.log 清理 移除或替换 4 处活跃 console.log	grep 确认无活跃 console.log

8. 本次自动化产物

产物	路径
主脚本	qoder-nightly-health\run-nightly-health.ps1
定时任务示例	qoder-nightly-health\register-windows-task.example.ps1
工作区说明	qoder-nightly-health\README.md
原始日志目录	qoder-nightly-health\runs\2026-06-26\raw\
本报告 (PDF)	qoder-nightly-health\runs\2026-06-26\final-report.pdf

日志文件清单 (12 个)

git-status.log · pnpm-install.log · app-tabs-build.log · foliate-js-build.log · web-test.log · web-build.log · app-build.log · cargo-check-tauri.log · biome-check.log · pnpm-audit.log · rg-todo-scan.log · knip-scan.log

9. 限制说明

本次体检**未覆盖**以下内容：

- **未启动桌面应用** — 没有运行 `pnpm dev` 或 `pnpm tauri dev`，未验证运行时行为
- **未打 Tauri 安装包** — 只跑了 `pnpm --filter app build` (tsc + vite build)，不包含 Tauri 打包
- **未运行端到端 UI 测试** — 仓库中没有配置 E2E 测试框架
- **未配置 API Key** — 未测试 AI 对话、RAG 检索等需要模型服务的功能
- **pnpm audit 未完成** — npm-mirror 镜像不支持 audit endpoint
- **cargo audit 未运行** — 未单独安装 cargo-audit
- **未提交任何改动** — 所有写入操作均限制在 `qoder-nightly-health/` 目录内
- **未注册 Windows 定时任务** — 只生成了注册示例脚本，未实际注册系统任务
- **dirty worktree** — 当前分支有未提交改动，可能影响体检结果的准确性

DeepReader Nightly Repo Health Check · Generated by Qoder · 2026-06-26 23:35 CST

本报告为自动化生成，未修改任何源代码。所有检查命令的实际输出保存在 raw/ 目录中。