

Brief para Codex

Construcción de diapositivas y diagramas para el taller de IA en Comisarías de Familia

Taller: IA para Comisarías de Familia: del uso informal al copiloto institucional seguro

Este documento está diseñado para entregárselo a Codex, Claude, Cursor o una herramienta similar. Su propósito es que el modelo entienda el objetivo pedagógico, la narrativa, los diagramas clave, las demos en vivo, los criterios de seguridad y la estructura de la presentación.

Elemento	Definición para el generador de diapositivas
Público	Funcionarios de Comisarías de Familia: perfiles jurídicos, psicosociales, administrativos y directivos. No asumir conocimientos técnicos.
Duración	2 horas: exposición, ejemplos prácticos en vivo y cierre con hoja de ruta.
Tono	Claro, institucional, práctico, visual y responsable. Evitar tecnicismos innecesarios.
Resultado esperado	Una presentación sencilla, con diagramas comprensibles, tiempos por diapositiva y notas del presentador.

1. Objetivo del material

Construir una presentación que explique cómo las Comisarías de Familia pueden aprovechar IA de manera gradual, segura y útil para tareas diarias como manejo de expedientes, términos, audiencias, actas, formatos, genogramas, consultas normativas y automatización de flujos.

El mensaje no debe ser futurista ni abstracto. Debe aterrizarse en dolores reales: falta de interoperabilidad, uso informal de ChatGPT, expedientes físicos y digitales, transcripciones deficientes, seguimiento manual de términos, multiplicidad de formatos y ausencia de herramientas homogéneas entre comisarías.

Mensaje central

La IA no reemplaza el criterio jurídico ni psicosocial. La IA ayuda a organizar, resumir, transcribir, revisar, semaforizar y producir borradores, siempre con datos seguros y revisión humana.

Mensaje futuro

Estamos entrando a una etapa donde cada funcionario podrá crear pequeñas aplicaciones, copilotos y flujos sin saber programar. El reto no será escribir código, sino traducir conocimiento institucional en instrucciones, reglas, datos seguros y procesos verificables.

2. Contexto que debe entender Codex

- Las comisarías atienden procesos complejos y sensibles: violencia intrafamiliar, medidas de protección, conciliaciones, cuota alimentaria, custodia, visitas, verificación de derechos, adulto mayor y situaciones sociales.
- Hay diferencias fuertes entre entidades y territorios: comisarías promiscuas, municipios de sexta categoría, ICBF, distrito y sistemas con accesos desiguales.
- Existe uso informal de IA, especialmente ChatGPT gratuito, para formatos, normas y borradores. Esto crea valor, pero también riesgo por datos sensibles.
- El dolor principal no es solamente tecnológico: también hay problemas de organización, interoperabilidad, estandarización de formatos, comunicación institucional y trazabilidad.
- La presentación debe evitar prometer una plataforma mágica. Debe mostrar una evolución gradual: mejores prompts hoy, copilotos internos después, agentes conectados y finalmente interoperabilidad nacional.

3. Principios de diseño de las diapositivas

Regla	Aplicación práctica
Una idea por diapositiva	No mezclar IA generativa, MCP, datos sensibles y demos en la misma lámina.
Visual primero	Cada slide debe tener un diagrama, semáforo, flujo, capa o comparación simple.
Poco texto	Máximo 3 bullets visibles por diapositiva.

Regla	Aplicación práctica
Ejemplos ficticios	No usar expedientes reales, nombres reales, direcciones, audios o datos de menores.
Revisión humana	Todo flujo debe terminar en validación del funcionario.
Seguridad por diseño	Distintuir información pública, interna, reservada y sensible.

4. Hoja de ruta de la presentación - 25 diapositivas

#	Diapositiva	Tiempo	Mensaje	Visual
1	Portada	1 min	IA para Comisarías: del uso informal al copiloto seguro.	Funcionario + expediente + IA
2	La realidad actual	4 min	La IA ya se usa, pero sin suficiente gobierno.	ChatGPT personal -> riesgo
3	Cadena de valor	5 min	Ubicar dónde aparecen los dolores diarios.	Caso -> audiencia -> acta -> medida
4	Dolores diarios	5 min	Términos, formatos, audios, físico/digital e interoperabilidad.	Mapa de dolores
5	IA por la puerta informal	4 min	El uso informal genera eficiencia y riesgo.	Usuario -> IA gratuita
6	Qué es IA generativa	5 min	Prompt + contexto + reglas producen un borrador.	Entrada -> modelo -> salida
7	Qué no hace la IA	4 min	No entra a sistemas privados por magia.	Puerta con llave
8	Mitos de IA	5 min	Separar expectativas falsas de capacidades reales.	Mito / realidad
9	Chatbot vs copiloto	5 min	El copiloto trabaja con contexto autorizado.	Comparación 2 columnas
10	Del usuario al constructor	5 min	Pronto crearán miniapps sin programar.	Antes / ahora / pronto
11	Qué es un agente	5 min	Un agente combina modelo, rol, reglas, tools y evaluación.	Fórmula de agente
12	Cómo mejorar un agente	5 min	Rules, Skills, Memory, Tools y Evaluación.	Capas alrededor del agente
13	Agente de actas	4 min	Audio y transcripción se vuelven borrador revisable.	Audio -> acta -> revisión
14	Agente de términos	4 min	Fechas y reglas permiten semaforizar prioridades.	Fechas -> semáforo
15	Sistemas internos	5 min	La IA requiere conectores, permisos y auditoría.	Arquitectura simple
16	MCP	5 min	MCP estandariza conexiones IA-herramientas.	Sin MCP / con MCP
17	Datos sensibles	5 min	No todos los datos pueden ir a herramientas externas.	Semáforo de datos
18	Qué no subir	4 min	Menores, víctimas, direcciones, audios y expedientes.	Lista roja
19	Prompting jurídico seguro	6 min	Rol + tarea + contexto + límites + formato + verificación.	Fórmula de prompt
20	Demo 1: anonimización	6 min	Aprender a limpiar datos antes de usar IA.	Caso ficticio -> anonimizado
21	Demo 2: acta	7 min	Convertir transcripción ficticia en acta estructurada.	Transcripción -> acta
22	Demo 3: términos	6 min	Semaforizar actuaciones con fechas ficticias.	Tabla -> prioridades
23	Demo 4: prompt sólido	6 min	Transformar un mal prompt en uno responsable.	Mal prompt vs buen prompt
24	Madurez institucional	7 min	De prompts individuales a sistema interoperable.	Escalera 5 niveles
25	Cierre	3 min	La IA debe ser útil, segura, trazable y humana.	IA + datos + criterio

5. Diagramas clave que debe construir Codex

Diagrama 1 - Cadena de valor de una Comisaría

Debe mostrar dónde la IA puede asistir sin reemplazar la decisión.




Diagrama 2 - IA generativa explicada fácil

Debe demostrar que la salida depende del prompt y del contexto permitido.




Diagrama 3 - Mito vs realidad

Debe desmontar la idea de que la IA accede mágicamente a sistemas privados.



Diagrama 4 - Chatbot vs copiloto

Debe mostrar el salto de conversación general a trabajo con contexto autorizado.




Diagrama 5 - Del usuario al constructor

Debe introducir la idea no-code/low-code sin prometer magia.




Diagrama 6 - Fórmula de agente

Debe explicar agente en una línea visual.

Agente = Modelo + Rol + Reglas + Herramientas + Memoria + Evaluación

Diagrama 7 - Mejorar un agente

Debe representar capas o círculo alrededor del agente.




Diagrama 8 - Agente de actas

Debe terminar siempre en revisión humana.

Audio -> Transcripción -> Agente de actas -> Borrador estructurado -> Revisión humana -> Acta final

Diagrama 9 - Agente de términos

Debe mostrar que la IA ayuda a priorizar, no a decidir automáticamente.

Fecha de actuación + Tipo de proceso + Regla aplicable




Diagrama 10 - Arquitectura institucional

Debe ser limpio, con pocas cajas.

Funcionario




Diagrama 11 - MCP

Debe explicar MCP como puente estándar, no como bypass de seguridad.

Sin MCP:

IA $\rightarrow$ conector A $\rightarrow$ A

IA -> conector B -> B

IA $\rightarrow$ conector C $\rightarrow$ C

Con MCP:

IA -> MCP -> Sistema A

-> Sistema B

-> Sistema C

Diagrama 12 - Semáforo de datos

Debe ayudar al público a decidir qué puede usarse y qué no.

VERDE: normas, guías, formatos públicos

AMARILLO: documentos internos sin identificación

R0J0: menores, víctimas, expedientes, audios, direcciones, diagnósticos

6. Prompt maestro para Codex o similar

Copiar y pegar este bloque como instrucción principal al modelo que construirá el deck.

Construye una presentación de 25 diapositivas para un taller de 2 horas titulado:
"IA para Comisarías de Familia: del uso informal al copiloto institucional seguro".

Público:
Funcionarios de Comisarías de Familia, perfiles jurídicos, psicosociales y administrativos.
No asumir conocimientos técnicos. Explicar todo con lenguaje sencillo.

Objetivo:
Explicar cómo usar IA de forma segura y útil en tareas diarias: expedientes, términos, audiencias, actas, formatos, genogramas, conceptos jurídicos, datos sensibles, copilotos, agentes, MCP, Skills, Rules, Memory, Tools y automatización sin saber programar.

Estilo visual:

- Diapositivas sencillas.
- Máximo una idea por diapositiva.
- Máximo 3 bullets visibles por diapositiva.
- Diagramas grandes y fáciles de entender.
- Usar metáforas visuales: semáforo, cadena de valor, capas, puente, copiloto.
- Incluir notas del presentador.
- Incluir tiempo estimado por diapositiva.
- Usar ejemplos ficticios, nunca datos reales.

Narrativa:

1. Problema real de las Comisarías.
2. Qué es IA generativa y qué no es.
3. Chatbots, copilotos, agentes y aplicaciones sin código.
4. Sistemas internos, datos sensibles y MCP.
5. Demos prácticas.
6. Hoja de ruta institucional.

Mensaje central:
La IA no reemplaza el criterio jurídico. Ayuda a organizar, resumir, transcribir, revisar, semaforizar y producir borradores con revisión humana.

Mensaje futuro:
El funcionario no tiene que volverse programador. Debe aprender a traducir su conocimiento institucional en instrucciones, reglas y flujos seguros.

7. Prompts específicos para construir las diapositivas

Uso	Prompt para Codex
Estructura completa	Entrega la presentación en Markdown compatible con Gamma, Canva o PowerPoint. Para cada diapositiva incluye: título, mensaje, 3 bullets máximo, diagrama sugerido, nota del presentador, tiempo y posible interacción.
Diagramas	Convierte los diagramas ASCII de este brief en diagramas visuales simples. Usa pocos nodos, flechas claras y etiquetas grandes.
Notas del presentador	Escribe notas conversacionales para un panelista. No leas la diapositiva: explica la idea con un ejemplo de comisaría.
Demos	Diseña 4 demos con insumos ficticios, prompt, resultado esperado y advertencia de seguridad.
Seguridad	Incluye advertencias claras sobre información sensible, cuentas gratuitas, revisión humana y trazabilidad.
No-code	Agrega la idea de que los funcionarios podrán construir miniaplicaciones sin programar, pero con reglas, datos autorizados y supervisión.

8. Demos en vivo - guion práctico

Demo	Objetivo	Insumo ficticio	Prompt base	Resultado esperado
1. Anonimización	Mostrar seguridad desde el primer paso.	Caso ficticio con nombres, barrio, colegio, teléfono y menor.	Anonimiza este caso. Reemplaza nombres, documentos, direcciones, teléfonos, colegios, barrios y cualquier dato identificable. Conserva la estructura fáctica y jurídica.	Caso limpio para análisis sin datos personales.
2. Acta de audiencia	Convertir audio/transcripción en borrador revisable.	Transcripción ficticia corta de audiencia.	Convierte esta transcripción ficticia en borrador de acta. Separa hechos, solicitudes, acuerdos, desacuerdos, compromisos, fechas y puntos a verificar.	Acta estructurada, no decisión automática.
3. Semáforo de términos	Priorizar seguimiento sin sustituir control jurídico.	Tabla ficticia con fecha de actuación, tipo de trámite y estado.	Crea un semáforo verde, amarillo y rojo. Explica qué casos requieren atención y qué dato falta para calcular bien el término.	Lista de prioridades y datos faltantes.
4. Prompt jurídico seguro	Diferenciar mal uso vs uso responsable.	Mal prompt: 'Hazme un auto'.	Mejora este prompt para que no delegue la decisión. Debe pedir estructura, hechos, riesgos, pruebas faltantes y normas a verificar.	Prompt robusto y responsable.

Guion mínimo de seguridad para repetir antes de cada demo

- Los datos son ficticios.
- La IA produce borradores, no decisiones finales.
- El funcionario debe verificar normas, hechos, pruebas y contexto.
- No se deben subir datos de menores, víctimas, audios o expedientes reales a cuentas gratuitas.

9. Instrucciones detalladas por bloque

Bloque 1 - Problema real de las Comisarías

- Mostrar empatía con el trabajo diario: volumen, urgencias, términos, formatos, audiencias, coordinación interinstitucional.
- No comenzar con tecnología. Comenzar con el proceso y los dolores reales.
- Usar la cadena de valor como mapa que se reutiliza durante toda la charla.

Bloque 2 - Qué es IA y qué no es

- Explicar IA generativa como un sistema que produce borradores a partir de instrucciones y contexto.
- Desmontar mitos: no accede a sistemas privados, no garantiza verdad, no reemplaza criterio jurídico, no resuelve interoperabilidad por sí sola.
- Insistir en la diferencia entre información pública y datos sensibles.

Bloque 3 - Copilotos, agentes y no-code

- Explicar el salto de chatbot a copiloto: el copiloto usa contexto institucional autorizado.
- Explicar agente como IA con rol, reglas, tools, memoria y evaluación.
- Introducir miniapps sin código: semáforos, formularios, revisores de formato, tableros y asistentes de audiencia.

Bloque 4 - Sistemas internos, datos sensibles y MCP

- Mostrar una arquitectura institucional realista: portal interno, permisos, agentes, conectores, datos y auditoría.
- Explicar MCP como lenguaje común de conexión, no como atajo para saltarse seguridad.
- Reforzar contrato, confidencialidad, no entrenamiento con datos institucionales y trazabilidad.

Bloque 5 - Demos prácticas

- Hacer demos cortas con ejemplos ficticios y simples.
- Mostrar el antes/después de un mal prompt y un buen prompt.
- Dejar claro que lo importante no es la herramienta, sino el método de trabajo seguro.

Bloque 6 - Hoja de ruta institucional

- Cerrar con escalera de madurez: uso individual, prompts institucionales, copilotos internos, agentes conectados, interoperabilidad nacional.
- Evitar prometer que todo se resuelve con una app. La ruta empieza con procesos, datos, reglas y gobierno.
- Terminar con una llamada a crear capacidad institucional, no dependencia informal de cuentas gratuitas.

10. Hoja de ruta institucional para la diapositiva final

Nivel 1 - Uso individual con cuidado
Prompts, anonimización manual, revisión humana y guías básicas.

Nivel 2 - Prompts institucionales
Biblioteca de prompts aprobados, formatos comunes, checklists y capacitación.

Nivel 3 - Copilotos internos
Herramientas seguras para actas, términos, búsquedas, resúmenes y formatos.

Nivel 4 - Agentes conectados a sistemas
Agentes con permisos, conectores, auditoría, trazabilidad y datos institucionales.

Nivel 5 - Sistema nacional interoperable
Información coordinada entre entidades, estándares, indicadores y gobernanza nacional.

11. Criterios de aceptación del deck

Criterio	Cómo verificarlo
Comprensible para no técnicos	Una persona sin conocimiento de IA puede explicar el diagrama después de verlo.
Aplicable al día siguiente	Incluye prompts y demos que un funcionario puede adaptar con datos ficticios o anonimizados.
Seguro	No invita a subir información sensible a herramientas gratuitas.
Institucional	Habla de permisos, auditoría, contratos, confidencialidad y revisión humana.
Visual	Cada tema técnico tiene diagrama: agente, MCP, arquitectura, semáforo, copiloto.
Realista	No promete automatizar decisiones ni resolver interoperabilidad sin gobierno institucional.

12. Frases guía para usar en el cierre

- La pregunta no es si las Comisarías usarán IA. La pregunta es si la usarán con seguridad, trazabilidad y criterio institucional.
- El futuro no es que todos programen; es que todos aprendan a convertir su conocimiento en instrucciones, reglas y flujos seguros.
- La IA puede acelerar borradores, pero la legitimidad sigue estando en el funcionario, en la prueba, en la norma y en la revisión humana.
- No se empieza por una gran plataforma perfecta. Se empieza por ordenar tareas, datos, reglas, riesgos y formas de verificación.

Fin del brief.