

Passager
Flutter SearchRidesPage
DatabaseService
Supabase PostgreSQL
MatchingService Dart
API OSRM
Saisit origine, destination, date, places, prix
1
Lance la recherche
2
searchRides(filtres)
3
SELECT rides disponibles + profils conducteur
4
Filtre disponibilite, date, villes/adresses, prix et places puis tri par depart
Liste des trajets
5
Liste de Ride
6
Affiche les trajets
7
opt
[Extension d'appariement routier proposee (pas encore branchee)]
calculateMatchScore(offer, request)
8
Le MatchingService actuel calcule une estimation Haversine et un score en Dart.
Route directe origine conducteur -> destination conducteur
9
Distance et durée routières de référence
10
Route via prise en charge et dépose passager
11
Distance et durée avec arrêts intermédiaires
12
Calcule détour = route avec arrêts - route directe
13
Combine détour, écart horaire et préférences
14
MatchingResult (score, détour, éligibilité)
15
Trie/présente les trajets correspondants
16
Le code actuel ne possède pas encore de client OSRM ni de table user_preferences.
MatchingService existe, mais la recherche actuelle ne l'appelle pas.
Passager
Flutter SearchRidesPage
DatabaseService
Supabase PostgreSQL
MatchingService Dart
API OSRM