

EPF GR — Overnight 2026-07-05 bundle (δοκιμή MCP)

OVERNIGHT 2026-07-05 — Ενδιάμεσο Report (Blocks 0/A/B πλήρη, C μερικό)

> Παράχθηκε 2026-07-05 ~11:30 ενώ το batch AKOMA τρέχει (Block C 27/56).

> Πηγή αλ

Executive summary

1. Weekly retrain > monthly — ACCEPTED (12/12 συνθήκες, |Δ| έως −1.8 €/MWh).

2. `default

Setup (κοινό σε όλα)

`--gate strict`, AEL `crosslag\_mode=freeze`, TZFIX parquet, price=€/MWh, load=MW.

Windows:

Αποτελέσματα ανά block

Block A — Retrain cadence ([OK] 24/24) -> βλ. ABLATION §5.12α

Weekly κερδίζει monthly παντού. Το κέρδος του weekly είναι μεγαλύτερο στον χειμώνα

(−1.3..−1.8

Block B — Μάρτιος tie-break ([OK] 28/28) -> βλ. ABLATION §5.12β

dense −0.56..−2.80 σε 4/4 (2ο window [ok]). resfc: ταιριάζει με το interaction story.

Συγκρούσ

Block C — LOAD ablation ([...] 27/56, μόνο LGBM ως τώρα) -> βλ. ABLATION §5.12γ

• [!] `loadfc` arm VOID (bug, βλ. παρακάτω) — καμία γραμμή loadfc δεν είναι εύρημα.

• Ύποπτο

Blocks D/E/F — δεν έχουν ξεκινήσει (seeds+dense×direct / SS / conformal smoke).

Validation report (κατά /validate-data)

Overall: Ready to share (για A/B) · Needs completion (C — μερικό + bug flagged).

- Calculation spot-checks: 5 δείγματα από 3 blocks — recomputed MAE $\equiv$ JSON metrics $\equiv$

summariz

Τι μένει (κατά /deploy-checklist) — Β-σειρά

Άμεσα (αυτό το batch)

- [] Block C να κλείσει (56/56) -> §5.12γ οριστικό (με XGB)

• [] Block

Νέα από σήμερα

- [] Rebuild `hourly\_load.parquet` με load_fc (merge `load\_forecast\_hourly.parquet`)

-> μετ

B4-B6 (επόμενα στάδια)

- [] B4 conformal πλήρες: ≥ 2 μοντέλα $\times$ Q1+Μάρτιος, pinball+coverage+sharpness μαζί

• [] B5: he

Rollback triggers (αναλογία deploy)

- Οποιοδήποτε poisoning test FAIL -> πάγωμα όλων των claims του αντίστοιχου family.

• Reprodu

name: syn

Synthesize Ablation — από run JSONs σε τεκμηριωμένα verdicts

Ροή 4 βημάτων. ΠΟΤΕ μην πηδήξεις το βήμα 3 για claims που θα γραφτούν σε

ABLATION

1. Τρέξε το εργαλείο (system python — ΔΕΝ μπλοκάρει την conda ουρά)

`python scripts/synthesize_ablation.py --dir runs/<batch>/<block> [--baseline default] [--csv results/<name>.csv]`

• Σύμβαση ονομάτων JSON: `<window>_<algo>_<mode>_<spec>.json` (π.χ. `q1_lgbm_weekly_default_dense.json`).

• Built-in v

2. Διάβασε το pre-gate σωστά (κανόνες §2 + μάθημα 2026-07-05)

• [OK] ACCEPT-candidate = $|\Delta| > 0.15$, ίδιο πρόσημο, ≥ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ windows -> πάει για βήμα 3.

• [!] PEND

3. Validity-reviewer πριν από κάθε ACCEPTED

Για κάθε ACCEPT-candidate (ή ανατροπή παλιού verdict): subagent `'validity-reviewer'` με

ΟΛΟ το ev

4. Γράψε στο ABLATION_PLAN

• Πίνακα ΔMAE + verdicts στο σωστό §5.x, με πηγές (`'runs/...'`, `'results/*.csv'`) και

εντολή α

name: ing

Ingest Audit — καμία νέα πηγή χωρίς διαβατήριο

Ιστορικό που το επιβάλλει: το same-day xborder πέρασε ως «feature» ενώ ήταν leakage

(ίδιο SDA

Βήμα 1 — Γραπτή απάντηση: πότε ΑΚΡΙΒΩΣ δημοσιεύεται;

Πριν γραφτεί ΜΙΑ γραμμή κώδικα, γραπτά (στο chat ή στο ABLATION_PLAN §7):

• Ποιος τη

Βήμα 2 — Lagscan + hour-profile (τρέχει σε δευτερόλεπτα)

conda run -n epf --no-capture-output python -X utf8 .claude/skills/energy-forecast/scripts/lagscan.py --col <στήλη>

• Peak ΕΚΕΙ που προβλέπει η θεωρία του βήματος 1 — peak σε «βολικό» κ ή $|corr| > 0.85$ = ύποπτο.

• Hour-of-

Βήμα 3 — Ένταξη MONO μέσω feature_availability.py

• Νέα ομάδα (ή ένταξη σε υπάρχουσα) στο `src/feature\_availability.py` με ρητό

availabili

Βήμα 4 — Έλεγχος πληρότητας ανά task (μάθημα loadfc 2026-07-05)

Η στήλη πρέπει να υπάρχει στο parquet ΚΑΘΕ task που θα τη χρησιμοποιήσει:

• task=pri

Θυμήσου

• `data/raw/`, `data/processed/` προστατευμένα — αλλαγές MONO μέσω scripts με

backup+