Nombre: Darién Roben

Apellido: Suazo De Jesús

Modulo: Fundamentos de ciberseguridad

Técnico: Ciberseguridad

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: CYBERCLASS

Nombre de la Practica: Reto 02: Ofuscación.

Descripción: este es un informe de un reto web hacking que trata sobre la ofuscación y la vulnerabilidad de esta. Y de como desofucarlo

Link GitHub: https://github.com/AlphamonRK/Retos-hackingweb

Desarrollo:

Paso 1: entrar a la pagina y darle a f12 para acceder a la herramienta de navegación.



Paso 2: inspeccionar el código y encontrar vulnerabilidades:

Aquí podemos ver que parece que se cometio el mismo error que en el anterior que es guardar la credenciales en la web vamos a haber.

```
<h2>Ingreso Asegurado</h2>
<input type="text" id="usr_v2" placeholder="ID DE AGENTE">
<input type="password" id="pwd_v2" placeholder="CODIGO DE ACCESO">
<button onclick="p()">Validar Acceso</button>
```

Tal parece que esta vez encriptaron el código usando ofuscación pero aun asi sigue teniendo las credenciales ahí.

```
<script>
        const _0x1a2b=
["\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x6B\x66\x68\x5F\x6C\x65\x76\x65\x6C\x32","\x6B\x66\x68\x5F\x73\x65\x6
p(){var _0x3c4d=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[2])[_0x1a2b[4]];var _0x5e2f=document[_0x1a2b[3]](_0
```

Paso 3: explotar vulnerabilidad:

Para este caso tenemos dos maneras de hacerla que serían:

Opción 1: buscar un desofucador en internet para des encriptarlo.

```
1  const _0x1a2b = ["admin_kfh_level2", "kfh_secret_2026", "usr_v2",
   "getElementById", "value", "pwd_v2", "login-section", "style",
   "display", "none", "dashboard", "block", "msg", "innerText", "Acceso
   denegado: Credenciales Incorrectas"];
```

Ahí están las credenciales sin ofuscación.

Opción 2: usar la herramienta de navegador para desofucar el código. Haciendo uso de la sección console, desencriptandolo usando lo mismo con lo que se en encripto que sería _0x1a2b.

```
Elements  Console  Sources  Network  Performance  Memory  Application
top ▾  Filter  Default levels ▾  No Issues  1 hidden
> console.log(_0x1a2b)
                                                          VM444:1
▸ (15) ['admin_kfh_level2', 'kfh_secret_2026', 'usr_v2', 'getElementById', 'value', 'pwd_v2', 'login-sect
  ion', 'style', 'display', 'none', 'dashboard', 'block', 'msg', 'innerText', 'Acceso denegado: Credencia
  les Incorrectas']
```

Y ya estaría



Medidas a tomar:

- Retirar las credenciales del código y pasarla a un servidor.
- Ocultar con que fue encriptado las credenciales para dificultar la desencriptacion.

Resumen de lo aprendido:

- Aprendi a reconocer encriptacion
- Como identificar la encriptación
- Como usar la consola para desincriptar