Nombre: Darién Ruben

Apellido: Suazo De Jesús

Modulo: Fundamentos de ciberseguridad

Técnico: Ciberseguridad

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: CYBERCLASS

Nombre de la Práctica: Reto 01: JS Exposure

Descripción: aquí verán cómo se realiza el primer reto web hacking que es sobre las credenciales expuesta en el código.

Link de GitHub: https://github.com/AlphamonRK/Retoshacking-web

Desarrollo:

Paso 1: entrar a la página y darle a la tecla f12. Que lo que hace la tecla f12 es que nos abre una herramienta que nos permite ver el código de la página.



Paso 2: inspeccionar el código de la pagina para buscar vulnerabilidades. Aquí podemos ver que la clave esta en el botón entrar que tiene una función con el nombre verificar.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head></head>
  <body>
    <div id="login-section" class="container">
      <h2>Acceso Restringido</h2>
      <input type="text" id="user" placeholder="Usuario">
      <input type="password" id="pass" placeholder="Contraseña">
      <button onclick="verificar()">Entrar</button>
      <p id="msg" class="error"></p>
    </div>
    <div id="dashboard" class="container">
      <h2 class="success">¡Acceso Concedido!</h2>
      <p>Has vulnerado el sistema de autenticación local.</p>
      <hr style="border: 0.5px solid #30363d;">
      <p></p>
      <button onclick="location.reload()">Cerrar Sesión</button>
    </div>
    <script></script> == $0
  </body>
</html>
```

```
<input type="password" id="pass" placeholder="Contraseña">
<button onclick="verificar()">Entrar</button> == $0
<p id="msg" class="error"></p>
```

Paso 3: explotar la vulnerabilidad.

Aquí podemos ver una vulnerabilidad bastante grave que es guardar las credenciales en la propia pagina, permitiendo asi que cualquiera pueda tener dicha información

```
<script> == $0
        function verificar() {
            const u = document.getElementById('user').value
            const p = document.getElementById('pass').value

            const authUser = "admin_kfh_labs"
            const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"

            if (u === authUser && p === authPass) {
                document.getElementById('login-section').style.display = 'none'
                document.getElementById('dashboard').style.display = 'block'
            } else {
                document.getElementById('msg').innerText = "Credenciales inválidas"
            }
        }
```

Gracias a esta vulnerabilidad pudimos traspasar la seguridad al ya tener las credenciales.



Mi recomendación para evitar este tipo de vulnerabilidad es hacer que las credenciales sean guardadas en una base de dato y no en la misma página.

Medidas a tomar:

Lo mejor sería guardar las credenciales en un servidor o al menos encriptar dichas credenciales.

Resumen de lo aprendido:

- Aprendi a leer código html
- Como usar la herramienta de navegación
- Encontrar vulnerabilidad en el código
- No guardar las credenciales en el código de la pagina