Profil BASIC

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas	3
Detaildokumentation	g
ExchangedDocumentContext	g
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	g
ExchangedDocument	g
SupplyChainTradeTransaction	12
SpecifiedTradeProduct	12
SpecifiedTradeProduct	12
SpecifiedLineTradeAgreement	13
SpecifiedLineTradeDelivery	14
SpecifiedLineTradeSettlement	15
ApplicableHeaderTradeAgreement	20
SellerTradeParty	20
BuyerTradeParty	24
ApplicableHeaderTradeDelivery	30
ShipToTradeParty	30
Actual Delivery Supply Chain Event	32
ApplicableHeaderTradeSettlement	32
ApplicableTradeTax	36
BillingSpecifiedPeriod	39
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	47
Geschäftsregeln	51
Allgemeine Geschäftsregeln	51
Integritätsbedingungen	54
Umsatzsteuerumkehr	56
Steuerbefreiung	57
Export	58
Innergemeinschaftliche Lieferung	59
Steuern auf den Kanarischen Inseln	60
Steuern auf Ceuta und Melilla	61
Nicht steuerbar	62
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	63

Profil BASIC

Inhaltsverzeichnis	
Umsatzsteuer-Nullsatz	64

	CrossIndustryInvoice - xs:sequence	BG-0
1 1	= xs.sequence = ExchangedDocumentContext	BG-2
	- xs:sequence	50 2
0 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter xs:sequence	BT-23-00
1 1	L ID	BT-23
1 1	→ GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	BT-24-00
	xs:sequence	3.2.00
1 1	LID	BT-24
1 1	→ ExchangedDocument	BT-1-00
	xs:sequence	
1 1	— ID	BT-1
1 1	— TypeCode	BT-3
1 1	→ IssueDateTime	BT-2-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-2
required	☐ format	BT-2-0
0 unbounded	☐ IncludedNote	BG-1
	xs:sequence	
1 1	— Content	BT-22
0 1	└─ SubjectCode	BT-21
1 1	☐ SupplyChainTradeTransaction	BG-25-00
	¬ xs:sequence	
1 unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem xs:sequence	BG-25
1 1	→ AssociatedDocumentLineDocument	BT-126-00
	xs:sequence	
1 1	LineID	BT-126
0 1	☐ IncludedNote	BT-127-00
	xs:sequence	
1 1	☐ Content	BT-127
1 1	SpecifiedTradeProduct xs:sequence	BG-31
0 1	GlobalID	BT-157
required	└ schemeID	BT-157-1
1 1	Name	BT-153
1 1	→ SpecifiedLineTradeAgreement	BG-29
	xs:sequence	
0 1	☐ GrossPriceProductTradePrice	BT-148-00
	xs:sequence	
1 1	— ChargeAmount	BT-148
0 1	BasisQuantity	BT-149-1
	unitCode	BT-150-1
0 1	AppliedTradeAllowanceCharge <price allowance=""> xs:sequence</price>	BT-147-00
1 1	☐ ChargeIndicator	BT-147-01
	xs:choice	
1 1	Indicator	BT-147-02
1 1	ActualAmount	BT-147
1 1	NetPriceProductTradePrice xs:sequence	BT-146-00
1 1	— ChargeAmount	BT-146
0 1	BasisQuantity	BT-149
0 1	unitCode	BT-150
1 1	T SpecifiedLineTradeDelivery	BT-129-00
	↓ xs:sequence	
1 1	BilledQuantity	BT-129
required	☐ unitCode	BT-130
1 1	SpecifiedLineTradeSettlement xs:sequence	BG-30-00
1 1	→ ApplicableTradeTax	BG-30
	xs:sequence	30 00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC-Profil 1 .. 1 TypeCode BT-151-0 1 .. 1 CategoryCode BT-151 0 .. 1 - RateApplicablePercent BT-152 0 .. 1 BillingSpecifiedPeriod BG-26 xs:sequence T StartDateTime 0 .. 1 BT-134-00 xs:choice DateTimeString format 1 .. 1 BT-134 required BT-134-0 0 .. 1 EndDateTime BT-135-00 xs:choice DateTimeString format 1 .. 1 BT-135 required BT-135-0 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> **BG-27** xs:sequence ChargeIndicator 1 .. 1 BG-27-0 xs:choice Indicator 1 .. 1 BG-27-1 1 .. 1 - ActualAmount BT-136 0 .. 1 BT-140 ReasonCode BT-139 0 .. 1 Reason 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Charge > **BG-28** xs:sequence ChargeIndicator 1 .. 1 BG-28-0 xs:choice Indicator 1 .. 1 BG-28-1 ActualAmount BT-141 1 .. 1 ReasonCodeReason 0 .. 1 BT-145 0 .. 1 BT-144 1 .. 1 SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation BT-131-00 xs:sequence LineTotalAmount BT-131 1 .. 1 BT-10-00 1 .. 1 - ApplicableHeaderTradeAgreement xs:sequence 0 .. 1 BuyerReference BT-10 1 .. 1 SellerTradeParty BG-4 xs:sequence 0 .. unbounded - ID BT-29 0 .. unbounded GlobalID BT-29-0 schemeID required BT-29-1 BT-27 1 .. 1 Name SpecifiedLegalOrganization BT-30-00 xs:sequence LID schemeID 0 .. 1 BT-30 BT-30-1 __ TradingBusinessName 0 .. 1 BT-28 PostalTradeAddress 1 .. 1 BG-5 xs:sequence 0 .. 1 PostcodeCode BT-38 0 .. 1 - LineOne BT-35 - LineTwo BT-36 .. 1 0 .. 1 - LineThree BT-162 0 .. 1 CityName BT-37 CountryID 1 .. 1 BT-40 0 .. 1 BT-39 CountrySubDivisionName - URIUniversalCommunication 0 .. 1 BT-34-00 xs:sequence 1 .. 1 - URIID RT-34 _ schemeID required BT-34-1 0 .. 1 SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> BT-31-00 xs:seauence ID BT-31 1 .. 1 schemeID required BT-31-0

0 1	SpecifiedTaxRegistration <bt-32 local="" tax<="" th=""><th>BT-32-00</th></bt-32>	BT-32-00
	Identifier>	
	☐ xs:sequence	
1 1		BT-32
required	schemeID	BT-32-0
1 1	→ BuyerTradeParty	BG-7
	☐ xs:sequence	
0 1	ID ID	BT-46
0 1	☐ GlobalID	BT-46-0
required	└ schemeID	BT-46-1
1 1	├ Name	BT-44
0 1	→ SpecifiedLegalOrganization	BT-47-00
	xs:sequence	
0 1	 ID	BT-47
	schemeID	BT-47-1
1 1	→ PostalTradeAddress	BG-8
	xs:sequence	50 (
0 1	→ PostcodeCode	BT-53
0 . 1	LineOne	BT-50
0 1		
0 1	LineTwo	BT-51
0 1	LineThree	BT-163
0 1	— CityName	BT-52
1 1	CountryID	BT-55
0 1	☐ CountrySubDivisionName	BT-54
0 1	→ URIUniversalCommunication	BT-49-00
	xs:sequence	
1 1	I I I - URIID	BT-49
required	schemeID	BT-49-1
0 1	→ SpecifiedTaxRegistration	BT-48-00
0 1		B1-46-00
	xs:sequence	DT 46
1 1	__________\	BT-48
required	∟ schemeID	BT-48-0
0 1	T SellerTaxRepresentativeTradeParty	BG-11
	└	
1 1	— Name	BT-62
1 1	PostalTradeAddress	BG-12
	☐ xs:sequence	
0 1	PostcodeCode	BT-67
0 1	LineOne	BT-64
0 1	— LineTwo	BT-65
0 1	— LineThree	BT-164
0 1	_ CityName	BT-66
	— CountryID	BT-69
1 1		
0 1	☐ CountrySubDivisionName	BT-68
1 1	☐ SpecifiedTaxRegistration	BT-63-00
	xs:sequence	
1 1		BT-63
required	└ schemeID	BT-63-0
0 1	→ BuyerOrderReferencedDocument	BT-13-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-13
0 1	☐ ContractReferencedDocument	BT-12-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-12
1 1	→ ApplicableHeaderTradeDelivery	
ı ı	xs:sequence	BG-13-00
0 1		DC 42
0 1	ShipToTradeParty	BG-13
0 1	⊢ ID	BT-71
0 1	GlobalID	BT-71-0
required	│	BT-71-1
0 1	─ Name	BT-70
	→ PostalTradeAddress	BG-15

	xs:sequence	
0 1	— PostcodeCode	BT-78
0 1	— LineOne	BT-75
0 1	— LineTwo	BT-76
0 1	— LineThree	BT-165
0 1	— CityName	BT-77
1 1	— CountryID	BT-80
0 1	└─ CountrySubDivisionName	BT-79
0 1	ActualDeliverySupplyChainEvent xs:sequence	BT-72-000
1 1	OccurrenceDateTime - xs:choice	BT-72-00
1 1	→ DateTimeString	BT-72
required	format	BT-72-0
0 1	DespatchAdviceReferencedDocument	BT-16-00
1 1	└── xs:sequence └── lssuerAssignedID	BT-16
1 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	BG-19
	xs:sequence	BG-19
0 1	— CreditorReferenceID	BT-90
0 1	— PaymentReference	BT-83
0 1	— TaxCurrencyCode	BT-6
1 1	─ InvoiceCurrencyCode	BT-5
0 1	→ PayeeTradeParty	BG-10
	xs:sequence	
0 1	I D	BT-60
0 1	☐ GlobalID	BT-60-0
required	└ schemeID	BT-60-1
1 1	— Name	BT-59
0 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	BT-61-00
0 1		BT-61
	schemeID	BT-61-1
0 unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans xs:sequence	BG-16
1 1	— TypeCode	BT-81
1 1	→ PayerPartyDebtorFinancialAccount	BT-91-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IBANID	BT-91
0 1	- PayeePartyCreditorFinancialAccount	BG-17
	xs:sequence	
0 1	- IBANID	BT-84
0 1	└─ ProprietaryID	BT-84-0
1 unbounded	ApplicableTradeTax xs:sequence	BG-23
1 1	— CalculatedAmount	BT-117
1 1	— TypeCode	BT-118-0
0 1	— ExemptionReason	BT-120
1 1	— BasisAmount	BT-116
1 1	— CategoryCode	BT-118
0 1	ExemptionReasonCode	BT-121
0 1	DueDateTypeCode	BT-8
0 1	RateApplicablePercent	BT-119
0 1	BillingSpecifiedPeriod	BG-14
0 1	☐ xs:sequence	DT 70.00
0 1	StartDateTime xs:choice	BT-73-00
1 1	│	BT-73
required	format	BT-73-0
0 1	EndDateTime	BT-74-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-74
required	☐ format	BT-74-0

unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	BG-20
	Allowances>	
	xs:sequence	
1	ChargeIndicator	BG-20-
	xs:choice	
1	∟ Indicator	BG-20-
1	— CalculationPercent	BT-9-
1	— BasisAmount	BT-9:
1	— ActualAmount	BT-9:
1	— ReasonCode	BT-9
1	— Reason	BT-9
1	CategoryTradeTax	BT-95-0
	☐ xs:sequence	DT OF
1	— TypeCode	BT-95-
1	— CategoryCode	BT-9
1	☐ RateApplicablePercent	BT-9
unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	BG-2
	Charges>	
	¬ xs:sequence	DC 24
1	ChargeIndicator	BG-21-0
1	\sqrt{xs:choice} Indicator	DC 24
1		BG-21-
1	— CalculationPercent	BT-10
1	— BasisAmount	BT-100
1	— ActualAmount	BT-99
1	— ReasonCode	BT-10
1 1	— Reason	BT-10
1	☐ CategoryTradeTax	BT-102-00
	xs:sequence	
1	— TypeCode	BT-102-(
1	— CategoryCode	BT-102
1	☐ RateApplicablePercent	BT-103
1	SpecifiedTradePaymentTerms	BT-20-00
	<u></u>	
1	— Description	BT-20
1	☐ DueDateDateTime	BT-9-00
	↓ xs:choice	
1	☐ ☐ DateTimeString	BT-9
equired	│	BT-9-(
1	☐ DirectDebitMandateID	BT-89
1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	BG-22
	<u> </u>	
1	— LineTotalAmount	BT-10
1	— ChargeTotalAmount	BT-10
1	— AllowanceTotalAmount	BT-10
1	— TaxBasisTotalAmount	BT-10
1	TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""></invoice>	BT-110
equired	└ currencyID	BT-110-
1	TaxTotalAmount <invoice amount="" in="" td="" total="" vat<=""><td>BT-11</td></invoice>	BT-11
	accounting currency>	DT 444
equired	└─ currencyID	BT-111-0
1	— GrandTotalAmount	BT-11
1	— TotalPrepaidAmount	BT-11:
1	└─ DuePayableAmount	BT-11!
unbounded	InvoiceReferencedDocument	BG-3
1	- IssuerAssignedID	BT-2!
1	☐ FormattedIssueDateTime	BT-26-00
	xs:sequence	
1	☐ DateTimeString	BT-26
equired	└─ format	BT-26-0
	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	BT-19-00

Struktur des C	CII-Schemas gemäß CEN,	TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC-Profil
1 1	∟ _{ID}	BT-19

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC)

ExchangedDocu	nvoice				DDO7ESSTELLEDLIN
•					PROZESSSTEUERUN
	ram:ExchangedDocui	mentConte	кттуре		
Kardinalität:					
EN16931-ID:		dalam dalam	- (1)'-b D'((Parta Carras Planta and The	and an Constitution of the day
Anwendung:	• •		_	lie Informationen ube	er den Geschäftsprozess und für das
	Rechnungsdokument	geltende R	legeln enthalt		
	MINIMUM BASIC W	L BASIC I	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	: X X	X	X	X	
	sSpecifiedDocumer			Gruppierung d	er Geschäftsprozessinformation
	ram:DocumentConte	xtParamete	erType		
Kardinalität:					
EN16931-ID:	: BT-23-00				
	MINIMUM BASIC W	L BASIC I	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	: X X	Х	X	Χ	
Abweichende	!			11	
Kardinalität:					
ID					Geschäftsprozesst
	: udt:IDType				
	: Vom Käufer anzugeb	on			
Kardinalität:	_	CII			
EN16931-ID:					
		out doe Coe	ahäftanra-assas in d	om dia Transaktian a	rfolgt um as dam Köufar zu
Anwendung:					rfolgt, um es dem Käufer zu
	ermöglichen, die Rec				
	MINIMUM BASIC W				
Verwendung in:		X	Χ	X	
GuidelineSpeci	fiedDocumentConte	extParame	eter		Gruppierung d
EN16931-ID:	: BT-24-00				
EN16931-ID:			5N 4 5024 (50 M 50 D T	1 EVENOSE	
	MINIMUM BASIC W	L BASIC I	EN 16931 (COMFORT X		
EN16931-ID: Verwendung in:	MINIMUM BASIC W) EXTENDED X	Spezifikationskennu
Verwendung in:	MINIMUM BASIC W.				Spezifikationskennu
Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType	X	X	X	·
Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Co	X ompliance o	X oder Conformance de	X r Instanz mit diesem I	Dokument angegeben. Rechnungen,
Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, ge	X ompliance o eben Folger	x oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer
Verwendung in: ID Datentyp:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, ge Benutzerspezifikation	X ompliance o eben Folger o sind, dürfe	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, gebenutzerspezifikation	X ompliance o eben Folger o sind, dürfe	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, ge Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikati 1 1	X ompliance o eben Folger o sind, dürfe	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, g Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikati 1 1 BT-24	X ompliance o eben Folger n sind, dürfe ionsschema	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe zu verwenden.	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben.
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, g Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikati 1 1 BT-24 Eine Kennung der Spo	X ompliance o eben Folger n sind, dürfe ionsschema ezifikation,	X Inder Conformance de la condes an: urn:cen.eu:e la diese Benutzerspel zu verwenden. Index die das gesamte Rege	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, g Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikati 1 1 BT-24 Eine Kennung der Spoden Geschäftsregeln	X ompliance o eben Folger n sind, dürfe ionsschema ezifikation, o enthält und	X Inder Conformance de la des an: urn:cen.eu:e la diese Benutzerspel zu verwenden. Indie das gesamte Regel zu denen die im Inst	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben.
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, ge Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikati 1 1 BT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code	X compliance of the compliance of the compliance of the complex o	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe zu verwenden. die das gesamte Rege I zu denen die im Inst	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, ge Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikati Ludt: 1 Ludt: BT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931:	X ompliance o eben Folger n sind, dürfe ionsschema ezifikation, o enthält und	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe zu verwenden. die das gesamte Rege I zu denen die im Inst	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM BASIC W. L. L	X compliance of the compliance of the compliance of the complex o	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe zu verwenden. die das gesamte Rege I zu denen die im Inst	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, ge Benutzerspezifikation Es ist kein Identifikation In 1: BT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931: iant#urn:factur-x.eu: 1p0:basic	X ompliance o eben Folger n sind, dürfe ionsschema ezifikation, enthält und Codename Profile BA	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe zu verwenden. die das gesamte Rege I zu denen die im Inst	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, genutzerspezifikation Es ist kein Identifikati Lulum 1 EBT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931: iant#urn:factur-x.eu: Lp0:basic EBR-1 Prozesss	x ompliance o eben Folger n sind, dürfe ionsschema ezifikation, enthält und Codename Profile BA	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe zu verwenden. die das gesamte Rege I zu denen die im Inst e SIC	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli	MINIMUM BASIC W. X X udt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, genutzerspezifikation Es ist kein Identifikati 1 1 BT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931: iant#urn:factur-x.eu: 1p0:basic BR-1 Prozesss MINIMUM BASIC W.	x mpliance of eben Folger in sind, dürfe ionsschema ezifikation, enthält und Codename Profile BASTER BASIC I BASIC	der Conformance dei ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe: zu verwenden. die das gesamte Rege zu denen die im Inst e SIC	x r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Geschäftsregel:	MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, genutzerspezifikation Es ist kein Identifikati Lulum 1 BT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931: iant#urn:factur-x.eu: Lp0:basic BR-1 Prozesss MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType Ludt:Indiana in the content of the	x ompliance o eben Folger n sind, dürfe ionsschema ezifikation, enthält und Codename Profile BA	X oder Conformance de ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe zu verwenden. die das gesamte Rege I zu denen die im Inst e SIC	X r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. chen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli	MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, genutzerspezifikation Es ist kein Identifikati Lulum 1 BT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931: iant#urn:factur-x.eu: Lp0:basic BR-1 Prozesss MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType Ludt:Indiana in the content of the	x mpliance of eben Folger in sind, dürfe ionsschema ezifikation, enthält und Codename Profile BASTER BASIC I BASIC	der Conformance dei ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe: zu verwenden. die das gesamte Rege zu denen die im Inst e SIC	x r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	ungen, die compliant mit einer elle angeben. hen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Geschäftsregel:	MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType In diesem wird die Codie compliant sind, genutzerspezifikation Es ist kein Identifikati Lulum 1 BT-24 Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931: iant#urn:factur-x.eu: Lp0:basic BR-1 Prozesss MINIMUM BASIC W. Ludt:IDType Ludt:Indiana in the content of the	x mpliance of eben Folger in sind, dürfe ionsschema ezifikation, enthält und Codename Profile BASTER BASIC I BASIC	der Conformance dei ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe: zu verwenden. die das gesamte Rege zu denen die im Inst e SIC	x r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. Schen Inhalt, zu den Kardinalitäten und senen Daten conformant sind
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	in diesem wird die Codie compliant sind, gebenutzerspezifikation Es ist kein Identifikatien 1 1 : BT-24 : Eine Kennung der Speden Geschäftsregeln Code urn:cen.eu:en16931: iant#urn:factur-x.eu: 1p0:basic : BR-1 Prozesss MINIMUM BASIC W. : X X X uument	x mpliance of the control of the con	der Conformance dei ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe: zu verwenden. die das gesamte Rege zu denen die im Inst e SIC	x r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. Schen Inhalt, zu den Kardinalitäten und senen Daten conformant sind
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDoct	individual and a series of the	x mpliance of the control of the con	der Conformance dei ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe: zu verwenden. die das gesamte Rege zu denen die im Inst e SIC	x r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. Schen Inhalt, zu den Kardinalitäten und einen Daten conformant sind
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	individual basic w. X	x mpliance of the control of the con	der Conformance dei ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe: zu verwenden. die das gesamte Rege zu denen die im Inst e SIC	x r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. Schen Inhalt, zu den Kardinalitäten und senen Daten conformant sind
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDoct	individual basic w. X	x mpliance of the control of the con	der Conformance dei ndes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspe: zu verwenden. die das gesamte Rege zu denen die im Inst e SIC	x r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. Schen Inhalt, zu den Kardinalitäten und senen Daten conformant sind
Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	individual basic w. X	X compliance of the compliance of the construction of the constru	x Inder Conformance de indes an: urn:cen.eu:e en diese Benutzerspel zu verwenden. Idie das gesamte Regel zu denen die im Instere SIC EN 16931 (COMFORT X	r Instanz mit diesem I n16931:2017. Rechni zifikation an dieser St elwerk zum semantisc anzdokument enthal DEXTENDED X Gruppierung C	Dokument angegeben. Rechnungen, ungen, die compliant mit einer elle angeben. Schen Inhalt, zu den Kardinalitäten und senen Daten conformant sind

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 9 18.09.2024

	ID					Rechnungsnumme
	Datentyp:	udt:IDType				
	Hinweis:					de Nummer, die zur Identifizierung
		_				bssysteme und der Aufzeichnunger
						ihen von Nummern basieren, die
		alphanumerische Zei	chen enthalten dürfen	ı. Es ist kein Ident	ifikationsschema	zu verwenden.
	Kardinalität:	1 1				
	EN16931-ID:	BT-1				
	Anwendung:	Eine eindeutige Kenr	nung der Rechnung			
	Geschäftsregel:	BR-2 Rechnu	ng			
		MINIMUM BASIC W	L BASIC EN 16931 (COMFORT) EXT	ENDED	
	Verwendung in:	X X	Χ	X	X	
	TypeCode					Code für den Rechnungsty
	**	qdt:DocumentCodeT	vpe			
	= = =	•	und Gutschriften sind	nach den Finträg	en in UNTDID 100	01 [6] definiert
		_		_		schriften dürfen, falls zutreffend,
		verwendet werden.	0141212 2002 [0] 11110	pezinsenen neen	mangen oder ode	serimen darren, fans zatrenena,
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
			nktionstyp der Rechnu	ing angiht		
	Allwelluulig.		Codename			
			Request for payment	t		
		80	Debit note related to		oc .	
			Credit note related to	_		
•		82	Metered services inv	•	C3	
		83	Credit note related to		mants	
		84	Debit note related to	=		
•			Tax notification	illialiciai aujusti	Hents	
		130	Rechnungsdatenblat	+		
			-			
		202	Verkürzte Baurechnu	_		
•		203	Vorläufige Baurechn	ung		
		204	Baurechnung	No. of the same		
		211	Zwischen-(abschlags			
		218	Final payment reque			
		219	Payment request for	•		
			Self billed credit note			
		262	Consolidated credit r	_	services	
		295	Price variation invoic			
			Credit note for price			
		308	Delcredere credit no	te		
		325	Proformarechnung			
			Teilrechnung			
			Commercial invoice	which includes a	packing list	
		380	Handelsrechnung			
		381	Gutschriftanzeige			
		382	Provisionsmitteilung			
		383	Belastungsanzeige			
		384	Rechnungskorrektur			
		385	Konsolidierte Rechnu	ung		
		386	Vorauszahlungsrech	nung		
		387	Mietrechnung			
		388	Steuerrechnung			
		389	Selbst ausgestellte R	echnung (Gutsch	rift im Gutschrifts	verfahren)
		390	Delkredere-Rechnun			
		393	Inkasso-Rechnung			
		394	Leasing-Rechnung			
		395	Konsignationsrechnu	ıng		
		396	Inkasso-Gutschrift			
		420	Optical Character Re	ading (OCR) pavr	nent credit note	
		456	Belastungsanzeige			
		457	Storno einer Belastu	ng.		
		458	Storno einer Gutschr	_		
		527	Self billed debit note			
			Gutschrift des Spedit		rt	
		553	Forwarder's invoice of		i t	
		575	Rechnung des Versic	Helel?		
		623	Speditionsrechnung			

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 10 18.09.2024

	ung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC)
	Code Codename
	751 Invoice information for accounting purposes
	780 Frachtrechnung
	817 Claim notification 870 Konsulatsfaktura
	875 Partial construction invoice
	876 Partial final construction invoice
	877 Final construction invoice
***************************************	935 Zollrechnung
Geschäftsreg	el: BR-4 Rechnung
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	in: X X X X
T IssueDateTin	
	yp: udt:DateTimeType ät: 1 1
	ID: BT-2-00
	ng: The date when the Invoice was issued.
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	in: X X X X
☐ DateTimeStr	
	yp: extension (xs:string)
· ·	m: Rechnungsdatum, Wert
	ät: 1 1
EN16931-	
Goschäftsro	ng: Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde gel: BR-3 Rechnung
Gescriartsre	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	in: X X X X X
format	Datum, Form
	yp: xs:string
Hinw	is: Nur Wert "102"
Kardinali	ät: required
EN16931-	ID: BT-2-0
	Code Codename 102 CCYYMMDD
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	in: X X X X X
⊤ IncludedNot	
Datent	yp: ram:NoteType
Kardinalit	ät: 0 unbounded
EN16931-	
Anwendu	ng: Eine Gruppierung betriebswirtschaftlicher Begriffe zur Angabe rechnungsrelevanter Freitexte einschließlich eine
	Qualifizierung dieser
Verwendung	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED in: X X X X X
- Content	in: X X X X Freitext zur Rechnur
	yp: udt:TextType
	eis: Wie z. B. der Grund für eine Korrektur oder ein Zuordnungsvermerk im Falle, dass die Rechnung in ein
	Factoringverfahren gegeben wurde.
Kardinali	ät: 1 1
	ID: BT-22
Anwendu	ng: ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	
SubjectCode	
	yp: udt:CodeType
	eis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen. ät: 0 1
	ID: BT-21
	ng: Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	•
SupplyChain	FradeTransaction Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfa
Datent	yp: ram:SupplyChainTradeTransactionType
Datent Kardinali	ät: 1 1
Datent Kardinali	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 11 18.09.2024

Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL X X					
<u>.</u>	ChainTradeLineItem					RECHNUNGSPOSITIO
	ram:SupplyChainTrade		nTvpe			Madrition Co. 100
	Gruppierung von Posit					
	1 unbounded	0				
EN16931-ID:	BG-25					
Anwendung:	Eine Gruppe von betrie	ebswirts	chaftlichen	Begriffen, die	e Information	en über einzelne Rechnungspositionen
	enthält					
Geschäftsregel:	BR-16 Rechnung	5				
	MINIMUM BASIC WL				EXTENDED	
Verwendung in:		Х		X	Х	
Abweichende		1n		1n	1n	
Kardinalität:						
	ımentLineDocument				Gruppier	rung von allgemeinen Positionsangabei
• •	ram:DocumentLineDoc	cument1	уре			
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
	MINIMUM BASIC WL					
		X		X	X	
LineID						Kennung der Rechnungsposition
,,	udt:IDType					
, ,	Positionsnummer					
Kardinalität:						
EN16931-ID:		· · ·				
	Eine eindeutige Kennu			de Position ii	nnerhalb der F	Rechnung
Geschäftsregel:						
	MINIMUM BASIC WL					
Verwendung in:		X		X		
IncludedNote					Detaili	nformationen zum Freitext zur Position
	ram:NoteType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:		DACIC	EN 4 CO24	(COM AFORT)	EVTENDED	
Vanuandungin	MINIMUM BASIC WL		EN 16931			
Verwendung in: Abweichende		Х		X 01	Х	
Kardinalität:				01		
						Freitent Deeberreer eitie
- Content	and the state of					Freitext zur Rechnungsposition
	udt:TextType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:		ıkturiort	a Informati	onon onthält	dia für dia Ba	echnungsposition maßgeblich sind
Anwendung.						echiungsposition maisgebilch sind
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL	BASIC X	EN 16931	. ,		
Abweichende		^		X 01	Х	
Kardinalität:				01		
	Dun al cot					ADTIVELINEODMATIONER
SpecifiedTradel						ARTIKELINFORMATIONE
Datentyp: Kardinalität:	ram:TradeProductType	2				
EN16931-ID:		hauista	ch oftlich on	Dogriffon die	. Information	en über die in Rechnung gestellten Waren
Anwendung.	und Dienstleistungen		charmenen	beginien, un	e imormatione	en aber die in Nechhang gesteilten Waren
	MINIMUM BASIC WL	BASIC	FN 16031	(COMFORT)	FYTENDED	
Verwendung in:		X	2.4 10331	X	X	
GlobalID						ines Artikels nach registriertem Schem
	udt:IDType				Actiniong 6	mes Artikeis nach registriertein schein
Kardinalität:	* *					
EN16931-ID:						
		erten Sc	hema hasie	rende Artike	lkennung	
	Eine auf einem registri				-	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 12 18.09.2024

 L	schemeID						Kennung des Schemas
	Datentyp:	xs:token					_
	Hinweis:	Das Identifikations veröffentlichten Lis			_	von der ISO/IE	EC 6523 Maintenance Agency
	Kardinalität:	required	0.0				
	EN16931-ID:						
							s nach registriertem Schema
	Geschäftsregel:				registriertem		
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC	WL BASIC	EN 10931	X	X	
	Name						Artikelname
		udt:TextType					
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:						
		Ein Name des Artik					
	Geschäftsregel:		linformatio		/004450BTI		
		MINIMUM BASIC	WL BASIC X	EN 16931		EXTENDED X	
	Verwendung in:				X	^	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS
	SpecifiedLineTra	ram:LineTradeAgre	omontTyno				DETAILINFORMATIONEN ZOWI PREIS
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Gruppierung der Vo			sitionsehene		
	Kardinalität:		c				
	EN16931-ID:	BG-29					
	Anwendung:	Eine Gruppe von be Rechnungsposition			•		en über den Preis für die in der betreffenden en enthält
		MINIMUM BASIC					
	Verwendung in:		X		X	X	
Т	GrossPriceProd					Detailinfo	rmationen zum Bruttopreis des Artikel
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:TradePriceTyp	e				
	Kardinalität: EN16931-ID:						
		MINIMUM BASIC	WI BASIC	FN 16931	(COMFORT)	FXTFNDFD	
	Verwendung in:		V	211 10331	X	X	
H	ChargeAmount						Bruttopreis des Artikels
	Datentyp:	udt:AmountType					
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
		Der Einheitspreis o				achlass auf den	Artikelpreis
	Geschäftsregel:			nen zum Pre		EVTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC			X	X	
	BasisQuantity					X	Basismenge zum Artikelpreis
Ш		udt:QuantityType					basismenge zum Artikelpreis
	Kardinalität:	. , ,,					
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Die Anzahl von Arti	ikeleinheite	n, für die de	er Preis gilt		
		MINIMUM BASIC	WL BASIC	EN 16931			
	Verwendung in:		X		Χ	X	
╟┕	unitCode				Co	de der Maße	inheit der Basismenge zum Artikelpreis
	Datentyp: Hinweis:		r Basismeng	ge zum Artik	elpreis muss	gleich der Ma	Reinheit der in Rechnung gestellten Menge
		(BT-130) sein.					
	EN16931-ID:					_	
	Anwendung:	Die für die Artikelp					
Ш	Vorusadina:	MINIMUM BASIC					
	Verwendung in:		X Drice eller		X	X	Ducish or or on A head line
ΙT	• • •	llowanceCharge <					Preisbezogene Abschläge
	Datentyp: Kardinalität:	ram:TradeAllowand	cecnargery	he			
	EN16931-ID:						
		Detailinformatione	n zu Zu- un	d Abschläge	en		
		MINIMUM BASIC				EXTENDED	
	Verwendung in:		Х		X	Χ	
	Abweichende		01		01	0n	
1 1	Kardinalität:						

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 13 18.09.2024

Kardinalität:

	ChargeIndicato	or Indikator für Preisabsch
	_	: udt:IndicatorType
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	: BT-147-01
	\/a==a=da=:a.	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	Indicator Datentyn:	Indikator für Preisabschlag, W.: xs:boolean
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: Preisabschlag => false
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	: BT-147-02
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	ActualAmount Datentyn:	Nachlass auf den Artikelprit udt:AmountType
		: Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	: BT-147
	Anwendung:	: Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt
	Vanuardina - '-	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in: NetPriceProduc	
T		: ram:TradePriceType
		: Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X
	Verwendung in: ChargeAmount	
	_	: udt:AmountType
		: Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
		: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
Ή	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelp
T	Datentyp:	: udt:QuantityType
	Datentyp: Kardinalität:	: udt:QuantityType : 0 1
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpi : xs:token
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein.
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein.
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X radeDelivery Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebe
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery : Gruppierung von Lieferangaben aus Positionseber
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery : ram:LineTradeDeliveryType : 1 1
-	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery : ram:LineTradeDeliveryType : 1 1 : BT-129-00
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery : ram:LineTradeDeliveryType : 1 1
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery : ram:LineTradeDeliveryType : 1 1 : BT-129-00
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery : ram:LineTradeDeliveryType : 1 1 : BT-129-00 : Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
[Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : 1 . 1 : BT-129-00 : Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity Datentyp:	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X radeDelivery Gruppierung von Lieferangaben aus Positionseber : 1 . 1 : BT-129-00 : Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X In Rechnung gestellte Mei : udt:QuantityType
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: unitCode Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SpecifiedLineTr Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: BilledQuantity	: udt:QuantityType : 0 1 : BT-149 : Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt **MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X **Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Meng (BT-130) sein. : BT-150 : Die Maßeinheit der Basismenge geltende Maßeinheit **MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X **radeDelivery **Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene** **MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : Tam:LineTradeDeliveryType : 1 1 : BT-129-00 : Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene **MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X **In Rechnung gestellte Mei : udt:QuantityType : 1 1

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 14 18.09.2024

	BR-22 Rechnung	gspositio	n			
	MINIMUM BASIC WL	ā		(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X		Χ	X	
unitCode				Code	der Maßeinh	eit der in Rechnung gestellten Meng
Datentyp:				/505 B		20 0 1 6 11 11 644
Hinweis:	International Trade" [7 and Packaging Materia Rec No. 20 Intro 2.a) b Fällen für Käufer und N Verkäufer brauchen nu brauchen nur zu überg	7] und Ul als (with eschrieb /erkäufe ur die für orüfen, d	N/ECE Reco Complementenen Verfarnicht notword in hicht notword in hicht in die in die die Reco ass die in die in die Reco	mmendation ntary Codes for hrens ausgew wendig ist, die n und Dienstl er Rechnung	No. 21 "Codes or Package Nam vählt werden. Es ese Listen vollstäeistungen erforverwendeten Ei	. 20 "Codes for Units of Measure Used in for Passengers, Types of Cargo, Packages les)" [19] unter Anwendung des in UN/ECI s ist zu beachten, dass es in den meisten andig in ihre Software zu implementieren. derlichen Einheiten zu unterstützen; Käufenheiten mit den in anderen Dokumenten
WPP	-	, Kata-lo	gen, Bestell	ungen und Li	eteravise) verwe	endeten Einheiten übereinstimmen.
Kardinalität: EN16931-ID:	•					
	Die für die in Rechnun	g gestell	te Menge g	eltende Maße	einheit	
Geschäftsregel:						
	MINIMUM BASIC WL			(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X		Χ	X	
SpecifiedLineTr	adeSettlement				Gruppier	ung von Angaben zur Abrechnung au
						Positionseben
	ram:LineTradeSettlem	entType				
Kardinalität: EN16931-ID:						
	Gruppierung von Anga	hen zur	Ahrechnun	σ auf Position	sehene	
Allwellading.	Grappicrang von Ange	ibeli zui	Abreeman	6 dui i osition	SCHOOL	
	MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X		Χ	X	
ApplicableTrade	еТах			UM	SATZSTEUERI	NFORMATIONEN AUF DER EBENE DE
						RECHNUNGSPOSITIO
	ram:TradeTaxType					
Kardinalität: EN16931-ID:						
		ebswirts	chaftlichen	Pogriffon die	Informationon	über die Umsatzsteuer enthält, die für die
Anwendung.	in der betreffenden Re	chnungs		_		und Dienstleistungen gilt
	in der betreffenden Re		sposition in	Rechnung ge	stellten Waren	
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL		sposition in	Rechnung ge	stellten Waren	
_	MINIMUM BASIC WL	BASIC	sposition in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren <i>EXTENDED</i>	und Dienstleistungen gilt
Verwendung in: TypeCode Datentyp:	MINIMUM BASIC WL	<i>BASIC</i> X	sposition in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren <i>EXTENDED</i>	und Dienstleistungen gilt
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"	<i>BASIC</i> X	sposition in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren <i>EXTENDED</i>	und Dienstleistungen gilt
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1	<i>BASIC</i> X	sposition in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren <i>EXTENDED</i>	und Dienstleistungen gilt
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0	BASIC X	sposition in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	stellten Waren EXTENDED X	und Dienstleistungen gilt
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC X	sposition in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	und Dienstleistungen gilt Steuerart (Code
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC X BASIC	sposition in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	und Dienstleistungen gilt Steuerart (Code
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC X BASIC	sposition in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	und Dienstleistungen gilt Steuerart (Code
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC X BASIC X	sposition in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	und Dienstleistungen gilt Steuerart (Code
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTolgende Einträge aus	BASIC X BASIC X	EN 16931 EN 16931 EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwei	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un	steuerart (Cod Steuerart (Cod nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTolgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs	BASIC X BASIC X Type UNTDID tteuer fäl	EN 16931 EN 16931 EN 16931 5305 [6] w	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwermalverfahrer	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An	Steuerart (Cod Steuerart (Cod nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTolgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs- nach dem Nullsatz zu	BASIC X BASIC X Type UNTDID tteuer fäl	EN 16931 EN 16931 5305 [6] w llt nach Norernde Ware	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwermalverfahrer	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An	steuerart (Cod Steuerart (Cod nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTelgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzstanach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IC	BASIC X BASIC X Type UNTDID Steuer fäl si versteu	EN 16931 EN 16931 5305 [6] w llt nach Norernde Ware	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwer malverfahrer en (Umsatzste	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit ein	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an);
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTelgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzstanach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IC - Umkehrung der Steu	BASIC X BASIC X Type UNTDID Steuer fäl si versteu	EN 16931 EN 16931 5305 [6] w llt nach Norernde Ware	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwer malverfahrer en (Umsatzste	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit ein	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTeolgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs-nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG-Umkehrung der Steu-USt./IGIC/IPSI);	BASIC X BASIC X Type UNTDID Steuer fäl versteu GIC/IPSI); erschuld	EN 16931 EN 16931 5305 [6] w Ilt nach Norernde Ware; nerschaft (e	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verweit malverfahrer en (Umsatzste	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit eir	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTeolgende Einträge aus Normalsatz (Umsatzs-nach dem Nullsatz zu-steuerbefreit (USt./IG-Umkehrung der Steu-USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit	BASIC X BASIC X Type UNTDID Steuer fäl sversteu GIC/IPSI); erschuld	EN 16931 EN 16931 5305 [6] w Ilt nach Norernde Ware; nerschaft (e	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verweit malverfahrer en (Umsatzste es gelten die laftliche Ware	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit eir	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an);
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTeolgende Einträge aus Normalsatz (Umsatzs-nach dem Nullsatz zu-steuerbefreit (USt./IG-Umkehrung der Steu-USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemeir	BASIC X BASIC X Fype UNTDID Steuer fäl sversteu GIC/IPSI); erschuld für inner	EN 16931 EN 16931 5305 [6] w Ilt nach Norernde Ware; nerschaft (e	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verweitmalverfahreren (Umsatzstetes gelten die laftliche Wareungen);	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un ndet (nähere An n an); euer fällt mit eir Regeln zur Umk	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTeolgende Einträge aus Normalsatz (Umsatzs-nach dem Nullsatz zu-steuerbefreit (USt./IG-Umkehrung der Steu-USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemeir	BASIC X BASIC X Fype UNTDID Steuer fäl sversteu GIC/IPSI); erschuld für inner	EN 16931 EN 16931 5305 [6] w Ilt nach Norernde Ware; nerschaft (e	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verweitmalverfahreren (Umsatzstetes gelten die laftliche Wareungen);	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un ndet (nähere An n an); euer fällt mit eir Regeln zur Umk	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTolgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemeir - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auß	BASIC X BASIC X Type UNTDID teuer fäl versteu GIC/IPSI); erschuld für inner nschaftlig Steuer r	EN 16931 EN 16931 EN 16931 5305 [6] w llt nach Nor ernde Ware; nerschaft (ergemeinschen Lieferunicht erhobe es Steuerar	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwei malverfahrer en (Umsatzste es gelten die i aftliche Ware ungen); en (USt./IGIC,	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit eir Regeln zur Umk nlieferungen (U	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von ben aufgrund von Export außerhalb der unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeT Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemeir - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auß - allgemeine indirekte	BASIC X Fype UNTDID Steuer fäl versteu GIC/IPSI); erschuld für inner nschaftlig Steuer r	EN 16931 EN 16931 EN 16931 5305 [6] w Ilt nach Nor ernde Ware inerschaft (e	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwei malverfahrer en (Umsatzste es gelten die i aftliche Ware ungen); en (USt./IGIC,	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit eir Regeln zur Umk nlieferungen (U	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von ben aufgrund von Export außerhalb der unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp: Hinweis:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTolgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IC - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemeir - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auß - allgemeine indirekte - IPSI (Steuer für Ceuta	BASIC X Fype UNTDID Steuer fäl versteu GIC/IPSI); erschuld für inner nschaftlig Steuer r	EN 16931 EN 16931 EN 16931 5305 [6] w Ilt nach Nor ernde Ware inerschaft (e	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwei malverfahrer en (Umsatzste es gelten die i aftliche Ware ungen); en (USt./IGIC,	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit eir Regeln zur Umk nlieferungen (U	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnun gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von ben aufgrund von Export außerhalb der unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL qdt:TaxCategoryCodeTolgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemeir - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auß - allgemeine indirekte - IPSI (Steuer für Ceuta 1 1	BASIC X Fype UNTDID Steuer fäl versteu GIC/IPSI); erschuld für inner nschaftlig Steuer r	EN 16931 EN 16931 EN 16931 5305 [6] w Ilt nach Nor ernde Ware inerschaft (e	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwei malverfahrer en (Umsatzste es gelten die i aftliche Ware ungen); en (USt./IGIC,	EXTENDED X EXTENDED X Code der Un andet (nähere An an); euer fällt mit eir Regeln zur Umk nlieferungen (U	Steuerart (Code Steuerart (Code nsatzsteuerkategorie des in Rechnun gestellten Artike gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an); ehrung der Steuerschuldnerschaft bei St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von ben aufgrund von Export außerhalb der unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 15 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-CO-4 Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-12 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-152 Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: BillingSpecifiedPeriod RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 ... 1 EN16931-ID: BG-26 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 16 18.09.2024

Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

	zur Nutzun							-
						(COMFORT)		
	erwendung in: ortDateTime			Х		Х	X	Beginn der Rechnungsperiod
		udt:DateTir	maTvna					beginn der kechnungsperiod
	Kardinalität:		петуре					
	EN16931-ID:							
			BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
V	erwendung in:					X		
	teTimeString						Anfangsdat	um des Rechnungspositionszeitraum
	•	extension (xs:string)				g	8-1
				e Tag de	s Rechnun	gszeitraums.		
	Kardinalität:			_				
	EN16931-ID:	BT-134						
							ffenden Rechnun	gsposition beginnt
	ieschäftsregel:					tionsebene		
G	ieschäftsregel:							
						(COMFORT)		
				Х		X	X	
L for	mat							Datum, Forma
	Datentyp:	•	40011					
		Nur Wert "	102"					
	Kardinalität: EN16931-ID:	•						
	EIN10931-ID:	B1-134-U	Code	Codena	mo			
				CCYYMN				
·····		MINIMUM				(COMFORT)	FXTFNDFD	
V	erwendung in:		D/ IS/C VVL			X		
	dDateTime							Ende der Rechnungsperiod
		udt:DateTir	meTvne					Line del Recimangoperio
	Kardinalität:		, pc					
	EN16931-ID:							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
V	erwendung in:							
	teTimeString							um des Rechnungspositionszeitraum
	Datentyp:	extension (xs:string)					
	Hinweis:	Das Datum	ist der letz	te Tag d	es Rechnun	igszeitraums.		
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:							
							ffenden Rechnun	gsposition endet
	ieschäftsregel:			_		tionsebene		
	ieschäftsregel:			S		tionsebene		
	onwondung in		BASIC WL		EN 16931	(COMFORT)		
	erwendung in:			X		X	X	Datum Farm
— tor	mat							Datum, Forma
	Datentyp:	_	102!!					
	Kardinalität:	Nur Wert "	102					
	EN16931-ID:	•						
	LIVIU931-ID.	D1-133-0	Code	Codena	me			
				CCYYMN				
······		MINIMIIM				(COMFORT)	FXTFNDFD	
V	erwendung in:		D/ IS/C VVL	X		X		
	ecifiedTrade/		^harge <∆					UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
Sp.		ram:Trade	•				ADJCITEAGE A	OF EBENE BER RECINONGSI OSITIO
	Kardinalität:			ilai Be i y				
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	chaftlichen	Begriffen, di	e Informationen	über die für die betreffende
	_	Rechnungs	position ge	ltenden .	Abschläge	enthält		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
V	erwendung in:					X		
	argeIndicato							Indikator für Abschla
	•	udt:Indicate	orType					
		1 1						
	Karumantat.							
	EN16931-ID:							
	EN16931-ID:	BG-27-0	BASIC WL	BASIC	EN 16931	l (COMFORT)	EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 17 18.09.2024

_	Indicator									Indikato	r für Abschla	ag, Wer
	Datentyp: >	xs:boolean										
	Hinweis: /	Abschlag =>	false									
	Kardinalität: :	1 1										
	EN16931-ID: I	BG-27-1										
	1	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	(COMFORT)	EXTE	NDED				
	Verwendung in:			Χ		X		Χ				
	ActualAmount						trag d	es Absch	lags auf E	bene de	r Rechnungs _i	positio
	Datentyp: (udt:Amount	tType									
	Kardinalität:	1 1										
	EN16931-ID: I	BT-136										
	Anwendung: I	Der Abschla	igsbetrag i	ohne Um	satzsteuer							
	Geschäftsregel: I	BR-41	Abschläg	e auf Eb	ene der Re	chnungspositi	ion					
	I	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	(COMFORT)	EXTE	NDED				
	Verwendung in:			X		Χ		Χ				
_	ReasonCode						Code	für den	Grund für	den Abs	schlag auf Eb	ene de
											Rechnungs	position
	Datentyp: o	qdt:Allowar	nceCharge	ReasonC	odeType							
	Hinweis: I	Einträge aus	s der UNT	DID 5189	Codeliste	[6] verwende	n. Der	Code für	den Grund	des		
	I	Rechnungsp	ositionsn	achlasses	und der G	rund für den	Rechn	ungsposit	ionsnachla	ss müssen	einander	
	•	entsprecher	n.									
	Kardinalität: (0 1										
	EN16931-ID: I	BT-140										
	Anwendung: I	Der als Code	e angegeb	ene Grur	nd für den I	Rechnungspo	sitions	nachlass				
				Codena								
						ead of sched	ule					
				Other b								
						nsumer discou	unt					
					nilitary sta							
					vork accide							
				-	agreement							
					ion error d tlet discour							
				Sample		11.						
					ange disco	unt						
					n discount	unt						
						hold allowan	CE					
			88			/deduction						
				Discoun	_	, acaacio						
			100	Special i								
				Fixed lo								
			103	Tempor	•							
			104	Standar	-							
			105	Yearly to								
	Geschäftsregel: I	BR-42	Abschläg			chnungspositi	ion					
	Geschäftsregel: I		_			chnungspositi						
	Geschäftsregel: I		_			chnungspositi						
***************************************	<i>I</i>	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16932	(COMFORT)	EXTE	NDED	***************************************			
	Verwendung in:			Х		X		Χ				
	Reason								Grund füi	den Abs	chlag auf Eb	ene dei
											Rechnungs	
	Datentyp: (udt:TextTvn	e									, 55.6101
	Kardinalität: (
	EN16931-ID: I											

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 18 18.09.2024

Χ

Х

Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass

Χ

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Geschäftsregel: BR-42

Verwendung in:

Geschäftsregel: BR-CO-7

Geschäftsregel: BR-CO-23

4			Charge <c< th=""><th>_</th><th></th><th></th><th>ZUSCHLA</th><th>ÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO</th></c<>	_			ZUSCHLA	ÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
		ram:TradeA			•	Steuern und	Ahschläge	derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die
	Timweis.	betreffende		_		occuern ana	, rosernage	del selbe om sue steder sue gire wie fur die
	Kardinalität:		_	,-,				
	EN16931-ID:	BG-28						
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	chaftlichen	Begriffen, di	e Informat	ionen über die für die betreffende
		Rechnungs	position gel	ltenden	Zuschläge u	ınd Steuern,	mit Ausnal	hme der Umsatzsteuer, enthält
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDE	-D
	Verwendung in:			Χ		Χ	Χ	
H	ChargeIndicato							Indikator für Zuschl
	Datentyp:	udt:Indicate	orType					
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:	BG-28-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDE	ED
	Verwendung in:			Х		Χ	Χ	Indicator für 7. sehler Mi
-	Indicator							Indikator für Zuschlag, W
	Datentyp:	xs:boolean						
	Hinweis:	Zuschlag =>	> true					
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:	BG-28-1						
			BASIC WL			(COMFORT)		ED .
	Verwendung in:			X		Χ	X	
\vdash	ActualAmount							Zuschlags auf Ebene der Rechnungspositi
	Datentyp:	udt:Amoun	ntType					
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:	BT-141						
	Anwendung:							
	Geschäftsregel:	BR-43	Charge o	u frais su	ır ligne de f	acture		
1		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	FN 16931	(COMEORT)	CVTCND	ח
					220502			.0
	Verwendung in:					X	X	
_							X	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene d
	Verwendung in: ReasonCode			X			X	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene d
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp:	qdt:Allowai	nceChargeF	X ReasonC	odeType	X	X Code für	den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp:	qdt:Allowai Einträge au	nceChargeF is der UNTD	X ReasonC OID 7161	odeType Codeliste [X 6] verwende	X Code für n. Der Cod	den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der
_	Verwendung in: ReasonCode Datentyp:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungs	nceChargeF Is der UNTC positionszu	X ReasonC OID 7161	odeType Codeliste [X 6] verwende	X Code für n. Der Cod	den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungs entspreche	nceChargeF Is der UNTC positionszu	X ReasonC OID 7161	odeType Codeliste [X 6] verwende	X Code für n. Der Cod	den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungsr entspreche 0 1	nceChargeF Is der UNTC positionszu	X ReasonC OID 7161	odeType Codeliste [X 6] verwende	X Code für n. Der Cod	den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungsr entspreche 0 1 BT-145	nceChargeF is der UNTC positionszu in.	X ReasonCo DID 7161 schläge	odeType Codeliste [und der Gru	X 6] verwende und für die Ro	X Code für n. Der Cod echnungsp	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod	nceChargeF is der UNTC positionszu in.	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur	odeType Codeliste [und der Gru	X 6] verwende und für die Ro	X Code für n. Der Cod echnungsp	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44	nceChargeF is der UNTE positionszu in. le angegebe Charge oi	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture	X Code für n. Der Cod echnungsp	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8	nceChargeF is der UNTE positionszu en. en. Le angegebe Charge of Zuschläge	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi	X Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24	nceChargeF is der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi	X Code für n. Der Cod echnungsp itionszuscl on on	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24	nceChargeF is der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi	X Code für n. Der Cod echnungsp itionszuscl on on	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24	nceChargeF is der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT)	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24	nceChargeF is der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT)	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	nceChargeF is der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT)	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	nceChargeF is der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	X ReasonCo DID 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT)	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144	nceChargeF is der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	X ReasonCold 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe auf Ebe BASIC X	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec EN 16931	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grund	n. Der Code echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textf	nceChargeF is der UNTE positionszu en. de angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	X ReasonColl 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de fi ene der Rec ene der Rec EN 16931	K 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs	n. Der Code echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	X ReasonColl 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec ene der Rec EN 16931	X 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs acture	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44 BR-CO-8	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL pe form angeg Charge of Zuschläge	X ReasonCold 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe MASIC X rebene G u frais su e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec ene der Rec EN 16931	K 6] verwende und für die Ro echnungspos acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den	e für den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowar Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL pe form angeg Charge of Zuschläge Zuschläge Zuschläge Zuschläge Zuschläge Zuschläge	X ReasonCold 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe MASIC X Rebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec ene der Rec EN 16931	K 6] verwende und für die Re echnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs acture hnungspositi	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den positionszu on on	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in TextI BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL pe form angeg Charge of Zuschläge Zuschläge Zuschläge Zuschläge Zuschläge Zuschläge	X ReasonCold 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe MASIC X Rebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec ene der Rec EN 16931	K 6] verwende und für die Re echnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grune e Rechnungs acture hnungspositi	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den positionszu on on	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textl BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	X ReasonCollD 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X Rebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe EBASIC X	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec EN 16931	X 6] verwende und für die Ro echnungsposi acture hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT)	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den positionszu on on EXTENDE	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi uschläge
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Text1 BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge BASIC WL	ReasonCollD 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X gebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe E BASIC X	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec ene der Rec ene der Rec ir ligne de f. ene der Rec	X 6] verwende und für die Re echnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT) X	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den positionszu on on EXTENDE	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene o Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi uschläge
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTrades Datentyp:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM Settlement ram:TradeS	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge BASIC WL	ReasonCollD 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X gebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe E BASIC X	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec ene der Rec ene der Rec ir ligne de f. ene der Rec	X 6] verwende und für die Re echnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT) X	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den positionszu on on EXTENDE	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi e für den Grund der oositionszuschläge müssen einander hläge Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi uschläge
	Verwendung in: ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowal Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM Settlement ram:TradeS 1 1	nceChargeFis der UNTE positionszu en. le angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge BASIC WL	ReasonCollD 7161 schläge ene Grur u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X gebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe E BASIC X	odeType Codeliste [und der Gru nd für die Re ur ligne de f. ene der Rec ene der Rec ene der Rec ir ligne de f. ene der Rec	X 6] verwende und für die Re echnungspositi hnungspositi (COMFORT) X Grund e Rechnungs acture hnungspositi hnungspositi (COMFORT) X	x Code für n. Der Cod echnungsp itionszusch on on EXTENDE X d für den positionszu on on EXTENDE	r den Grund für den Zuschlag auf Ebene d Rechnungspositioner der Grund der G

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 19 18.09.2024

└ LineTotalAmou		Typo				Nettobetrag der Rechnungsposition
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	udt:AmountT		h ohno dia	Umcatactous	ahar ainschli	eßlich aller für die Positionsebene
ninweis:		- und Abschläge				eislich aller für die Positionsebene
Kardinalität:	-	ana Absemage	JOWIC JOHIS	iger amanena	i steaeiii.	
EN16931-ID:						
Anwendung:	Der Gesamtb	etrag der Rechn	ungsposition	า		
Geschäftsregel:		Rechnungsposit				
Geschäftsregel:	BR-CO-10	Gesamtsummer	auf Dokum	entenebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-13	Gesamtsummer	auf Dokum	entenebene		
Geschäftsregel:	BR-AE-8	Umkehrung der	Steuerschul	dnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
Geschäftsregel:		Steuer nicht erh	_	=		
Geschäftsregel:				uer bei innerge	emeinschaftlic	hen Lieferungen
Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische				
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Mel	lla)			
Geschäftsregel:		Nicht steuerbar	it Normalas	. _		
Geschäftsregel:		Umsatzsteuer m		LZ		
Geschäftsregel:		Umsatzsteuer m		1 (COMEONE)	EVTENDED	
Verwendung in:		BASIC WL BASIC				
				X	^	Gruppierung der Vertrageerech
ApplicableHead	_		Tuno			Gruppierung der Vertragsangab
Kardinalität:		radeAgreement	туре			
EN16931-ID:						
		der Vertragsang	aben			
761.	. с. аррісі ан.	ac. ve.t.agaag	,			
	MINIMUM E	BASIC WL BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		х х		X	X	
- BuyerReference						Referenz des Käufe
The second secon	_					
**	udt:TextType Die Referenz		r festgelegt	(z. B. Kontaktd	aten, Abteilun	g, Bürokennung, Projektcode), vom
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10		ing angegeb	en.		g, Bürokennung, Projektcode), vom nung
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC	ing angegeb	en. ernes Routing (COMFORT)	benutzte Kenr EXTENDED	
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen	e und für int	en. ernes Routing	benutzte Kenr	
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X	e und für int	en. ernes Routing (COMFORT)	benutzte Kenr EXTENDED	nung
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X	e und für int	en. ernes Routing (COMFORT)	benutzte Kenr EXTENDED	nung
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X	e und für int	en. ernes Routing (COMFORT)	benutzte Kenr EXTENDED	nung
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X	e und für int	ernes Routing L (COMFORT) X	benutzte Kenr EXTENDED X	verkäuf
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X	e und für int	ernes Routing L (COMFORT) X	benutzte Kenr EXTENDED X	nung
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X rtyType	e und für int EN 16931	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die	benutzte Kenr EXTENDED X X Informationer	verkäuf
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X rtyType von betriebswir	e und für int EN 16931	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die	benutzte Kenr EXTENDED X Informatione	verkäuf
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X rtyType	e und für int EN 16931	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die	benutzte Kenr EXTENDED X X Informationer	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Uerwendung in:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X	wird vom Käufe er in der Rechnu ufer zugewiesen BASIC WL BASIC X X rtyType von betriebswir	e und für int EN 16931	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die	benutzte Kenr EXTENDED X Informatione	verkäufi
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen of differenziert zuvor ausgeti	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen BASIC WL BASIC X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr Verden. Sie cein Schema a	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vongegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X disselinformatierwendung velte sie dem Kä	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungrschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen of differenziert zuvor ausgeti 0 unbou	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen BASIC WL BASIC X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr Verden. Sie cein Schema a	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vongegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X disselinformatierwendung velte sie dem Kä	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungrschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen of differenziert zuvor ausgeti 0 unbou BT-29	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen SASIC WL BASIC X X X TtyType von betriebswir X X X Stemen ist die Voder festgelegt vwerden. Wird keauschte, vom Känded	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr verden. Sie cein Schema a ufer zugewie	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vongegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X disselinformatierwendung velte sie dem Kä	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungerschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Uerwendung in: Anwendung: Verwendung in: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen of differenziert zuvor ausgeti 0 unbou BT-29 Eine Kennung	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen BASIC WL BASIC X X X TtyType von betriebswird X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr verden. Sie cein Schema a ufer zugewie	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vongegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X disselinformatierwendung velte sie dem Kä	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungerschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen o differenziert zuvor ausgeti 0 unbou BT-29 Eine Kennung BR-CO-26	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen SASIC WL BASIC X X X TtyType von betriebswir SASIC WL BASIC X X X X Stemen ist die Voder festgelegt v werden. Wird ke auschte, vom Känded g des Verkäufers Verkäufers	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr verden. Sie cein Schema a ufer zugewie	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vongegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X isselinformatierwendung velte sie dem Kä	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungrschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen c differenziert zuvor ausget: 0 unbou BT-29 Eine Kennung BR-CO-26 MINIMUM E	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen SASIC WL BASIC X X X TtyType von betriebswir SASIC WL BASIC X X X X Stemen ist die Voder festgelegt v werden. Wird ke auschte, vom Känded g des Verkäufer SASIC WL BASIC W	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr Verden. Sie ce ein Schema a ufer zugewich	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vorangegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X isselinformati erwendung ve Ite sie dem Kä g des Verkäufe	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungrschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen of differenziert zuvor ausgeti 0 unbou BT-29 Eine Kennung BR-CO-26 MINIMUM E	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen SASIC WL BASIC X X X TtyType von betriebswir SASIC WL BASIC X X X X Stemen ist die Voder festgelegt v werden. Wird ke auschte, vom Känded g des Verkäufer SASIC WL BASIC W	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr Verden. Sie ce ein Schema a ufer zugewich	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vongegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X isselinformati erwendung ve Ite sie dem Kä g des Verkäufe	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungrischiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. einers.
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Geschäftsregel: Verwendung in:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen o differenziert zuvor ausgeti 0 unbou BT-29 Eine Kennung BR-CO-26 MINIMUM E	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen SASIC WL BASIC X X X TtyType von betriebswir SASIC WL BASIC X X X X Stemen ist die Voder festgelegt v werden. Wird ke auschte, vom Känded g des Verkäufer SASIC WL BASIC W	e und für int E EN 16931 Erkäuferkenr Verden. Sie ce ein Schema a ufer zugewich	ernes Routing L (COMFORT) X Begriffen, die L (COMFORT) X nung eine Schlidürfen durch Vorangegeben, sol	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X isselinformati erwendung ve Ite sie dem Kä g des Verkäufe	VERKÄUF n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung rschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine ers.
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen o differenziert zuvor ausgeti 0 unbou BT-29 Eine Kennung BR-CO-26 MINIMUM E udt:IDType	wird vom Käufe er in der Rechnus fer zugewiesen SASIC WL BASIC X X X x ttyType von betriebswird SASIC WL BASIC X X X x x x x x x x x x x x x x x x x	er Kennung digewiesene I	ernes Routing I (COMFORT) X Begriffen, die I (COMFORT) X Anung eine Schlidürfen durch Volangegeben, sollesene Kennung I (COMFORT) X L (COMFORT) X L (COMFORT) X	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X isselinformati erwendung ve Ite sie dem Kä g des Verkäufe EXTENDED X ist eine von ei	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungrschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	Die Referenz Verkäufer ab 0 1 BT-10 Eine vom Käu MINIMUM E X ty ram:TradePa 1 1 BG-4 Eine Gruppe MINIMUM E X udt:IDType Bei vielen Sys zugewiesen o differenziert zuvor ausgeti 0 unbou BT-29 Eine Kennung BR-CO-26 MINIMUM E udt:IDType	wird vom Käufe er in der Rechnus er in der BASIC WL BASIC	er Kennung digewiesene I	ernes Routing I (COMFORT) X Begriffen, die I (COMFORT) X Anung eine Schlidürfen durch Volangegeben, sollesene Kennung I (COMFORT) X L (COMFORT) X L (COMFORT) X	benutzte Kenr EXTENDED X Informationer EXTENDED X isselinformati erwendung ve Ite sie dem Kä g des Verkäufe EXTENDED X ist eine von ei	VERKÄUFI n über den Verkäufer enthält Kennung des Verkäufer on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungrschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. einers.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 20 18.09.2024

		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Ш	Verwendung in:	X X X X	
L	schemeID		ng für das Identifikationsscher
	Datentyp:	xs:token	
	Hinweis:	Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Mainte-nance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	Einträgen der von der ISO/IEC 65.
	Kardinalität:	·	
	EN16931-ID:		
	Anwendung.	Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X X X X X X	
	Name		Name des Verkäuf
		udt:TextType	
	Kardinalität:		
	EN16931-ID:	BT-27	
	Anwendung:	Der volle formelle Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für	=
		steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) hande	elt
	Geschäftsregel:		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
		X X X X X	
П	SpecifiedLegalC		Details zur Organisati
	Datentyp: Kardinalität:	ram:LegalOrganizationType	
	EN16931-ID:		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X X X X X	
 	ID	Kennung der rechtlich	en Registrierung des Verkäuf
Ш	Datentyp:	udt:IDType	
Ш	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**	
	TITITA CIS.	Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäu	ufer bekannt sein.
Ш	Kardinalität:		ufer bekannt sein.
	Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-30	
	Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den '	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den juristische Person identifiziert	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den ' juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den ' juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den bjuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den ' juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz	Verkäufer als Rechtsträger oder
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den i juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den i juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schem
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den 1 juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schem
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schen n der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den V juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schen n der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den V juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schen n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den V juristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schen n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X Name udt:TextType	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schen n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäuf
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X Name udt:TextType Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers.	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schen n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäuf
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X Name udt:TextType Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. 0 1	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schen n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäuf
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X Name udt:TextType Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. 0 1 BT-28	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäuf
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	O 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Scherr n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Scherr n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	O 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Scherr n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	O 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X Name udt:TextType Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. O 1 BT-28 Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Name Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X	Verkäufer als Rechtsträger oder Kennung des Scherr n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Latentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer nen des Verkäufers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Latentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	O 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer nen des Verkäufers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis:	Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer nen des Verkäufers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Name udt:TextType Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. 0 1 BT-28 Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Nam Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Y Y X Y X Y Y Y Y X Y Y Y Y	Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer nen des Verkäufers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den vijuristische Person identifiziert BR-CO-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Name udt:TextType Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. 0 1 BT-28 Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namfirmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Y X Y X Y X Y X X X X X X	Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer nen des Verkäufers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	0 1 BT-30 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den i juristische Person identifiziert BR-C0-26 Verkäufer BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X xs:token Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der vo Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. BT-30-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Regis MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X Name udt:TextType Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. 0 1 BT-28 Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Nam Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y	Kennung des Schem n der ISO/IEC 6523 Maintenance strierung des Verkäufers Handelsname des Verkäufer nen des Verkäufers (auch als

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 21 18.09.2024

		der Verkäuferanschr
	o: udt:CodeType	
	s: Wie z. B. eine Postleitzahl	
Kardinalität	:: 0 1	
EN16931-ID): BT-38	
Anwendung	g: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe	von Eigenschaften
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	n: X X X X	
LineOne		der Verkäuferanschr
	o: udt:TextType	aci veritaareransen
	s: üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach	
Kardinalität		
EN16931-ID	· · · · -	
	g: die Hauptzeile in einer Anschrift	
Anwendung		
Managada anda	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	n: X X X X	
LineTwo	Zeile 2	der Verkäuferanschr
Datentyp	o: udt:TextType	
Kardinalität	:: 0 1	
EN16931-ID): BT-36	
Anwendung	g: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere	Einzelheiten in Ergänzu
	zur Hauptzeile anzugeben	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	n: X X X	
LineThree		der Verkäuferanschr
		dei verkauleranschi
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	o: udt:TextType	
Kardinalität		
EN16931-ID		
Anwendung	g: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere	Einzelheiten in Ergänzu
	zur Hauptzeile anzugeben	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	n: X X X	
CityName		der Verkäuferanschr
Datentyp	o: udt:TextType	
Kardinalität:	•••	
EN16931-ID		
	g: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift be	findet
7	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		
····		-l1/
CountryID	LanderCode	der Verkäuferanschr
Datentyp	o: qdt:CountryIDType	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		anfällt. Die Listen der
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.	
Hinweis	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X	e representation of
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 D: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	e representation of
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp:	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 D: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED 1: X X X X X X X visionName Region oder Bundesland D: udt:TextType	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 t: 1 1 t: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität:	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X visionName Region oder Bundesland b: udt:TextType s: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine t: 0 1	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X visionName Region oder Bundesland b: udt:TextType s: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine t: 0 1	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X visionName Region oder Bundesland b: udt:TextType s: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine t: 0 1	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 t: 1 1 t: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird d: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X X X X X visionName Region oder Bundesland b: udt:TextType g: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine t: 0 1 b: BT-39 g: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 t: 1 1 t: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X X X visionName Region oder Bundesland t: udt:TextType s: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine t: 0 1 t: BT-39 g: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 t: 1 1 t: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X visionName Region oder Bundesland t: udt:TextType s: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine t: 0 1 t: BT-39 g: Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X Ommunication Details zur	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 t: 1 1 t: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 t: 1 1 t: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 t: 1 1 t: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9	der Verkäuferanschr

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 22 18.09.2024

ardinalität: N16931-ID: nwendung: rendung in: Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung: rendung in:	BT-34 Gibt die elei gesendet w. MINIMUM xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Sei	g des Schem g für das Ide Elektronisc BASIC WL X x EBT-31 VAT istrationTyp A ernummer n tzsteuer-Iden	BASIC EN 10 X nas muss aus of the Adresse de Adresse de Adresse de BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest entifikations nu	einer von der elees Verkäufen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	or Connecting Europe ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufers Lidentifikationsnummer des Verkäufertzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mutgreift auf einen Steuerbevollmächtigen
nuendung: rendung in: nelD Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	BT-34 Gibt die elei gesendet w. MINIMUM xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Sei	g des Schem g für das Ide Elektronisc BASIC WL X x EBT-31 VAT istrationTyp A ernummer n tzsteuer-Iden	BASIC EN 10 X nas muss aus of the Adresse de Adresse de Adresse de BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest entifikations nu	einer von der elees Verkäufen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	or Connecting Europe ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe eldentifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
rendung in: nelD Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in:	Gibt die elei gesendet w. MINIMUM xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu Seine Umsatzurück.	g des Schem g für das Ide Elektronisc BASIC WL X x EBT-31 VAT istrationTyp A ernummer n tzsteuer-Iden	BASIC EN 10 X nas muss aus of the Adresse de Adresse de Adresse de BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest entifikations nu	einer von der elees Verkäufen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	or Connecting Europe ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe eldentifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
rendung in: nelD Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in:	Gibt die elei gesendet w. MINIMUM xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu Seine Umsatzurück.	g des Schem g für das Ide Elektronisc BASIC WL X x EBT-31 VAT istrationTyp A ernummer n tzsteuer-Iden	BASIC EN 10 X nas muss aus of the Adresse de Adresse de Adresse de BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest entifikations nu	einer von der elees Verkäufen X X 6931 (COMFO X E931 (COMFO X E931 (COMFO X	or Connecting Europe ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufers cldentifikationsnummer des Verkäufertzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
rendung in: neID Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: dendung in: ardinalität: N16931-ID: hinweis: ardinalität:	gesendet w. MINIMUM xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	g des Schem g für das Ide Elektronisc BASIC WL X x EBT-31 VAT istrationTyp A ernummer n tzsteuer-Iden	BASIC EN 10 X nas muss aus of the Adresse de Adresse de Adresse de BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest entifikations nu	einer von der elees Verkäufen X X 6931 (COMFO X E931 (COMFO X E931 (COMFO X	or Connecting Europe ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	Kennung des Scheme Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufers cldentifikationsnummer des Verkäufertzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung: chäftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: datentyp: ardinalität: N16931-ID: hinweis: ardinalität:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	g des Schem g für das Ide Elektronisc BASIC WL istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	x entifikationsse che Adresse de BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest entifikationsnu	x hema der ele es Verkäufen 6931 (COMFO X	x r Connecting Europe ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe -Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung: chäftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: datentyp: ardinalität: N16931-ID: hinweis: ardinalität:	xs:token Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	g des Schem g für das Ide Elektronisc BASIC WL X EBT-31 VAT istrationTyp X ernummer n tzsteuer-Iden	entifikationssche Adresse d BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X	einer von der hema der ele es Verkäufer. 5931 (COMFO X	ektronischen Adress s ORT) EXTENDED X Detailinformatio ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe -Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung: chäftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: datentyp: ardinalität: N16931-ID: hinweis:	Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine	g für das Ide Elektronisc BASIC WL X EBT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	entifikationssche Adresse d BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest	hema der ele es Verkäufen 6931 (COMFO X X 6931 (COMFO X	ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	e Facility geführten Liste ausgewählt e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe -Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung: chäftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: datentyp: ardinalität: N16931-ID: hinweis:	Der Kennun werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine	g für das Ide Elektronisc BASIC WL X EBT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	entifikationssche Adresse d BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest	hema der ele es Verkäufen 6931 (COMFO X X 6931 (COMFO X	ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe -Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
ardinalität: N16931-ID: nwendung: chäftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: dendung in: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	werden. required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu seine Umsatzsteu 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	g für das Ide Elektronisc BASIC WL X EBT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	entifikationssche Adresse d BASIC EN 10 X T Identifier> De BASIC EN 10 X mit vorangest	hema der ele es Verkäufen 6931 (COMFO X X 6931 (COMFO X	ektronischen Adress S ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	e des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäufe -Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
N16931-ID: nwendung: häftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	required BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	Elektronisc BASIC WL X BT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	che Adresse di BASIC EN 10 X T Identifier> BASIC EN 10 X Mit vorangestentifikationsnu	es Verkäufer 5931 (COMFO X X 5931 (COMFO X	ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	onen zu Steuerangaben des Verkäufe Identifikationsnummer des Verkäufe
N16931-ID: nwendung: häftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	BT-34-1 Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	Elektronisc BASIC WL X BT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	che Adresse di BASIC EN 10 X T Identifier> BASIC EN 10 X Mit vorangestentifikationsnu	es Verkäufer 5931 (COMFO X X 5931 (COMFO X	ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	onen zu Steuerangaben des Verkäufe Identifikationsnummer des Verkäufe Itzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
nwendung: häftsregel: rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Hinweis: ardinalität: N16931-ID:	Die Kennun BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	Elektronisc BASIC WL X BT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	che Adresse di BASIC EN 10 X T Identifier> BASIC EN 10 X Mit vorangestentifikationsnu	es Verkäufer 5931 (COMFO X X 5931 (COMFO X	ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	onen zu Steuerangaben des Verkäufe Identifikationsnummer des Verkäufe
rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Hinweis: ardinalität: N16931-ID:	BR-62 MINIMUM gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	Elektronisc BASIC WL X BT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	che Adresse di BASIC EN 10 X T Identifier> BASIC EN 10 X Mit vorangestentifikationsnu	es Verkäufer 5931 (COMFO X X 5931 (COMFO X	ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	onen zu Steuerangaben des Verkäufe Identifikationsnummer des Verkäufe
rendung in: fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Hinweis: ardinalität: N16931-ID:	gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	BASIC WL X BT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Idei	BASIC EN 10 X TIdentifier> DE BASIC EN 10 X mit vorangestentifikationsnu	5931 (COMFO X 5931 (COMFO X	ORT) EXTENDED X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	-Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	X BT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Iden	X T Identifier> BASIC EN 10 X mit vorangestentifikationsnu	X 6931 (COMFO X	X Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	-Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
fiedTaxRe Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	gistration < ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu	BT-31 VAT istrationTyp BASIC WL X ernummer n tzsteuer-Idei	BASIC EN 10 X mit vorangest	6931 (COMFO X	Detailinformation ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	-Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Datentyp: ardinalität: N16931-ID: rendung in: Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzsteu seine Umsatzsteu 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	BASIC WL X ernummer ntzsteuer-Iden	BASIC EN 10 X mit vorangest	5931 (COMFO X elltem Lände	ORT) EXTENDED X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	-Identifikationsnummer des Verkäufe tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
ardinalität: N16931-ID: rendung in: Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	BASIC WL X X ernummer ntzsteuer-Iden	BASIC EN 10 X mit vorangest	X elltem Lände	X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
vendung in: Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	X ernummer n tzsteuer-Idei	X mit vorangest ntifikationsnu	X elltem Lände	X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	X ernummer n tzsteuer-Idei	X mit vorangest ntifikationsnu	X elltem Lände	X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzsteu	X ernummer n tzsteuer-Idei	X mit vorangest ntifikationsnu	X elltem Lände	X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	udt:IDType Umsatzsteu seine Umsatzurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzst	X ernummer n tzsteuer-Idei	X mit vorangest ntifikationsnu	X elltem Lände	X Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Datentyp: Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	udt:IDType Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzs	ernummer n tzsteuer-Ider	mit vorangest ntifikationsnu	elltem Lände	Umsatzsteuer- ercode. Ein als umsat	tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzs	tzsteuer-Idei	ntifikationsnu		ercode. Ein als umsat	tzsteuerpflichtig registrierter Lieferant mu
Hinweis: ardinalität: N16931-ID: nwendung:	Umsatzsteu seine Umsa zurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzs	tzsteuer-Idei	ntifikationsnu			
ardinalität: N16931-ID: nwendung:	seine Umsar zurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzs	tzsteuer-Idei	ntifikationsnu			
N16931-ID: nwendung:	zurück. 1 1 BT-31 Die Umsatzs			ımmer angel	ben, es sei denn, er g	greift auf einen Steuerbevollmächtigen
N16931-ID: nwendung:	1 1 BT-31 Die Umsatzs	steuer-Identi	:f:			
N16931-ID: nwendung:	BT-31 Die Umsatzs	steuer-Identi	:6:1			
nwendung:	Die Umsatz	steuer-Identi	::C:1			
nwendung:	Die Umsatz	steuer-Identi	:£:1+:			
			itikationsnum	mer des Ver	rkäufers (auch als Un	nsatzsteuer-Identifikationsnummer des
	verkauters	bezeichnet)			maarers (aderrals on	
häfteragal.	BR-CO-9		uer-Identifika	tionsnummo		
		Verkäufer	uei-iueiitiiika	tionsnumme	2111	
:häftsregel:			- 1 61	ala dala a a ala	- (1	
:häftsregel:			g der Steuers			
:häftsregel:			g der Steuers			
:häftsregel:		•	g der Steuers	chuldnerscha	aft	
:häftsregel:		Steuerbefre				
:häftsregel:	BR-E-3	Steuerbefr	eit			
:häftsregel:	BR-E-4	Steuerbefre	eit			
:häftsregel:	BR-G-2	Steuer nich	nt erhoben au	fgrund von E	Export außerhalb der	r EU
:häftsregel:				-	Export außerhalb dei	
				·		
_				-	· ·	
U						
_						
_				zateuet Del II	mergemenistrialtiit	men deterungen
_						
_		•				
U		•				
_		-				
:häftsregel:	BR-IP-3	IPSI (Ceuta,	ı/Melilla)			
:häftsregel:	BR-IP-4	IPSI (Ceuta,	/Melilla)			
:häftsregel:	BR-O-2	Nicht steue	erbar			
:häftsregel:	BR-O-3	Nicht steue	erbar			
_		Nicht steue	erbar			
_				alsatz		
_						
Hatter Dool.						
_						
:häftsregel:						
chäftsregel: chäftsregel:		LIMCatactor	uer mit Nullsa			
:häftsregel: :häftsregel: :häftsregel:	BR-Z-3					
	chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel: chäftsregel:	chäftsregel: BR-G-4 chäftsregel: BR-IC-2 chäftsregel: BR-IC-3 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-IG-2 chäftsregel: BR-IG-3 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-IP-2 chäftsregel: BR-IP-3 chäftsregel: BR-IP-3 chäftsregel: BR-O-2 chäftsregel: BR-O-2 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-2 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-Z-2	chäftsregel: BR-G-4 Steuer nick chäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausw chäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausw chäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausw chäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kana chäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kana chäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kana chäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta chäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta chäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta chäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta chäftsregel: BR-O-2 Nicht steur chäftsregel: BR-O-3 Nicht steur chäftsregel: BR-O-4 Nicht steur chäftsregel: BR-S-2 Umsatzste chäftsregel: BR-S-3 Umsatzste chäftsregel: BR-S-4 Umsatzste chäftsregel: BR-S-4 Umsatzste chäftsregel: BR-Z-2 Umsatzste chäftsregel: BR-Z-2 Umsatzste chäftsregel: BR-Z-3 Umsatzste	chäftsregel: BR-G-4 chäftsregel: BR-IC-2 chäftsregel: BR-IC-3 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IG-2 chäftsregel: BR-IG-2 chäftsregel: BR-IG-3 chäftsregel: BR-IG-3 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-ID-2 chäftsregel: BR-ID-3 chäftsregel: BR-ID-3 chäftsregel: BR-ID-4 chäftsregel: BR-ID-4 chäftsregel: BR-ID-4 chäftsregel: BR-ID-4 chäftsregel: BR-ID-3 chäftsregel: BR-ID-3 chäftsregel: BR-ID-4 chäftsregel: BR-ID-3 chäftsrege	chäftsregel: BR-G-4 chäftsregel: BR-IC-2 chäftsregel: BR-IC-3 chäftsregel: BR-IC-3 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-IG-5 chäftsregel: BR-IG-5 chäftsregel: BR-IG-6 chäftsregel: BR-IG-7 chäftsregel: BR-IG-8 chäftsregel: BR-IG-9 chäftsregel: BR-IP-9 chäftsregel: BR-IP-1 chäftsregel: BR-IP-3 chäftsregel: BR-IP-3 chäftsregel: BR-IP-4 chäftsregel: BR-IP-4 chäftsregel: BR-O-2 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-4 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-4 chäftsregel: BR-S-2 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-2 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-2 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-4	chäftsregel: BR-G-4 chäftsregel: BR-IC-2 chäftsregel: BR-IC-3 chäftsregel: BR-IC-3 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IC-4 chäftsregel: BR-IG-2 chäftsregel: BR-IG-2 chäftsregel: BR-IG-3 chäftsregel: BR-IG-3 chäftsregel: BR-IG-3 chäftsregel: BR-IG-3 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-IG-4 chäftsregel: BR-IP-2 chäftsregel: BR-IP-3 chäftsregel: BR-IP-3 chäftsregel: BR-IP-4 chäftsregel: BR-IP-4 chäftsregel: BR-O-2 chäftsregel: BR-O-2 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-3 chäftsregel: BR-O-4 chäftsregel: BR-O-4 chäftsregel: BR-S-2 chäftsregel: BR-S-2 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-3 chäftsregel: BR-S-4 chäftsregel: BR-S-3 chäfts

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 23 18.09.2024

	schemeID	Art der Steuernumm
	Datentyp:	
		'A = Umsatzsteueridentnummer
	Kardinalität:	equired
	EN16931-ID:	Т-31-0
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X
Τ		stration <bt-32 identifier="" local="" tax=""> Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufe</bt-32>
	Datentyp: Kardinalität:	am:TaxRegistrationType
	EN16931-ID:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X X
4	ID	Steuernummer des Verkäufe
	Datentyp:	dt:IDType
	Hinweis:	Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (w
		. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer
	Vardinalität.	icht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.
	Kardinalität: EN16931-ID:	
		ir -32 Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer
	Anwending.	deferenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	R-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	Geschäftsregel:	R-E-2 Steuerbefreit
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Geschäftsregel:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	R-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X X X
	schemeID	Art der Steuernumm
	Datentyp:	s:token
	Hinweis:	C = Steuernummer
	Kardinalität:	equired
	EN16931-ID:	T-32-0
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X
	BuyerTradePart	
		am:TradePartyType
	Kardinalität: EN16931-ID:	
		ine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält
	Anwending.	and druppe von betriebswirdshuttlichen beginnen, die innormationen aber den kadier enthalt
		NINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X
_	ID	Kennung des Käufe
	Datentyp:	
	Hinweis:	Vird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte
		om Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	1-46
		ing Kannung des Käufers
		ine Kennung des Käufers IINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 24 18.09.2024

					Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:		er des Käuf			angegeben werden kann, sonst gsorganisation eindeutig einem Käufer
Kardinalität:	•	Ü			
EN16931-ID:	BT-46-0 BT-46-0				
			EN 16931 (COMFOR		
Verwendung in:	X	Χ	X	X	
schemeID					Kennung des Schem
Kardinalität:	Wird das Identifikat Agency veröffentlic required		a verwendet, muss es ausgewählt werden.	aus den Einträgen de	er von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN16931-ID:		c Idontifika	tionsschema der Kenn	ung das Käufars	
Allwelluulig.			EN 16931 (COMFOR		
Verwendung in:			•	X	
- Name				Λ	Name des Käufe
	udt:TextType				Name des Radie
Kardinalität:					
EN16931-ID:	BT-44				
Anwendung:	Der volle Name des	Käufers			
Geschäftsregel:	BR-7 Käufer	•			
	MINIMUM BASIC V		EN 16931 (COMFOR	r) EXTENDED	
Verwendung in:	X X	X	X	X	
SpecifiedLegalC	-				Details zur Organisation
	ram:LegalOrganizat	ionType			
Kardinalität:					
EN16931-ID:				E) EVENDED	
Verwendung in:	X X		EN 16931 (COMFOR	X	
T ID	X X				echtlichen Registrierung des Käufe
	udt:IDType			Kermang acr re	centilenen Registrierung des Radie
	Wird kein Identifika		na angegeben, sollte si den gesetzlichen Umfe		erkäufer bekannt sein, z.B. die ung.
Kardinalität:	0 1				
EN16931-ID:	0 1 BT-47	iallan Bagis	triorungestalla ausgag	shone Kennung die	dan Käufar als Bashtsträgar adar
EN16931-ID:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz	_	trierungsstelle ausgeg	ebene Kennung, die	den Käufer als Rechtsträger oder
EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic	dentifiziert		ebene Kennung, die	den Käufer als Rechtsträger oder
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel	dentifiziert hrung der S	teuerschuldnerschaft	ebene Kennung, die	den Käufer als Rechtsträger oder
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel	dentifiziert nrung der S nrung der S		ebene Kennung, die	den Käufer als Rechtsträger oder
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel	dentifiziert hrung der S hrung der S hrung der S	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft		den Käufer als Rechtsträger oder
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel	dentifiziert hrung der S hrung der S hrung der S WL BASIC	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft		den Käufer als Rechtsträger oder
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel	dentifiziert hrung der S hrung der S hrung der S WL BASIC	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	_
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X	dentifiziert hrung der S hrung der S hrung der S WL BASIC	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	_
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S <i>NL BASIC</i> X	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X	r) EXTENDED X	_
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es	T) EXTENDED X aus den Einträgen de	Kennung des Schem er von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für das	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es susgewählt werden.	T) EXTENDED X aus den Einträgen de	Kennung des Schem
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für da: MINIMUM BASIC V	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es tusgewählt werden. EN 16931 (COMFOR	aus den Einträgen de ung der rechtlichen F	Kennung des Schemer von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für da: MINIMUM BASIC V X X	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es susgewählt werden.	T) EXTENDED X aus den Einträgen de	Kennung des Schemer von der ISO/IEC 6523 Maintenance Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für da: MINIMUM BASIC V X X	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a s Identifika	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es tusgewählt werden. EN 16931 (COMFOR	aus den Einträgen de ung der rechtlichen F	Kennung des Schemer von der ISO/IEC 6523 Maintenance Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für da: MINIMUM BASIC V X X Iress ram:TradeAddressT Um den rechtlicher	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a s Identifika	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es tusgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X	aus den Einträgen de ung der rechtlichen F	Kennung des Schemer von der ISO/IEC 6523 Maintenance Registrierung des Käufers
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für da: MINIMUM BASIC V X X Xress ram:TradeAddressT Um den rechtlicher Anschrift eingegebe	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a s Identifika	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es tusgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X	aus den Einträgen de ung der rechtlichen F	Kennung des Schemer von der ISO/IEC 6523 Maintenance Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für da: MINIMUM BASIC V X X Iress ram:TradeAddressT Um den rechtlicher Anschrift eingegeber 1 1	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a s Identifika	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es tusgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X	aus den Einträgen de ung der rechtlichen F	Kennung des Schemer von der ISO/IEC 6523 Maintenance Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-47 Eine von einer offiz juristische Person ic BR-AE-2 Umkel BR-AE-3 Umkel BR-AE-4 Umkel MINIMUM BASIC V X X xs:token Wird das Identifikat Agency veröffentlic BT-47-1 die Kennung für dat MINIMUM BASIC V X X Iress ram:TradeAddressT Um den rechtlicher Anschrift eingegeber 1 1 BG-8	dentifiziert nrung der S nrung der S nrung der S WL BASIC X tionsschem hten Liste a s Identifikat WL BASIC X Type n Anforderu	teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft teuerschuldnerschaft EN 16931 (COMFOR X a verwendet, muss es ausgewählt werden. tionsschema der Kenn EN 16931 (COMFOR X	aus den Einträgen de ung der rechtlichen F T) EXTENDED X muss eine ausreiche	Kennung des Schemer von der ISO/IEC 6523 Maintenance Registrierung des Käufers POSTANSCHRIFT DES KÄUFE

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 25 18.09.2024

<u> </u>	MINIMUM BASIC WL BAS	CIC EN 16021 (COMEORT)	EVTENDED	
Verwendung in	X X	•	X	
Abweichende		1 11		
Kardinalität:				
 PostcodeCode 				Postleitzahl der Käuferanschri
Datentyp:	udt:CodeType			
	Wie z. B. eine Postleitzahl			
Kardinalität:				
EN16931-ID:		uständigan Dastdianst ants	nrachand adracciarh	ara Crumpa yan Figansahaftan
Anwendung:	MINIMUM BASIC WL BAS	.		are Gruppe von Eigenschaften
Verwendung in:		X X		
- LineOne	X	Λ		Zeile 1 der Käuferanschr
	udt:TextType			zene i dei Radieranseni
**	Üblicherweise der Straßenr	name und die Hausnummer	oder das Postfach	
Kardinalität:				
EN16931-ID:	BT-50			
Anwendung:	Die Hauptzeile in einer Anse	chrift		
	MINIMUM BASIC WL BAS	SIC EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X X	X	
LineTwo				Zeile 2 der Käuferanschr
**	udt:TextType			
Kardinalität:				
EN16931-ID:		in ainer Anschrift die verv	andat warden kann	um waitara Finzalhaitan in Fraënzu
Anwendung:	zur Hauptzeile anzugeben	e in einer Anschrift, die Verw	endet werden kann,	um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	MINIMUM BASIC WL BAS	CIC EN 16021 (COMEODT)		
Verwendung in	X			
LineThree				Zeile 3 der Käuferanschr
	udt:TextType			zene 3 der Radieransen
Kardinalität:				
EN16931-ID:				
EINTOA2T-ID:	BT-163			
		e in einer Anschrift, die verw	rendet werden kann,	um weitere Einzelheiten in Ergänzu
	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben			um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Anwendung	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS	SIC EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Anwendung: Verwendung in:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS		EXTENDED	
Anwendung: Verwendung in: CityName	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X	SIC EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in: CityName Datentyp:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType	SIC EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in: — CityName Datentyp: Kardinalität:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1	SIC EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in: — CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52	SIC EN 16931 (COMFORT) X X	EXTENDED X	Stadt der Käuferanschr
Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de	X X er Stadt oder Gemeinde, in c	EXTENDED X X ler sich die Käuferan:	Stadt der Käuferanschr
Verwendung in: — CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS	X X er Stadt oder Gemeinde, in c	EXTENDED X X ler sich die Käuferan:	Stadt der Käuferanschr
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS	ET Stadt oder Gemeinde, in c	EXTENDED X ler sich die Käuferan: EXTENDED	Stadt der Käuferanschr schrift befindet
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS	ET Stadt oder Gemeinde, in c	EXTENDED X ler sich die Käuferan: EXTENDED	Stadt der Käuferanschr schrift befindet
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASI	er Stadt oder Gemeinde, in desic EN 16931 (COMFORT) X X	EXTENDED X ler sich die Käuferan: EXTENDED X	Stadt der Käuferanschi schrift befindet
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener	er Stadt oder Gemeinde, in desic EN 16931 (COMFORT) X X	EXTENDED X Ier sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of	er Stadt oder Gemeinde, in conformity X X X er Stadt oder Gemeinde, in conformity X X X a Länder werden von der EN	EXTENDED X Ier sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der Composition (COMFORT) X X X 1 Länder werden von der EN countries and their subdivis	EXTENDED X Ier sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lance	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der Composition (COMFORT) X X X 1 Länder werden von der EN countries and their subdivis	EXTENDED X Ier sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN countries and their subdivis	EXTENDED X ler sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten sions" geführt.	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BASI	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X X 1 Länder werden von der EN i countries and their subdivisit bezeichnet wird	EXTENDED X ler sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten sions" geführt.	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr
Verwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN countries and their subdivis	EXTENDED X ler sich die Käuferan: EXTENDED X ISO 3166-1 Maintensions" geführt.	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X sionName	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X X 1 Länder werden von der EN i countries and their subdivisit bezeichnet wird	EXTENDED X ler sich die Käuferan: EXTENDED X ISO 3166-1 Maintensions" geführt.	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X SionName udt:TextType	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN countries and their subdivisit bezeichnet wird SIC EN 16931 (COMFORT) X X	EXTENDED X ler sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten sions" geführt. EXTENDED X Region ode	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN countries and their subdivisit bezeichnet wird SIC EN 16931 (COMFORT) X X	EXTENDED X ler sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten sions" geführt. EXTENDED X Region ode	Stadt der Käuferanschi schrift befindet Ländercode der Käuferanschi ance Agency "Codes for the
Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La 0 1	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN countries and their subdivisit bezeichnet wird SIC EN 16931 (COMFORT) X X	EXTENDED X ler sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten sions" geführt. EXTENDED X Region ode	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X x sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La 0 1 BT-54	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN i countries and their subdivisit bezeichnet wird SIC EN 16931 (COMFORT) X X andkreis oder Bezirk, ein Bu	EXTENDED X ler sich die Käuferans EXTENDED X ISO 3166-1 Mainten sions" geführt. EXTENDED X Region ode	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La 0 1 BT-54 Die Unterteilung eines Lanc	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN i countries and their subdivisit bezeichnet wird SIC EN 16931 (COMFORT) X X andkreis oder Bezirk, ein Burdes	ler sich die Käuferan: EXTENDED X ISO 3166-1 Maintensions" geführt. EXTENDED X Region ode	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung in: - CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: - CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Ceschäftsregel: Verwendung in: - CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Anwendung: Anwendung:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La 0 1 BT-54 Die Unterteilung eines Lanc MINIMUM BASIC WL BASIC WL BASIC MINIMUM BASIC WL BASIC	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN icountries and their subdivisit de bezeichnet wird SIC EN 16931 (COMFORT) X X andkreis oder Bezirk, ein Burdes	ler sich die Käuferan: EXTENDED X ISO 3166-1 Maintensions" geführt. EXTENDED X Region oder ndesland oder Bunde	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La 0 1 BT-54 Die Unterteilung eines Lanc MINIMUM BASIC WL BAS X	er Stadt oder Gemeinde, in der Stadt oder Gemeinde, in der EN 16931 (COMFORT) X X 1 Länder werden von der EN i countries and their subdivisit bezeichnet wird SIC EN 16931 (COMFORT) X X andkreis oder Bezirk, ein Burdes	ler sich die Käuferan: EXTENDED X ISO 3166-1 Maintensions" geführt. EXTENDED X Region oder ndesland oder Bunde	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the er Bundesland der Käuferanschr esstaat, eine Provinz usw.
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X x qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X x sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La 0 1 BT-54 Die Unterteilung eines Lanc MINIMUM BASIC WL BAS X x mmunication	er Stadt oder Gemeinde, in der Gemeinde, in der Gemeinde, in der Gemeinde, in der Geme	ler sich die Käuferan: EXTENDED X ISO 3166-1 Maintensions" geführt. EXTENDED X Region oder ndesland oder Bunde	Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the
Verwendung in: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	eine zusätzliche Adresszeile zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BAS X udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bezeichnung de MINIMUM BASIC WL BAS X x qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassener representation of names of 1 1 BT-55 Ein Code, mit dem das Lanc BR-11 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X x sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein La 0 1 BT-54 Die Unterteilung eines Lanc MINIMUM BASIC WL BAS X x mmunication ram:UniversalCommunicati	er Stadt oder Gemeinde, in der Gemeinde, in der Gemeinde, in der Gemeinde, in der Geme	ler sich die Käuferan: EXTENDED X ISO 3166-1 Maintensions" geführt. EXTENDED X Region oder ndesland oder Bunde	Stadt der Käuferanschr schrift befindet Ländercode der Käuferanschr ance Agency "Codes for the er Bundesland der Käuferanschr esstaat, eine Provinz usw.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 26 18.09.2024

		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:				X	X	
4	URIID						Elektronische Adresse des Käufer
	, · ·	udt:IDType					
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:		ktronische	Δdresse	e des Käufers an, an d	ie die Rechnung ge	esendet wird
	Anwendung.				EN 16931 (COMFO		ssenaet wii u
	Verwendung in:		X		X	Χ	
L	- schemeID						Kennung des Schema
	Datentyp:						_
			ng des Sche	mas mu	ss aus einer von der C	Connecting Europe	Facility geführten Liste ausgewählt werder
	Kardinalität: EN16931-ID:	•					
			g für das Id	entifika	tionsschema der elek	tronischen Adresse	e des Käufers
	Geschäftsregel:				resse des Käufers		
				BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:		Х	Χ	X	X	
	SpecifiedTaxRe	_				Detailinform	ationen zu Steuerangaben des Käufe
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:TaxReg	gistrationTy	/pe			
	Kardinalität: EN16931-ID:						
	LIVIOJJI-ID.		BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFOI	 RT) FXTFNDFD	
	Verwendung in:				X		
т	· ID						uer-Identifikationsnummer des Käufe
ı	Datentyp:	udt:IDType					
	Hinweis:				_		dlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the
	WPP121	•	tion of nam	es of co	ountries and their sub	divisions"	
ı	Kardinalität: EN16931-ID:						
			steuer-Idei	ntifikatio	onsnummer des Käufe	ers	
+-					onondinine des nadi		
П	Geschäftsregel:	BK-CU-9	UIIISatzst	euer-lde	entifikations nummerr		
	Geschäftsregel:				entifikations nummerr Steuerschuld nerschaft	1	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3	Umkehru Umkehru	ng der S ng der S	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft) ! !	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4	Umkehru Umkehru Umkehru	ng der S ng der S ng der S	Steuerschuldnerschaf Steuerschuldnerschaf Steuerschuldnerschaf) ! !	har tafaa aa
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv	ng der S ng der S ng der S veis der	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic	9
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv	ng der S ng der S ng der S veis der veis der	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Umkehru Umkehru Kein Auss Kein Auss Kein Auss Kein Auss Nicht ster Nicht ster	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar	steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Umkehru Umkehru Kein Auss Kein Auss Kein Auss Kein Auss Nicht ster Nicht ster	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar	steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen hen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Detentyp:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster BASIC WL	ng der S ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar X	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Detentyp:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster BASIC WL	ng der S ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar X	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Deschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 <i>MINIMUM</i> xs:token VA = Umsat required	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster BASIC WL	ng der S ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar X	Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Steuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Deschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 <i>MINIMUM</i> xs:token VA = Umsat required BT-48-0	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar x ntnumn	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t t tergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic X EXTENDED X RT) EXTENDED	hen Lieferungen hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat required BT-48-0 MINIMUM	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar uerbar BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t t tergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumme
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat required BT-48-0 MINIMUM	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar untnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t t tergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumm
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepreschaftsregel:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat required BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar untnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t t tergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumm
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepredict	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat required BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar untnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO)	n t t t t tergemeinschaftlic nergemeinschaftlic nergemeinschaftlic X RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumm
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat required BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar A ntnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X	n to to the control of the control o	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumm BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat required BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType e von betric	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar A ntnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X	n to to the control of the control o	hen Lieferungen hen Lieferungen
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsat required BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType e von betrie enthält	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar BASIC X ntnumn	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaft Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X	n to	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumme BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatrequired BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType e von betrie enthält	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar BASIC X ntnumn	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X	n to	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumm BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatrequired BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL BASIC WL	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar BASIC X ntnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X schaftlichen Begriffen	n to	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumme BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFEF n über Steuerbevollmächtigten des
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepre: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatrequired BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType e von betrienthält BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar BASIC X ntnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X schaftlichen Begriffen	n to	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumme BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFEF n über Steuerbevollmächtigten des
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatrequired BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType e von betrienthält BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar uerbar BASIC X ntnumn BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X schaftlichen Begriffen	n to	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumm BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFEI n über Steuerbevollmächtigten des
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatrequired BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster X tzsteueride BASIC WL X radeParty PartyType e von betrie enthält BASIC WL X	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar BASIC X BASIC X BASIC X	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X Schaftlichen Begriffen EN 16931 (COMFO) X	n to to to the regemeinschaftlich the regemei	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumme BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
	Geschäftsregel: Verwendung in: SchemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatrequired BT-48-0 MINIMUM sentativeTr ram:TradeF 0 1 BG-11 Eine Grupp Verkäufers MINIMUM udt:TextTyp 1 1 BT-62 Der volle N:	Umkehru Umkehru Umkehru Kein Ausv Kein Ausv Kein Ausv Nicht ster Nicht ster Nicht ster Ster Ster Ster Ster Ster Ster Ster S	ng der S ng der S ng der S weis der weis der weis der uerbar uerbar BASIC X mtnumn BASIC X ebswirts	Steuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuerschuldnerschaftsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr Umsatzsteuer bei inr EN 16931 (COMFO) X ner EN 16931 (COMFO) X schaftlichen Begriffen	n to	hen Lieferungen hen Lieferungen Art der Steuernumme BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFEF n über Steuerbevollmächtigten des

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 27 18.09.2024

1.1	· ostarraucrau	lress			P	OSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN VERKÄU
П	Datentyn:	ram:TradeAd	dressTyne	2		VERNAU
П					einen Steuerhovallmär	chtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen
Ш	niliweis.					
Ш					•	Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufe
Ш		-				en Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreicher
Ш			mponente	en der A	inschrift eingegeben w	erden.
Ш	Kardinalität:	1 1				
Ш	EN16931-ID:	BG-12				
Ш	Anwendung:	Eine Gruppe v	von betrie	bswirts	chaftlichen Begriffen,	die Informationen über die Postanschrift des
Ш	· ·	Steuerbevolln				
	Geschäftsregel:					
	ocounario egen				EN 16931 (COMFORT	
Ш	Vanuandung in:					
	Verwendung in:		^	^	X	
	PostcodeCode					Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenansc
Ш	Datentyp:	udt:CodeType	9			
Ш	Hinweis:	Wie z. B. eine	Postleitza	ahl		
Ш	Kardinalität:	0 1				
Ш	EN16931-ID:	BT-67				
Ш	Anwendung:	Die Kennung	für eine d	em zust	tändigen Postdienst en	tsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften
					EN 16931 (COMFORT	
П	Verwendung in				X X	,
1-1				^		
	LineOne					Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenansc
Ш	,,	udt:TextType				
Ш	Hinweis:	Üblicherweise	e der Stral	ßennam	ne und die Hausnumme	er oder das Postfach.
Ш	Kardinalität:	0 1				
Ш	EN16931-ID:	BT-64				
Ш	Anwendung:	Die Hauptzeil	e in einer	Anschr	ift	
	······ ·				EN 16931 (COMFORT	T) FYTENDED
Ш	Verwendung in:					
					Λ	X
	LineTwo					Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenansc
Ш		udt:TextType				
Ш	Kardinalität:	0 1				
Ш	EN16931-ID:	BT-65				
Ш	Anwendung:	Eine zusätzlic	he Adress	zeile in	einer Anschrift, die ver	rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän
Ш		zur Hauptzeile	e anzugeb	oen		-
			ASIC WI		EN 16931 (COMFORT	
		MINIMUM B				
			X	X	X	
	Verwendung in:		X	X	X	X
	Verwendung in: LineThree			X	X	
_	Verwendung in: LineThree Datentyp:	udt:TextType		X	X	X
_	Verwendung in: LineThree	udt:TextType		X	X	X
_	Verwendung in: LineThree Datentyp:	udt:TextType 0 1		X	X	X
_	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-164				X
_	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-164	he Adress	zeile in		X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansc
_	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlic zur Hauptzeile	he Adress e anzugeb	zeile in oen	einer Anschrift, die ve	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansc rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän
_	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlic zur Hauptzeile MINIMUM B	he Adress e anzugeb ASIC WL	szeile in Den BASIC	einer Anschrift, die ver	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlic zur Hauptzeile MINIMUM B	he Adress e anzugeb	zeile in oen	einer Anschrift, die ve	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X
_	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlict zur Hauptzeile	he Adress e anzugeb <i>ASIC WL</i> X	szeile in Den BASIC	einer Anschrift, die ver	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B	he Adress e anzugeb <i>ASIC WL</i> X	szeile in Den BASIC	einer Anschrift, die ver	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1	he Adress e anzugeb <i>ASIC WL</i> X	szeile in Den BASIC	einer Anschrift, die ver	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1	he Adress e anzugeb <i>ASIC WL</i> X	szeile in Den BASIC	einer Anschrift, die ver	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66	he Adress e anzugeb ASIC WL X	szeile in pen BASIC X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be	he Adress e anzugeb ASIC WL X	szeile in ben <i>BASIC</i> X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X Stadt der Steuerbevollmächtigtenansch n der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befir
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be	he Adress e anzugeb ASIC WL X	szeile in ben <i>BASIC</i> X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X	X Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansch rwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän T) EXTENDED X Stadt der Steuerbevollmächtigtenansch n der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befir
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be	he Adress e anzugeb ASIC WL X	szeile in ben BASIC X X ng der Si	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun	szeile in ben BASIC X X ng der Si	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrieben der Steuerbevollmächtigtenanschrieben der Steuerbevollmächtigten in Ergän Z Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrieben der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befir (T) EXTENDED
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X	ezeile in Den BASIC X X Dig der Si BASIC X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir EN 16931 (COMFORT X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsa	szeile in pen BASIC X ng der Si BASIC X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir EN 16931 (COMFORT X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsa	szeile in pen BASIC X ng der Si BASIC X	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir EN 16931 (COMFORT X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsar r zugelasso	szeile in pen BASIC X ng der Si BASIC X tzsteue enen Lä	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir EN 16931 (COMFORT X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zu zeiten
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B qdt:CountryIE Land, in dem Die Listen der representatio	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsar r zugelasso	szeile in pen BASIC X ng der Si BASIC X tzsteue enen Lä	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir EN 16931 (COMFORT X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zu zeiten
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B qdt:CountryIE Land, in dem Die Listen der representatio 1 1	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsar r zugelasso	szeile in pen BASIC X ng der Si BASIC X tzsteue enen Lä	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, ir EN 16931 (COMFORT X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zu zeiten
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B qdt:CountryIE Land, in dem Die Listen der representatio 1 1 BT-69	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsa r zugelassi	BASIC X ang der Si BASIC X tzsteue enen Lä es of co	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X r anfällt nder werden von der E untries and their subdi	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zu zeiten
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B qdt:CountryIE Land, in dem Die Listen der representatio 1 1 BT-69 Ein Code, mit	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsar zugelassi	BASIC X ang der Si BASIC X tzsteuerenen Läres of co	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X r anfällt nder werden von der E untries and their subdi	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän zu Zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zeiten zu zu zeiten
	Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType 0 1 BT-164 Eine zusätzlici zur Hauptzeile MINIMUM B udt:TextType 0 1 BT-66 Die übliche Be MINIMUM B qdt:CountryIE Land, in dem Die Listen der representatio 1 1 BT-69 Ein Code, mit BR-20	he Adress e anzugeb ASIC WL X ezeichnun ASIC WL X DType die Umsar zugelasso on of name	ezeile in ben BASIC X ng der Si BASIC X tzsteue enen Lä es of co	einer Anschrift, die ver EN 16931 (COMFORT X tadt oder Gemeinde, in EN 16931 (COMFORT X r anfällt nder werden von der E untries and their subdi	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeile 3 der Steuerbevollmächtigten in Ergän (Ergän X.) Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrechten zu Zeilen zu ze

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 28 18.09.2024

<u></u>	CountrySubDivi	isionName					Regi	ion oder Bundesland de
	Country Subbivi	isioiiivaiiie					•	evollmächtigtenanschri
		udt:TextTyp		Landlerais	dor Dozirk oin Du	مرمدامهم مط	or Dundosstaat oin	o Dravina usur
	Hinweis: Kardinalität:		ie kegion, ein	Landkreis C	oder Bezirk, ein Bu	ndesiand od	er Bundesstaat, ein	e Provinz usw.
	EN16931-ID:							
	Anwendung:		ilung eines La					
	Varyandung in:				6931 (COMFORT) X			
··········	Verwendung in: SpecifiedTaxRe		X	X		X	Detailinformat	ionen zu Steuerangabe
			istrationType				Detailinormat	ionen zu Steuerungube
	Kardinalität:		, , , , .					
	EN16931-ID:	BT-63-00						
					6931 (COMFORT)			
	Verwendung in:		X	X	X			
Τ	ID							entifikationsnummer de
	Datentyn:	udt:IDType					Steuerbevonma	ichtigten des Verkäufe
			ernummer m	it vorangest	elltem Ländercode	e auf der Gru	ındlage von EN ISO	3166-1 "Codes for the
				•	and their subdivi			
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:							
						evollmächtig	ten des Verkäufers	
	Geschäftsregel:			•	des Verkäufers			
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:				tionsnummern chuldnerschaft			
	Geschäftsregel:		-		chuldnerschaft			
	Geschäftsregel:		_		chuldnerschaft			
	Geschäftsregel:		Steuerbefre					
	Geschäftsregel:	BR-E-3	Steuerbefrei	it				
	Geschäftsregel:		Steuerbefrei					
	Geschäftsregel:				ifgrund von Export			
	Geschäftsregel:				ifgrund von Export ifgrund von Export			
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:				•		der EU tlichen Lieferungen	
	Geschäftsregel:					•	tlichen Lieferungen	
	Geschäftsregel:				_		tlichen Lieferungen	
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanaris		_		•	
	Geschäftsregel:	BR-IG-3	IGIC (Kanaris	sche Inseln)				
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanaris					
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/I					
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/I					
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/I Nicht steuer	•				
	Geschäftsregel:		Nicht steuer					
	Geschäftsregel:		Nicht steuer					
	Geschäftsregel:		Umsatzsteu	er mit Norm	alsatz			
	Geschäftsregel:	BR-S-3	Umsatzsteu	er mit Norm	alsatz			
	Geschäftsregel:		Umsatzsteue	er mit Norm	alsatz			
	Geschäftsregel:		Umsatzsteu					
	Geschäftsregel:		Umsatzsteu					
	Geschäftsregel:		Umsatzsteu			EVTENDED		
	Varuandung in:				6931 (COMFORT)			
	Verwendung in:		X	X	X	X		Art der Stellernum
	schemeID Datentyp:	vsitakan						Art der Steuernumme
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		zsteueridentn	ummer				
	Kardinalität:							

Χ

29

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Χ

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07

Verwendung in:

Verwendung in:

BuyerOrderReferencedDocument

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-13-00

Datentyp: ram:ReferencedDocumentType

Χ

Χ

Detailangaben zur zugehörigen Bestellung

					Bestellreferen
IssuerAssignedI	udt:IDType				Destemereren
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
		usgegebene	Kennung für eine re	ferenzierte Bestellur	ηρ
			EN 16931 (COMFO		· O
Verwendung in:			•	X	
.	ncedDocument				tailangaben zum zugehörigen Vertra
	ram:ReferencedDo	ocumontTvr	0	De	tallaligabeli zulli zugelloligeli vertia
Kardinalität:		,cument yp	C		
EN16931-ID:					
		M/I BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:		(X		X	
IssuerAssignedI					Vertragsreferen
	udt:IDType				vertragsrererer
		nz sallta im	Kontext der spezifisc	han Handalshaziahı	ıng und für einen definierten Zeitraum
minweis.	einmalig vergeben		Kontext der spezinst	ilen Handelsbeziend	ing and far emen definierten Zeitraum
Kardinalität:	0 0	Jenn.			
EN16931-ID:					
	Die Kennung eines	Vertrags			
			EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:		(Х	X	Χ	
.	derTradeDelivery				Gruppierung von Lieferangabe
• • •	ram:HeaderTrade[2		Grappicrang von Elererangase
Kardinalität:		och ver y r y pe	•		
EN16931-ID:					
LN10331 ID.	50 15 00				
	NAININALINA DACIC	IA/I DACIC	EN 16931 (COMFO	DT) EVTENDED	
Vorwondung in:				X X	
Verwendung in:		^	^		LIFEDINEODMATIONE
ShipToTradePar					LIEFERINFORMATIONE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:TradePartyTyp	be			
Kardinalität:					
EN16931-ID:		atriahauirt	ahaftliahan Dagriffar	dia Informationan	darüber enthält, wo und wann die in
Anwendung.	• •		nd Dienstleistungen g		
	Recilliang gesteinte	zii waicii ui	id Dielistielstungen g	generert bzw. erbrac	it werden
	NAININALINA DACIC	IA/I DACIC	EN 16931 (COMFO	DT) EVTENDED	
Verwendung in:			Z X	X X	
verwendung in.	^	·^	^	^	Warrang dan Linform
ID					Kennung des Lieferort
ID	du IDT				
Datentyp:	udt:IDType				
Datentyp:	Wird kein Schema				annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
Datentyp: Hinweis:	Wird kein Schema vom Käufer oder V		sollte sie dem Käufe gewiesene Kennung.		annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1				annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71	/erkäufer zu	gewiesene Kennung.		
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c	/erkäufer zu den Ort, an d	gewiesene Kennung. den die Waren gelief	ert oder an dem die	annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte, Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC	erkäufer zu den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED	-
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an d	gewiesene Kennung. den die Waren gelief	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X	erkäufer zu den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an WL BASIC X DETTE, WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an o WL BASIC (X DETTE,	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Identifieren (1988)	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an WL BASIC X DETTE, WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X	/erkäufer zu den Ort, an WL BASIC X DETTE, WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OR 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X xs:token	Verkäufer zu den Ort, an o WL BASIC X DETTE, WL BASIC X X	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X xs:token Wird das Identifika	den Ort, an outline of the ML BASIC X DETTE, WL BASIC X ationsschem	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero Kennung des Schema
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X xs:token Wird das Identifika Agency veröffentlig	den Ort, an outline of the ML BASIC X DETTE, WL BASIC X ationsschem	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero Kennung des Schema
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X xs:token Wird das Identifika Agency veröffentlig	den Ort, an outline of the ML BASIC X DETTE, WL BASIC X ationsschem	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero Kennung des Schema
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X xs:token Wird das Identifika Agency veröffentligened BT-71-1	den Ort, an own ML BASIC X DETTE, WL BASIC X ationsschem chten Liste a	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X RT) EXTENDED X es aus den Einträgen	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Lieferor Kennung des Schema der von der ISO/IEC 6523 Maintenance

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 30 18.09.2024

	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfänge
	udt:TextType
	muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist
Kardinalität:	
EN16931-ID:	BT-70
Anwendung:	Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	x x x x
→ PostalTradeAdo	lress LIEFERANSCHRI
	ram:TradeAddressType
**	Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu
	entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in
,g.	Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschi
· · ·	udt:CodeType
	Wie z. B. eine Postleitzahl
Kardinalität:	0 1
EN16931-ID:	BT-78
Anwendung:	Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	x x x x
LineOne	Zeile 1 der Lieferanschi
	udt:TextType
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
Anwendung.	Die Hauptzeile in einer Anschrift
\/i	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
	Zeile 2 der Lieferanschi
LineTwo	
Datentyp:	udt:TextType
Datentyp: Kardinalität:	0 1
Datentyp:	0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschiludt:TextType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschrudt:TextType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschrudt:TextType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschrudt:TextType 0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschrudt:TextType 0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Stadt der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-77
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschrudt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	O 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschr udt:TextType O 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Stadt der Lieferanschr udt:TextType O 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Cardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Stadt der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschr udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Stadt der Lieferanschr udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Ländercode der Lieferanschr qdt:CountryIDType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: CountryID Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Stadt der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Ländercode der Lieferanschi qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: CountryID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Ländercode der Lieferanschi det:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CoutyName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Ländercode der Lieferanschi det:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanscht udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Stadt der Lieferanschi udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Ländercode der Lieferanschi qut:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 31 18.09.2024

			DACICIAN	DACIC	EN 4 CO24 (CON 450 DT)	EVTENDED	
	Verwendung in:			X BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	X	
	CountrySubDivi				Λ		on oder Bundesland der Lieferanschri
		udt:TextTy				Kegi	on oder bundesiand der Lieferanschiff
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			ein Land	kreis oder Bezirk, ein Bu	ndesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:		,		•		ŕ
	EN16931-ID:	BT-79					
	Anwendung:	Die Unterte	eilung eine	s Landes			
					EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X	X	X	
Τ	ActualDeliveryS					Detailinfo	ormationen zur tatsächlichen Lieferun
		ram:Supply	/ChainEver	ntType			
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	B1-72-000					
		Λ <i>Λ</i> ΙΛΙΙΛ <i>Λ</i> ΙΙΛ <i>Λ</i>	DACIC WI	DASIC	EN 16021 (COMEORT)	EVTENDED	
	Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT) X	X	
	OccurrenceDate			^	X		Tatsächlicher Lieferungszeitpunk
T		udt:DateTir	maTvna				ratsaciiicilei Lieferuligszeitpulik
	• •			s Liefer- ı	ınd Leistungsdatum eine	Pflichtangahe :	auf Rechnungen. Diese kann auch auf
	Tilliweis.				rden, muss aber in jeder	_	9
	Kardinalität:		0.0	-	,	0	
	EN16931-ID:	BT-72-00					
	Anwendung:	Das Datum	, an dem d	lie Lieferι	ıng erfolgt.		
					EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X	Χ	X	
Υ.	DateTimeString	3					Tatsächliches Lieferdatur
		extension (xs:string)				
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	BT-72					
				l' - \ A /	Partie and a second at		and of the Control of
	Anwendung:	Das Datum					ng erfolgt ist oder abgeschlossen wurde
		Das Datum BR-IC-11	Kein Aus	weis der	Umsatzsteuer bei innerg	gemeinschaftlic	
	Anwendung: Geschäftsregel:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM	Kein Aus	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM	Kein Aus	weis der	Umsatzsteuer bei innerg	gemeinschaftlic	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM	Kein Aus	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string	Kein Aus BASIC WI X	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert "	Kein Aus BASIC WI X	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required	Kein Aus BASIC WI X	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required	Kein Aus BASIC WI X	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required	Kein Aus BASIC WI X 102" Code	weis der BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X X	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102	BASIC X X Codena	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X X	gemeinschaftlic EXTENDED X	hen Lieferungen
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X	Codena CCYYMM BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X X me MDD	gemeinschaftlic EXTENDED X EXTENDED EXTENDED X	hen Lieferungen Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED X EXTENDED EXTENDED X	hen Lieferungen Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED X EXTENDED EXTENDED X	hen Lieferungen Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED X EXTENDED EXTENDED X	hen Lieferungen Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X ent	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	emeinschaftlic EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM	Kein Aus BASIC WI Code 102 BASIC WI X EdDocum EncedDocu	Codenai CCYYMP BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	hen Lieferungen Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X ent	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	emeinschaftlic EXTENDED X EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum encedDocu BASIC WI X	Codenai CCYYMP BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum encedDocu BASIC WI X	Codenai CCYYMP BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum encedDocu BASIC WI X	Codenai CCYYMP BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum encedDocu BASIC WI X	Codenai CCYYMP BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
T	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum encedDocu BASIC WI X	Codenaa CCYYMM BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
T	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM	Kein Aus BASIC WIL X 102" Code 102 BASIC WIL X edDocum encedDocu BASIC WIL X	Codenai CCYYMN BASIC X ent mentTyp BASIC X ent	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me ADD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
T	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X ancedDocum BASIC WI X	Codenai CCYYMP BASIC X ent mentTyp BASIC X referenzi	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM derTradeSe	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum IncedDocu BASIC WI X ing für ein BASIC WI X	Codenai CCYYMP BASIC X ent mentTyp BASIC X referenzi	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo	hen Lieferungen Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM derTradeSe ram:Heade	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum IncedDocu BASIC WI X ing für ein BASIC WI X ing für ein	Codenau CCYYMP BASIC X ent mentTyp BASIC X referenzi BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X Detailinfo	Datum, Forma prmationen zum zugehörigen Lieferav Lieferavisreferer
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM derTradeSe ram:Heade Diese Grup	Kein Aus BASIC WI Code 102 BASIC WI X edDocum encedDocu BASIC WI X eng für ein BASIC WI X ettlement erTradeSettl pe darf ge	Codenaa. CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X tlementT nutzt wei	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X g vorweg anzug	Datum, Forma
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference o 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM derTradeSe ram:Heade Diese Grup anderes vo	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum IncedDocu BASIC WI X Ing für ein BASIC WI X ettlement TradeSett pe darf ge m Verkäuf	Codenal CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X telementT nutzt weier eingel	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X g vorweg anzug	Datum, Forma prmationen zum zugehörigen Lieferav Lieferavisreferer
	Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHead Datentyp:	Das Datum BR-IC-11 MINIMUM xs:string Nur Wert " required BT-72-0 MINIMUM eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM derTradeSe ram:Heade Diese Grup anderes vo oder ander	Kein Aus BASIC WI X 102" Code 102 BASIC WI X edDocum IncedDocu BASIC WI X Ing für ein BASIC WI X ettlement TradeSett pe darf ge m Verkäuf	Codenal CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X telementT nutzt weier eingel	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X e EN 16931 (COMFORT) X ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X Detailinfo EXTENDED X g vorweg anzug	Datum, Forma

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 32 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Χ CreditorReferenceID

Kennung des Gläubigers

Datentyp: udt:IDType

Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.

Kardinalität: 0 .. 1 FN16931-ID: BT-90

Anwendung: Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des

Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Χ

PaymentReference

Verwendungszweck

Datentyp: udt:TextType

Hinweis: Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.

Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln.

Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "Structured Remittance Information Creditor Reference" zugeordnet werden.

Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "Unstructured Remittance Information" zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld "End To End Identification" oder dem Feld "Structured Remittance Information Creditor Reference" zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der $Einschränkung \ auf \ lateinische \ Schriftzeichen, \ nicht \ mit \ einem \ ,/' \ beginnen \ oder \ enden \ und \ keine \ ,//' \ beinhalten.$ Siehe Literaturhinweis [15].

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-83

Anwendung: Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

TaxCurrencyCode

Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung

Datentyp: qdt:CurrencyCodeType

Hinweis: Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT accounting currency code differs from the Invoice currency code.

The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information.

Kardinalität: 0 .. 1

FN16931-ID: BT-6

Anwendung: Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

Χ Χ Χ

InvoiceCurrencyCode

Datentyp: qdt:CurrencyCodeType

Hinweis: Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie

2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111).

Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the

representation of currencies and funds" geführt.

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-5

Anwendung: Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in

der Buchungswährung

Geschäftsregel: BR-5 Rechnung

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Χ Χ Χ Χ

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07

Code für die Rechnungswährung

PayeeTradePart	
	ram:TradePartyType
	Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z.B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
_	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h über die Stelle, die die Zahlung empfängt
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
- ID	Kennung des Zahlungsempfänger udt:IDType
, · ·	Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.
Kardinalität:	0 1
EN16931-ID:	
······································	Eine Kennung für den Zahlungsempfänger
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfänge
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType
	GLN, DUNS, BIC,ODETTE,
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
Verwendung in:	
schemeID	Kennung des Schem
Datentyp:	
Hinweis:	Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Agangu varäffantlichtan Lista ausgawählt warden
Kardinalität:	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
Kardinalität:	required
EN16931-ID:	required BT-60-1
EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers
EN16931-ID: Anwendung:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: T SpecifiedLegalO	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation Type
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation Type 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der seine sich seine sich seine sich seine sich seine sich sein sich si
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger ucht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der seine sich sich seine sein sein
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Organization ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung de Zahlungsempfänger udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Virganization Details zur Organisatic ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänge udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Virganization Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänger udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 34 18.09.2024

	schemeID							Kennung des Sche
	Datentyp:	xs:token						nemang des sone
							us den Einträge	en der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	EN16931-ID:		orremente	II LISCO (203661101111	Werden		
			g für das Id	entifika	tionsschem	na der Kennur	ng der rechtlich	en Registrierung des Zahlungsempfänge
						1 (COMFORT)		
	Verwendung in:		Χ	Χ		Х	X	
	SpecifiedTradeS	Settlement	:Payment1	Means				ZAHLUNGSANWEISUN
	Datentyp:	ram:TradeS	SettlementP	ayment	:MeansTyp	e		
	Kardinalität:	0 unbo	ounded					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:							n über die Zahlung enthält
					EN 1693.	1 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X		Χ	X	0.16" " - 11
	TypeCode			J. T				Code für die Zahlung
		qdt:Paymer			461 Codoli	sto [6] müsso	n vorwondot w	verden. Es sollte zwischen SEPA- und Nic
	niliweis.	_						gen, Lastschriften, Kartenzahlungen und
			hlungsmitte		ii weideli s	OWIE ZWISCHE	ii ki editzailidii	gen, Lastschillten, Kartenzamungen und
	Kardinalität:		mangamice.					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Das als Cod	e ausgedrü	ckte erv	vartete ode	er genutzte Za	ahlungsmittel	
	Geschäftsregel:	BR-49	Zahlungsa	nweisu	ngen			
	Geschäftsregel:	BR-61	Zahlungsa	nweisu	ngen			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693.	1 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X		X	X	
Т	PayerPartyDebt							Bankinstitut des Käu
		ram:Debtor	rFinancialAc	countT	ype			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:			54616		4 (604 450 07)	5/754/050	
	Verwendung in:		X X		EN 1693.	1 (COMFORT) X	X	
	IBANID		^	^		^	^	Kennung des zu belastenden Ko
		udt:IDType						Remiding des 2d belastenden Ro
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Das durch c	die Lastschri	ift zu be	lastende K	onto		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693.	1 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х		Χ	X	
Т	PayeePartyCred	ditorFinanc	ialAccoun	t				ÜBERWEIS
	Datentyp:	ram:Credito	orFinancialA	ccount	Туре			
	Kardinalität:	0 1						
	EN16931-ID:							
	Anwendung:							n über Überweisungen enthält
					EN 1693.	1 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
	IBANID							Kennung des Zahlungsko
	,,	udt:IDType		Falls at	CEDA -	7 a la l a al a		Vanta a
	Hinweis:		ne iban (im	raile e	ner SEPA-2	aniung) oder	eine nationale	Kontonummer
	Vardinalität:							
	Kardinalität:					m Zahlungsdi	anctinictor anti	ührte Finanzkonto, auf das die Zahlung
	EN16931-ID:	BT-84	ıtige Kennuı	ng für d	as bei eine			
	EN16931-ID:	BT-84 Eine eindeu	•	ng für d	as bei eine	m zamangsar	enstielster gert	diffice Fillanzkonto, auf das die Zamding
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-84 Eine eindeu erfolgen so	llte				enstieistei gert	unite rinanzkonto, aui uas die zamung
	EN16931-ID:	BT-84 Eine eindeu erfolgen so BR-50	•	rmation	nen			
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-84 Eine eindeu erfolgen sol BR-50 BR-61	llte Kontoinfo Zahlungsa	rmation	nen ngen			ante riidizkonto, aui das die zamung
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-84 Eine eindeu erfolgen sol BR-50 BR-61 MINIMUM	llte Kontoinfo Zahlungsa	rmation inweisu BASIC	nen ngen <i>EN 1693</i> .			
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-84 Eine eindeu erfolgen sol BR-50 BR-61 MINIMUM	Ilte Kontoinfo Zahlungsa BASIC WL	rmation inweisu BASIC	nen ngen	1 (COMFORT)	EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: ProprietaryID	BT-84 Eine eindeu erfolgen sol BR-50 BR-61 MINIMUM	Ilte Kontoinfo Zahlungsa BASIC WL X	rmation inweisu BASIC	nen ngen <i>EN 1693</i> .	1 (COMFORT)	EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: ProprietaryID Datentyp:	BT-84 Eine eindeu erfolgen sol BR-50 BR-61 MINIMUM udt:IDType	Ilte Kontoinfo Zahlungsa BASIC WL X	rmation nweisu <i>BASIC</i> X	nen ngen EN 1693	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: ProprietaryID Datentyp:	BT-84 Eine eindeu erfolgen so BR-50 BR-61 MINIMUM udt:IDType Nutzen Sie 0 1	Ilte Kontoinfo Zahlungsa BASIC WL X	rmation nweisu <i>BASIC</i> X	nen ngen EN 1693	1 (COMFORT) X	EXTENDED X	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 35 18.09.2024

Χ

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

X

Χ

Verwendung in:

Datentyp:	PTaX UMSATZSTEUERAUFSCHLUSSELUN
	ram:TradeTaxType
Kardinalität:	1 unbounded
EN16931-ID:	BG-23
Anwendung:	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung i
	verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält
0 1	
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung BR-O-11 Nicht steuerbar
···	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X
- CalculatedAmoi	
	udt:AmountType
/ ·	Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrages mit dem für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltenden Umsatzsteuersatz berechnet.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	BT-117
Anwendung:	Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	· ·
Geschäftsregel:	<u> </u>
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	• • •
Geschäftsregel:	
Geschäftsregel:	BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel:	BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X
- TypeCode	Art der Steuer (Coo
	qdt:TaxTypeCodeType
	Fester Wert = "VAT"
Kardinalität:	1 1
EN16931-ID:	BT-118-0
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReas	~ ~
	udi.TextType
Datentyp:	7 D A 17 1000 N 441 44 1 D 11 11 1 0000 (440 FO FO)
Hinweis:	Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].
Hinweis: Kardinalität:	0 1
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-120
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-120
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln)
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	 0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Kategoriespezifischer Steuerbasisbetr udt:AmountType
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Kategoriespezifischer Steuerbasisbetr udt:AmountType Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Hinweis:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Kategoriespezifischer Steuerbasisbetr udt:AmountType Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Hinweis:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Kategoriespezifischer Steuerbasisbeti udt:AmountType Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Hinweis:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Kategoriespezifischer Steuerbasisbetr udt:AmountType Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuersatz gilt). 1 1
Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-120 In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird BR-AE-10 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft BR-E-10 Steuerbefreit BR-G-10 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU BR-IC-10 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen BR-IG-10 IGIC (Kanarische Inseln) BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-10 Nicht steuerbar BR-S-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Normalsatz BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Kategoriespezifischer Steuerbasisbetr udt:AmountType Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuersatz gilt). 1 1

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 36 18.09.2024

Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Code der Umsatzsteuerkategorie CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von

- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der

- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);

- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);

- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07

```
Geschäftsregel: BR-47
                             Umsatzsteueraufschlüsselung
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-9
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-9
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-9
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-9
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-11
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-12
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-9
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-9
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-9
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-11
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-13
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-14
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-10
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-9
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ExemptionReasonCode
                                                                             Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
      Datentyp: udt:CodeType
        Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-121
    Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM
                            BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                          Х
                                                          Х
```

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 38 18.09.2024

		_				Cod	le für das Datum der Steuerfälligke
	-			alasadas e		UNITOID 2005 [C]	and a seeds of the se
Hinweis:				-	_	UN I DID 2005 [6]	unterscheiden:
		-		luligsaokul	nents;		
			atum;				
		U	ararhahi	ıngsdətiim	für umsatzste	ujerliche Zwecke	wird verwendet wenn das
				-			
		-				_	or recommend ment benefits and bre
Kardinalität:					0-0	0	
EN16931-ID:	BT-8						
Anwendung:	Der Code fü	ir das Datu	ım, zu de	m die Ums	atzsteuer für	den Verkäufer un	d für den Käufer abrechnungsrelevant
	wird						
		Code	Codena	me			
					_		
				-	goods to esta	blishments/domi	cile/site
				t date			
Geschaftsregel:			×		(00145057)		
\/a=====d====i==				EN 16931			
		Х	Х		Х		
		_				Kat	egoriespezifischer Umsatzsteuersa
		• •	touc't-	togorior -	l dor kataas	ocnozificcho Uzzaz	stactouoreata müesoa ainandar
Hinweis:			teuerkai	tegorie und	der kategorie	espezifische Umsa	atzsteuersatz mussen einander
Kardinalität:	•						
		steuersatz	angege	hen als für	die hetreffen	de Umsatzsteuerk	categorie geltender Prozentsatz
						de Omsatzsteden	attegorie generater i rozentate
_					-		
_					ь		
		•					
		-		-			
_		-		•			
Geschäftsregel:	BR-S-8	Umsatzst	teuer mit	Normalsat	z		
Geschäftsregel:	BR-S-9	Umsatzst	teuer mit	Normalsat	z		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Х		X	X	DECUNI INCC7EITDALI
BillingSpecified	Period						RECHNUNGSZEITRAU
Datentyp:	ram:Specifie	edPeriodT	ype				
Hinweis:			_		er von der Re	chnung abgedeck	te Zeitraum beginnt und wann er endet
		ils Lieferze	itraum b	ezeichnet.			
				ala a Cultada a a	D : : : : ! ! .		handa Bada a saadayli
Anwendung:	Eine Gruppe	e von betri	ebswirts	cnattiicnen	Begriffen, ale	e informationen u	ber den Rechnungszeitraum enthalt
C	DD CO 10	1:-6	da a Da ala				
Geschartsreger.						EVTENDED	
Verwandunging				EN 10931			
······ ·		^	^		^	^	Pagine des Pagharrages ::
	d+.D-+-T'	00Ture =					Beginn der Rechnungsperio
		neType					
LIN10931-1D.		DACIC M/I	BASIC	EN 16021	(COMEORT)	EYTENDED	
Verwendung in:				LIV 10551	,		
							angsdatum des Rechnungszeitraur
		vc·ctring)				AIII	angsuatum des Necimungszeitradi
			um der \	Naronliofor	rung oder Die	nctlaictungcarhrir	ngung
	-	igiiche Dat	uiii uei v	wai ei illetei	ung oder Die	iistieistuligseibili	igurig.
EN16931-ID:							
				unaczoitrau	ım heginnt		
	Das Datum	an dem d	er kecnn				
Anwendung:					ин осышт		
Anwendung: Geschäftsregel:	BR-29	Rechnun	gszeitrau	ım			
Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-29 BR-30	Rechnun Rechnun	gszeitrau gszeitrau	ım ım auf Posi	tionsebene		
Anwendung: Geschäftsregel:	BR-29 BR-30 BR-CO-19	Rechnun Rechnun Liefer- od	gszeitrau gszeitrau der Rechi	ım ım auf Posi nungszeitra	tionsebene ium	emeinschaftliche	n Lieferungen
	Geschäftsregel: Verwendung in: RateApplicableI Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: RateApplicableI Geschäftsregel: Verwendung in: BillingSpecifiedI Datentyp: Hinweis: Verwendung in: StartDateTime Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DateTimeString Datentyp: Hinweis:	Hinweis: Der Code m - Ausstellun - tatsächlich - Datum der Der Code fü Steuererhel Verwendun Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-8 Anwendung: Der Code fü wird Geschäftsregel: BR-CO-3 MINIMUM Verwendung in: RateApplicablePercent Hinweis: Der Code di entsprecher Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-119 Anwendung: Der Umsatz Geschäftsregel: BR-48 Geschäftsregel: BR-G-8 Geschäftsregel: BR-IG-9 Geschäftsregel: BR-IG-9 Geschäftsregel: BR-IP-9 Geschäftsregel: BR-IP-9 Geschäftsregel: BR-S-8 Geschäftsregel: BR-S-8 Geschäftsregel: BR-S-9 MINIMUM Verwendung in: BillingSpecifiedPeriod Datentyp: ram:Specifie Hinweis: Wird verwe Wird auch a Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe Geschäftsregel: BR-CO-19 MINIMUM Verwendung in: StartDateTime Datentyp: udt:DateTin Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-73-00 MINIMUM Verwendung in: DateTimeString Datentyp: extension (s	Datentyp: qdt:TimeReferenceCo Hinweis: Der Code muss zwisch - Ausstellungsdatum of - tatsächliches Lieferd - Datum der Zahlung. Der Code für das Steu Steuererhebungsdatu Verwendung von BT-8 Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-8 Anwendung: Der Code für das Datu wird Code 5 29 72 Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnun MINIMUM BASIC WL Verwendung in: X RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsentsprechen. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-119 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz Geschäftsregel: BR-GO-17 Umsatzst Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kar Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kar Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceu Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceu Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzst Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzst Wurd auch als Lieferze Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung in: X BillingSpecifiedPeriod Datentyp: ram:SpecifiedPeriodT- Hinweis: Wird verwendet, um a Wird auch als Lieferze Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe von betri Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- od MINIMUM BASIC WL Verwendung in: X StartDateTime Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe von betri Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- od MINIMUM BASIC WL Verwendung in: X StartDateTime Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-73-00 MINIMUM BASIC WL Verwendung in: X DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das ursprüngliche Dat	Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType Hinweis: Der Code muss zwischen den f - Ausstellungsdatum des Recht - tatsächliches Lieferdatum; - Datum der Zahlung. Der Code für das Steuererhebu Steuererhebungsdatum für um Verwendung von BT-8 und BT- Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-8 Anwendung: Der Code für das Datum, zu der wird Code Codena 5 Datum c 29 Date of 72 Paymen Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkat entsprechen. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-119 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angege Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteuerauf Geschäftsregel: BR-G-9 IGIC (Kanarische I Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melill Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X BillingSpecifiedPeriod Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeige Wird auch als Lieferzeitraum b Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirts Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rech MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X StartDateTime Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirts Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rech MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X StartDateTime Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-73-00 MINIMUM BASIC WL BASIC Verwendung in: X X DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das ursprüngliche Datum der N	Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden E - Ausstellungsdatum des Rechnungsdokun - tatsächliches Lieferdatum; - Datum der Zahlung. Der Code für das Steuererhebungsdatum Steuererhebungsdatum für umsatzsteuer Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt s Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-8 Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Ums wird Code Codename 5 Datum der Rechnung Date of delivery of 72 Payment date Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 Verwendung in: X X X RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und entsprechen. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-119 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für Geschäftsregel: BR-G-9 Geschäftsregel: BR-IG-8 Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-9 Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-S-8 Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsat MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 Verwendung in: X X BillingSpecifiedPeriod Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann du Wird auch als Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BG-14 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Geschäftsregel: BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitra MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 Verwendung in: X X StartDateTime Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-73-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 Verwendung in: X X StartDateTime Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das ursprüngliche Datum der Warenliefer	Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus I - Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments;	Datentyp: qdt.TimeReferenceCodeType Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] - Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments; - tatsächliches Lieferdatum; - Datum der Zahlung. Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-8 Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer un wird Code Codename 5 Datum der Rechnung 29 Date of delivery of goods to establishments/domin 72 Payment date Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnung MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 39 18.09.2024

	format							Datum, Forma
	Datentyp:	vs·string						Datum, Forms
		Nur Wert "1	102"					
	Kardinalität:	required						
	EN16931-ID:	BT-73-0						
				Codena				
				CCYYMI				
	\/a					1 (COMFORT)		
	Verwendung in: EndDateTime		Х	X		X	X	Ende der Rechnungsperiod
T		udt:DateTin	maTvna					Ende der Rechnungsperior
	Kardinalität:		петуре					
	EN16931-ID:							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	X		Χ	X	
4	DateTimeString							Enddatum des Rechnungszeitraun
		extension (
		-	, an dem di	e Warer	lieferung	oder Dienstlei:	stungserbring	ung abgeschlossen wurde.
	Kardinalität: EN16931-ID:							
	Anwendung:		an dem de	er Rechn	ungszeitra	um endet		
	Geschäftsregel:		Rechnung			um chact		
	Geschäftsregel:		-	-		itionsebene		
	Geschäftsregel:	BR-CO-19	Liefer- od	ler Rech	nungszeitr	aum		
	Geschäftsregel:	BR-IC-11	Kein Aus	weis der	Umsatzste	uer bei innerg	gemeinschaftli	chen Lieferungen
					EN 1693	1 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
_	format							Datum, Form
	Datentyp:	_	102"					
	Kardinalität:	Nur Wert "1	102					
	EN16931-ID:	•						
			Code	Codena	те			
				CCYYMI				
					EN 1693	1 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X			X	X	ADCCIN YOU ALL DOWN ACAITEMEDES
	SpecifiedTrade	Allowance	Lnarge < D	ocume	nt Level			ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN
	Allowances>	ram:TradeA	MowancoC	hargoTv	20			
						rn dürfen ehe	nfalls in diese	r Gruppe angegeben werden.
	Kardinalität:	•		mocnare	erre steue	in, dancin coc	inais in alesei	Gruppe ungegeben werden.
	EN16931-ID:	BG-20						
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	chaftliche	n Begriffen, di	e Information	en über Abschläge enthält, die für die
		Rechnung a	.					
						1 (COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
Т	ChargeIndicato		_					Indikator für Abschla
		udt:Indicato	orType					
	Kardinalität: EN16931-ID:							
	EIN10931-ID.		RASIC WI			1 (COMFORT)		
	Verwendung in:					X		
	Indicator							Indikator für Abschlag, We
		xs:boolean						
		Abschlag =>	> false					
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:							
						1 (COMFORT)		
			v	Χ		Χ	Χ	
	Verwendung in:		X				_	
	CalculationPerc	ent					Prozer	ntualer Abschlag auf Dokumentenebei
	CalculationPero Datentyp:	c ent udt:Percent					Prozer	ntualer Abschlag auf Dokumentenebei
	CalculationPerc	cent udt:Percent 0 1					Prozer	ntualer Abschlag auf Dokumenteneber

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 40 18.09.2024

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT) EXTE	NDED			
Verwendung in:		Χ	Х		Χ		Χ			
BasisAmount						Grun	dbetrag des A	Abschlags a	uf Dokument	eneber
Datentyp:	udt:Amount	tType								
Kardinalität:										
EN16931-ID:										
Anwendung:							Abschlages auf	Dokumente	enebene zur Be	rechnun
	<u>.</u>						et werden darf			
Vanuandungin	MINIMUM			EN 16931						
Verwendung in:		X	X		X		X		- f D - l	
ActualAmount		LT a					Betrag des A	Abschiags a	uf Dokument	eneber
Kardinalität:	udt:Amount	туре								
EN16931-ID:										
Anwendung:		oshetrag o	hne I Im	catzsteller						
Geschäftsregel:				kumenten	hene					
Geschäftsregel:		_			entenebene					
Geschäftsregel:				teuerschuld						
Geschäftsregel:		Steuerbe	-							
Geschäftsregel:				ben aufgrui	nd von Expo	rt außei	rhalb der EU			
Geschäftsregel:				_	-		ischaftlichen Lie	eferungen		
Geschäftsregel:		IGIC (Kan				•		ū		
Geschäftsregel:	BR-IP-8	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)						
Geschäftsregel:	BR-O-8	Nicht ste	uerbar							
Geschäftsregel:	BR-S-8	Umsatzst	euer mit	Normalsat	ZZ.					
Geschäftsregel:	BR-Z-8	Umsatzst	euer mit	Nullsatz						
Geschäftsregel:	BR-CO-13	Gesamtsı	ummen a	auf Dokume	entenebene					
	MINIMUM			EN 16931	•					
Verwendung in:		Х	X		Χ		Χ			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Dokumente	s der UNTD	DID 5189	Codeliste [-		Code für Code des Grund Imentenebene	les für den A	_	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTD nebene un	DID 5189 nd der Gr	Codeliste [und für de	n Abschlag a	uf Doku	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTC nebene un e angegebe	OID 5189 nd der Gr ene Grur	Codeliste [rund für der nd für den A	n Abschlag a	uf Doku	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTE enebene un e angegebe Code	OID 5189 nd der Gr ene Grur Codena n	Codeliste [rund für den nd für den <i>A</i> me	n Abschlag a	uf Doku	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTE enebene un e angegebe Code 41	DID 5189 ad der Gr ene Grur Codena Bonus fo	Codeliste [rund für den nd für den A me or works ah	n Abschlag a	uf Doku	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42	olD 5189 ad der Gr ene Grur Codenar Bonus fo	Codeliste [rund für den nd für den A me or works ah onus	n Abschlag a	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60	old 5189 and der Gr ene Grur Codenar Bonus fo Other bo	Codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's cor	n Abschlag auf Abschlag auf ead of scheo Isumer disco	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62	old 5189 and der Grun ene Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to r	Codeliste [rund für den nd für den A me or works ah onus	n Abschlag auf Abschlag auf ead of scheo Isumer disco	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r	Codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat	n Abschlag auf Abschlag auf ead of scheo Isumer disco	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64	ene Grur Codenal Bonus fo Other bo Manufar Due to r Due to v Special a	Codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat work accide	Abschlag auf Abschlag auf ead of sched Isumer disco us nt	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65	ene Grur Codenal Bonus fo Other bo Manufar Due to r Due to v Special a	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat work accide agreement	Abschlag auf Abschlag auf ead of sched Isumer disco us nt	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat work accide agreement ion error di tlet discount	Abschlag auf Abschlag auf ead of sched Isumer disco us nt scount	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat work accide agreement ion error di tlet discount range discourt	Abschlag auf Abschlag auf ead of sched Isumer disco us nt scount	uf Doku Dokum dule	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New our Sample End-of-r Incotern	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount n discount	Abschlag auf Abschlag auf ead of sched Isumer disco us nt scount it	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New our Sample End-of-r Incotern Point of	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount sales thres	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowal	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount sales thres I surcharge,	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowal	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount sales thresi I surcharge, t	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowal	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100	ene Grur Codena Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i	codeliste [rund für den rund für den rund für den rund für den rund rund rund rund rund rund rund run	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowal	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102	ene Grur Codena Bonus fo Other bo Manufa Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i	codeliste [rund für den rund für den rund für den rund für den rund rund rund rund rund rund rund run	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowal	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat work accide agreement dion error di tiet discount ange discount ange discount sales thres I surcharge, t rebate ng term ary	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowal	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard	codeliste [rund für den d für den A me or works ah onus cturer's con nilitary stat work accide agreement ion error di tictet discount range discount ange discount sales thres I surcharge, t rebate ng term ary d	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowal	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standari Yearly tu	codeliste [rund für den rund für den rund für den rund für den rund rund rund rund rund rund rund run	Abschlag auf ead of sched sumer discous nt scount it unt hold allowar	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tie	codeliste [rund für den rund für den rund für den rund für den rund rund für den rund rund rund rund rund rund rund run	Abschlag auf ead of schee asumer discous nt scount it unt hold allowar /deduction	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tie e auf Doe	Codeliste [rund für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount range discount sales thres I surcharge, t rebate ng term ary d urnover okumentene	Abschlag auf ead of schee asumer discous nt scount it unt hold allowar /deduction	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund Imentenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tue e auf Do e auf Do e auf Do	Codeliste [rund für den and für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount range discount sales thres surcharge, t rebate ng term ary d urnover okumentene kumentene	Abschlag auf ead of schee asumer discous nt scount it unt hold allowar /deduction	Dokum Dokum dule Dunt	Code des Grund imentenebene entenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tue e auf Do e auf Do e auf Do	Codeliste [rund für den and für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount range discount sales thres surcharge, t rebate ng term ary d urnover okumentene kumentene	Abschlag auf ead of schee asumer discous nt scount it unt hold allowar /deduction	Dokum dule punt	Code des Grund imentenebene entenebene	les für den A	Dokument	tenebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoter of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [rund für den and für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount range discount sales thres surcharge, t rebate ng term ary d urnover okumentene kumentene	Abschlag auf ead of schee asumer discous nt scount it unt hold allowar /deduction	Dokum dule punt	Code des Grund imentenebene entenebene	les für den A müssen eina	Dokument bschlag auf nder entsprech	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-C0-5 BR-C0-21 MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge BASIC WL	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoter of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [rund für den and für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount range discount sales thres surcharge, t rebate ng term ary d urnover okumentene kumentene	Abschlag auf ead of schee asumer discous nt scount it unt hold allowar /deduction	Dokum dule punt	Code des Grund imentenebene entenebene	les für den A müssen eina	Dokument bschlag auf nder entsprech	enebe
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-C0-5 BR-C0-21 MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge BASIC WL	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoter of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [rund für den and für den A me or works ah onus cturer's con military stat work accide agreement ion error di tlet discount range discount range discount sales thres surcharge, t rebate ng term ary d urnover okumentene kumentene	Abschlag auf ead of schee asumer discous nt scount it unt hold allowar /deduction	Dokum dule punt	Code des Grund imentenebene entenebene	les für den A müssen eina	Dokument bschlag auf nder entsprech	enebe

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 41 18.09.2024

äuterungen zur Nutzung	g des CII-S	Schemas	gemäß	3 CEN/TS16931	-3-3	(Profil BASIC)	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-CO-5	Abschläge	auf Dol	kumentenebene kumentenebene			
				EN 16931 (COMF	 () RT)	EXTENDED	
Verwendung in:	IVIIIVIIVIOIVI	X	X	X	OKI	Χ	
⊤ CategoryTradeT	ax				Art o		hlässe auf Dokumentebene, Code
<u> </u>	ram:TradeT	axType					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hinweis:	Value = VAT	Γ					
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:	BT-95-00						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMF	ORT)		
Verwendung in:		X	X	X		X	
TypeCode							Art der Steuer (Code)
	qdt:TaxType						
	Fester Wert	t = "VAT"					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC X	EN 16931 (COMF)	ORT)	EXTENDED X	
CategoryCode		^	^		Code		euerkategorie des Abschlages auf
							Dokumentenebene
Datentyp:	qdt:TaxCate	egoryCodeT	ype				
Hinweis:	Folgende Ei	nträge aus	UNTDID	5305 [6] werden v	erwei	ndet (nähere Angab	en in Klammern):
	- Normalsat	z (Umsatzst	euer fä	llt nach Normalverf	ahrer	n an);	
				•	atzste	euer fällt mit einem	Prozentsatz von null an);
	- steuerbefr						
		-	rschuld	nerschaft (es gelte	n die l	Regeln zur Umkehru	ng der Steuerschuldnerschaft bei
	USt./IGIC/IF	**	ine ieee	raam ainaah aftiish a	More	n liafarungan /IIC+	/IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
				•	ware	en-lieierungen (OSt.,	rigic/iPSi fiicht erhoben aufgrund von
1 1	Dogolo zu ir						
	U	U		chen Lieferungen);	/IGIC	/IPSI nicht erhohen :	aufgrund von Export außerhalb der
	- freier Ausf	U		0 ,,	/IGIC/	/IPSI nicht erhoben a	aufgrund von Export außerhalb der
	- freier Ausf EU);	fuhrartikel,	Steuer r	nicht erhoben (USt.			aufgrund von Export außerhalb der erliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)
	- freier Ausf EU); - Dienstleist	fuhrartikel, i tungen auße	Steuer r erhalb d	nicht erhoben (USt. es Steueranwendu	ngsbe		
	- freier Ausf EU); - Dienstleist	fuhrartikel, s tungen auße e indirekte S	Steuer r erhalb d Steuer d	nicht erhoben (USt. es Steueranwendu er Kanarischen Inso	ngsbe	ereichs (Verkauf unt	
	- freier Ausf EU); - Dienstleist - allgemeine - IPSI (Steue	fuhrartikel, s tungen auße e indirekte S	Steuer r erhalb d Steuer d	nicht erhoben (USt. es Steueranwendu er Kanarischen Inso	ngsbe	ereichs (Verkauf unt	·
Kardinalität: EN16931-ID:	- freier Ausf EU); - Dienstleist - allgemeine - IPSI (Steue 1 1 BT-95	fuhrartikel, s tungen auße e indirekte S er für Ceuta,	Steuer r erhalb d Steuer d /Melilla	nicht erhoben (USt. es Steueranwendu er Kanarischen Inso) fällt an.	ngsbe eln (IC	ereichs (Verkauf unt GIC-Steuer fällt an);	·

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 42 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-13 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf RateApplicablePercent Dokumentenebene Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Х SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level **ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE** Charges> Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-21

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 43 18.09.2024

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten

	ΛΛΙΝΙΝΛΙΙΝΛ	BASIC W/I	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
ChargeIndicato						Indikator für Zuschlag
•	udt:Indicato	orType				manacor far 2000mag
Kardinalität:		,,pc				
EN16931-ID:	BG-21-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	Х	X	Χ	
Indicator						Indikator für Zuschlag, Wert
Datentyp:	xs:boolean					
Hinweis:	Zuschlag =>	· true				
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
CalculationPero					Prozentsatz de	s Zuschlags auf Dokumentenebene
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:Percent	:Туре				
Kardinalität:						
EN16931-ID:		taata darin	Vorbin	duna mit dam Crundhat	roa dos Zusabloas o	uf Dokumentenebene zur Berechnung
Anwendung:				Dokumentenebene verv		9
	.			EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
BasisAmount					Grundhetrag de	s Zuschlags auf Dokumentenebene
	udt:Amoun	tTvne			Granabetrag at	3 Zuschlags auf Dokumentenebene
Kardinalität:		турс				
EN16931-ID:						
		etrag, der i	n Verbir	ndung mit dem Prozents	atz des Zuschlags a	uf Dokumentenebene zur Berechnung
				Dokumentenebene verv		
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		Χ	Х	X	Χ	
ActualAmount					Betrag de	s Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp:	udt:Amoun	tType				
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BT-99					
				nne die Umsatzsteuer		
Geschäftsregel:				kumentenebene		
Geschäftsregel:				auf Dokumentenebene		
Geschäftsregel:			-	teuerschuldnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbef		han aufarund van Evnar	+ außarhalb dar FII	
Geschäftsregel:				ben aufgrund von Expor		Lioforungon
Geschäftsregel: Geschäftsregel:		IGIC (Kana		Umsatzsteuer bei innerg	gemeinschartlichen	Lieferungen
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut		,		
Geschäftsregel:		Nicht steu	-	u,		
Geschäftsregel:				Normalsatz		
Geschäftsregel:		Umsatzste	euer mit	Nullsatz		
Geschäftsregel:		Gesamtsu	ımmen	auf Dokumentenebene		
-	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
		Χ	Х	X	Χ	
Verwendung in:					Cod	
Verwendung in: ReasonCode						e des Grundes für den Zuschlag auf
ReasonCode		nceChargeR	leasonC	odeType		
ReasonCode Datentyp:	qdt:Allowar	_		• •		
ReasonCode Datentyp:	qdt:Allowar Einträge au	s der UNTD	ID 7161	Codeliste [6] verwende	n. Der Code des Gru	Dokumentenebene
ReasonCode Datentyp:	qdt:Allowar Einträge au Dokumente	s der UNTD	ID 7161	Codeliste [6] verwende	n. Der Code des Gru	Dokumentenebene undes für den Zuschlag auf
ReasonCode Datentyp: Hinweis:	qdt:Allowar Einträge au Dokumente 0 1	s der UNTD	ID 7161	Codeliste [6] verwende	n. Der Code des Gru	Dokumentenebene undes für den Zuschlag auf
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:Allowar Einträge au Dokumente 0 1 BT-105	s der UNTD enebene un	ID 7161 d der Gi	Codeliste [6] verwende	n. Der Code des Gru If Dokumenteneber	Dokumentenebene undes für den Zuschlag auf
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:Allowar Einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38	s der UNTD enebene und e angegebe Zuschläge	ID 7161 d der Gi ene Grun	Codeliste [6] verwende rund für den Zuschlag au nd für den Zuschlag auf I kumentenebene	n. Der Code des Gru If Dokumenteneber	Dokumentenebene Indes für den Zuschlag auf
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowar Einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38 BR-CO-6	s der UNTD enebene und e angegebe Zuschläge Abschläge	ID 7161 d der Gi ene Grun e auf Do e auf Do	Codeliste [6] verwende rund für den Zuschlag au nd für den Zuschlag auf I kumentenebene kumentenebene	n. Der Code des Gru If Dokumenteneber	Dokumentenebene Indes für den Zuschlag auf
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:Allowar Einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38 BR-CO-6 BR-CO-22	s der UNTD enebene un e angegebe Zuschläge Abschläge Zuschläge	d der Grune Grune Grune Grune Grune Grune auf Do	Codeliste [6] verwende rund für den Zuschlag au nd für den Zuschlag auf I kumentenebene kumentenebene kumentenebene	n. Der Code des Gru If Dokumenteneber Dokumentenebene	Dokumentenebene Indes für den Zuschlag auf
ReasonCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:Allowar Einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38 BR-CO-6 BR-CO-22	s der UNTD enebene un e angegebe Zuschläge Abschläge Zuschläge	d der Grune Grune Grune Grune Grune Grune auf Do	Codeliste [6] verwende rund für den Zuschlag au nd für den Zuschlag auf I kumentenebene kumentenebene	n. Der Code des Gru If Dokumenteneber Dokumentenebene	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 44 18.09.2024

_	Reason					Grund für	r den Zuschlag auf Dokumenteneben
	Datentyp:	udt:TextTy	pe				
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-104					
	Anwendung:	Der in Text	form angege	ebene G	rund für den Zuschlag a	auf Dokumentene	ebene
	Geschäftsregel:	BR-38	Zuschläge	auf Do	kumentenebene		
	Geschäftsregel:	BR-CO-6	Abschläge	auf Dol	kumentenebene		
	Geschäftsregel:	BR-CO-22	Zuschläge	auf Dok	umentenebene		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	X	
т	CategoryTrade1	ах				D	etailinformationen zu Steuerangabe
	Datentyp:	ram:Trade	ГахТуре				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-102-00					
	Anwendung:	Eine begrei	nzte Zeicher	ıfolge.			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	Χ	
H	TypeCode						Art der Steuer (Code
	Datentyp:	qdt:TaxTyp	eCodeType				
	Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-102-0					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	X	X	X	
\vdash	CategoryCode					Code der für	r den Zuschlag auf Dokumenteneben
							geltenden Umsatzsteuerkategori
	Datentyp:	qdt:TaxCat	egoryCodeT	ype			
	Hinweis:	Folgende E	inträge aus	 UNTDID	5305 [6] werden verw	endet (nähere An	gaben in Klammern):
		- Normalsa	tz (Umsatzsi	euer fäl	It nach Normalverfahre	en an);	
		- nach dem	Nullsatz zu	versteu	ernde Waren (Umsatzs	teuer fällt mit ein	nem Prozentsatz von null an);
		- steuerbef	reit (USt./IG	IC/IPSI);			
		- Umkehru	ng der Steue	rschuld	nerschaft (es gelten die	Regeln zur Umk	ehrung der Steuerschuldnerschaft bei
		USt./IGIC/I	PSI);				
		- umsatzste	euerbefreit f	ür inner	gemeinschaftliche Wai	renlieferungen (U	St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
		•	_		then Lieferungen);		
		- freier Aus	fuhrartikel,	Steuer n	iicht erhoben (USt./IGI	C/IPSI nicht erhob	oen aufgrund von Export außerhalb der
		EU);					
			-		_		unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
					er Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt a	nn);
		•	er für Ceuta	/Melilla)	fällt an.		
	Kardinalität:						
1	EN16931-ID:	BT-102					
							tenden Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 45 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-14 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED MINIMUM Verwendung in: Х Χ SpecifiedTradePaymentTerms Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen Datentyp: ram:TradePaymentTermsType Kardinalität: 0 .. 1

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 46 18.09.2024

EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Х

EN16931-ID: BT-20-00

Verwendung in:

MINIMUM BASIC WL BASIC

Χ

Х

- Description	· udt:ToytTypo					Zahlungsbedingunge
	: udt:TextType : Dieses Flement	darf mel	nrere 7	eilen und mehrere B	edingungen enthalte	en.
Kardinalität:		dan me		cherrana memere b	cambangen enthate	
EN16931-ID:	: BT-20					
Anwendung	 Eine Textbeschi Beschreibung n 	_		٥١	_	hlungsbetrag gelten (einschließlich
Geschäftsregel:	: BR-CO-25 Re	chnung				
				EN 16931 (COMFOR		
Verwendung in:		X	X	X	X	
DueDateDateT						Fälligkeitsdatu
Kardinalität	: udt:DateTimeTy : 0 1	ype				
EN16931-ID:						
	MINIMUM BAS	SIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
DateTimeString						Fälligkeitsdatum der Zahlu
	dies das erste F	atum der älligkeits	datum	einer Nettozahlung	an. Die entsprechen	ozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt de Beschreibung von komplexeren
W Pr. 24	0 0	gungen ka	ann in E	3T-20 angegeben we	rden.	
Kardinalität: EN16931-ID:						
	: Der Termin, zu	dem die i	Zahlung	g fällig ist		
····	: BR-CO-25 Re					
			BASIC	EN 16931 (COMFO	*	
Verwendung in:	:	X	X	X	X	
☐ format						Datum, Form
Datentyp:	: xs:string : Nur Wert "102"					
Kardinalität:						
EN16931-ID:	•					
		Code C o 102 CO				
				EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:						Kennung der Mandatsrefere
☐ DirectDebitMa						Kennung der Mandatsrefere
/ '	: udt:IDType					
		t, um dei	า Käufe	er vorweg über eine S	SEPA-Lastschrift in K	enntnis zu setzen.
Kardinalität: EN16931-ID:						
		nung. die	vom Z	ahlungsempfänger z	ur Referenz der Einz	ugsermächtigung zugewiesen wird
	······ ·			EN 16931 (COMFO		
Verwendung in:		Χ	Χ	X	X	
SpecifiedTrade	SettlementHea	aderMo	netary	Summation	GESAM1	SUMMEN AUF DOKUMENTENEBE
· ·		ementHe	aderM	onetarySummationT	уре	
Kardinalität:	. 1 1					
	PC 22					
EN16931-ID:		n betrieb	swirtsc	haftlichen Begriffen	die die monetären	Gesamtsummen der Rechnung enthält
EN16931-ID:	: Eine Gruppe vo					Gesamtsummen der Rechnung enthält
EN16931-ID: Anwendung:	: Eine Gruppe vo	SIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	RT) EXTENDED	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	: Eine Gruppe vo MINIMUM BAS : X	SIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	RT) EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou	: Eine Gruppe vo MINIMUM BAS : X	SIC WL E	BASIC	EN 16931 (COMFOR	RT) EXTENDED X	Gesamtsummen der Rechnung enthält tobeträge aller Rechnungsposition
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou	: Eine Gruppe vo MINIMUM BAS : X Int : udt:AmountTyp	SIC WL E	BASIC	EN 16931 (COMFOR	RT) EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	: Eine Gruppe vo MINIMUM BAS : X Int : udt:AmountTyp : 1 1 : BT-106	SIC WL E X De	BASIC X	EN 16931 (COMFOR X	RT) EXTENDED X Summe der Net	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: Eine Gruppe vo MINIMUM BAS : X Int : udt:AmountTyp : 1 1 : BT-106 : Summe aller Re	SIC WL E X De	BASIC X X	EN 16931 (COMFOR X ns-Nettobeträge der	RT) EXTENDED X Summe der Net Rechnung	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	MINIMUM BASE: X Int: : udt:AmountType: 1 1 : BT-106 : Summe aller Re : BR-12 Ge	SIC WL I X Dee echnungs esamtsum	BASIC X X position	EN 16931 (COMFOR X X ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneber	RT) EXTENDED X Summe der Net Rechnung	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	: Eine Gruppe vo MINIMUM BAS : X Int : udt:AmountTyp : 1 1 : BT-106 : Summe aller Re : BR-12 Ge : BR-CO-10 Ge	SIC WL L X De echnungs esamtsum esamtsum	BASIC X position nmen a	EN 16931 (COMFOR X ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneber uf Dokumenteneber	RT) EXTENDED X Summe der Net Rechnung ie	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	MINIMUM BASE X Int udt:AmountTyp 1 1 BT-106 Summe aller Re BR-12 Ge BR-CO-10 Ge MINIMUM BASE	SIC WL L X De echnungs esamtsum esamtsum	BASIC X position nmen a	EN 16931 (COMFOR X X ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneber	RT) EXTENDED X Summe der Net Rechnung ie	
Verwendung in: Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	MINIMUM BASS Later Summer aller Resident BR-12 Gest BR-CO-10 Gest MINIMUM BASS	sic WL E	position nmen a	ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneber uf Dokumenteneber EN 16931 (COMFOR	RT) EXTENDED X Summe der Net Rechnung ie ie ie RT) EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 47 18.09.2024

	ChargeTotalAm						Sum	me der Zuschläge auf Dokumentenebene
		udt:Amoun						
		werden, un				Nettobeträge Positionen zu		lungspositionen enthalten, die addiert
	Kardinalität: EN16931-ID:							
	Anwendung:	Summe alle	er in der Red	hnung	enthaltene	n Zuschläge d	er Dokumen	tenebene
	Geschäftsregel:							
	Geschäftsregel:					entenebene		
					EN 16932	1 (COMFORT)		
	Verwendung in: AllowanceTotal		X	X		X	X	me der Abschläge auf Dekumenteneben
T :		udt:Amoun	ıtTvna				Sumi	ne der Abschläge auf Dokumenteneben
	• •	Abschläge a	auf der Posi			den Nettobet Positionen zu	_	echnungspositionen enthalten, die addiert
	Kardinalität:	0 1						
	EN16931-ID:							
						n Abschläge d	er Dokumer	tenebene
	Geschäftsregel:					entenebene		
	Geschäftsregel:					entenebene	EVEENDED	
	Verwendung in:		BASIC WL	BASIC	EN 16931	1 (COMFORT) X	X	
	TaxBasisTotalA			^		^		hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteue
		udt:Amoun	ıtTvna				Rec	mungsgesamtbetrag onne omsatzstede
		Der Rechnu	ıngsgesamt	_				r Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich nme der Abschläge der Dokumentenebene.
	Kardinalität: EN16931-ID:							
	Anwendung:							
	Geschäftsregel:					entenebene		
	Geschäftsregel:					entenebene		
	Geschäftsregel:					entenebene	EVTENDED	
			X X	BASIC X	EN 16931	1 (COMFORT) X	X	
	Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	11	11	11		11	^	
	TaxTotalAmour		total amo	unts				Montant total de TV
		udt:Amoun		unt-				Wontant total de 1 V
				Rechnu	ngsumsatz	steuer ist die	Summe aller	Beträge für die einzelnen
	• •		_					
	Hinweis:	Umsatzsteu	_					
	• •	Umsatzsteu 0 1	_					
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Umsatzsteu 0 1 BT-110	uerkategori	en.	steuer für	die Rechnung		
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam	uerkategori tbetrag der	en. Umsatz				
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14	uerkategori tbetrag der Gesamtsu	en. Umsatz immen	auf Dokum			
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Umsatzstet 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	Umsatz Immen Immen	auf Dokum auf Dokum	entenebene entenebene 1 (COMFORT)	EXTENDED	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	Umsatzstet 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM	uerkategori tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu	en. Umsatz Immen	auf Dokum auf Dokum	entenebene entenebene		
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam: BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	Umsatz Immen Immen	auf Dokum auf Dokum	entenebene entenebene 1 (COMFORT)	EXTENDED	Code für die Rechnungswährun
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp:	Umsatzstet 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	Umsatz Immen Immen	auf Dokum auf Dokum	entenebene entenebene 1 (COMFORT)	EXTENDED	Code für die Rechnungswährun
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität:	Umsatzstet 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	Umsatz Immen Immen	auf Dokum auf Dokum	entenebene entenebene 1 (COMFORT)	EXTENDED	Code für die Rechnungswährun
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Umsatz Immen Immen BASIC X	auf Dokum auf Dokum <i>EN 1693</i>	entenebene entenebene 1 (COMFORT) X	EXTENDED X	Code für die Rechnungswährun
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Umsatz Immen Immen BASIC X	auf Dokum auf Dokum <i>EN 1693</i>	entenebene entenebene 1 (COMFORT)	EXTENDED X	Code für die Rechnungswährun
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Umsatz Immen Immen BASIC X	auf Dokum auf Dokum EN 16932 EN 16932	entenebene entenebene 1 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Umsatz Immen Immen BASIC X	auf Dokum auf Dokum EN 16932 EN 16932	entenebene entenebene 1 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr	Umsatzstet 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X nt <invoice< td=""><td>tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X BASIC WL X</td><td>Umsatz Immen Immen BASIC X</td><td>auf Dokum auf Dokum EN 16932 EN 16932</td><td>entenebene entenebene 1 (COMFORT) X</td><td>EXTENDED X EXTENDED X</td><td>Code für die Rechnungswährungs</td></invoice<>	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X BASIC WL X	Umsatz Immen Immen BASIC X	auf Dokum auf Dokum EN 16932 EN 16932	entenebene entenebene 1 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Code für die Rechnungswährungs
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/f</invoice>	derkategorie tibetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X total amo	Umsatz ummen ummen BASIC X BASIC X Dunt in	euf Dokum EN 16932 EN 16932 VAT e für die Wä	entenebene entenebene (I (COMFORT) X (COMFORT) X difference (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X S nsatzsteuert	oteuergesamtbetrag in Buchungswährun ouchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie rung (BT-5) abweicht.
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/f</invoice>	derkategorie tibetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X total amountType den, wenn des Güber Um gesamtbetr	Umsatz ummen ummen BASIC X BASIC X Dunt in	euf Dokum EN 16932 EN 16932 VAT e für die Wä	entenebene entenebene (I (COMFORT) X (COMFORT) X difference (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X S nsatzsteuert	iteuergesamtbetrag in Buchungswährun ouchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/f Der Steuerg berücksicht</invoice>	derkategorie tibetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X total amountType den, wenn des Güber Um gesamtbetr	Umsatz ummen ummen BASIC X BASIC X Dunt in	euf Dokum EN 16932 EN 16932 VAT e für die Wä	entenebene entenebene (I (COMFORT) X (COMFORT) X difference (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X S nsatzsteuert	oteuergesamtbetrag in Buchungswährun ouchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie rung (BT-5) abweicht.
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/t Der Steuerg berücksicht 0 1</invoice>	derkategorie tibetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X total amountType den, wenn des Güber Um gesamtbetr	Umsatz ummen ummen BASIC X BASIC X Dunt in	euf Dokum EN 16932 EN 16932 VAT e für die Wä	entenebene entenebene (I (COMFORT) X (COMFORT) X difference (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X S nsatzsteuert	oteuergesamtbetrag in Buchungswährun ouchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie rung (BT-5) abweicht.
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X at <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/6 Der Steuerg berücksicht 0 1 BT-111 Der Steuerg</invoice>	derkategorie tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X total amc ttype den, wenn c EG über Um gesamtbetr tigt.	Umsatz ummen ummen BASIC X BASIC X Dunt in der Code satzstete ag in Bu	e für die Wärer vom Cochungswäh	entenebene entenebene (I (COMFORT) X I (COMFORT) X ährung der Un ode für die Rec nrung wird bei	EXTENDED X EXTENDED X S Insatzsteuerk Innungswäh der Berecht	oteuergesamtbetrag in Buchungswährun ouchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie rung (BT-5) abweicht.
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: currencyID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: TaxTotalAmour accounting curr Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Umsatzsteu 0 1 BT-110 Der Gesam BR-CO-14 BR-CO-15 MINIMUM X xs:token required BT-110-0 MINIMUM X nt <invoice rency=""> udt:Amoun Zu verwenc 2006/112/t Der Steuerg berücksicht 0 1 BT-111 Der Steuerg BR-53</invoice>	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X total amc ttype den, wenn c EG über Um gesamtbetr tigt.	Umsatz ummen ummen BASIC X BASIC X Dunt in der Code satzstete ag in Bu ummen	e für die Wärer vom Cochungswäh	entenebene entenebene (I (COMFORT) X (COMFORT) X ährung der Un ode für die Rec	EXTENDED X EXTENDED X S Insatzsteuerk Innungswäh der Berecht	deuergesamtbetrag in Buchungswährun Duchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie Drung (BT-5) abweicht. Drung der Rechnungssummen nicht

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 48 18.09.2024

	currencyID					Co	nda fiir dia W	Vährung der Ilmestzet <i>e</i>	uierhiichii
	Datentyp:	xs:token				CC	de lui ule v	Vährung der Umsatzste	uerbuchu
	Kardinalität:								
	EN16931-ID:	•							
	21120302 101		BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTE	ENDED		
	Verwendung in:		Х		X	,	Χ		
	GrandTotalAmo					Rechni	ungsgesamt	betrag einschließlich U	msatzsteu
		udt:Amour	ntTvpe						
	• •	Der Rechnu	ungsgesamt		einschließlich Umsatz s der Rechnungsumsa		der Rechnun	gsgesamtbetrag ohne Um	satzsteuer
	Kardinalität:	1 1							
	EN16931-ID:	BT-112							
	Anwendung:	Der Gesam	tbetrag der	Rechnu	ung mit Umsatzsteue	r			
	Geschäftsregel:				auf Dokumentenebe				
	Geschäftsregel:			ımmen	auf Dokumentenebe	ne			
	Geschäftsregel:	BR-CO-16	Gesamtsu	ımmen	auf Dokumentenebe	ne			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTE	ENDED		
	Verwendung in:	Х	Χ	Х	X		Χ		
_	TotalPrepaidAn	nount						Vorauszah	lungsbeti
	•	udt:Amour	ntTvpe						0
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			ted from	m the invoice total ar	nount wit	h VAT to calcu	ulate the amount due for p	avment.
	Kardinalität:								,
	EN16931-ID:								
			der im Vor	aus gez	ahlten Beträge				
					auf Dokumentenebe	ne			
	Ocacharta cgci.				EN 16931 (COMFO				
	Varyandung in:		X	X	X	NI) LXIL	X		
	Verwendung in:		^	^				F211: 7-k	
	DuePayableAm _							Fälliger Zah	iiungsbet
	• •	udt:Amour							
	Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. In sein; in die:	m Falle eine	r vollstä	gsgesamtbetrag einso ändig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä	chnung is	t dieser Betra	g gleich null. Der Betrag ka	_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die 1 1 BT-115 Der ausstel	m Falle eine sem Fall sch hende Betra	r vollstå juldet d ag, um d	ändig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet	chnung is ufer den E en wird	t dieser Betra		_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Betrages. In sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu	r vollstå uldet d ag, um c ummen	ändig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe	chnung is ufer den E en wird ne	t dieser Betra		_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Betrages. In sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu	er vollstä nuldet d ag, um d ummen ummen	ändig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet	chnung is ufer den E en wird ne	t dieser Betra		_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung	er vollstä nuldet d ag, um d immen immen	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe	chnung is ufer den E en wird ne ne	t dieser Betra Betrag.		_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Betrages. It sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL	er vollstä nuldet d ag, um c ummen ummen BASIC	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe	chnung is ufer den E en wird ne ne	t dieser Betra Betrag.		_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X	er vollstä nuldet d ag, um d immen immen	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe	chnung is ufer den E en wird ne ne	t dieser Betra Betrag. Betrag. Bended X	g gleich null. Der Betrag ka	ann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X	er vollstä nuldet d eg, um c immen immen g BASIC X	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung is ufer den E en wird ne ne	t dieser Betra Betrag. Betrag. Bended X		ann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent	er vollstä nuldet d eg, um c immen immen g BASIC X	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung is ufer den E en wird ne ne	t dieser Betra Betrag. Betrag. Bended X	g gleich null. Der Betrag ka	ann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent encedDocun den, falls:	er vollstä nuldet d ng, um c nummen nummen B BASIC X	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung is ufer den E en wird ne ne	t dieser Betra Betrag. Betrag. Bended X	g gleich null. Der Betrag ka	ann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X ccedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vora	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen	er vollstä nuldet d ag, um c ummen ummen BASIC X nentTyp	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung is ufer den E en wird ne ne RT) EXTE	t dieser Betra Betrag. BENDED X BENZ AUF DI	g gleich null. Der Betrag ka	ann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CeedDocum ram:Refere Zu verwend eine voran aus einer	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech	er vollstä nuldet d ag, um c immen immen BASIC X nentTyp	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De enung korrigiert wird; uf vorausgegangene	chnung is ufer den E en wird ne ne RT) EXTE	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII	g gleich null. Der Betrag ka	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent eincedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech	er vollstä nuldet d ag, um c immen immen BASIC X nentTyp	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De enung korrigiert wird; uf vorausgegangene	chnung is ufer den E en wird ne ne RT) EXTE	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII	g gleich null. Der Betrag ka	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbd	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent eincedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech	er vollstä nuldet d ag, um c immen immen BASIC X nentTyp	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De enung korrigiert wird; uf vorausgegangene	chnung is ufer den E en wird ne ne RT) EXTE	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII	g gleich null. Der Betrag ka	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer 0 unbo	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech schlussrech bunded	er vollstä auldet d ag, um c ummen ummen 3 BASIC X nentTyp ae Rechr anung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFOX) EN 16931 (COMFOX) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene in vora	chnung is ufer den E en wird ne ne REFER Teilrechnung	et dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded	er vollstä auldet d ag, um c ummen ummen 3 BASIC X nentTyp ae Rechr anung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFOX) EN 16931 (COMFOX) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene in vora	chnung is ufer den E en wird ne ne REFER Teilrechnung	et dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII	g gleich null. Der Betrag ka	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CedDocum ram:Refere Zu verwend - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrieten enthält	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFOX) EN 16931 (TOMFOX) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	et dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	ENDED X EENZ AUF DII Jungen Bezug gen für Voraus rmationen üb	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrieten enthält	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCCDCUM Tam:Refere Zu verwend - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCCDCUM Tam:Refere Zu verwend - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-25	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded ev von betrie en enthält BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene is schaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO X	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	ENDED X LUNGEN Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; zahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-25	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded ev von betrie en enthält BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechr unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Info	ENDED X LUNGEN Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; zahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ee Rechr unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene is schaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO X	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	ENDED X LENZ AUF DII LUNGEN BEZUG GEN FÜR VORAUS ERMENT STEINEN STEIN	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; zahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit BR-55	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ee Rechr unung au unung au unung au	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene is schaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO X)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; zahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit BR-55 MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ee Rechr unung au unung au unung au	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene Schaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO X)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; zahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X ccedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit BR-55 MINIMUM	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X vent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ee Rechr unung au unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora auf die vorausgeganger	RECHNUMENT OF THE PROPERTY OF
- T	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM TAMERICA SEINE SEINE GRUPP Rechnunge MINIMUM SEINE SEINE GRUPP SEINE SEINE GRUPP SEINE SEINE GRUPP SEINE SEINE GRUPP SEINE SEINE GRUPP SEINE GRUPP SEINE SEINE GRUPP SEINE SE	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ee Rechr unung au unung au unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; zahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora	RECHNUMENT OF THE PROPERTY OF
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X CCEDOCUM TAMERICA SEINE GENERAL SEINE GE	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ee Rechr unung au unung au unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora auf die vorausgeganger	RECHNUMENT OF THE PROPERTY OF
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp: Kardinalität:	Betrages. It sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit BR-55 MINIMUM EDateTime qdt:Format 0 1	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp ee Rechr unung au unung au unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)	chnung is ufer den E een wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz a	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora auf die vorausgeganger	RECHNU nen wird. nusgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp:	Betrages. In sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X ccedDocum ram:Refere - 2u verwend - aus einer - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM ID udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM CDateTime qdt:Format 0 1 BT-26-00	m Falle eine sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocunden, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded he von betrien enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X ttedDateTin	er vollstä uldet d ag, um c ummen ummen g BASIC X nentTyp e Rechr unung au unung au unung au unung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X) De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)	chnung is ufer den E en wird ne ne REFER Teilrechnung n, die Infor	t dieser Betra Betrag. ENDED X EENZ AUF DII ungen Bezug gen für Voraus rmationen üb ENDED X Referenz auf	g gleich null. Der Betrag ka E VORAUSGEGANGENE genommen wird; szahlungen Bezug genomm er eine oder mehrere vora auf die vorausgeganger	RECHNUI

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 49 18.09.2024

- Т	DateTimeString					Rechnungsda	atum der vorausgegangenen Rechnun
	Datentyp:	extension (xs:string)				
	Hinweis:	Das Datum	der voraus	gegangei	nen Rechnung ist anzuge	eben, falls die v	vorausgegangene Rechnungsnummer nicht
		eindeutig is	st.				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-26					
	Anwendung:	Das Datum	, zu dem di	ie vorausg	gegangene Rechnung au	sgestellt wurde	2
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	Χ	X	
L	format						Datum, Forma
	* *	•		neForma	tContentType		
		Nur Wert "	102"				
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:	BT-26-0					
				CCYYMN			
		N A I N I I N A I I N A			EN 16931 (COMFORT)	EVTENDED	
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	ReceivableSpec	ifiedTrade	Accountin	ngAccou	nt	Deta	ailinformationen zur Buchungsreferen
	•	ram:Trade/		•			
	Kardinalität:		J		**		
	EN16931-ID:	BT-19-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	Χ	X	
	Abweichende			01	01		
	Kardinalität:						
	ID						Buchungsreferenz des Käufei
	Datentyp:	udt:IDType					
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Ein Textwe	rt, der angi	ibt, an we	lcher Stelle die betreffe	nden Daten in	den Finanzkonten des Käufers zu verbuche
		sind					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:				,		

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 50 18.09.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-1	Prozesssteuerung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung "Specification identification" (BT-24) enthalten.	
BR-2	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer "Invoice number" (BT-1) enthalten.	
BR-3	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum "Invoice issue date" (BT-2) enthalten.	
BR-4	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code "Invoice type code" (BT-3) enthalten.	
BR-5	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code "Invoice currency code" (BT-5) enthalten.	
BR-6	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen "Seller name" (BT-27) enthalten.	
BR-7	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen "Buyer name" (BT-44) enthalten.	
BR-8	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) enthalten.	
BR-9	Verkäufer
Eine postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode "Seller enthalten.	country code (B1-40)
BR-10	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) enthalten.	Kaulei
BR-11	Käufer
Eine postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode "Buyer o	
enthalten.	country code (B1 33)
	en auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge "Sum of Invoice line net amount"	
	en auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer "Invoice total amount without V.	
	en auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer "Invoice total amount with VAT" (I	
	en auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag "Amount due for payment" (BT-115) enthalten.	
BR-16	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) enthalten.	· ·
BR-17	Zahlungsempfänger
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers "Payee name" (BT-59) enthalten, wenn sich der Z	Zahlungsempfänger "PAYEE"
(BG-10) vom Verkäufer "SELLER" (BG-4) unterscheidet.	
BR-18 Steuerbevolli	mächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative name" (BT-	62) enthalten, wenn der
Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
	mächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreters "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL A	ADDRESS" (BG-12) enthalten,
wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
	mächtigter des Verkäufers
Die postalische Anschrift des Steuervertreters des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS" (BG-1	2) muss einen
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
BR-21	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) h	
BR-22	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestel	iten Waren oder
Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.	Dochnungenesition
BR-23 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of mea:	Rechnungsposition
enthalten.	sure code (BT-130)
BR-24	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amou	• •
BR-25	Artikelinformationen
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	, a care and of the content
	ilinformationen zum Preis
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für	
	E. 230COIGIIBOPOSICIOII

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 51 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

geltenden Rabatts "Item net price" (BT-146) beinhalten.

BR-27 Nettopreis des Artikels

Der Artikel-Nettobetrag "Item net price" (BT-146) darf nicht negativ sein.

R-28 Detailinformationen zum Preis

Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition "Item gross price" (BT-148) darf nicht negativ sein.

BR-29 Rechnungszeitraum

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoicing period end date" (BT-74) nach dem Startdatum "Invoicing period start date" (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.

R-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoice line period end date" (BT-135) nach dem Startdatum "Invoice line period start date" (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.

BR-31

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount"

(BT-92) aufweisen.

Abschläge auf Dokumentenebene

BR-32

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level allowance VAT category code" (BT-95) aufweisen.

BR-33 Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance reason" (BT-97) oder einen entsprechenden Code "Document level allowance reason code" (BT-98) aufweisen.

BR-36 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Betrag "Document level charge amount" (BT-99) aufweisen.

BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT category code" (BT-102) aufweisen.

BR-38 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Abgabegrund "Document level charge reason" (BT-104) oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

BR-41

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Betrag "Invoice line allowance amount" (BT-136) aufweisen.

R-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Nachlassgrund "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder einen entsprechenden Code "Invoice line allowance reason code" (BT-140) aufweisen.

BR-43 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Betrag "Invoice line charge amount" (BT-141) aufweisen.

BR-44 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Abgabegrund "Invoice line charge reason" (BT-144) oder einen entsprechenden Code "Invoice line charge reason code" (BT-145) aufweisen.

BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge "VAT category taxable amount" (BT-116) aufweisen.

BR-46 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag "VAT category tax amount" (BT-117) aufweisen.

BR-47 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) definiert werden.

BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie "VAT category rate" (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist "O" zu übermitteln.

BR-49 Zahlungsanweisungen

Die Zahlungsinstruktionen "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code "Payment means type code" (BT-81) enthalten.

R-50 Kontoinformationen

Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll "Payment account identifier" (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.

BR-51 Karteninformationen

Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer "Payment card primary account number" (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.

BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner "Supporting document reference" (BT-122) haben.

RR-53

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung "Invoice total VAT amount in accounting currency" (BT-111) angegeben werden.

BR-54

Artikelattribute

Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens "ITEM ATTRIBUTES" (BG-32) muss eine Bezeichnung "Item attribute name" (BT-160) und einen Wert "Item attribute value" (BT-161) haben.

BR-55

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung "Preceding Invoice reference" (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten

BR-56

Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

Jeder Steuervertreter des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) haben.

BR-57

Lieferanschrift

Jede Lieferadresse "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode "Deliver to country code" (BT-80) enthalten.

BR-61

Zahlungsanweisungen

Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der "Payment account identifier" (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.

BR-62

Elektronische Adresse des Verkäufers

Im Element "Seller electronic address" (BT-34) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-63

Elektronische Adresse des Käufers

Im Element "Buyer electronic address" (BT-49) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-64

Kennung eines Artikels nach registriertem Schema

Im Element "Item standard identifier" (BT-157) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

RR-65

Kennung der Artikelklassifizierung

Im Element "Item classification identifier" (BT-158) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 53 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-CO-3 Rechnung

Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date" (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date code" (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

BR-CO-4 Rechnungsposition

Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens "Invoiced item VAT category code" (BT-151) kategorisiert werden.

BR-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene

Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason code" (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason" (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-6

Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge reason code" (BT-105) und der Grund für die Abgaben

auf der Dokumentenebene "Document level charge reason" (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-7

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses "Invoice line allowance reason code" (BT-140) und der Grund für den

Rechnungszeilennachlass "Invoice line allowance reason" (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

R-CO-8 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason code" (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason" (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of Invoice line net amount" (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131).

BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of allowances on document level" (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level

allowance amount" (BT-92).

BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of charges on document level" (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level charge amount" (BT-99).

BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene "Sum of allowances on document level" (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene "Sum of charges on document level" (BT-108).

BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "VAT category tax amount" (BT-

117).

BR-CO-15

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount with VAT" (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) und des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110).

BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzüglich dem Inhalt des Elementes "Paid amount" (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes "Rounding amount" (BT-114).

Der Inhalt des Elementes "VAT category tax amount" (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes "VAT category taxable amount" (BT-116),

multipliziert mit dem Inhalt des Elementes "VAT category rate" (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.

BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung

 $\ \, \text{Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.}$

BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum

Wenn die Gruppe "INVOICING PERIOD" (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoicing period start date" (BT-73) oder das Element "Invoicing period end date" (BT-74) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn die Gruppe "INVOICE LINE PERIOD" (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoice line period start date" (BT-134) oder das Element "Invoice line period end date" (BT-135) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-21Abschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss entweder ein Element "Document level allowance reason" (BT-97) oder ein

Element "Document level allowance reason code" (BT-98) oder beides enthalten.

BR-CO-22

Zuschläge auf Dokumentenebene

 ${\tt Jede\ Gruppe\ {\tt "DOCUMENT\ LEVEL\ CHARGES"\ (BG-21)\ muss\ entweder\ ein\ Element\ {\tt "Document\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ level\ charge\ reason"\ (BT-104)\ oder\ ein\ Element\ {\tt Mocument\ level\ leve$

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 54 05.07.2024

Umsatzsteueraufschlüsselung

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

"Document level charge reason code" (BT-105) oder beides enthalten.

BR-CO-23

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss entweder ein Element "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder ein Element "Invoice line allowance reason code" (BT-140) oder beides enthalten.

BR-CO-24

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss entweder ein Element "Invoice line charge reason" (BT-144) oder ein Element "Invoice line charge reason code" (BT-145) oder beides enthalten.

BR-CO-25

Rechnung

Im Falle eines positiven Zahlbetrags "Amount due for payment" (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum "Payment due date" (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) vorhanden sein.

BR-CO-26

Verkäufer

Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der "Seller identifier" (BT-29), der "Seller legal registration identifier" (BT-30) oder der "Seller VAT identifier" (BT-31) vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 55 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-AE-1

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "VAT reverse charge" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "VAT Reverse charge" enthalten.

BR-AE-2

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder den "Buyer tax registration identifier" anthalten.

BR-AE-3

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, müssen entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder "Buyer tax registration identifier" vorhanden sein.

BR-AE-4

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) vorhanden sein.

BR-AF-5

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-AE-6

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

DD AE 7

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-AE-8

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Reverse charge" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Reverse charge" angegeben wird.

RR_AF_9

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" gleich "0" sein.

BR-AE-10

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Reverse charge" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Reverse charge" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 56 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-E-1

Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss genau ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" enthalten.

BR-E-2 Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-E-3 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-4 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-5 Steuerbefreit

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-E-6 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-E-7 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-E-8 Steuerbefreit

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Exempt from VAT" angegeben wird.

BR-E-9 Steuerbefreit

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) dem Wert "Exempt from VAT" gleich "O" sein.

BR-E-10 Steuerbefreit

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 57 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-G-1

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" enthalten.

BR-G-2

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-G-3

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-4

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-5

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-G-6

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-G-7

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-G-8

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Export outside the EU" angegeben wird.

BB-G-0

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" gleich "0" sein.

BR-G-10

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Export outside the EU" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Export outside the EU" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 58 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IC-1

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthalten.

BR-IC-2

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-IC-3

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-4

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-5

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "intracommunity supply" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-IC-6

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-IC-7

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-IC-8

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "intra-community supply" angegeben wird.

BR-IC-9

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" gleich "0" sein.

BR-IC-10

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "intra-community supply" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) mit dem Wert "intracommunity supply" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-IC-11

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, dürfen "Actual delivery date" (BT-72) oder "INVOICING PERIOD" (BG-14) nicht leer sein.

BR-IC-12

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, darf "Deliver to country code" (BT-80) nicht leer sein.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 59 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IG-1

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IGIC" enthalten.

BR-IG-2

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-3

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-4

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-5

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IG-6

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-7

IGIC (Kanarische Inseln)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-8

IGIC (Kanarische Inseln)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IG-0

IGIC (Kanarische Inseln)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IG-10

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 60 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich "IPSI" enthalten.

BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IPSI" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 61 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-O-1 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss genau eine "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthalten.

BR-O-2 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-O-3 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-4 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-5 Nicht steuerbar

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Invoiced item VAT rate" (BT-152) nicht enthalten sein.

BR-O-6 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level allowance VAT rate" (BT-96) nicht enthalten sein.

BR-O-7 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level charge VAT rate" (BT-103) nicht enthalten sein.

BR-O-8 Nicht steuerbar

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Not subject to VAT" angegeben wird.

BR-O-9 Nicht steuerbar

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" gleich "O" sein.

BR-O-10 Nicht steuerbar

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Not subject to VAT" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Not subject to VAT" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-O-11 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine weiteren "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-O-12 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine Positionen enthalten, deren "Invoiced item VAT category code" (BT-151) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-13 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthalten, deren "Document level allowance VAT category code" (BT-95) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-14 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthalten, deren "Document level charge VAT category code" (BT-102) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 62 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-S-1

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe "Document level charge VAT category code" (BT-102) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Standard rated" enthalten.

BR-S-2

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-S-3

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-4

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-5

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Standard rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) größer als "O" sein.

BR-S-6

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) größer als "0" sein.

BR-S-7

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) größer als "0" sein.

BR-S-8

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes "VAT category rate" (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag "VAT category taxable amount" (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge "Invoice line net amount" (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge amount" (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene "Document level allowance amount" (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level charge VAT category code" (BT-102) und "Document level allowance VAT category code" (BT-95)) der Wert "Standard rated" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz ("Invoiced item VAT rate" (BT-152), "Document level charge VAT rate" (BT-103) und "Document level allowance VAT rate" (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) anzulegen ist.

BR-S-9

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-S-10

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 63 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Zero rated" enthalten.

BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsat:

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Zero rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Zero rated" angegeben wird.

BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" gleich "O" sein.

BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 64 05.07.2024