Profil EN16931 (COMFORT)

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas	3
Detaildokumentation	12
ExchangedDocumentContext	12
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	12
ExchangedDocument	12
SupplyChainTradeTransaction	15
SpecifiedTradeProduct	15
SpecifiedTradeProduct	15
SpecifiedLineTradeAgreement	17
SpecifiedLineTradeDelivery	19
SpecifiedLineTradeSettlement	20
ApplicableHeaderTradeAgreement	26
SellerTradeParty	27
BuyerTradeParty	32
ApplicableHeaderTradeDelivery	42
ShipToTradeParty	42
Actual Delivery Supply Chain Event	43
ApplicableHeaderTradeSettlement	44
ApplicableTradeTax	49
BillingSpecifiedPeriod	53
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	61
Geschäftsregeln	64
Allgemeine Geschäftsregeln	64
Integritätsbedingungen	67
Umsatzsteuerumkehr	69
Steuerbefreiung	70
Export	71
Innergemeinschaftliche Lieferung	72
Steuern auf den Kanarischen Inseln	73
Steuern auf Ceuta und Melilla	74
Nicht steuerbar	75
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	76

Profil EN16931 (COMFORT)

Inhaltsverzeichnis		
Umsatzsteuer-Nullsatz		77

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

	CrossIndustryInvoice — xs:sequence	Rechnung	BG-0
1 1	→ ExchangedDocumentContext	PROZESSSTEUERUNG	BG-2
	xs:sequence		
0 1	☐ BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der	BT-23-00
		Geschäftsprozessinformationen	
	xs:sequence		
1 1	L ID	Geschäftsprozesstyp	BT-23
1 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der	BT-24-00
		Anwendungsempfehlungsinformationen	
	xs:sequence		
1 1	L ID	Spezifikationskennung	BT-24
1 1	ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das	BT-1-00
		gesamte Dokument betreffen.	
	☐ xs:sequence		
1 1	— ID	Rechnungsnummer	BT-1
<u> </u>	— TypeCode	Code für den Rechnungstyp	BT-3
1 1	IssueDateTime	Rechnungsdatum	BT-2-00
	↓ - xs:choice		
1 1	DateTimeString	Rechnungsdatum	BT-2
required	☐ format	Datum, Format	BT-2-0
0 unbounded	IncludedNote	FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
	xs:sequence	F-21-1 P	DT 22
1 1	— Content	Freitext zur Rechnung	BT-22
0 1	☐ SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur	BT-21
		Rechnung	
1 1	SupplyChainTradeTransaction	Gruppierung der Informationen zum	BG-25-00
	vercognoneo	Geschäftsvorfall	
1	xs:sequence	DECLINIANCEDOCITION	DC 21
1 unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem xs:sequence	RECHNUNGSPOSITION	BG-25
1 1	- AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen	BT-126-00
1 1	Associated Document Line Document	Positionsangaben	B1-120-00
	xs:sequence	Positionsangaben	
1 1	— LineID	Kennung der Rechnungsposition	BT-126
) 1	- IncludedNote	Detailinformationen zum Freitext zur	BT-127-00
0 1	T included Note	Position	D1-127-00
	xs:sequence	1 Oslitoti	
1 1	— Content	Freitext zur Rechnungsposition	BT-127
1 1	→ SpecifiedTradeProduct	ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
	xs:sequence	ANTIKEEINI ONWATIONEN	DO 31
0 1		Kennung eines Artikels nach registriertem	BT-157
		Schema	D1-137
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-157-1
) 1	→ SellerAssignedID	Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
) 1	→ BuyerAssignedID	Artikelkennung des Käufers	BT-156
1 1	→ Name	Artikelname	BT-153
0 1	— Description	Artikelbeschreibung	BT-154
0 unbounded	- ApplicableProductCharacteristic	ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
anbounded	xs:sequence	ANTINEEATTIBUTE	50-32
 1 1	→ Description	Artikelattributname	BT-160
1 1 1 1	— Value	Artikelattributianie	BT-161
unbounded	→ DesignatedProductClassification	Detailinformationen zur	BT-158-00
unbounded	Designated roudeteldssmeation	Produktklassifikation	D1 130 00
	xs:sequence	FIOGRAMASSIIRATION	
	→ ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
required	— listID	Kennung des Schemas	BT-158-1
	listVersionID	Version des Schemas	BT-158-2
) 1	→ OriginTradeCountry	Detailinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00
	xs:sequence	_ same constraint	2. 233 00
1 1	– ID	Artikelherkunftsland	BT-159
1 1	→ SpecifiedLineTradeAgreement	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS	BG-29
<u> </u>	Specificatine frade Agreement	DETAILING ORIVIATIONEIN ZOWI FILES	DO-23

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 BuyerOrderReferencedDocument Detailangaben zur zugehörigen Bestellung BT-132-00 xs:sequence LineID Referenz zur Bestellposition BT-132 Gross Price Product Trade Price0 .. 1 Detailinformationen zum Bruttopreis des BT-148-00 Artikels xs:sequence Bruttopreis des Artikels BT-148 ChargeAmount 1 .. 1 BasisQuantity Basismenge zum Artikelpreis BT-149-1 unitCode Code der Maßeinheit der Basismenge BT-150-1 zum Artikelpreis 0 .. 1 AppliedTradeAllowanceCharge < Price allowance> Preisbezogene Abschläge BT-147-00 xs:sequence T ChargeIndicator Indikator für Preisabschlag BT-147-01 1 .. 1 xs:choice Indicator 1 .. 1 Indikator für Preisabschlag, Wert BT-147-02 - ActualAmount Nachlass auf den Artikelpreis BT-147 1 .. 1 1 .. 1 NetPriceProductTradePrice Detailinformationen zum Nettopreis des BT-146-00 Artikels xs:seauence ChargeAmount Nettopreis des Artikels BT-146 BasisQuantity Basismenge zum Artikelpreis BT-149 Code der Maßeinheit der Basismenge - unitCode BT-150 zum Artikelpreis 1 .. 1 SpecifiedLineTradeDelivery Gruppierung von Lieferangaben aus BT-129-00 Positionsebene xs:sequence 1 .. 1 BilledQuantity In Rechnung gestellte Menge BT-129 required unitCode Code der Maßeinheit der in Rechnung BT-130 gestellten Menge 1 .. 1 SpecifiedLineTradeSettlement Gruppierung von Angaben zur Abrechnung BG-30-00 auf Positionsebene xs:seauence 1 .. 1 UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER BG-30 ApplicableTradeTax **EBENE DER RECHNUNGSPOSITION** xs:sequence 1 .. 1 TypeCode Steuerart (Code) BT-151-0 1 .. 1 Code der Umsatzsteuerkategorie des in CategoryCode BT-151 Rechnung gestellten Artikels 0 .. 1 RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den in Rechnung BT-152 gestellten Artikel 0 .. 1 BillingSpecifiedPeriod RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM **BG-26** xs:sequence 0 .. 1 StartDateTime Beginn der Rechnungsperiode BT-134-00 xs:choice 1 .. 1 DateTimeString Anfangsdatum des BT-134 Rechnungspositionszeitraums required format Datum, Format BT-134-0 EndDateTime Ende der Rechnungsperiode BT-135-00 0 .. 1 xs:choice 1 .. 1 DateTimeString Enddatum des BT-135 Rechnungspositionszeitraums required Datum, Format BT-135-0 ABSCHLÄGE AUF EBENE DER 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> BG-27 **RECHNUNGSPOSITION** xs:sequence T ChargeIndicator BG-27-0 1 .. 1 Indikator für Abschlag xs:choice 1 .. 1 Indicator Indikator für Abschlag, Wert BG-27-1 0 .. 1 CalculationPercent Prozentualer Abschlag auf Ebene der BT-138 Rechnungsposition 0 .. 1 BasisAmount Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der BT-137 Rechnungsposition 1 .. 1 BT-136 ActualAmount Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 - ReasonCode Code für den Grund für den Abschlag auf BT-140 Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 Grund für den Abschlag auf Ebene der BT-139 - Reason Rechnungsposition 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Charge > ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER BG-28 **RECHNUNGSPOSITION** xs:seauence 1 .. 1 ChargeIndicator Indikator für Zuschlag BG-28-0 xs:choice 1 .. 1 Indicator Indikator für Zuschlag, Wert BG-28-1 0 .. 1 CalculationPercent Prozentualer Zuschlag auf Ebene der BT-143 Rechnungsposition 0 .. 1 Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der BasisAmount BT-142 Rechnungsposition 1 .. 1 ActualAmount Betrag des Zuschlags auf Ebene der BT-141 Rechnungsposition 0 .. 1 Code für den Grund für den Zuschlag auf BT-145 ReasonCode Ebene der Rechnungsposition 0 .. 1 Grund für den Zuschlag auf Ebene der BT-144 Reason Rechnungsposition 1 .. 1 Specified Trade Settlement Line Monetary SummationDetailinformationen zu Positionssummen BT-131-00 xs:sequence LineTotalAmount Nettobetrag der Rechnungsposition BT-131 1 .. 1 0 .. 1 AdditionalReferencedDocument Objektkennung auf Ebene der BT-128-00 Rechnungsposition xs:sequence 1 .. 1 IssuerAssignedID Objektkennung auf Ebene der BT-128 Rechnungsposition 1 .. 1 TypeCode Kennzeichnung des Objektidentifikators BT-128-0 (fester Wert) 0 .. 1 ReferenceTypeCode Kennung des Schemas BT-128-1 Typ der Kennung für einen Gegenstand, BT-128-1 auf dem die Rechnungsposition basiert 0 .. 1 Receivable Specified Trade Accounting AccountDetailinformationen zur Buchungsreferenz BT-133-00 xs:sequence 1 .. 1 Buchungsreferenz des Käufers für die BT-133 Rechnungsposition 1 .. 1 ApplicableHeaderTradeAgreement Gruppierung der Vertragsangaben BT-10-00 xs:sequence 0 .. 1 BuyerReference Referenz des Käufers BT-10 1 .. 1 SellerTradeParty **VERKÄUFER** BG-4 xs:sequence 0 .. unbounded - ID Kennung des Verkäufers BT-29 GlobalID schemeID 0 .. unbounded Globaler Identifier des Verkäufers BT-29-0 required Kennung für das Identifikationsschema BT-29-1 1 .. 1 - Name Name des Verkäufers BT-27 0 .. 1 Description Sonstige rechtliche Informationen des BT-33 Verkäufers 0 .. 1 SpecifiedLegalOrganization **Details zur Organisation** BT-30-00 xs:sequence 0 .. 1 Kennung der rechtlichen Registrierung des BT-30 - ID Verkäufers - schemeID Kennung des Schemas BT-30-1 TradingBusinessName 0 .. 1 Handelsname des Verkäufers BT-28 Defined Trade ContactKONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS BG-6 xs:seauence 0 .. 1 PersonName Kontaktstelle des Verkäufers BT-41 0 .. 1 DepartmentName Abteilungsname BT-41-0 TelephoneUniversalCommunication Detailinformationen zur Telefonnummer BT-42-00 des Verkäufers xs:sequence 1 .. 1 CompleteNumber Telefonnummer der Kontaktstelle des BT-42 Verkäufers

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 EmailURIUniversalCommunication Detailinformationen zur Emailadresse des RT-43-00 Verkäufers xs:sequence 1 .. 1 - URIID E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des BT-43 Verkäufers POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS 1 .. 1 PostalTradeAddress BG-5 xs:seauence 0 .. 1 PostcodeCode Postleitzahl der Verkäuferanschrift BT-38 0 .. 1 LineOne Zeile 1 der Verkäuferanschrift BT-35 Zeile 2 der Verkäuferanschrift .. 1 LineTwo BT-36 LineThree Zeile 3 der Verkäuferanschrift BT-162 .. 1 - CitvName Stadt der Verkäuferanschrift BT-37 .. 1 Ländercode der Verkäuferanschrift BT-40 1 .. 1 - CountryID 0 .. 1 CountrySubDivisionName Region oder Bundesland der BT-39 Verkäuferanschrift BT-34-00 0 .. 1 - URIUniversalCommunication Details zur elektronischen Adresse xs:sequence 1 .. 1 - URIID Elektronische Adresse des Verkäufers BT-34 schemeID required Kennung des Schemas BT-34-1 SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> BT-31-00 0 .. 1 Detailinformationen zu Steuerangaben des xs:sequence 1 .. 1 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des - ID BT-31 Verkäufers required - schemeID Art der Steuernummer BT-31-0 SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Detailinformationen zu Steuerangaben des BT-32-00 0 .. 1 Identifier> Verkäufers xs:sequence 1 .. 1 Steuernummer des Verkäufers BT-32 schemeID required Art der Steuernummer BT-32-0 KÄUFER BG-7 BuverTradeParty 1 .. 1 xs:sequence 0 .. 1 - ID Kennung des Käufers BT-46 Globale Kennung des Käufers 0 .. 1 GlobalID BT-46-0 Globaler Identifier des Käufers BT-46-0 Kennung des Schemas required - schemeID BT-46-1 Name Name des Käufers BT-44 1 .. 1 - SpecifiedLegalOrganization **Details zur Organisation** BT-47-00 xs:sequence 0 .. 1 Kennung der rechtlichen Registrierung des BT-47 T ID Käufers - schemeID Kennung des Schemas BT-47-1 ☐ TradingBusinessName 0 .. 1 Handelsname des Käufers BT-45 Defined Trade ContactKONTAKTDATEN DES KÄUFERS BG-9 xs:sequence 0 .. 1 PersonName Kontaktstelle des Käufers BT-56 BT-56-0 0 .. 1 DepartmentName Abteilungsname TelephoneUniversalCommunication Detailinformationen zur Telefonnummer BT-57-00 des Käufers xs:sequence 1 .. 1 CompleteNumber Telefonnummer der Kontaktstelle des **RT-57** 0 .. 1 EmailURIUniversalCommunication Detailinformationen zur Emailadresse des BT-58-00 Käufers xs:sequence 1 .. 1 - URIID E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des BT-58 PostalTradeAddress 1 .. 1 POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS BG-8 xs:sequence 0 .. 1 PostcodeCode Postleitzahl der Käuferanschrift BT-53 Zeile 1 der Käuferanschrift BT-50 0 .. 1 LineOne 0 .. 1 LineTwo Zeile 2 der Käuferanschrift BT-51 0 .. 1 LineThree Zeile 3 der Käuferanschrift BT-163

Struktur des CII-	Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identi	sch mit EN16931)	
0 1	CityName	Stadt der Käuferanschrift	BT-52
1 1	— CountryID	Ländercode der Käuferanschrift	BT-55
0 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift	BT-54
0 1	URIUniversalCommunication xs:sequence	Details zur elektronischen Adresse	BT-49-00
1 1	T URIID	Elektronische Adresse des Käufers	BT-49
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-49-1
0 1	→ SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des	BT-48-00
	xs:sequence	Käufers	
1 1		Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers	BT-48
required	└ schemeID	Art der Steuernummer	BT-48-0
0 1	SellerTaxRepresentativeTradeParty	STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS	BG-11
	xs:sequence		
1 1	Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-62
1 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES	BG-12
		STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS	
	xs:sequence		
0 1	→ PostcodeCode	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-67
0 1	— LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-64
0 1	— LineTwo	Zeile 2 der	BT-65
	Line Wo	Steuerbevollmächtigtenanschrift	
0 1	- LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-164
0 1	— CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-66
1 1	— CountryID	Ländercode der	BT-69
0 1	CountrySubDivisionName	Steuerbevollmächtigtenanschrift Region oder Bundesland der	BT-68
		Steuerbevollmächtigtenanschrift	
1 1	SpecifiedTaxRegistration xs:sequence	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-63-00
1 1	T10	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des	BT-63
		Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	
required	└─ schemeID	Art der Steuernummer	BT-63-0
0 1	SellerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	BT-14-00
	└── xs:sequence		
1 1	└─ IssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz	BT-14
0 1	BuyerOrderReferencedDocument xs:sequence	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-13-00
1 1	— IssuerAssignedID	Bestellreferenz	BT-13
1 1	ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BT-12-00
	xs:sequence		
1 1	☐ IssuerAssignedID		BT-12
0 unbounded	AdditionalReferencedDocument <additional documents="" supporting=""> </additional>	RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN	BG-24
1 1	- IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-122
0 1	— URIID	Bezugsort der rechnungsbgegründenden Unterlage	BT-124
1 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-122-0
0 1	— Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden	BT-123
0 1	AttachmontPinan/Object	Unterlage Anhangsdokument	BT-125
0 1 required	AttachmentBinaryObject — mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-125-1
required	filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-125-1
required	Jiichane	Datemanie des Annangsdokuments	D1-123-2

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

0 unbounded	AdditionalReferencedDocument <bt-17-tender lot="" or="" reference=""></bt-17-tender>	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17-00
1 1	xs:sequence	Ausselssibungs ader Lesseforens	BT-17
1 1	│	Ausschreibungs- oder Losreferenz Typ des referenzierten Dokuments	BT-17-0
1 1 0 unbounded	AdditionalReferencedDocument <bt-18-invoiced identifier="" object=""> — xs:sequence</bt-18-invoiced>		BT-18-00
1 1	── IssuerAssignedID	Objektkennung	BT-18
1 1	— TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-18-0
0 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-18-1
0 1	SpecifiedProcuringProject — xs:sequence	Detailangaben zu einer Projektreferenz	BT-11-00
1 1	— ID	Projektreferenz	BT-11
1 1	└─ Name	Projektname	BT-11-0
1 1	→ ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben	BG-13-00
	xs:sequence	0	
0 1	ShipToTradeParty xs:sequence	LIEFERINFORMATIONEN	BG-13
0 1		Kennung des Lieferorts	BT-71
0 1	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort	BT-71-0
required	└ schemeID	Kennung des Schemas	
0 1	─ Name	Name des Waren- oder	BT-70
		Dienstleistungsempfängers	
0 1	PostalTradeAddress xs:sequence	LIEFERANSCHRIFT	BG-15
0 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift	
0 1	— LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift	
0 1	— LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschrift	
0 1	LineThree	Zeile 3 der Lieferanschrift	
0 1	— CityName	Stadt der Lieferanschrift	
1 1	— CountryID	Ländercode der Lieferanschrift	
0 1	└─ CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift	
0 1	- ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-72-000
	└── xs:sequence		
1 1	OccurrenceDateTime xs:choice	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00
1 1	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72
required	└─ format	Datum, Format	
0 1	DespatchAdviceReferencedDocument xs:sequence	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00
1 1		Lieferavisreferenz	BT-16
0 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BT-15-00
	xs:sequence		
1 1	☐ IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15
1 1	ApplicableHeaderTradeSettlement xs:sequence	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19
0 1	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90
0 1	— PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83
0 1	— TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6
1 1	 InvoiceCurrencyCode 	Code für die Rechnungswährung	BT-5
0 1	PayeeTradeParty xs:sequence	ZAHLUNGSEMPFÄNGER	BG-10
0 1	├─ ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 1	☐ GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
required	└ schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 1	— Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931)

	, ,	•	
0 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	Details zur Organisation	BT-61-00
0 1	TID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	BT-61
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans xs:sequence	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
1 1	TypeCode	Codo für die Zahlungsort	BT-81
1 1	— Information	Code für die Zahlungsart Text zur Zahlungsart	BT-82
0 1			
0 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard xs:sequence	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
1 1	i i ⊢ iD	Zahlungskartennummer	BT-87
0 1	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 1	→ PayerPartyDebtorFinancialAccount	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
	xs:sequence		
1 1	L IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 1	→ PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG	BG-17
	xs:sequence		
0 1	- IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 1	— AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 1	☐ ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 1	→ PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
	xs:sequence		
1 1	L BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 unbounded	→ ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
	xs:sequence		
1 1	CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 1	— TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 1	- ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 1	── BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
1 1	— CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 1	→ TaxPointDate	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
·	xs:choice	Datam del otedenamente	5. 7 00
1 1	→ DateString	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7
required	_ format	Datum, Format	BT-7-0
0 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8
0 1	- RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 1	→ BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
	xs:sequence		
0 1	☐ StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
	xs:choice		
1 1	☐ DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums	BT-73
required	☐ format	Datum, Format	BT-73-0
0 1	☐ EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
	xs:choice		
1 1	☐ DateTimeString	Enddatum des Rechnungszeitraums	BT-74
required		Datum, Format	BT-74-0
0 unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE	BG-20
	Allowances>		
1 1	xs:sequence	Inditator für Absoblag	DC 20 0
1 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-20-0
1 1	xs:choice Indicator	Indikator für Absoblag Wort	BG-20-1
1 1		Indikator für Abschlag, Wert	
0 1	- CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene	BT-94
0 1	— BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf	BT-93
U 1	DasisAillouilt	Dokumentenebene	D1-33
1 1	— ActualAmount	Betrag des Abschlags auf	BT-92
1 1	ActualAmount	Dokumentenebene	D1-92
0 1	— ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf	BT-98
		Dokumentenebene	21 30
	1.1	Dokumentenebene	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) 0 .. 1 - Reason Grund für den Abschlag auf RT-97 Dokumentenebene 1 .. 1 CategoryTradeTax Art der Steuer für Nachlässe auf BT-95-00 Dokumentebene, Code xs:sequence 1 .. 1 TypeCode Art der Steuer (Code) BT-95-0 - CategoryCode Code für die Umsatzsteuerkategorie des BT-95 Abschlages auf Dokumentenebene 0 .. 1 - RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf BT-96 Dokumentenebene 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE BG-21 Charges> xs:seauence ChargeIndicator 1 .. 1 Indikator für Zuschlag BG-21-0 xs:choice Indikator für Zuschlag, Wert 1 .. 1 Indicator BG-21-1 Prozentsatz des Zuschlags auf 0 .. 1 CalculationPercent BT-101 Dokumentenebene 0 .. 1 Grundbetrag des Zuschlags auf BT-100 **BasisAmount** Dokumentenebene 1 .. 1 BT-99 - ActualAmount Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene 0 .. 1 ReasonCode Code des Grundes für den Zuschlag auf BT-105 Dokumentenebene 0 .. 1 Grund für den Zuschlag auf BT-104 Reason Dokumentenebene 1 .. 1 Detailinformationen zu Steuerangaben BT-102-00 CategoryTradeTax xs:sequence BT-102-0 1 .. 1 TypeCode Art der Steuer (Code) CategoryCode Code der für den Zuschlag auf BT-102 Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie 0 .. 1 Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf BT-103 RateApplicablePercent Dokumentenebene 0 .. 1 SpecifiedTradePaymentTerms Detailinformationen zu BT-20-00 Zahlungsbedingungen xs:sequence BT-20 0 .. 1 Description Zahlungsbedingungen 0 .. 1 DueDateDateTime Fälligkeitsdatum BT-9-00 xs:choice 1 .. 1 DateTimeString Fälligkeitsdatum der Zahlung BT-9 required format Datum, Format BT-9-0 0 .. 1 DirectDebitMandateID Kennung der Mandatsreferenz BT-89 **GESAMTSUMMEN AUF** .. 1 Specified Trade Settlement Header Monetary Summation**BG-22** DOKUMENTENEBENE xs:sequence 1 .. 1 Summe der Nettobeträge aller BT-106 - LineTotalAmount Rechnungspositionen 0 .. 1 ChargeTotalAmount Summe der Zuschläge auf BT-108 Dokumentenebene 0 .. 1 - AllowanceTotalAmount Summe der Abschläge auf BT-107 Dokumentenebene 1 .. 1 TaxBasisTotalAmount Rechnungsgesamtbetrag ohne BT-109 Umsatzsteuer 0 .. 1 TaxTotalAmount <Invoice total amount> Montant total de TVA BT-110 required Code für die Rechnungswährung BT-110-0 0 .. 1 TaxTotalAmount < Invoice total amount in VAT Steuergesamtbetrag in Buchungswährung BT-111 accounting currency> required - currencyID Code für die Währung der BT-111-0 Umsatzsteuerbuchung RoundingAmount Rundungsbetrag BT-114 0 .. 1 GrandTotalAmount Rechnungsgesamtbetrag einschließlich BT-112 1 .. 1 Umsatzsteuer

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 (identisch mit EN16931) TotalPrepaidAmount 0 .. 1 BT-113 Vorauszahlungsbetrag - DuePayableAmount Fälliger Zahlungsbetrag BT-115 1 .. 1 0 .. unbounded InvoiceReferencedDocument REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE BG-3 **RECHNUNG** xs:sequence 1 .. 1 - IssuerAssignedID Referenz auf die vorausgegangene BT-25 Rechnung 0 .. 1 FormattedIssueDateTime Referenz auf die vorausgegangene BT-26-00 Rechnungen xs:sequence DateTimeString 1 .. 1 BT-26 Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung required Datum, Format BT-26-0 - format ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount 0 .. 1 Detailinformationen zur Buchungsreferenz BT-19-00

xs:sequence

- ID

1 .. 1

Buchungsreferenz des Käufers

BT-19

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT)

	voice	ovt				DDOZECCTELIEDIA
_	ımentCont					PROZESSSTEUERUN
	ram:Exchan	igeaDocum	entCont	extrype		
Kardinalität:						
EN16931-ID:		a van hatri	obowirto	chaftlichen Begriffen	dia Informationar	über den Geschäftsprozess und für das
Allwelldung.				Regeln enthält	, die illiorillationer	ruber den deschartsprozess und für das
					DT\ 5VT51050	
Verwendung in:		BASIC WL	BASIC X	EN 16931 (COMFOI X	KI) EXTENDED X	
BusinessProces		Document	Contex	rtParameter	Gruppieru	ng der Geschäftsprozessinformation
	ram:Docum					
EN16931-ID:						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	Х	X	X	
Abweichende					11	
Kardinalität:						
ID						Geschäftsprozesst
	udt:IDType					
	Vom Käufer		n			
Kardinalität:	1 1	-				
EN16931-ID:	BT-23					
Anwendung:	Identifiziert	den Konte	xt des G	eschäftsprozesses, in	dem die Transakti	on erfolgt, um es dem Käufer zu
	ermöglicher	n, die Rech	nung in	angemessener Weise	zu verarbeiten	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:	Χ	Χ	Х	X	X	
GuidelineSpecif					An	Gruppierung o wendungsempfehlungsinformation
3.3	ram:Docum	nentContex	tParame	terType:		
Kardinalität:						
EN16931-ID:	B1-24-00					
	MINIMIIM	BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) FXTFNDFD	
Verwendung in:			X	X	X	
						Spezifikationskennu
						Spezifikationskemia
ID	udt:IDTvne					
ID Datentyp:	udt:IDType		nnliance	oder Conformance o	ler Instanz mit dies	em Nokument angegehen. Rechnungen
ID Datentyp:	In diesem w	vird die Cor				
ID Datentyp:	In diesem w die complia	vird die Cor ant sind, gel	ben Folg	endes an: urn:cen.eu	ı:en16931:2017. Re	em Dokument angegeben. Rechnungen, chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben.
ID Datentyp:	In diesem w die complia Benutzerspe	vird die Cor ant sind, gel ezifikation	ben Folg sind, dü	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzersp	ı:en16931:2017. Re	chnungen, die compliant mit einer
ID Datentyp: Hinweis:	In diesem w die complia Benutzerspo Es ist kein lo	vird die Cor ant sind, gel ezifikation	ben Folg sind, dü	endes an: urn:cen.eu	ı:en16931:2017. Re	chnungen, die compliant mit einer
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	In diesem w die complia Benutzerspe Es ist kein lo 1 1	vird die Cor ant sind, gel ezifikation	ben Folg sind, dü	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzersp	ı:en16931:2017. Re	chnungen, die compliant mit einer
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem w die complia Benutzerspo Es ist kein lo 1 1 BT-24	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikatio	ben Folg sind, dür nsschen	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzersp na zu verwenden.	ı:en16931:2017. Re pezifikation an dies	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben.
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem w die complia Benutzerspo Es ist kein lo 1 1 BT-24 Eine Kennun	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikatio ng der Spez	ben Folg sind, dür insschen zifikatior	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re	i:en16931:2017. Re pezifikation an dies egelwerk zum sema	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben.
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In diesem w die complia Benutzerspo Es ist kein lo 1 1 BT-24 Eine Kennun	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikatio ng der Spez iftsregeln e	ben Folg sind, dür insschen zifikatior	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir	i:en16931:2017. Re pezifikation an dies egelwerk zum sema	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem w die complia Benutzerspo Es ist kein lo 1 1 BT-24 Eine Kennun	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikatio ng der Spez iftsregeln e Code	ben Folg sind, dür insschen zifikatior nthält ur Codena r	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir	i:en16931:2017. Re pezifikation an dies egelwerk zum sema	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In diesem w die complia Benutzerspr Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikatio ng der Spez iftsregeln e Code	ben Folg sind, dür insschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me (N16931	i:en16931:2017. Re pezifikation an dies egelwerk zum sema	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce	In diesem w die complia Benutzerspr Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä en.eu:en169: BR-1	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst	ben Folg sind, dür ensschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me (N16931	e:en16931:2017. Re pezifikation an dies egelwerk zum sema estanzdokument en	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce	In diesem w die complia Benutzerspr Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennu den Geschä en.eu:en169: BR-1 MINIMUM	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst	ben Folg sind, dür ensschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me IN16931	e:en16931:2017. Re pezifikation an dies egelwerk zum sema estanzdokument en	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel:	In diesem w die complia Benutzerspr Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennur den Geschä en.eu:en169: BR-1 MINIMUM X	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst BASIC WL	ben Folg sind, dür sinsschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzersp na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me IN16931 EN 16931 (COMFOI	e:en16931:2017. Repezifikation an dies egelwerk zum semanstanzdokument en RT) EXTENDED X	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und
ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in:	In diesem w die complia Benutzerspr Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennur den Geschä en.eu:en169: BR-1 MINIMUM X	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst BASIC WL	ben Folg sind, dür sinsschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung	endes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzersp na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me IN16931 EN 16931 (COMFOI	e:en16931:2017. Repezifikation an dies egelwerk zum semanstanzdokument en RT) EXTENDED X	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und thaltenen Daten conformant sind ng der Eigenschaften, die das gesam
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	In diesem w die complia Benutzerspr Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennur den Geschä en.eu:en169: BR-1 MINIMUM X	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst BASIC WL X	oen Folg sind, dür insschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	gendes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me iN16931 g EN 16931 (COMFO) X	e:en16931:2017. Repezifikation an dies egelwerk zum semanstanzdokument en RT) EXTENDED X	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und thaltenen Daten conformant sind ng der Eigenschaften, die das gesam
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu	In diesem w die complia Benutzerspi Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennui den Geschä en.eu:en169: BR-1 MINIMUM X ument ram:Exchan	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst BASIC WL X	oen Folg sind, dür insschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	gendes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me iN16931 g EN 16931 (COMFO) X	e:en16931:2017. Repezifikation an dies egelwerk zum semanstanzdokument en RT) EXTENDED X	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und thaltenen Daten conformant sind ng der Eigenschaften, die das gesam
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp:	In diesem w die complia Benutzerspe Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennuden Geschä en.eu:en169: BR-1 MINIMUM X ument ram:Exchan 1 1	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst BASIC WL X	oen Folg sind, dür insschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	gendes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me iN16931 g EN 16931 (COMFO) X	e:en16931:2017. Repezifikation an dies egelwerk zum semanstanzdokument en RT) EXTENDED X	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und thaltenen Daten conformant sind ng der Eigenschaften, die das gesam
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: urn:ce Geschäftsregel: Verwendung in: ExchangedDocu Datentyp: Kardinalität:	In diesem w die complia Benutzerspe Es ist kein Id 1 1 BT-24 Eine Kennuden Geschä en.eu:en169: BR-1 MINIMUM X ument ram:Exchan 1 1	vird die Cor ant sind, gel ezifikation dentifikation ng der Spez iftsregeln e Code 31:2017 Prozessst BASIC WL X	oen Folg sind, dür insschen zifikatior nthält ur Codenar Profile E euerung BASIC X	gendes an: urn:cen.eu rfen diese Benutzers na zu verwenden. n, die das gesamte Re nd zu denen die im Ir me iN16931 g EN 16931 (COMFO) X	e:en16931:2017. Repezifikation an dies egelwerk zum semanstanzdokument en RT) EXTENDED X	chnungen, die compliant mit einer er Stelle angeben. ntischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und thaltenen Daten conformant sind

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 12 18.09.2024

<u></u>	D	dt.IDT				Rechnungsnumme
	= = =	udt:IDType	2) 8: .!! : 200	C /4 4 2 /5 C [2]		
	Hinweis:					e Nummer, die zur Identifizierung
		_		•	•	ossysteme und der Aufzeichnungen
						hen von Nummern basieren, die
	Vardinalität.	alphanumerische Zeic	nen enthälten durre	en. Es ist kein ide	entifikationsschema	zu verwenden.
	Kardinalität: EN16931-ID:					
		Eine eindeutige Kenn	ing der Rechnung			
	Geschäftsregel:					
	Geschartsreger.	MINIMUM BASIC WL	X	(COMEORI) E	VTENDED	
	Verwendung in:		X X	X	X	
		X X	^			Codo für den Booksungstra
_ '	TypeCode	adt.DagumantCadaTı				Code für den Rechnungsty
	= = =	qdt:DocumentCodeTy	•	d nach dan Fints	äaan in LINTDID 100	1 [C] definient
	niliweis.	Handelsrechnungen u				chriften dürfen, falls zutreffend,
		verwendet werden.	חווו נסן בטטב טוט ואונ	spezilischen Ke	ciliungen oder duts	clifficen durien, fans zutrenend,
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
		Ein Code, der den Fur	ktionstyn der Rechr	ung angiht		
	, ciiddilg.		Codename			
			Request for payme	nt		
			Debit note related		ices	
			Credit note related			
		82	Metered services in	nvoice		
		83	Credit note related	to financial adju	ıstments	
		84	Debit note related	to financial adju	stments	
		102	Tax notification			
		130	Rechnungsdatenbla	att		
		202	Verkürzte Baurechr	nung		
		203	Vorläufige Baurech	nung		
		204	Baurechnung			
			Zwischen-(abschlag			
			Final payment requ		•	
		219	Payment request for	•	its	
		261	Self billed credit no			
			Consolidated credit		nd services	
			Price variation invo			
			Credit note for price Delcredere credit n			
				ote		
			Proformarechnung Teilrechnung			
			Commercial invoice	which includes	a nacking list	
			Handelsrechnung	willen includes	a packing list	
			Gutschriftanzeige			
			Provisionsmitteilun	g		
			Belastungsanzeige	0		
		384	Rechnungskorrektu	ır		
		385	Konsolidierte Rechr			
			Vorauszahlungsrecl	•		
		387	Mietrechnung	_		
			Steuerrechnung			
		389	Selbst ausgestellte	Rechnung (Guts	chrift im Gutschrifts	verfahren)
		390	Delkredere-Rechnu	ng		
		393	Inkasso-Rechnung			
		394	Leasing-Rechnung			
		395	Konsignationsrechr	nung		
		396	Inkasso-Gutschrift			
		420	Optical Character R	eading (OCR) pa	yment credit note	
			Belastungsanzeige			
		457	Storno einer Belast	ung.		
		458	Storno einer Gutsch	nrift		
		527	Self billed debit not			
			Gutschrift des Sped	liteurs		
		553	Forwarder's invoice	•	port	
		575	Rechnung des Versi			
		623	Speditionsrechnung	="		
		633	Hafenkostenrechnu	ing		

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 13 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzun	g des CII-S	chemas	gemäſ	S CEN/TS169	931-3-3	(Profil EN16	5931/COMFORT)
II			Codena				
				nformation for	accountin	g purposes	
			Frachtre			0 1 1 1	
		817	Claim no	otification			
				tsfaktura			
				onstruction inv			
1				nal constructio			
				nstruction invoi nung			
Geschäftsregel:	BR-4	Rechnun		iuig			
			٠	EN 16931 (CO	MFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X			
────────────────────────────────────							Rechnungsdatum
Datentyp:	udt:DateTim	пеТуре					
Kardinalität:							
EN16931-ID:				. :			
Anwendung:						EVTENDED	
Verwendung in:				EN 16931 (CO X	INIFORT)	X	
DateTimeString							Rechnungsdatum
11 1	extension (x	s:string)					Redilluligadatulli
11	Rechnungsd		rt				
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:			_				
				ung ausgestellt	wurde		
Geschäftsregel:		Rechnun					
				EN 16931 (CO			
Verwendung in:		^				X	Datum Format
format Datentyp:	vc·ctring						Datum, Format
**	Nur Wert "1	.02"					
Kardinalität:		.02					
EN16931-ID:	RT-2-0						
LIN10331-ID.	D1 2 0						
L1410931-ID.		102	Codena				
		102	CCYYMN	ИDD	OMFORT)	EXTENDED	
	MINIMUM	102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	MDD EN 16931 (CO			
	MINIMUM	102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD			FREITEXT ZUR RECHNUNG
Verwendung in: IncludedNote	MINIMUM	102 BASIC WL X	CCYYMN BASIC	MDD EN 16931 (CO			FREITEXT ZUR RECHNUNG
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbox	102 BASIC WL X pe	CCYYMN BASIC	MDD EN 16931 (CO			FREITEXT ZUR RECHNUNG
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbox BG-1	BASIC WL X pe unded	BASIC X	MDD EN 16931 (CC X		X	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie	BASIC WL X pe unded	BASIC X	MDD EN 16931 (CC X		X	FREITEXT ZUR RECHNUNG ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur	BASIC WL X pe unded erung beting dieser	BASIC X	ADD EN 16931 (CC X X schaftlicher Beg	griffe zur <i>F</i>	X Angabe rechnu	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM	BASIC WL X pe unded erung beting dieser	BASIC X	MDD EN 16931 (CC X	griffe zur <i>A</i>	X Angabe rechnu	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM	BASIC WL X pe unded erung betring dieser BASIC WL	BASIC BASIC BASIC	ADD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO	griffe zur <i>A</i>	X Angabe rechnu EXTENDED	
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X	BASIC BASIC BASIC	ADD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO	griffe zur <i>A</i>	X Angabe rechnu EXTENDED	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp:	MINIMUM X ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. dei	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fü	BASIC X BASIC X riebswirt BASIC X	MDD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO X	griffe zur A	X Angabe rechnu EXTENDED X	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis:	minimum X ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fü	BASIC X BASIC X riebswirt BASIC X	MDD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO X	griffe zur A	X Angabe rechnu EXTENDED X	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	minimum X ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur minimum udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1	BASIC WL X pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fü	BASIC X BASIC X riebswirt BASIC X	MDD EN 16931 (CO X schaftlicher Beg EN 16931 (CO X	griffe zur A	X Angabe rechnu EXTENDED X	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	minimum X ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22	pe unded erung betring dieser BASIC WL X	BASIC X riebswirt BASIC X r eine Kogeben w	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Orrektur oder ei	griffe zur <i>f</i> PMFORT) n Zuordnu	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in	rngsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	minimum x ram:NoteTy 0 unbor BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur minimum udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext,	pe unded erung beting dieser X X E er Grund fürfahren ge	BASIC X r eine Kogeben wukturiert	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde.	griffe zur <i>A</i> OMFORT) n Zuordnu n enthält,	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in	ungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM	pe unded erung betring dieser X X E Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur <i>A</i> <i>MFORT)</i> n Zuordnu n enthält,	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Re- EXTENDED	rngsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM	pe unded erung beting dieser X X E er Grund fürfahren ge	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält,	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM	pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält,	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	rngsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp:	minimum x ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp	pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Schaftlicher Beg EN 16931 (CC X Arrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CC	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT)	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTy Aus den Eint 0 1	pe unded erung beting dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstri	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. e Informatione EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT)	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	minimum x ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21	pe unded erung betring dieser BASIC WL X e r Grund fürfahren ge der unstring BASIC WL X trägen aus	BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X s UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 44451 [6] auszu	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) uwählen.	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Re- EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	ram:NoteTy 0 unbot BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. det Factoringvet 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi	pe unded erung betring dieser X X E e r Grund fürfahren ge der unstring BASIC WL X X E e trägen aus erung des	riebswirt BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. E Informatione EN 16931 (CO X 44451 [6] auszu	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) Cuwählen. g aus BT-2	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	minimum x ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL	riebswirt BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) Cuwählen. g aus BT-2	X Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM	pe unded erung betring dieser BASIC WL X er Grund fürfahren ge der unstring BASIC WL X erägen aus erung des BASIC WL X	riebswirt BASIC X r eine Kogeben wukturiert BASIC X UNTDIE	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. E Informatione EN 16931 (CO X 44451 [6] auszu	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SupplyChainTra	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	riebswirt BASIC X r eine Kogeben w ukturiert BASIC X UNTDIE Freitext BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	ringsrelevanter Freitexte einschließlich einer Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SupplyChainTra	ram:NoteTy 0 unbook BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. der Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM deTransact ram:Supply0	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	riebswirt BASIC X r eine Kogeben w ukturiert BASIC X UNTDIE Freitext BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind
Verwendung in: IncludedNote Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Content Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SubjectCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SupplyChainTra Datentyp:	minimum x ram:NoteTy 0 unboo BG-1 Eine Gruppie Qualifizierur MINIMUM udt:TextTyp Wie z. B. dei Factoringver 1 1 BT-22 ein Freitext, MINIMUM udt:CodeTyp Aus den Eint 0 1 BT-21 Die Qualifizi MINIMUM deTransact ram:Supply0 1 1	pe unded erung betring dieser BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge der unstring BASIC WL X erfahren ge des BASIC WL X x x x x x x x x x x x x x x x x x x	riebswirt BASIC X r eine Kogeben w ukturiert BASIC X UNTDIE Freitext BASIC X	Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Schaftlicher Beg EN 16931 (CO X Orrektur oder ei urde. EN 16931 (CO X 4451 [6] auszu ES zur Rechnung EN 16931 (CO X	griffe zur A DMFORT) n Zuordnu n enthält, DMFORT) cuwählen. g aus BT-2	Angabe rechnu EXTENDED X Ingsvermerk in die für die Rec EXTENDED X Code zur Qua	Freitext zur Rechnung m Falle, dass die Rechnung in ein chnung als Ganzes maßgeblich sind

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 14 18.09.2024

Verwendung in:	MINIMUM BASIC W					
	ChainTradeLineIte					RECHNUNGSPOSITIO
	ram:SupplyChainTrac		nTvne			RECINION CONTROL
	Gruppierung von Pos					
	1 unbounded					
EN16931-ID:	BG-25					
Anwendung:	Eine Gruppe von bet	riebswirts	chaftlichen Be	egriffen, die	Informatione	en über einzelne Rechnungspositionen
	enthält					
Geschäftsregel:						
	MINIMUM BASIC W					
Verwendung in:		X		(X	
Abweichende		1n	1.	.n	1n	
Kardinalität:						
	ımentLineDocumeı		_		Gruppier	ung von allgemeinen Positionsangabe
	ram:DocumentLineD	ocument	ype			
Kardinalität: EN16931-ID:						
				CONTROLL	EVTENDED	
	MINIMUM BASIC W			.OMFORT) (
verwendung in:		X		Κ	X	K
- LineID	du IDT					Kennung der Rechnungsposition
	udt:IDType					
Synonym: Kardinalität:	Positionsnummer					
EN16931-ID:						
		una für d	ia hatraffanda	Docition in	nnarhalh dar F	Rechnung
Geschäftsregel:		ngspositic		. 1 0310011 11	merrials der i	cerniang
	MINIMUM BASIC W			OMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:				(X	
T IncludedNote					Detaili	nformationen zum Freitext zur Positio
	ram:NoteType				Detain	mornationen zum Frenckt zur Fösteld
Kardinalität:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
EN16931-ID:						
	MINIMUM BASIC W	L BASIC	EN 16931 (C	COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Х	,	·	X	
Abweichende			0.	.1		
Kardinalität:						
Content						Freitext zur Rechnungsposition
Datentyp:	udt:TextType					
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:						
·····						chnungsposition maßgeblich sind
	MINIMUM BASIC W			,		
Verwendung in:		Х		(X	
Abweichende			0.	.1		
Kardinalität:						
SpecifiedTradeF						ARTIKELINFORMATIONE
	ram:TradeProductTy	pe				
Kardinalität:						
EN16931-ID:			alaaftiialaaa Di	:££		on When die in Dealeman postallten Mann
Anwendung.	und Dienstleistunger		Charthen Be	egrinen, die	mormatione	en über die in Rechnung gestellten Waren
	una Dienstielstunger	Cillian				
	NAININALINA PACICIAA	I PACIC	EN 16021 (COMEORT	EVTENDED	
Verwendung in:	MINIMUM BASIC W	L BASIC		.UIVIFURT) (X	
		^		`		inos Artikols nach rogistriortom Schon
T GlobalID	udt:IDT::->				Kerinung ei	ines Artikels nach registriertem Schen
	udt:IDType					
Kardinalität:						
ENIACODA ID.						
EN16931-ID:		riartan Ca	homa hasiora	nda Artikal	kannung	
Anwendung:	Eine auf einem regist MINIMUM BASIC W					

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 15 18.09.2024

Schema erkäufe s Käufe
Käufe
kelnam
hreibur
ı, als die
TRIRI II
TRIBUT
TRIBUT
TRIBUT
TRIBUT
chnung
chnung
outnam
chnung

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 16 18.09.2024

	MINIMUM BASIC	WI BASIC	EN 16931 (COMFORT)) FXTFNDFD	
Verwendung in:			X	X	
- DesignatedProd	luctClassification			Detaili	nformationen zur Produktklassifikatio
Datentyp:	ram:ProductClassi	ficationType	2		
	0 unbounded				
EN16931-ID:					
		WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:			X	X	
ClassCode	dt.CodoTupo				Kennung der Artikelklassifizierun
	udt:CodeType	loc wordon	für die Gruppierung von	ähnlichen Artik	teln verwendet, die unterschiedlichen
•	_				einsamen Vokabular für öffentliche Aufträge
			usw. dienen kann.		
Kardinalität:	0 1				
EN16931-ID:					
···					esen bzw. Beschaffenheit.
		WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:			X	X	
- listID	talie				Kennung des Schema
Datentyp:		schoma	ss aus dan Einträgen	CHINTOID 7442	[6] ausgewählt werden.
Kardinalität:		scriema mu	ss aus den Emtragen au	S UNI DID /143	[6] ausgewarnt werden.
EN16931-ID:	•				
		as Identifika	tionsschema der Kennu	ng der Artikelkl	assifizierung
····	BR-65 Kenn				
-	MINIMUM BASIC	WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			X	X	
listVersionID					Version des Schem
Datentyp:					
EN16931-ID:					
	Die Version des Id				
Verwendung in:	MINIMUM BASIC	WL BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	X EXTENDED	
- OriginTradeCou	ntry		Λ		tailinformationen zur Produktherkun
•	ram:TradeCountry	Tyne			tallino matoricii zai i rodaktici kan
Kardinalität:	•	. /			
EN16931-ID:	BT-159-00				
	MINIMUM BASIC	WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:			Χ	X	
– ID					Artikelherkunftslar
	qdt:CountryIDType				
	_				aintenance Agency "Codes for the
	•	names of co	untries and their subdiv	visions" geführt.	
Kardinalität: EN16931-ID:					
		Land angiht	, aus dem die Ware star	nmt	
····			EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		2,10,0	X	X	
SpecifiedLineTra	adeAgreement				DETAILINFORMATIONEN ZUM PRE
•	ram:LineTradeAgr	eementType	2		
	_		ben auf Positionsebene		
Kardinalität:	1 1				
EN16931-ID:					
_			schaftlichen Begriffen, d ng gestellten Waren und		n über den Preis für die in der betreffende en enthält
	MINIMUM BASIC		EN 16931 (COMFORT)		
		Х	X	X	-1
Verwendung in:	roncodDo	•			
Verwendung in: BuyerOrderRefe	erencedDocume	nt	0	Det	tallangaben zur zugenorigen Bestellui
Verwendung in: BuyerOrderRefe Datentyp:	ram:ReferencedDo	nt	e	Det	tallangaben zur zugenorigen Bestellu
Verwendung in: BuyerOrderRefe	ram:ReferencedDo	nt	e	Det	tailangaben zur zugehörigen Bestellui

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 17 18.09.2024

П	_	LineID	du IDT						Referenz zur Bestellposition
Ш			udt:IDType			.f D.al			
Ш		Kardinalität:		.eiireterenz	wird au	f Dokumenter	nebene ve	rwiesen.	
Ш		EN16931-ID:							
Ш				ng fjir eine	Position	innerhalh ein	er Restelli	ıng die vom Kä	aufer getätigt wurde
H		Anwending.				EN 16931 (C			auter getatigt warde
Ш		Verwendung in:							
-						X			matianan rum Duuttanusis das Autika
П	T	GrossPriceProd						Detailinior	mationen zum Bruttopreis des Artike
Ш		Kardinalität:	ram:TradeP	riceType					
Ш		EN16931-ID:							
1-1-		LIVIU931-ID.		DACIC MI	DACIC	EN 16931 (C	ONAEODTI	EVTENDED	
Ш		Verwendung in:							
H		ChargeAmount							
Ш		•	udt:Amount	tTuno					Bruttopreis des Artike
Ш		Kardinalität:		гтуре					
Ш		EN16931-ID:							
Ш				nreis ohne	Umsatz	steller vor Ah	zug des Na	achlass auf den	Artikelnreis
H		Geschäftsregel:							············
H		Geschartsreger.				EN 16931 (C	OMEORT	EVTENDED	
П		Verwendung in:			.,				
H					^	X		X	
П	П	BasisQuantity	udt.O	vT.mc					Basismenge zum Artikelpre
П	Ш	Datentyp: Kardinalität:	udt:Quantity	yrype					
Ш	Ш	EN16931-ID:							
Ш	Ш			on Artikal	oinhoito	n, für die der F	Droic ail+		
+-+		Allwelluulig.				EN 16931 (C			
Ш	Ш	Verwendung in:							
-		.			^	X			
Ш	-	unitCode					Co	de der Maße	inheit der Basismenge zum Artikelpre
		Hinweis:	(BT-130) sei		sismeng	e zum Artikelp	oreis muss	gleich der Maß	Beinheit der in Rechnung gestellten Menge
		Hinweis: EN16931-ID:	Die Maßeinl (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A	n. Artikelpreis	-Grundn	nenge geltend	le Maßeinl	neit	Beinheit der in Rechnung gestellten Menge
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	Die Maßeinl (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM	in. Artikelpreis <i>BASIC WL</i>	-Grundn BASIC	nenge geltend EN 16931 (C	le Maßeinh	neit <i>EXTENDED</i>	
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Die Maßeinl (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM	in. Artikelpreis <i>BASIC WL</i>	-Grundn <i>BASIC</i> X	nenge geltend EN 16931 (C	le Maßeinl	neit <i>EXTENDED</i>	
	T	Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl	Die Maßeinl (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM	in. Artikelpreis BASIC WL narge <pri< b=""></pri<>	-Grundn BASIC X ce allov	nenge geltend EN 16931 (C X vance>	le Maßeinh	neit <i>EXTENDED</i>	
	T	Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA	in. Artikelpreis BASIC WL narge <pri< b=""></pri<>	-Grundn BASIC X ce allov	nenge geltend EN 16931 (C X vance>	le Maßeinh	neit <i>EXTENDED</i>	
	T	Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1	in. Artikelpreis BASIC WL narge <pri< b=""></pri<>	-Grundn BASIC X ce allov	nenge geltend EN 16931 (C X vance>	le Maßeinh	neit <i>EXTENDED</i>	
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00	in. Artikelpreis BASIC WL Harge < Pri	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl	nenge geltend EN 16931 (C X Vance>	le Maßeinh	neit <i>EXTENDED</i>	
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform	in. Artikelpreis BASIC WL aarge < Pri IllowanceC nationen zu	-Grundn BASIC X ce allov hargeTy _l	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De	le Maßeinh <i>OMFORT)</i> (eit EXTENDED X	
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform	in. Artikelpreis BASIC WL aarge < Pri IllowanceC nationen zu	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyp	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT)	EXTENDED EXTENDED	
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM	in. Artikelpreis BASIC WL aarge < Pri IllowanceC nationen zu	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X	nenge geltend EN 16931 (C vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X	le Maßeinh OMFORT) (EXTENDED X EXTENDED X	
	T	Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM	in. Artikelpreis BASIC WL aarge < Pri IllowanceC nationen zu	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyp	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM	in. Artikelpreis BASIC WL aarge < Pri IllowanceC nationen zu	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (1	EXTENDED X EXTENDED X	Preisbezogene Abschläg
	T	Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM	n. Artikelpreis BASIC WL arge <pri basic="" illowancec="" nationen="" td="" wl<="" zo=""><td>-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X</td><td>nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0</td><td>le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (1</td><td>EXTENDED X EXTENDED X 0n</td><td>Preisbezogene Abschläg</td></pri>	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg
	T	Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM	n. Artikelpreis BASIC WL arge <pri basic="" illowancec="" nationen="" td="" wl<="" zo=""><td>-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X</td><td>nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0</td><td>le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (1</td><td>EXTENDED X EXTENDED X 0n</td><td>Preisbezogene Abschläg</td></pri>	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1	artikelpreis BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allow hargeTyl J Zu- unc BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01	Artikelpreis BASIC WL Darge < Pri IllowanceC Mationen zu BASIC WL DrType	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- unc BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM	Artikelpreis BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschla
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM	Artikelpreis BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die AMINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM	Artikelpreis BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschla
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die AMINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean	Artikelpreis BASIC WL Targe < Pri IllowanceC The mationen zero BASIC WL The private of the mation	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla	Artikelpreis BASIC WL Targe < Pri IllowanceC The mationen zero BASIC WL The private of the mation	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Hinweis:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1	Artikelpreis BASIC WL Targe < Pri IllowanceC The mationen zero BASIC WL The private of the mation	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyp J Zu- unc BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	OMFORT) (OMFORT) (1	EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschlag, We
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator ChargeIndicator ChargeIndi	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1 BT-147-02	artikelpreis BASIC WL Barge < Pri IllowanceC mationen zo BASIC WL DrType BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C X vance> De d Abschlägen EN 16931 (C X 0	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschläg
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: EN16931-ID: ChargeIndicator	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die AMINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1 BT-147-02 MINIMUM	Artikelpreis BASIC WL Targe < Pri IllowanceC The private of the	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x EN 16931 (C x	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschlag, We
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die AMINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1 BT-147-02 MINIMUM	Artikelpreis BASIC WL Targe < Pri IllowanceC The private of the	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x EN 16931 (C x	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschlag Indikator für Preisabschlag, We
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die AMINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1 BT-147-02 MINIMUM	Artikelpreis BASIC WL Targe <pri illowancec="" of="" properties="" td="" th<="" the=""><td>-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01</td><td>nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x EN 16931 (C x</td><td>le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1</td><td>EXTENDED X EXTENDED X 0n</td><td>Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschlag, We</td></pri>	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- und BASIC X 01	nenge geltend EN 16931 (C x vance> De d Abschlägen EN 16931 (C x EN 16931 (C x	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X EXTENDED X 0n	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschlag, We
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die A MINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1 BT-147-02 MINIMUM udt:Amount	Artikelpreis BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- un BASIC X 01	EN 16931 (C X Vance> De I Abschlägen EN 16931 (C X C EN 16931 (C X	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X 0n EXTENDED X X X	Indikator für Preisabschlag, We
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die AMINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1 BT-147-02 MINIMUM udt:Amount Gilt nur, wei	Artikelpreis BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- un BASIC X 01	EN 16931 (C X Vance> De I Abschlägen EN 16931 (C X C EN 16931 (C X	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X 0n EXTENDED X X X	Preisbezogene Abschläg Indikator für Preisabschlag Indikator für Preisabschlag, We
		Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: AppliedTradeAl Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: ChargeIndicato Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Indicator Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Hinweis:	Die Maßeint (BT-130) sei BT-150-1 Die für die AMINIMUM IlowanceCh ram:TradeA 0 1 BT-147-00 Detailinform MINIMUM r udt:Indicato 1 1 BT-147-01 MINIMUM xs:boolean Preisabschla 1 1 BT-147-02 MINIMUM udt:Amount Gilt nur, wei 1 1	Artikelpreis BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	-Grundn BASIC X ce allov hargeTyl J Zu- un BASIC X 01	EN 16931 (C X Vance> De I Abschlägen EN 16931 (C X C EN 16931 (C X	le Maßeinh OMFORT) (OMFORT) (.1	EXTENDED X 0n EXTENDED X X X	Indikator für Preisabschlag, We

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 18 18.09.2024

		N 41N11N 41 1N 4	DACIC MI	DACIC	EN 10021	COMMEDITA	CVTCNDCD	
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC X		X	X	
	letPriceProduc	tTradePrice	•					mationen zum Nettopreis des Artike
		ram:TradeP						
	Hinweis:	Im Nettopre	is sind alle	Zu- und	Abschläge e	enthalten, je	doch nicht die U	msatzsteuer.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
		MINIMUM	BASIC WL					
	Verwendung in:			Х		X	X	Nottonyois dos Autilio
Γ '	ChargeAmount	udt:Amount	Typo					Nettopreis des Artike
	,,		,,	leich der	n Bruttoprei	s ahzüglich (des Nachlass auf	den Artikelpreis sein.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-146						
			nes Artikels	s ohne U	msatzsteuer	nach Abzug	g des Nachlass au	ıf den Artikelpreis
	Geschäftsregel:				en zum Prei:	S		
	Geschäftsregel:					,		
		MINIMUM	BASIC WL					
	Verwendung in:			Х		Х	X	Decience and Autilialian
T ^B	SasisQuantity		.Tuno					Basismenge zum Artikelpre
	Kardinalität:	udt:Quantity	yType					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:		on Artikel	einheiter	n, für die der	Preis gilt		
	······ ·	MINIMUM			EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:			Х		X	X	
L u	nitCode					Cod	de der Maßein	heit der Basismenge zum Artikelpre
	Datentyp:							
				sismeng	e zum Artike	lpreis muss	gleich der Maße	inheit der in Rechnung gestellten Menge
		(BT-130) sei	n.					
	EN16931-ID:		rtileolorois	Crunda	annan anlton	da MaRainh	ani+	
	Anwendung:	MINIMUM						
	Verwendung in:	IVIIIVIIVIOIVI	DASIC WL	X	LN 10551 (X	X	
	pecifiedLineTra	adeDeliver	v				Gruppierung v	on Lieferangaben aus Positionseber
		ram:LineTra		/Type				
	Kardinalität:	1 1	-					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Gruppierun	g von Liefe	rangabe	n aus Positio	nsebene		
			DAC(C.14//	DACIC		COMMEDIA	EVTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC X	EN 16931 (X	X	
	SilledQuantity			^		^	^	In Rechnung gestellte Mens
_ B		udt:Quantit	Typo					in Rechnung gesteilte Weng
	Kardinalität:		yrype					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Die Menge	der in der b	oetreffer	den Zeile in	Rechnung g	estellten Einzela	rtikel (Waren oder Dienstleistungen)
	Geschäftsregel:		Rechnung			·····		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:			X		Χ	X	
— u	nitCode					Code	e der Maßeinh	eit der in Rechnung gestellten Meng
	Datentyp:							
	Hinweis:					-		20 "Codes for Units of Measure Used in
			-	-	-		**	or Passengers, Types of Cargo, Packages
		_	-	•	•	•	•	es)" [19] unter Anwendung des in UN/EC
						_		ist zu beachten, dass es in den meisten Indig in ihre Software zu implementieren
						_		derlichen Einheiten zu unterstützen; Käuf
							-	nheiten mit den in anderen Dokumenten
			-			_		endeten Einheiten übereinstimmen.
	Kardinalität:	•	- 0 /	(, ,	J	-,	
	EN16931-ID:	•						
	Anwendung:	Die für die i	n Rechnun	g gestell	te Menge ge	ltende Maß	einheit	
	Geschäftsregel:		Rechnung					
		BR-23 MINIMUM	.			COMFORT)	EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 19 18.09.2024

SpecifiedLineTradeSettlement **Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene** Datentyp: ram:LineTradeSettlementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х **ApplicableTradeTax UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION** Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: TypeCode Steuerart (Code) Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung CategoryCode gestellten Artikels Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 20 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) Geschäftsregel: BR-CO-4 Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-12 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-152 Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: BillingSpecifiedPeriod RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 ... 1 EN16931-ID: BG-26 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 21 18.09.2024

Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

		MINIMIIM	BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	FXTFNDFD	
V	erwendung in:				X X		
	rtDateTime						Beginn der Rechnungsperiod
		udt:DateTir	meTvpe				zeg der neemangepenee
	Kardinalität:		, p				
	EN16931-ID:	BT-134-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
V	erwendung in:				X	Χ	
T Da	teTimeString					Anfangsdatu	ım des Rechnungspositionszeitraun
	Datentyp:	extension (xs:string)				•
	Hinweis:	Das Datum	ist der ers	te Tag de	s Rechnungszeitraums.		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	BT-134					
					ungszeitraum der betre	ffenden Rechnun	gsposition beginnt
	Geschäftsregel:			_	ım auf Positionsebene		
G	eschäftsregel:	BR-CO-20	Rechnun	gszeitrau	ım auf Positionsebene		
			BASIC WL		EN 16931 (COMFORT)		
	erwendung in:			X	X	X	
for	mat						Datum, Form
	Datentyp:	U					
		Nur Wert ":	102"				
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:	BT-134-0					
				COdena CCYYMN			
		N 41 N 11 N 41 1 N 4				EVTENDED	
1/	erwendung in:		BASIC WL		EN 16931 (COMFORT)		
	dDateTime			^	X	X	Fude des Bechauseresie
T End		dt.DataTir	moTumo				Ende der Rechnungsperio
	Kardinalität:	udt:DateTir	петуре				
	EN16931-ID:						
			BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
V	erwendung in:				X		
	teTimeString						ım des Rechnungspositionszeitraur
	•	extension (xs:string)			21100000	an aco necimangopositionszeriaa.
				te Tag d	es Rechnungszeitraums.		
	Kardinalität:				G		
		BT-135					
	EN16931-ID:				ungszeitraum der betre	ffenden Rechnun	snosition endet
		Das Datum,	, an dem d	er Rechn	angszentraann aer betre	irenaen neeman	55position chact
G					ım auf Positionsebene	Tenden Recinion	Soposition Chact
	Anwendung:	BR-30	Rechnun	gszeitrau			Saposition Crock
	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-30 BR-CO-20	Rechnun Rechnun	gszeitrau gszeitrau	ım auf Positionsebene		Special
G	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM	Rechnun Rechnun	gszeitrau gszeitrau	ım auf Positionsebene ım auf Positionsebene		5,500
G V	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM	Rechnun Rechnun	gszeitrau gszeitrau <i>BASIC</i>	um auf Positionsebene um auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	Datum, Form
G Ve	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: erwendung in:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM	Rechnun Rechnun	gszeitrau gszeitrau <i>BASIC</i>	um auf Positionsebene um auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
G V	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: erwendung in: Frmat Datentyp:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM	Rechnun Rechnun BASIC WL	gszeitrau gszeitrau <i>BASIC</i>	um auf Positionsebene um auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
G V	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: erwendung in: Finat Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required	Rechnun Rechnun BASIC WL	gszeitrau gszeitrau <i>BASIC</i>	um auf Positionsebene um auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
G Ve	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: erwendung in: Finat Datentyp: Hinweis:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required	Rechnun Rechnun BASIC WL	gszeitrau gszeitrau <i>BASIC</i> X	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED	
G Ve	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: erwendung in: Finat Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required	Rechnun Rechnun BASIC WL 102"	gszeitrau gszeitrau <i>BASIC</i> X	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED	
G V	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: erwendung in: Finat Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0	Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102	gszeitrau gszeitrau <i>BASIC</i> X	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X X	EXTENDED X	
Vi for	Anwendung: ieschäftsregel: ieschäftsregel: erwendung in: rmat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0	Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102	gszeitrau gszeitrau BASIC X X Codena CCYYMM BASIC	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X	
G VA for	Anwendung: ieschäftsregel: ieschäftsregel: erwendung in: rmat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0	Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL	gszeitrau gszeitrau BASIC X Codenau CCYYMM BASIC X	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Form
G Vi — for	Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: erwendung in: rmat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert "- required BT-135-0 MINIMUM	Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL	gszeitrau gszeitrau BASIC X Codenai CCYYMN BASIC X	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce>	EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Form
G Vo	Anwendung: ieschäftsregel: ieschäftsregel: erwendung in: rmat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:TradeA	Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL	gszeitrau gszeitrau BASIC X Codenai CCYYMN BASIC X	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce>	EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Forn
G Vo	Anwendung: ieschäftsregel: ieschäftsregel: erwendung in: rmat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:Trade4 0 unbc	Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL	gszeitrau gszeitrau BASIC X Codenai CCYYMN BASIC X	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce>	EXTENDED X EXTENDED X	Datum, Form
G Vo	Anwendung: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: erwendung in: mat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:Trade 0 unbc BG-27	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge <allowancecounded< td=""><td>gszeitrau gszeitrau BASIC X COdenai CCYYMN BASIC X Illowan</td><td>m auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce></td><td>EXTENDED X EXTENDED X ABSCHLÄGE A</td><td>Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO</td></allowancecounded<>	gszeitrau gszeitrau BASIC X COdenai CCYYMN BASIC X Illowan	m auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce>	EXTENDED X EXTENDED X ABSCHLÄGE A	Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
G Vo	Anwendung: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: erwendung in: mat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance0 ram:Trade4 0 unbc BG-27 Eine Grupp	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge < A AllowanceCounded e von betri	gszeitrau gszeitrau BASIC X COdenai CCYYMN BASIC X Ullowan	mauf Positionsebene mauf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce> pe	EXTENDED X EXTENDED X ABSCHLÄGE A	Datum, Form
G Vo	Anwendung: Geschäftsregel: Ges	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:Trade 0 unbc BG-27 Eine Grupp Rechnungs	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge < A AllowanceCounded e von betriposition ge	gszeitrau gszeit	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce> pe chaftlichen Begriffen, di Abschläge enthält	EXTENDED X ABSCHLÄGE A	Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
Vo Spe	Anwendung: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: erwendung in: mat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:Trade 0 unbc BG-27 Eine Grupp Rechnungs	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge < A AllowanceCounded e von betriposition ge	gszeitrau gszeit	me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce> pe chaftlichen Begriffen, di Abschläge enthält EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X ABSCHLÄGE AI e Informationen	Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
G VV V Spe	Anwendung: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: erwendung in: mat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:Trade 0 unbo BG-27 Eine Grupp Rechnungs; MINIMUM	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge < A AllowanceCounded e von betriposition ge	gszeitrau gszeit	im auf Positionsebene im auf Positionsebene EN 16931 (COMFORT) X me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce> pe chaftlichen Begriffen, di Abschläge enthält	EXTENDED X ABSCHLÄGE AI e Informationen	Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO über die für die betreffende
Vo Spe	Anwendung: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: serwendung in: mat Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: serwendung: erwendung:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance0 ram:Trade4 0 unbc BG-27 Eine Grupp Rechnungs; MINIMUM	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge < A AllowanceCounded e von betri position ge BASIC WL	gszeitrau gszeit	me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce> pe chaftlichen Begriffen, di Abschläge enthält EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X ABSCHLÄGE AI e Informationen	Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO über die für die betreffende
Vo Spe	Anwendung: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: serwendung in: mat Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: erwendung in: ecifiedTrade/ Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:Trade 0 unbo BG-27 Eine Grupp Rechnungs MINIMUM r udt:Indicate	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge < A AllowanceCounded e von betri position ge BASIC WL	gszeitrau gszeit	me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce> pe chaftlichen Begriffen, di Abschläge enthält EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X ABSCHLÄGE AI e Informationen	Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
Vo Spe	Anwendung: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: seschäftsregel: serwendung in: mat Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: serwendung: erwendung:	BR-30 BR-CO-20 MINIMUM xs:string Nur Wert ": required BT-135-0 MINIMUM Allowance(ram:Trade 0 unbc BG-27 Eine Grupp Rechnungs MINIMUM r udt:Indicate 1 1	Rechnun Rechnun Rechnun BASIC WL 102" Code 102 BASIC WL Charge < A AllowanceCounded e von betri position ge BASIC WL	gszeitrau gszeit	me MDD EN 16931 (COMFORT) X ce> pe chaftlichen Begriffen, di Abschläge enthält EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X ABSCHLÄGE AI e Informationen	Datum, Form UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO über die für die betreffende

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 22 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) Indicator Indikator für Abschlag, Wert Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-27-1 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Χ Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition CalculationPercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der **BasisAmount** Rechnungsposition Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 ... 1 EN16931-ID: BT-137 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Χ ActualAmount Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-136 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-41 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х ReasonCode Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-140 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass Code Codename Bonus for works ahead of schedule 41 42 Other bonus Manufacturer's consumer discount Due to military status 62 63 Due to work accident 64 Special agreement 65 Production error discount 66 New outlet discount 67 Sample discount 68 End-of-range discount Incoterm discount 71 Point of sales threshold allowance

Temporary 104 Standard 105 Yearly turnover Geschäftsregel: BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х Х

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 18.09.2024

Material surcharge/deduction

88

95

100

102

103

Discount

Special rebate

Fixed long term

	Reason							Grund für den Abschlag auf Ebene of Rechnungspositi
	Datentyp:	udt:TextTyp	oe .					Reciliungspositi
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
			orm angeg	ehene G	irund für de	n Rechnun	gspositionsnac	hlass
	Geschäftsregel:				ene der Rec			111033
			_			• .		
	Geschäftsregel:				ene der Rec			
	Geschäftsregel:							
			BASIC WL		EN 16931		r) EXTENDED	
	Verwendung in:			X		X	Χ	
Н	SpecifiedTrade/	AllowanceC	Charge <cl< td=""><td>harge></td><td></td><td></td><td>ZUSCHLÄG</td><td>E AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITI</td></cl<>	harge>			ZUSCHLÄG	E AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITI
Ш	Datentyp:	ram:TradeA	llowanceCl	hargeTy	pe			
Ш	Hinweis:	Es wird dave	on ausgega	ngen. d	ass für alle :	Steuern und	d Abschläge de	rselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die
		betreffende						
Ш	Kardinalität:		•					
Ш	EN16931-ID:		unaca					
			o von hotric	howirto	chaftlichon	Pogriffon (dia Information	nen über die für die betreffende
	Anwendung.					_		
								e der Umsatzsteuer, enthält
			BASIC WL		EN 16931	•	r) EXTENDED	
	Verwendung in:			X		X	X	
ΙН	ChargeIndicator	r						Indikator für Zusch
Ш	Datentyp:	udt:Indicato	orType					
Ш	Kardinalität:	1 1						
Ш	EN16931-ID:	BG-28-0						
			BASIC W/I	BASIC	FN 16031	(COMEOR)	T) EXTENDED	
Ш			DASIC WE			•	•	
	Verwendung in:			^		^		
_	Indicator							Indikator für Zuschlag, W
	Datentyp:	xs:boolean						
	Hinweis:	Zuschlag =>	true					
Ш	Kardinalität:	1 1						
Ш	EN16931-ID:	BG-28-1						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT	T) EXTENDED	
	Verwendung in:					X	X	
	CalculationPerc					Dro	zentualer 7u	schlag auf Ebene der Rechnungsposit
		udt:Percent	·Tuno			- 110	zentaaler ze	semag aut Ebene der Recimangsposit
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		туре					
Ш	Kardinalität:							
Ш	EN16931-ID:							
Ш	Anwendung:							nungspositionsabschläge zur Berechnung de
							werden darf	
Ш		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT	r) EXTENDED	
	Verwendung in:			Χ		Χ	X	
_	BasisAmount				•••••		(Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene
	Dasis, anounc						`	Rechnungsposit
Ш	Dataston		4T a					Reciliuligaposit
Ш		udt:Amount	туре					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:		_		_	-		gspositionszuschlägen zur Berechnung des
		Betrags der	Rechnungs	sposition	nszuschläge	verwendet	: werden darf	
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT	r) EXTENDED	
	Verwendung in:			Х		X	X	
							etrag des 7116	chlags auf Ebene der Rechnungsposit
	Actual Amount		· T			D	carag ues zus	emaga aut Everie der Necillungsposit
—	ActualAmount	11d+10						
	Datentyp:	udt:Amount	tiype					
	Datentyp: Kardinalität:	1 1	ттуре					
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-141						
_	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-141 Der Betrag	eines Zusch					
_	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-141 Der Betrag	eines Zusch		nne die Um Ir ligne de f			

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 24 18.09.2024

11				Code für den	Grund für den Zuschlag auf Ebene de Rechnungsposition
Datenty	n: adt:Allowar	nceChargeReasonCo	odeTvpe		Reciliangsposition
		_	Codeliste [6] verwend	en. Der Code für	den Grund der
	Rechnungs	positionszuschläge ι			nszuschläge müssen einander
Kardinalit	entsprecher ät: 0 1	n.			
	D: BT-145				
		e angegebene Grun	d für die Rechnungspo	sitionszuschläge	
Geschäftsreg		Charge ou frais su			
Geschäftsreg	el: BR-CO-8	Zuschläge auf Ebe	ne der Rechnungsposi	tion	
Geschäftsreg		·····	ne der Rechnungsposi		
			EN 16931 (COMFORT	•	
Verwendung	n:	X	X	X	
Reason			Grur	nd für den Zusc	hlag auf Ebene der Rechnungspositio
	p: udt:TextTyp	pe			
	ät: 0 1 D: BT-144				
		form angegehene G	rund für die Rechnung	enocitionezuechl	and.
Geschäftsreg		Charge ou frais su	······· ·	3p03iti0i132u3ci116	15c
Geschäftsreg		•	ne der Rechnungsposi	tion	
		•	ne der Rechnungsposi		
			EN 16931 (COMFORT		
Verwendung	n:	X	X	X	
→ SpecifiedTrace Trace	eSettlement	LineMonetarySu	mmation	Det	ailinformationen zu Positionssumme
-			etarySummationType		
Kardinalit	ät: 1 1				
EN16931-	D: BT-131-00				
	MINIMUM		EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung	n:	X	X	X	
☐ LineTotalAm	ount				Nettobetrag der Rechnungspositio
Datenty	p: udt:Amoun	tType			
Hinwe		_			eßlich aller für die Positionsebene
	_	Zu- und Abschläge so	owie sonstiger anfaller	nder Steuern.	
	ät: 1 1				
FN16021-	D: BT-131				
		de atau a de a Bardona.			
Anwendur	g: Der Gesamt	tbetrag der Rechnur			
Anwendur Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24	Rechnungsposition	n		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10	Rechnungsposition Gesamtsummen a	n auf Dokumentenebene		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	ng: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St	n auf Dokumentenebene		
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft		EU
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft oen aufgrund von Expo	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-G-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhol Kein Ausweis der I	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a)	ort außerhalb der	_
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) A) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT	ort außerhalb der rgemeinschaftlich meinschaftlich schaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich meinschaftlich mein	_
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8 el: BR-IG-8	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg AdditionalRe	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IGIC (Kanarische II IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Datenty	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Kerwendung Verwendung AdditionalRe	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich c) EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Kerwendung Verwendung AdditionalRe	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expo Umsatzsteuer bei inne nseln) a) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931-	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-E-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr () EXTENDED	_
Anwendur Geschäftsreg Verwendung Verwendung Latenty Synony Kardinalit EN16931-	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IG-8 el: BR	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr () EXTENDED X	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg General Geschäftsreg Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931- Verwendung Abweichen	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft pen aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich () EXTENDED X Objektkenr () EXTENDED	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Verwendung Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931- Verwendung Abweichen Kardinalit	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nen Lieferungen nung auf Ebene der Rechnungspositio
Anwendur Geschäftsreg Verwendung AdditionalRe Datenty Synony Kardinalit EN16931- Verwendung Abweichen Kardinalit — IssuerAssigne	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-G-8 el: BR-IC-8 el: BR-IG-8 el: BR	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	hen Lieferungen
Anwendur Geschäftsreg Geschäfts	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-IC-8 el: B	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X 01	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nung auf Ebene der Rechnungspositio
Anwendur Geschäftsreg Geschäfts	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-CO-10 el: BR-CO-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-ID-8 el: B	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X 01	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nen Lieferungen nung auf Ebene der Rechnungspositio
Anwendur Geschäftsreg Geschäfts	g: Der Gesamt el: BR-24 el: BR-C0-10 el: BR-C0-13 el: BR-AE-8 el: BR-E-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-IC-8 el: BR-ID-8 el: B	Rechnungsposition Gesamtsummen a Gesamtsummen a Umkehrung der St Steuerbefreit Steuer nicht erhob Kein Ausweis der I IPSI (Ceuta/Melilla Nicht steuerbar Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer mit BASIC WL BASIC X ument ncedDocumentType bezugsobjekt	n auf Dokumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expoumsatzsteuer bei innenseln) Normalsatz Nullsatz EN 16931 (COMFORT X EN 16931 (COMFORT X 01	ort außerhalb der rgemeinschaftlich (2) EXTENDED X Objektkenr (2) EXTENDED X 0n	nung auf Ebene der Rechnungspositio

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 25 18.09.2024

	MINIMUM BASIC WL	BASIC FN 169	31 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:		DASIC EN 1033	X	X	
- TypeCode			Ker	nzeichnung	des Objektidentifikators (fester We
**	qdt:DocumentCodeTy	me	itei	mizerenmanış	, des objektidentimators (rester vvi
Kardinalität:	•	pe			
EN16931-ID:					
LINIU931-ID.		Codename			
		Validated priced t	tondor		
		•			
		Rechnungsdatent	Diatt		
		F - F -			
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN 1693			
Verwendung in:			X	X	
ReferenceType	Code				Kennung des Scher
			Ty	p der Kenn	ung für einen Gegenstand, auf dem
				•	Rechnungsposition basi
Datentyn:	qdt:ReferenceCodeTy	me			neemangopooliion bas
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	utia sain walcha	s Schama für	die Kennung verwendet wird, sollte eine
IIIIIWEIS.					elisteneinträgen aus UNTDID 1153 [6]
			det werden, die	aus den Code	ensterientragen aus ONTDID 1153 [6]
	ausgewählt werden m				
C	TypeCode = "130" Red		L		
	Rechnungsbezugsobje	ekt, Typ			
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
	BT-128-1				
Anwendung:	die Kennung für das Id	dentifikationssche	ma der Objektke	nnung auf Eb	ene der Rechnungsposition
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			Χ	Χ	
ReceivableSpec	ifiedTradeAccounti	ngAccount		Det	ailinformationen zur Buchungsrefer
	ram:TradeAccounting				ŭ
Kardinalität:	_	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
EN16931-ID:					
LIVIOSSI ID.	MINIMUM BASIC WL	DACIC EN 160	21 (COMEORI)	EVTENDED	
Verwendung in:		DASIC LIV 1093	X	X	
Abweichende			01	0n	
Kardinalität:			01	011	
· ID			Buchu	ngsreferenz	des Käufers für die Rechnungsposit
	udt:IDType				
	· ·	ence shall be provi	ded by the Buyer	r to the Seller	prior to the issuing of the Invoice.
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
Anwendung:	Ein Textwert, der angi	ibt, an welcher Ste	elle die betreffen	den Daten in	den Finanzkonten des Käufers zu verbuch
	sind				
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN 169	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:			Χ	Χ	
	lerTradeAgreement				Gruppierung der Vertragsangal
• • •	ram:HeaderTradeAgre				Or applicating act well agodilgat
Kardinalität:	_	-cinetiti ype			
EN16931-ID:					
Anwendung:	Gruppierung der Vert	ragsangaben			
	MINIMUM BASIC WL	BASIC EN 1693	31 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X X	Χ	Χ	X	
BuyerReference					Referenz des Käuf
•	udt:TextType				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	n Käufer festøeleø	t (z. B. Kontaktda	aten. Ahteilur	ig, Bürokennung, Projektcode), vom
Tilliwell.	Verkäufer aber in der			, ,	, o
Kardinalität:			~		
EN16931-ID:					
		uniocomo con al fina	tornos Danielo		21100
Anwendung:	Eine vom Käufer zuge				nung
	MINIMUM BASIC WL				
	X X	X	X	X	
Verwendung in:					VERKÄU
Verwendung in: SellerTradePart	У				VERRAGI
SellerTradePart	•				VERRAOI
SellerTradePart Datentyp:	ram:TradePartyType				VERRAGI
SellerTradePart	ram:TradePartyType 1 1				VERNO

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 26 18.09.2024

	Verwendung in:				EN 16931 (COMFO		
-	ID						Kennung des Verkäufe
		udt:IDType					
		zugewiesen ode differenziert we	er festge erden. W schte, vo	legt we /ird keir	rden. Sie dürfen dur	ch Verwendung ve , sollte sie dem Kä	on. Es dürfen mehrere Verkäuferkennung rschiedener Identifikationsschemata ufer und Verkäufer bekannt sein, z.B. ein rrs.
	EN16931-ID:		eu				
			oc Vark	inforc			
		Eine Kennung d		uieis			
	······	BR-CO-26 Ve		DACIC	EN 16021 (CONTE	DT) EVTENDED	
			X	BASIC X	EN 16931 (COMFO		
	Verwendung in:			······^	X	X	
П	GlobalID						Globaler Identifier des Verkäuf
	Hinweis: Synonym: Kardinalität:	eindeutig einem Globaler Identif O unbound	n Verkäu ier des \	ıfer zug	Kennung des Verkäu ewiesene Kennzeich ers: GLN, DUNS, BIC,	nung.	ner globalen Registrierungsorganisation
	EN16931-ID:					DT1 5V754050	
	Marine I				EN 16931 (COMFO	•	
	Verwendung in:		X	X	X		
-	schemeID						Kennung für das Identifikationssche
	Datentyp:						
	Hinweis:		-				aus den Einträgen der von der ISO/IEC 65
			gency v	eröffen	tlichten Liste ausgev	<i>r</i> ählt werden.	
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:						
	Anwendung:				ionsschema der Ken	······ ·	rs
					EN 16931 (COMFO	•	
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	Name						Name des Verkäuf
	• • •	udt:TextType					
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:					_	ister für juristische Personen oder als
				eingetr	agen ist oder anderv	veitig als Person(e	າ) handelt
	Geschäftsregel:	BR-6 Ve	rkäufer				
		MINIMUM BAS	SIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Χ	X	X	X	
\vdash	Description					Sonstige re	chtliche Informationen des Verkäuf
	Datentyp:	udt:TextType					
	Hinweis:	Wie z. B. Aktien	kapital				
	Kardinalität:	0 1					
1	EN16931-ID:	BT-33					
1	Anwendung:	weitere rechtlic	he Infor	mation	en, die für den Verkä	ufer maßgeblich s	ind
					EN 16931 (COMFO		
		MINIMUM BAS		DASIC			
					Y	X	
	Verwendung in:				Y		
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC	Organization			Y		
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp:	Organization ram:LegalOrgan			Y		
<u> </u>	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität:	Organization ram:LegalOrgan 0 1			Y		
Ī	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp:	Organization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00	nizationT	-ype	X	X	
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Organization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS	nizationT	ype BASIC	X EN 16931 (COMFO)	X RT) EXTENDED	
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Organization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS	nizationT	ype BASIC	X EN 16931 (COMFO)	X RT) EXTENDED X	Details zur Organisati
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	Prganization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS	nizationT	ype BASIC	X EN 16931 (COMFO)	X RT) EXTENDED X	Details zur Organisati chtlichen Registrierung des Verkäuf
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	Prganization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS X udt:IDType	nizationT SIC WL X	ype BASIC X	EN 16931 (COMFO	X RT) EXTENDED X Kennung der re	Details zur Organisat chtlichen Registrierung des Verkäuf
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	Prganization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS X udt:IDType Wird kein Ident	nizationT SIC WL X	ype BASIC X	EN 16931 (COMFO	X RT) EXTENDED X Kennung der re	Details zur Organisat
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Organization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS X udt:IDType Wird kein Ident 0 1	nizationT SIC WL X	ype BASIC X	EN 16931 (COMFO	X RT) EXTENDED X Kennung der re	Details zur Organisati
T	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Organization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS X udt:IDType Wird kein Ident 0 1 BT-30	nizationT SIC WL X ifikation	Sschem	X EN 16931 (COMFOI X a angegeben, sollte	X RT) EXTENDED X Kennung der re sie dem Käufer und	Details zur Organisat chtlichen Registrierung des Verkäuf d Verkäufer bekannt sein.
	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Organization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS X udt:IDType Wird kein Ident 0 1 BT-30 Eine von einer o	nizationT SIC WL X ifikation	BASIC X ssschem	X EN 16931 (COMFOI X a angegeben, sollte	X RT) EXTENDED X Kennung der re sie dem Käufer und	Details zur Organisati
	Verwendung in: SpecifiedLegalC Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Organization ram:LegalOrgan 0 1 BT-30-00 MINIMUM BAS X udt:IDType Wird kein Ident 0 1 BT-30	nizationT SIC WL X ifikation offizielle on ident	BASIC X ssschem	X EN 16931 (COMFOI X a angegeben, sollte	X RT) EXTENDED X Kennung der re sie dem Käufer und	Details zur Organisat chtlichen Registrierung des Verkäuf d Verkäufer bekannt sein.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 27 18.09.2024

11	MINIMUM BASIC WL	RASIC	FN 16931	(COMFORT)	FXTENDED	
Verwendung in				,	X	
schemeID						Kennung des Schem
	: xs:token					
Hinweis	: Wird das Identifikation Agency veröffentlichte			-	ıs den Einträge	n der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
EN16931-ID	_		J			
Anwendung	: Die Kennung für das Id	entifikat	tionsschem	a der Kennur	ng der rechtlich	en Registrierung des Verkäufers
	MINIMUM BASIC WL					
Verwendung in		X		Χ	X	
☐ TradingBusines						Handelsname des Verkäufe
• •	: udt:TextType: Dieser darf verwendet	wordon	falls abusa	ich and vom I	Naman das Var	desufore
Kardinalität		werden	, ialis abwe	ichena voni	vaillell des vei	Rauleis.
EN16931-ID						
Anwendung	: Ein Name, unter dem o	der Verk	äufer bekar	nt ist, soferr	abweichend v	om Namen des Verkäufers (auch als
_	Firmenname bekannt)					
	MINIMUM BASIC WL					
Verwendung in	: X	X		X	X	
T DefinedTradeC						KONTAKTDATEN DES VERKÄUFE
**	: ram:TradeContactType	9				
Kardinalität						
EN16931-ID		hewirte	chaftlichen	Regriffen di	e für den Verk	aufer maßgebliche Kontaktinformationen
Anwending	enthält	ED3WII (3)	citartificitett	beginnen, un	e idi deli verke	die maisgebiiche kontaktimormationen
	MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in				X		
PersonName						Kontaktstelle des Verkäuf
Datentyp	: udt:TextType					
Hinweis	: Wie z. B. Personennam	ne, Bezei	ichnung der	Kontaktpers	on oder der Al	oteilung oder des Büros
Kardinalität	: 0 1					
EN16931-ID	: BT-41					
	: Eine Kontaktstelle für e					
Anwendung	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL			(COMFORT)	EXTENDED	
Anwendung Verwendung in	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL :	BASIC	EN 16931			
Anwendung Verwendung in DepartmentNa	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : ime	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : ime : udt:TextType	BASIC	EN 16931	(COMFORT) X	EXTENDED X	Abteilungsna
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : ime : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart	BASIC	EN 16931	(COMFORT) X	EXTENDED X	
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : ime : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1	BASIC	EN 16931	(COMFORT) X	EXTENDED X	Abteilungsna
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Ime : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0	BASIC	EN 16931	(COMFORT) X entweder de	EXTENDED X r Name oder d	Abteilungsna
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Imme : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC	EN 16931 egeben, ist EN 16931	(COMFORT) X entweder de	X r Name oder d EXTENDED	Abteilungsnaı ie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Imme : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC Ener ange	EN 16931 egeben, ist EN 16931	(COMFORT) X entweder de (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X	Abteilungsnal ie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Imme : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL :	BASIC BASIC	EN 16931 egeben, ist EN 16931	(COMFORT) X entweder de (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X	Abteilungsnai ie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Imme : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL : versalCommunication : ram:UniversalCommunic	BASIC BASIC	EN 16931 egeben, ist EN 16931	(COMFORT) X entweder de (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X	Abteilungsnai ie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Datentyp	: Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Imme : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL : VersalCommunication : ram:UniversalCommunication	BASIC BASIC BASIC Indication I	EN 16931 egeben, ist EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta	r Name oder d EXTENDED X ilinformation	Abteilungsnal ie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Kardinalität	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unne untime untite in Ansprechpart o . 1 BT-41-0 MINIMUM BASIC WL versalCommunication ram:UniversalCommur o . 1 BT-42-00 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta	r Name oder d EXTENDED X illinformation	Abteilungsnai ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäuf
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Kardinalität	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unter	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X	Abteilungsnadie Abteilungsnadie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Verwendung in CompleteNum	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unter eine udt:TextType wird ein Ansprechpart 0 1 BT-41-0 MINIMUM BASIC WL rersalCommunication ram:UniversalCommur 0 1 BT-42-00 MINIMUM BASIC WL minimum BASIC WL	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X	Abteilungsnadie Abteilungsnadie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Cardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unter	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X	Abteilungsnadie Abteilungsnadie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unter	BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X	Abteilungsna ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäuf
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Batentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unter	BASIC BASIC Control of the control	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X	Abteilungsnadie Abteilungsnadie Abteilung zu übermitteln.
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Batentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL Unne udt:TextType Wird ein Ansprechpart 0 1 BT-41-0 MINIMUM BASIC WL versalCommunication ram:UniversalCommunication 1 BT-42-00 MINIMUM BASIC WL ber udt:TextType 1 1 BT-42 Eine Telefonnummer o	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnum	Abteilungsnai ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäuf mmer der Kontaktstelle des Verkäuf
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL Unne Unue Unue	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnul	Abteilungsnai ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäuf
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Batentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL Unne udt:TextType Wird ein Ansprechpart 0 1 BT-41-0 MINIMUM BASIC WL VersalCommunication ram:UniversalCommunication 1 BT-42-00 MINIMUM BASIC WL ber udt:TextType 1 1 BT-42 Eine Telefonnummer c MINIMUM BASIC WL :	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931	(COMFORT) X entweder de (COMFORT) X Deta (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X ilinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X	Abteilungsnar ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäufe
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung	Eine Kontaktstelle für eine Minimum BASIC WL unter in udt:TextType : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL : VersalCommunication : ram:UniversalCommunication : 0 1 : BT-42-00 MINIMUM BASIC WL : udt:TextType : 1 1 : BT-42 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : versalCommunication	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 aktstelle EN 16931	(COMFORT) X entweder de (COMFORT) X Deta (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X ilinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X	Abteilungsnar ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäufe
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Batentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in	Eine Kontaktstelle für eine Minimum BASIC WL unter in udt:TextType udt:TextType wird ein Ansprechpart o 1 BT-41-0 MINIMUM BASIC WL versalCommunication ram:UniversalCommunication BT-42-00 MINIMUM BASIC WL udt:TextType udt:TextType 1 1 BT-42 Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL uttersalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 aktstelle EN 16931	(COMFORT) X entweder de (COMFORT) X Deta (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X ilinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X	Abteilungsnar ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäufe
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Batentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in EmailURIUnive Datentyp Kardinalität	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Imme : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 . 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL : VersalCommunication : ram:UniversalCommur : 0 . 1 : BT-42-00 MINIMUM BASIC WL : ber : udt:TextType : 1 . 1 : BT-42 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : Istral2 : Eine Telefonnummer of MINIMUM	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC Contact on Table 1	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 Saktstelle EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta (COMFORT) X (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X retailinformation	Abteilungsnai ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäuf mmer der Kontaktstelle des Verkäuf
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Batentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Inne : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL : VersalCommunication : ram:UniversalCommur : 0 1 : BT-42-00 MINIMUM BASIC WL : ber : udt:TextType : 1 1 : BT-42 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : ErsalCommunication : ram:UniversalCommur : 0 1 : BT-43-00	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 ektstelle EN 16931	entweder de (COMFORT) X Deta (COMFORT) X	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X etailinformat	Abteilungsnar ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäuf
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in EmailURIUnive Datentyp Kardinalität EN16931-ID	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL Unne Undt: TextType Undt: Wird ein Ansprechpart Undt: Wird ein Ansprechpart Undt: BT-41-0 MINIMUM BASIC WL Undt: WersalCommunication Tam: UniversalCommunication Undt: BT-42-00 MINIMUM BASIC WL Undt: BT-42 Eline Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL UniversalCommunication Tam: UniversalCommunication MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 Saktstelle EN 16931 Type EN 16931	(COMFORT) X Deta (COMFORT) X (COMFORT) X (COMFORT) D	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X ilinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X etailinformat	Abteilungsnar ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäufe mmer der Kontaktstelle des Verkäufe
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUnin Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in EmailURIUnive Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Inne : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL : VersalCommunication : ram:UniversalCommur : 0 1 : BT-42-00 MINIMUM BASIC WL : ber : udt:TextType : 1 1 : BT-42 : Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL : ErsalCommunication : ram:UniversalCommur : 0 1 : BT-43-00	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 Saktstelle EN 16931 Type EN 16931	(COMFORT) X Deta (COMFORT) X (COMFORT) X (COMFORT) D	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X etailinformation	Abteilungsnan ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäufe mmer der Kontaktstelle des Verkäufe tionen zur Emailadresse des Verkäufe
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUnin Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in EmailURIUnive Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unne udt:TextType wird ein Ansprechpart 0 1 BT-41-0 MINIMUM BASIC WL versalCommunication ram:UniversalCommunication BT-42-00 MINIMUM BASIC WL udt:TextType 1 1 BT-42 Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL versalCommunication ram:UniversalCommunication 1 1 BT-42 Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL versalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication minimum BASIC WL	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 Saktstelle EN 16931 Type EN 16931	(COMFORT) X Deta (COMFORT) X (COMFORT) X (COMFORT) D	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X etailinformation	Abteilungsnar ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäufe mmer der Kontaktstelle des Verkäufe
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUnin Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in EmailURIUnive Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in	Eine Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL unne udt:TextType wird ein Ansprechpart 0 . 1 BT-41-0 MINIMUM BASIC WL rersalCommunication ram:UniversalCommunication BT-42-00 MINIMUM BASIC WL udt:TextType 1 . 1 BT-42 Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL ram:UniversalCommunication communication BT-42 Eine Telefonnummer of MINIMUM BASIC WL communication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication ram:UniversalCommunication communication com	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 Saktstelle EN 16931 Type EN 16931	(COMFORT) X Deta (COMFORT) X (COMFORT) X (COMFORT) D	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X etailinformation	Abteilungsnar ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäufe mmer der Kontaktstelle des Verkäufe
Anwendung Verwendung in DepartmentNa Datentyp Hinweis Kardinalität EN16931-ID Verwendung in TelephoneUniv Datentyp Kardinalität EN16931-ID Verwendung in CompleteNum Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in EmailURIUnive Datentyp Kardinalität EN16931-ID Anwendung Verwendung in Uerwendung in Datentyp Datentyp CompleteNum Datentyp Datentyp Datentyp Datentyp Datentyp	Eline Kontaktstelle für e MINIMUM BASIC WL : Inne : udt:TextType : Wird ein Ansprechpart : 0 1 : BT-41-0 MINIMUM BASIC WL : VersalCommunication : ram:UniversalCommur : 0 1 : BT-42-00 MINIMUM BASIC WL : ber : udt:TextType : 1 1 : BT-42 : Eine Telefonnummer c MINIMUM BASIC WL : I BT-43-00 MINIMUM BASIC WL : I Udt:IDType : 1 1	BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC BASIC	EN 16931 EN 16931 Type EN 16931 Saktstelle EN 16931 Type EN 16931	(COMFORT) X Deta (COMFORT) X (COMFORT) X (COMFORT) D	EXTENDED X r Name oder d EXTENDED X illinformation EXTENDED X Telefonnum EXTENDED X etailinformation	Abteilungsna ie Abteilung zu übermitteln. nen zur Telefonnummer des Verkäuf mmer der Kontaktstelle des Verkäuf

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 28 18.09.2024

Verwendung in:				X		X	DOCTANICCUDIET DES VERVÂLIES
PostalTradeAdo							POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFE
Datentyp:	ram:Trade/	AddressTy	pe				
Hinweis:	Um den red	chtlichen A	Anforder	ungen zu entsp	rechen, m	uss eine ausrei	chende Anzahl an Komponenten der
	Anschrift e	ingegeben	werden				
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:	BG-5						
Anwendung:	Eine Grupp	e von beti	riebswirt	schaftlichen Be	griffen, die	Informationer	n über die Verkäuferanschrift enthält
Geschäftsregel:	BR-8	Verkäuf	er				
	MINIMUM	BASIC W	L BASIC	EN 16931 (C	OMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	Χ	Х	Х	Х		Χ	
PostcodeCode							Postleitzahl der Verkäuferanschr
Datentyp:	udt:CodeTy	/pe					
Hinweis:	Wie z. B. ei	ne Postlei	tzahl				
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-38						
Anwendung:	Die Kennur	ng für eine	dem zus	tändigen Postd	lienst ents	prechend adres	ssierbare Gruppe von Eigenschaften
				EN 16931 (CO			
Verwendung in:	Χ	Χ	Х	X		Х	
LineOne							Zeile 1 der Verkäuferanschr
Datentyp:	udt:TextTy	oe					
Hinweis:	üblicherwe	ise der Str	aßennan	ne und die Hau:	snummer	oder das Postfa	ach
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-35						
Anwendung:	die Hauptz	eile in eine	er Anschr	ift			
	MINIMUM	BASIC W	L BASIC	EN 16931 (C			
Verwendung in:	Х	Х	Х	X		X	
LineTwo							Zeile 2 der Verkäuferanschr
Lille i wo							
	udt:TextTy	oe					zene z der verkadreransen
	udt:TextTy _l	pe					Zelle Z del Verkadieralischi
Datentyp:	0 1	pe					zene z der verkadieransem
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36		sszeile in	einer Anschrif	t, die verw	endet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36	liche Adre			-		kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze	liche Adre eile anzug	eben				
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze	liche Adre eile anzug <i>BASIC W</i>	eben L <i>BASIC</i>	EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzui
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze	liche Adre eile anzug <i>BASIC W</i>	eben L <i>BASIC</i>	EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptz MINIMUM X	liche Adre eile anzug <i>BASIC W</i> X	eben L <i>BASIC</i>	EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptz MINIMUM X udt:TextTy	liche Adre eile anzug <i>BASIC W</i> X	eben L <i>BASIC</i>	EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTy 0 1	liche Adre eile anzug <i>BASIC W</i> X	eben L <i>BASIC</i>	EN 16931 (CO	OMFORT)	EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-162	liche Adre eile anzug <i>BASIC W</i> X	eben L <i>BASIC</i> X	EN 16931 (CO X	OMFORT)	EXTENDED X	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-162	liche Adre eile anzug <i>BASIC W</i> X pe	eben L BASIC X Sszeile in	EN 16931 (CO X	OMFORT)	EXTENDED X	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTy 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze	liche Adre eile anzug BASIC W X pe liche Adre eile anzug	eben L <i>BASIC</i> X sszeile in eben	EN 16931 (CO X	OMFORT)	EXTENDED X	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTy 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze	liche Adre eile anzug BASIC W X pe liche Adre eile anzug	eben L <i>BASIC</i> X sszeile in eben	EN 16931 (CC X	OMFORT) t, die verw	EXTENDED X	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM	liche Adre eile anzug BASIC W X pe liche Adre eile anzug BASIC W	eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT) t, die verw	EXTENDED X endet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X	liche Adre eile anzug BASIC W X pe liche Adre eile anzug BASIC W X	eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT) t, die verw	EXTENDED X endet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj udt:TextTyj	liche Adre eile anzug BASIC W X pe liche Adre eile anzug BASIC W X	eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT) t, die verw	EXTENDED X endet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1	liche Adre eile anzug BASIC W X pe liche Adre eile anzug BASIC W X	eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT) t, die verw	EXTENDED X endet werden	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: CityName	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37	BASIC W Liche Adree BASIC W X Dee Liche Adree BASIC W X	eben L BASIC X sszeile ir eben L BASIC X	EN 16931 (CC X einer Anschriff EN 16931 (CC X	t, die verw	endet werden EXTENDED X EXTENDED X	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche	BASIC W. Iliche Adree BASIC W. X Dee Selliche Adree BASIC W. X Dee Bezeichn	eben L BASIC X ssszeile in eben L BASIC X	EN 16931 (CC X einer Anschriff EN 16931 (CC X	omFORT) t, die verw OMFORT)	endet werden EXTENDED X Ler sich die Verl	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM	BASIC W BASIC W X Dee Basic W X Dee Basic W X Dee Bezeichn BASIC W	eben L BASIC X sszeile irreben L BASIC X ung der S L BASIC	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC	omFORT) t, die verw OMFORT) einde, in d	endet werden EXTENDED X der sich die Verl EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM	BASIC W. Iliche Adree BASIC W. X Dee Selliche Adree BASIC W. X Dee Bezeichn	eben L BASIC X ssszeile in eben L BASIC X	EN 16931 (CC X einer Anschriff EN 16931 (CC X	omFORT) t, die verw OMFORT) einde, in d	endet werden EXTENDED X Ler sich die Verl	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Oatentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X	BASIC W Bezeichn BASIC W X Dee	eben L BASIC X sszeile irreben L BASIC X ung der S L BASIC	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC	omFORT) t, die verw OMFORT) einde, in d	endet werden EXTENDED X der sich die Verl EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X	BASIC W BASIC W X Dee BASIC W X Dee BASIC W X DOE BASIC W X DOE BASIC W X YIDType	eben L BASIC X sszeile irreben L BASIC X ung der S L BASIC X	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC X	t, die verw OMFORT) ieinde, in d OMFORT)	endet werden EXTENDED X der sich die Verl EXTENDED X	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyj 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countr Ist kein Ste	BASIC W X Bezeichn BASIC W X BASIC W X BEZEICHN BASIC W X yIDType uerbevolli	eben L BASIC X sszeile irreben L BASIC X ung der S L BASIC X	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC X	t, die verw OMFORT) ieinde, in d OMFORT) ist dies das	endet werden EXTENDED X Land, in dem of	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countr Ist kein Ste zugelassen	BASIC W X Bezeichn BASIC W X yIDType uerbevollien Länder	sszeile in eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC X ung der S L BASIC X mächtigte werden	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC X er angegeben, i	t, die verw OMFORT) ieinde, in d OMFORT) ist dies das 3166-1 M	endet werden EXTENDED X Land, in dem of	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countr Ist kein Ste zugelassenenames of co	BASIC W X Bezeichn BASIC W X yIDType uerbevollien Länder	sszeile in eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC X ung der S L BASIC X mächtigte werden	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC X	t, die verw OMFORT) ieinde, in d OMFORT) ist dies das 3166-1 M	endet werden EXTENDED X Land, in dem of	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptze MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countr Ist kein Ste zugelassenenames of ce 1 1	BASIC W X Bezeichn BASIC W X yIDType uerbevollien Länder	sszeile in eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC X ung der S L BASIC X mächtigte werden	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC X er angegeben, i	t, die verw OMFORT) ieinde, in d OMFORT) ist dies das 3166-1 M	endet werden EXTENDED X Land, in dem of	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptz MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptz MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countr Ist kein Ste zugelassen names of c 1 1 BT-40	BASIC W BASIC W X Dee Series an angle of the series and series are series	eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC X mächtigte werden nd their :	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC X er angegeben, i von der EN ISO subdivisions" ge	t, die verw OMFORT) einde, in d OMFORT) st dies das 3166-1 M eführt.	endet werden EXTENDED X Land, in dem of	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-36 Eine zusätz zur Hauptz MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-162 eine zusätz zur Hauptz MINIMUM X udt:TextTyl 0 1 BT-37 Die übliche MINIMUM X qdt:Countr Ist kein Ste zugelassen names of c 1 1 BT-40 Ein Code, n	BASIC W BASIC W X Dee Series an angle of the series and series are series	sszeile in eben L BASIC X sszeile in eben L BASIC X mächtigte werden nd their s	EN 16931 (CC X einer Anschrift EN 16931 (CC X stadt oder Gem EN 16931 (CC X er angegeben, i	t, die verw OMFORT) einde, in d OMFORT) st dies das 3166-1 M eführt.	endet werden EXTENDED X Land, in dem of	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Zeile 3 der Verkäuferanschr kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzur Stadt der Verkäuferanschr käuferanschrift befindet Ländercode der Verkäuferanschr die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 29 18.09.2024

	CountrySubDivi	isionName				Region o	der Bundesland der Verkäuferanschr
	Datentyp:	udt:TextTy	pe				
	Hinweis:	Wie z. B. ei	ne Region,	ein Land	kreis oder Bezirk, ein Bu	ndesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:						
					EN 16931 (COMFORT)		
	Verwendung in:			X	X	X	
Т	URIUniversalCo						Details zur elektronischen Adres
	• •	ram:Univer	salCommu	nication ¹	Гуре		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
					EN 16931 (COMFORT)		
			X	X	X	X	
ገ	URIID						Elektronische Adresse des Verkäuf
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType					
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:		Latina and a sale as	A -l	-1	a dia Autoria	- Calla Danka and Callanda
	•				des verkauters an, an d	e die Antwort	auf die Rechnung auf Anwendungsebene
		gesendet w			FN 4 CO24 (CONTENDE)	EVTENDED	
	\/a				EN 16931 (COMFORT)		
			Χ	Х	X	Х	
							Management of the Calcan
	schemeID Datentyp:						Kennung des Schen
	Datentyp:		ng des Sche	mas mu	ss aus einer von der Con	necting Europe	Kennung des Schen e Facility geführten Liste ausgewählt
	Datentyp:	Der Kennur werden.	ng des Sche	mas mu:	ss aus einer von der Con	necting Europe	· ·
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Der Kennur werden. required BT-34-1					e Facility geführten Liste ausgewählt
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur	ng für das Id	lentifika	tionsschema der elektroi		e Facility geführten Liste ausgewählt
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur	ng für das Id	lentifika	tionsschema der elektroi esse des Verkäufers	nischen Adress	e Facility geführten Liste ausgewählt
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM	ng für das Id Elektronis BASIC WL	lentifika sche Adr <i>BASIC</i>	tionsschema der elektror esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT)	nischen Adress	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM	ng für das Id Elektronis BASIC WL X	lentifika sche Adr <i>BASIC</i> X	tionsschema der elektror esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	nischen Adress EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM	ng für das Id Elektronis BASIC WL X ST-31 VA	lentifika sche Adr <i>BASIC</i> X IT Ident	tionsschema der elektror esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	nischen Adress EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxReporter	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration « ram:TaxReg	ng für das Id Elektronis BASIC WL X ST-31 VA	lentifika sche Adr <i>BASIC</i> X IT Ident	tionsschema der elektror esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	nischen Adress EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration « ram:TaxReg 0 1	ng für das Id Elektronis BASIC WL X ST-31 VA	lentifika sche Adr <i>BASIC</i> X IT Ident	tionsschema der elektror esse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X	nischen Adress EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration - ram:TaxReg 0 1 BT-31-00	ng für das Id Elektronis BASIC WL X <bt-31 va<br="">gistrationTy</bt-31>	lentifika sche Adr BASIC X T Ident	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De	EXTENDED X tailinformati	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration ram:TaxReg 0 1 BT-31-00	eg für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	lentifika sche Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De	EXTENDED X tailinformati	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxReportentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration ram:TaxReg 0 1 BT-31-00	eg für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy	lentifika sche Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> Dei EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxReport Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration « ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X	eg für das Id Elektronis BASIC WL X <bt-31 va<br="">gistrationTy BASIC WL X</bt-31>	lentifika sche Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> Dei EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration « ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X	eg für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X	lentifika sche Adr BASIC X T Ident pe	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> Dei EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM sistration ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteu	ng für das Id Elektronis BASIC WL X <bt-31 basic="" gistrationty="" td="" va="" wl="" x<=""><td>BASIC X</td><td>tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode</td><td>EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa</td><td>e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf -Identifikationsnummer des Verkäuf</td></bt-31>	BASIC X	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf -Identifikationsnummer des Verkäuf
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteuseine Umsatz	ng für das Id Elektronis BASIC WL X <bt-31 basic="" gistrationty="" td="" va="" wl="" x<=""><td>BASIC X</td><td>tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode</td><td>EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa</td><td>e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf</td></bt-31>	BASIC X	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRe; Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteuseine Umsatzurück.	ng für das Id Elektronis BASIC WL X <bt-31 basic="" gistrationty="" td="" va="" wl="" x<=""><td>BASIC X</td><td>tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode</td><td>EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa</td><td>e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf -Identifikationsnummer des Verkäuf</td></bt-31>	BASIC X	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf -Identifikationsnummer des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRee Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzsteuseine Umsatzurück. 1 1	ng für das Id Elektronis BASIC WL X <bt-31 basic="" gistrationty="" td="" va="" wl="" x<=""><td>BASIC X</td><td>tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode</td><td>EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa</td><td>e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf -Identifikationsnummer des Verkäuf</td></bt-31>	BASIC X	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf -Identifikationsnummer des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedTaxRee Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Der Kennur werden. required BT-34-1 Die Kennur BR-62 MINIMUM gistration ram:TaxReg 0 1 BT-31-00 MINIMUM X udt:IDType Umsatzstet seine Umsatzurück. 1 1 BT-31	eg für das Id Elektronis BASIC WL X SBT-31 VA gistrationTy BASIC WL X uernummer	BASIC X BASIC X TIdent pe BASIC X mit von entifikat	tionsschema der elektronesse des Verkäufers EN 16931 (COMFORT) X ifier> De EN 16931 (COMFORT) X U angestelltem Ländercode tionsnummer angeben, e	EXTENDED X tailinformati EXTENDED X msatzsteuer E. Ein als umsa	e Facility geführten Liste ausgewählt se des Verkäufers onen zu Steuerangaben des Verkäuf -Identifikationsnummer des Verkäuf

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 30 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Geschäftsregel: BR-CO-26 Verkäufer Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ schemeID Art der Steuernummer Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-31-0 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Χ Χ SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier> Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-32-00

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

ID Datentyp: udt:IDType

> Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer

nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-32

Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer

Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07

Steuernummer des Verkäufers

	Geschäftsregel:	BR-AE-2	Umkehrung d	ler Steuerso	chuldnerschaft		
	Geschäftsregel:		_		chuldnerschaft		
	Geschäftsregel:		_		chuldnerschaft		
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
	Geschäftsregel:	BR-E-3	Steuerbefreit				
	Geschäftsregel:	BR-E-4	Steuerbefreit				
	Geschäftsregel:	BR-IG-2	IGIC (Kanarise	che Inseln)			
	Geschäftsregel:	BR-IG-3	IGIC (Kanarise	che Inseln)			
	Geschäftsregel:	BR-IG-4	IGIC (Kanarise	che Inseln)			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/N	•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/N	-			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/N	-			
	Geschäftsregel:		Umsatzsteue				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteue				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteue				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteue				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteue			EVTENDED	
					5931 (COMFORT)		
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	A.M. J Ch
_	schemeID						Art der Steuernumm
	Datentyp:						
		FC = Steuern	ummer				
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:		DACIC MAL DA	CIC FN 1		EVTENDED	
					5931 (COMFORT)	X	
	Verwendung in:		X		^		KÄUF
	BuyerTradePart	ram:TradePa	vrtv/Tvmo				KAOF
	Kardinalität:		irtyType				
	EN16931-ID:						
			von hetriehe	virtechaftlic	han Bagriffan die	Informationen ii	ber den Käufer enthält
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	Konnung dos Käufs
	טו	udtilDTvpo					Kennung des Käufe
	Datontun:						
	Datentyp:		hama angaga	han sallta s	sia dam Käufar un	d Varkäufar haka	nnt sein z R eine zuwor ausgetauschte
	Hinweis:	Wird kein Sc		-		d Verkäufer beka	nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
	Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf	hema angege fer zugewiese	-		d Verkäufer beka	nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
	Hinweis: Kardinalität:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1		-		d Verkäufer beka	nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46	fer zugewiese	-		d Verkäufer beka	nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun	fer zugewiese g des Käufers	ne Kennung	des Käufers.		nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun	fer zugewiese g des Käufers	ne Kennung			nnt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
<u>.</u>	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun	fer zugewiese g des Käufers BASIC WL BA	ne Kennung	des Käufers. 5931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun	fer zugewiese g des Käufers BASIC WL BA	ne Kennung	des Käufers. 5931 (COMFORT)	EXTENDED	Globale Kennung des Käufe
 	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun	fer zugewiese g des Käufers BASIC WL BA	ne Kennung	des Käufers. 5931 (COMFORT)	EXTENDED	Globale Kennung des Käufe
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType	fer zugewieser g des Käufers BASIC WL BA X	SIC EN 16	des Käufers. 5931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GloablID, we	g des Käufers BASIC WL BA X	SIC EN 16 X	des Käufers. 5931 (COMFORT) X stor existiert und i	EXTENDED X X n @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GloablID, we Der globale I	g des Käufers BASIC WL BA X	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist 6	des Käufers. 5931 (COMFORT) X stor existiert und i	EXTENDED X X n @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM udt:IDType GloablID, we Der globale I zugewiesene	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist 6	des Käufers. 5931 (COMFORT) X stor existiert und i	EXTENDED X X n @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloablID, we Der globale I zugewiesene 0 1	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist 6	des Käufers. 5931 (COMFORT) X stor existiert und i	EXTENDED X X n @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloablID, we Der globale I zugewiesene 0 1	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist 6	des Käufers. 5931 (COMFORT) X stor existiert und i	EXTENDED X X n @schemeID, ID	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des	SIC EN 16 X x er Identifika Käufers ist e	des Käufers. 5931 (COMFORT) X stor existiert und i	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierui	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des	SIC EN 16 X x er Identifika Käufers ist e	des Käufers. 5931 (COMFORT) X Autor existiert und i	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierui	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des E Kennzeichnu	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist e	tor existiert und ieine von einer glo	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM I	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des E Kennzeichnu	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist e	tor existiert und ieine von einer glo	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM I	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des E Kennzeichnu	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist e	tor existiert und ieine von einer glo	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM I	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des E Kennzeichnu	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist e ng. SIC EN 16 X	tor existiert und ieine von einer glo 25931 (COMFORT) X 25931 (COMFORT) X 26931 (COMFORT)	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer Kennung des Schem
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM I xs:token Wird das Ide Agency verö	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des E Kennzeichnu BASIC WL BA X	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist e ng. SIC EN 16 X	tor existiert und ieine von einer glo 25931 (COMFORT) X 25931 (COMFORT) X 26931 (COMFORT)	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer Kennung des Schem
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM I xs:token Wird das Ide Agency verö required	g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des E Kennzeichnu BASIC WL BA X	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist e ng. SIC EN 16 X	tor existiert und ieine von einer glo 25931 (COMFORT) X 25931 (COMFORT) X 26931 (COMFORT)	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer Kennung des Schem
T	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Sc vom Verkäuf 0 1 BT-46 Eine Kennun MINIMUM I udt:IDType GloabIID, we Der globale I zugewiesene 0 1 BT-46-0 BT-46-0 MINIMUM I xs:token Wird das Ide Agency verö required BT-46-1	g des Käufers g des Käufers BASIC WL BA X enn ein globale dentifier des e Kennzeichnu BASIC WL BA X	SIC EN 16 X er Identifika Käufers ist e ng. SIC EN 16 X	tor existiert und ieine von einer glo 25931 (COMFORT) X 25931 (COMFORT) X 26931 (COMFORT)	EXTENDED X n @schemeID, ID balen Registrierun EXTENDED X s den Einträgen d	Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe angegeben werden kann, sonst ngsorganisation eindeutig einem Käufer Kennung des Schem

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 32 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) Name des Käufers Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-44 Anwendung: Der volle Name des Käufers Geschäftsregel: BR-7 Käufer MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х Χ Χ SpecifiedLegalOrganization **Details zur Organisation** Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Х ID Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-47 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Käufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X Verwendung in: X schemeID **Kennung des Schemas** Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-47-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: **TradingBusinessName** Handelsname des Käufers Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Käufers. Kardinalität: 0 .. 1 FN16931-ID: BT-45 Anwendung: ein Name, unter dem der Käufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Käufers (auch als Firmenname bekannt) MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ DefinedTradeContact **KONTAKTDATEN DES KÄUFERS** Datentyp: ram:TradeContactType Hinweis: Kontaktdaten können vom Käufer bei der Bestellung angegeben oder vor der Bestellung als Stammdaten ausgetauscht werden. Kontaktdaten sollten nicht für die Zwecke der internen Lenkung der erhaltenen Rechnung

durch den Empfänger verwendet werden; hierfür sollte die Referenz des Käufers verwendet werden.

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-9

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Käufer maßgebliche Kontaktinformationen

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

Datentyp: udt:TextType

PersonName

Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56

Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07

Kontaktstelle des Käufers

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN1	.6931/COMFORT)
-----------------------------------------------------------------------------	----------------

		DepartmentNai Datentyp:	udt:TextType				Abteilungsnan
Т			Wird ein Ansprechpartner a	ngegeben.	. ist entweder de	r Name oder die	Abteilung zu übermitteln.
ı		Kardinalität:	· · ·		,		
ı		EN16931-ID:	BT-56-0				
			MINIMUM BASIC WL BAS				
ı		Verwendung in:			X	Χ	
	H	TelephoneUniv	ersalCommunication		D	etailinformatio	onen zur Telefonnummer des Käufe
ı			ram:UniversalCommunication				
ı		Kardinalität:	0 1				
ı		EN16931-ID:	BT-57-00				
T			MINIMUM BASIC WL BAS				
		Verwendung in:			Χ	Χ	
	L	CompleteNumb					ummer der Kontaktstelle des Käufe
ı		Datentyp:	udt:TextType				
ı		Kardinalität:	1 1				
ı		EN16931-ID:	BT-57				
			Eine Telefonnummer der Ko				
ı			MINIMUM BASIC WL BAS				
		Verwendung in:					
			rsalCommunication			Detailinform	ationen zur Emailadresse des Käufe
			ram:UniversalCommunication	onType			
		Kardinalität:					
		EN16931-ID:					
ı			MINIMUM BASIC WL BAS				
					X		
ı	_	URIID				E-Mail-A	Adresse der Kontaktstelle des Käuf
ı			udt:IDType				
ı		Kardinalität:					
		EN16931-ID:					
ı			MINIMUM BASIC WL BAS				
		Verwendung in:			^	^	DOCTANGOURIET DES KÄUFE
г	T	PostalTradeAdo	aress				POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
П		Datantuni	ramiTrada AddrassTuna				
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ram:TradeAddressType	ariingan zi	ı antsnrachan m	uce aina aucraich	nende Anzahl an Komnonenten der
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Um den rechtlichen Anforde	_	ı entsprechen, m	uss eine ausreich	nende Anzahl an Komponenten der
		Hinweis:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde	_	ı entsprechen, m	uss eine ausreich	nende Anzahl an Komponenten der
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1	_	ı entsprechen, m	uss eine ausreich	nende Anzahl an Komponenten der
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8	en.	·		nende Anzahl an Komponenten der über die Anschrift des Käufers enthält
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi	en.	·		
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi	en. irtschaftlic	hen Begriffen, di	e Informationen	
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS	en. irtschaftlic	hen Begriffen, di	e Informationen	
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X	en. irtschaftlic	hen Begriffen, di 931 (COMFORT)	e Informationen	
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	en. irtschaftlich IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X	
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	en. irtschaftlich IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	en. irtschaftlich IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	en. irtschaftlich IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	en. irtschaftlich IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlic IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11	e Informationen EXTENDED X 11	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlic IC EN 16 X 1	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11	e Informationen EXTENDED X 11	über die Anschrift des Käufers enthält
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlic IC EN 16 X 1	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11	e Informationen EXTENDED X 11 prechend adress EXTENDED	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferansch
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlic IC EN 16 X 1	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11	e Informationen EXTENDED X 11	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi
		Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlic IC EN 16 X 1	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11	e Informationen EXTENDED X 11 prechend adress EXTENDED	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlic IC EN 16 X 1 uständiger IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X 11 prechend adress EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlic IC EN 16 X 1 uständiger IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X 11 prechend adress EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	irtschaftlic IC EN 16 X 1 uständiger IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X 11 prechend adress EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	irtschaftlic IC EN 16 X 1 uständiger IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X 11 prechend adress EXTENDED X	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	irtschaftlic IC EN 16 X 1 uständiger IC EN 16 X	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X	e Informationen EXTENDED X 11 sprechend adress EXTENDED X oder das Postfac	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 11 1	irtschaftlich IC EN 16 X1 uständiger IC EN 16 X aame und c	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X lie Hausnummer	e Informationen EXTENDED X 11 sprechend adress EXTENDED X oder das Postfac	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr th
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforde Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 11 1	irtschaftlich IC EN 16 X1 uständiger IC EN 16 X aame und c	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X lie Hausnummer	e Informationen EXTENDED X 11 sprechend adress EXTENDED X oder das Postfac	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr ch
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlich IC EN 16 X1 uständiger IC EN 16 X aame und c	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X lie Hausnummer	e Informationen EXTENDED X 11 sprechend adress EXTENDED X oder das Postfac	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTwo Datentyp:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlich IC EN 16 X1 uständiger IC EN 16 X aame und c	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X lie Hausnummer	e Informationen EXTENDED X 11 sprechend adress EXTENDED X oder das Postfac	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr ch
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineTwo Datentyp: Kardinalität:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlich IC EN 16 X1 uständiger IC EN 16 X aame und c	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 n Postdienst ents 931 (COMFORT) X lie Hausnummer	e Informationen EXTENDED X 11 sprechend adress EXTENDED X oder das Postfac	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschr ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschr th
		Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: Abweichende Kardinalität: PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: LineOne Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Um den rechtlichen Anforda Anschrift eingegeben werde 1 1 BG-8 Eine Gruppe von betriebswi BR-10 Käufer MINIMUM BASIC WL BAS X X 11 1	irtschaftlich IC EN 16 X1 uständiger IC EN 16 X hame und c	hen Begriffen, di 931 (COMFORT) X 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	e Informationen EXTENDED X 11 sprechend adress EXTENDED X oder das Postfac	über die Anschrift des Käufers enthält Postleitzahl der Käuferanschi ierbare Gruppe von Eigenschaften Zeile 1 der Käuferanschi

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 34 18.09.2024

		N A I N I I N A I I N A	DACICIAN	DACIC	EN 16021 (CON	IEORT1	EVTENDED	
	Verwendung in:				EN 16931 (COM X			
_	LineThree							Zeile 3 der Käuferanschrif
	Datentyp:	udt:TextTy	pe					
	Kardinalität:	0 1	•					
	EN16931-ID:	BT-163						
	Anwendung:	eine zusätz	liche Adres	szeile in	einer Anschrift, d	ie verw	endet werden k	ann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung
		zur Hauptz						
					EN 16931 (COM			
	Verwendung in:		X	X	X		X	
	CityName							Stadt der Käuferanschrif
		udt:TextTy	pe					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:							eranschrift befindet
					EN 16931 (COM	IFORT)		
	Verwendung in:		X	X	X		X	
	CountryID							Ländercode der Käuferanschrif
		qdt:Countr						
	Hinweis:		_					intenance Agency "Codes for the
		•	tion of nam	es of co	untries and their	subdivi	sions" geführt.	
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	.			Land be	zeichnet wird			
	Geschäftsregel:							
					EN 16931 (COM			
				X	X			
	CountrySubDivi	isionName	1				Region	oder Bundesland der Käuferanschrif
	* *	udt:TextTy	•					
			ne Region,	ein Land	kreis oder Bezirk,	ein Bu	ndesland oder E	undesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		. 11					
	Anwendung:							
	., .				EN 16931 (COM			
	Verwendung in:			X	X		X	Dotails zur alaktronischen Adross
	I I D II I nivercal Co	mmunicat			_			Details zur elektronischen Adress
				nication]	ype			
	Datentyp:	ram:Univer	rsalCommu					
	Datentyp: Kardinalität:	0 1	rsalCommu					
	Datentyp:	0 1 BT-49-00						
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-49-00 <i>MINIMUM</i>	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COM	IFORT)		
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	0 1 BT-49-00 <i>MINIMUM</i>			EN 16931 (COM X	IFORT)	EXTENDED X	
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID	0 1 BT-49-00 MINIMUM	BASIC WL X	BASIC		IFORT)		Elektronische Adresse des Käufer
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType	BASIC WL X	BASIC		IFORT)		Elektronische Adresse des Käufer
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1	BASIC WL X	BASIC		IFORT)		Elektronische Adresse des Käufer
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49	BASIC WL X	BASIC X	X		X	
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele	BASIC WL X	BASIC X Adresse	X des Käufers an, a	ın die d	X ie Rechnung ge:	
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM	BASIC WL X 2 ektronische BASIC WL	BASIC X Adresse BASIC	des Käufers an, a	ın die d	X ie Rechnung ges EXTENDED	
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM	BASIC WL X	BASIC X Adresse	X des Käufers an, a	ın die d	X ie Rechnung ge:	sendet wird
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM	BASIC WL X 2 ektronische BASIC WL	BASIC X Adresse BASIC	des Käufers an, a	ın die d	X ie Rechnung ges EXTENDED	sendet wird
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token	BASIC WL X ektronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X	X des Käufers an, a EN 16931 (COM X	in die d	X ie Rechnung ge: EXTENDED X	sendet wird Kennung des Schema
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token Die Kennur	BASIC WL X ektronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X	X des Käufers an, a EN 16931 (COM X	in die d	X ie Rechnung ge: EXTENDED X	sendet wird Kennung des Schema
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token Die Kennur required	BASIC WL X ektronische BASIC WL X	BASIC X Adresse BASIC X	X des Käufers an, a EN 16931 (COM X	in die d	X ie Rechnung ge: EXTENDED X	sendet wird Kennung des Schema
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token Die Kennur required BT-49-1	BASIC WL X ektronische BASIC WL X	Adresse BASIC X Adresse BASIC X	des Käufers an, a EN 16931 (COM X ss aus einer von d	in die d IFORT) er Conr	X ie Rechnung ges EXTENDED X necting Europe I	sendet wird Kennung des Schema Facility geführten Liste ausgewählt werden
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token Die Kennur required BT-49-1 die Kennur	BASIC WL X ektronische BASIC WL X ng des Sche	Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus	des Käufers an, a EN 16931 (COM X ss aus einer von d	in die d IFORT) er Conr	X ie Rechnung ges EXTENDED X necting Europe I	sendet wird Kennung des Schema Facility geführten Liste ausgewählt werden
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token Die Kennur required BT-49-1 die Kennur BR-63	BASIC WL X ektronische BASIC WL X ng des Sche	Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus	des Käufers an, a EN 16931 (COM X ss aus einer von d ionsschema der e esse des Käufers	in die d IFORT) er Conr	ie Rechnung ges EXTENDED X necting Europe I	sendet wird Kennung des Schema Facility geführten Liste ausgewählt werden
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token Die Kennur required BT-49-1 die Kennur BR-63 MINIMUM	BASIC WL X ektronische BASIC WL X ng des Sche	Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus entifikat sche Adr	des Käufers an, a EN 16931 (COM X Ss aus einer von d sionsschema der e esse des Käufers EN 16931 (COM	in die d IFORT) er Conr	ie Rechnung ges EXTENDED X necting Europe I	Kennung des Schema Facility geführten Liste ausgewählt werden des Käufers
	Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: URIID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-49-00 MINIMUM udt:IDType 1 1 BT-49 Gibt die ele MINIMUM xs:token Die Kennur required BT-49-1 die Kennur BR-63 MINIMUM	BASIC WL X ektronische BASIC WL X ng des Sche	Adresse BASIC X Adresse BASIC X mas mus	des Käufers an, a EN 16931 (COM X ss aus einer von d ionsschema der e esse des Käufers	in die d IFORT) er Conr	ie Rechnung ges EXTENDED X necting Europe I	Kennung des Schema Facility geführten Liste ausgewählt werden des Käufers

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 35 18.09.2024

Χ

Χ

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Χ

 ${\bf Specified Tax Registration}$

Verwendung in:

EN16931-ID: BT-48-00

Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 ... 1

Χ

Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers

'	ID				Umsatzsteue	r-Identifikationsnummer des Käufer			
	Datentyp:	udt:IDType							
	Hinweis:			rangestelltem Länderco		ge von EN ISO 3166-1 "Codes for the			
	Kardinalität: EN16931-ID:								
	Anwendung:	Die Umsatzsteuer-	dentifikati	onsnummer des Käufers	5				
	Geschäftsregel:			entifikationsnummern					
	Geschäftsregel:	BR-AE-2 Umke	hrung der S	Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel:		_	Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel:		_	Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel:			Umsatzsteuer bei inner	•	•			
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:			· Umsatzsteuer bei inne · Umsatzsteuer bei inne					
	Geschäftsregel:		steuerbar	Omsatzsteder ber inner	rgemenischartnene	an Electer ungen			
	Geschäftsregel:		steuerbar						
	Geschäftsregel:		steuerbar						
		MINIMUM BASIC	WL BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
	Verwendung in:	X	X	X	X				
Ь	schemeID					Art der Steuernumme			
	Datentyp:	xs:token							
		VA = Umsatzsteuer	identnumn	ner					
	Kardinalität:	•							
	EN16931-ID:		IA/I DACIC	EN 10021 (CONTENT	T EVTENDED				
	Verwendung in:		WL BASIC	EN 16931 (COMFORT	•				
	.		rty.	X		VOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER			
		sentativeTradePa ram:TradePartyTyp	ıty		STEUERBE	VOLLIVIACHTIGTER DES VERRAUFER			
	Kardinalität:								
	EN16931-ID:								
	Anwendung:	Eine Gruppe von be	etriebswirt ^e	schaftlichen Begriffen, d	die Informationen i	iber Steuerbevollmächtigten des			
		Verkäufers enthält							
				EN 16931 (COMFORT					
	Verwendung in:	X	X	X	X				
_	Name				Name des Ste	euerbevollmächtigten des Verkäufe			
		udt:TextType							
	Kardinalität: EN16931-ID:								
			s Stellerhev	vollmächtigten des Verk	äufers				
	Geschäftsregel:			htigter des Verkäufers	aurers				
	Geschartsregen.			EN 16931 (COMFORT) FXTFNDFD				
	Verwendung in:			X	X				
 T	PostalTradeAdo					DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DE			
						VERKÄUFER			
	Datentyp:	ram:TradeAddress	Гуре						
		: Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende							
		Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.							
	Kardinalität:	-	enten der A	Anschillt eingegeben we	erden.				
	EN16931-ID:								
				•	die Informationen i	über die Postanschrift des			
	Geschäftsregel:			htigter des Verkäufers					
1				EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
	Verwendung in:			X	X				
	PostcodeCode				Postleitzahl	der Steuerbevollmächtigtenanschri			
_	PostcodeCode	udt:CodeType			Postleitzahl	der Steuerbevollmächtigtenanschri			
_	PostcodeCode Datentyp:	udt:CodeType Wie z. B. eine Postl	eitzahl		Postleitzahl	der Steuerbevollmächtigtenanschri			
_	PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Wie z. B. eine Postl	eitzahl		Postleitzahl	der Steuerbevollmächtigtenanschri			
	PostcodeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wie z. B. eine Postl 0 1 BT-67				der Steuerbevollmächtigtenanschri			

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 36 18.09.2024

Χ

Χ

Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

⊢ Li		Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenansc
		udt:TextType
		: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
	Anwendung:	: Die Hauptzeile in einer Anschrift
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X
- Li	ineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenansc
	Datentyp:	: udt:TextType
	Kardinalität:	0 1
	EN16931-ID:	: BT-65
	Anwendung:	: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän
		zur Hauptzeile anzugeben
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
,	Verwendung in:	X X X X
	ineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenansc
	Datentyp:	: udt:TextType
	Kardinalität:	· ·
	EN16931-ID:	
		: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergän
	0	aux Hountaoile anaugahan
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
,	Verwendung in:	x x x
	ityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenansc
	•	: udt:TextType
	,,	
	Kardinalität: EN16931-ID:	
		· -· · · ·
		: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befir
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	verwendung in:	X X X
	ountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansc
	ountryID Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch qdt:CountryIDType
	ountryID Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanson en geber der Steuerbevollmächtigten en geber der G
	ountryID Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the
	ountryID Datentyp: Hinweis:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuer
	ountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen
	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtige
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächtigken der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigen der Steuerbevollmächt
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigten der Steuerbevollmächtigter des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften der Steuerbevollmächtigten des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigter des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten des Verkäufers Ländercode der Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten anschaften Steuerbevollmächtigten Steuerbevollmä
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Region oder Bundesland
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X SisionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften sie udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.
— с	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: ountrySubDivi Datentyp: Hinweis:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaft (CountryIDType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigten (Composition of Steuerbevollmächtigten) Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaft (CountryIDType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigten (Composition of Steuerbevollmächtigten) Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.
— с	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Germannen Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Steuerbevollmächtigtenanschaften Germannen G
_	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Gereiche von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaften Gereiche Steuerbevollmächtigtenanschaften Gereiche Gereic
_ Ca	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaft. qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenanschaftenansc
_ Ca	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch der Greichen der Steuerbevollmächtigtenansch der Greichen der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 . 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 . 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Detailinformationen zu Steuerange
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch gedicken der Steuerbevollmächtigtenansch gedicken der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Detailinformationen zu Steuerangen ram:TaxRegistrationType
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaften der Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
_ Ca	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschaftlichen Listen der Zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch der Unsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Ludt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 1 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Detailinformationen zu Steueranger 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansc qdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED LUCKTEXTYPE Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 1 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED T X X X X X Detailinformationen zu Steueranger 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED T T am: TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch and der CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X gistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch I det CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X SisionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X gistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: O Datentyp: O Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch gdt:CountryIDType Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X isionName Region oder Bundesland Steuerbevollmächtigtenansch udt:TextType Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Tam:TaxRegistrationType 1 1 Umsatzsteuer-Identifikationsnummen Steuerbevollmächtigten des Verkät
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: O Datentyp: O Datentyp:	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenansch der Grundigen d
Co	DatentyID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: Hinweis:	Additional country in the country in
Co	DatentyID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRe Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: O Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: C	Additional contry (DType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED LICENTENDED Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Sigistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Umsatzsteuer-Identifikationsnummen Steuerbevollmächtigten des Verkäu udt:IDType Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions".
Co	OuntryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: OuntrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: pecifiedTaxRep Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Additional contry (DType) Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt. 1 1 BT-69 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED LICENTENDED Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. 0 1 BT-68 Die Unterteilung eines Landes MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Sigistration Detailinformationen zu Steueranger ram:TaxRegistrationType 1 1 BT-63-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Umsatzsteuer-Identifikationsnummen Steuerbevollmächtigten des Verkäu udt:IDType Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions".

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 37 18.09.2024

······γ-··	angen zar matzan	g des cii-s	Jenemas Bemai	CLIN/ 131		(1 10111 1141	6931/COMFORT)
	Geschäftsregel:		Steuerbevollmäch	U			
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer-Ide				
	Geschäftsregel:		Umkehrung der S				
	Geschäftsregel:		Umkehrung der S				
	Geschäftsregel:		Umkehrung der S	teuerschuldi	nerschaft		
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit				
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit		d	المطلم علاميان	FII
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erho	_	-		
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erho	U	•		
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		Steuer nicht erho Kein Ausweis der	_	•		
	Geschäftsregel:		Kein Ausweis der		•	_	<u> </u>
	Geschäftsregel:		Kein Ausweis der			_	=
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische I		er beriinner	gememscharm	chen bereitingen
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische I	•			
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische I	•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melill	•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melill	•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melill	•			
	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar	,			
	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar				
	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit	Normalsatz			
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit				
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit				
			BASIC WL BASIC		(COMFORT)	FXTFNDFD	
	Verwendung in:		X X	277 20002 (Χ	X	
_	schemeID						Art der Steuernumme
	Datentyp:	xs:token					7 ii Caci Steacinainin
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		zsteueridentnumm	er			
	Kardinalität:		.ESteuerraerraria				
	EN16931-ID:	•					
	LIVIOSSI ID.		BASIC WL BASIC	FN 16931	(COMFORT)	FXTENDED	
	Verwendung in:				X	X	
	SellerOrderRefe						en zur zugehörigen Auftragsbestätigur
			ncedDocumentTyp	2		Detailaligab	en zur zugenongen Auftragsbestatigur
	Kardinalität:		псеаросипентур	2			
	EN16931-ID:						
	EIN10331-ID.		DACIC MIL DACIC	FN 16021	(COMEORI)	EVTENDED	
	Verwendung in:		BASIC WL BASIC	EN 10931 (X	X	
	<u>3</u>				Λ		
	IssuerAssigned						Verkaufsauftragsreferei
		udt:IDType					
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:		erkäufer ausgegebe	······			Verkaufsauftrag
			BASIC WL BASIC	EN 16931 (
	Verwendung in:				X	X	
	BuyerOrderRef					De	tailangaben zur zugehörigen Bestellur
	Datentyp:	ram:Refere	ncedDocumentTyp	e			
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-13-00					
	2.120002.01		BASIC WL BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
		MINIMUM	27 1010 112 27 1010			V	
	Verwendung in:		X X		Χ	Х	
		X			X		Bestellrefere
	Verwendung in:	X ID			.X		Bestellrefere
	Verwendung in:	X I D udt:IDType			.X		Bestellrefere
	Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp:	X udt:IDType 1 1			.X		Bestellreferer
	Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	X udt:IDType 1 1 BT-13	x x	Kennung füi			
	Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	X UD udt:IDType 1 1 BT-13 Eine vom Kå			r eine refere	enzierte Bestel	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 38 18.09.2024

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EN16931/COMFORT) ContractReferencedDocument Detailangaben zum zugehörigen Vertrag Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-12-00

Verwendung in: **IssuerAssignedID** Vertragsreferenz Datentyp: udt:IDType Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum

einmalig vergeben sein.

Kardinalität: 1 .. 1 FN16931-ID: BT-12

Anwendung: Die Kennung eines Vertrags

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Χ Х Verwendung in: Χ

AdditionalReferencedDocument < Additional supporting documents>

RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN

Datentyp: ram:ReferencedDocumentType

Hinweis: Die rechnungsbegründenden Unterlagen können sowohl für die Referenz einer Dokumentnummer, die dem Empfänger bekannt sein sollte, als auch eines externen (durch einen URL referenzierten) Dokuments oder eines eingebetteten Dokuments (wie z. B. eines Stundenzettels als PDF-Datei) verwendet werden. Die Option der Verknüpfung mit einem externen Dokument ist z. B. dann erforderlich, wenn es um große Anhänge und/oder um sensible Informationen, z. B. bei personenbezogenen Diensten, geht, die von der Rechnung getrennt werden

müssen. Kardinalität: 0 .. unbounded

EN16931-ID: BG-24

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über rechnungsbegründende Unterlagen

enthält, die Belege für die in der Rechnung gestellten Ansprüche enthalten

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Χ

IssuerAssignedID

Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122

Anwendung: Eine Kennung der Unterlage

Geschäftsregel: BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Х Χ

Datentyp: udt:IDType

URIID

Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http://oder.ftp://.

Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt.

Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen.

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-124

Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: Χ

TypeCode Datentyp: qdt:DocumentCodeType

Hinweis: Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu

referenzieren. (BT-122)

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122-0

> Code Codename 916 Referenzpapier

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in:

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07

Typ des referenzierten Dokuments

Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage

Bezugsort der rechnungsbgegründenden Unterlage

			_		-	•	*
	I	Name				eschreibung de	er rechnungsbegründenden Unterlage
	Ш	Datentyp:	udt:TextType				
1	Ш	Hinweis:	Wie z. B. Stundenabre	echnung,	Nutzungs- oder Verbrau	chsbericht usw.	
	Ш	Kardinalität:					
	Ш	EN16931-ID:					
			Eine Beschreibung de			EVTENDED	
1	Ш	Verwendung in:	WIINIWIUW BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) X		
			aryOhioct		Λ	X	Anhangsdokumont
1	ΙТ	AttachmentBina Datentyn:	udt:BinaryObjectType	2			Anhangsdokument
1		**			nn verwendet, wenn für	die zukünftige P	Bezugnahme oder für Auditierungszwecke
1			-		dung mit der Rechnung a	_	_
1		Kardinalität:			0 0		
1		EN16931-ID:	BT-125				
		Anwendung:	ein als Binärobjekt eir	ngebettet	es oder zusammen mit o	der Rechnung ge	sendetes Anhangsdokument
1			MINIMUM BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	ļļ	Verwendung in:			X	X	
1	l ⊦	mimeCode					MIME-Code des Anhangsdokuments
		Datentyp:					
		Hinweis:	Zulässige MIME-Code	es:			
1			- application/pdf;				
			image/png;image/jpeg;				
1			- text/csv;				
1				nxmlform	nats-officedocument.spr	eadsheetml.shee	et:
					cument. spreadsheet		•
1		Kardinalität:		•	•		
1		EN16931-ID:	BT-125-1				
		Anwendung:	Der MIME-Code des A	Anhangsd	okuments		
			Code	Codenai	те		
1			application/pdf	pdf			
			pplication/vnd.oasis.	vnd.oasi	s.opendocument.spread	Isheet	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cument.spreadsheet	und one	numlformats officedocu	mant caraadcha	otml shoot
			nd.openxmlformats- preadsheetml.sheet	viia.ope	nxmlformats-officedocu	ment.spreausne	etmi.sneet
		officedocument.s	image/jpeg	jpeg			
			image/png	png			
			text/csv				
			MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
		Verwendung in:			X	X	
1	▎┕	- filename					Dateiname des Anhangsdokuments
1		Datentyp:	xs:string				
		Kardinalität:	•				
1		EN16931-ID:					
		Anwendung:	Der Dateiname des A			EVTENDED	
		\/anuand:-	IVIINIIVIUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
		Verwendung in:	oncodDocument d	OT 17 T-			TUR Ausschroibungs oder Leggeforen-
	П		encedDocument <	21-17-16	muer or lot	Details	zur Ausschreibungs- oder Losreferenz
	П	reference>	ram Deferenced De	mon+T.	•		
	П		ram:ReferencedDocu 0 unbounded	пениур	C		
	П	EN16931-ID:					
	t-f			BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Ш	Verwendung in:	William Brisic W		V	X	
[l I	IssuerAssignedI					Ausschreibungs- oder Losreferenz
	П	•	udt:IDType				<u> </u>
	П	e e e	• • •	muss eine	e Referenz zu der Aussch	reibung angegel	oen werden, die zu dem Vertrag geführt
	П		hat.				
	П	Kardinalität:					
	П	EN16931-ID:					
	ļ		······ ·		g oder des Loses, auf die		chnung bezieht
	Ш		MINIMUM BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)		
- [П	Verwendung in:			Х	Х	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 40 18.09.2024

	ontuni adtiDooumontCodoTimo			Typ des referenzierten Dokuments
			nutzt, um die Aus	schreibung oder das Los zu referenzieren.
Vardin	(BT-17) palität: 1 1			
	31-ID: BT-17-0			
LIVIOS	Code Co	odename		
		alidated priced tender		
Verwendu		BASIC EN 16931 (COMFORT) X		
	ReferencedDocument <bt-< td=""><td></td><td></td><td>Details zum berechneten Objekt</td></bt-<>			Details zum berechneten Objekt
identifier>	•			
Date	entyp: ram:ReferencedDocume	entType		
	alität: 0 unbounded			
EN169	31-ID: BT-18-00	DAGG	1 54754050	
Managad		BASIC EN 16931 (COMFORT)		
Verwendu		X	X	
- IssuerAssi				Objektkennung
	entyp: udt:IDType			Table of the State of the Sale
Hir		idung eine Abonnementnumr	ner, eine Telefonr	nummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug,
Kardin	eine Person usw. sein. alität: 1 1			
	31-ID: BT-18			
	idung: Eine vom Verkäufer ange	egebene Kennung für ein Ohi	ekt. auf dem die R	echnung basiert
,		BASIC EN 16931 (COMFORT)		
Verwendu		X		
- TypeCode				Typ des referenzierten Dokuments
	entyp: qdt:DocumentCodeType	<u>.</u>		Typ des references box amend
			m eine vom Verkä	iufer angegebene Kennung für ein Objekt
	zu referenzieren. (BT-18			
Kardin	alität: 1 1			
EN169	31-ID: BT-18-0			
	Code Co			
		echnungsdatenblatt BASIC EN 16931 (COMFORT)	LEVIENDED	
			1 FXIFNIJFIJ	
Verwendu	ing in			
Verwendu	ıng in:			Kennung des Schemas
- Reference	ing in	X		
- Reference	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType	X	X	
- Reference	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d	X hes Schema für d	Kennung des Schema
- Reference Date Hir	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d	X hes Schema für d	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine
- Reference Date Hir Kardin	ing in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d	X hes Schema für d	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine
Reference Date Hir Kardin EN169	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss.	X hes Schema für d ie entsprechend (Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
Reference Date Hir Kardin EN169	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r allität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss.	X hes Schema für d lie entsprechend (ng des in Rechnur	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
Reference Date Hir Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E	nger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httfikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT	X hes Schema für d lie entsprechend (ng des in Rechnur	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r aalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E	nger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httfikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r aalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r ialität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectType	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d ie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin	ung in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r ialität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp ialität: 0 1 31-ID: BT-11-00	X ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für die entsprechend din g des in Rechnur X Descriptions of the second of	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1 31-ID: BT-18-1 adung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E ang in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp alität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend din g des in Rechnur X Descriptions of the second of	Kennung des Schema: ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ng gestellten Artikels
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp alität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend die ents	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r alität: 0 1 31-ID: BT-18-1 idung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp alität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend die ents	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ang in:	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X	hes Schema für die entsprechend die ents	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r halität: 0 1 31-ID: BT-18-1 hdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp halität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ang in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp halität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ang in:	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. ntifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X Do EXTENDED X	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r nalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 ndung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp nalität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp nalität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E alität: 1 1 31-ID: BT-11 ndung: Die Kennung des Projekt	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. httifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X pe BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung	hes Schema für d lie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X Do EXTENDED X LEXTENDED X	Kennung des Schema
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E sung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E sung in: entyp: udt:IDType salität: 1 1 31-ID: BT-11 sidung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welchemas verwendet werden, demuss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT)	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schema ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferen
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Verwendu Verwendu Verwendu	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E sung in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp salität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E sung in: entyp: udt:IDType salität: 1 1 31-ID: BT-11 sidung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT, X tes, auf das sich die Rechnung	hes Schema für d lie entsprechend o ng des in Rechnur EXTENDED X Do EXTENDED X LEXTENDED X	Kennung des Schematie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ang gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferen. Projektreferen.
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Verwendu Verwendu Name	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des Si [6] ausgewählt werden r salität: 0 1 31-ID: BT-18-1 sidung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E sing in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTypialität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E sing in: entyp: udt:IDType salität: 1 1 31-ID: BT-11 sidung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E sing in:	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT, X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT, X tes, auf das sich die Rechnung	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas de Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Verwendu Name Date	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r nalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 ndung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E nng in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp nalität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:IDType nalität: 1 1 31-ID: BT-11 ndung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:TextType	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens Projektreferens
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Name Date Hir	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r halität: 0 1 31-ID: BT-18-1 hdung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E entyp: ram:ProcuringProjectTyp halität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 31-ID: BT-11 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt halität: 1 1 hdung: Die Kennung des Projekt halität: 1 1 halit	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens Projektreferens
Reference Date Hir Kardin EN169 Anwen Verwendu SpecifiedP Date Kardin EN169 Verwendu ID Date Kardin EN169 Anwen Verwendu Name Date Hir Kardin	ang in: TypeCode entyp: qdt:ReferenceCodeType nweis: Sollte es für den Empfän bedingte Kennung des So [6] ausgewählt werden r nalität: 0 1 31-ID: BT-18-1 ndung: die Kennung für das Ider MINIMUM BASIC WL E nng in: ProcuringProject entyp: ram:ProcuringProjectTyp nalität: 0 1 31-ID: BT-11-00 MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:IDType nalität: 1 1 31-ID: BT-11 ndung: Die Kennung des Projekt MINIMUM BASIC WL E ung in: entyp: udt:TextType	ger nicht eindeutig sein, welc chemas verwendet werden, d muss. Intifikationsschema der Kennu BASIC EN 16931 (COMFORT) X PPE BASIC EN 16931 (COMFORT) X tes, auf das sich die Rechnung BASIC EN 16931 (COMFORT) X	hes Schema für d lie entsprechend d lie entsprechen	Kennung des Schemas ie Kennung verwendet wird, sollte eine der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 ing gestellten Artikels etailangaben zu einer Projektreferens Projektreferens

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 41 18.09.2024

Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT) X		
ApplicableHead						Gruppierung von Lieferangabe
Datentyp:	ram:Header	TradeDeliv	veryType			
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BG-13-00					
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
ShipToTradePa	-					LIEFERINFORMATIONE
	ram:TradePa	artyType				
Kardinalität:						
EN16931-ID:				1 (.). 1 5 1.		1 1 1 1 1
Anwendung:				_		darüber enthält, wo und wann die in
	Recnnung ge	estellten v	varen un	d Dienstleistungen gelie	fert bzw. erbraci	nt werden
		DACIC WI	DACIC	EN 16931 (COMFORT)	EVTENDED	
Verwendung in:				X X		
		X			X	Konnung dos Lioforo
— ID	dt.IDT.mo					Kennung des Liefero
	udt:IDType				. al V a al . £ a a la al	
Hinweis:		_	_		id verkaufer bek	annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte
Kardinalität:		ouer verk	autet zug	gewiesene Kennung.		
EN16931-ID:						
		a für don	Ort and	on dia Waron galiafort a	dor an dom dia I	Dianetlaietungan arbracht worden
Anwendung.				······ ·		Dienstleistungen erbracht werden
Vanuandung in				EN 16931 (COMFORT) X	X	
Verwendung in:		^	^	Λ		
GlobalID					Globaler Ide	entifier der Kennung für den Liefero
· ·	udt:IDType					
	GLN, DUNS,	BIC,ODE I	IE,			
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT) X		
schemeID		^		Λ		Konnung das Scham
	vertakon					Kennung des Schem
Datentyp:		ntifikation	accehoma	vorwandat muss as au	ıs dan Einträgan	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
niiiweis.				usgewählt werden.	is dell'Ellitragell'	der von der 130/1EC 0323 Maintenance
		Hentherite	en Liste a	usgewaiiit werden.		
Kardinalität:	required					
Kardinalität:	DT_71_1					
EN16931-ID:		für das Id	lantifikat	ionsschama der Kennun	g für den Liefero	rt
EN16931-ID:	die Kennung			ionsschema der Kennun		rt
EN16931-ID: Anwendung:	die Kennung	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	rt
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	die Kennung				EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	die Kennung MINIMUM	BASIC WL X	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	die Kennung MINIMUM udt:TextType	<i>BASIC WL</i> X e	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa	ren- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer	<i>BASIC WL</i> X e	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa	
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer 0 1	<i>BASIC WL</i> X e	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa	ren- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1	BASIC WL X e ndet werd	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfä	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de	<i>BASIC WL</i> X e ndet werd er Partei, a	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstl	ren- oder Dienstleistungsempfänge
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType muss verwer 0 . 1 BT-70 Der Name de	EASIC WL X e ndet werd er Partei, a	BASIC X len, wenr an die die BASIC	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens e Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstlextended EXTENDED	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de	<i>BASIC WL</i> X e ndet werd er Partei, a	BASIC X en, wenr	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstl	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd	udt:TextType muss verwer 0 . 1 BT-70 Der Name de MINIMUM	e ndet werd er Partei, a	BASIC X een, wenn an die die BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X n der Waren- bzw. Diens e Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X Name des Wastleistungsempfär ür die die Dienstlextended EXTENDED	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. f EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X e ng entspr	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X icht die Lieferanschrift c	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp: Hinweis:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X e ng entspr	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X icht die Lieferanschrift c	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdo Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 1	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X	BASIC X len, wenn an die die BASIC X e ng entspr	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X icht die Lieferanschrift c	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif	ren- oder Dienstleistungsempfänge nger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 1 BG-15	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholun	BASIC X den, wenn an die die BASIC X e ng entspr ne ausreie	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens E Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X Icht die Lieferanschrift ochende Anzahl an Komp	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrift onenten der Ans	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu chrift eingegeben werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	die Kennung MINIMUM udt:TextType muss verwer 0 . 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 . 1 BG-15 Eine Gruppe	e ndet werd er Partei, a BASIC WL X ddressTyp er Abholun	BASIC X Iden, wenn an die die BASIC X e ng entspr ne ausreie	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X Icht die Lieferanschrift ochende Anzahl an Komp	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif onenten der Ansi	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu chrift eingegeben werden.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType muss verwer 0 1 BT-70 Der Name de MINIMUM dress ram:TradeAc Im Falle eine entsprechen 0 1 BG-15 Eine Gruppe Rechnung ge	e Partei, a BASIC WL X er Partei, a BASIC WL X ddressTyper Abholuna, muss ein	BASIC X den, wenn an die die BASIC X e ng entspr ne ausreie ebswirtse Varen ge	EN 16931 (COMFORT) X In der Waren- bzw. Diens Waren geliefert bzw. fr EN 16931 (COMFORT) X Icht die Lieferanschrift ochende Anzahl an Komp	EXTENDED X Name des Wa stleistungsempfär ür die die Dienstl EXTENDED X der Abholanschrif onenten der Ansi	ren- oder Dienstleistungsempfängenger nicht mit dem Käufer identisch ist eistungen erbracht werden LIEFERANSCHRI t. Um den rechtlichen Anforderungen zu chrift eingegeben werden.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 42 18.09.2024

Datentyp:					Postleitzahl der Lieferanschri
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:CodeType				
	Wie z. B. eine Postlei	tzahl			
Kardinalität:					
EN16931-ID:		dom zust	ändigan Dastdianst an	tenrock and advaccio	shara Cruppa yan Figansahaftan
			EN 16931 (COMFORT		bare Gruppe von Eigenschaften
Verwendung in:				X	
LineOne					Zeile 1 der Lieferanschr
	udt:TextType				zene i der Eleferansenn
		raßennam	ne und die Hausnumm	er	
Kardinalität:	0 1				
EN16931-ID:	BT-75				
Anwendung:	Die Hauptzeile in ein	er Anschri	ft		
			EN 16931 (COMFORT	•	
Verwendung in:	X	X	X	X	
LineTwo					Zeile 2 der Lieferanschr
	udt:TextType				
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
_			einer Anschrift, die ve	rwendet werden kan	n, um weitere Einzelheiten in Ergänzur
	zur Hauptzeile anzug		FN 16021 (COMFORT	E) EVTENDED	
Verwendung in:			EN 16931 (COMFORT		
LineThree					Zeile 3 der Lieferanschr
	udt:TextType				Zeile 3 der Lieferanschi
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
		sszeile in	einer Anschrift, die ve	rwendet werden kan	n, um weitere Einzelheiten in Ergänzui
_	zur Hauptzeile anzug		,		,
	MINIMUM BASIC W	L BASIC	EN 16931 (COMFORT	r) EXTENDED	
Verwendung in:	X	Х	Χ	X	
CityName					Stadt der Lieferanschr
Datentyp:	udt:TextType				
Kardinalität:					
EN16931-ID:					1.61.6.1.
····			tadt oder Gemeinde, ir		nschrift befindet
			EN 16931 (COMFORT	,	
		^	X		Ländercode der Lieferanschr
Verwendung in:	Λ				Landercode der Lieferanschr
Verwendung in: CountryID					
Verwendung in: CountryID Datentyp:	qdt:CountryIDType	ccanan I ä	nder werden von der F	EN ISO 3166-1 Mainte	
Verwendung in: CountryID Datentyp:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela				enance Agency "Codes for the
Verwendung in: — CountryID Datentyp: Hinweis:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na		nder werden von der E untries and their subdi		
Verwendung in: CountryID Datentyp:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1				
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1	mes of co	untries and their subdi		
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da	mes of co	untries and their subdi		
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar	mes of con as Land be aschrift	untries and their subdi	visions" geführt.	enance Agency "Codes for the
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au	mes of con as Land be aschrift sweis der	untries and their subdi	visions" geführt. ergemeinschaftlichen	enance Agency "Codes for the
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W	mes of con as Land be aschrift sweis der	untries and their subdi zeichnet wird Umsatzsteuer bei inne	visions" geführt. ergemeinschaftlichen	enance Agency "Codes for the
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X	as Land be schrift sweis der L BASIC	untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT	ergemeinschaftlichen T EXTENDED X	enance Agency "Codes for the Lieferungen
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X	as Land be schrift sweis der L BASIC	untries and their subdi ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT	ergemeinschaftlichen T EXTENDED X	enance Agency "Codes for the Lieferungen
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType	as Land be sischrift sweis der L BASIC X	ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFOR)	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region (enance Agency "Codes for the Lieferungen
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1	as Land be sischrift sweis der L BASIC X	ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFOR)	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region (enance Agency "Codes for the Lieferungen Oder Bundesland der Lieferanschr
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79	es Land be schrift sweis der L BASIC X	ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFOR)	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region (enance Agency "Codes for the Lieferungen Oder Bundesland der Lieferanschr
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine	es Land be esschrift sweis der L BASIC X , ein Land	ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X kreis oder Bezirk, ein E	ergemeinschaftlichen F) EXTENDED X Region o	enance Agency "Codes for the Lieferungen Oder Bundesland der Lieferanschr
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC W	as Land be schrift sweis der L BASIC X , ein Land es Landes L BASIC	untries and their subdivided in the subdivided i	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region o Bundesland oder Bun	enance Agency "Codes for the Lieferungen Oder Bundesland der Lieferanschr
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC W X	es Land be esschrift sweis der L BASIC X , ein Land	ezeichnet wird Umsatzsteuer bei inne EN 16931 (COMFORT X kreis oder Bezirk, ein E	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region o Bundesland oder Bun T) EXTENDED X	Lieferungen Dider Bundesland der Lieferanschr desstaat, eine Provinz usw.
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC W X SupplyChainEvent	as Land be schrift sweis der L BASIC X , ein Land es Landes L BASIC X	untries and their subdivided in the subdivided i	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region o Bundesland oder Bun T) EXTENDED X	Lieferungen Dider Bundesland der Lieferanschr desstaat, eine Provinz usw.
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC W X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEvent	as Land be schrift sweis der L BASIC X , ein Land es Landes L BASIC X	untries and their subdivided in the subdivided i	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region o Bundesland oder Bun T) EXTENDED X	Lieferungen Dider Bundesland der Lieferanschridesstaat, eine Provinz usw.
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS Datentyp: Kardinalität:	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC W X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEve 0 1	as Land be schrift sweis der L BASIC X , ein Land es Landes L BASIC X	untries and their subdivided in the subdivided i	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region o Bundesland oder Bun T) EXTENDED X	Lieferungen Dider Bundesland der Lieferanschr desstaat, eine Provinz usw.
Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualDeliveryS	qdt:CountryIDType Die Listen der zugela representation of na 1 1 BT-80 Ein Code, mit dem da BR-57 Lieferar BR-IC-12 Kein Au MINIMUM BASIC W X sionName udt:TextType Wie z. B. eine Region 0 1 BT-79 Die Unterteilung eine MINIMUM BASIC W X SupplyChainEvent ram:SupplyChainEve 0 1	as Land be schrift sweis der L BASIC X , ein Land es Landes L BASIC X	untries and their subdivided in the subdivided i	ergemeinschaftlichen T) EXTENDED X Region o Bundesland oder Bun T) EXTENDED X	enance Agency "Codes for the Lieferungen Oder Bundesland der Lieferanschr

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 43 18.09.2024

T OccurrenceDate						Tatsächlicher Lieferungszeitpun
	udt:DateTime					
Hinweis:				_	_	auf Rechnungen. Diese kann auch auf
Manager a Print		ne angege	eben wer	rden, muss aber in jede	em Fall hier ang	egeben sein.
Kardinalität:						
EN16931-ID:				6.1.		
	Das Datum, a				TYTENDED	
Verwendung in:				EN 16931 (COMFORT		
DateTimeString			X	X	X	Tatsächliches Lieferdatu
_	extension (xs	ectring)				ratsacimenes Eleferdata
Kardinalität:	-	.string/				
EN16931-ID:						
		an dem di	e Warenl	lieferung oder Dienstle	istungserhring	ung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde
.				Umsatzsteuer bei inne		
.				EN 16931 (COMFORT		orier Electronisch
Verwendung in:		X		X	X	
format						Datum Form
						Datum, Form
Datentyp:	Nur Wert "10	าว"				
Kardinalität:		JZ				
EN16931-ID:	•					
EIN10331-ID:	B1-72-0	Code	Codonan	ma		
			CCYYMN			
	0.410110.4110.4 E			EN 16931 (COMFORT) EVTENDED	
Verwendung in:						
	-Dofouoused	^ 		X		averationan avera bariana linform
DespatchAdvice					Detailint	ormationen zum zugehörigen Liefera
Datentyp: Kardinalität:	ram:Reference	ceapocum	nentrype	2		
EN16931-ID:		DACIC MI	DACIC	EN 16021 (CONTEME	T EVTENDED	
				EN 16931 (COMFORT		
Verwendung in:		Х	Х	X	X	
 IssuerAssignedI 						Lieferavisrefere
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:IDType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:		ć				
				ertes Lieferavis	T) EVENDED	
				EN 16931 (COMFORT		
Verwendung in:		X	Χ	X	X	Data Wafa and Market and Associated Association
ReceivingAdvice	ekererencea	iDocume	ent			Detailinformationen zur zugehörig
	- 6					Wareneingangsmeldu
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ram:Reference	cedDocum	nentType	5		
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
		3ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT	•	
Verwendung in:				X	X	
 IssuerAssignedI 					Re	eferenz auf die Wareneingangsmeldu
	udt:IDType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Anwendung:	Eine Kennung	g für eine	referenz	ierte Wareneingangsm	neldung	
		3ASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
ApplicableHead	lerTradeSett	tlement				LASTSCHRIFTVERFAHRI
Datentyp:	ram:HeaderT	radeSettl	ementTy	/pe		
Hinweis:		Verkäufe	r eingele	eitetes Lastschriftverfal		ugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ei Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA
		erugen La	31301111111	verrannens.		
Vardinalität.	ı l					
Kardinalität:						
EN16931-ID:	BG-19	von hetric	hswirter	chaftlichen Regriffen	lie Information	en über eine Lastschrift enthält
EN16931-ID:	BG-19	von betrie	ebswirtsd	chaftlichen Begriffen, c	lie Information	en über eine Lastschrift enthält
EN16931-ID:	BG-19 Eine Gruppe			chaftlichen Begriffen, c		en über eine Lastschrift enthält

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 44 18.09.2024

	nceID			Kennung des Gläubiger
	udt:IDType			
	Wird verwendet, um den Käufe	r vorweg über eine SEPA	A-Lastschrift in Keni	ntnis zu setzen.
Kardinalität:				
EN16931-ID:				
Anwendung:	Eindeutige Bankverbindungsker		-	erkäufers, die von der Bank des
	Zahlungsempfängers oder des V			
	MINIMUM BASIC WL BASIC	•		
Verwendung in:		X	X	
PaymentRefere				Verwendungszwec
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:TextType			
Hinweis:				ahlungsvorgang wird diese Referenz
	dem Verkäufer als Überweisung	sinformation zurückübe	ermittelt.	
				llungen zu ermöglichen, sollten in
				chen verwendet werden. Siehe 1.4 der
	SEPA Credit Transfer und der SE		•	
	Angaben zu den zulässigen Schr	iftzeichen. Gegebenenfa	alls gelten für SEPA	-Zahlungen innerhalb von
	Landesgrenzen andere Regeln.			
		1 100 11010 2000	[46] "	
	Ist die Überweisungsinformatio			
			A-Zahlungsnachrich	ten dem Feld "Structured Remittance
	Information Creditor Reference	" zugeordnet werden.		
		I 5407 M		1
				nabstimmung [17] strukturiert, so
				nce Information" zugeordnet werden.
				End To End Identification" oder dem
				darf der Inhalt, abgesehen von der
	•	chriftzeichen, nicht mit e	einem ,/' beginnen	oder enden und keine ,//' beinhalten
	Siehe Literaturhinweis [15].			
Kardinalität:				
EN16931-ID:				
Anwendung:				gestellten Rechnung verwendet wird
Managed	MINIMUM BASIC WL BASIC			
Verwendung in:		X	X	
TaxCurrencyCo			Code fur die W	/ährung der Umsatzsteuerbuchun
**	qdt:CurrencyCodeType			(
Hinweis:	Shall be used in combination wi		_	rency (BT-111) when the VAT
	accounting currency code differ		•	
		=		Agency "Codes for the representation
	of currencies and funds". Please	refer to Article 230 of t	the Council Directiv	e 2006/112/EC [2] for more
	information.			
Kardinalität:	0 1			
EN16931-ID:	0 1 BT-6			
EN16931-ID:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u	nd -meldezwecke verwe	endete Währung, d	ie im Land des Verkäufers gültig ist
EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird		endete Währung, d	ie im Land des Verkäufers gültig ist
EN16931-ID:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au	uf Dokumentenebene		ie im Land des Verkäufers gültig ist
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen at MINIMUM BASIC WL BASIC	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	ie im Land des Verkäufers gültig ist
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X	uf Dokumentenebene		
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	Code für die Rechnungswährur
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X ährung auszustellen, au	EXTENDED X	Code für die Rechnungswährun
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X ährung auszustellen, au	EXTENDED X	Code für die Rechnungswährur
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X ährung auszustellen, austeuer der Steuergesamth	EXTENDED X sgenommen hiervo	Code für die Rechnungswährur on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111).
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W 2006/112/EG [2] über Umsatzst	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Tährung auszustellen, austeuer der Steuergesamtten von de	EXTENDED X sgenommen hiervo	Code für die Rechnungswährur on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111).
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W 2006/112/EG [2] über Umsatzst Die Listen der zugelassenen Wä representation of currencies an	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Tährung auszustellen, austeuer der Steuergesamtten von de	EXTENDED X sgenommen hiervo	Code für die Rechnungswährur on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111).
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen at MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W 2006/112/EG [2] über Umsatzst Die Listen der zugelassenen Wä representation of currencies an 1 1	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Tährung auszustellen, austeuer der Steuergesamtten von de	EXTENDED X sgenommen hiervo	Code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111).
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen at MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W 2006/112/EG [2] über Umsatzst Die Listen der zugelassenen Wä representation of currencies an 1 1 BT-5	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Tährung auszustellen, austeuer der Steuergesamttehrungen werden von der dfunds" geführt.	EXTENDED X sgenommen hiervo petrag in Buchungs er ISO 4217 Mainter	Code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111).
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen at MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W 2006/112/EG [2] über Umsatzst Die Listen der zugelassenen Wä representation of currencies an 1 1 BT-5	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Tährung auszustellen, austeuer der Steuergesamttehrungen werden von der dfunds" geführt.	EXTENDED X sgenommen hiervo petrag in Buchungs er ISO 4217 Mainter	Code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111). nance Agency "Codes for the
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrenc Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen at MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W 2006/112/EG [2] über Umsatzst Die Listen der zugelassenen Wä representation of currencies an 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnuder Buchungswährung	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Tährung auszustellen, austeuer der Steuergesamttehrungen werden von der dfunds" geführt.	EXTENDED X sgenommen hiervo petrag in Buchungs er ISO 4217 Mainter	Code für die Rechnungswährun on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111). nance Agency "Codes for the
EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceCurrence Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-6 Für die Umsatzsteuerbuchung u oder verlangt wird BR-53 Gesamtsummen at MINIMUM BASIC WL BASIC X X yCode qdt:CurrencyCodeType Die Rechnung ist in nur einer W 2006/112/EG [2] über Umsatzst Die Listen der zugelassenen Wä representation of currencies an 1 1 BT-5 Die Währung, in der alle Rechnuder Buchungswährung	uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X Tährung auszustellen, austeuer der Steuergesamtte hrungen werden von der dinds" geführt. Lungsbeträge angegeben	EXTENDED X sgenommen hiervopetrag in Buchungs in ISO 4217 Mainter werden, ausgenom	Code für die Rechnungswährur on ist nach Artikel 230 der Richtlinie währung (BT-111). nance Agency "Codes for the

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 45 18.09.2024

PayeeTradePart	
**	ram:TradePartyType
	Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.
Kardinalität: EN16931-ID:	
	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h
Anwendung.	über die Stelle, die die Zahlung empfängt
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
- ID	X X X X Kennung des Zahlungsempfänge
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte
Kardinalität:	vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. 0 1
EN16931-ID:	
	Eine Kennung für den Zahlungsempfänger
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfänge
**	udt:IDType
Synonym: Kardinalität:	GLN, DUNS, BIC, ODETTE,
EN16931-ID:	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
schemeID	Kennung des Schem
Datentyp:	
	Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
Kardinalität:	
Kardinalität: EN16931-ID:	required
EN16931-ID:	required
EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: T SpecifiedLegalO	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Deganization Details zur Organisation Type
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: T SpecifiedLegalO	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Drganization Tam:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Drganization Tam:LegalOrganizationType 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Organization Tam:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänger
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger dut:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Drganization ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger MENDER STENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Organization ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Vorganization ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänger udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Catentyp: Caten	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1 BT-61-01 Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: SpecifiedLegalO Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: ID Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Catentyp: Caten	required BT-60-1 Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Firmierung/Name des Zahlungsempfänger Udt:TextType Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. 1 1 BT-59 Der Name des Zahlungsempfängers BR-17 Zahlungsempfänger MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Details zur Organisation ram:LegalOrganizationType 0 1 BT-61-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X X X Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänger udt:IDType Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung. 0 1 BT-61

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 46 18.09.2024

	schemeID							Kennung des Schema
	Datentyp:							
	Hinweis:				a verwendet, n usgewählt wei		s den Einträg	en der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	EN16931-ID:							
	Anwendung:							hen Registrierung des Zahlungsempfängers
					EN 16931 (CC			
	Verwendung in:		X	X	X		X	
	SpecifiedTradeS		-					ZAHLUNGSANWEISUNGEI
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: ram:TradeSe		aymentl	√leansType			
		: 0 unbo	unded					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:							en über die Zahlung enthält
	Vorwondung in:				EN 16931 (CC			
	Verwendung in:		X	X	X		X	C- 1- 6" 1 - 7-1-1
	TypeCode							Code für die Zahlungsa
	• • •	: qdt:Paymen			161 Cadalista l	El müsson	worwondoty	worden Es sellte zwischen SERA und Nicht
	ninweis:	_				-		werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht- ngen, Lastschriften, Kartenzahlungen und
		anderen Zah	-		werden sowie	E ZWISCHEH	Rieuitzailiui	igen, Lastschillten, Kartenzanlungen und
	Kardinalität:		iiuiigsiiiitte	:111.				
	EN16931-ID:							
			e ausgedrüg	kte erw	artete oder ge	nutzte 7ał	nlungsmittel	
	Geschäftsregel:		Zahlungsa					
	Geschäftsregel:		7.1.1		ngen			
					EN 16931 (CC			
	Verwendung in:		Х	Х	X		Х	
	Information							Text zur Zahlungsa
		udt:TextTyp	ne					Text zur zumungsu
				weisung	, Lastschrift, Kı	reditkarte	usw.	
	Kardinalität:		., pc. 00c.		, 200000	· curtiui te		
	EN16931-ID:	: BT-82						
	Anwendung:	Das in Textf	orm ausged	drückte e	erwartete odei	r genutzte	Zahlungsmit	tel
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:				X		Χ	
	ApplicableTrade	eSettlemen	tFinancial	Card				INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKART
	Datentyp:	: ram:TradeSe	ettlementFi	inancial(CardType			
	Hinweis:	. Wird nur da	nn verwen	det, wer	ın der Käufer e	entschiede	n hat, unter I	Nutzung einer Zahlungskarte, wie z.B. einer
		Kredit- oder	Geldkarte,	zu zahle	en.			
	Kardinalität:	0 1						
	EN16931-ID:							
	Anwendung:				_	_		en über die Karte enthält, die im Falle einer
					stellung erfolg			wird
			BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC			
	Verwendung in:				X		X	
_	ID							Zahlungskartennumme
_	Datentyp:	udt:IDType						_
	Datentyp:	: In Übereinst						llte eine Rechnung niemals eine vollständige
	Datentyp:	: In Übereinst Zahlungskar	ten-Hauptk	contonu	mmer enthalte	en. Aktuell	gilt folgende	llte eine Rechnung niemals eine vollständige
	Datentyp: Hinweis:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch	ten-Hauptk	contonu		en. Aktuell	gilt folgende	llte eine Rechnung niemals eine vollständige
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	: In Übereinst Zahlungskar Es sind höch : 1 1	ten-Hauptk	contonu	mmer enthalte	en. Aktuell	gilt folgende	llte eine Rechnung niemals eine vollständige
_	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87	rten-Hauptk nstens die e	rsten 6	mmer enthalte und letzten 4 Z	en. Aktuell Ziffern anzı	gilt folgende uzeigen.	Ilte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87	ten-Hauptk nstens die e ontonumme	rsten 6 i er (en: P	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun	en. Aktuell Ziffern anzı	gilt folgende uzeigen.	llte eine Rechnung niemals eine vollständige
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 . 1 BT-87 Die Hauptko	ten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo	kontonu ersten 6 i er (en: P ormation	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen	en. Aktuell Ziffern anzu t Number,	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der	Zahlungskartennumme Ilte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council r die für die Zahlung genutzte Karte gehört
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87 Die Hauptko BR-51 MINIMUM	ten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo	kontonu ersten 6 i er (en: P ormation	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen EN 16931 (CC	en. Aktuell Ziffern anzu t Number, DMFORT)	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der EXTENDED	llte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87 Die Hauptko BR-51 MINIMUM	ten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo	kontonu ersten 6 i er (en: P ormation	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen	en. Aktuell Ziffern anzu t Number, DMFORT)	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der	Ilte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87 Die Hauptko BR-51 MINIMUM	rten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo BASIC WL	kontonu ersten 6 i er (en: P ormation	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen EN 16931 (CC	en. Aktuell Ziffern anzu t Number, DMFORT)	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der EXTENDED	Ilte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87 Die Hauptko BR-51 MINIMUM udt:TextTyp	rten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo BASIC WL	kontonu ersten 6 i er (en: P ormation	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen EN 16931 (CC	en. Aktuell Ziffern anzu t Number, DMFORT)	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der EXTENDED	Ilte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp: Kardinalität:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87 Die Hauptko BR-51 MINIMUM udt:TextTyp 0 1	rten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo BASIC WL	kontonu ersten 6 i er (en: P ormation	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen EN 16931 (CC	en. Aktuell Ziffern anzu t Number, DMFORT)	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der EXTENDED	Ilte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87 Die Hauptko BR-51 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-88	rten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo BASIC WL	er (en: Pormation BASIC	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen EN 16931 (CC X	en. Aktuell Ziffern anzu t Number, DMFORT)	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der EXTENDED	llte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CardholderNam Datentyp: Kardinalität:	In Übereinst Zahlungskar Es sind höch 1 1 BT-87 Die Hauptko BR-51 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-88 Der Name d	rten-Hauptk nstens die e ontonumme Karteninfo BASIC WL	contonui ersten 6 i er (en: P primation BASIC	mmer enthalte und letzten 4 Z rimary Accoun nen EN 16931 (CC X	en. Aktuell Ziffern anzu et Number,	gilt folgende uzeigen. PAN), zu der EXTENDED X	Ilte eine Rechnung niemals eine vollständige Vorgabe des PCI Security Standards Council

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 47 18.09.2024

Ш	PayerPartyDebt	torFinancia							Bankinstitut des Käufe
		ram:Debto			vne				Dankinstitut ues kaure
Ш	Kardinalität:				,,,,				
	EN16931-ID:	BT-91-00							
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT) EXTEND	ED	
	Verwendung in:		Х	Х		X	X		
I L	IBANID								Kennung des zu belastenden Kont
	Datentyp:	udt:IDType	9						_
	Kardinalität:	1 1							
	EN16931-ID:	BT-91							
	Anwendung:	Das durch	die Lastschi	ift zu be	lastende I	Konto			
		MINIMUM				1 (COMFORT		ED	
	Verwendung in:					X	X		
ΙТ	PayeePartyCred								ÜBERWEISUI
		ram:Credit	torFinancial	Account ⁻	Туре				
	Kardinalität:								
Ш	EN16931-ID:				ala a Coltada a	. D :	l' - 1 - C		et Ot
	Anwendung:								über Überweisungen enthält
	Vanuanduna in				EN 1693	1 (COMFORT	•	Eυ	
	Verwendung in:		X	X		X	X		
II	IBANID	J. IDT							Kennung des Zahlungskont
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	udt:IDType		a Falla ai	nor CEDA	7ahluna) ada	r aina natio	nala Ka	antanum or
	Kardinalität:		ine iban (ii	i raile ei	iller SEPA-	Zaniung) ode	r eme nauc	maie KC	ontonummer
	EN16931-ID:								
Ш			utige Kennı	ıng für d	as hei eine	em Zahlungso	lienstleister	r geführ	rte Finanzkonto, auf das die Zahlung
Ш	/ in wendung.	erfolgen so	•	ing rai a	as serenn	siii Zailialigst		Berain	te i manzionto, dar das die zamang
	Geschäftsregel:		Kontoinf	ormation	nen				
Ш	Geschäftsregel:	BR-61	Zahlungs						
						1 (COMFORT) EXTEND	 ED	
Ш	Verwendung in:		Χ			X	•		
II-	AccountName						***************************************		Name des Zahlungskont
Ш	Datentyp:	udt:TextTy	γpe						· ·
	Kardinalität:	0 1							
Ш	EN16931-ID:	BT-85							
	Anwendung:	Der Name	des bei eine	em Zahlu	ıngsdienst	leister gefüh	rten Zahlun	gskonto	os, auf das die Zahlung erfolgen sollte
Ш		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT) EXTEND	ED	
	Verwendung in:					X	X		
	DropriotoryID							Nati	onale Kontonummer (nicht für SEP
-	ProprietaryID								
-	Datentyp:			bei SEP	4-Zahlung	en, sonst die	Proprietary	ιD.	
	Datentyp: Hinweis:	Nutzen Sie	die IBANID						
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Nutzen Sie 0 1	die IBANID						
	Datentyp: Hinweis:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0							
L	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT	•	ED	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0	<i>BASIC WL</i>	BASIC X		1 (COMFORT X) EXTENDI X	ED	
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM	BASIC WL X nancialIns	BASIC X titution	 I	•	•	ED	Bankinstitut des Verkäuf
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit	BASIC WL X nancialIns	BASIC X titution	 I	•	•	ED	Bankinstitut des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1	BASIC WL X nancialIns	BASIC X titution	 I	•	•	ED	Bankinstitut des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00	BASIC WL X nancialIns	BASIC X titution Institutio	onType	x	X		Bankinstitut des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM	BASIC WL X nancialIns	BASIC X titution Institutio	onType	X 11 (COMFORT	X) EXTENDI		Bankinstitut des Verkäuf
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM	BASIC WL X nancialIns	BASIC X titution Institutio	onType	x	X		
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM	BASIC WL X nancialIns corFinancial	BASIC X titution Institutio	onType	X 11 (COMFORT	X) EXTENDI		Bankinstitut des Verkäufe Kennung des Zahlungsdienstleiste
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFir ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType	BASIC WL X nancialIns torFinancial BASIC WL	BASIC X titution Institution	onType EN 1693	X 21 (COMFORT X	X DEXTENDED X	ED	Kennung des Zahlungsdienstleiste
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFir ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. de	BASIC WL X nancialIns torFinancial BASIC WL	BASIC X titution Institution	onType EN 1693	X 21 (COMFORT X	X DEXTENDED X	ED	
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. doverwender	BASIC WL X nancialIns torFinancial BASIC WL	BASIC X titution Institution	onType EN 1693	X 21 (COMFORT X	X DEXTENDED X	ED	Kennung des Zahlungsdienstleiste
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. de verwender 1 1	BASIC WL X nancialIns torFinancial BASIC WL	BASIC X titution Institution	onType EN 1693	X 21 (COMFORT X	X DEXTENDED X	ED	Kennung des Zahlungsdienstleiste
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. di verwender 1 1 BT-86	BASIC WL X nancialIns torFinancial I BASIC WL e er BIC oder n.	BASIC X titution Institution BASIC	EN 1693	X 1 (COMFORT X nkleitzahl, soi	X (i) EXTENDI X (iern geford)	ED ert. Es is	Kennung des Zahlungsdienstleiste
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. di verwender 1 1 BT-86 Eine Kennu	BASIC WL X nancialIns torFinancial I BASIC WL e er BIC oder n.	BASIC X titution Institution BASIC eine nat	EN 1693 ionale Bar	X 1 (COMFORT X nkleitzahl, soi	X (i) EXTENDI X (iern geforded)	ED ert. Es is	Kennung des Zahlungsdienstleiste st kein Identifikationsschema zu
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. de verwender 1 1 BT-86 Eine Kennu MINIMUM	BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL BASIC WL	BASIC BASIC BASIC Zahlung: BASIC	EN 1693 ionale Bai	X 1 (COMFORT X nkleitzahl, sol	X (i) EXTENDI X (iern geforded)	ED ert. Es is	Kennung des Zahlungsdienstleist st kein Identifikationsschema zu
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. di verwender 1 1 BT-86 Eine Kennu MINIMUM	BASIC WL X nancialIns torFinancial I BASIC WL e er BIC oder n.	BASIC BASIC BASIC Zahlung: BASIC	EN 1693 ionale Bai	X 1 (COMFORT X nkleitzahl, sol	X DEXTENDI X Gern geforded das Zahlung DEXTENDI	ED ert. Es is	Kennung des Zahlungsdienstleiste st kein Identifikationsschema zu o geführt wird
T	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableTrade	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. di verwender 1 1 BT-86 Eine Kennu MINIMUM	nancialInstorFinancial BASIC WL BASIC WL e er BIC oder n. ung für den	BASIC BASIC BASIC Zahlung: BASIC	EN 1693 ionale Bai	X 1 (COMFORT X nkleitzahl, sol	X DEXTENDI X Gern geforded das Zahlung DEXTENDI	ED ert. Es is	Kennung des Zahlungsdienstleiste st kein Identifikationsschema zu o geführt wird
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableTrade	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. di verwender 1 1 BT-86 Eine Kennu MINIMUM eTax ram:Trade	nancialIns corFinancial BASIC WL BASIC WL a e er BIC oder n. ung für den BASIC WL TaxType	BASIC BASIC BASIC Zahlung: BASIC	EN 1693 ionale Bai	X 1 (COMFORT X nkleitzahl, sol	X DEXTENDI X Gern geforded das Zahlung DEXTENDI	ED ert. Es is	Kennung des Zahlungsdienstleiste st kein Identifikationsschema zu
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: PayeeSpecified Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: BICID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableTrade Datentyp:	Nutzen Sie 0 1 BT-84-0 MINIMUM CreditorFii ram:Credit 0 1 BT-86-00 MINIMUM udt:IDType Wie z. B. di verwender 1 1 BT-86 Eine Kennu MINIMUM eTax ram:Trade 1 unbd	nancialIns corFinancial BASIC WL BASIC WL a e er BIC oder n. ung für den BASIC WL TaxType	BASIC BASIC BASIC Zahlung: BASIC	EN 1693 ionale Bai	X 1 (COMFORT X nkleitzahl, sol	X DEXTENDI X Gern geforded das Zahlung DEXTENDI	ED ert. Es is	Kennung des Zahlungsdienstleist st kein Identifikationsschema zu o geführt wird

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 48 18.09.2024

Geschäftsregel: Geschäftsregel:				schlüsselu	ng		
			BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Х	Х		X	Х	
CalculatedAmo							Kategoriespezifischer Steuerbetra
	udt:Amoun	tTvpe					
• •			ion des	nach der l	Jmsatzsteuerl	ategorie zu ve	rsteuernden Betrages mit dem für die
		-				steuersatz bei	-
Kardinalität:				0 0			
EN16931-ID:	BT-117						
Anwendung:	Der für die	betreffende	Umsat	zsteuerkat	egorie zu enti	richtende Gesa	ımtbetrag
Geschäftsregel:	BR-46	Umsatzste	euerauf	schlüsselu	ng		
Geschäftsregel:	BR-CO-14	Gesamtsu	mmen a	auf Dokum	entenebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-17	Umsatzste	euerauf	schlüsselu	ng		
Geschäftsregel:	BR-AE-9	Umkehrur	ng der S	teuerschu	ldnerschaft		
Geschäftsregel:	BR-E-9	Steuerbef	reit				
Geschäftsregel:	BR-G-9	Steuer nic	ht erho	ben aufgrı	ınd von Expor	t außerhalb de	er EU
Geschäftsregel:	BR-IC-9	Kein Ausw	eis der	Umsatzste	uer bei inner	gemeinschaftli	chen Lieferungen
Geschäftsregel:	BR-IG-9	IGIC (Kana	rische I	nseln)			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta	a/Melill	a)			
Geschäftsregel:	BR-O-9	Nicht steu	erbar				
Geschäftsregel:		Umsatzste			tz		
Geschäftsregel:		Umsatzste					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X		X	X	
TypeCode							Art der Steuer (Cod
Datentyp:	qdt:TaxTyp	eCodeType					
Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"					
Kardinalität:							
EN16931-ID:							
					1 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
ExemptionReas	on						Umsatzsteuerbefreiungsgrur
Datentyp:	udt:TextTyp	oe					
Hinweis:	Z. B. Artikel	226 Numm	er 11 b	is 14 der R	ichtlinie 2006,	/112/EG [2].	
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:							
Anwendung:					Befreiung des	Betrages von d	ler Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum
	keine Umsa						
	BR-AE-10		ng der S	teuerschu	ldnerschaft		
Geschäftsregel:							
Geschäftsregel:		Steuerbef					
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10	Steuer nic	ht erho	_	-	t außerhalb de	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10	Steuer nic Kein Ausw	ht erho reis der	Umsatzste	-		er EU chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana	ht erho reis der irische I	Umsatzste nseln)	-		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta	ht erho reis der arische I a/Melill	Umsatzste nseln)	-		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar	Umsatzste nseln) a)	euer bei inner		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa	euer bei inner		
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg	gemeinschaftli	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg tz 1 (COMFORT)	gemeinschaftli	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rrische I a/Melill erbar euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg	gemeinschaftli EXTENDED X	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg tz 1 (COMFORT)	gemeinschaftli EXTENDED X	
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste BASIC WL X	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz	euer bei innerg tz 1 (COMFORT)	gemeinschaftli EXTENDED X	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam	ht erho veis der vrische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X	Umsatzste nseln) a) t Normalsa t Nullsatz EN 1693	euer bei innerg itz 1 (COMFORT) X Positionen zu	emeinschaftli EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X tnettob	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der	euer bei innerg tz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der U	EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X tnettob	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der	euer bei innerg tz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der U	emeinschaftli EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Hinweis:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IP-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe Dokumente Umsatzsteu 1 1	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit euer mit BASIC X tnettob	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der	euer bei innerg tz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der U	EXTENDED X Izüglich der Zu	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: BasisAmount Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-G-10 BR-IC-10 BR-IG-10 BR-IG-10 BR-O-10 BR-S-10 BR-Z-10 MINIMUM udt:Amoun Die Summe Dokumente Umsatzsteu 1 1 BT-116	Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceuta Nicht steu Umsatzste Umsatzste Umsatzste X tType des Gesam enebene, für uersatz gelte	ht erho reis der rische I a/Melill erbar euer mit BASIC X tnettob r die eir	Umsatzste nseln) a) t Normalsat t Nullsatz EN 1693 eetrags der bestimme ein katego	euer bei innerg itz 1 (COMFORT) X Positionen zu eer Code der L priespezifische	EXTENDED X Izüglich der Zu Imsatzsteuerkar r Umsatzsteue	chen Lieferungen Kategoriespezifischer Steuerbasisbetra schläge abzüglich der Abschläge der ategorie und ein bestimmter

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 49 18.09.2024

Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-9 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Code der Umsatzsteuerkategorie CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);

- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 50 18.09.2024

	Geschäftsregel:	BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Geschäftsregel:	BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	Geschäftsregel:	BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	Geschäftsregel:	BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	Geschäftsregel:	BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	Geschäftsregel:	BR-E-1	Steuerbefreit
	Geschäftsregel:	BR-E-8	Steuerbefreit
	Geschäftsregel:	BR-E-9	Steuerbefreit
	Geschäftsregel:	BR-E-10	Steuerbefreit
	Geschäftsregel:	BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel:	BR-G-8	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel:	BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel:	BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel:	BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische Inseln)
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische Inseln)
	Geschäftsregel:	BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel:	BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel:	BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel:	BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel:	BR-O-1	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-O-8	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-O-9	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-O-10	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-O-11	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-O-12	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-O-13	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-O-14	Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:	BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
	Geschäftsregel:	BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
	Geschäftsregel:	BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
	Geschäftsregel:	BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
	Geschäftsregel:	BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit Nullsatz
	Geschäftsregel:	BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:		X X X
	ExemptionReas	onCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
	Datentyp:	udt:CodeTyp	
			n der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.
	Kardinalität:		
	EN16931-ID:		
			angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht
	Geschäftsregel:		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
	Geschäftsregel:		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:	BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit Normalsatz
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit Nullsatz
			BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	****	X X X X X
	→ TaxPointDate		Datum der Steuerfälligkeit
		udt:DateTyp	
			nd wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben.
	Kardinalität:		a a.
	EN16931-ID:		
- 1	11		

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 51 18.09.2024

	Verwendung in:					X	X	
T	DateString							Datum der Steuerfälligk
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	des Abschlusse Informationer Dieses Elemen Rechnungsdat	ebungso es der Di n wird au nt ist erfo tum abw	enstleist f Artikel orderlich, eicht.	ung (das Ba 226 (7) der , falls das fü	sissteuerdat Richtlinie de r die Umsatz	um). Dabei į s Rates 2000 steuerabred	herweise das Datum der Warenlieferung ode gibt es einige Varianten. Für weitere 6/112/EG [2] verwiesen. chnung angesetzte Datum vom
		wenn dieses v						für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden, BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus.
	Kardinalität:							
		Angabe eines Verkäufer und vom Rechnung	l für den gsdatum	Käufer a abweich	brechnungs	relevant wir	d, insoweit	ichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den als dieses Datum bestimmt werden kann und
	Geschäftsregel:		Rechnung		FN 16021	/COMEORI	CYTCHOCO	
	Verwendung in:	MINIMUM BA						
	format							Datum, Form
	Datentyp:	xs:string						Datam, Form
		Nur Wert "102	2"					
	Kardinalität:	required						
	EN16931-ID:							
				Codenan CCYYMN				
		MINIMUM BA	ASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:					Χ	X	
	DueDateTypeCo	ode gdt:TimeRefer						Code für das Datum der Steuerfälligk
	Kardinalität: EN16931-ID:	Steuererhebur Verwendung v 0 1 BT-8	s Lieferda ahlung. das Steue ngsdatur von BT-8	etum; ererhebu m für um: und BT-7	ingsdatum f satzsteuerli 7 schließt sid	ür umsatzste che Zwecke ch gegenseit	bei Ausstellı ig aus.	recke wird verwendet, wenn das ung der Rechnung nicht bekannt ist. Die
	Anwendung.	wird		m, zu der Codenan		tzsteuer für	uen verkaui	fer und für den Käufer abrechnungsrelevant
					er Rechnun	g		
			29	Date of d	delivery of g	oods to esta	blishments/	domicile/site
				Payment	date			
	Geschäftsregel:		Rechnung		FN 10021	(CON AFORT)	EVTENDED	
	Verwendung in:	MINIMUM BA	X	X	EN 10931 (X	X	
	RateApplicable							Kategoriespezifischer Umsatzsteuers
		udt:PercentTy	me					Rategoriespezinscher Omsatzsteders
	, · ·	,		teuerkate	egorie und	der kategori	espezifische	Umsatzsteuersatz müssen einander
		entsprechen.			J	Ü	•	
	Kardinalität:	0 1						
	EN16931-ID:							
							de Umsatzst	teuerkategorie geltender Prozentsatz
	Geschäftsregel:				chlüsselung			
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:			euerauts arische Ir	chlüsselung			
	Geschäftsregel:		•	arische ir arische Ir	•			
	Geschäftsregel:		-	a/Melilla	-			
	_		•	:a/Melilla	•			
	Geschäftsregel:	וו כ־וו־אום	. 5. (664)					
	Geschäftsregel:		-		Normalsatz	:		
	_	BR-S-8	Jmsatzst	euer mit	•			

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 52 18.09.2024

BillingSpecified	Period ram:Specific	odDoriodT	vno				RECHNUNGSZEITRAUI
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			en wann d	ler von der Re	chnung ahged	deckte Zeitraum beginnt und wann er endet.
Tilliweis.	Wird auch a		_			ciliang abbec	zeokee zeitraam beginne and warm er endet.
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BG-14						
Anwendung:	Eine Gruppe	e von betr	iebswirts	chaftliche	n Begriffen, die	e Information	en über den Rechnungszeitraum enthält
Geschäftsregel:							
., .					1 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
StartDateTime		_					Beginn der Rechnungsperio
	udt:DateTin	neType					
Kardinalität: EN16931-ID:							
		BASIC WI	RASIC	FN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:							
DateTimeString		X					Anfangsdatum des Rechnungszeitraur
	extension (>	(s·string)					Amangsaatam des Recimangszeitraar
· · ·	•	O,	tum der \	Warenliefe	rung oder Die	nstleistungse	rbringung.
Kardinalität:	-	.6			g oue. Die		
EN16931-ID:							
Anwendung:	Das Datum,	an dem d	er Rechn	ungszeitra	um beginnt		
Geschäftsregel:	BR-29	Rechnun	gszeitrau	ım			
Geschäftsregel:	BR-30	Rechnun	gszeitrau	ım auf Pos	itionsebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-19	Liefer- o	der Rech	nungszeitr	aum		
Geschäftsregel:	BR-IC-11	Kein Aus	weis der	Umsatzste	euer bei innerg	gemeinschaftl	ichen Lieferungen
				EN 1693	1 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X		X	X	
└ format							Datum, Form
Datentyp:	_						
	Nur Wert "1	102"					
Kardinalität:	•						
EN16931-ID:	B1-73-0	Code	Codena	me			
		102	CCYYMI	MDD			
Verwendung in:			. BASIC X		1 (COMFORT) X	EXTENDED X	
T EndDateTime							Ende der Rechnungsperio
	udt:DateTin	naTvna					Lifde der Reciliangsperior
Kardinalität:		ile i ype					
EN16931-ID:							
21120302 121		BASIC WI	BASIC	FN 1693	1 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:		X	X	211 2000	X	X	
⊤ DateTimeString							Enddatum des Rechnungszeitraur
	extension (x	ks:string)					
	•	o,	ie Warer	lieferung	oder Dienstleis	stungserbring	ung abgeschlossen wurde.
Kardinalität:	-			0		0 0	
EN16931-ID:	BT-74						
Anwendung:	Das Datum,	an dem d	er Rechn	ungszeitra	um endet		
Geschäftsregel:	BR-29	Rechnun	gszeitrau	ım			
Geschäftsregel:	BR-30	Rechnun	gszeitrau	ım auf Pos	itionsebene		
Geschäftsregel:				nungszeitr			
Geschäftsregel:							ichen Lieferungen
				EN 1693	1 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
└ format							Datum, Form
Datentyp:	_						
	Nur Wert "1	102"					
Kardinalität:	•						
EN16931-ID:	D1-/4-U	Code	Codena	mo			
			CCYYMI				
	MINIMIIM				1 (COMFORT)	EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 53 18.09.2024

Allowances>	AllowanceCharge < Document	t Level	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBEN
	rom:TradaAllaurancaChargaTuna	_	
•	ram:TradeAllowanceChargeType		nfalls in dieser Gruppe angegeben werden.
•	0 unbounded	ie Steuerii, durreii ebei	mails in dieser Gruppe angegeben werden.
EN16931-ID:			
Anwendung:		iartiichen begriifen, die	Informationen über Abschläge enthält, die für die
	Rechnung als Ganzes gelten	51146004 (001450BT)	EVEN DE D
	MINIMUM BASIC WL BASIC		
Verwendung in:	X X	X	X
ChargeIndicato	•		Indikator für Abschla
Datentyp:	udt:IndicatorType		
Kardinalität:	1 1		
EN16931-ID:	BG-20-0		
	MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X X	X	X
Indicator			Indikator für Abschlag, We
	xs:boolean		
•	Abschlag => false		
Kardinalität:	=		
EN16931-ID:			
LINIU331-ID.		EN 16021 (COMEODE)	EVTENDED
Vonus admir '-	MINIMUM BASIC WL BASIC		
Verwendung in:	X X	X	X
CalculationPerc			Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebe
· · ·	udt:PercentType		
Kardinalität:			
EN16931-ID:	BT-94		
Anwendung:	der Prozentsatz, der in Verbindu	ing mit dem Grundbetra	ag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnur
	des Betrags des Abschlages auf	Dokumentenebene verv	wendet werden darf
	MINIMUM BASIC WL BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X X	Χ	X
 BasisAmount 			Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebe
	udt:AmountType		8
	• •		
k ardinalitati			
Kardinalität:			
EN16931-ID:	BT-93	lung mit dem Prozentsa	tz des Ahschlages auf Dokumentenehene zur Berechnur
EN16931-ID:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind	-	tz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnur
EN16931-ID:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf	Dokumentenebene verv	wendet werden darf
EN16931-ID: Anwendung:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf MINIMUM BASIC WL BASIC	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT)	wendet werden darf EXTENDED
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf MINIMUM BASIC WL BASIC	Dokumentenebene verv	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT)	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT)	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT)	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf i MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT) X	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT) X	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT) X stzsteuer	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok	Dokumentenebene verv EN 16931 (COMFORT) X stzsteuer	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X X atzsteuer umentenebene	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene	wendet werden darf EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische Ins	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export imsatzsteuer bei innerg seln)	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export imsatzsteuer bei innerg seln)	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export Imsatzsteuer bei innerg seln)	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export Imsatzsteuer bei innerg seln)	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export lmsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au	Dokumentenebene versien 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export lmsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC	Dokumentenebene versien 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export Imsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au	Dokumentenebene versien 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export lmsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC	Dokumentenebene versien 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export Imsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC	Dokumentenebene versien 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export Imsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC	Dokumentenebene versien 16931 (COMFORT) X Atzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export umsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X stzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export umsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X deType	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a Dokumentenebe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X Stzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export umsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X deType Codeliste [6] verwenden	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a Dokumentenebe . Der Code des Grundes für den Abschlag auf
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:AllowanceChargeReasonCoc Einträge aus der UNTDID 5189 C Dokumentenebene und der Gru	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X Stzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export umsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X deType Codeliste [6] verwenden	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumentenebe außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag a Dokumentenebe
EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ActualAmount Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-93 der Grundbetrag, der in Verbind des Betrags des Abschlages auf I MINIMUM BASIC WL BASIC X X udt:AmountType 1 1 BT-92 Der Abschlagsbetrag ohne Umsa BR-31 Abschläge auf Dok BR-CO-11 Gesamtsummen au BR-AE-8 Umkehrung der Ste BR-E-8 Steuerbefreit BR-G-8 Steuer nicht erhobe BR-IC-8 Kein Ausweis der U BR-IG-8 IGIC (Kanarische In: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) BR-O-8 Nicht steuerbar BR-S-8 Umsatzsteuer mit N BR-Z-8 Umsatzsteuer mit N BR-CO-13 Gesamtsummen au MINIMUM BASIC WL BASIC X X qdt:AllowanceChargeReasonCoc Einträge aus der UNTDID 5189 C Dokumentenebene und der Gru 0 1	Dokumentenebene ven EN 16931 (COMFORT) X Stzsteuer umentenebene uf Dokumentenebene euerschuldnerschaft en aufgrund von Export umsatzsteuer bei innerg seln) Normalsatz Nullsatz uf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X deType Codeliste [6] verwenden	wendet werden darf EXTENDED X Betrag des Abschlags auf Dokumenteneber außerhalb der EU emeinschaftlichen Lieferungen EXTENDED X Code für den Grund für den Abschlag ar Dokumenteneber . Der Code des Grundes für den Abschlag auf

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 54 18.09.2024

Erlauterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemais CEN/1516931-3-3 (Profil EN16931/CONFORT)
Code Codename 41 Bonus for works ahead of schedule 42 Other bonus 63 Manufacturer's consumer discount 64 Due to military status 65 Due to work accident 66 Special agreement 67 Sample discount 68 End-of-range discount 68 End-of-range discount 70 Incoterm discount 71 Point of sales threshold allowance 88 Material surcharge/deduction 95 Discount 100 Special rebate 102 Fixed long term 103 Temporary 104 Standard 105 Yearly turnover Geschäftsregel: BR-33 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-51 Abschläge auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
9
Reason Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-97 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-33 Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-21 Abschläge auf Dokumentenebene
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in: X X X X X
CategoryTradeTax Datentyp: ram:TradeTaxType Hinweis: Value = VAT Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-95-00
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in: X X X X X
TypeCode Art der Steuer (Co
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-95-0
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in: X X X X

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 55 18.09.2024

CategoryCode Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-95 Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteuerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt Geschäftsregel: BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-13 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf RateApplicablePercent

Dokumentenebene

Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96

Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 18.09.2024

Geschäftsregel:	BR-AF-6	Umkehru	ng der C	teuerschuldnerscha	ft	
Geschäftsregel:		Steuerbef	•	tederscridiarierscria	10	
Geschäftsregel:				ben aufgrund von Ex	xport au	ıßerhalb der FU
Geschäftsregel:				-	•	neinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel:		IGIC (Kana				remostrationer: Elereran Berr
Geschäftsregel:		IGIC (Kana		,		
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut		•		
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut		•		
Geschäftsregel:	BR-O-6	Nicht steu	erbar	•		
Geschäftsregel:	BR-S-6	Umsatzste	euer mit	: Normalsatz		
Geschäftsregel:	BR-S-8	Umsatzste	euer mit	: Normalsatz		
Geschäftsregel:	BR-Z-6	Umsatzste	euer mit	: Nullsatz		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFC	DRT) EX	XTENDED
Verwendung in:		Х	X	X		X
SpecifiedTrade/	AllowanceC	harge <d< td=""><td>ocume</td><td>nt Level</td><td></td><td>ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBE</td></d<>	ocume	nt Level		ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBE
Charges>						
•	ram:TradeA	llowanceCh	nargeTv	pe		
	0 unbox			r -		
EN16931-ID:						
Anwendung:	Eine Gruppe	e von betrie	bswirts	chaftlichen Begriffe	n, die In	nformationen über Zuschläge und Steuern –
, and the second				_		chnung als Ganzes gelten
				EN 16931 (COMFC		
Verwendung in:		Χ	Х	X		X
T ChargeIndicato						Indikator für Zusch
Datentyp:	udt:Indicato	rType				
Kardinalität:		71: -				
EN16931-ID:						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFC	DRT) EX	XTENDED
Verwendung in:		Х		X	,	X
Indicator						Indikator für Zuschlag, W
Datentyp:	xs:boolean					5 ,
	Zuschlag =>	true				
Kardinalität:	_					
EN16931-ID:	BG-21-1					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFC	DRT) EX	XTENDED
Verwendung in:		Х		·x	,	X
 CalculationPerc 	ent				P	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebe
Datentyp:	udt:Percent	Type				3
Kardinalität:		71				
EN16931-ID:						
		satz, der in	Verbin	dung mit dem Grund	dbetrag	des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung
, and the second				Dokumentenebene '		
				EN 16931 (COMFC		
Verwendung in:		Х	Х	X	,	X
 BasisAmount 					Gı	rundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebe
	udt:Amount	Tyne			O.	rundsetrag des zasemags dar bokumentenese
Kardinalität:		турс				
EN16931-ID:						
		etrao deri	n Verhir	dung mit dem Proze	entsatz (des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung
Anwendung.		•		Dokumentenebene		
	<u>9</u>			EN 16931 (COMFC		
		X X	BASIC X	EN 16931 (COMFC	INIJ EX	X
Vanuanduna in			^	Λ		
Verwendung in:						Datum dan Zusahlan auf Daluman
 ActualAmount 		_				Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebe
— ActualAmount Datentyp:	udt:Amount	tType				Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebe
 ActualAmount 	udt:Amount	tType				Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebe

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 57 18.09.2024

Geschäftsregel:	BR-36	Zuschläge	auf Do	kumenten	ebene		
Geschäftsregel:		_			entenebene		
Geschäftsregel:					dnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbet	•				
Geschäftsregel:		Steuer nic	cht erho	ben aufgru	nd von Export	t außerhalb d	ler EU
Geschäftsregel:				_	-		lichen Lieferungen
Geschäftsregel:		IGIC (Kan				,	5
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut					
Geschäftsregel:		Nicht ste	•	,			
Geschäftsregel:		Umsatzst	euer mi	t Normalsa	tz		
Geschäftsregel:		Umsatzst	euer mi	t Nullsatz			
Geschäftsregel:					entenebene		
					(COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:		X	X	277 10551	X	X	
- ReasonCode							Code des Grundes für den Zuschlag auf
							Dokumentenebene
Datentyp:	qdt:Allowar	nceChargeF	ReasonC	odeType			
Hinweis:	Einträge au:	s der UNTD	ID 7161	Codeliste	[6] verwender	n. Der Code d	es Grundes für den Zuschlag auf
	Dokumente	nebene un	d der Gi	rund für de	n Zuschlag au	f Dokumente	nebene müssen einander entsprechen.
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-105						
Anwendung:	Der als Cod	e angegebe	ene Grur	nd für den i	Zuschlag auf D	okumentene	ebene
Geschäftsregel:	BR-38	Zuschläge	auf Do	kumenten	ebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-6	Abschläge	e auf Do	kumentene	ebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-22	Zuschläge	auf Dol	kumentene	bene		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Х		Х	Х	
Reason						Grund	für den Zuschlag auf Dokumentenebene
Datentyp:	udt:TextTyp	e					_
Kardinalität:							
EN16931-ID:	BT-104						
Anwendung:	Der in Textf	orm angeg	ebene G	arund für d	en Zuschlag au	uf Dokument	enebene
Geschäftsregel:	BR-38	Zuschläge	auf Do	kumenten	ebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-6	Abschläge	e auf Do	kumentene	ebene		
Geschäftsregel:	BR-CO-22	Zuschläge	auf Do	kumentene	bene		
					(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		Χ	Х		X	Х	
⊤ CategoryTrade	Гах						Detailinformationen zu Steuerangaben
	ram:TradeT	axTvpe					ŭ
Kardinalität:		71					
EN16931-ID:							
Anwendung:		zte Zeichei	nfolge.				
7 6.1.4.1.6.1				FN 1693	(COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:		X	X	277 1055	X	X	
- TypeCode							Art der Steuer (Code)
	qdt:TaxType	CodeTyne					Art der Steder (Code)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Fester Wert						
Kardinalität:		VAI					
EN16931-ID:		DACIC MY	DACIC	EN 1003	1 (COMECONT)	CALCATORO	
	IVIIIVIIVIUIVI			EN 16931	(COMFORT)		
Verwendung in:		Х	Х		Χ	Χ	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 58 18.09.2024

CategoryCode Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-102 Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie Geschäftsregel: BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerhefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-14 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 59 18.09.2024

Geschäftsregel:	BR-AF-7	Umkehri	ing der S	teuerschul	dnerschaft		
Geschäftsregel:		Steuerbe	_	ccuci scriui	unciscilait		
Geschäftsregel:				ben aufgru	nd von Expor	t außerhalb der	EU
Geschäftsregel:				_	-	gemeinschaftlich	
Geschäftsregel:	BR-IG-7	IGIC (Kan				,	5
Geschäftsregel:	BR-IG-8	IGIC (Kan	arische I	nseln)			
Geschäftsregel:	BR-IP-7	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)			
Geschäftsregel:		IPSI (Ceut	•	a)			
Geschäftsregel:		Nicht ste					
Geschäftsregel:				Normalsa			
Geschäftsregel:				Normalsa	tz		
Geschäftsregel:		Umsatzst			I (CONTORT)	EVTENDED	
Verwendung in:					(COMFORT) X		
SpecifiedTradel							formationen zu Zahlungsbedingung
•	ram:TradeP		rmcTvno			Detailii	iormationen zu zamungsbeumgung
Kardinalität:		ayınıcınıncı	iiisiype				
EN16931-ID:							
2.120302.12.		BASIC WI	BASIC	FN 1693	(COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:			X		X	X	
Description	······						Zahlungsbedingung
	udt:TextTyp	e					
			nehrere 2	eilen und	mehrere Bedi	ngungen enthali	ten.
Kardinalität:	0 1						
EN16931-ID:	BT-20						
Anwendung:	Eine Textbe	schreibung	g der Zah	lungsbedii	ngungen, die f	ür den fälligen Z	Zahlungsbetrag gelten (einschließlich
	Beschreibur	ng möglich	er Strafe	n)			
Geschäftsregel:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
					(COMFORT)		
Verwendung in:		X	X		X	X	
T DueDateDateTi		_					Fälligkeitsdatu
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:DateTin	neType					
Kardinalität:							
EN16931-ID:		DACIC MI	BACIC	EN 1602	1 (COMEORI)	EVTENDED	
Verwendung in:					(COMFORT) X		
			············		^		Fälligkeitsdatum der Zahlu
DateTimeString	extension (x	vc·ctring)					Failigkeitsuatuili dei Zailiu
			ler 7ahlu	na sniegel	das Fälligkeit	sdatum der Net	tozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt
Tilliweis.	_				_		nde Beschreibung von komplexeren
		_			egeben werde	•	ide Deserversung von nempreneren
Kardinalität:	1 1			0			
EN16931-ID:	BT-9						
Anwendung:	Der Termin,	zu dem di	ie Zahlur	g fällig ist			
Geschäftsregel:	BR-CO-25	Rechnung	g				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X		X	X	
format							Datum, Form
Datentyp:	xs:string						
	Nur Wert "1	.02"					
Hinweis:	required						
Hinweis: Kardinalität:							
	BT-9-0			ne			
Kardinalität:	BT-9-0		Codena				
Kardinalität:		102	CCYYMI	ИDD			
Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM	102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD	(COMFORT)		
Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in:	MINIMUM	102	CCYYMI	ИDD	(COMFORT) X	EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DirectDebitMar	MINIMUM ndateID	102 BASIC WL	CCYYMN BASIC	ИDD			Kennung der Mandatsrefere
Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DirectDebitMar Datentyp:	MINIMUM ndateID udt:IDType	BASIC WL X	BASIC X	ADD EN 1693:	X	X	
Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DirectDebitMar Datentyp: Hinweis:	MINIMUM ndateID udt:IDType Wird verwe	BASIC WL X	BASIC X	ADD EN 1693:	X	X	Kennung der Mandatsrefere Kenntnis zu setzen.
Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	MINIMUM ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1	BASIC WL X	BASIC X	ADD EN 1693:	X	X	
Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89	BASIC WL X	BASIC X X den Käuf	ADD EN 1693. er vorweg	X über eine SEP	X A-Lastschrift in I	
Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DirectDebitMar Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	MINIMUM ndateID udt:IDType Wird verwe 0 1 BT-89 Eindeutige I	102 BASIC WL X ndet, um c	BASIC X den Käuf	ADD EN 1693: er vorweg Zahlungsen	X über eine SEP	X A-Lastschrift in I Referenz der Ein	

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 60 18.09.2024

Datentyp	: ram:Trades			ySummation IonetarySummation		SAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBEN
Kardinalität						
EN16931-ID		o von hotric	hauista	ahaftliahan Dagriffa	n dia dia manat	äran Casamtsumman dar Bashaung anthält
				Begriire		ären Gesamtsummen der Rechnung enthält
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL		EN 16931 (COMF		
LineTotalAmou	int					Nettobeträge aller Rechnungspositione
	: udt:Amoun	ntTvpe				8-1
Kardinalität:		,,				
EN16931-ID	: BT-106					
				ons-Nettobeträge d		
Geschäftsregel				auf Dokumenteneb		
Geschäftsregel				auf Dokumenteneb		
Managed and a				EN 16931 (COMF	•	
Verwendung in: Abweichende		X 11	X 11	X 11	X 11	
Kardinalität:		11	11	11	11	
 ChargeTotalAm 						me der Zuschläge auf Dokumenteneber
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: udt:Amoun	ntTyne			Juli	ine dei Zuschlage auf Dokumenteneber
**			sebene	sind in den Nettobe	trägen der Rechi	nungspositionen enthalten, die addiert
	_			betrag der Position	•	angopositionen entinateen, ale adalere
Kardinalität						
EN16931-ID	: BT-108					
Anwendung	: Summe alle	er in der Red	chnung	enthaltenen Zuschl	ige der Dokumer	itenebene
				auf Dokumenteneb		
Geschäftsregel				auf Dokumenteneb		
				EN 16931 (COMF	•	
Verwendung in		X	X	X	X	
AllowanceTota					Sum	me der Abschläge auf Dokumenteneber
	: udt:Amoun : Abschläge :		tionseb	ene sind in den Net	tobeträgen der R	echnungspositionen enthalten, die addiert
	_				_	
	werden, un	n den Gesar	ntnetto	betrag der Position	en zu erhalten.	
Kardinalität:		n den Gesar	ntnetto	betrag der Position	en zu erhalten.	
EN16931-ID	: 0 1 : BT-107			_		
EN16931-ID Anwendung	: 0 1 : BT-107 : Summe alle	er in der Rec	chnung	enthaltenen Abschl	äge der Dokumer	ntenebene
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11	er in der Rec Gesamtsu	chnung o	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene	ntenebene
EN16931-ID Anwendung	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu	chnung o immen i	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene	
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13	er in der Red Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i>	chnung of the state of the stat	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMF	äge der Dokumer ene ene ORT) EXTENDED	
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM :	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu	chnung o immen i	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene <i>ORT) EXTENDED</i> X	
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 <i>MINIMUM</i> :	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i> X	chnung of the state of the stat	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMF	äge der Dokumer ene ene <i>ORT) EXTENDED</i> X	
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp:	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : :mount : udt:Amoun	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu <i>BASIC WL</i> X ntType	chnung o ummen o ummen o BASIC X	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFO X	äge der Dokumer ene ene <i>DRT) EXTENDED</i> X Rec	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp:	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : : udt:Amount : Der Rechnu	Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamt	immen	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFO X	äge der Dokumer ene ene <i>DRT) EXTENDED</i> X Rec ist die Summe de	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in: TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : Der Rechnuder Summe	Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamt	immen	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFO X	äge der Dokumer ene ene <i>DRT) EXTENDED</i> X Rec ist die Summe de	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : Der Rechnuder Summe : 1 1	Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X ntType ungsgesamt	immen	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFO X	äge der Dokumer ene ene <i>DRT) EXTENDED</i> X Rec ist die Summe de	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : : udt:Amount : Der Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109	Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X x atType ungsgesamt e der Zuschla	chnung ommen and simmen and simme	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X	äge der Dokumer ene ene <i>DRT) EXTENDED</i> X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglicl
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : : udt:Amount : Der Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam	Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamt e der Zuschla	chnung ommen a men	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFO X	äge der Dokumer ene ene <i>DRT) EXTENDED</i> X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglicl
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : : udt:Amount : udt:Amount : Der Rechnu der Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam:	Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamt e der Zuschlatsumme der Gesamtsu	chnung ummen ammen XX betrag cäge auf	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X Dohne Umsatzsteuer Dokumentenebene	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglicl
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : : udt:Amount : udt:Amount : Der Rechnu der Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-13 : BR-CO-13	Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K ATType Jungsgesamt E der Zuschlatsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	chnung ummen ammen XX betrag cäge auf	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X Dohne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : : udt:Amount : udt:Amount : Der Rechnu der Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam: : BR-13 : BR-CO-13	Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamt e der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	betrag c äge auf	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X phne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene.
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel	O 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amount Der Rechnu der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X	Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamt e der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	betrag c äge auf	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene.
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in Abweichende	O 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amount cut:Amount cut	Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamt e der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	betrag cäge auf	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene.
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in Abweichende Kardinalität:	O 1 BT-107 Summe alle BR-CO-11 BR-CO-13 MINIMUM udt:Amount Der Rechnu der Summe 1 1 BT-109 Die Gesam BR-13 BR-CO-13 BR-CO-15 MINIMUM X 1 1 I 1	Gesamtsu BASIC WL X atType Lungsgesamt der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu January	betrag c äge auf	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene.
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Greschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmour	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : ber Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam: : BR-13 : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : The state of the sta	Gesamtsu BASIC WL X atType Lungsgesamt der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu January	betrag c äge auf	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteur er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene.
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Texpendung in Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : BT-109 : Die Gesam: : BR-13 : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : mt <invoice :="" td="" udt:amount<=""><td>Gesamtsu BASIC WL X atType Lungsgesamt der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschla Tuschla Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschla Tuschla Tuschla</td><td>betrag cage auf Rechnummen aummen au</td><td>enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11</td><td>äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X</td><td>chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	Gesamtsu BASIC WL X atType Lungsgesamt der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschla Tuschla Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschla Tuschla Tuschla	betrag cage auf Rechnummen aummen au	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Texpendung in Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : BT-109 : Die Gesam : BR-13 : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : The standard of the standard	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu K AtType ungsgesamt e der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu T At 11	betrag cage auf Rechnummen: BASIC X LIMINE BASIC X 11 Rechnumen: Rechn	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteur er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene.
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxBasisTotalAmour Datentyp: Hinweis	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : BT-109 : Die Gesam : BR-13 : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : Tuvoice : udt:Amoun : Der Gesam Umsatzsteu	Gesamtsu BASIC WL X atType Lungsgesamt der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschla Tuschla Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuschla Tuschla Tuschla	betrag cage auf Rechnummen: BASIC X LIMINE BASIC X 11 Rechnumen: Rechn	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxBasisTotalAmour Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis Kardinalität:	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : ber Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-13 : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : udt:Amount : X : 11 : Der Gesam : Control of the con	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu X atType ungsgesamt e der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Type 11	betrag cage auf Rechnummen: BASIC X LIMINE BASIC X 11 Rechnumen: Rechn	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : Der Rechnu der Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : Tunicice : udt:Amoun : Der Gesam Umsatzstet : 0 1 : BT-110	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamt e der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu T.1.1	betrag cäge auf Rechnumen: BASIC X betrag cäge auf Rechnummen: BASIC X 11 Dunt> Rechnuen.	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : Der Rechnuder Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : mt <invoice 0="" 1="" :="" bt-110="" der="" gesam="" gesam<="" td="" udt:amoun="" umsatzstet=""><td>Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamtsu der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu der Zuschla ttsumme der der Zuschla der Zuschla ttsumme der der Zuschla der Zusc</td><td>betrag cäge auf Rechnumen : BASIC X 11 Cunt> Rechnuen.</td><td>enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11</td><td>äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X</td><td>chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV</td></invoice>	Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamtsu der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu der Zuschla ttsumme der der Zuschla der Zuschla ttsumme der der Zuschla der Zusc	betrag cäge auf Rechnumen : BASIC X 11 Cunt> Rechnuen.	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteu er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmour Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung in Abweichende Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : Der Rechnu der Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : nt < Invoice : udt:Amoun : Der Gesam Umsatzstet : 0 1 : BT-110 : Der Gesam : BR-T110 : Der Gesam	Gesamtsu BASIC WL X atType Lungsgesamtsu Gesamtsu	betrag cäge auf r Rechnummen : BASIC X 11 Dunt> Rechnuen : Umsatz ummen :	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X 11	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X t die Summe alle	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer er Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV
EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Verwendung in TaxBasisTotalA Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel Geschäftsregel TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis Kardinalität: TaxTotalAmour Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	: 0 1 : BT-107 : Summe alle : BR-CO-11 : BR-CO-13 MINIMUM : udt:Amount : udt:Amount : Der Rechnu der Summe : 1 1 : BT-109 : Die Gesam : BR-CO-13 : BR-CO-15 MINIMUM : X : 11 : Tellonice : udt:Amoun : Der Gesam Umsatzsteu : 0 1 : BT-110 : Der Gesam Umsatzsteu : 0 1 : BT-110 : Der Gesam : BR-CO-14 : BR-CO-15	er in der Rec Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType ungsgesamt e der Zuschla tsumme der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Tuttal amo atType tbetrag der uerkategorie tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu	betrag cäge auf r Rechnummen : BASIC X 11 Cunt> Rechnuen : Umsatz immen :	enthaltenen Abschl auf Dokumenteneb auf Dokumenteneb EN 16931 (COMFI X chne Umsatzsteuer Dokumentenebene ung ohne Umsatzste auf Dokumenteneb	äge der Dokumer ene ene DRT) EXTENDED X Rec ist die Summe de zuzüglich der Su euer ene ene ene DRT) EXTENDED X t die Summe alle	chnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteurer Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich mme der Abschläge der Dokumentenebene. Montant total de TV r Beträge für die einzelnen

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 61 18.09.2024

∟ c	currencyID					•••••		Code für die Rechnungswährun
	Datentyp:	xs:token						
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
			BASIC WL X	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X		
. т	Verwendung in:					^	X Ste	euergesamtbetrag in Buchungswährun
а	accounting curr	ency>						3
		udt:Amoun	itType					
	Hinweis:	Zu verwend	den, wenn d	er Code	e für die Wäh	rung der Un	nsatzsteuerbu	chung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie
							•	ng (BT-5) abweicht.
			-	ag in Bu	ıchungswährı	ıng wird bei	der Berechnu	ng der Rechnungssummen nicht
	Kardinalität:	berücksicht	tigt.					
	EN16931-ID:							
			gesamtbetra	ag in Bu	chungswähri	ıng. die im l	and des Verkä	aufers gültig ist oder verlangt wird
	Geschäftsregel:		ā		auf Dokumer			and a green of the second of t
					EN 16931 (EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Χ	,	Χ	Х	
– c	urrencyID						Code für	die Währung der Umsatzsteuerbuchur
	Datentyp:	xs:token						
	Kardinalität:	required						
	EN16931-ID:	BT-111-0						
					EN 16931 (,		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
F	RoundingAmou							Rundungsbetra
		udt:Amoun	itType					
	Kardinalität: EN16931-ID:							
			dar dam Ra	chnun	rcapcomthatr	aa hinzuzufi	iigan ist um d	en zu zahlenden Betrag zu runden
	Geschäftsregel:	.			-		ugerrist, uni u	cii za zamenacii bettag za ranacii
	acseriares egen				EN 16931 (EXTENDED	
	Verwendung in:					X	X	
(GrandTotalAmo					Re	echnungsges	samtbetrag einschließlich Umsatzsteu
	Datentyp:	udt:Amoun	itType					-
		Der Rechnu	ıngsgesamt	betrag (einschließlich	Umsatzstei	ıer ist der Rec	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis:	zuzüglich d			einschließlich der Rechnur			hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität:	zuzüglich d 1 1						hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	zuzüglich d 1 1 BT-112	es Gesamtb	etrages	der Rechnur	ngsumsatzst		hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam	es Gesamtb tbetrag der	etrages Rechnu	der Rechnur ung mit Umsa	ngsumsatzst tzsteuer		hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14	es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu	Rechnummen	der Rechnur ung mit Umsa auf Dokumer	ngsumsatzst tzsteuer ntenebene		hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15	es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu	Rechnummen	der Rechnur ung mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer	tzsteuer utenebene utenebene		hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16	es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	Rechnummen mmen	der Rechnur ung mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer	tzsteuer Itenebene Itenebene Itenebene	euer.	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL	Rechnummen mmen BASIC	der Rechnur ung mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer	tzsteuer utenebene utenebene utenebene utenebene COMFORT)	euer. EXTENDED	hnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X	es Gesamtb tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu	Rechnummen mmen	der Rechnur ung mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer	tzsteuer Itenebene Itenebene Itenebene	euer.	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: TotalPrepaidAn	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC	der Rechnur ung mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer	tzsteuer utenebene utenebene utenebene utenebene COMFORT)	euer. EXTENDED	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X	ing mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene utenebene COMFORT) X	EXTENDED X	
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X	ing mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene utenebene COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X	ing mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene utenebene COMFORT) X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
1	Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu K X utType It is subtrac	Rechnummen mmen BASIC X	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene utenebene <i>COMFORT)</i> X	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
Τ	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType nt is subtrac	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez	ing mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (m the invoice ahlten Beträg auf Dokumer	tzsteuer utenebene utenebene utenebene ttenebene ttenebene COMFORT) X total amounte	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr
7	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (m the invoice ahlten Beträg auf Dokumer	tzsteuer utenebene utenebene utenebene total amount total amount ge utenebene COMFORT)	EXTENDED X nt with VAT to	Vorauszahlungsbetr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType nt is subtrac	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (m the invoice ahlten Beträg auf Dokumer	tzsteuer utenebene utenebene utenebene ttenebene ttenebene COMFORT) X total amounte	EXTENDED X	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM OUNT	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (m the invoice ahlten Beträg auf Dokumer	tzsteuer utenebene utenebene utenebene total amount total amount ge utenebene COMFORT)	EXTENDED X nt with VAT to	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment.
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun udt:Amoun udt:Amoun udt:Amoun udt:Amoun udt:Amoun udt:Amoun	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X	ing mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (m the invoice ahlten Beträg auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount ge utenebene comfort)	EXTENDED X nt with VAT to	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun Dieser Betr	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType at is subtrac BASIC WL X utType ag ist der Re	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (and the invoice ahlten Beträg auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount ge utenebene comfort) X	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X ßlich Umsatzs	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr teuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun Dieser Betr Betrages. In	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X utType ag ist der Re m Falle eine	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X	ing mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (auf Dokumer EN 16931 (auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount total	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X Slich Umsatzs ung ist dieser i	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun ieser Betrages. In sein; in dies	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X utType ag ist der Re m Falle eine	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (and the invoice ahlten Beträg auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount total	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X Slich Umsatzs ung ist dieser i	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr teuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun ieser Betrages. In sein; in dies 1 1	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType It is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X utType ag ist der Re m Falle eine	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X	ing mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (auf Dokumer EN 16931 (auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount total	EXTENDED X nt with VAT to EXTENDED X Slich Umsatzs ung ist dieser i	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr teuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM udt:Amoun ieser Betrages. In sein; in dies 1 1 BT-115	des Gesamtburger Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Kartype et der im Vor Gesamtsu Kartype et der im	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (and the invoice ahlten Beträg auf Dokumer EN 16931 (auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount ge utenebene comfort) X	EXTENDED X extended X Slich Umsatzs ung ist dieser iden Betrag.	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr teuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: OuePayableAm Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM ount udt:Amoun ieser Betrages. In sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X utType at is subtrac e der im Vor Gesamtsu BASIC WL X utType ag ist der Re m Falle eine sem Fall sch	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X cechnung r vollstä uldet d	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (and the invoice ahlten Beträg auf Dokumer EN 16931 (auf Dokumer EN 16931 (tzsteuer utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount ge utenebene comfort) X	EXTENDED X extended X Slich Umsatzs ung ist dieser iden Betrag.	Vorauszahlungsbetr calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetr teuer abzüglich des im Voraus gezahlten
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: FotalPrepaidAn Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: DuePayableAm Datentyp: Hinweis:	zuzüglich d 1 1 BT-112 Der Gesam BR-14 BR-CO-15 BR-CO-16 MINIMUM X nount udt:Amoun This amour 0 1 BT-113 Die Summe BR-CO-16 MINIMUM ount udt:Amoun Dieser Betr Betrages. In sein; in dies 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15	tbetrag der Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu Gesamtsu BASIC WL X atType at is subtrac de der im Vor Gesamtsu BASIC WL X ttType ag ist der Re m Falle eine sem Fall sch	Rechnummen mmen BASIC X ted from aus gez mmen BASIC X cechnung r vollstä uldet d g, um commen	ang mit Umsa auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer auf Dokumer EN 16931 (m the invoice ahlten Beträg auf Dokumer EN 16931 (gsgesamtbeträndig beglicher er Verkäufer	tzsteuer utenebene utenebene utenebene utenebene comfort) X total amount ge utenebene comfort) X total amount ge utenebene comfort) X	EXTENDED X extended X Slich Umsatzs ung ist dieser iden Betrag.	Vorauszahlungsbetra calculate the amount due for payment. Fälliger Zahlungsbetra teuer abzüglich des im Voraus gezahlten

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 62 18.09.2024

	Vanuandung in:		BASIC WL	<i>BASIC</i> X		(COMFORT)	EXTENDED X	
_	Verwendung in: InvoiceReferen			^				JSGEGANGENE RECHNUN
		ram:Refere		nentTvn	Δ	, in	EFERENZ AUF DIE VORA	JOGEGANGENE RECHNON
		Zu verwend		ileliel yp	C			
		- eine vorau	-	ne Rechn	ung korrigie	ert wird;		
		- aus einer	Schlussrech	nung au	ıf vorausgeg	gangene Teilr	echnungen Bezug genomme	n wird;
		- aus einer	Schlussrech	nung au	ıf vorausgeg	gangene Rech	ınungen für Vorauszahlunge	n Bezug genommen wird.
	Kardinalität:		ounded					
	EN16931-ID:					aa		
	Anwendung:			ebswirts	chaftlichen	Begriffen, die	e Informationen über eine o	der mehrere vorausgegangen
		Rechnunge		DACIC	EN 16021	(COMEORI)	EVTENDED	
	Verwendung in:		X X			(COMFORT)	X	
	IssuerAssigned							orausgegangene Rechnui
	•	udt:IDType					Referenz auf die v	orausgegangene Nechhui
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Die Identifi	kation eine	r Rechnu	ung, die von	n Verkäufer z	uvor gesendet wurde	
	Geschäftsregel:	BR-55	Referenz	auf die v	orausgegar	ngene Rechni	ıng	
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х		Χ	X	
4	FormattedIssue	DateTime					Referenz auf die vor	ausgegangene Rechnunge
	• •	qdt:Format	tedDateTin	neType				
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	Managed and the					(COMFORT)		
	Verwendung in:		X	Х		X		
Т	DateTimeString						Rechnungsdatum der vo	rausgegangenen Rechnu
		extension (o,	aoaanao	non Bochni	ing ist angua	hon falls die versusgegang	ene Rechnungsnummer nich
	niliweis.	eindeutig is		gegange	men kecim	ang ist anzugi	ebell, lalis die volausgegalig	ene kecimungshummer mich
	Kardinalität:	U						
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	Das Datum	, zu dem di	e voraus	gegangene	Rechnung au	sgestellt wurde	
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х		Χ	X	
L	format							Datum, Form
	Datentyp:	qdt:Format	tedDateTin	neForma	atContentTy	γpe		
		Nur Wert "	102"					
	Kardinalität: EN16931-ID:	•						

Verwendung in: Receivable Specified Trade Accounting AccountDetailinformationen zur Buchungsreferenz Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-19-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Χ Χ 0..1 0..1 Abweichende Kardinalität: ID Buchungsreferenz des Käufers Datentyp: udt:IDType

Kardinalität: 1 ... 1
EN16931-ID: BT-19
Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X X

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 63 18.09.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. BR-1	Kontext
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung "Specification identification" (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer "Invoice number" (BT-1) enthalten.	
BR-3	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum "Invoice issue date" (BT-2) enthalten.	
BR-4	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code "Invoice type code" (BT-3) enthalten.	•
BR-5	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code "Invoice currency code" (BT-5) enthalten.	_
BR-6	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen "Seller name" (BT-27) enthalten.	
BR-7	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen "Buyer name" (BT-44) enthalten.	
BR-8	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) enthalten.	
BR-9 Eine postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode "Seller coun enthalten.	Verkäufer try code" (BT-40)
BR-10	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) enthalten.	
BR-11	Käufer
Eine postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode "Buyer countrenthalten.	ry code" (BT-55)
BR-12 Gesamtsummen au	ıf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge "Sum of Invoice line net amount" (BT-10	
BR-13 Gesamtsummen au	ıf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer "Invoice total amount without VAT" (E	BT-109) enthalten.
BR-14 Gesamtsummen au	ıf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer "Invoice total amount with VAT" (BT-11	2) enthalten.
BR-15 Gesamtsummen au	ıf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag "Amount due for payment" (BT-115) enthalten.	
BR-16	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) enthalten.	
BR-17	Zahlungsempfänger
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers "Payee name" (BT-59) enthalten, wenn sich der Zahlur (BG-10) vom Verkäufer "SELLER" (BG-4) unterscheidet.	ngsempfänger "PAYEE"
	tigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative name" (BT-62) er Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	•
"	tigtor dos Vorkäufors
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreters "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRE	tigter des Verkäufers ESS" (BG-12) enthalten,
wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
BR-20 Steuerbevollmäch	tigter des Verkäufers
Die postalische Anschrift des Steuervertreters des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS" (BG-12) mu	ss einen
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	
BR-21	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) haben	•
BR-22	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten W Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.	Varen oder
BR-23	Rechnungsposition
DICES	·
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure c	ode" (BT-130)
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure centhalten.	
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure centhalten. BR-24	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure c enthalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amount" (E	Rechnungsposition BT-131) enthalten.
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure centhalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amount" (BBR-25)	Rechnungsposition BT-131) enthalten.
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure centhalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amount" (BBR-25) Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	Rechnungsposition BT-131) enthalten. Artikelinformationen
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of measure centhalten. BR-24 Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amount" (BBR-25) Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	Rechnungsposition BT-131) enthalten. Artikelinformationen ormationen zum Preis

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 64 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

geltenden Rabatts "Item net price" (BT-146) beinhalten.

BR-27 Nettopreis des Artikels

Der Artikel-Nettobetrag "Item net price" (BT-146) darf nicht negativ sein.

R-28 Detailinformationen zum Preis

Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition "Item gross price" (BT-148) darf nicht negativ sein.

BR-29 Rechnungszeitraum

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoicing period end date" (BT-74) nach dem Startdatum "Invoicing period start date" (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.

BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene
Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoice line period end date" (BT-135) nach

dem Startdatum "Invoice line period start date" (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.

Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount"
(BT-92) aufweisen.

BR-32

Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level allowance VAT category code" (BT-95) aufweisen.

BR-33

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance

reason" (BT-97) oder einen entsprechenden Code "Document level allowance reason code" (BT-98) aufweisen.

BR-36

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Betrag "Document level charge amount" (BT-99) aufweisen.

BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT category code" (BT-102) aufweisen.

BR-38 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Abgabegrund "Document level charge reason" (BT-104) oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

BR-41 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Betrag "Invoice line allowance amount" (BT-136) aufweisen.

R-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Nachlassgrund "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder einen entsprechenden Code "Invoice line allowance reason code" (BT-140) aufweisen.

BR-43 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Betrag "Invoice line charge amount" (BT-141) aufweisen.

BR-44 Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Abgabegrund "Invoice line charge reason" (BT-144) oder einen entsprechenden Code "Invoice line charge reason code" (BT-145) aufweisen.

BR-45
Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge "VAT category taxable amount" (BT-116) aufweisen.

BR-46 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag "VAT category tax amount" (BT-117) aufweisen.

BR-47 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) definiert werden.

BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie "VAT category rate" (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist "0" zu übermitteln.

BR-49 Zahlungsanweisungen

Die Zahlungsinstruktionen "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code "Payment means type code" (BT-81) enthalten.

Kontoinformationen

Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll "Payment account identifier" (BT-84), muss angegeben werden, wenn

Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.

BR-51

Karteninformationen

Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer "Payment card primary account number" (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.

BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 65 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner "Supporting document reference" (BT-122) haben.

BR-53

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung "Invoice total VAT amount in accounting currency" (BT-111) angegeben werden.

BR-54

Artikelattribute

Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens "ITEM ATTRIBUTES" (BG-32) muss eine Bezeichnung "Item attribute name" (BT-160) und einen Wert "Item attribute value" (BT-161) haben.

BR-55

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung "Preceding Invoice reference" (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten.

BR-56

Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

Jeder Steuervertreter des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) haben.

BR-57

Lieferanschrift

Jede Lieferadresse "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode "Deliver to country code" (BT-80) enthalten.

BR-61

Zahlungsanweisungen

Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der "Payment account identifier" (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.

BR-62

Elektronische Adresse des Verkäufers

Im Element "Seller electronic address" (BT-34) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-63

Elektronische Adresse des Käufers

Im Element "Buyer electronic address" (BT-49) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-64

Kennung eines Artikels nach registriertem Schema

Im Element "Item standard identifier" (BT-157) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

RR-65

Kennung der Artikelklassifizierung

Im Element "Item classification identifier" (BT-158) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 66 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-CO-3 Rechnung

Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date" (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date code" (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

BR-CO-4 Rechnungsposition

Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens "Invoiced item VAT category code" (BT-151) kategorisiert werden.

BR-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene

Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason code" (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason" (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-6

Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge reason code" (BT-105) und der Grund für die Abgaben

auf der Dokumentenebene "Document level charge reason" (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-7

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses "Invoice line allowance reason code" (BT-140) und der Grund für den

Rechnungszeilennachlass "Invoice line allowance reason" (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

R-CO-8

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason code" (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason" (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of Invoice line net amount" (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131).

BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of allowances on document level" (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level

allowance amount" (BT-92).

BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of charges on document level" (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level charge

amount" (BT-99).

BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene "Sum of allowances on document level" (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene "Sum of charges on document level" (BT-108).

BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "VAT category tax amount" (BT-

BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount with VAT" (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) und des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110).

BR-CO-16

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzüglich

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzuglich dem Inhalt des Elementes "Rounding amount" (BT-114).

BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung

Der Inhalt des Elementes "VAT category tax amount" (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes "VAT category taxable amount" (BT-116), multipliziert mit dem Inhalt des Elementes "VAT category rate" (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.

BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung

 $\ \, \text{Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.}$

BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum

Wenn die Gruppe "INVOICING PERIOD" (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoicing period start date" (BT-73) oder das Element "Invoicing period end date" (BT-74) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn die Gruppe "INVOICE LINE PERIOD" (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoice line period start date" (BT-134) oder das Element "Invoice line period end date" (BT-135) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-21

Abschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss entweder ein Element "Document level allowance reason" (BT-97) oder ein

Element "Document level allowance reason code" (BT-98) oder beides enthalten.

BR-CO-22

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss entweder ein Element "Document level charge reason" (BT-104) oder ein Element

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 67 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

"Document level charge reason code" (BT-105) oder beides enthalten.

BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss entweder ein Element "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder ein Element "Invoice line allowance reason code" (BT-140) oder beides enthalten.

BR-CO-24

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss entweder ein Element "Invoice line charge reason" (BT-144) oder ein Element "Invoice line charge reason code" (BT-145) oder beides enthalten.

BR-CO-25 Rechnun

Im Falle eines positiven Zahlbetrags "Amount due for payment" (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum "Payment due date" (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) vorhanden sein.

BR-CO-26

Verkäufer

Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der "Seller identifier" (BT-29), der "Seller legal registration identifier" (BT-30) oder der "Seller VAT identifier" (BT-31) vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 68 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-AE-1

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "VAT reverse charge" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "VAT Reverse charge" enthalten.

BR-AE-2

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder den "Buyer tax registration identifier" anthalten.

BR-AE-3

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, müssen entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder "Buyer tax registration identifier" vorhanden sein.

BR-AE-4

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) vorhanden sein.

BR-AF-5

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-AE-6

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

DD AE 7

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-AE-8

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Reverse charge" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Reverse charge" angegeben wird.

RR_AF_9

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" gleich "0" sein.

BR-AE-10

Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Reverse charge" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Reverse charge" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 69 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-E-1

Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss genau ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" enthalten.

BR-E-2 Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-E-3 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-4 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-5 Steuerbefreit

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-E-6 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-E-7 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-E-8 Steuerbefreit

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Exempt from VAT" angegeben wird.

BR-E-9 Steuerbefreit

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) dem Wert "Exempt from VAT" gleich "O" sein.

BR-E-10 Steuerbefreit

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 70 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-G-1

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" enthalten.

BR-G-2

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-G-3

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-4

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

BR-G-5

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-G-6

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-G-7

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-G-8

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Export outside the EU" angegeben wird.

BB-G-0

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" gleich "0" sein.

BR-G-10

Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Export outside the EU" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Export outside the EU" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 71 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IC-1

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthalten.

BR-IC-2

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-IC-3

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-4

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "intracommunity supply" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "intra-community supply" angegeben wird.

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" gleich "0" sein.

BR-IC-10

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "intra-community supply" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) mit dem Wert "intracommunity supply" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-IC-11

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, dürfen "Actual delivery date" (BT-72) oder "INVOICING PERIOD" (BG-14) nicht leer sein.

BR-IC-12

Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, darf "Deliver to country code" (BT-80) nicht leer sein.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 72 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IG-1

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IGIC" enthalten.

BR-IG-2

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-3

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-4

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-5

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-6

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-7

IGIC (Kanarische Inseln)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-8

IGIC (Kanarische Inseln)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IG-0

IGIC (Kanarische Inseln)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IG-10

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 73 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich "IPSI" enthalten.

BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IPSI" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 74 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-O-1 Nicht steuerba

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss genau eine "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthalten.

BR-O-2 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-O-3 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

R-O-4 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-5 Nicht steuerbar

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Invoiced item VAT rate" (BT-152) nicht enthalten sein.

BR-O-6 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level allowance VAT rate" (BT-96) nicht enthalten sein.

BR-O-7 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level charge VAT rate" (BT-103) nicht enthalten sein.

BR-O-8 Nicht steuerbar

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Not subject to VAT" angegeben wird.

BR-O-9 Nicht steuerbar

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" gleich "O" sein.

BR-O-10 Nicht steuerbar

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Not subject to VAT" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Not subject to VAT" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-O-11 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine weiteren "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-O-12 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine Positionen enthalten, deren "Invoiced item VAT category code" (BT-151) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-13 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthalten, deren "Document level allowance VAT category code" (BT-95) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-14 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthalten, deren "Document level charge VAT category code" (BT-102) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 75 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-S-1

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe "Document level charge VAT category code" (BT-102) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Standard rated" enthalten.

BR-S-2

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-S-3

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-4

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-S-5

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Standard rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) größer als "0" sein.

BR-S-6

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) größer als "O" sein.

BR-S-7

Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) größer als "0" sein.

BR-S-8

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes "VAT category rate" (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag "VAT category taxable amount" (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge "Invoice line net amount" (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge amount" (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene "Document level allowance amount" (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level charge VAT category code" (BT-102) und "Document level allowance VAT category code" (BT-95)) der Wert "Standard rated" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz ("Invoiced item VAT rate" (BT-152), "Document level charge VAT rate" (BT-103) und "Document level allowance VAT rate" (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) anzulegen ist.

BR-S-9

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-S-10

Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 76 05.07.2024

Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Zero rated" enthalten.

BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Zero rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-Z-6

Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat,

muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Zero rated" angegeben wird.

BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" gleich "O" sein.

BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3 / Factur-X 1.0.07 77 05.07.2024