#### **Profil BASIC**

#### Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas	3
Detaildokumentation	g
ExchangedDocumentContext	g
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	g
ExchangedDocument	g
SupplyChainTradeTransaction	12
SpecifiedTradeProduct	12
SpecifiedTradeProduct	12
SpecifiedLineTradeAgreement	13
SpecifiedLineTradeDelivery	14
SpecifiedLineTradeSettlement	15
ApplicableHeaderTradeAgreement	20
SellerTradeParty	20
BuyerTradeParty	24
ApplicableHeaderTradeDelivery	30
ShipToTradeParty	30
Actual Delivery Supply Chain Event	32
ApplicableHeaderTradeSettlement	32
ApplicableTradeTax	36
BillingSpecifiedPeriod	39
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	47
Geschäftsregeln	51
Allgemeine Geschäftsregeln	51
Integritätsbedingungen	54
Umsatzsteuerumkehr	56
Steuerbefreiung	57
Export	58
Innergemeinschaftliche Lieferung	59
Steuern auf den Kanarischen Inseln	60
Steuern auf Ceuta und Melilla	61
Nicht steuerbar	62
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	63

#### **Profil BASIC**

Inhaltsverzeichnis		
Umsatzsteuer-Nullsatz		64

	CrossIndustryInvoice  - xs:sequence	BG-0
1 1	= xs.sequence = ExchangedDocumentContext	BG-2
	- xs:sequence	50 2
0 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter  xs:sequence	BT-23-00
1 1	L   ID	BT-23
1 1	→ GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	BT-24-00
	xs:sequence	3.2.00
1 1	LID	BT-24
1 1	→ ExchangedDocument	BT-1-00
	xs:sequence	
1 1	— ID	BT-1
1 1	— TypeCode	BT-3
1 1	→ IssueDateTime	BT-2-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-2
required	☐ format	BT-2-0
0 unbounded	☐ IncludedNote	BG-1
	xs:sequence	
1 1	— Content	BT-22
0 1	└─ SubjectCode	BT-21
1 1	☐ SupplyChainTradeTransaction	BG-25-00
	¬ xs:sequence	
1 unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem xs:sequence	BG-25
1 1	→ AssociatedDocumentLineDocument	BT-126-00
	xs:sequence	
1 1	LineID	BT-126
0 1	☐ IncludedNote	BT-127-00
	xs:sequence	
1 1	☐ Content	BT-127
1 1	SpecifiedTradeProduct xs:sequence	BG-31
0 1	GlobalID	BT-157
required	<b>└</b> schemeID	BT-157-1
1 1	Name	BT-153
1 1	→ SpecifiedLineTradeAgreement	BG-29
	xs:sequence	
0 1	☐ GrossPriceProductTradePrice	BT-148-00
	xs:sequence	
1 1	— ChargeAmount	BT-148
0 1	BasisQuantity	BT-149-1
	unitCode	BT-150-1
0 1	AppliedTradeAllowanceCharge <price allowance="">  xs:sequence</price>	BT-147-00
1 1	☐ ChargeIndicator	BT-147-01
	xs:choice	
1 1	Indicator	BT-147-02
1 1	ActualAmount	BT-147
1 1	NetPriceProductTradePrice  xs:sequence	BT-146-00
1 1	— ChargeAmount	BT-146
0 1	BasisQuantity	BT-149
0 1	unitCode	BT-150
1 1	T SpecifiedLineTradeDelivery	BT-129-00
	↓ xs:sequence	
1 1	BilledQuantity	BT-129
required	☐ UnitCode	BT-130
1 1	SpecifiedLineTradeSettlement xs:sequence	BG-30-00
1 1	→ ApplicableTradeTax	BG-30
	xs:sequence	30 00

#### Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC-Profil 1 .. 1 TypeCode BT-151-0 1 .. 1 CategoryCode BT-151 0 .. 1 - RateApplicablePercent BT-152 0 .. 1 BillingSpecifiedPeriod BG-26 xs:sequence T StartDateTime 0 .. 1 BT-134-00 xs:choice DateTimeString format 1 .. 1 BT-134 required BT-134-0 0 .. 1 EndDateTime BT-135-00 xs:choice DateTimeString format 1 .. 1 BT-135 required BT-135-0 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance> **BG-27** xs:sequence ChargeIndicator 1 .. 1 BG-27-0 xs:choice Indicator 1 .. 1 BG-27-1 1 .. 1 - ActualAmount BT-136 0 .. 1 BT-140 ReasonCode BT-139 0 .. 1 Reason 0 .. unbounded SpecifiedTradeAllowanceCharge < Charge > **BG-28** xs:sequence ChargeIndicator 1 .. 1 BG-28-0 xs:choice Indicator 1 .. 1 BG-28-1 ActualAmount BT-141 1 .. 1 ReasonCodeReason 0 .. 1 BT-145 0 .. 1 BT-144 1 .. 1 SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation BT-131-00 xs:sequence LineTotalAmount BT-131 1 .. 1 BT-10-00 1 .. 1 - ApplicableHeaderTradeAgreement xs:sequence 0 .. 1 BuyerReference BT-10 1 .. 1 SellerTradeParty BG-4 xs:sequence 0 .. unbounded - ID BT-29 0 .. unbounded GlobalID BT-29-0 schemeID required BT-29-1 BT-27 1 .. 1 Name SpecifiedLegalOrganization BT-30-00 xs:sequence LID schemeID 0 .. 1 BT-30 BT-30-1 \_\_ TradingBusinessName 0 .. 1 BT-28 PostalTradeAddress 1 .. 1 BG-5 xs:sequence 0 .. 1 PostcodeCode BT-38 0 .. 1 - LineOne BT-35 - LineTwo BT-36 .. 1 0 .. 1 - LineThree BT-162 0 .. 1 CityName BT-37 CountryID 1 .. 1 BT-40 0 .. 1 BT-39 CountrySubDivisionName - URIUniversalCommunication 0 .. 1 BT-34-00 xs:sequence 1 .. 1 - URIID RT-34 \_ schemeID required BT-34-1 0 .. 1 SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier> BT-31-00 xs:seauence ID BT-31 1 .. 1 schemeID required BT-31-0

0 1	SpecifiedTaxRegistration <bt-32 local="" tax<="" th=""><th>BT-32-00</th></bt-32>	BT-32-00
	Identifier>	
	☐ xs:sequence	
1 1		BT-32
required	schemeID	BT-32-0
1 1	→ BuyerTradeParty	BG-7
	☐ xs:sequence	
0 1	ID ID	BT-46
0 1	☐ GlobalID	BT-46-0
required	<b>└</b> schemeID	BT-46-1
1 1	<b>├</b> Name	BT-44
0 1	→ SpecifiedLegalOrganization	BT-47-00
	xs:sequence	
0 1	<del>   </del> ID	BT-47
	schemeID	BT-47-1
1 1	→ PostalTradeAddress	BG-8
	xs:sequence	50 (
0 1	→ PostcodeCode	BT-53
0 . 1	LineOne	BT-50
0 1		
0 1	LineTwo	BT-51
0 1	LineThree	BT-163
0 1	— CityName	BT-52
1 1	CountryID	BT-55
0 1	☐ CountrySubDivisionName	BT-54
0 1	→ URIUniversalCommunication	BT-49-00
	xs:sequence	
1 1	I I I - URIID	BT-49
required	schemeID	BT-49-1
0 1	→ SpecifiedTaxRegistration	BT-48-00
0 1		B1-46-00
	xs:sequence	DT 46
1 1	\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\	BT-48
required	∟ schemeID	BT-48-0
0 1	T SellerTaxRepresentativeTradeParty	BG-11
	└	
1 1	— Name	BT-62
1 1	PostalTradeAddress	BG-12
	☐ xs:sequence	
0 1	<ul><li>PostcodeCode</li></ul>	BT-67
0 1	LineOne	BT-64
0 1	— LineTwo	BT-65
0 1	— LineThree	BT-164
0 1	_ CityName	BT-66
	— CountryID	BT-69
1 1		
0 1	☐ CountrySubDivisionName	BT-68
1 1	☐ SpecifiedTaxRegistration	BT-63-00
	xs:sequence	
1 1		BT-63
required	<b>└</b> schemeID	BT-63-0
0 1	→ BuyerOrderReferencedDocument	BT-13-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-13
0 1	☐ ContractReferencedDocument	BT-12-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IssuerAssignedID	BT-12
1 1	→ ApplicableHeaderTradeDelivery	
ı ı	xs:sequence	BG-13-00
0 1		DC 42
0 1	ShipToTradeParty	BG-13
0 1	⊢ ID	BT-71
0 1	GlobalID	BT-71-0
required	│	BT-71-1
0 1	<b>─</b> Name	BT-70
	→ PostalTradeAddress	BG-15

	xs:sequence	
0 1	— PostcodeCode	BT-78
0 1	— LineOne	BT-75
0 1	— LineTwo	BT-76
0 1	— LineThree	BT-165
0 1	— CityName	BT-77
1 1	— CountryID	BT-80
0 1	└─ CountrySubDivisionName	BT-79
0 1	ActualDeliverySupplyChainEvent xs:sequence	BT-72-000
1 1	OccurrenceDateTime - xs:choice	BT-72-00
1 1	→ DateTimeString	BT-72
required	format	BT-72-0
0 1	DespatchAdviceReferencedDocument	BT-16-00
1 1	└── xs:sequence └── lssuerAssignedID	BT-16
1 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	BG-19
	xs:sequence	BG-19
0 1	— CreditorReferenceID	BT-90
0 1	— PaymentReference	BT-83
0 1	— TaxCurrencyCode	BT-6
1 1	─ InvoiceCurrencyCode	BT-5
0 1	→ PayeeTradeParty	BG-10
	xs:sequence	
0 1	<b>I</b> D	BT-60
0 1	☐ GlobalID	BT-60-0
required	<b>└</b> schemeID	BT-60-1
1 1	— Name	BT-59
0 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	BT-61-00
0 1		BT-61
	schemeID	BT-61-1
0 unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans xs:sequence	BG-16
1 1	— TypeCode	BT-81
1 1	→ PayerPartyDebtorFinancialAccount	BT-91-00
	xs:sequence	
1 1	☐ IBANID	BT-91
0 1	- PayeePartyCreditorFinancialAccount	BG-17
	xs:sequence	
0 1	- IBANID	BT-84
0 1	☐ ProprietaryID	BT-84-0
1 unbounded	ApplicableTradeTax  xs:sequence	BG-23
1 1	— CalculatedAmount	BT-117
1 1	— TypeCode	BT-118-0
0 1	— ExemptionReason	BT-120
1 1	— BasisAmount	BT-116
1 1	— CategoryCode	BT-118
0 1	ExemptionReasonCode	BT-121
0 1	<ul><li>DueDateTypeCode</li></ul>	BT-8
0 1	RateApplicablePercent	BT-119
0 1	BillingSpecifiedPeriod	BG-14
0 1	☐ xs:sequence	DT 70.00
0 1	StartDateTime xs:choice	BT-73-00
1 1	│	BT-73
required	format	BT-73-0
0 1	EndDateTime	BT-74-00
	xs:choice	
1 1	☐ DateTimeString	BT-74
required	☐ format	BT-74-0

) unbounded	→ SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	BG-20
	Allowances>	
	xs:sequence	
1	☐ ChargeIndicator	BG-20-0
	xs:choice	
1	☐ Indicator	BG-20-1
1	— CalculationPercent	BT-94
1	- BasisAmount	BT-93
1	— ActualAmount	BT-92
1	— ReasonCode	BT-98
1	— Reason	BT-97
1	— CategoryTradeTax	BT-95-00
	xs:sequence	
1	— TypeCode	BT-95-0
1	— CategoryCode	BT-95
1	☐ RateApplicablePercent	BT-96
unbounded	→ SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level	BG-21
ansounded	Charges>	35 22
	xs:sequence	
1	☐ ChargeIndicator	BG-21-0
	xs:choice	50 11 0
1	Indicator	BG-21-1
. 1	— CalculationPercent	BT-101
	— BasisAmount	BT-100
1 1	— ActualAmount	BT-100
1	— ReasonCode	BT-105
1		
1	— Reason	BT-104
1	☐ CategoryTradeTax	BT-102-00
	¬ xs:sequence	DT 402.0
1	— TypeCode	BT-102-0
1	— CategoryCode	BT-102
1		BT-103
1	SpecifiedTradePaymentTerms	BT-20-00
	└── xs:sequence	
1	— Description	BT-20
1	DueDateDateTime	BT-9-00
	<b>└</b> xs:choice	
1	☐ ☐ DateTimeString	BT-9
equired	│	BT-9-0
1	☐ DirectDebitMandateID	BT-89
1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	BG-22
	xs:sequence	
1	— LineTotalAmount	BT-106
. 1	— ChargeTotalAmount	BT-108
1	— AllowanceTotalAmount	BT-107
1	— TaxBasisTotalAmount	BT-109
. 1	☐ TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""></invoice>	BT-110
equired	└─ currencyID	BT-110-0
1	TaxTotalAmount <invoice amount="" in="" td="" total="" vat<=""><td>BT-111</td></invoice>	BT-111
	accounting currency>	
equired	└─ currencyID	BT-111-0
1	— GrandTotalAmount	BT-112
1	— TotalPrepaidAmount	BT-113
1	— DuePayableAmount	BT-115
unbounded	☐ InvoiceReferencedDocument	BG-3
	xs:sequence	50 0
1	- IssuerAssignedID	BT-25
<u>1</u>	- FormattedIssueDateTime	BT-26-00
±	xs:sequence	B1-20-00
1	¬ DateTimeString	BT-26
	Total linestring format	BT-26-0
equired		

Struktur des CII-Sch	nemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 beschränkt auf das BASIC-Pı	ofil
1 1	└ ID	BT-19

#### Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC)

	CrossIndustryIn							
	ExchangedDocu							PROZESSSTEUERUI
		ram:Exchar	ngedDocum	nentCont	extType			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BG-2						
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	chaftlichen Beg	riffen, die	Information	en über den Geschäftsprozess und für das
		Rechnungs	dokument {	geltende	Regeln enthält	į.		
				BASIC	EN 16931 (CC			
	Verwendung in:	X	X	X	X		X	
-	BusinessProcess						Gruppier	ung der Geschäftsprozessinformation
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:Docum	nentContex	tParame	eterType			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:	BT-23-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	Χ	X	X		X	
	Abweichende						11	
	Kardinalität:							
_	ID							Geschäftsprozesst
		udt:IDType						
		Vom Käufei		n				
	Kardinalität:		. anzugene	• •				
	EN16931-ID:							
			t dan Vant-	vt doc C	oschäften-e	coc in de-	n dia Transal	rtion orfolgt um or dom Köufer
	_				-			tion erfolgt, um es dem Käufer zu
					angemessener			
					EN 16931 (CC			
	Verwendung in:	X	X	X			X	
•	GuidelineSpecif	iedDocum	entConte	xtParan	neter			Gruppierung o
								Anwendungsempfehlungsinformation
	Datentyn:	ram:Docum	nentContex	tParame	terTyne			
	Kardinalität:		Terrecornex	ti didiiic	iter i y pe			
	EN16931-ID:							
	LIV10931-ID.	B1-24-00						
		MINIMIIM	BASIC WI	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	FXTFNDFD	
	Verwendung in:		Х	Х	X		Χ	
	ID							Spezifikationskennu
	Datentyp:	udt:IDType						•
				mpliance	oder Conform	ance der I	nstanz mit di	esem Dokument angegeben. Rechnungen,
								Rechnungen, die compliant mit einer
								eser Stelle angeben.
				-	na zu verwende	•		
	Kardinalität:				za verwende			
	narumanidi.							
	EN14021 ID.							
	EN16931-ID:		na do- C	rifiles+:-	dio dos	ata Bazzi	ork	anticchan Inhalt au dan Kaadiaalitäte
		Eine Kennu			_	_		
		Eine Kennu	iftsregeln e	nthält u	nd zu denen die	_		nantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten un enthaltenen Daten conformant sind
	Anwendung:	Eine Kennu den Geschä	iftsregeln e <i>Code</i>	nthält ui <i>Codenai</i>	nd zu denen die <b>me</b>	_		
	Anwendung:	Eine Kennu den Geschä ırn:cen.eu:e	iftsregeln e <i>Code</i> n16931:	nthält u	nd zu denen die <b>me</b>	_		
	Anwendung:	Eine Kennu den Geschä ırn:cen.eu:e	iftsregeln e <i>Code</i> n16931:	nthält ui <i>Codenai</i>	nd zu denen die <b>me</b>	_		
	Anwendung:	Eine Kennu den Geschä Irn:cen.eu:e ant#urn:fact	iftsregeln e <i>Code</i> n16931:	nthält ui <i>Codenai</i>	nd zu denen die <b>me</b>	_		
	Anwendung: u 2017#compli	Eine Kennu den Geschä Irn:cen.eu:e ant#urn:fact	iftsregeln e <i>Code</i> n16931: tur-x.eu: p0:basic	nthält ui <i>Codenai</i> Profile B	nd zu denen die <b>me</b>	e im Instar	izdokument e	enthaltenen Daten conformant sind
	Anwendung: u 2017#compli	Eine Kennu den Geschä Irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 Irn:cen.eu:e	iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931:	nthält ui <i>Codenai</i> Profile B	nd zu denen die <b>me</b> BASIC	e im Instar	izdokument e	enthaltenen Daten conformant sind
	Anwendung: u 2017#compli	Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 irn:cen.eu:e ant#urn:zug	iftsregeln e Code n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931:	nthält ui <i>Codenai</i> Profile B	nd zu denen die <b>me</b> BASIC	e im Instar	izdokument e	enthaltenen Daten conformant sind
	Anwendung: u 2017#compli u 2017#compli	Eine Kennu den Geschä Irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 Irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2	oftsregeln e  Code  n16931: tur-x.eu: p0:basic n16931: gferd.de: p0:basic	nthält un <b>Codena</b> Profile B ZUGFeR	nd zu denen die <b>me</b> BASIC D 2.0 deprecate	e im Instar	izdokument e	enthaltenen Daten conformant sind
	Anwendung: u 2017#compli u 2017#compli Geschäftsregel:	Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1	iftsregeln e Code in16931: tur-x.eu: p0:basic in16931: gferd.de: p0:basic	nthält un <b>Codena</b> Profile B ZUGFeR ceuerung	nd zu denen die me BASIC D 2.0 deprecate	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	enthaltenen Daten conformant sind
	Anwendung: u 2017#compli u 2017#compli Geschäftsregel:	Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM	iftsregeln e  Code en16931: tur-x.eu: p0:basic en16931: gferd.de: p0:basic Prozessst  BASIC WL	Codenai Profile B ZUGFeR Eeuerung	nd zu denen die me ASIC  D 2.0 deprecate  EN 16931 (CC	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	enthaltenen Daten conformant sind
	Anwendung:  u 2017#compli u 2017#compli Geschäftsregel: Verwendung in:	Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X	iftsregeln e Code in16931: tur-x.eu: p0:basic in16931: gferd.de: p0:basic	nthält un <b>Codena</b> Profile B ZUGFeR ceuerung	nd zu denen die me BASIC D 2.0 deprecate	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	d not be used
	Anwendung: u 2017#compli u 2017#compli Geschäftsregel:	Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X	iftsregeln e  Code en16931: tur-x.eu: p0:basic en16931: gferd.de: p0:basic Prozessst  BASIC WL	Codenai Profile B ZUGFeR Eeuerung	nd zu denen die me ASIC  D 2.0 deprecate  EN 16931 (CC	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	d not be used  ung der Eigenschaften, die das gesam
	Anwendung:  2017#complii  2017#complii  Geschäftsregel:  Verwendung in:  ExchangedDocu	Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X iment	iftsregeln e  Code  16931: tur-x.eu: p0:basic 16931: tferd.de: p0:basic Prozessst  X	enthält un Codenau Profile B ZUGFeR euerung BASIC X	nd zu denen die Me SASIC D 2.0 deprecate EN 16931 (CC X	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	d not be used  ung der Eigenschaften, die das gesam
	Anwendung:  2017#compli  2017#compli  Geschäftsregel:  Verwendung in:  ExchangedDocu	Eine Kennu den Geschä irn:cen.eu:e ant#urn:fact irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X iment ram:Exchar	iftsregeln e  Code  16931: tur-x.eu: p0:basic 16931: tferd.de: p0:basic Prozessst  X	enthält un Codenau Profile B ZUGFeR euerung BASIC X	nd zu denen die Me SASIC D 2.0 deprecate EN 16931 (CC X	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	d not be used  ung der Eigenschaften, die das gesam
	Anwendung:  2017#compli  2017#compli  Geschäftsregel:  Verwendung in:  ExchangedDocu  Datentyp: Kardinalität:	Eine Kennu den Geschä Irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 Irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X Imment ram:Exchar 1 1	iftsregeln e  Code  16931: tur-x.eu: p0:basic 16931: tferd.de: p0:basic Prozessst  X	enthält un Codenau Profile B ZUGFeR euerung BASIC X	nd zu denen die Me SASIC D 2.0 deprecate EN 16931 (CC X	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	d not be used  ung der Eigenschaften, die das gesam
	Anwendung:  2017#compli  2017#compli  Geschäftsregel:  Verwendung in:  ExchangedDocu	Eine Kennu den Geschä Irn:cen.eu:e ant#urn:fact 1 Irn:cen.eu:e ant#urn:zug 2 BR-1 MINIMUM X Imment ram:Exchar 1 1	iftsregeln e  Code  16931: tur-x.eu: p0:basic 16931: tferd.de: p0:basic Prozessst  X	enthält un Codenau Profile B ZUGFeR euerung BASIC X	nd zu denen die Me SASIC D 2.0 deprecate EN 16931 (CC X	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	d not be used
	Anwendung:  2017#compli  2017#compli  Geschäftsregel:  Verwendung in:  ExchangedDocu  Datentyp: Kardinalität:	Eine Kennu den Geschä  Irn:cen.eu:e ant#urn:fact  Irn:cen.eu:e ant#urn:zug  2 BR-1 MINIMUM X Imment  ram:Exchar 1 1	iftsregeln e  Code  16931: tur-x.eu: p0:basic 16931: tferd.de: p0:basic Prozessst  X	enthält un Codenau Profile B ZUGFeR euerung BASIC X	nd zu denen die Me SASIC D 2.0 deprecate EN 16931 (CC X	e im Instar ed, Profile	BASIC, shoul	d not be used  ung der Eigenschaften, die das gesam

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 9 13.11.2024

ID					Rechnungsnumme
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	Die nach Artikel 226	(2) der Richtlinie	2006/112/EG [2]	geforderte fortla	ufende Nummer, die zur Identifizierung
					Betriebssysteme und der Aufzeichnunger
					en Reihen von Nummern basieren, die
	alphanumerische Zei	ichen enthalten o	lürfen. Es ist kein I	dentifikationssch	nema zu verwenden.
Kardinalität:	1 1				
EN16931-ID:	BT-1				
 Anwendung:	Eine eindeutige Kenr	nung der Rechnu	ng		
Geschäftsregel:	BR-2 Rechnu	ng			
	MINIMUM BASIC W	L BASIC EN 16	5931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X X	Χ	X	X	
 TypeCode					Code für den Rechnungsty
**	qdt:DocumentCodeT	vpe			
	Handelsrechnungen		sind nach den Fin	trägen in UNTDII	D 1001 [6] definiert.
	_			-	r Gutschriften dürfen, falls zutreffend,
	verwendet werden.	0111010 1001 [0	mit spezmsenem	ncermangen oder	data da ren, rans zatrenena,
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
	Ein Code, der den Fu	nktionstyn der R	echnung angiht		
Anwendung.		Codename	community uniquot		
		Request for pa	/ment		
	80		ted to goods or se	rvices	
			ated to goods or se		
	82	Metered service	•	EIVICES	
	83		eted to financial a	diustments	
	84		ted to financial ad		
		Tax notification		justilients	
	130	Rechnungsdate			
		<del>-</del>			
	202	Verkürzte Baur	_		
	203	Vorläufige Bau	recnnung		
	204	Baurechnung	Internal Variation		
	211		hlags-)rechnung		
	218		request based on	· ·	ork
	219		st for completed i	units	
		Self billed cred			
	262		redit note - goods	and services	
	295	Price variation			
		Credit note for	•		
	308	Delcredere cre			
	325	Proformarechn	ung		
		Teilrechnung			
			oice which includ	es a packing list	
	380	Handelsrechnu	ng		
	381	Gutschriftanze	ge		
	382	Provisionsmitte	eilung		
	383	Belastungsanze	eige		
	384	Rechnungskorr	ektur		
	385	Konsolidierte R	echnung		
	386	Vorauszahlung	srechnung		
	387	Mietrechnung			
	388	Steuerrechnun	g		
	389	Selbst ausgeste	ellte Rechnung (Gu	tschrift im Gutsc	hriftsverfahren)
	390	Delkredere-Red			
	393	Inkasso-Rechni	J		
	394	Leasing-Rechni	_		
	395	Konsignationsr	_		
	396	Inkasso-Gutsch	_		
	420		er Reading (OCR)	payment credit n	note
	456	Belastungsanze		,	
	457	Storno einer Be	_		
	458	Storno einer G	_		
	527	Self billed debi			
		Gutschrift des			
	553		oice discrepancy	renort	
	575	Rechnung des		ιερυιτ	
		_			
	623	Speditionsrech	nung		

 ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2
 10
 13.11.2024

Erläuterungen zur Nutzun	g des CII-Schemas	gemäß	CEN/TS16	5931-3-3	(Profil BASIC)		
П	Code	Codenar	no				
			nformation fo	or accountin	ng nurnoses		
		Frachtre			.8 F F		
			tification				
	870	Konsulat	sfaktura				
			onstruction in				
			nal constructi				
			struction inv				
Geschäftsregel:	BR-4 Rechnur	σ	nung				
Geserial to legel.	MINIMUM BASIC WI		EN 16931 (C	OMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:	X X						
☐ IssueDateTime							Rechnungsdatum
Datentyp:	udt:DateTimeType						
Kardinalität:	1 1						
EN16931-ID:							
Anwendung:	The date when the In				EVEE VO ED		
Vanwandung in:	MINIMUM BASIC WI						
T DateTimeString	X X	^			X		Pochnungedatum
11 1	extension (xs:string)						Rechnungsdatum
	Rechnungsdatum, We	ert					
Kardinalität:	-	-					
EN16931-ID:							
Anwendung:	Das Datum, an dem d	ie Rechnu	ıng ausgestel	lt wurde			
Geschäftsregel:	BR-3 Rechnur	g					
	MINIMUM BASIC WI						
	X X	X	)	<b>(</b>	X		
☐ format							Datum, Format
Datentyp:	xs:string Nur Wert "102"						
Kardinalität:							
EN16931-ID:	•						
		Codenar					
		CCYYMN			5V751/0.50		
Verwondung in:	MINIMUM BASIC WI						
IncludedNote	X X	X		<b>(</b>		EDEITI	EXT ZUR RECHNUNG
	ram:NoteType					TIKETTI	ZXI ZOK KECINONG
**	0 unbounded						
EN16931-ID:	BG-1						
Anwendung:	Eine Gruppierung bet	riebswirts	schaftlicher B	egriffe zur /	Angabe rechnung	srelevanter Freitex	te einschließlich einer
	Qualifizierung dieser						
11	MINIMUM BASIC WI						
Verwendung in:	X	X		(	X		
Content						Fr	eitext zur Rechnung
	udt:TextType Wie z. B. der Grund fü	ir aina Ko	rraktur odar	ain Zuardni	ingsvermerk im F	alla dass die Roch	nung in Ain
Tilliweis.	Factoringverfahren ge			em Zuorum	angsvermerk iiii i	alle, dass die Recili	nung in em
Kardinalität:		-ococii W					
EN16931-ID:							
Anwendung:	ein Freitext, der unstr	ukturiert	e Information	en enthält,	die für die Rechr	nung als Ganzes ma	ıßgeblich sind
	MINIMUM BASIC WI			,			
Verwendung in:	X	X		<b>(</b>	X		
SubjectCode	de.Carl.T.			(	Code zur Qualif	zierung des Frei	textes zur Rechnung
	udt:CodeType	- LINTOID	4454 [6]				
Hinweis: Kardinalität:	Aus den Einträgen au 0 1	טוט ואוט פ	4421 [0] aus	zuwanien.			
EN16931-ID:							
	Die Qualifizierung des	Freitexte	s zur Rechnu	ng aus BT-2	22		
	MINIMUM BASIC WI						
Verwendung in:	X	X	)	<	X		
SupplyChainTra				Gı	ruppierung der	Informationen z	um Geschäftsvorfall
	ram:SupplyChainTrad	eTransac	tionType				
Kardinalität:							
EN16931-ID:	DG-23-UU						

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 11 13.11.2024

Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL		EN 16931 (C			
	ChainTradeLineItem					RECHNUNGSPOSITIO
	ram:SupplyChainTrade		nType			
	Gruppierung von Posit					
Kardinalität:	1 unbounded					
EN16931-ID:	BG-25					
Anwendung:	Eine Gruppe von betrie enthält	ebswirts	chaftlichen Be	egriffen, die	e Informatione	en über einzelne Rechnungspositionen
Geschäftsregel:	BR-16 Rechnung	g				
	MINIMUM BASIC WL					
Verwendung in:		X		(	X	
Abweichende		1n	1.	.n	1n	
Kardinalität:						
	umentLineDocument		_		Gruppier	ung von allgemeinen Positionsangab
,,	ram:DocumentLineDo	cumentT	уре			
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
.,	MINIMUM BASIC WL					
Verwendung in:		Х		<b>(</b>	X	
LineID						Kennung der Rechnungspositi
	udt:IDType					
, ,	Positionsnummer					
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
	Eine eindeutige Kennu			Position in	nnerhalb der F	Rechnung
Geschäftsregel:	<del>-</del>	<del></del>				
	MINIMUM BASIC WL					
Verwendung in:		X	)	<b>〈</b>	X	_
- IncludedNote					Detaili	nformationen zum Freitext zur Positi
* *	ram:NoteType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Manage describe	MINIMUM BASIC WL			,		
Verwendung in:		Х		(	Х	
Abweichende Kardinalität:			0.	.1		
						F
<ul><li>Content</li></ul>	b = .=					Freitext zur Rechnungspositi
**	udt:TextType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:		.1.4			dia fiin dia Da	
Anwendung:						echnungsposition maßgeblich sind
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL					
verwendung in: Abweichende		Х		<b>⟨</b> .1	Х	
Abweichende Kardinalität:			0.	.1		
	Droduct					ADTIVE INCODA ATTON
SpecifiedTradel						ARTIKELINFORMATION
Datentyp: Kardinalität:	ram:TradeProductType	e				
EN16931-ID:		ahswirts	chaftlichen De	agriffon di	Informations	en über die in Rechnung gestellten Waren
Allwelldung.	und Dienstleistungen		chartheri be	sgrifferi, die	- imormatione	an aber die in Neciliang gestellten waren
	MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (C	OMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X		<b>(</b>	X	
GlobalID					Kennung ei	ines Artikels nach registriertem Scher
Datentyp:	udt:IDType					
Kardinalität:	0 1					
EN16931-ID:						
Anwendung:	Eine auf einem registri				<del>-</del>	
Anwendung:	Eine auf einem registri  MINIMUM BASIC WL				<del>-</del>	
Anwendung: Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL		EN 16931 (C		<del>-</del>	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 12 13.11.2024

L	schemeID						Kennung des Schemas
	Datentyp:	xs:token					_
	Hinweis:	Das Identifikationss veröffentlichten List			inträgen der	von der ISO/IE	EC 6523 Maintenance Agency
	Kardinalität:		0 0				
	EN16931-ID:						
							s nach registriertem Schema
	Geschäftsregel:				egistriertem		
		MINIMUM BASIC V		EN 16931			
	Verwendung in:		X		X	X	Autilialia
	Name	udt:TextType					Artikelname
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Ein Name des Artike	els				
	Geschäftsregel:	BR-25 Artikel	nformatio	nen			
		MINIMUM BASIC V	VL BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X		Χ	X	
	SpecifiedLineTra	adeAgreement					DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:LineTradeAgree					
		Gruppierung der Ve	rtragsanga	ben auf Pos	itionsebene		
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:		triahewirte	chaftlichen I	Rogriffon di	e Informatione	en über den Preis für die in der betreffenden
	Ailweilaung.	Rechnungsposition			•		
		MINIMUM BASIC V				EXTENDED	
	Verwendung in:		X		X	X	
T	GrossPriceProd					Detailinfo	rmationen zum Bruttopreis des Artikels
	• •	ram:TradePriceType	2				
	Kardinalität: EN16931-ID:						
		MINIMUM BASIC V	II BASIC	FN 16031	(COMEORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		V	LN 10551	X	X	
	ChargeAmount						Bruttopreis des Artikels
	•	udt:AmountType					
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:						
		Der Einheitspreis oh				achlass auf den	Artikelpreis
	Geschäftsregel:			en zum Prei			
		MINIMUM BASIC V				EXTENDED	
	Verwendung in:		Х		X	Х	Designation of Astillation 1
П	BasisQuantity	udt:QuantityType					Basismenge zum Artikelpreis
Ш	Kardinalität:	. , ,,					
Ш	EN16931-ID:						
Ш		Die Anzahl von Artik	eleinheite	n, für die de	r Preis gilt		
	<del></del>	MINIMUM BASIC V			·····	EXTENDED	
	Verwendung in:				X		
T L	unitCode				Co	de der Maße	inheit der Basismenge zum Artikelpreis
	Datentyp:	xs:token					
	Hinweis:	Die Maßeinheit der	Basismeng	e zum Artike	elpreis muss	gleich der Mai	Beinheit der in Rechnung gestellten Menge
		(BT-130) sein.					
	EN16931-ID:		a:a Cad.		- d - NA-O-:-I	:-	
	Anwendung:	Die für die Artikelpr					
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC V	VL BASIC X				
<u> </u>		lowanceCharge <i< td=""><td></td><td></td><td>X</td><td>^</td><td>Preisbezogene Abschläge</td></i<>			X	^	Preisbezogene Abschläge
	• • •	ram:TradeAllowanc					Freisbezogene Abschläge
	Kardinalität:		Condigery	<b>,</b>			
	EN16931-ID:						
		Detailinformationer	ı zu Zu- un	d Abschläge	n		
		MINIMUM BASIC V				EXTENDED	
	Verwendung in:		Х		Χ	Χ	
	Abweichende		01		01	0n	
	Kardinalität:						

13

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

Kardinalität:

	ChargeIndicato	r Indikator für Preisabschl
		udt:IndicatorType
	Kardinalität:	**
	EN16931-ID:	BT-147-01
Ш		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
		X X X Inditator für Preisebeehler We
	Indicator Datentyn:	Indikator für Preisabschlag, We xs:boolean
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Preisabschlag => false
	Kardinalität:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	EN16931-ID:	BT-147-02
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
		X X X
	ActualAmount	Nachlass auf den Artikelpro udt:AmountType
		Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	BT-147
	Anwendung:	Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
Τ	NetPriceProduc	
	• • •	ram:TradePriceType Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	BT-146-00
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	ChargeAmount	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	udt:AmountType
	Kardinalität:	Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein.
	EN16931-ID:	
	Anwendung:	Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis
	Geschäftsregel:	BR-26 Detailinformationen zum Preis
	Geschäftsregel:	BR-27 Nettopreis des Artikels
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X
	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpro
		udt:QuantityType
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	BT-149
	Anwendung:	Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	unitCode Datentyp:	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpro
	,,	- xs.token - Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge
		(BT-130) sein.
	EN16931-ID:	BT-150
	Anwendung:	Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
	SpecifiedLineTr	,
T		ram:LineTradeDeliveryType 1 1
Ţ	Karmamar	
	EN16931-ID:	
	EN16931-ID:	BT-129-00 Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-129-00 Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	BT-129-00 Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X
T	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: BilledQuantity	BT-129-00 Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X  In Rechnung gestellte Men
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: BilledQuantity Datentyp:	BT-129-00 Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X  In Rechnung gestellte Men  udt:QuantityType
	EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: BilledQuantity	BT-129-00 Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X  In Rechnung gestellte Mer  udt:QuantityType  1 1

14

Geschäftsregel:	BR-22 Rechnun	gspositio	า			
	MINIMUM BASIC WL	Ti		(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X		Χ	X	
<ul><li>unitCode</li></ul>				Code	der Maßeinhe	eit der in Rechnung gestellten Meng
Datentyp:				/505 B		
Hinweis:	International Trade" [ and Packaging Materia Rec No. 20 Intro 2.a) b Fällen für Käufer und V Verkäufer brauchen n brauchen nur zu über	7] und UN als (with O eschrieb Verkäufei ur die für prüfen, da	N/ECE Recoi Complemer enen Verfal r nicht notw ihre Warer ass die in de	mmendation itary Codes for nrens ausgew rendig ist, die n und Dienstle er Rechnung	No. 21 "Codes for Package Name vählt werden. Es ese Listen vollstär eistungen erford verwendeten Ein	20 "Codes for Units of Measure Used in or Passengers, Types of Cargo, Packages es)" [19] unter Anwendung des in UN/ECI ist zu beachten, dass es in den meisten ndig in ihre Software zu implementieren. erlichen Einheiten zu unterstützen; Käufe heiten mit den in anderen Dokumenten
	-	, Kata-log	gen, Bestellı	ingen und Lie	eferavise) verwe	ndeten Einheiten übereinstimmen.
Kardinalität:	•					
EN16931-ID:		a acctallt	o Mongo g	oltondo MaR	ainh ait	
Geschäftsregel:	Die für die in Rechnun  BR-23 Rechnun			ence iviaise	emnen	
Geschartsreger.	MINIMUM BASIC WL	<del>~i</del>		(COMEORT)	EVTENDED	
Verwendung in:		X	EN 10931	X	X	
<del>-</del>	adeSettlement					ing von Angaben zur Abrechnung at
Specificatifieri	adesettiement				Gruppier	Positionseben
Datentyn:	ram:LineTradeSettlem	entTyne				FOSICIONSEDEN
Kardinalität:		ichtrypc				
EN16931-ID:						
	Gruppierung von Anga	aben zur /	Abrechnung	auf Position	sebene	
· ·				•		
	MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X		X	X	
ApplicableTrad	еТах			UM	SATZSTEUERIN	IFORMATIONEN AUF DER EBENE DE
						RECHNUNGSPOSITIO
	ram:TradeTaxType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:	: BG-30					
						iher die Umsatzsteuer enthält, die tür die
	Eine Gruppe von betri			_		
	in der betreffenden Re	echnungs	position in	Rechnung ge	stellten Waren u	nd Dienstleistungen gilt
Anwendung:	in der betreffenden Re	echnungs <i>BASIC</i>	position in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren u EXTENDED	
Anwendung: Verwendung in:	in der betreffenden Re	echnungs	position in	Rechnung ge	stellten Waren u	nd Dienstleistungen gilt
Anwendung:  Verwendung in:  TypeCode	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL	echnungs BASIC X	position in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren u EXTENDED	nd Dienstleistungen gilt
Anwendung:  Verwendung in:  TypeCode  Datentyp:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType	echnungs BASIC X	position in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren u EXTENDED	nd Dienstleistungen gilt
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Hinweis:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"	echnungs BASIC X	position in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren u EXTENDED	nd Dienstleistungen gilt
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1	echnungs BASIC X	position in	Rechnung ge (COMFORT)	stellten Waren u EXTENDED	nd Dienstleistungen gilt
Verwendung in:  TypeCode  Datentyp: Hinweis:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1 BT-151-0	echnungs BASIC X	position in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	stellten Waren u EXTENDED X	nd Dienstleistungen gilt
Verwendung in:  TypeCode  Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	echnungs BASIC X	position in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	EXTENDED  EXTENDED  X  EXTENDED  X	nd Dienstleistungen gilt Steuerart (Code
Verwendung:  Verwendung in:  TypeCode  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC BASIC	position in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	stellten Waren u EXTENDED X X EXTENDED X X X X	nd Dienstleistungen gilt Steuerart (Cod
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC BASIC BASIC	position in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	stellten Waren u EXTENDED X X EXTENDED X X X X	nd Dienstleistungen gilt Steuerart (Cod
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC X BASIC X BASIC X	position in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X	stellten Waren u EXTENDED X X EXTENDED X X X X	nd Dienstleistungen gilt Steuerart (Cod
Verwendung in: TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL	BASIC X	position in EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X	EXTENDED  EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um	nd Dienstleistungen gilt  Steuerart (Cod  satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus	BASIC X  Type UNITIDID	position in EN 16931  EN 16931  EN 16931	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um	nd Dienstleistungen gilt  Steuerart (Cod  satzsteuerkategorie des in Rechnui
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz	BASIC X  BASIC X  Type UNTDID Steuer fäl	position in EN 16931  EN 16931  5305 [6] wellt nach Norm	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwer malverfahrer	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  andet (nähere Ang	nd Dienstleistungen gilt  Steuerart (Cod  satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz	BASIC X  BASIC X  Type UNTDID Steuer fäl	position in EN 16931  EN 16931  5305 [6] we lit nach Nordernde Ware	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwer malverfahrer	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  andet (nähere Ang	nd Dienstleistungen gilt  Steuerart (Cod  satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern):
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Re MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz: - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu	BASIC X  BASIC X  Type UNTDID Steuer fäl Uversteue GIC/IPSI);	position in EN 16931  EN 16931  5305 [6] we lt nach Noriernde Ware	Rechnung ge (COMFORT) X (COMFORT) X erden verwer malverfahrer n (Umsatzste	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  andet (nähere Angeran); euer fällt mit eine	nd Dienstleistungen gilt  Steuerart (Code  satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern):
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI);	BASIC X  BASIC X  Type UNTDID Steuer fäl u versteue GIC/IPSI); serschuldi	EN 16931  5305 [6] we lt nach Noriernde Warenerschaft (e	(COMFORT) X  (COMFORT) X  erden verwer malverfahrer n (Umsatzste	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Angeran); Euer fällt mit eine	Steuerart (Codes satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): em Prozentsatz von null an); hrung der Steuerschuldnerschaft bei
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit	BASIC X  BASIC X  Type UNTDID Steuer fäl u versteue GIC/IPSI); ierschuldi	EN 16931  5305 [6] we lt nach Noriernde Ware nerschaft (egemeinschaftstern in 1885 in	(COMFORT) X  (COMFORT) X  erden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Angeran); Euer fällt mit eine	Steuerart (Codes satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): em Prozentsatz von null an); hrung der Steuerschuldnerschaft bei
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT" 1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatzs - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemein	BASIC X  Type UNTDID Steuer fäl Uversteue GIC/IPSI); erschuldi für inner, nschaftlic	EN 16931  5305 [6] we lt nach Noriernde Ware nerschaft (egemeinschahen Lieferu	(COMFORT) X  (COMFORT) X  erden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I ftliche Ware ngen);	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Anglanan); Euer fällt mit eine Regeln zur Umke	Steuerart (Codes satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern):  em Prozentsatz von null an); hrung der Steuerschuldnerschaft bei sit./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz: - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemein - freier Ausfuhrartikel,	BASIC X  Type UNTDID Steuer fäl Uversteue GIC/IPSI); erschuldi für inner, nschaftlic	EN 16931  5305 [6] we lt nach Noriernde Ware nerschaft (egemeinschahen Lieferu	(COMFORT) X  (COMFORT) X  erden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I ftliche Ware ngen);	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Anglanan); Euer fällt mit eine Regeln zur Umke	satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike gaben in Klammern): em Prozentsatz von null an); hrung der Steuerschuldnerschaft bei
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz: - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemein - freier Ausfuhrartikel, EU);	BASIC X  Type  UNTDID Steuer fäl Uversteue GIC/IPSI); erschuldi für inner, nschaftlic, Steuer n	EN 16931  5305 [6] we lt nach Noriernde Ware merschaft (egemeinschahen Lieferu icht erhobe	(COMFORT) X  (COMFORT) X  erden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I iftliche Ware ngen); n (USt./IGIC/	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Anglanan); Beuer fällt mit einer Regeln zur Umker  Inlieferungen (US)	Steuerart (Codes Steuer
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz: - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemein - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auf	BASIC X  Type 5 UNTDID Steuer fäl U versteue GIC/IPSI); Derschuldt für inner, nschaftlic, Steuer n  Berhalb do	EN 16931  5305 [6] we lt nach Noriernde Ware merschaft (egemeinschahen Lieferu icht erhobe	COMFORT) X  COMFORT) X  COMFORT) X  crden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I iftliche Ware ngen); n (USt./IGIC/ wendungsbe	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Angen ann); Euer fällt mit eine Regeln zur Umke Inlieferungen (US  / IPSI nicht erhobereichs (Verkauf in	Steuerart (Codes Steuer
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz: - nach dem Nullsatz zu - steuerbefreit (USt./IG Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemein - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auß - allgemeine indirekte	BASIC X  Type 5 UNTDID Steuer fäl 4 versteue GIC/IPSI); perschuldn für inner, nschaftlic, Steuer n  Berhalb de Steuer de	EN 16931  5305 [6] was lt nach Noriernde Ware merschaft (eigemeinschaft erhobe es Steueran er Kanarisch	COMFORT) X  COMFORT) X  COMFORT) X  crden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I iftliche Ware ngen); n (USt./IGIC/ wendungsbe	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Angen ann); Euer fällt mit eine Regeln zur Umke Inlieferungen (US  / IPSI nicht erhobereichs (Verkauf in	Steuerart (Codes Steuer
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp: Hinweis:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz - nach dem Nullsatz zz - steuerbefreit (USt./IG - Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemein - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auf - allgemeine indirekte - IPSI (Steuer für Ceute	BASIC X  Type 5 UNTDID Steuer fäl 4 versteue GIC/IPSI); perschuldn für inner, nschaftlic, Steuer n  Berhalb de Steuer de	EN 16931  5305 [6] was lt nach Noriernde Ware merschaft (eigemeinschaft erhobe es Steueran er Kanarisch	COMFORT) X  COMFORT) X  COMFORT) X  crden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I iftliche Ware ngen); n (USt./IGIC/ wendungsbe	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Angen ann); Euer fällt mit eine Regeln zur Umke Inlieferungen (US  / IPSI nicht erhobereichs (Verkauf in	Steuerart (Codes Steuer
Verwendung in:  TypeCode Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: CategoryCode Datentyp:	in der betreffenden Rominimum BASIC WL  qdt:TaxTypeCodeType Fester Wert = "VAT"  1 1 BT-151-0 MINIMUM BASIC WL  qdt:TaxCategoryCode Folgende Einträge aus - Normalsatz (Umsatz: - nach dem Nullsatz z: - steuerbefreit (USt./IG Umkehrung der Steu USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit Regeln zu innergemeit - freier Ausfuhrartikel, EU); - Dienstleistungen auß - allgemeine indirekte - IPSI (Steuer für Ceuta 1 1	BASIC X  Type 5 UNTDID Steuer fäl 4 versteue GIC/IPSI); perschuldn für inner, nschaftlic, Steuer n  Berhalb de Steuer de	EN 16931  5305 [6] was lt nach Noriernde Ware merschaft (eigemeinschaft erhobe es Steueran er Kanarisch	COMFORT) X  COMFORT) X  COMFORT) X  crden verwer malverfahrer n (Umsatzste s gelten die I iftliche Ware ngen); n (USt./IGIC/ wendungsbe	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Code der Um  Andet (nähere Angen ann); Euer fällt mit eine Regeln zur Umke Inlieferungen (US  / IPSI nicht erhobereichs (Verkauf in	Steuerart (Code  Steuerart (Code  satzsteuerkategorie des in Rechnur gestellten Artike  gaben in Klammern): em Prozentsatz von null an); hrung der Steuerschuldnerschaft bei st./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von en aufgrund von Export außerhalb der  unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 15 13.11.2024

#### Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-CO-4 Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-12 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-152 Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: BillingSpecifiedPeriod RECHNUNGSPOSITIONSZEITRAUM Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 ... 1 EN16931-ID: BG-26 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 16 13.11.2024

maßgeblichen Zeitraum enthält
Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

						(COMFORT)		
	Verwendung in:			X		X	Х	Degine des Bechuungsveried
T °	tartDateTime	udt:DateTir	maTuma					Beginn der Rechnungsperiod
	Kardinalität:		nerype					
	EN16931-ID:							
			BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:					X		
	ateTimeString						Anfangsdat	um des Rechnungspositionszeitraum
	•	extension (	xs:string)				0	0.4
	Hinweis:	Das Datum	ist der ers	te Tag de	s Rechnung	szeitraums.		
	Kardinalität:	1 1						
	EN16931-ID:							
							fenden Rechnun	gsposition beginnt
	Geschäftsregel:			_	ım auf Posit			
	Geschäftsregel:						5,4754,055	
						(COMFORT)		
				Х		X	Χ	D-1
_ T	ormat							Datum, Forma
	Datentyp:	Nur Wert "	102"					
	Kardinalität:		102					
	EN16931-ID:	•						
	2.110301 .5.	5. 25. 0	Code	Codena	me			
				CCYYMN				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:						X	
т Е	ndDateTime							Ende der Rechnungsperiod
	Datentyp:	udt:DateTir	meType					
	Kardinalität:	0 1						
	EN16931-ID:							
						(COMFORT)		
	Verwendung in:			X		X		
Γ <sup>C</sup>	ateTimeString						Enddat	um des Rechnungspositionszeitraum
		extension (		<b>.</b>				
	Kardinalität:		ist der letz	ie rag u	es Recillium	gszeitraums.		
	EN16931-ID:							
			. an dem d	er Rechn	ungszeitrau	ım der betref	fenden Rechnun	gsposition endet
	Geschäftsregel:				ım auf Posit			
	Geschäftsregel:		Rechnun	gszeitrau	ım auf Posit	ionsebene		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:			Χ		Χ	X	
L f	ormat							Datum, Forma
	Datentyp:	xs:string						
	Hinweis:	Nur Wert "	102"					
	Kardinalität:	•						
	EN16931-ID:	BT-135-0						
			Code					
				CCYYMN				
	\/a		BASIC WL		EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:		OI	X		X	X	
5	pecifiedTrade/		•				ABSCHLAGE A	UF EBENE DER RECHNUNGSPOSITIO
	Datentyp: Kardinalität:	ram:Trade/		Lnargely	pe			
	EN16931-ID:		Junueu					
			e von betr	iebswirts	chaftlichen	Begriffen, di	e Informationen	über die für die betreffende
	7	Rechnungs				_	c	
						(COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		D/10/C 112			X		
	hargeIndicato							Indikator für Abschla
1	•	udt:Indicate	orType					
1	Kardinalität:		,,,,,					
	EN16931-ID:	BG-27-0						
	EN16931-ID:		BASIC WL	. BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 17 13.11.2024

TL.	Indicator								Inc	dikator für Ab	schlag, Wert
	Datentyp: >	xs:boolean									
	Hinweis: /	Abschlag =>	• false								
	Kardinalität:	1 1									
	EN16931-ID: I	BG-27-1									
	Ι	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	) E.	XTENDED			
	Verwendung in:			Χ		Χ		X			
	ActualAmount							g des Abschl	ags auf Ebe	ne der Rechn	ungsposition
	Datentyp: (	udt:Amoun	tType					_			
	Kardinalität:	1 1									
	EN16931-ID: I	BT-136									
	Anwendung: I	Der Abschla	gsbetrag (	ohne Um	satzsteuer						
	Geschäftsregel: I	BR-41	Abschläg	ge auf Ebe	ene der Re	chnungsposit					
	Ι	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 1693	1 (COMFORT)	) E.	XTENDED			
	Verwendung in:			Х		Χ		Χ			
	ReasonCode								Grund für de	en Abschlag a	uf Ebene der
										_	ungsposition
	Datentyp: o	adt:Allowar	nceCharge	ReasonCo	odeTvpe						0-1
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	_			[6] verwende	en. [	Der Code für d	en Grund des	5	
		_								nüssen einande	er
		entspreche						0-1			
	Kardinalität: (	0 1									
	EN16931-ID: I										
	Anwendung: I	Der als Cod	e angegeb	ene Grur	nd für den	Rechnungspo	ositi	ionsnachlass			
			Code	Codenai	пе						
			41	Bonus fo	or works al	head of sched	dule	9			
			42	Other bo	onus						
			60	Manufa	cturer's co	nsumer disco	ount	t			
			62	Due to n	nilitary sta	tus					
			63	Due to v	vork accide	ent					
				-	agreement						
					ion error d						
					let discou	nt					
				Sample							
					ange disco						
					n discount						
			71			shold allowar	nce				
					_	e/deduction					
			95	Discoun							
				Special r							
			102		_						
				Tempor	•						
			104 105	Standard							
	Coschäfteregel	DD 42		Yearly tu		chnungsposi	+:				
	Geschäftsregel: I		_			· · ·					
	Geschäftsregel: I Geschäftsregel: I		_			chnungsposit					
		VIIIVIIVIUIVI	BASIC WL	X	EN 1093	1 (COMFORT, X	) [,	X			
	Verwendung in:					^				Al I-I	. f =1
	Reason							(	oruna fur de	en Abschlag a	
		:-								Rechn	ungsposition
	Datentyp: 1		oe								
	Kardinalität: (										
	EN16931-ID: I	BI-139									

Χ

Χ

Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass

Χ

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Geschäftsregel: BR-42

Verwendung in:

Geschäftsregel: BR-CO-7

Geschäftsregel: BR-CO-23

13.11.2024

	SpecifiedTrade/			_			ZUSCHLÄ	GE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION
Ш	* * *	ram:TradeA		0 /			•1 11"	
	Hinweis:	betreffende		_		teuern und <i>i</i>	Abschlage	derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die
	Kardinalität:		ounded					
	EN16931-ID:							
	Anwendung:					-		ionen über die für die betreffende Ime der Umsatzsteuer, enthält
			BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDE	D
	Verwendung in:			Х		Χ	X	
ΙΗ	ChargeIndicator							Indikator für Zusch
Ш		udt:Indicate	orType					
Ш	Kardinalität:							
	EN16931-ID:					/co. 450.0Tl		
Ш						(COMFORT)		
	Verwendung in:			Х		X	Х	
11 -	Indicator							Indikator für Zuschlag, W
		xs:boolean	+***					
	Kardinalität:	Zuschlag =>	rue					
	EN16931-ID:							
			RASIC WII	RASIC	FN 16931	(COMFORT)	FXTFNDF	D
П	Verwendung in:			V		X	X	_
11	ActualAmount							uschlags auf Ebene der Rechnungspositi
Ш		udt:Amoun	tTvne			500	ug uco =	assinage aut Exeric act neumangsposie
Ш	Kardinalität:		, pc					
Ш	EN16931-ID:	BT-141						
	Anwendung:	Der Betrag	eines Zusch	lages of	nne die Ums	atzsteuer		
	Geschäftsregel:		Charge o	ı frais su	ır ligne de fa	cture		
		MINIMUM				(COMFORT)	EXTENDE	D
	Verwendung in:			Х		Χ	Χ	
	ReasonCode							1 6 16" 1 = 11 6=1
	ReasonCode						Code für	
		qdt:Allowai	nceChargeF	ReasonCo	odeType		Code für	
	Datentyp:	Einträge au	s der UNTD	ID 7161	Codeliste [6	-	n. Der Code	Rechnungspositi
	Datentyp:	Einträge au Rechnungs	s der UNTD positionszu	ID 7161	Codeliste [6	-	n. Der Code	Rechnungspositi
	Datentyp: Hinweis:	Einträge au Rechnungs entspreche	s der UNTD positionszu	ID 7161	Codeliste [6	-	n. Der Code	Rechnungspositi
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Einträge au Rechnungs entspreche 0 1	s der UNTD positionszu	ID 7161	Codeliste [6	-	n. Der Code	Rechnungsposit
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge au Rechnungs entspreche 0 1 BT-145	s der UNTD positionszu n.	ID 7161 schläge i	Codeliste [6 und der Gru	nd für die Re	n. Der Code echnungspo	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Einträge au Rechnungs entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod	s der UNTD positionszu n. e angegebe	ID 7161 schläge i	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re	nd für die Re	n. Der Code echnungspo	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungs entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge ou	oID 7161 schläge i ene Grun u frais su	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa	nd für die Re echnungsposi	n. Der Code echnungspo	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge ou Zuschläge	oID 7161 schläge i ene Grun u frais su e auf Ebe	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech	nd für die Re echnungspos acture nnungsposition	n. Der Code echnungspo itionszusch	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge	ene Grun rafrais su a frais su a auf Ebe	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech	nd für die Re echnungspos acture nnungspositi nnungspositi	n. Der Code echnungspo itionszusch on on	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander uläge
	Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge	ene Grun rafrais su a frais su a auf Ebe	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech	nd für die Re echnungspos acture nnungsposition	n. Der Code echnungspo itionszusch on on	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander uläge
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge	ene Grun I frais su e auf Ebe BASIC	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech	nd für die Rechnungspositicture nnungspositicnungspositic (COMFORT)	n. Der Code echnungspo sitionszusch on on EXTENDE X	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander uläge
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun I frais su e auf Ebe BASIC	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech	nd für die Rechnungspositicture nnungspositicnungspositic (COMFORT)	n. Der Code echnungspo sitionszusch on on EXTENDE X	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander uläge
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun I frais su e auf Ebe BASIC	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech	nd für die Rechnungspositicture nnungspositicnungspositic (COMFORT)	n. Der Code echnungspo sitionszusch on on EXTENDE X	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander uläge
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1	s der UNTD positionszu n. e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun I frais su e auf Ebe BASIC	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech	nd für die Rechnungspositicture nnungspositicnungspositic (COMFORT)	n. Der Code echnungspo sitionszusch on on EXTENDE X	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander uläge
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyg 0 1 BT-144 Der in TextI	s der UNTD positionszu n.  e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe BASIC X	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech EN 16931	nd für die Re echnungsposi ecture nungspositi nungspositi (COMFORT) X Grund	n. Der Code echnungspo sitionszusch on on <i>EXTENDE</i> X	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander aläge  D  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyg 0 1 BT-144 Der in Textf	s der UNTD positionszu n.  e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X	Codeliste [6 und der Gru nd für die Re ir ligne de fa ene der Rech ene der Rech EN 16931	echnungsposition nungsposition nungsposition (COMFORT) X Grunc	n. Der Code echnungspo sitionszusch on on <i>EXTENDE</i> X	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander aläge  D  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsj entspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyg 0 1 BT-144 Der in TextI BR-44 BR-CO-8	s der UNTD positionszu n.  e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL  oe  form angeg Charge of Zuschläge	ene Grun u frais su e auf Ebe BASIC X ebene G u frais su eauf Ebe	Codeliste [6 und der Gru  nd für die Re ur ligne de fa ene der Rech EN 16931	nd für die Re echnungsposition	n. Der Code echnungspo sitionszusch on EXTENDE X d für den 2	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander aläge  D  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsjentspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM  udt:TextTyg 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 BR-CO-24	e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X ebene G u frais su e auf Ebe	Codeliste [6 und der Gru  nd für die Re ur ligne de fa ene der Rech EN 16931	echnungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungsposition	n. Der Code echnungspo sitionszusch on EXTENDE X d für den 2	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander oläge  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsjentspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM  udt:TextTyg 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 BR-CO-24	e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X	Codeliste [6 und der Gru  nd für die Re ur ligne de fa ene der Rech EN 16931	echnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)	n. Der Code echnungspo eitionszusch on on  EXTENDE X d für den 2 oositionszu on on EXTENDE	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander oläge  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsjentspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM  udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Textf BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X	codeliste [6] und der Gru  d für die Re ur ligne de fa ene der Rech ene der Rech en 16931  irund für die ur ligne de fa ene der Rech	echnungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungspositionungsposition	n. Der Code echnungspo sitionszusch on EXTENDE X d für den 2	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander  läge  D  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi schläge
	Natentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsjentspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Text BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM	s der UNTD positionszu n.  e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL  coe Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X ebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe	codeliste [6] und der Gru  d für die Re ur ligne de fa ene der Rech ene der Rech en 16931  irund für die ur ligne de fa ene der Rech	echnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  X	n. Der Code echnungspo eitionszusch on on  EXTENDE X d für den 2 oositionszu on on EXTENDE	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander  läge  D  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi schläge
	Natentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Datentyp:	Einträge au Rechnungsjentspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Text BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM Settlement ram:TradeS	s der UNTD positionszu n.  e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL  coe Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X ebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe	codeliste [6] und der Gru  d für die Re ur ligne de fa ene der Rech ene der Rech en 16931  irund für die ur ligne de fa ene der Rech	echnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  X	n. Der Code echnungspo eitionszusch on on  EXTENDE X d für den 2 oositionszu on on EXTENDE	Rechnungspositi e für den Grund der ositionszuschläge müssen einander  läge  D  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi schläge
	Natentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au Rechnungsjentspreche 0 1 BT-145 Der als Cod BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM udt:TextTyp 0 1 BT-144 Der in Text BR-44 BR-CO-8 BR-CO-24 MINIMUM Settlement ram:TradeS 1 1	s der UNTD positionszu n.  e angegebe Charge of Zuschläge Zuschläge BASIC WL  coe Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge Charge of Zuschläge BASIC WL	ene Grun u frais su e auf Ebe e auf Ebe BASIC X ebene G u frais su e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe e auf Ebe	codeliste [6] und der Gru  d für die Re ur ligne de fa ene der Rech ene der Rech en 16931  irund für die ur ligne de fa ene der Rech	echnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  Rechnungsposition (COMFORT)  X	n. Der Code echnungspo eitionszusch on on  EXTENDE X d für den 2 oositionszu on on EXTENDE	ositionszuschläge müssen einander  aläge  D  Zuschlag auf Ebene der Rechnungspositi

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 19 13.11.2024

└ LineTotalAmou	9.4
The state of the s	: udt:AmountType : Dies ist der "Netto"-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene
niliweis.	geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	: BT-131
Anwendung	: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition
Geschäftsregel:	: BR-24 Rechnungsposition
Geschäftsregel	: BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel	: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel:	: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel:	: BR-E-8 Steuerbefreit
Geschäftsregel:	: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel	: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Geschäftsregel	
Geschäftsregel	
Geschäftsregel	
Geschäftsregel	: BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	: X X X
ApplicableHead	derTradeAgreement Gruppierung der Vertragsangab
• • •	: ram:HeaderTradeAgreementType
Kardinalität:	= ''
EN16931-ID:	: BT-10-00
Anwendung	: Gruppierung der Vertragsangaben
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	: X X X X
<ul> <li>BuyerReference</li> </ul>	e Referenz des Käufe
Hinweis: Kardinalität:	: udt:TextType : Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z.B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. : 0 1
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	: udt:TextType : Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z.B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. : 0 1 : BT-10 : Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	: udt:TextType : Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. : 0 1 : BT-10 : Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	: udt:TextType : Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. : 0 1 : BT-10 : Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart	: udt:TextType : Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. : 0 1 : BT-10 : Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED : X X X X X X X X  VERKÄUF
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>ty</li> <li>VERKÄUF</li> </ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>ty</li> <li>ram:TradePartyType</li> <li>1 1</li> </ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>ty</li> <li>ram:TradePartyType</li> <li>1 1</li> <li>BG-4</li> </ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>ty</li> <li>verkäufer ram:TradePartyType</li> <li>1 1</li> </ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 . 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>ty</li> <li>ram:TradePartyType</li> <li>1 . 1</li> <li>BG-4</li> <li>Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält</li> </ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>tram:TradePartyType</li> <li>1 1</li> <li>BG-4</li> <li>Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält</li> </ul> MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 . 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>tram:TradePartyType</li> <li>1 . 1</li> <li>BG-4</li> <li>Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</li></ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Uderwendung in:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 . 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X</li> <li>tram:TradePartyType</li> <li>1 . 1</li> <li>BG-4</li> <li>Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</li></ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 . 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>x x x x x x</li> <li>tram:TradePartyType</li> <li>1 . 1</li> <li>BG-4</li> <li>Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>x x x x x x x x x x x x x x x x x x x</li></ul>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  O . 1  BT-10  Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X   Ty  VERKÄUF  ram:TradePartyType  1 1  BG-4  Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  O 1  BT-10  Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  : X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>10 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X X</li> <li>tram:TradePartyType</li> <li>1 1</li> <li>BG-4</li> <li>Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</li></ul>
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel:	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  O 1  BT-10  Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  ID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  0 1  BT-10  Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  ID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Geschäftsregel:  Verwendung in: GlobalID	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  1
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp:	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  0 . 1  BT-10  Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SellerTradePari Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID  Oatentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: ID  Datentyp: Hinweis: ID  Hinweis: ID  Datentyp: ID	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom  Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  0 1  BT-10  Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  : X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym:	<ul> <li>udt:TextType</li> <li>Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.</li> <li>0 1</li> <li>BT-10</li> <li>Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X X</li> <li>tram:TradePartyType</li> <li>1 1</li> <li>BG-4</li> <li>Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält</li> <li>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</li> <li>X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</li></ul>
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SellerTradePart Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: ID Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Geschäftsregel: Verwendung in: GlobalID Datentyp: Hinweis: Synonym:	udt:TextType  Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben.  0 1  BT-10  Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  1 1  BG-4  Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  2

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 20 13.11.2024

77			DACIC IAII	DACIC	EN 4 CO24 (CON 4 EO		ENDED		
Ш	Verwendung in:			X	EN 16931 (COMFO X	KI) EXI	X		
	- schemeID							Kennung für das Ider	ntifikationsschen
	Datentyp:	xs:token						termang rar aas raer	rem kation series
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Wird die Kei	-		tifikationsschema ve Itlichten Liste ausgev			aus den Einträgen der v	on der ISO/IEC 652
	Kardinalität:								
	EN16931-ID:		- C" I I -I				- \		
	Anwendung:		<del>~</del>		tionsschema der Ken EN 16931 (COMFO	·····		rs	
	Verwendung in:		X X		EN 16931 (COMFO X	IKI) EXI	X		
	Name							Na	me des Verkäufe
		udt:TextTyp	ne					IVO	ine des verkaute
	Kardinalität:								
	EN16931-ID:	BT-27							
	Anwendung:	Der volle for	rmelle Nan	ne, unte	r dem der Verkäufer	im natio	nalen Reg	ster für juristische Pers	onen oder als
		steuerpflich	tige Persor	n eingeti	agen ist oder ander	weitig als	Person(e	n) handelt	
	Geschäftsregel:	BR-6	Verkäufei	r					
					EN 16931 (COMFO	PRT) EXT			
	Verwendung in:			X	X		X		
П	SpecifiedLegalC	•		_				Detail	ls zur Organisati
Ш	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:LegalOr	rganization	Туре					
Ш	Kardinalität: EN16931-ID:								
	LIVIO931-ID.		BASIC WII	BASIC	EN 16931 (COMFO	 (RT) FYT	ENDED		
Ш	Verwendung in:			X	X X	MI) LAI	X		
	τ ID					Kennu		chtlichen Registrieru	ıng des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-30						d Verkäufer bekannt sei die den Verkäufer als Re	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26	ner offizielle Person iden Verkäufei	en Regis Itifiziert	trierungsstelle ausge			d Verkäufer bekannt sei die den Verkäufer als Re	
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2	ner offizielli Person iden Verkäufei Umsatzst	en Regis itifiziert r euer mit	trierungsstelle ausge Normalsatz	egebene I	Kennung,		
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL	en Regis itifiziert r euer mit BASIC	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO	egebene I	Kennung,		
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL	en Regis itifiziert r euer mit BASIC	trierungsstelle ausge Normalsatz	egebene I	Kennung,	die den Verkäufer als Re	echtsträger oder
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL	en Regis itifiziert r euer mit BASIC	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO	egebene I	Kennung,	die den Verkäufer als Re	echtsträger oder
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst <i>BASIC WL</i> X	en Regis htifiziert r euer mit BASIC X	trierungsstelle ausge Normalsatz EN 16931 (COMFO X	egebene I	Kennung, ENDED X	die den Verkäufer als Re	echtsträger oder nung des Schem
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst <i>BASIC WL</i> X entifikation	en Regis atifiziert r euer mit <i>BASIC</i> X x nsschem	trierungsstelle ausge Normalsatz EN 16931 (COMFO X  a verwendet, muss e	egebene I	Kennung,  ENDED  X  n Einträge	die den Verkäufer als Re Ken n der von der ISO/IEC 6	echtsträger oder  nung des Schem  523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst <i>BASIC WL</i> X entifikation öffentlichte	en Regis tifiziert reuer mit BASIC X nssschemen Liste a	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e	egebene I  ORT) EXT	Kennung,  ENDED  X  n Einträge	die den Verkäufer als Re	echtsträger oder  nung des Schem  523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikation öffentlichte g für das Id	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  nssschemen Liste a	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e susgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO	egebene I  ORT) EXT	Kennung,  ENDED  X  n Einträge  r rechtlich  ENDED	die den Verkäufer als Re Ken n der von der ISO/IEC 6	echtsträger oder  nung des Schem  523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X	ner offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst <i>BASIC WL</i> X entifikation öffentlichte	en Regis tifiziert reuer mit BASIC X nssschemen Liste a	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e	egebene I  ORT) EXT	Kennung,  ENDED  X  n Einträge	ken die den Verkäufer als Re Ken n der von der ISO/IEC 69 en Registrierung des Ve	nung des Schem 523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst X X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  nssschemen Liste a	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e susgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO	egebene I  ORT) EXT	Kennung,  ENDED  X  n Einträge  r rechtlich  ENDED	ken die den Verkäufer als Re Ken n der von der ISO/IEC 69 en Registrierung des Ve	nung des Schem 523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  ansschem en Liste a lentifikat BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss enusgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT.  es aus der  nnung der  ORT) EXT.	ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve	nung des Schem 523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  ansschem en Liste a lentifikat BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e susgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO	egebene I  ORT) EXT.  es aus der  nnung der  ORT) EXT.	ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve	nung des Schem 523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  ansschem en Liste a lentifikat BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss enusgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT.  es aus der  nnung der  ORT) EXT.	ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve	nung des Schem 523 Maintenance
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X nssschem en Liste a lentifika BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e tusgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  ORT) EXT	ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X ansschem en Liste a lentifika BASIC X werden	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e tusgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend vo	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  ORT) EXT	Kennung, ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X en des Ver	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve  Handelsnai	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname	per offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X ee verwendet unter dem G e bekannt) BASIC WL	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  asschem en Liste a lentifika BASIC X  Werden der Verk	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e ausgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend von äufer bekannt ist, so	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  RRT) EXT  om Name	Kennung, ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X en des Ver	Ken n der von der ISO/IEC 6! Handelsnai käufers.	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname MINIMUM	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  asschem en Liste a lentifika BASIC X  Werden der Verk	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e tusgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend vo	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  RRT) EXT  om Name	Kennung, ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X en des Ver	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve  Handelsnai  käufers.	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname MINIMUM	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X ee verwendet unter dem d e bekannt) BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X  nssschem en Liste a lentifika BASIC X  werden der Verk  BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e ausgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend von äufer bekannt ist, so	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  RRT) EXT  om Name	Kennung, ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X en des Ver	Ken n der von der ISO/IEC 6! Handelsnai käufers.	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäufe
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname MINIMUM dress ram:TradeA Um den recl	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X ee verwendet unter dem de e bekannt) BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X nssschem en Liste a lentifika BASIC X werden der Verk BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss en stelle ausgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend von the stelle ausgewählt werden.  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  ORT) EXT  om Name	ENDED X  n Einträge r rechtlich ENDED X  en des Ver eichend v	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve  Handelsnai  käufers.	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäuferers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname MINIMUM Iress ram:TradeA Um den rect Anschrift ein	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X ee verwendet unter dem de e bekannt) BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X nssschem en Liste a lentifika BASIC X werden der Verk BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss en stelle ausgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend von the stelle ausgewählt werden.  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  ORT) EXT  om Name	ENDED X  n Einträge r rechtlich ENDED X  en des Ver eichend v	Ken n der von der ISO/IEC 69 en Registrierung des Ve Handelsnai käufers.  POSTANSCHRIFT	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäuferers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname MINIMUM dress ram:TradeA Um den rect Anschrift ein 1 1	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X ee verwendet unter dem de e bekannt) BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X nssschem en Liste a lentifika BASIC X werden der Verk BASIC X	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss en stelle ausgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend von the stelle ausgewählt werden.  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  ORT) EXT  om Name	ENDED X  n Einträge r rechtlich ENDED X  en des Ver eichend v	Ken n der von der ISO/IEC 69 en Registrierung des Ve Handelsnai käufers.  POSTANSCHRIFT	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäuferers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: FostalTradeAdo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname MINIMUM Iress ram:TradeA Um den recl Anschrift eir 1 1 BG-5 Eine Gruppe	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X ee verwendet unter dem de e bekannt) BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X werden der Verk BASIC X e nforderu werden.	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e ausgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend vo äufer bekannt ist, so  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  RT) EXT  om Name  ofern abw  ORT) EXT	Kennung, ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X en des Ver eichend v	Ken n der von der ISO/IEC 69 en Registrierung des Ve Handelsnai käufers.  POSTANSCHRIFT	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäufe ers (auch als
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: TradingBusines Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: FostalTradeAdo Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität:	0 1 BT-30 Eine von ein juristische P BR-CO-26 BR-S-2 MINIMUM X xs:token Wird das Ide Agency verö BT-30-1 Die Kennung MINIMUM X sName udt:TextTyp Dieser darf v 0 1 BT-28 Ein Name, u Firmenname MINIMUM Iress ram:TradeA Um den recl Anschrift eir 1 1 BG-5 Eine Gruppe	er offizielle Person iden Verkäufer Umsatzst BASIC WL X entifikatior öffentlichte g für das Id BASIC WL X ee verwendet unter dem de e bekannt) BASIC WL X	en Regis tifiziert r euer mit BASIC X werden der Verk BASIC X enforderu werden.	trierungsstelle ausge  Normalsatz  EN 16931 (COMFO  X  a verwendet, muss e ausgewählt werden.  tionsschema der Ken  EN 16931 (COMFO  X  , falls abweichend vo äufer bekannt ist, so  EN 16931 (COMFO  X	egebene I  ORT) EXT  es aus der  nnung der  RT) EXT  om Name  ofern abw  ORT) EXT	Kennung, ENDED X n Einträge r rechtlich ENDED X en des Ver eichend v	Ken  n der von der ISO/IEC 69  en Registrierung des Ve  Handelsnat käufers.  pom Namen des Verkäuf  POSTANSCHRIFT  chende Anzahl an Komp	nung des Schem 523 Maintenance rkäufers me des Verkäufe ers (auch als

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 21 13.11.2024

		der Verkäuferanschr
	o: udt:CodeType	
	s: Wie z. B. eine Postleitzahl	
Kardinalität	:: 0 1	
EN16931-ID	): BT-38	
Anwendung	g: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe	von Eigenschaften
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	n: X X X X	
<ul><li>LineOne</li></ul>		der Verkäuferanschr
	o: udt:TextType	aci veritaareransen
	s: üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach	
Kardinalität		
EN16931-ID	· · · · -	
	g: die Hauptzeile in einer Anschrift	
Anwendung		
Managada anda	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	n: X X X X	
<ul><li>LineTwo</li></ul>	Zeile 2	der Verkäuferanschr
Datentyp	o: udt:TextType	
Kardinalität	:: 0 1	
EN16931-ID	): BT-36	
Anwendung	g: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere	Einzelheiten in Ergänzu
	zur Hauptzeile anzugeben	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in	n: X X X	
<ul><li>LineThree</li></ul>		der Verkäuferanschr
		dei verkauleranschi
* * *	o: udt:TextType	
Kardinalität		
EN16931-ID		
Anwendung	g: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere	Einzelheiten in Ergänzu
	zur Hauptzeile anzugeben	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	n: X X X	
<ul><li>CityName</li></ul>		der Verkäuferanschr
Datentyp	o: udt:TextType	
Kardinalität:	••	
EN16931-ID		
	g: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift be	findet
7	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		
····		-l1/
CountryID	LanderCode	der Verkäuferanschr
Datentyp	o: qdt:CountryIDType	
* * *		anfällt. Die Listen der
* * *	s: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer	
* * *	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th	
* * *		
* * *	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.	
Hinweis	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 b: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X	e representation of
Hinweis  Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel  Verwendung in  CountrySubDiv	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 D: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	e representation of
Hinweis  Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel  Verwendung in  CountrySubDiv  Datentyp:	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for th names of countries and their subdivisions" geführt. t: 1 1 D: BT-40 g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED 1: X X X X X X X  visionName  Region oder Bundesland D: udt:TextType	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität:	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  b: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  d: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X X X  visionName  Region oder Bundesland  b: udt:TextType  g: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine  t: 0 1  b: BT-39  g: Die Unterteilung eines Landes  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9 Verkäufer  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X  visionName  Region oder Bundesland  t: udt:TextType  s: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine  t: 0 1  t: BT-39  g: Die Unterteilung eines Landes  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  t: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in CountrySubDiv Datentyp: Hinweis Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9	der Verkäuferanschr
Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Geschäftsregel Verwendung in: CountrySubDiv Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID Anwendung Verwendung in: URIUniversalCo	zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the names of countries and their subdivisions" geführt.  t: 1 1  t: 1 1  t: BT-40  g: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird  l: BR-9	der Verkäuferanschr

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 22 13.11.2024

ΙП	T URIID						Elekt	ronische Adresse des Verkäufe
Ш		: udt:IDType						
Ш	Kardinalitä							
Ш	EN16931-ID		 				l: - A	Dashawas and Assessed was also
Ш	Anwendung			aresse a	es verkauters a	n, an die d	lie Antwort auf die	Rechnung auf Anwendungsebene
		gesendet w						
Ш	Managed and				EN 16931 (CON	IFORI) E.		
	Verwendung ir	1:	X	X	X		X	
Ι'								Kennung des Schem
		: xs:token						
	Hinweis		ig des Schem	nas muss	aus einer von d	ler Conne	cting Europe Facility	geführten Liste ausgewählt
		werden.						
	Kardinalitä	•						
	EN16931-ID		ć:: 1 . i					
							chen Adresse des V	erkauters
	Geschäftsrege				sse des Verkäuf			
					EN 16931 (CON			
	Verwendung ir		X		X			
П	SpecifiedTaxR <sub>0</sub>	egistration <	BT-31 VAT	Identif	ier>	Detai	linformationen z	u Steuerangaben des Verkäufe
Ш	Datentyp	o: ram:TaxReg	gistrationTyp	e				
Ш	Kardinalitä	:: 0 1						
	EN16931-ID	: BT-31-00						
Ш					EN 16931 (CON			
	Verwendung ir	: X	X	X	X		X	
15	T ID					Ums	atzsteuer-Identi	fikationsnummer des Verkäufe
Ш	Datentyp	: udt:IDType						
Ш	Hinweis	: Umsatzstei	iernummer r	mit vorar	ngestelltem Län	dercode. I	in als umsatzsteue	rpflichtig registrierter Lieferant mus
Ш		seine Umsa	tzsteuer-Ide	ntifikatio	nsnummer ang	eben, es s	ei denn, er greift au	uf einen Steuerbevollmächtigen
Ш		zurück.						
Ш	Kardinalitä	: 1 1						
Ш	EN16931-ID	: BT-31						
Ш	Anwendung			ifikation	snummer des V	erkäufers	(auch als Umsatzste	euer-Identifikationsnummer des
		Verkäufers						
Ш	Geschäftsrege	: BR-CO-9		uer-Iden	tifikationsnumr	nern		
Ш	Geschäftsrege		Verkäufer					
Ш	Geschäftsrege			-	euerschuldnersc			
Ш	Geschäftsrege			_	euerschuldnersc			
Ш	Geschäftsrege			_	euerschuldnersc	haft		
Ш	Geschäftsrege		Steuerbefr					
Ш	Geschäftsrege		Steuerbefr					
Ш	Geschäftsrege		Steuerbefr				O de de la de e EU	
Ш	Geschäftsrege				_	-	ıßerhalb der EU	
Ш	Geschäftsrege Geschäftsrege				-	•	ıßerhalb der EU	
Ш	_						ıßerhalb der EU	famorana
Ш	Geschäftsrege						neinschaftlichen Lie neinschaftlichen Lie	
Ш	Geschäftsrege					_		•
Ш	Geschäftsrege					ı innergen	neinschaftlichen Lie	rerungen
Ш	Geschäftsrege Geschäftsrege		IGIC (Kanai					
Ш	Geschäftsrege		IGIC (Kanai		,			
Ш	Geschäftsrege		IPSI (Ceuta		•			
П	Geschäftsrege		IPSI (Ceuta	-				
	Geschäftsrege		IPSI (Ceuta					
	Geschäftsrege		Nicht steue	. ,				
П	Geschäftsrege		Nicht steue					
	Geschäftsrege		Nicht steue					
	Geschäftsrege		Umsatzste		Normalsatz			
	Geschäftsrege		Umsatzste					
	Geschäftsrege		Umsatzste					
П	Geschäftsrege		Umsatzste					
	Geschäftsrege		Umsatzste					
	- GCSCHARGE	. 511 2-3	JIIIJalZalE	aci iiiit l				
Ш	Geschäftsrege	· BR-7-4	Umsatzste	uer mit N	Jullsatz			

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 23 13.11.2024

Ш.,	chemeID	Art der Steuernumme
_	Datentyp:	
		VA = Umsatzsteueridentnummer
	Kardinalität:	required
	EN16931-ID:	BT-31-0
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X
T S		gistration <bt-32 identifier="" local="" tax=""> Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufe</bt-32>
	,,	ram:TaxRegistrationType
	Kardinalität: EN16931-ID:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	,
<b>Ļ</b> і	D	Steuernummer des Verkäufe
		udt:IDType
	Hinweis:	Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (w
		$z.\ B.\ in\ Bezug\ auf\ Sozialversicherungsabgaben).\ So\ muss\ z.\ B.\ in\ einigen\ L\"{a}ndern\ der\ K\"{a}ufer,\ wenn\ der\ Verk\"{a}ufern\ der\ Sozialversicherungsabgaben).$
		nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	BT-32 Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer
1	Anwendung:	Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	<u> </u>
	Geschäftsregel:	5
	Geschäftsregel:	BR-E-2 Steuerbefreit
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel:	
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	X X X X X X
	chemeID	Art der Steuernumm
	Datentyp:	
		FC = Steuernummer
	Kardinalität:	required
	EN16931-ID:	BT-32-0
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
E	BuyerTradePart	
		ram:TradePartyType
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält
	Anwendung.	Line Gruppe von betriebswirtschaftlichen begriffen, die informationen über den kadier enthalt
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:	
- I	D	Kennung des Käufe
		udt:IDType
	• •	Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte
		vom Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers.
	Kardinalität:	
	EN16931-ID:	
		Eine Kennung des Käufers
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 24 13.11.2024

1	GlobalID							Globale Kennung des Käufe Globaler Identifier des Käufe
	Datentyp:	udt:IDType	2					
	Hinweis:	Der globale	e Identifier (	des Käuf				D angegeben werden kann, sonst ungsorganisation eindeutig einem Käufer
	Kardinalität:	•	ne Kennzeic	nnung.				
	EN16931-ID:							
		BT-46-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC			
	Verwendung in:		Х	Х	X		X	
	schemeID							Kennung des Schem
	Datentyp:							
	Hinweis:						s den Einträgen	der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Vardinalität.		röffentlichte	en Liste a	usgewählt wer	rden.		
	Kardinalität: EN16931-ID:							
			ng für das Id	dentifikat	tionsschema de	er Kennung	des Käufers	
					EN 16931 (CC			
	Verwendung in:					,		
_	Name							Name des Käufe
	Datentyp:	udt:TextTy	pe					
	Kardinalität:	-						
	EN16931-ID:							
	Anwendung:			iufers				
	Geschäftsregel:		Käufer					
	., .				EN 16931 (CC			
	Verwendung in:			Х	X		X	D. J. 'll O''
Ī	SpecifiedLegalC			a.T. ma				Details zur Organisation
	Kardinalität:	ram:LegalC	Jiganizatioi	пуре				
	EN16931-ID:							
			BASIC WL	BASIC	EN 16931 (CC	OMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:	Χ	Х	Х	Х		X	
<u></u>	Verwendung in:	X	X	X	Х			rechtlichen Registrierung des Käufe
T	ID Datentyp:	udt:IDType	<b>:</b>				Kennung der	-
T	ID Datentyp:	udt:IDType Wird kein I	e dentifikatio	onsschem	na angegeben,	sollte sie d	Kennung der lem Käufer und	Verkäufer bekannt sein, z.B. die
<u> </u>	Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein I ausschließl	e dentifikatio	onsschem	na angegeben,	sollte sie d	Kennung der	Verkäufer bekannt sein, z.B. die
<u></u>	Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	udt:IDType Wird kein I ausschließl 0 1	e dentifikatio	onsschem	na angegeben,	sollte sie d	Kennung der lem Käufer und	Verkäufer bekannt sein, z.B. die
<u></u>	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47	e dentifikatio lich im ents <sub>l</sub>	onsschem prechend	na angegeben, den gesetzliche	sollte sie d en Umfeld	Kennung der lem Käufer und verwendete Ker	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.
Ī	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei	e dentifikatio lich im ents <sub>l</sub>	onsschem prechend en Regis	na angegeben, den gesetzliche	sollte sie d en Umfeld	Kennung der lem Käufer und verwendete Ker	Verkäufer bekannt sein, z.B. die
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische	e dentifikatio lich im ents iner offiziell Person ider	ensschem prechend en Regis ntifiziert	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle	sollte sie d n Umfeld v ausgegebe	Kennung der lem Käufer und verwendete Ker	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.
T	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3	e dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru	en Regis ntifiziert ing der Sing der Sing der Si	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle et teuerschuldner teuerschuldner	sollte sie d en Umfeld ausgegebe rschaft rschaft	Kennung der lem Käufer und verwendete Ker	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4	e dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner	sollte sie d en Umfeld ausgegebe rschaft rschaft rschaft	Kennung der lem Käufer und verwendete Ker ene Kennung, di	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4	dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft rschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4	e dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner	sollte sie d en Umfeld ausgegebe rschaft rschaft rschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung. ie den Käufer als Rechtsträger oder
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X	dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft rschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung. ie den Käufer als Rechtsträger oder
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X	dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru KASIC WL X	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S BASIC X	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft rschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.  ie den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X	dentifikatio dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru X Massic WL X	en Regis htifiziert ing der S ing der S ing der S BASIC X	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC X	ausgegebersschaft rschaft romFORT)	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung. ie den Käufer als Rechtsträger oder
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Id Agency ver	dentifikatio dentifikatio lich im entsp iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru X Massic WL X	en Regis htifiziert ing der S ing der S ing der S BASIC X	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC	ausgegebersschaft rschaft romFORT)	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.  ie den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1	dentifikation lich im entsplaner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru X Mentifikation öffentlichte	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S BASIC X	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC X	ausgegeberschaft rschaft rschaft romFORT)	Kennung der  lem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen	Verkäufer bekannt sein, z.B. die nnung.  ie den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X  xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1 die Kennur	dentifikation in entsplante in	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S BASIC X	na angegeben, den gesetzliche trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC X	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft reschaft	Kennung der  lem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen	Verkäufer bekannt sein, z. B. die nnung.  die den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem  der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X  xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1 die Kennur	dentifikation in entsplante in	en Regis ntifiziert ing der S ing der S ing der S BASIC X	trierungsstelle teuerschuldner teuer	ausgegebersschaft rschaft rschaft romFORT)  nuss es ausgegeberschaft rechaft r	Kennung der  lem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen	Verkäufer bekannt sein, z. B. die nnung.  ie den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem  der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
T	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X  xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1 die Kennur MINIMUM X	dentifikation lich im entsplaner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru X dentifikation öffentlichte	en Regis ntifiziert ing der S BASIC X  nsscheme en Liste a	trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC	ausgegebersschaft rschaft rschaft romFORT)  nuss es ausgegeberschaft rechaft r	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen  g der rechtlicher EXTENDED	Verkäufer bekannt sein, z. B. die nnung.  ie den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem  der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  n Registrierung des Käufers
I I	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X  xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1 die Kennur MINIMUM X  dress ram:Trade	dentifikation lich im entsplaner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru X dentifikation öffentlichte mg für das Id BASIC WL X	en Regis ntifiziert ing der S BASIC X  nsscheme en Liste a dentifikat BASIC X	trierungsstelle trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC X	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft reschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen  g der rechtlicher  EXTENDED  X	Verkäufer bekannt sein, z. B. die nnung.  die den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem  der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  n Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFE
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1 die Kennur MINIMUM X  Iress ram:Trade Um den rei	dentifikation lich im entsplaner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru K dentifikation öffentlichte mg für das id BASIC WL X AddressTyp chtlichen Ar	en Regis ntifiziert ing der S BASIC X nsschemen Liste a dentifikat BASIC X	trierungsstelle trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC X	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft reschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen  g der rechtlicher  EXTENDED  X	Verkäufer bekannt sein, z. B. die nnung.  ie den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem  der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  n Registrierung des Käufers
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdc Datentyp:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X  xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1 die Kennur MINIMUM X  dress ram:Trade Um den ree Anschrift e	dentifikation lich im entsplaner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru X dentifikation öffentlichte mg für das Id BASIC WL X	en Regis ntifiziert ing der S BASIC X nsschemen Liste a dentifikat BASIC X	trierungsstelle trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC X	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft reschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen  g der rechtlicher  EXTENDED  X	Verkäufer bekannt sein, z. B. die nnung.  die den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem  der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  n Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFEI
	Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: PostalTradeAdd Datentyp: Hinweis:	udt:IDType Wird kein I ausschließI 0 1 BT-47 Eine von ei juristische BR-AE-2 BR-AE-3 BR-AE-4 MINIMUM X  xs:token Wird das Ic Agency ver BT-47-1 die Kennur MINIMUM X  dress ram:Trade Um den ree Anschrift e 1 1	dentifikation iner offiziell Person ider Umkehru Umkehru Umkehru K dentifikation öffentlichte BASIC WL X  dentifikation compared by the second of the second	en Regis ntifiziert ing der S BASIC X nsschemen Liste a dentifikat BASIC X	trierungsstelle trierungsstelle teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner teuerschuldner EN 16931 (CC X	ausgegeberschaft rschaft rschaft rschaft rschaft reschaft	Kennung der  Iem Käufer und verwendete Ker  ene Kennung, di  EXTENDED  X  s den Einträgen  g der rechtlicher  EXTENDED  X	Verkäufer bekannt sein, z. B. die nnung.  die den Käufer als Rechtsträger oder  Kennung des Schem  der von der ISO/IEC 6523 Maintenance  n Registrierung des Käufers  POSTANSCHRIFT DES KÄUFEI

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 25 13.11.2024

	MINIMUM BA	SIC M/I	RASIC	FN 16021 /	COMEORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	X	
Abweichende		11			1		
Kardinalität:							
<ul><li>PostcodeCode</li></ul>							Postleitzahl der Käuferanschrif
	udt:CodeType						
	Wie z. B. eine P	ostleitza	ahl				
Kardinalität: EN16931-ID:							
		ir eine d	em zust	tändigen Pos	tdienst ents	prechend adres	sierbare Gruppe von Eigenschaften
,	MINIMUM BA						
Verwendung in:				,			
<ul><li>LineOne</li></ul>							Zeile 1 der Käuferanschrif
Datentyp:	udt:TextType						
	Üblicherweise	der Straí	3ennan	ne und die Ha	ausnummer	oder das Postfa	ach
Kardinalität:							
EN16931-ID:		in oiner	Ancchr	: <b>f</b> +			
Allwelldung.	Die Hauptzeile  MINIMUM BA				COMEORT	EYTENDED	
Verwendung in:		X	X	•	X		
- LineTwo							Zeile 2 der Käuferanschri
	udt:TextType						zene z der Radieransenn
Kardinalität:							
EN16931-ID:	BT-51						
Anwendung:	Eine zusätzliche	e Adress	zeile in	einer Anschr	ift, die verw	endet werden l	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
	zur Hauptzeile						
	MINIMUM BA.						
Verwendung in:		Х	Х		Х	X	7-11- 2 day Käyfayayahai
- LineThree							Zeile 3 der Käuferanschri
Kardinalität:	udt:TextType						
EN16931-ID:	BT-163						
EN16931-ID: Anwendung:		e Adress	zeile in	einer Anschr	ift, die verw	endet werden l	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
				einer Anschr	ift, die verw	rendet werden l	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
Anwendung:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA	anzugeb SIC WL	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (	COMFORT)	EXTENDED	kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzun
Anwendung: Verwendung in:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA	anzugeb SIC WL	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (			
Anwendung:  Verwendung in:  CityName	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA	anzugeb SIC WL	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (	COMFORT)	EXTENDED	
Anwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA. udt:TextType	anzugeb SIC WL	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (	COMFORT)	EXTENDED	
Anwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA. udt:TextType 0 1	anzugeb SIC WL	en <i>BASIC</i>	EN 16931 (	COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA. udt:TextType 0 1 BT-52	anzugeb <i>SIC WL</i> X	en <i>BASIC</i> X	EN 16931 (	COMFORT) X	EXTENDED X	Stadt der Käuferanschri
Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA. udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez	anzugeb SIC WL X	en BASIC X g der St	<i>EN 16931 (</i> tadt oder Ge	COMFORT) X meinde, in c	EXTENDED X X ler sich die Käuf	
Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA. udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez	anzugeb SIC WL X	en BASIC X g der St	EN 16931 (  tadt oder Gei  EN 16931 (	COMFORT) X meinde, in c	EXTENDED X X ler sich die Käuf	Stadt der Käuferanschri
Anwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA. udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez	anzugeb SIC WL X xeichnun	en  BASIC  X  g der Si	EN 16931 (  tadt oder Gei  EN 16931 (	COMFORT) X meinde, in c	EXTENDED  X  der sich die Käuf  EXTENDED	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet
Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA. udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez	anzugeb SIC WL X seichnun SIC WL	en  BASIC  X  g der Si	EN 16931 (  tadt oder Gei  EN 16931 (	COMFORT) X meinde, in c	EXTENDED  X  der sich die Käuf  EXTENDED	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet
Verwendung in:  CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	eine zusätzliche zur Hauptzeile	anzugeb SIC WL X Reichnun SIC WL X Type Rugelasse	en  BASIC  X  g der Si  BASIC  X  chapter Si  chapter	EN 16931 ( tadt oder Ge EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X won der EN	EXTENDED  X  Ier sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Ma	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet
Verwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation	anzugeb SIC WL X Reichnun SIC WL X Type Rugelasse	en  BASIC  X  g der Si  BASIC  X  chapter Si  chapter	EN 16931 ( tadt oder Ge EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X won der EN	EXTENDED  X  Ier sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Ma	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet Ländercode der Käuferanschri
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eine zusätzliche zur Hauptzeile MINIMUM BA udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez MINIMUM BA qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1	anzugeb SIC WL X Reichnun SIC WL X Type Rugelasse	en  BASIC  X  g der Si  BASIC  X	EN 16931 ( tadt oder Ge EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X won der EN	EXTENDED  X  Ier sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Ma	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet Ländercode der Käuferanschri
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55	anzugeb SIC WL X reichnun SIC WL X Type tugelasse of name	en  BASIC X g der St BASIC X enen Lä	tadt oder Ge EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi	EXTENDED  X  Ier sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Ma	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet Ländercode der Käuferanschri
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d	anzugeb SIC WL X reichnun SIC WL X Type rugelasse of name	en  BASIC X g der St BASIC X enen Lä	tadt oder Ge EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi	EXTENDED  X  Ier sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Ma	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet Ländercode der Käuferanschri
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä	anzugeb SIC WL X eeichnun SIC WL X Type tugelasse of name	en  BASIC  X  g der St  BASIC  X  enen Lä  es of co	tadt oder Ge EN 16931 ( EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi	EXTENDED  X  ler sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Masions" geführt.	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet Ländercode der Käuferanschri
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.	anzugeb SIC WL X eeichnun SIC WL X Type tugelasse of name	en  BASIC  X  g der St  BASIC  X  enen Lä  es of co	tadt oder Geren ten 16931 (  tadt oder Geren ten 16931 (  moder werden untries and the case of the cas	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi	EXTENDED  X  ler sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Masions" geführt.	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet Ländercode der Käuferanschri
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.	anzugeb SIC WL X eeichnun SIC WL X Type tugelasse of name	en  BASIC  X  g der St  BASIC  X  enen Lä  es of co  Land be	tadt oder Geren ten 16931 (  tadt oder Geren ten 16931 (  moder werden untries and the case of the cas	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi d	EXTENDED  X  ler sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Masions" geführt.	Stadt der Käuferanschriferanschriferanschrift befindet  Ländercode der Käuferanschrife bei bei bei bei bei bei bei bei bei be
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.	anzugeb SIC WL X eeichnun SIC WL X Type tugelasse of name	en  BASIC  X  g der St  BASIC  X  enen Lä  es of co  Land be	tadt oder Geren ten 16931 (  tadt oder Geren ten 16931 (  moder werden untries and the case of the cas	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi d	EXTENDED  X  ler sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Masions" geführt.	Stadt der Käuferanschriferanschriferanschrift befindet  Ländercode der Käuferanschrife bei bei bei bei bei bei bei bei bei be
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  CountryID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in:  CountrySubDivi Datentyp:	eine zusätzliche zur Hauptzeile zur Hauptzeile zur Hauptzeile MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä MINIMUM BA.  sionName udt:TextType	anzugeb SIC WL X eeichnun SIC WL X Type tugelasse of name lem das l iufer SIC WL X	en  BASIC X  g der St BASIC X  enen Lä es of co  Land be  BASIC X	tadt oder Geren EN 16931 (  moder werden untries and the expectation of the expectation o	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi d  COMFORT) X	EXTENDED  X  ler sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED  X  Regior	Stadt der Käuferanschriferanschriferanschrift befindet  Ländercode der Käuferanschrife bei bei bei bei bei bei bei bei bei be
Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.  sionName  udt:TextType Wie z. B. eine R 0 1	anzugeb SIC WL X eeichnun SIC WL X Type tugelasse of name lem das l iufer SIC WL X	en  BASIC X  g der St BASIC X  enen Lä es of co  Land be  BASIC X	tadt oder Geren EN 16931 (  moder werden untries and the expectation of the expectation o	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi d  COMFORT) X	EXTENDED  X  ler sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED  X  Regior	Stadt der Käuferanschriferanschriferanschrift befindet  Ländercode der Käuferanschrifenintenance Agency "Codes for the
Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.  sionName  udt:TextType Wie z. B. eine R 0 1 BT-54	eeichnun SIC WL X  Type Sugelasse of name Siufer SIC WL X  Region, e	g der Si BASIC X enen Lä es of co Land be BASIC X	tadt oder Geren EN 16931 (  moder werden untries and the expectation of the expectation o	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi d  COMFORT) X	EXTENDED  X  ler sich die Käuf  EXTENDED  X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED  X  Regior	Stadt der Käuferanschriferanschriferanschrift befindet  Ländercode der Käuferanschrife bei der Ländercode for the bei der Länderc
Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.  sionName  udt:TextType Wie z. B. eine R 0 1 BT-54 Die Unterteilun	eeichnun SIC WL X  Type Eugelasse of name SIC WL X  A  Region, ee	g der Si BASIC X enen Lä es of co Land be BASIC X in Land	tadt oder Gerent werden untries and t	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi d  COMFORT) X	ler sich die Käuf EXTENDED X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED X  Regior	Stadt der Käuferanschri feranschrift befindet  Ländercode der Käuferanschri intenance Agency "Codes for the
Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Anwendung: Anwendung: Anwendung: Anwendung: Anwendung:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.  sionName  udt:TextType Wie z. B. eine R 0 1 BT-54 Die Unterteilum  MINIMUM BA.	eeichnun SIC WL X  Type Lugelasse of name SIC WL X  Region, e	g der Si BASIC X  g der Si BASIC X  enen Lä es of co  Land be BASIC X  in Landes BASIC	tadt oder Gerent werden untries and term 16931 ( EN 16931 ( EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi  d  COMFORT) X  ezirk, ein Bu	ler sich die Käuf EXTENDED X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED X  Regior ndesland oder E	Stadt der Käuferanschri  feranschrift befindet  Ländercode der Käuferanschri  intenance Agency "Codes for the
Verwendung:  Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in: Verwendung in:	eine zusätzliche zur Hauptzeile Zur Hauptzeile MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä MINIMUM BA.  sionName  udt:TextType Wie z. B. eine R 0 1 BT-54 Die Unterteilun MINIMUM BA.	eeichnun SIC WL X  Type Lugelasse of name SIC WL X  Region, e	g der Si BASIC X enen Lä es of co Land be BASIC X in Land	tadt oder Gerent werden untries and term 16931 ( EN 16931 ( EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi d  COMFORT) X	ler sich die Käuf EXTENDED X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED X  Regior	Stadt der Käuferanschrifteranschrift befindet  Ländercode der Käuferanschriftenance Agency "Codes for the  n oder Bundesland der Käuferanschriftenance Agency "Codes for the
Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.  sionName  udt:TextType Wie z. B. eine R 0 1 BT-54 Die Unterteilun  MINIMUM BA.	eeichnun SIC WL X  Type Sugelasse of name SIC WL X  Region, e	g der Si BASIC X enen Lä es of co Land be BASIC X in Landes BASIC X	tadt oder Gerent wir EN 16931 ( EN 16931 ( EN 16931 ( EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi  d  COMFORT) X  ezirk, ein Bu	ler sich die Käuf EXTENDED X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED X  Regior ndesland oder E	Stadt der Käuferanschri  feranschrift befindet  Ländercode der Käuferanschri  intenance Agency "Codes for the
Verwendung in:  CityName  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: CountrySubDivi Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	eine zusätzliche zur Hauptzeile  MINIMUM BA.  udt:TextType 0 1 BT-52 Die übliche Bez  MINIMUM BA.  qdt:CountryIDT Die Listen der z representation 1 1 BT-55 Ein Code, mit d BR-11 Kä  MINIMUM BA.  sionName  udt:TextType Wie z. B. eine R 0 1 BT-54 Die Unterteilun  MINIMUM BA.  mmunication ram:UniversalC	eeichnun SIC WL X  Type Sugelasse of name SIC WL X  Region, e	g der Si BASIC X enen Lä es of co Land be BASIC X in Landes BASIC X	tadt oder Gerent wir EN 16931 ( EN 16931 ( EN 16931 ( EN 16931 (	meinde, in c COMFORT) X  von der EN heir subdivi  d  COMFORT) X  ezirk, ein Bu	ler sich die Käuf EXTENDED X  ISO 3166-1 Masions" geführt.  EXTENDED X  Regior ndesland oder E	Stadt der Käuferanschri  feranschrift befindet  Ländercode der Käuferanschri  intenance Agency "Codes for the  n oder Bundesland der Käuferanschri  Bundesstaat, eine Provinz usw.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 26 13.11.2024

	MINIMUM I	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
T URIID						Elektronische Adresse des Käufer
· · ·	udt:IDType					
Kardinalität:						
EN16931-ID:		rtronischo	Adrocco	des Käufers an, an di	a dia Pachauna a	osandat wird
•				EN 16931 (COMFOR		esenuet wiru
Verwendung in:		X		X	X	
schemeID						Kennung des Schema
Datentyp:	xs:token					
	_	g des Scher	mas mu	ss aus einer von der C	onnecting Europe	e Facility geführten Liste ausgewählt werden
Kardinalität:	•					
EN16931-ID:		für das Id	ontifikat	tionsschema der elekt	ranischan Adrass	o dos Käufors
Geschäftsregel:	DD C3			esse des Käufers	IOIIISCHEH AUTESS	e des Radiers
				EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:				X		
SpecifiedTaxRe						nationen zu Steuerangaben des Käufer
	ram:TaxRegi	strationTy	pe			
Kardinalität:						
EN16931-ID:	BT-48-00					
				EN 16931 (COMFOR		
Verwendung in:		X	X	X		
T ID	J. IDT				Umsatzste	uer-Identifikationsnummer des Käufei
	udt:IDType	ornummor	mit vor	angostolltom Ländoro	ada auf dar Grun	dlage von EN ISO 3166-1 "Codes for the
niliweis.				untries and their sub		diage voil EN 130 3100-1 "Codes for the
Kardinalität:		on or nam	C3 01 C0	untiles and their subt	1111310113	
EN16931-ID:	BT-48					
Anwendung:	Die Umsatzs	teuer-Iden	tifikatio	nsnummer des Käufe	rs	
Geschäftsregel:				entifikations nummern		
Geschäftsregel:			_	teuerschuldnerschaft		
(jeschättsregel:	BR-AE-3		-	teuerschuldnerschaft		
_		omkenru	_	teuerschuldnerschaft		chan Liafarungan
Geschäftsregel:		Kein Ausw	veis der	Ilmsatzsteuer hei inn	ergemeinschaftlig	
Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IC-2			Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn	•	9
Geschäftsregel:	BR-IC-2 BR-IC-3	Kein Ausv	veis der	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn	ergemeinschaftli	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4	Kein Ausv	veis der veis der	Umsatzsteuer bei inn	ergemeinschaftli	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu	veis der veis der uerbar uerbar	Umsatzsteuer bei inn	ergemeinschaftli	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu	veis der veis der uerbar uerbar uerbar	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL	veis der veis der uerbar uerbar uerbar BASIC	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic T) EXTENDED	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu	veis der veis der uerbar uerbar uerbar	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic	chen Lieferungen Chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL	veis der veis der uerbar uerbar uerbar BASIC	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic T) EXTENDED	chen Lieferungen Chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X	veis der veis der uerbar uerbar uerbar BASIC X	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic T) EXTENDED	chen Lieferungen Chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X	veis der veis der uerbar uerbar uerbar BASIC X	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic T) EXTENDED	chen Lieferungen Chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X	veis der veis der uerbar uerbar uerbar BASIC X	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic T) EXTENDED	chen Lieferungen Chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required BT-48-0	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X	veis der veis der verbar verbar verbar BASIC X	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic T) EXTENDED X	chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X	veis der veis der veis der verbar verbar verbar BASIC X ntnumm	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X ner	ergemeinschaftlic ergemeinschaftlic T) EXTENDED X	chen Lieferungen Chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche Zustenden Zustenden wird wie der Geschaftliche Zustenden zu werden wird wie der Geschaftliche Zustenden zu werden werden werden zu werden werde	chen Lieferungen Chen Lieferungen
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM sentativeTra ram:TradePa	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X steuerider X adeParty	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X ner	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche Zustenden Zustenden wird wie der Geschaftliche Zustenden zu werden wird wie der Geschaftliche Zustenden zu werden werden werden zu werden werde	chen Lieferungen chen Lieferungen Art der Steuernumme
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM sentativeTra ram:TradePa 0 1	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X steuerider X adeParty	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X ner	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche Zustenden Zustenden wird wie der Geschaftliche Zustenden zu werden wird wie der Geschaftliche Zustenden zu werden werden werden zu werden werde	chen Lieferungen chen Lieferungen Art der Steuernumme
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu BASIC WL X esteueriden X BASIC WL X adeParty artyType	veis der veis der veis der verbar verbar verbar verbar verbar  BASIC X	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X ner EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche Zustenden	chen Lieferungen Chen Lieferungen  Art der Steuernumme  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Steuerider X  steuerider X  adeParty artyType	veis der veis der veis der verbar verbar verbar verbar verbar  BASIC X	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X ner EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche Zustenden	chen Lieferungen chen Lieferungen Art der Steuernumme
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Rasic WL X  Steueriden   BASIC WL X  adeParty artyType  von betrie	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X  ner EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche zu werden wie der Steuergemeinschaftliche zu werden werd	chen Lieferungen Chen Lieferungen  Art der Steuernumme  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e MINIMUM	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Rasic WL X  Steueriden   BASIC WL X  adeParty artyType  von betrie	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X ner EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche zu werden wie die land von der verweiter werden w	chen Lieferungen Chen Lieferungen  Art der Steuernumme  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e MINIMUM	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Richt steu BASIC WL X  steuerider X  adeParty artyType  von betrie enthält BASIC WL	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X  ner EN 16931 (COMFOR X  chaftlichen Begriffen,	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche zu	Art der Steuernumme  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER en über Steuerbevollmächtigten des
Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e MINIMUM	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Richt steu BASIC WL X  Steuerider   BASIC WL X  adeParty artyType  von betrie enthält  BASIC WL X	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X  ner EN 16931 (COMFOR X  chaftlichen Begriffen,	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche zu	Art der Steuernummen  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER en über Steuerbevollmächtigten des
Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e MINIMUM  udt:TextType	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Richt steu BASIC WL X  Steuerider   BASIC WL X  adeParty artyType  von betrie enthält  BASIC WL X	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X  ner EN 16931 (COMFOR X  chaftlichen Begriffen,	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche zu	Art der Steuernumme  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER en über Steuerbevollmächtigten des
Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e MINIMUM  udt:TextType 1 1	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Richt steu BASIC WL X  Steuerider   BASIC WL X  adeParty artyType  von betrie enthält  BASIC WL X	veis der veis der veis der verbar ver	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X  ner EN 16931 (COMFOR X  chaftlichen Begriffen,	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftliche zu	Art der Steuernumme  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER en über Steuerbevollmächtigten des
Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e MINIMUM  udt:TextType 1 1 BT-62 Der volle Na	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Rasic WL X  steuerider X  adeParty artyType von betrie enthält  BASIC WL X  ame des Ste	veis der veis der veis der verbar verbar verbar verbar  BASIC X  BASIC X  BASIC X   Companies  A Companies  A Companies  BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X  BA	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X  ner EN 16931 (COMFOR X  chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR X	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicher zu werden wie der Steuergemeinschaftliche zu werden wie der Steuergemeinschaftlich zu werden werd	chen Lieferungen Chen Lieferungen Art der Steuernumme BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER
Geschäftsregel: Verwendung in: schemeID Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: SellerTaxRepres Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Name Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	BR-IC-2 BR-IC-3 BR-IC-4 BR-O-2 BR-O-3 BR-O-4 MINIMUM  xs:token VA = Umsatz required BT-48-0 MINIMUM  sentativeTra ram:TradePa 0 1 BG-11 Eine Gruppe Verkäufers e MINIMUM  udt:TextType 1 1 BT-62 Der volle Na	Kein Ausw Kein Ausw Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Nicht steu Rasic WL X  steuerider X  adeParty artyType von betrie enthält  BASIC WL X  ame des Ste	veis der veis der veis der verbar verbar verbar verbar  BASIC X  BASIC X  BASIC X   Companies  A Companies  A Companies  BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X   BASIC X  BA	Umsatzsteuer bei inn Umsatzsteuer bei inn EN 16931 (COMFOR X  ner EN 16931 (COMFOR X  chaftlichen Begriffen,	ergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicergemeinschaftlicher zu werden wie der Steuergemeinschaftliche zu werden wie der Steuergemeinschaftlich zu werden werd	Art der Steuernummen  BEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFER en über Steuerbevollmächtigten des

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 27 13.11.2024

	ldress		PO	STANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTE VERKÄ	
Datento	o: ram:TradeAddressType	e		VERKA	OPE
	s: Falls sich der Verkäufe Umsatzsteuer verantw der Rechnung angegeb	r durch e vortlich is oen werd	st, muss der Name/die F	tigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäu Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreich rden.	
Kardinalitä EN16931-II	t: 1 1				
			I+	e Informationen über die Postanschrift des	
Geschäftsrege	l: BR-19 Steuerbev				
			EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung ir	1: X	Х	X	X	
<ul><li>PostcodeCode</li></ul>				Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenan	schr
Datenty	o: udt:CodeType				
Hinwei	s: Wie z. B. eine Postleitz	ahl			
Kardinalitä					
EN16931-I					
Anwendung	······			prechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften	
., .			EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung ir	ı: X	X	X		
- LineOne				Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenan	schr
	o: udt:TextType	0	and death	and an edge of December 1	
	s: Üblicherweise der Stra	isennam	ie und die Hausnummer	oder das Postfach.	
Kardinalitä					
EN16931-II		. Ancohri	:f+		
Anwendung	g: Die Hauptzeile in einer			EVTENDED	
Vorwondung	WINNIVION BASIC WL	BASIC X	EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in	ι. Λ	^	Х		
- LineTwo	v. udt:TovtTvoc			Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenan	SCIII
Kardinalitä					
EN16931-II			ata a Arabate 16 D		
Λ		szelle in	einer Anschrift, die verv	vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä	anzu
Anwendun	•	han			
Anwendun	zur Hauptzeile anzugel			EYTENDED	
	zur Hauptzeile anzugel MINIMUM BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung ir	zur Hauptzeile anzugel	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X	cch-
Verwendung ir  LineThree	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	schr
Verwendung ir — <b>LineThree</b> Datenty	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X	schr
Verwendung ir — <b>LineThree</b> Datenty <sub>j</sub> Kardinalitä	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  X  D: udt:TextType t: 0 1	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED X	schr
Verwendung ir — LineThree Datenty; Kardinalitä EN16931-IC	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  X  D: udt:TextType t: 0 1 D: BT-164	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	X  Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan	
Verwendung ir — LineThree Datenty; Kardinalitä EN16931-IC	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  X  D: udt:TextType t: 0 1 D: BT-164 g: Eine zusätzliche Adress	BASIC X szeile in	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X	
Verwendung ir — LineThree Datenty; Kardinalitä EN16931-IC	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  X  D: udt:TextType t: 0 1 D: BT-164 g: Eine zusätzliche Adress zur Hauptzeile anzugel	BASIC X szeile in ben	einer Anschrift, die verv	EXTENDED X  Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä	
Verwendung ir — <b>LineThree</b> Datenty;  Kardinalitä  EN16931-IC	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  X  : udt:TextType  t: 0 1  D: BT-164  g: Eine zusätzliche Adress zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL	BASIC X szeile in ben	EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä	
Verwendung ir <b>LineThree</b> Datentyr Kardinalitä EN16931-IL Anwendung	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  X  : udt:TextType  t: 0 1  D: BT-164  g: Eine zusätzliche Adress zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL	BASIC X szeile in ben BASIC	einer Anschrift, die verv	EXTENDED X  Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED X	änzu
Verwendung in  LineThree Datentyy Kardinalitä EN16931-IL Anwendung  Verwendung in  CityName	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress  zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X	BASIC X szeile in ben BASIC	einer Anschrift, die verv	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä	änzu
Verwendung in  LineThree Datentyy Kardinalitä EN16931-IL Anwendung  Verwendung in  CityName	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel     MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType	BASIC X szeile in ben BASIC	einer Anschrift, die verv	EXTENDED X  Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED X	änzu
Verwendung ir  LineThree Datentyr Kardinalitä EN16931-IL Anwendung  Verwendung ir  CityName Datentyr	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel     MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1	BASIC X szeile in ben BASIC	einer Anschrift, die verv	EXTENDED X  Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED X	änzu
Verwendung ir  LineThree Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung Verwendung ir CityName Datentyr Kardinalitä EN16931-IC	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: bt-66	szeile in ben BASIC X	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X	EXTENDED X  Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED X	änzu  schi
Verwendung ir  LineThree Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung Verwendung ir CityName Datentyr Kardinalitä EN16931-IC	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur	szeile in ben BASIC X	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten be	änzu
Verwendung ir  LineThree Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung Verwendung ir CityName Datentyr Kardinalitä EN16931-IC	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL	szeile in ben BASIC X	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten be	änzu  schr
Verwendung ir  LineThree Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung Verwendung ir CityName Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL	szeile in ben BASIC X	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in anschrift (COMFORT)	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten ber  EXTENDED	schr
Verwendung ir  LineThree Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir  CityName Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir Verwendung	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL	szeile in ben BASIC X	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in anschrift (COMFORT)	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten ber  EXTENDED  X	schr
Verwendung ir  LineThree Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir  CityName Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir CountryID Datentyp	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel     MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur     MINIMUM BASIC WL  1: X	szeile in ben BASIC X	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in anschrift (COMFORT)  X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten ber  EXTENDED  X	schr
Verwendung ir  LineThree Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir  CityName Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir CountryID Datentyp	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: qdt:CountryIDType  3: cand, in dem die Umsa	szeile in ben BASIC X	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a EN 16931 (COMFORT)  X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten ber  EXTENDED  X	schr
Verwendung ir  LineThree Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir  CityName Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir CountryID Datentyp	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: qdt:CountryIDType  5: Land, in dem die Umsa  Die Listen der zugelass	szeile in ben  BASIC X  ng der St BASIC X  atzsteuersenen Lä	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a EN 16931 (COMFORT)  X	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten be  EXTENDED  X  Ländercode der Steuerbevollmächtigtenan	schr
Verwendung ir  LineThree Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir  CityName Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung Verwendung ir CountryID Datentyp	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: qdt:CountryIDType  3: caption of name die Umsaloie Listen der zugelass     representation of name	szeile in ben  BASIC X  ng der St BASIC X  atzsteuersenen Lä	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a EN 16931 (COMFORT)  X  r anfällt nder werden von der EN	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten be  EXTENDED  X  Ländercode der Steuerbevollmächtigtenan	schr
Verwendung in  LineThree  Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung  Verwendung in  CityName  Datentyn Kardinalitä EN16931-IL Anwendung  Verwendung in  CountryID Datentyn Hinwei	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: qdt:CountryIDType  3: Land, in dem die Umsa     Die Listen der zugelass     representation of nam  1: 1 1	szeile in ben  BASIC X  ng der St BASIC X  atzsteuersenen Lä	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a EN 16931 (COMFORT)  X  r anfällt nder werden von der EN	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten be  EXTENDED  X  Ländercode der Steuerbevollmächtigtenan	schr
Verwendung ir  LineThree  Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung  Verwendung ir  CityName  Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung  Verwendung ir  CountryID Datentyr Hinwei	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: qdt:CountryIDType  3: Land, in dem die Umsa     Die Listen der zugelass     representation of nam  1: 1 1	szeile in ben  BASIC X  mg der St BASIC X  atzsteuersenen Lä	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a  antällt nder werden von der EN untries and their subdivi	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten be  EXTENDED  X  Ländercode der Steuerbevollmächtigtenan	schr
Verwendung ir  LineThree  Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung  Verwendung ir  CityName  Datentyr Kardinalitä EN16931-IC Anwendung  Verwendung ir  CountryID Datentyr Hinwei	zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 0 1  2: BT-164  3: Eine zusätzliche Adress     zur Hauptzeile anzugel  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: udt:TextType  1: 1  2: BT-66  3: Die übliche Bezeichnur  MINIMUM BASIC WL  1: X  2: qdt:CountryIDType  3: Land, in dem die Umsa     Die Listen der zugelass     representation of nam  1: 1 1  2: BT-69  3: Ein Code, mit dem das	szeile in ben  BASIC X  mg der St BASIC X  atzsteuersenen Lätes of con	einer Anschrift, die verv  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a  EN 16931 (COMFORT)  X  tadt oder Gemeinde, in a  antällt nder werden von der EN untries and their subdivi	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenan  vendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergä  EXTENDED  X  Stadt der Steuerbevollmächtigtenan  der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten be  EXTENDED  X  Ländercode der Steuerbevollmächtigtenan	schr

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 28 13.11.2024

ute	erungen zur Nutzung	des CII-S	ichemas gemä	ß CEN/TS1	16931-3-3	(Profil B	ASIC)	
	- CountrySubDivisi	ionName						egion oder Bundesland or rbevollmächtigtenansch
	Datentyp: u							
	Hinweis: V Kardinalität: 0		ne Region, ein Land	ikreis oder B	Bezirk, ein Bu	ndesland o	der Bundesstaat,	eine Provinz usw.
	EN16931-ID: B							
	Anwendung: D	Die Unterte	ilung eines Landes					
		MINIMUM	BASIC WL BASIC					
	Verwendung in:		X X		X	X	- · · · · ·	
Τ	SpecifiedTaxRegi		istrationTypo				Detailinforn	nationen zu Steuerangab
	Kardinalität: 1	_	istrationType					
	EN16931-ID: B							
			BASIC WL BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDE	)	
	Verwendung in:		X X					
٦	ID							Identifikationsnummer o mächtigten des Verkäuf
	Datentyp: u							
				_			undlage von EN I	SO 3166-1 "Codes for the
	re Kardinalität: 1	•	ion of names of co	untries and	their subdivis	sions".		
	EN16931-ID: B							
			steuer-Identifikatio	nsnummer	des Steuerbe	vollmächti	gten des Verkäufe	ers
	Geschäftsregel: B		Steuerbevollmäc					
	Geschäftsregel: B	BR-CO-9	Umsatzsteuer-Ide	entifikations	nummern			
	Geschäftsregel: B		Umkehrung der S					
	Geschäftsregel: B		Umkehrung der S					
	Geschäftsregel: B Geschäftsregel: B		Umkehrung der S Steuerbefreit	teuerschuld	nerschaft			
	Geschäftsregel: B		Steuerbefreit					
	Geschäftsregel: B		Steuerbefreit					
	Geschäftsregel: B		Steuer nicht erho	ben aufgrun	d von Export	außerhalb	der EU	
	Geschäftsregel: B		Steuer nicht erho	_	•			
	Geschäftsregel: B		Steuer nicht erho	_	-			
	Geschäftsregel: B		Kein Ausweis der		_		_	
	Geschäftsregel: B Geschäftsregel: B		Kein Ausweis der Kein Ausweis der		_		_	
	Geschäftsregel: B		IGIC (Kanarische		er ber innerg	ememscha	rtiichen Lieferung	şen
	Geschäftsregel: B		IGIC (Kanarische					
	Geschäftsregel: B		IGIC (Kanarische					
	Geschäftsregel: B		IPSI (Ceuta/Melil	•				
	Geschäftsregel: B		IPSI (Ceuta/Melil	•				
	Geschäftsregel: B		IPSI (Ceuta/Melil Nicht steuerbar	a)				
	Geschäftsregel: B Geschäftsregel: B		Nicht steuerbar					
	Geschäftsregel: B		Nicht steuerbar					
	Geschäftsregel: B		Umsatzsteuer mi	t Normalsatz	Z			
	Geschäftsregel: B		Umsatzsteuer mi	t Normalsatz	<u>z</u>			
	Geschäftsregel: B		Umsatzsteuer mi		Z			
	Geschäftsregel: B		Umsatzsteuer mi					
	Geschäftsregel: B Geschäftsregel: B		Umsatzsteuer mi Umsatzsteuer mi					
	<u>_</u>		BASIC WL BASIC		(COMFORT)	FXTFNDFI		
	Verwendung in:		X X	2.4 10551	X	X	-	
	schemeID				····			Art der Steuernumn
	Datentyp: x	ks:token						
	Hinweis: V	VA = Umsat	zsteueridentnumn	ner				
	Kardinalität: re	roquirod						

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 29 13.11.2024

Χ

Χ

Χ

Χ

Verwendung in:

					Bestellreferen
IssuerAssignedI	udt:IDType				Destemereren
Kardinalität:					
EN16931-ID:					
		usgegebene	Kennung für eine re	ferenzierte Bestellur	ηρ
			EN 16931 (COMFO		· O
Verwendung in:			•	X	
<del>.</del>	ncedDocument				tailangaben zum zugehörigen Vertra
	ram:ReferencedDo	ocumontTvr	0	De	tallaligabeli zulli zugelloligeli vertia
Kardinalität:		,cument yp	C		
EN16931-ID:					
		M/I BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:		( X		X	
IssuerAssignedI					Vertragsreferen
	udt:IDType				vertragsrererer
		nz sallta im	Kontext der spezifisc	han Handalshaziahı	ıng und für einen definierten Zeitraum
minweis.	einmalig vergeben		Kontext der spezinst	ilen Handelsbeziend	ing and far emen definierten Zeitraum
Kardinalität:	0 0	Jenn.			
EN16931-ID:					
	Die Kennung eines	Vertrags			
			EN 16931 (COMFO	RT) EXTENDED	
Verwendung in:		( Х	X	Χ	
<del>.</del>	derTradeDelivery				Gruppierung von Lieferangabe
• • •	ram:HeaderTrade[		2		Grappicrang von Elererangase
Kardinalität:		och ver y r y pe	•		
EN16931-ID:					
LN10331 ID.	50 15 00				
	NAININALINA DACIC	IA/I DACIC	EN 16931 (COMFO	DT) EVTENDED	
Vorwondung in:				X X	
Verwendung in:		^	^		LIFEDINEODMATIONE
ShipToTradePar					LIEFERINFORMATIONE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:TradePartyTyp	be			
Kardinalität:					
EN16931-ID:		atriahauirt	ahaftliahan Dagriffar	dia Informationan	darüber enthält, wo und wann die in
Anwendung.	• •		nd Dienstleistungen g		
	Recilliang gesteinte	zii waicii ui	id Dielistielstungen g	generert bzw. erbrac	it werden
	NAININALINA DACIC	IA/I DACIC	EN 16931 (COMFO	DT) EVTENDED	
Verwendung in:			Z X	X X	
verwendung in.		·^	^	^	Warrang dan Linform
ID					Kennung des Lieferort
ID	du IDT				
Datentyp:	udt:IDType		U		
Datentyp:	Wird kein Schema				annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
Datentyp: Hinweis:	Wird kein Schema vom Käufer oder V		sollte sie dem Käufe gewiesene Kennung.		annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1				annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte,
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71	/erkäufer zu	gewiesene Kennung.		
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c	/erkäufer zu den Ort, an d	gewiesene Kennung. den die Waren gelief	ert oder an dem die	annt sein, z.B. eine zuvor ausgetauschte, Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC	erkäufer zu den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED	-
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an d	gewiesene Kennung. den die Waren gelief	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: GlobalID	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X	erkäufer zu den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1	den Ort, an o WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO	ert oder an dem die RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an  WL BASIC X DETTE, WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an o WL BASIC ( X  DETTE,	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Identifieren in der State (1988)	Dienstleistungen erbracht werden
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC	/erkäufer zu den Ort, an  WL BASIC X DETTE, WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X  udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X	/erkäufer zu den Ort, an  WL BASIC X DETTE, WL BASIC	gewiesene Kennung. den die Waren gelief EN 16931 (COMFO X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: schemeID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X  udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OR 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X  xs:token	Verkäufer zu den Ort, an o WL BASIC X DETTE, WL BASIC X X	gewiesene Kennung.  den die Waren gelief  EN 16931 (COMFO  X  EN 16931 (COMFO  X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: schemeID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X  udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X  xs:token Wird das Identifika	den Ort, an outline of the ML BASIC X  DETTE,  WL BASIC X  ationsschem	gewiesene Kennung.  den die Waren gelief  EN 16931 (COMFO  X  EN 16931 (COMFO  X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero Kennung des Schema
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: schemeID Datentyp:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X  udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X  xs:token Wird das Identifika Agency veröffentlig	den Ort, an outline of the ML BASIC X  DETTE,  WL BASIC X  ationsschem	gewiesene Kennung.  den die Waren gelief  EN 16931 (COMFO  X  EN 16931 (COMFO  X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero Kennung des Schema
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: schemeID  Datentyp: Hinweis:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X  udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X  xs:token Wird das Identifika Agency veröffentlig	den Ort, an outline of the ML BASIC X  DETTE,  WL BASIC X  ationsschem	gewiesene Kennung.  den die Waren gelief  EN 16931 (COMFO  X  EN 16931 (COMFO  X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Liefero Kennung des Schema
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: GlobalID  Datentyp: Synonym: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: schemeID  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	Wird kein Schema vom Käufer oder V 0 1 BT-71 Eine Kennung für c MINIMUM BASIC X  udt:IDType GLN, DUNS, BIC,OI 0 1 BT-71-0 MINIMUM BASIC X  xs:token Wird das Identifika Agency veröffentligened BT-71-1	den Ort, an own ML BASIC X X  DETTE,  WL BASIC X  ationsschem chten Liste a	gewiesene Kennung.  den die Waren gelief  EN 16931 (COMFO  X  EN 16931 (COMFO  X	ert oder an dem die RT) EXTENDED X Globaler Ide RT) EXTENDED X  RT) EXTENDED X es aus den Einträgen	Dienstleistungen erbracht werden entifier der Kennung für den Lieferor Kennung des Schema der von der ISO/IEC 6523 Maintenance

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 30 13.11.2024

	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfänge
	udt:TextType
	muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist
Kardinalität:	
EN16931-ID:	BT-70
Anwendung:	Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	x x x x
→ PostalTradeAdo	lress LIEFERANSCHRI
	ram:TradeAddressType
**	Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu
	entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in
,g.	Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
<ul><li>PostcodeCode</li></ul>	Postleitzahl der Lieferanschi
· · ·	udt:CodeType
	Wie z. B. eine Postleitzahl
Kardinalität:	0 1
EN16931-ID:	BT-78
Anwendung:	Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	x x x x
<ul><li>LineOne</li></ul>	Zeile 1 der Lieferanschi
	udt:TextType
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer
Kardinalität:	
EN16931-ID:	
Anwendung.	Die Hauptzeile in einer Anschrift
\/i	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	
	Zeile 2 der Lieferanschi
<ul><li>LineTwo</li></ul>	
Datentyp:	udt:TextType
Datentyp: Kardinalität:	0 1
Datentyp:	0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1  BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree  Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschiludt:TextType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-77
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschrudt:TextType  0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: Verwendung in:	O 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschr  udt:TextType O 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Stadt der Lieferanschr  udt:TextType O 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: CountryID	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X  Stadt der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschr  udt:TextType 0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Stadt der Lieferanschr  udt:TextType 0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Ländercode der Lieferanschr  qdt:CountryIDType
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: CountryID Datentyp:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Stadt der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Ländercode der Lieferanschi qdt:CountryIDType Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: CountryID Datentyp: Hinweis:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Ländercode der Lieferanschi det:CountryIDType  Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineThree  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CoutyName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CountryID Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X  Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Ländercode der Lieferanschi det:CountryIDType  Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.  1 1
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X   Zeile 3 der Lieferanscht udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineThree Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: CityName Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID: Kardinalität: EN16931-ID:	0 1 BT-76 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X   Zeile 3 der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-165 Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzu zur Hauptzeile anzugeben  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X X  Stadt der Lieferanschi udt:TextType  0 1 BT-77 Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  X X X X X  Ländercode der Lieferanschi qut:CountryIDType  Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" geführt.  1 1 BT-80 Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 31 13.11.20

···-		N A I N I I N A I I N A	DACIC MI	DACIC	EN 16931 (COMFORT)	EVTENDED	
	Verwendung in:				X	X	
	CountrySubDivi						on oder Bundesland der Lieferanschr
		udt:TextTyp					
	Hinweis:	Wie z. B. ei	ne Region,	, ein Land	kreis oder Bezirk, ein Bu	ndesland oder	Bundesstaat, eine Provinz usw.
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:		مراد مرداد	c l andac			
	Anwendung:				EN 16931 (COMFORT)	FXTENDED	
	Verwendung in:				X X		
	ActualDeliveryS						ormationen zur tatsächlichen Lieferu
	Datentyp:	ram:Supply	ChainEver	ntType			
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:	BT-72-000					
		Λ <i>Λ</i> ΙΛΙΙΛ <i>Λ</i> ΙΙΛ <i>Λ</i>	DACIC WI	DASIC	EN 16021 (COMEORT)	EVTENDED	
	Verwendung in:			X BASIC	EN 16931 (COMFORT) X	X	
	OccurrenceDate						Tatsächlicher Lieferungszeitpun
		udt:DateTir	meType				<b>3</b>
	Hinweis:	In Deutschl	and ist das	s Liefer- u	ınd Leistungsdatum eine	Pflichtangabe	auf Rechnungen. Diese kann auch auf
			ene angeg	geben we	rden, muss aber in jeder	m Fall hier ange	egeben sein.
	Kardinalität: EN16931-ID:						
	Anwendung:		an dem d	lie Lieferi	ing erfolgt		
	Anwending.				EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:			Х	X	X	
4	DateTimeString	5					Tatsächliches Lieferdatu
	Datentyp:	extension (	xs:string)				
	17 Par - Par 2						
		1 1					
	EN16931-ID:	BT-72			I. 6		
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-72 Das Datum,					ng erfolgt ist oder abgeschlossen wurde
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11	Kein Aus	weis der	Umsatzsteuer bei innerg	gemeinschaftlic	··· <del>··</del> ·········· <del>·</del>
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM	Kein Aus	weis der		gemeinschaftlic	
	EN16931-ID: Anwendung:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM	Kein Aus	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	BT-72 Das Datum BR-IC-11 MINIMUM	Kein Aus	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp:	BT-72 Das Datum BR-IC-11 MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required	Kein Aus BASIC WI X	weis der BASIC	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required	Kein Aus BASIC WI X 102"	weis der BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required	Kein Aus BASIC WI X 102" Code	BASIC X X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X X	gemeinschaftlic EXTENDED	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert " required BT-72-0	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102	BASIC X X Codenal	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X X me MDD	gemeinschaftlic EXTENDED X	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102	BASIC X X Codenal	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X X	gemeinschaftlic EXTENDED X	hen Lieferungen
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ":required BT-72-0  MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X	BASIC  Codenal  CCYYMM  BASIC  X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X X me MDD EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlic EXTENDED X  EXTENDED EXTENDED X	hen Lieferungen  Datum, Form
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ":required BT-72-0  MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X  edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED X  EXTENDED EXTENDED X	hen Lieferungen  Datum, Form
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X  edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED X  EXTENDED EXTENDED X	hen Lieferungen  Datum, Form
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: format  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X  edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlic EXTENDED X  EXTENDED EXTENDED X	
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: format  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X edDocum	Codenai CCYYMM BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e	EXTENDED X  EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo	hen Lieferungen  Datum, Form
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: format  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X edDocum	Codenai CCYYMN BASIC X BASIC X ent	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e	EXTENDED X  EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Datum var
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: format  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: UespatchAdvice Datentyp: Verwendung in: IssuerAssignedi	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X edDocum IncedDocu  BASIC WI X	Codenai CCYYMM BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e	EXTENDED X  EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Datum var
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X edDocum IncedDocu  BASIC WI X	Codenai CCYYMM BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e	EXTENDED X  EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Datum var
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:  Verwendung in: format  Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: IssuerAssignedi Datentyp: Kardinalität:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X edDocum IncedDocu  BASIC WI X	Codenai CCYYMM BASIC X BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e	EXTENDED X  EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Datum var
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-16	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X edDocum IncedDocu  BASIC WI X	Codenai CCYYMN BASIC X ent mentTyp	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Drmationen zum zugehörigen Lieferat  Lieferavisrefere
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu	Kein Aus  BASIC WI  X  102"  Code 102  BASIC WI  X  edDocum  ncedDocu  BASIC WI  X	Codenau CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Drmationen zum zugehörigen Lieferar  Lieferavisrefere
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:  Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert "; required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM	Kein Aus  BASIC WI  X  102"  Code 102  BASIC WI  X  edDocum  ncedDocu  BASIC WI  X	Codenau CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e  EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Drmationen zum zugehörigen Lieferar  Lieferavisrefere
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert "; required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM  ID udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM  derTradeSe	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X  and Docum IncedDocu  BASIC WI X  Ing für ein BASIC WI X	Codenai CCYYMN BASIC X ent mentTyp  BASIC X referenzi	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e  EN 16931 (COMFORT) X  ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac Datentyp:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert "; required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00 MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM  derTradeSe ram:Heade	Kein Aus BASIC WIL X  102"  Code 102 BASIC WIL X edDocum IncedDocu  BASIC WIL X  Ing für ein BASIC WIL X  rTradeSetti	Codenai CCYYMN BASIC X ent mentTyp  BASIC X referenzi	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e  EN 16931 (COMFORT) X  ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED X  EXTENDED X  Detailinfo  EXTENDED X  Detailinfo	Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Lieferavisrefere
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac Datentyp:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert ": required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  ib udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM  derTradeSe ram:Heade Diese Grupp	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X  edDocum IncedDocu  BASIC WI X  rttlement rTradeSettlepe darf ge	Codenau CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X tlementTrunutzt wei	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e  EN 16931 (COMFORT) X  ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Detailinfo  EXTENDED  X  EXTENDED  X  A  EXTENDED  X  EXTENDED  X	Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Disconner zum zugehörigen Lieferar  Lieferavisrefere  Lastschriftverfahrigeben, dass die Zahlung über SEPA oder ei
-	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac Datentyp:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert "; required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM  derTradeSe ram:Heade Diese Grupp anderes voi	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X  edDocum IncedDocu  BASIC WI X  rtradeSett pe darf ge m Verkäuf	Codenau CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X telementTrunutzt wer er eingele	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e  EN 16931 (COMFORT) X  ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Detailinfo  EXTENDED  X  EXTENDED  X  A  EXTENDED  X  EXTENDED  X	Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Lieferavisrefere
	EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: format Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: DespatchAdvice Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: ApplicableHeac Datentyp:	BT-72 Das Datum, BR-IC-11 MINIMUM  xs:string Nur Wert "; required BT-72-0  MINIMUM  eReference ram:Refere 0 1 BT-16-00  MINIMUM  ID  udt:IDType 1 1 BT-16 Eine Kennu MINIMUM  derTradeSe ram:Heade Diese Grup anderes voo	Kein Aus BASIC WI X  102"  Code 102  BASIC WI X  edDocum IncedDocu  BASIC WI X  rtradeSett pe darf ge m Verkäuf	Codenau CCYYMM BASIC X ent mentTyp BASIC X telementTrunutzt wer er eingele	Umsatzsteuer bei innerg EN 16931 (COMFORT) X  me MDD EN 16931 (COMFORT) X  e  EN 16931 (COMFORT) X  ertes Lieferavis EN 16931 (COMFORT) X	EXTENDED  X  EXTENDED  X  Detailinfo  EXTENDED  X  EXTENDED  X  A  EXTENDED  X  EXTENDED  X	Datum, Form  Datum, Form  Datum, Form  Disconner zum zugehörigen Lieferar  Lieferavisrefere  Lastschriftverfahrigeben, dass die Zahlung über SEPA oder e

32

			Χ	X	X	Kennung des Gläubiger
	Datentyp:					Kennung des Glaubiger
		uut.ib i ype				
	111111111111111111111111111111111111111	Wird verwendet, um den Ka	äufer vorweg ül	her eine SFPA-	Lastschrift in Ker	nntnis zu setzen
	Kardinalität:	•	zarer vorweg ar	ber eine ber 70	Lustselli II II II II I	minis za setzen.
	EN16931-ID:					
			skennung des Z	Zahlungsempfä	ingers oder des \	/erkäufers, die von der Bank des
	0	Zahlungsempfängers oder o	_		_	
		MINIMUM BASIC WL BAS	IC EN 16931 (	(COMFORT) E	XTENDED	
	Verwendung in:	X	X	X	Χ	
_	PaymentRefere	nce				Verwendungszwec
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	udt:TextType Zahlungsauftrag oder bei D dem Verkäufer als Überwei	_			Zahlungsvorgang wird diese Referenz
		diesem Feld ausschließlich l	lateinische Schr er SEPA Direct D Schriftzeichen.	iftzeichen und Debit Scheme I	maximal 140 Ze mplementation	hlungen zu ermöglichen, sollten in ichen verwendet werden. Siehe 1.4 der Guides [13] und [14] für weitere A-Zahlungen innerhalb von
		lat dia Übamusiaumasinfama	-t:b ICO	11640-2000 [4	C1 .::	turianta Dafarrana dan
		Ist die Überweisungsinform Zahlungsempfängers strukt Information Creditor Refere	uriert, so muss	diese in SEPA-	-	hten dem Feld "Structured Remittance
		muss diese in SEPA-Zahlung Ist die Überweisungsinform Feld "Structured Remittanc	gsnachrichten d lation in SEPA-Z e Information C he Schriftzeiche	em Feld "Unst Zahlungsnachri Creditor Refere	ructured Remitta chten dem Feld , nce" zuzuordnei	enabstimmung [17] strukturiert, so ance Information" zugeordnet werden. "End To End Identification" oder dem n, darf der Inhalt, abgesehen von der n oder enden und keine "//" beinhalten.
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:	BT-83				
	Anwendung:	Ein Textwert, der zur Verkn	üpfung der Zah	lung mit der v	om Verkäufer au	sgestellten Rechnung verwendet wird
		MINIMUM BASIC WL BAS	IC EN 16931	(COMFORT) E	EXTENDED	
	Verwendung in:	X	X	X	X	
_	TaxCurrencyCo				Code für die \	Nährung der Umsatzsteuerbuchun
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	qdt:CurrencyCodeType				
	Hinweis:				_	rrency (BT-111) when the VAT
			are registered v	with the ISO 42	217 Maintenance	e Agency "Codes for the representation ve 2006/112/EC [2] for more
	Kardinalität:					
	EN16931-ID:					
	Anwendung:		ng und -meldez	zwecke verwei	ndete Währung,	die im Land des Verkäufers gültig ist
		oder verlangt wird				
	Geschäftsregel:		en auf Dokumer			
	Manuscrit	MINIMUM BASIC WL BAS		. ,		
	Verwendung in:		Χ	X	X	
	InvoiceCurrence					Code für die Rechnungswährun
		2006/112/EG [2] über Ums	atzsteuer der St	teuergesamtbe	etrag in Buchung	= :
	Kardinalität:	representation of currencie	•		ISO 4217 Mainte	enance Agency "Codes for the
1	EN16931-ID:					
			chnungsbeträge	e angegeben v	verden, ausgeno	mmen ist der Steuergesamtbetrag in
	Anwendung.	der Buchungswährung				
	Geschäftsregel:	der Buchungswährung				

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 33 13.11.2024

T PayeeTradeP	
•	p: ram:TradePartyType
Hinwe	is: Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z.B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.
Kardinalita	it: 0 1
EN16931-I	D: BG-10
Anwendur	g: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h über die Stelle, die die Zahlung empfängt
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	n: X X X
- ID	Kennung des Zahlungsempfänge
,	<ul> <li>p: udt:IDType</li> <li>is: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.</li> </ul>
Kardinalita	it: 0 1
EN16931-I	
Anwendur	g: Eine Kennung für den Zahlungsempfänger
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	n: X X X
T GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfänge
•	p: udt:IDType
Synony	n: GLN, DUNS, BIC,ODETTE,
	it: 0 1
EN16931-I	D: BT-60-0
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung	
└ schemeID	Kennung des Schem
	p: xs:token
Hinwe	is: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
	,
	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
Kardinalita	<del>-</del>
	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.
EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required
EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1
EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required D: BT-60-1 Ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-I Anwendur	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required D: BT-60-1 Ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED In: X X X X
EN16931- Anwendur Verwendung — Name	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required D: BT-60-1 Ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED In: X X X X X
EN16931- Anwendur Verwendung — Name Datenty Hinwe	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänge  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des  Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.
EN16931-I Anwendur Verwendung — <b>Name</b> Datenty Hinwe Kardinaliti	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänge  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des  Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänge  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59  ig: Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59  ig: Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59  ig: Der Name des Zahlungsempfängers
EN16931-I Anwendur Verwendung — <b>Name</b> Datenty Hinwe Kardinaliti EN16931-I Anwendur	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänge  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59  ig: Der Name des Zahlungsempfängers  el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59  ig: Der Name des Zahlungsempfängers  el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59  ig: Der Name des Zahlungsempfängers  el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega  Datenty	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required D: BT-60-1 gg: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. it: 1 1 D: BT-59 gg: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X X  Details zur Organisation
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega  Datenty Kardinaliti	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  ig: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1  D: BT-59  ig: Der Name des Zahlungsempfängers  el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  in: X X X X  IllOrganization  p: ram:LegalOrganizationType
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega  Datenty Kardinaliti	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required D: BT-60-1 gg: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. it: 1 1 D: BT-59 gg: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X X  IllOrganization p: ram:LegalOrganizationType it: 0 1
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega  Datenty Kardinaliti	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED in: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. it: 1 . 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED in: X X X X X  IlOrganization p: ram:LegalOrganizationType it: 0 . 1 D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega  Datenty Kardinaliti EN16931-I  Verwendung	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 . 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X  IlOrganization p: ram:LegalOrganizationType it: 0 . 1 D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega  Datenty Kardinaliti EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. id: 1 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X X  IllOrganization p: ram:LegalOrganizationType it: 0 1 D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung d
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega Datenty Kardinaliti EN16931-I Verwendung  ID	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. id: 1 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X X  IlOrganization p: ram:LegalOrganizationType it: 0 1 D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED n: X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung d Zahlungsempfänger
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega Datenty Kardinaliti EN16931-I Verwendung  ID  Datenty	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger g: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen. it: 1 . 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X  IOOrganization p: ram:LegalOrganizationType it: 0 1 D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X  Kennung der rechtlichen Registrierung der Zahlungsempfänger p: udt:IDType is: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega Datenty Kardinaliti EN16931-I Verwendung  ID  Datenty Hinwe	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  ix: duss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  ix: 1 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers  ix: Der Name des Zahlungsempfängers  ix: A X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega Datenty Kardinaliti EN16931-I Verwendung  ID  Datenty Hinwe  Kardinaliti EXAMANIA	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X  IOrganization p: ram:LegalOrganizationType  it: 0 1 D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega Datenty Kardinaliti EN16931-I  Verwendung  ID  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required  D: BT-60-1  g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  ist: 1 1  D: BT-59  g: Der Name des Zahlungsempfängers  HINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X  IOOrganization  p: ram:LegalOrganizationType  it: 0 1  D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X   Kennung der rechtlichen Registrierung d  Zahlungsempfänger  udt:IDType  is: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.  it: 0 1  D: BT-61
EN16931-I Anwendur  Verwendung  Name  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I Anwendur  Geschäftsreg  Verwendung  SpecifiedLega Datenty Kardinaliti EN16931-I  Verwendung  ID  Datenty Hinwe  Kardinaliti EN16931-I	Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.  it: required D: BT-60-1 g: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X  Firmierung/Name des Zahlungsempfänger  p: udt:TextType is: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des  Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.  it: 1 1 D: BT-59 g: Der Name des Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfängers el: BR-17 Zahlungsempfänger  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X  IOrganization p: ram:LegalOrganizationType  it: 0 1 D: BT-61-00  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  n: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 34 13.11.2024

	schemeID		•••••					Kennung des Schema
	Datentyp:	vertokon						Kennung des Schema
			entifikation	sschem	a verwen	det. muss es a	us den Einträg	en der von der ISO/IEC 6523 Maintenance
		Agency verö						en der von der 100, 120 0020 mantendine
	EN16931-ID:							
	Anwendung:	die Kennung	g für das Id	entifika	ionssche	ma der Kennu	ng der rechtlic	hen Registrierung des Zahlungsempfängers
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 169	31 (COMFORT	) EXTENDED	······································
	Verwendung in:		Х	Х		X	Х	
	SpecifiedTrades	Settlement	Payment <b>N</b>	/leans				ZAHLUNGSANWEISUNGEN
	Datentyp:	ram:TradeS	ettlementP	ayment	MeansTy	pe		
	Kardinalität:	0 unbo	unded					
	EN16931-ID:	BG-16						
	Anwendung:	Eine Gruppe	e von betrie	bswirts	chaftliche	en Begriffen, d	lie Information	en über die Zahlung enthält
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 169	31 (COMFORT	) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	X		X	X	
	TypeCode							Code für die Zahlungsar
	Datentyp:	qdt:Paymen	ntMeansCo	deType				
	Hinweis:							werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-
		SEPA-Zahlur	ngen unter	schiede	n werden	sowie zwisch	en Kreditzahlur	ngen, Lastschriften, Kartenzahlungen und
		anderen Zah	nlungsmitte	eln.				
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
	······ <del>·</del>		·····			der genutzte Z	'ahlungsmittel	
	Geschäftsregel:		Zahlungsa					
	Geschäftsregel:		Zahlungsa					
					EN 1693	31 (COMFORT		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
	PayerPartyDeb							Bankinstitut des Käufer
		ram:Debtor	FinancialAc	countT	/pe			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:							
					EN 1693	31 (COMFORT	•	
	Verwendung in:		X	X		X	X	
	IBANID							Kennung des zu belastenden Kontos
		udt:IDType						
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:		:- ! 4	£4 la a		<b>V</b> = t =		
	Anwendung:						T EVTENDED	
					EN 1693		) EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X		X	X	ÜDEDWEICHNIG
	PayeePartyCred				_			ÜBERWEISUNG
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ram:Credito	rFinancialA	ccount	уре			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:				ـ ـا ـ : المك ـ ـ اــ	D:ff	l:- l-f	"h ()hi
	Anwendung:							en über Überweisungen enthält
	Managadaa				EN 169	31 (COMFORT		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
-	IBANID							Kennung des Zahlungskontos
		udt:IDType						
			ne IBAN (im	Falle ei	ner SEPA	-Zahlung) ode	r eine national	e Kontonummer
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:					7.1.1	P	Character of deads 7-blace
	Anwendung:			ng tur a	as bei ein	em Zaniungso	lienstielster gei	führte Finanzkonto, auf das die Zahlung
	0 1 1	erfolgen sol						
	Geschäftsregel:		Kontoinfo					
	Geschäftsregel:		Zahlungsa					
					EN 169	31 (COMFORT	•	
			V	Х		Χ	X	
	Verwendung in:		X				X	
_	ProprietaryID		^					lationale Kontonummer (nicht für SEPA
_	ProprietaryID  Datentyp:	udt:IDType					N	lationale Kontonummer (nicht für SEPA
	ProprietaryID  Datentyp:	udt:IDType Nutzen Sie o			۱-Zahlung			lationale Kontonummer (nicht für SEPA)

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 35 13.11.2024

Χ

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Χ

Χ

Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84-0

Verwendung in:

T A	plicableTrad Datentyn:	eıax ram:Trade1	avTvne		UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUN
	Kardinalität:				
	EN16931-ID:		Junueu		
			a van hatriahswirtschaftl	ichon Bogriffon, die Ir	ıformationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung i
	Anwendung.		ne Kategorien, Sätze und	_	=
11	_		Umsatzsteueraufschlüs	selung	
	Geschäftsregel:				
			BASIC WL BASIC EN 1	,	
	erwendung in:		X X	X	X
∏ Ca	lculatedAmo				Kategoriespezifischer Steuerbetr
		udt:Amoun	• •		
	Hinweis:		•		egorie zu versteuernden Betrages mit dem für die
	Kardinalität:		e Umsatzsteuerkategorie	geitenden Omsatzste	uersatz berechnet.
	EN16931-ID:				
			betreffende Umsatzsteue	arkategorie zu entrich	tende Gesamthetrag
	Geschäftsregel:		Umsatzsteueraufschlüs		teride desamberrag
	Geschäftsregel:		Gesamtsummen auf Do	J	
	Geschäftsregel:		Umsatzsteueraufschlüs		
	Geschäftsregel:		Umkehrung der Steuers	•	
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit	chalanci schare	
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erhoben au	Ifgrund von Export au	ıßerhalb der FU
	Geschäftsregel:				neinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische Inseln)	_	ienisonaranonen ziererangen
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melilla)		
11	Geschäftsregel:		Nicht steuerbar		
	Geschäftsregel:	BR-S-9	Umsatzsteuer mit Norn	nalsatz	
	Geschäftsregel:	BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nulls	atz	
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 1	6931 (COMFORT) E	KTENDED
١	erwendung in:		X X	Χ	X
— ту	peCode				Art der Steuer (Cod
'	Datentyp:	qdt:TaxTyp	eCodeType		•
	Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"		
	Kardinalität:	1 1			
	EN16931-ID:	BT-118-0			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 1		KTENDED
	erwendung in:		X X	X	X
Ex	emptionReas	on			Umsatzsteuerbefreiungsgru
	Datentyp:	udt:TextTyp	oe .		
	Hinweis:	Z. B. Artikel	226 Nummer 11 bis 14 d	er Richtlinie 2006/11	2/EG [2].
	Kardinalität:				
	EN16931-ID:				
	Anwendung:			die Befreiung des Bet	rages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum
			tzsteuer berechnet wird		
	Geschäftsregel:		Umkehrung der Steuers	schuldnerschaft	
	Geschäftsregel:		Steuerbefreit	formal = :	On death, don Ett
	Geschäftsregel:		Steuer nicht erhoben a	-	
	Geschäftsregel:			•	neinschaftlichen Lieferungen
	Geschäftsregel:		IGIC (Kanarische Inseln)		
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		IPSI (Ceuta/Melilla) Nicht steuerbar		
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit Norn	nalcatz	
	Geschäftsregel:		Umsatzsteuer mit Nulls		
	Jesenaresi egei.		BASIC WL BASIC EN 1		YTENDED
\	erwendung in:		X X		
	sisAmount				Kategoriespezifischer Steuerbasisbetr
		udt:Amoun	tTvne		Rategoriespezinstrier steuernasisbeti
				der Positionen zuzür	glich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der
	illiweis:				atzsteuerkategorie und ein bestimmter
			iersatz gelten (falls ein ka		<u> </u>
	Kardinalität:		render Penten (iana em va	coportespezinscrief O	
1.1	EN16931-ID:				
H	EIATOSST-III				
			er zu versteuernden Beträ	ge, für die ein bestim	mter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 36 13.11.2024

Hinweis:	<ul><li>Normalsat</li><li>nach dem</li><li>steuerbef</li></ul>	nträge aus z (Umsatzs Nullsatz zu reit (USt./IC	UNTDID steuer fä versteu GIC/IPSI)	llt nach Nori ernde Ware ;	malverfahrer n (Umsatzsto	n an); euer fällt mit eir	gaben in Klammern): nem Prozentsatz von null an);
CategoryCode	. di T. C. i		<b>-</b>				Code der Umsatzsteuerkategorie
 Verwendung in:		Χ	Х		Χ	X	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Geschäftsregel:	BR-Z-8	Umsatzst	euer mit	Nullsatz			
Geschäftsregel:		Umsatzst	euer mit	Normalsatz	!		
Geschäftsregel:		Umsatzst	euer mit	Normalsatz	!		
Geschäftsregel:		Nicht ste	uerbar	,			
Geschäftsregel:	BR-IP-9	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)			
Geschäftsregel:	BR-IP-8	IPSI (Ceut	ta/Melill	a) .			
Geschäftsregel:	BR-IG-9	IGIC (Kan	arische I	nseln)			
Geschäftsregel:	BR-IG-8	IGIC (Kan	arische I	nseln)			
Geschäftsregel:	BR-IC-8	Kein Ausv	weis der	Umsatzsteu	er bei innerg	gemeinschaftlich	en Lieferungen
Geschäftsregel:	BR-G-8	Steuer ni	cht erho	ben aufgrun	d von Export	t außerhalb der	EU
Geschäftsregel:	BR-E-8	Steuerbe	freit				
Geschäftsregel:	BR-AE-8	Umkehru	ng der S	teuerschuld	nerschaft		
Geschäftsregel:	BR-CO-17	Umsatzst	eueraufs	schlüsselung	;		
Geschäftsregel:	BR-45	Umsatzst	eueraufs	schlüsselung	5		

- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 37 13.11.2024

```
Geschäftsregel: BR-47
                             Umsatzsteueraufschlüsselung
 Geschäftsregel: BR-AE-1
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-8
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-9
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-1
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-8
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-9
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-1
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-8
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-9
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-1
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-8
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-9
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-11
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IC-12
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-1
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-8
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-9
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-1
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-8
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-9
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-1
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-8
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-9
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-11
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-12
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-13
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-O-14
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-1
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-8
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-S-10
 Geschäftsregel: BR-Z-1
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-8
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-9
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
ExemptionReasonCode
                                                                             Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
      Datentyp: udt:CodeType
        Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.
    Kardinalität: 0 .. 1
    EN16931-ID: BT-121
    Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht
 Geschäftsregel: BR-AE-10
                             Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
 Geschäftsregel: BR-E-10
                             Steuerbefreit
 Geschäftsregel: BR-G-10
                             Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
 Geschäftsregel: BR-IC-10
                             Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
 Geschäftsregel: BR-IG-10
                             IGIC (Kanarische Inseln)
 Geschäftsregel: BR-IP-10
                             IPSI (Ceuta/Melilla)
 Geschäftsregel: BR-O-10
                             Nicht steuerbar
 Geschäftsregel: BR-S-10
                             Umsatzsteuer mit Normalsatz
 Geschäftsregel: BR-Z-10
                             Umsatzsteuer mit Nullsatz
                 MINIMUM
                            BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
 Verwendung in:
                                          Х
                                                          Х
```

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 38 13.11.2024

	DueDateTypeCo		oforoneoCo	doTuno			C	ode für das Datum der Steuerfälligk
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	qdt:TimeRe			alaandan [	inträgen eus	LINTDID 200E [	
	Hinweis:	- Ausstellur			-	_	טוט ואוט 2005 נו	5] unterscheiden:
		- tatsächlich	-		iuiigsuoku	nents,		
				iatuiii,				
		- Datum de	_	ما م ماید مید		£::	a.ul: ala a 7a.l.	
					-			te wird verwendet, wenn das
			_				_	der Rechnung nicht bekannt ist. Die
	Kardinalität:		ig von bi-c	o ullu bi	7 Scrineist s	ich gegenseit	ig aus.	
	EN16931-ID:							
			ir dac Datı	.m de	m dia Uma	atzetouer für	dan Varkäufarı	und für den Käufer abrechnungsrelevant
	Anwendung.	wird	ii uas Datt	iii, zu ut	ill die Ollis	atzsteuer für	uen verkauren	und für den Käufer abrechnungsrelevant
		wii u	Code	Codena	me			
					der Rechnu	ng		
						•	blishments/dor	nicile/site
			72	Paymer	•	80000 10 0010	2	
	Geschäftsregel:	BR-CO-3	Rechnun					
					FN 16931	(COMFORT)	FXTFNDFD	
	Verwendung in:		X	X	L/V 10551	X	X	
	RateApplicable							ategoriespezifischer Umsatzsteuersa
		udt:Percent	tTyna				K	ategoriespezinscher Omsatzsteders
				ctauarka	tagoria uno	l der kategori	asnazifischa I Im	nsatzsteuersatz müssen einander
	Tilliweis.	entspreche		steuerka	tegorie unic	i dei kategori	espezinsche on	isatzstedersatz massen emander
	Kardinalität:		11.					
	EN16931-ID:							
			ctallarcata	, angeg	han als für	dia hatraffan	da Umcatzstani	erkategorie geltender Prozentsatz
					schlüsselur		ue omsatzsteut	erkategorie gertender Frozentsatz
	Geschäftsregel:					0		
	Geschäftsregel:				schlüsselur	g		
	Geschäftsregel:		IGIC (Kar		•			
	Geschäftsregel:		IGIC (Kar		•			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceu		-			
	Geschäftsregel:		IPSI (Ceu		•	_		
	Geschäftsregel:				t Normalsa			
	Geschäftsregel:				t Normalsa		EVTENDED	
	V				EN 16931	(COMFORT) X		
	Verwendung in:		X	X		^	X	DECLINATION
T	BillingSpecified		ID'IT					RECHNUNGSZEITRAU
		ram:Specifi						
	Hinweis:			_		er von der Re	chnung abgede	ckte Zeitraum beginnt und wann er endet
		Wird auch a	als Lieferze	eitraum k	ezeichnet.			
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:					D : I:		
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betr	iebswirts	chaftlicher	Begriffen, di	e Informationer	n über den Rechnungszeitraum enthält
	Geschäftsregel:							
					EN 16931	(COMFORT)		
	Verwendung in:		X	X		X	X	
Н	StartDateTime							Beginn der Rechnungsperio
Ш	Datentyp:	udt:DateTir	meType					
	Kardinalität:	0 1						
Ш	EN16931-ID:	BT-73-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	EXTENDED	
Ш	Verwendung in:		Χ	X		Χ	Х	
	vervendung in.						А	nfangsdatum des Rechnungszeitrau
<u>                                     </u>	DateTimeString	5						5
T	DateTimeString	•	xs:string)					
<u></u> T	DateTimeString  Datentyp:	extension (		tum der	Warenliefe	ung oder Die	nstleistungserb	ringung.
T	DateTimeString  Datentyp:	extension ( Das ursprür		tum der	Warenliefe	rung oder Die	nstleistungserb	ringung.
<u> </u>	DateTimeString Datentyp: Hinweis:	extension (x Das ursprür 1 1		tum der	Warenliefe	rung oder Die	nstleistungserb	ringung.
	DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	extension (x Das ursprür 1 1 BT-73	ngliche Dat				nstleistungserb	ringung.
	DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	extension (; Das ursprür 1 1 BT-73 Das Datum,	ngliche Dat , an dem d	er Rechr	ungszeitra		nstleistungserb	ringung.
T	DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	extension (; Das ursprür 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29	ngliche Dat , an dem d Rechnun	er Rechr gszeitra	ungszeitra ım	um beginnt	nstleistungserb	ringung.
	DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	extension (; Das ursprür 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29 BR-30	ngliche Dat , an dem d Rechnun Rechnun	er Rechr gszeitrai gszeitrai	ungszeitra ım ım auf Posi	um beginnt tionsebene	nstleistungserb	ringung.
	DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	extension (: Das ursprür 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29 BR-30 BR-CO-19	, an dem d Rechnun Rechnun Liefer- oo	er Rechr gszeitra gszeitra der Rech	ungszeitrai ım ım auf Posi nungszeitra	um beginnt tionsebene uum		
	DateTimeString Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	extension (: Das ursprün 1 1 BT-73 Das Datum, BR-29 BR-30 BR-CO-19 BR-IC-11	, an dem d Rechnun Rechnun Liefer- o Kein Aus	er Rechr gszeitrai gszeitrai der Rech weis der	ungszeitrai ım ım auf Posi nungszeitra Umsatzste	um beginnt tionsebene uum	gemeinschaftlic	ringung. nen Lieferungen

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 39 13.11.2024

Ш	format		•					Datum, Forma
	Datentyp:	xs:string						, , , , ,
	Hinweis:	Nur Wert ":	102"					
	Kardinalität:	required						
	EN16931-ID:	BT-73-0						
			Code					
		NAINIINAI INA		CCYYMN		(COMEORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	LIV 10931	X	X	
•	EndDateTime							Ende der Rechnungsperiode
		udt:DateTir	meType					
	Kardinalität:	0 1	• • •					
	EN16931-ID:	BT-74-00						
							<b>EXTENDED</b>	
	Verwendung in:		X	X		Χ	Χ	
Т	DateTimeString	;						Enddatum des Rechnungszeitraum
		extension (						
			, an dem di	e Waren	lieferung od	er Dienstleis	stungserbring	ung abgeschlossen wurde.
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:			D l				
	Anwendung:					n endet		
	Geschäftsregel: Geschäftsregel:		-	-	ım ım auf Positi	ancahana		
	Geschäftsregel:		-	-	nın adı Positi nungszeitrat			
	Geschäftsregel:				-		remeinschaftl	ichen Lieferungen
	oesenares egen						EXTENDED	ionen Eleterangen
	Verwendung in:					Χ		
	format							Datum, Forma
	Datentyp:	xs:string						_ <b>,</b> . <b>.</b>
		Nur Wert ":	102"					
	Kardinalität:	required						
	EN16931-ID:	BT-74-0						
			Code					
		A 418 118 41 18 4		CCYYMN		(COMATORT)	EVTENDED	
	Verwendung in:		X X	BASIC X	EN 10931		EXTENDED X	
	SpecifiedTrade				nt I evel			ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENI
	Allowances>	Allowalice	charge VD	ocume	iit Levei			ADSCRIEGE ACT DONOMENTENEDEN
		ram:TradeA	MowanceC	hargeTv	na			
						dürfen ebe	nfalls in diese	r Gruppe angegeben werden.
	Kardinalität:	_				,		. Grappe angegesen meraem
	EN16931-ID:	BG-20						
	Anwendung:	Eine Grupp	e von betri	ebswirts	chaftlichen I	Begriffen, die	e Information	en über Abschläge enthält, die für die
		Rechnung a						
			BASIC WL	BASIC	EN 16931	(COMFORT)	<b>EXTENDED</b>	
	Verwendung in:		X	X		X	X	
•	ChargeIndicato	r						Indikator für Abschlag
		udt:Indicato	orType					
	Kardinalität:							
	EN16931-ID:					,		
					EN 16931		EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X		X	X	
_	Indicator							Indikator für Abschlag, Wer
		xs:boolean	C-1					
		Abschlag =>	> raise					
	Kardinalität: EN16931-ID:							
	EIN10931-ID:		DACIC W/I	DVCIC	EN 16021	(COMEODT)	EVTENDED	
	Verwendung in:		X X	BASIC X	EIV 10931	X	EXTENDED X	
	CalculationPer		^	^		^	X Prozer	atualer Abschlag auf Dokumentenebeng
			tTypo				Prozer	ntualer Abschlag auf Dokumentenebene
	valentyD:	udt:Percent	LIYPE					
		0 1						
	Kardinalität: EN16931-ID:							

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 40 13.11.2024

Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf

	ΛΛΙΝΙΝΛΙΙΝΛ	BASIC W/	BACIC	EN 16931 (	COMEODE	FYTENDED
Verwendung in:		X			X	X
BasisAmount						Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene
	dt. Amarina	+Tumo				drundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene
Kardinalität:	udt:Amoun	гтуре				
EN16931-ID:						
		atraa dari	in Marhin	duna mit da	m Drazanta	ata das Absoblaços qui Dalumantanabana aux Barashauna
Anwendung:		_		_		atz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung
	<del>.</del>					wendet werden darf
\/				EN 16931 (		
Verwendung in:		X	X		X	X
ActualAmount						Betrag des Abschlags auf Dokumenteneben
	udt:Amoun	tType				
Kardinalität:						
EN16931-ID:						
Anwendung:						
Geschäftsregel:		_		kumentenek		
Geschäftsregel:				auf Dokumer		
Geschäftsregel:		Umkehru	ng der S	teuerschuldr	nerschaft	
Geschäftsregel:	BR-E-8	Steuerbet	freit			
Geschäftsregel:	BR-G-8	Steuer nic	cht erho	ben aufgrund	d von Export	t außerhalb der EU
Geschäftsregel:	BR-IC-8	Kein Ausv	veis der	Umsatzsteue	er bei innerg	remeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel:	BR-IG-8	IGIC (Kan	arische I	nseln)		
Geschäftsregel:	BR-IP-8	IPSI (Ceut	ta/Melill	a)		
Geschäftsregel:	BR-O-8	Nicht ste	uerbar			
Geschäftsregel:		Umsatzst	euer mit	Normalsatz		
Geschäftsregel:	BR-Z-8	Umsatzst	euer mit	Nullsatz		
Geschäftsregel:	BR-CO-13	Gesamtsu	ummen a	auf Dokumer	ntenebene	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (	COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		Χ	Χ		Χ	X
ReasonCode						
ReasonCode						Code für den Grund für den Abschlag a
Datentyp: Hinweis:	Dokumente	s der UNTD	ID 5189	Codeliste [6		
Datentyp:	Einträge aus Dokumente 0 1	s der UNTD	ID 5189	Codeliste [6		<del>-</del>
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTD enebene un	DID 5189 Id der Gr	Codeliste [6 und für den	Abschlag au	Dokumenteneben  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTD enebene un e angegebe	DID 5189 Id der Gr	Codeliste [6 rund für den nd für den Ab	Abschlag au	Dokumenteneben  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entsprechen.
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTD enebene un e angegebe <i>Code</i>	DID 5189 id der Gr ene Grur <b>Codena</b> i	Codeliste [6 rund für den nd für den Ab	Abschlag au	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	s der UNTD enebene un e angegebe <i>Code</i> 41	DID 5189 id der Gr ene Grur <b>Codena</b> i	Codeliste [6 rund für den nd für den Ab me or works ahe	Abschlag au	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf f Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe  Code  41  42	olD 5189 Id der Gr ene Grur Codenar Bonus fo	Codeliste [6 rund für den nd für den Ab me or works ahe	Abschlag au oschlag auf E	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60	olD 5189 Id der Gr ene Grur Codenar Bonus fo Other bo	Codeliste [6 rund für den nd für den Ab me or works ahe onus	Abschlag auf Deschlag auf Cead of schedu	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62	old 5189 and der Grun Codenar Bonus fo Other bo Manufac Due to r	Codeliste [6 rund für den nd für den Ab me or works ahe onus cturer's cons	Abschlag auf E ad of schedu umer discou	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63	old 5189  Id der Gr  ene Grur  Codenar  Bonus fo  Other bo  Manufac  Due to r	Codeliste [6 rund für den and für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu	Abschlag auf E ad of schedu umer discou	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64	on 5189  In der Grur  Codenar  Bonus fo Other bo Manufar  Due to r  Due to v  Special a	Codeliste [6 rund für den and für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu work acciden	Abschlag auf Doschlag auf Doschlag auf Doschlag auf Doschedu ad of schedu umer discou s t	Dokumentenebei  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65	ene Grur Codenal Bonus fo Other bo Manufar Due to v Special a Product	Codeliste [6 rund für den and für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu work acciden agreement	Abschlag auf Doschlag auf Doschlag auf Doschlag auf Doschedu ad of schedu umer discou s t	Dokumentenebei  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to v Special a Product New out	Codeliste [6 rund für den and für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu work acciden agreement ion error disc	Abschlag auf Doschlag auf Doschlag auf Doschlag auf Doschedu ad of schedu umer discou s t	Dokumentenebei  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New our Sample	Codeliste [6 rund für den d für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu work acciden agreement ion error disc tlet discount	Abschlag auf Doschlag auf Dosch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New our Sample End-of-r	Codeliste [6 rund für den d für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu vork acciden agreement ion error disc tlet discount discount	Abschlag auf Doschlag auf Dosch	Dokumentenebei  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New our Sample End-of-r Incotern	Codeliste [6 rund für den and für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu vork acciden agreement ion error disc tlet discount discount ange discount n discount	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New our Sample End-of-r Incotern Point of	Codeliste [6 rund für den and für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu vork acciden agreement ion error disc tlet discount discount ange discoun n discount sales threshe	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New our Sample End-of-r Incotern Point of Materia	codeliste [6 rund für den d für den Ab me or works ahe onus cturer's cons nilitary statu vork acciden agreement ion error disc tlet discount discount range discount sales threshel surcharge/c	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene  ule  unt
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95	ene Grur Codena Bonus fo Other bo Manufar Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun	Codeliste [6 rund für den Abme or works aheonus cturer's cons inlitary statu work accident agreement ion error disculet discount discount sales thresholds worklarge/ct	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100	ene Grur Codena Bonus fo Other bo Manufa Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i	Codeliste [6 rund für den Abme or works aheonus cturer's cons nilitary statu work acciden agreement ion error discultet discount ange discount sales threshel surcharge/ct rebate	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102	ene Grur Codena Bonus fo Other bo Manufa Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i	Codeliste [6 rund für den Abme or works aheonus cturer's cons military statu work acciden agreement ion error discultet discount ange discount sales threshel surcharge/ot tebate ang term	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work acciden agreement discount ange discount ange discount sales threshel surcharge/ot tebate mg term ary	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis: Kardinalität: EN16931-ID:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's consmilitary statu work acciden agreement discount ange discount sales threshol surcharge/ot tebate ang term ary d	Abschlag auf Daschlag auf Dasch	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105	ene Grur Codenai Bonus fo Other bo Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incotern Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tu	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work acciden agreement discount ange discount sales threshel surcharge/ot tebate mg term ary d urnover	Abschlag auf Dad of schedu umer discoust t count nt old allowand deduction	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tie	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work acciden agreement ion error discuttet discount discount sales threshel surcharge/ot tebate ing term ary durnover obkumentenet	Abschlag auf Dad of schedu umer discous to the count of t	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standard Yearly tie e auf Doe	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work acciden agreement discount discount ange discount sales threshel surcharge/ot tebate agreement ary durnover okumentenek kumenteneb	Abschlag auf Dad of schedu umer discous to the count of t	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf If Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	Einträge au: Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code  BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standari Yearly tue auf Do e auf Do e auf Do	Codeliste [6 rund für den Abme on works ahe onus cturer's cons military statu work acciden agreement discount discount ange discount sales threshel surcharge/ot tebate agreement ary durnover okumenteneb kumenteneb kumenteneb kumenteneb	Abschlag auf D ad of schedu umer discous t count nt old allowand deduction  Dene ene ene	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf if Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene ule unt
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au: Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code  BR-33 BR-C0-5 BR-C0-21 MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshal surcharge/ot tebate ang term ary durnover okumenteneb kumenteneb kumenteneb	Abschlag auf Dad of schedu umer discous to the count of t	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf if Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene  ule  unt  EXTENDED
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	Einträge au: Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code  BR-33 BR-C0-5 BR-C0-21 MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special i Fixed loi Tempor Standari Yearly tue auf Do e auf Do e auf Do	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshal surcharge/ot tebate ang term ary durnover okumenteneb kumenteneb kumenteneb	Abschlag auf D ad of schedu umer discous t count nt old allowand deduction  Dene ene ene	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf if Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene  ule  int  EXTENDED  X
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	Einträge aus Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code BR-33 BR-C0-5 BR-C0-21 MINIMUM	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge BASIC WL	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshal surcharge/ot tebate ang term ary durnover okumenteneb kumenteneb kumenteneb	Abschlag auf Dad of schedu umer discous to the count of t	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf if Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene  ule  unt  EXTENDED
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason Datentyp:	Einträge au: Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code  BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM  udt:TextTyp	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge BASIC WL	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshal surcharge/ot tebate ang term ary durnover okumenteneb kumenteneb kumenteneb	Abschlag auf Dad of schedu umer discous to the count of t	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf if Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene  ule  int  EXTENDED  X
Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: Reason	Einträge au: Dokumente 0 1 BT-98 Der als Code  BR-33 BR-CO-5 BR-CO-21 MINIMUM  udt:TextTyp 0 1	e angegebe Code 41 42 60 62 63 64 65 66 67 68 70 71 88 95 100 102 103 104 105 Abschläge Abschläge BASIC WL	ene Grur Codenai Bonus fo Other be Manufai Due to r Due to v Special a Product New out Sample End-of-r Incoterr Point of Materia Discoun Special r Fixed lor Tempor Standard Yearly tu e auf Do e auf Do BASIC	Codeliste [6 rund für den Abme or works ahe onus cturer's cons military statu work accident agreement discount discount ange discount ange discount sales threshal surcharge/ot tebate ang term ary durnover okumenteneb kumenteneb kumenteneb	Abschlag auf Dad of schedu umer discous to the count of t	Dokumenteneber  n. Der Code des Grundes für den Abschlag auf if Dokumentenebene müssen einander entsprechen.  Dokumentenebene  ule  int  EXTENDED  X

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 41 13.11.2024

Geschäftsregel:				kumentenebene		
Geschäftsregel:				kumentenebene		
Geschaftsreger:		<u>.</u>		kumentenebene	EVERNOED	
Verwendung in:		X X	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	X	
		^	^			chlässe auf Dokumentebene, Code
CategoryTrade1	ram:TradeT	avTvno		AIT	uer Steuer für Mat	masse auf Dokumentebene, Code
* *	Value = VA	• •				
Kardinalität:		!				
EN16931-ID:						
LIVIOSSI ID.		BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	FXTFNDFD	
Verwendung in:		Х	X	χ	X	
TypeCode						Art der Steuer (Code)
	qdt:TaxTyp	eCodeType				, ,
Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"				
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BT-95-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
CategoryCode				Cod	e für die Umsatzst	teuerkategorie des Abschlages auf
						Dokumentenebene
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	qdt:TaxCate	· .				
11:0	Folgende E	inträge aus		5305 [6] werden verwe	ndet (nähere Angab	en in Klammern):
minweis:						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ninweis:	- Normalsat	•		Ilt nach Normalverfahrei	**	
Hinweis:	- Normalsat - nach dem	Nullsatz zu	versteu	ernde Waren (Umsatzst	**	Prozentsatz von null an);
ninweis:	<ul><li>Normalsat</li><li>nach dem</li><li>steuerbef</li></ul>	Nullsatz zu reit (USt./IG	versteu (IC/IPSI)	ernde Waren (Umsatzste ;	euer fällt mit einem	Prozentsatz von null an);
ninweis:	<ul><li>Normalsat</li><li>nach dem</li><li>steuerbeft</li><li>Umkehrur</li></ul>	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steu	versteu (IC/IPSI)	ernde Waren (Umsatzste ;	euer fällt mit einem	
HINWEIS:	<ul><li>Normalsat</li><li>nach dem</li><li>steuerbeft</li><li>Umkehrur</li><li>USt./IGIC/II</li></ul>	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steue PSI);	versteu GIC/IPSI) erschuld	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei
HINWEIS:	- Normalsat - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steue PSI); euerbefreit	versteu GIC/IPSI) erschuld für inne	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru	Prozentsatz von null an);
HINWEIS:	- Normalsat - nach dem - steuerbeft - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste Regeln zu ir	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steue PSI); euerbefreit nnergemeir	versteu SIC/IPSI) erschuld für inne sschaftlic	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware chen Lieferungen);	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru en-lieferungen (USt.,	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei /IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
HINWEIS:	- Normalsat - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste Regeln zu ir - freier Aust	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steue PSI); euerbefreit nnergemeir	versteu SIC/IPSI) erschuld für inne sschaftlic	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware chen Lieferungen);	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru en-lieferungen (USt.,	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei
HINWEIS:	- Normalsai - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste Regeln zu ir - freier Auss EU);	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steue PSI); euerbefreit nnergemeir fuhrartikel,	versteu GIC/IPSI) erschuld für inner schaftlic Steuer r	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware chen Lieferungen); nicht erhoben (USt./IGIC	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru en-lieferungen (USt., /IPSI nicht erhoben a	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei /IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von aufgrund von Export außerhalb der
HINWEIS:	- Normalsai - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste Regeln zu ir - freier Ausi EU); - Dienstleisi	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steud PSI); euerbefreit nnergemeir fuhrartikel, tungen auß	versteu GIC/IPSI) erschuld für inner ischaftlic Steuer r erhalb d	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware chen Lieferungen); nicht erhoben (USt./IGIC es Steueranwendungsbe	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru en-lieferungen (USt., /IPSI nicht erhoben a ereichs (Verkauf unte	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei /IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
HINWEIS:	- Normalsai - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste Regeln zu ir - freier Ausi EU); - Dienstleisi	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steud PSI); euerbefreit nnergemeir fuhrartikel, tungen auß e indirekte	versteu GIC/IPSI) erschuld für inner schaftlid Steuer r erhalb d Steuer d	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware chen Lieferungen); nicht erhoben (USt./IGIC es Steueranwendungsbe er Kanarischen Inseln (16	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru en-lieferungen (USt., /IPSI nicht erhoben a ereichs (Verkauf unte	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei /IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von aufgrund von Export außerhalb der
Hinweis:	- Normalsai - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste Regeln zu ir - freier Ausi EU); - Dienstleisi - allgemein - IPSI (Steue	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steud PSI); euerbefreit nnergemeir fuhrartikel, tungen auß e indirekte	versteu GIC/IPSI) erschuld für inner schaftlid Steuer r erhalb d Steuer d	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware chen Lieferungen); nicht erhoben (USt./IGIC es Steueranwendungsbe er Kanarischen Inseln (16	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru en-lieferungen (USt., /IPSI nicht erhoben a ereichs (Verkauf unte	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei /IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von aufgrund von Export außerhalb der
	- Normalsai - nach dem - steuerbefi - Umkehrur USt./IGIC/II - Umsatzste Regeln zu ir - freier Ausi EU); - Dienstleisi - allgemein - IPSI (Steue 1 1	Nullsatz zu reit (USt./IG ng der Steud PSI); euerbefreit nnergemeir fuhrartikel, tungen auß e indirekte	versteu GIC/IPSI) erschuld für inner schaftlid Steuer r erhalb d Steuer d	ernde Waren (Umsatzst ; nerschaft (es gelten die rgemeinschaftliche Ware chen Lieferungen); nicht erhoben (USt./IGIC es Steueranwendungsbe er Kanarischen Inseln (16	euer fällt mit einem Regeln zur Umkehru en-lieferungen (USt., /IPSI nicht erhoben a ereichs (Verkauf unte	Prozentsatz von null an); ng der Steuerschuldnerschaft bei /IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von aufgrund von Export außerhalb der

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 42 13.11.2024

#### Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-13 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf RateApplicablePercent Dokumentenebene Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz Geschäftsregel: BR-AE-6 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-6 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-6 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-6 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-6 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-6 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-6 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Χ Х SpecifiedTradeAllowanceCharge < Document Level **ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEBENE** Charges> Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 43 13.11.2024

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten

EN16931-ID: BG-21

	ΛΛΙΝΙΙΝΛΙΙΝΛ	BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
ChargeIndicato						Indikator für Zuschlag
•	udt:Indicate	orTyne				makator far zasemag
Kardinalität:		оттурс				
EN16931-ID:						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X		
Indicator						Indikator für Zuschlag, Wert
Datentyp:	xs:boolean					
Hinweis:	Zuschlag =>	true				
Kardinalität:	1 1					
EN16931-ID:	BG-21-1					
				EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		X	X	X	X	
CalculationPerc					Prozentsatz des	s Zuschlags auf Dokumentenebene
	udt:Percen	tType				
Kardinalität:						
EN16931-ID:			Marila Ca	d		( D -
Anwendung:				-		f Dokumentenebene zur Berechnung
				Dokumentenebene verv		
Verwendung in:		X	BASIC X	EN 16931 (COMFORT) X	X	
BasisAmount		^		^		s Zuschlags auf Dokumentenebene
	udt. Amoun	+Tuno			Grundbetrag des	s zuschlags auf Dokumentenebene
Kardinalität:	udt:Amoun	гтуре				
EN16931-ID:						
		etrag, der i	n Verbir	ndung mit dem Prozents	atz des Zuschlags au	f Dokumentenebene zur Berechnung
7		_		Dokumentenebene verw	_	. Donamentenezene zur Deresmung
	····· <del>·</del>			EN 16931 (COMFORT)		
Verwendung in:		Х			X	
ActualAmount					Betrag des	S Zuschlags auf Dokumentenebene
	udt:Amoun	tType				
Datentyp:		. / 1 -				
Datentyp: Kardinalität:						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 1					
Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-99	eines Zusch	lages o	nne die Umsatzsteuer		
Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-99 Der Betrag			nne die Umsatzsteuer kumentenebene		
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36	Zuschläge Gesamtsu	auf Do immen	kumentenebene auf Dokumentenebene		
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui	auf Do Immen ng der S	kumentenebene		
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef	auf Do Immen ng der S reit	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft		
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic	auf Do immen ng der S reit cht erho	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor		
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehru Steuerbef Steuer nic Kein Ausw	auf Do Immen Ing der S Treit Int erho Veis der	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg		.ieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-G-8 BR-IC-8 BR-IG-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehru Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana	auf Do Immen Ing der S Treit Int erho Veis der Internation	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln)		Lieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehru Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut	auf Dommen immen ng der S reit cht erho veis der arische l a/Melill	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln)		Lieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu	auf Dommen ing der S reit cht erho veis der arische l a/Melill uerbar	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a)		.ieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste	auf Do Immen ng der S reit Icht erho veis der arische I a/Melill Jerbar euer mi	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a)		.ieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Umsatzste	auf Do Immen ng der S Freit Icht erho Veis der Barsche I Barbar Beuer mit Beuer mit	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz		ieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-S-8 BR-Z-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Umsatzste Gesamtsu	auf Do immen ng der S reit cht erho veis der arische l a/Melill ierbar euer mi immen	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene	gemeinschaftlichen I	ieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Umsatzste Gesamtsu BASIC WL	auf Do immen ng der S reit cht erho veis der arische a/Melill ierbar euer mi euer mi immen	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft  ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlichen I	ieferungen
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Umsatzste Gesamtsu	auf Do immen ng der S reit cht erho veis der arische l a/Melill ierbar euer mi immen	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene	gemeinschaftlichen I EXTENDED X	
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Umsatzste Gesamtsu BASIC WL	auf Do immen ng der S reit cht erho veis der arische a/Melill ierbar euer mi euer mi immen	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft  ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT)	gemeinschaftlichen I EXTENDED X	e des Grundes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X	auf Do Immen ng der S reit cht erho veis der a/Melill ierbar euer mi euer mi immen BASIC X	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	gemeinschaftlichen I EXTENDED X	e des Grundes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Datentyp:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-S-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X	auf Do Immen ing der S reit cht erho veis der a/Melill ierbar euer mi euer mi immen BASIC X	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X	emeinschaftlichen I EXTENDED X Code	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Datentyp:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13 MINIMUM  qdt:Allowar Einträge au	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  nceChargeR s der UNTD	auf Do Immen ng der S reit cht erho veis der a/Melill ierbar euer mi euer mi immen BASIC X	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwende	EXTENDED X Code	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene ndes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Hinweis:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13 MINIMUM  qdt:Allowar Einträge au Dokumente	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  nceChargeR s der UNTD	auf Do Immen ng der S reit cht erho veis der a/Melill ierbar euer mi euer mi immen BASIC X	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwende	EXTENDED X Code	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Kerwendung in: ReasonCode  Datentyp: Hinweis:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-8 BR-Z-8 BR-Z-8 BR-CO-13 MINIMUM  qdt:Allowar cinträge au Dokumente 0 1	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  nceChargeR s der UNTD	auf Do Immen ng der S reit cht erho veis der a/Melill ierbar euer mi euer mi immen BASIC X	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwende	EXTENDED X Code	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene ndes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Kardinalität: EN16931-ID:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-8 BR-O-13 MINIMUM  qdt:Allowar cinträge au Dokumente 0 1 BT-105	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  nceChargeR s der UNTD enebene une	auf Do Immen ng der S reit cht erho veis der a/Melill ierbar euer mi euer mi immen BASIC X	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwender	EXTENDED  X  Code  n. Der Code des Grun f Dokumentenebene	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene ndes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-8 BR-O-13 MINIMUM  qdt:Allowar cinträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  nceChargeR s der UNTD enebene und	auf Do Immen ing der S reit cht erho veis der arische I a/Melill ierbar euer mi euer mi immen BASIC X	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft  ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwender rund für den Zuschlag auf	EXTENDED  X  Code  n. Der Code des Grun f Dokumentenebene	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene ndes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-13 MINIMUM  qdt:Allowar cinträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38	Zuschläge Gesamtsu Umkehrui Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  nceChargeR s der UNTD enebene und	auf Dommen ong der Streit icht erho veis der arische la a/Meilll uerbar euer mit eue	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwender rund für den Zuschlag auf okumentenebene	EXTENDED  X  Code  n. Der Code des Grun f Dokumentenebene	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene ndes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: ReasonCode  Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-13 MINIMUM  qdt:Allowal Einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38 BR-CO-6	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  mceChargeR s der UNTD enebene und	auf Dommen ong der Streit icht erho veis der arische la a/Meilll uerbar euer mit eue	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwender rund für den Zuschlag auf okumentenebene kumentenebene kumentenebene	EXTENDED  X  Code  n. Der Code des Grun f Dokumentenebene	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene ndes für den Zuschlag auf
Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	1 1 BT-99 Der Betrag BR-36 BR-CO-12 BR-AE-8 BR-E-8 BR-IC-8 BR-IG-8 BR-IP-8 BR-O-8 BR-O-13 MINIMUM  qdt:Allowar einträge au Dokumente 0 1 BT-105 Der als Cod BR-38 BR-CO-6 BR-CO-22	Zuschläge Gesamtsu Umkehrun Steuerbef Steuer nic Kein Ausw IGIC (Kana IPSI (Ceut Nicht steu Umsatzste Gesamtsu BASIC WL X  mceChargeR s der UNTD enebene und e angegebe Zuschläge Abschläge Zuschläge	auf Do Immen Ing der S Ireit Icht erho Veis der Iarische I Iarisch	kumentenebene auf Dokumentenebene teuerschuldnerschaft ben aufgrund von Expor Umsatzsteuer bei innerg nseln) a) t Normalsatz t Nullsatz auf Dokumentenebene EN 16931 (COMFORT) X  odeType Codeliste [6] verwender rund für den Zuschlag auf okumentenebene	EXTENDED X Code  n. Der Code des Gruif Dokumentenebene	e des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene ndes für den Zuschlag auf

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 44 13.11.2024

_	Reason					Grund für	den Zuschlag auf Dokumenteneben
	Datentyp:	udt:TextTy	pe				
	Kardinalität:	0 1					
	EN16931-ID:	BT-104					
	Anwendung:	Der in Text	form angege	ebene G	rund für den Zuschlag a	auf Dokumentene	bene
	Geschäftsregel:	BR-38	Zuschläge	auf Do	kumentenebene		
	Geschäftsregel:	BR-CO-6	Abschläge	auf Dol	kumentenebene		
	Geschäftsregel:	BR-CO-22	Zuschläge	auf Dok	kumentenebene		
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	Χ	
т	CategoryTrade1	ах				D	etailinformationen zu Steuerangabe
	Datentyp:	ram:Trade	ГахТуре				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-102-00					
	Anwendung:	Eine begrei	nzte Zeicher	ıfolge.			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Х	X	Χ	
H	TypeCode						Art der Steuer (Code
	Datentyp:	qdt:TaxTyp	eCodeType				
	Hinweis:	Fester Wer	t = "VAT"				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-102-0					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	) EXTENDED	
	Verwendung in:		Χ	Χ	X	X	
$\vdash$	CategoryCode					Code der für	den Zuschlag auf Dokumenteneben
							geltenden Umsatzsteuerkategori
	Datentyp:	qdt:TaxCat	egoryCodeT	ype			
	Hinweis:	Folgende E	inträge aus	 UNTDID	5305 [6] werden verw	endet (nähere An	gaben in Klammern):
		- Normalsa	tz (Umsatzsi	teuer fäl	llt nach Normalverfahre	en an);	
		- nach dem	Nullsatz zu	versteu	ernde Waren (Umsatzs	teuer fällt mit ein	em Prozentsatz von null an);
		- steuerbef	reit (USt./IG	IC/IPSI);	;		
		- Umkehru	ng der Steue	erschuld	nerschaft (es gelten die	Regeln zur Umk	ehrung der Steuerschuldnerschaft bei
		USt./IGIC/I	PSI);				
		- umsatzste	euerbefreit f	ür inner	gemeinschaftliche Wa	renlieferungen (U	St./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von
		•	_		chen Lieferungen);		
		- freier Aus	fuhrartikel,	Steuer r	nicht erhoben (USt./IGI	C/IPSI nicht erhob	en aufgrund von Export außerhalb der
		EU);					
		- Dienstleis	tungen auß	erhalb d	es Steueranwendungsl	pereichs (Verkauf	unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
					er Kanarischen Inseln (	IGIC-Steuer fällt a	n);
		- IPSI (Steu	er für Ceuta	/Melilla	) fällt an.		
	Kardinalität:	1 1					
	EN14 CO24 ID.	DT 400					
	EN16931-ID:						tenden Umsatzsteuerkategorie

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 45 13.11.2024

#### Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil BASIC) Geschäftsregel: BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-AE-1 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-8 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-1 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-8 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-1 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-8 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-1 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-8 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-1 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-1 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-8 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-14 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-1 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: Х Х RateApplicablePercent Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt Geschäftsregel: BR-AE-7 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-7 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-7 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-7 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-7 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-7 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-7 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-8 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED MINIMUM Verwendung in: Х Χ SpecifiedTradePaymentTerms Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen Datentyp: ram:TradePaymentTermsType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-20-00

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 46 13.11.2024

EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Х

MINIMUM BASIC WL BASIC

Χ

Х

Verwendung in:

<ul> <li>Description</li> </ul>	udt-Tov+Tv~o					Zahlungsbedingung
	udt:TextType		ehrere 7	eilen und mehrere Re	edingungen enthalten.	
Kardinalität:		iii daii iii	JIII CI C Z	chen and memere be	dingungen enthalten.	
EN16931-ID:	BT-20					
Anwendung:	Eine Textbeso Beschreibung	_		-1	_	ungsbetrag gelten (einschließlich
Geschäftsregel:	·····			1)		
Geschartsreger.				EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:					X	
<b>⊤</b> DueDateDateTi						Fälligkeitsdatu
	udt:DateTime	eType				
Kardinalität:		,,				
EN16931-ID:	BT-9-00					
	MINIMUM B			EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
☐ DateTimeString						Fälligkeitsdatum der Zahlu
11	extension (xs	٠,				
Hinweis:	_					ahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt
		_		einer Nettozanlung a BT-20 angegeben wer	•	Beschreibung von komplexeren
Kardinalität:	_	ngungen	(aiiii iii L	71-20 diigegebeli wei	den.	
EN16931-ID:						
Anwendung:	Der Termin, z	zu dem die	Zahlun	g fällig ist		
Geschäftsregel:	BR-CO-25	Rechnung				
			BASIC	EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X	X	X	
└ format						Datum, Forn
Datentyp:	_					
	Nur Wert "10	)2"				
Kardinalität: EN16931-ID:	•					
ENIOSSI ID.	B1 3 0	Code C	Codenan	ne		
			CCYYMM		T) 5VT51050	
Verwendung in:				EN 16931 (COMFOR X		
<ul> <li>DirectDebitMar</li> </ul>					X	Kennung der Mandatsrefere
	udt:IDType					Kelliung der Mandatsrefere
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		det. um de	en Käufe	er vorweg über eine S	EPA-Lastschrift in Ken	ntnis zu setzen.
		,				
Kardinalität:						
Kardinalität: EN16931-ID:	BT-89					
EN16931-ID:		ennung, di	e vom Z	ahlungsempfänger zu	ır Referenz der Einzug	sermächtigung zugewiesen wird
EN16931-ID:	Eindeutige Ke			ahlungsempfänger zu EN 16931 (COMFOR		sermächtigung zugewiesen wird
EN16931-ID:	Eindeutige Ke					sermächtigung zugewiesen wird
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SpecifiedTrades	Eindeutige Ke MINIMUM B  SettlementH	BASIC WL X l <b>eaderM</b> o	BASIC X onetary	EN 16931 (COMFOR X 'Summation	T) EXTENDED  X  GESAMTS	
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SpecifiedTrades  Datentyp:	Eindeutige Ke MINIMUM B SettlementHeram:TradeSet	BASIC WL X l <b>eaderM</b> o	BASIC X onetary	EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED  X  GESAMTS	
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität:	Eindeutige Ke MINIMUM B  SettlementHe ram:TradeSet 1 1	BASIC WL X l <b>eaderM</b> o	BASIC X onetary	EN 16931 (COMFOR X 'Summation	T) EXTENDED  X  GESAMTS	
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eindeutige Ke MINIMUM B  SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22	BASIC WL X l <b>eaderMc</b> ttlementH	BASIC X Dnetary leaderM	EN 16931 (COMFOR X 'Summation onetarySummationTy	T) EXTENDED X GESAMTS	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	Eindeutige Ke MINIMUM B  SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22	BASIC WL X l <b>eaderMc</b> ttlementH	BASIC X Dnetary leaderM	EN 16931 (COMFOR X 'Summation onetarySummationTy	T) EXTENDED X GESAMTS	
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe v	BASIC WL X eaderMo ttlementH von betrie	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc	EN 16931 (COMFOR X Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:	SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe v	BASIC WL X eaderMo ttlementH von betrie	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc	EN 16931 (COMFOR X Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou	SettlementHr ram:TradeSet 1 1 : BG-22 : Eine Gruppe v	BASIC WL X leaderMo ttlementH von betrie BASIC WL X	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc	EN 16931 (COMFOR X Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou  Datentyp:	SettlementHram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe V MINIMUM B X nt udt:AmountT	BASIC WL X leaderMo ttlementH von betrie BASIC WL X	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc	EN 16931 (COMFOR X Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou  Datentyp: Kardinalität:	SettlementHram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe V  MINIMUM B X  nt udt:AmountT	BASIC WL X leaderMo ttlementH von betrie BASIC WL X	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc	EN 16931 (COMFOR X Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	SettlementHr ram:TradeSet 1 1 : BG-22 : Eine Gruppe v	BASIC WL X leaderMo ttlementH von betrie BASIC WL X	BASIC X Dnetary leaderM bbswirtsc BASIC X	EN 16931 (COMFOR X Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR X	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X  Summe der Netto	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält beträge aller Rechnungsposition
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: LineTotalAmou Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe v  MINIMUM B X nt udt:AmountT 1 1 BT-106 Summe aller	BASIC WL X  ReaderMo ttlementH  von betrie  BASIC WL  X  Type  Rechnung	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc BASIC X	EN 16931 (COMFOR X  Summation  onetarySummationTy  chaftlichen Begriffen,  EN 16931 (COMFOR  X	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X  Summe der Netto	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineTotalAmou  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe v  MINIMUM B X  nt udt:AmountT 1 1 BT-106 Summe aller BR-12	Rechnung Gesamtsu	BASIC X Dinetary leaderM bswirtsc BASIC X sposition mmen a	EN 16931 (COMFOR X  Summation  onetarySummationTy  chaftlichen Begriffen,  EN 16931 (COMFOR  X  ns-Nettobeträge der  uf Dokumenteneben	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X  Summe der Netto  Rechnung	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält beträge aller Rechnungsposition
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineTotalAmou  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe v  MINIMUM B X  nt udt:AmountT 1 1 BT-106 Summe aller BR-12 BR-CO-10	BASIC WL X  ReaderMo  ttlementH  von betrie  BASIC WL  X  Type  Rechnung Gesamtsu Gesamtsu	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc BASIC X sposition mmen a	EN 16931 (COMFOR X  Summation  onetarySummationTy  chaftlichen Begriffen,  EN 16931 (COMFOR  X	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X  Summe der Netto  Rechnung e e e	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält beträge aller Rechnungsposition
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineTotalAmou  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe v  MINIMUM B X  nt udt:AmountT 1 1 BT-106 Summe aller BR-12 GMINIMUM B	BASIC WL X  ReaderMo  ttlementH  von betrie  BASIC WL  X  Type  Rechnung Gesamtsu Gesamtsu	BASIC X Dnetary leaderM bswirtsc BASIC X sposition mmen a	EN 16931 (COMFOR X  Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR X  ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneben uf Dokumenteneben	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X  Summe der Netto  Rechnung e e e	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält beträge aller Rechnungsposition
EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: SpecifiedTrades  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in:  LineTotalAmou  Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	SettlementH ram:TradeSet 1 1 BG-22 Eine Gruppe v  MINIMUM B X  nt udt:AmountT 1 1 BT-106 Summe aller BR-12 ( BR-CO-10 ( MINIMUM B	Rechnung Gesamtsu  BASIC WL  X  RederMc  X  Von betrie  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	BASIC X Dinetary leaderM bswirtsc  BASIC X sposition mmen a mmen a BASIC	EN 16931 (COMFOR X  Summation onetarySummationTy chaftlichen Begriffen, EN 16931 (COMFOR X  ns-Nettobeträge der uf Dokumenteneben uf Dokumenteneben EN 16931 (COMFOR	T) EXTENDED  X  GESAMTS  /pe  die die monetären Ge  T) EXTENDED  X  Summe der Netto  Rechnung e e e T) EXTENDED	JMMEN AUF DOKUMENTENEBE samtsummen der Rechnung enthält beträge aller Rechnungsposition

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 47 13.11.2024

ChargeTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addie werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: 81-108 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WIL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X  AllowanceTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die a werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten. Kardinalität: 0. 1 EN16931-ID: 81-107 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene Geschäftregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WIL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X  Tax8asis TotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Abschläge der Dokumentenebene Geschäftregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsumme	
Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addie werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.  Kardinalität: 0	tenebe
werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.  Kardinalität: 0 . 1 EN16931-ID: BT-108 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MinMUM BASIC WL BASIC EN16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X  AllowanceTotalAmount Datentyp: udt-AmountType Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die a werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.  Kardinalität: 0	
Kardinalität: 0	rt
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X  AllowanceTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die a werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten. Kardinalität 0 1 EN16931-ID: BT-107 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X  TaxBasisTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität 1 1 EN16931-D: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer Geschäftsregei: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Geschäftsregel: BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WI. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X  AllowanceTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die a werden, um den Gesamtsumten auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WI. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X  TaxBasisTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anvendung: Die Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-1	
Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X X X X   X   X   X   X   AllowanceTotalAmount   Datentyp: udt:AmountType   Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die a werden, um den Gesamtettobetrag der Positionen zu erhalten.   Kardinalität: 0 . 1   EN16931-ID: BT-107   Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene   Geschäftsregel: BR-CO-11   Gesamtsummen auf Dokumentenebene   Geschäftsregel: BR-CO-13   Gesamtsummen auf Dokumentenebene   MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT)   EXTENDED   EXTENDED   EXTENDED   EXTENDED   Verwendung in: X X X X X   X X X X X X X X X X X X X	
AllowanceTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die a werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.  Kardinalität: 0	
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die a werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.  Kardinalität: 0 1 EN16931-10: BT-107 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X  TaxBasisTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1 EN16931-10: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsummen auf Dokumentenebene geschäftsregei: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X Abweichende 1 1 1 1 1 1 1 1.	tenebe
werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-107 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-107 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC W. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X  TaxBasisTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ddiert
EN16931-ID: BT-107 Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC W. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X  TaxBasisTotalAmount Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC W. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X  TaxBasisTotalAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 . 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregei: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Geschäftsregel: BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X  TaxBasisTotalAmount Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungsgesamtbeträg ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1  EN16931-ID: BT-109  Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer  Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Verwendung in:	
Verwendung in: X X X X X X X X X X X X TAXBARDANIC INTERPRETARY STATE TO TAXBASISTOTAL Amount Type  Himweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109  Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer  Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WI. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X Abweichende 1 1 1 1 1 1 1 1  Kardinalität:  TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""> Montant tot  Datentyp: udt:AmountType  Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen  Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1  EN16931-ID: BT-110  Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WI. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X Code für die Rechnung:  Datentyp: xs:token  Kardinalität: required  EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WI. BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</invoice>	
TaxBasisTotalAmount  Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenten Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X Abweichende 1.	
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  **MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED**  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X Abweichende 11 11 11 11 Kardinalität:  TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""> Montant tot Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-110 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X Code für die Rechnung:  Code für die Rechnung:  Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</invoice>	atzsteu
der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumenter Kardinalität 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-C3 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-C0-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X X X Abweichende 1 1 1 1 1 1 1 1  TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""> Montant tot Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-110 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung Geschäftsregel: BR-C0-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-C0-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X Code für die Rechnung:  Code für die Rechnung:  Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X X X X X</invoice>	abzüglic'
Kardinalität: 1 1 EN16931-ID: BT-109 Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer  Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X Abweichende 11 11 11 11 11  Kardinalität:  TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""> Montant tot Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-110 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X CurrencyID  Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</invoice>	_
Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer  Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X  Abweichende 11 11 11 11 11  Kardinalität:  TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""> Montant tot  Datentyp: udt:AmountType  Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen  Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1  EN16931-ID: BT-110  Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X  CurrencyID  Datentyp: xs:token  Kardinalität: required  EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</invoice>	
Geschäftsregel: BR-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Geschäftsregel: BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X  Abweichende 11 11 11 11  Kardinalität:  TaxTotalAmount <invoice amount="" total=""> Montant tot  Datentyp: udt:AmountType  Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen  Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1  EN16931-ID: BT-110  Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X  Code für die Rechnung:  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</invoice>	
Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Verwendung in: X X X X X X X X X X X X Abweichende 11 11 11 11 11 11    TaxTotalAmount < Invoice total amount >	
Kardinalität:  TaxTotalAmount <invoice amount="" total="">  Datentyp: udt:AmountType  Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1  EN16931-ID: BT-110  Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</invoice>	
TaxTotalAmount <invoice amount="" total="">  Datentyp: udt:AmountType  Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen  Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1  EN16931-ID: BT-110  Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X  currencyID  Datentyp: xs:token  Kardinalität: required  EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X</invoice>	
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-110 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X  currencyID  Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.  Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-110 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X  currencyID Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	al de T\
Umsatzsteuerkategorien. Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-110 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X  currencyID Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-110 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X  CurrencyID  Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X X	
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung  Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X  CurrencyID Code für die Rechnung:  Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X	
Geschäftsregel: BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X  currencyID  Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X	
Geschäftsregel: BR-CO-15 Gesamtsummen auf Dokumentenebene  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X  CurrencyID  Datentyp: xs:token  Kardinalität: required EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X  currencyID  Datentyp: xs:token  Kardinalität: required  EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X	
Verwendung in: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Code für die Rechnung:  Datentyp: xs:token  Kardinalität: required  EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X	
Datentyp: xs:token  Kardinalität: required  EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X	swähru
EN16931-ID: BT-110-0  MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED  Verwendung in: X X X X X X	
Verwendung in: X X X X X X	
Tax Total Amount \mivote total amount in vAT Steder gesambetrag in buchung	cwähru
accounting currency>	, waiii ui
Datentyp: udt:AmountType	
Hinweis: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) nach Artikel 230 der	Richtlinie
2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abweicht.	
Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnungssummen nicht	
berücksichtigt.	
Kardinalität: 0 1 EN16931-ID: BT-111	
Anwendung: Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird	
Geschäftsregel: BR-53 Gesamtsummen auf Dokumentenebene	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in: X X X X X	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 48 13.11.2024

_	CHTCANCVIII					Cod	la für dia W	ährung der Hm	satzsteuerbuchu
	currencyID  Datentyp:	xs:token				Cou	ie iui uie w	aili ung der Oili	satzsteuer bucht
	Kardinalität:								
	EN16931-ID:	•							
	LIVIOSSI ID.		BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) FXTFN	IDFD		
	Verwendung in:		X		X	•	X		
	GrandTotalAmo					Rechnui	ngsgesamtb	etrag einschlie	ßlich Umsatzstei
		udt:Amour	ntTvpe						
	• •	Der Rechnu	ungsgesamt		einschließlich Umsatz s der Rechnungsumsa		ler Rechnungs	sgesamtbetrag of	nne Umsatzsteuer
	Kardinalität:	1 1							
	EN16931-ID:	BT-112							
	Anwendung:	Der Gesam	tbetrag der	Rechnu	ung mit Umsatzsteue	r			
	Geschäftsregel:		Gesamtsu	ımmen	auf Dokumentenebe	ne			
	Geschäftsregel:	BR-CO-15	Gesamtsu	ımmen	auf Dokumentenebe	ne			
	Geschäftsregel:	BR-CO-16	Gesamtsu	ımmen	auf Dokumentenebe	ne			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFO	RT) EXTEN	IDED		
	Verwendung in:	Χ	Χ	Х	Х		X		
_	TotalPrepaidAn	nount						Vor	auszahlungsbeti
	•	udt:Amour	ntTvpe						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			ted from	m the invoice total ar	nount with	VAT to calcul	ate the amount d	lue for payment.
	Kardinalität:		it is subtrac	1101	in the invoice total al	nount with	vivi to calcal	ate the amount o	ide for payment.
	EN16931-ID:								
			der im Vor		ahlten Beträge				
					auf Dokumentenebe	 nΔ			
	Geschartsreger.				EN 16931 (COMFO		IDED		
	\/a==a=da=:a.				•	,			
	Verwendung in:		X	X	X		X		
_	DuePayableAm							Falli	ger Zahlungsbet
	• •	udt:Amour							
	Kardinalität: EN16931-ID:	sein; in die			ändig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä		dieser Betrag	gleich null. Der B	-
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	sein; in die 1 1 BT-115 Der ausstel	sem Fall sch hende Betra	uldet d	ändig beglichenen Re	chnung ist outer den Be	dieser Betrag	gleich null. Der B	_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	sein; in die 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15	sem Fall sch hende Betra Gesamtsu	nuldet d ng, um c ummen	ändig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet	chnung ist outer den Be en wird ne	dieser Betrag	gleich null. Der B	_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	sein; in die 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16	sem Fall sch hende Betra Gesamtsu	nuldet d ng, um c ummen ummen	ändig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe	chnung ist outer den Be en wird ne	dieser Betrag	gleich null. Der B	_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel:	sein; in die 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25	sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung	nuldet d ng, um c ummen ummen	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe	chnung ist oufer den Be en wird ne ne	dieser Betrag etrag.	gleich null. Der B	_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel:	sein; in die 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL	ag, um cummen ummen BASIC	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe	chnung ist ufer den Be een wird ne ne	dieser Betrag etrag.	gleich null. Der B	_
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X	sem Fall sch hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X	nuldet d ng, um c ummen ummen	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe	chnung ist outer den Be een wird ne ne	dieser Betrag etrag. WDED X		etrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X	ag, um cummen ummen g	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung ist outer den Be een wird ne ne	dieser Betrag etrag. WDED X		etrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent	ag, um cummen ummen g	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung ist outer den Be een wird ne ne	dieser Betrag etrag. WDED X		etrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X ent encedDocun den, falls:	eg, um c ummen ummen B BASIC X	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung ist outer den Be een wird ne ne	dieser Betrag etrag. WDED X		etrag kann negativ
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X rent encedDocun den, falls: usgegangen	eg, um cummen ummen g BASIC X	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung ist of ufer den Beisen wird ne ne RT) EXTEN	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE	VORAUSGEGA	etrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X rent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech	ag, um cummen g BASIC X nentTypee Rechrinung a	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X dee nung korrigiert wird; uf vorausgegangene	chnung ist outer den Beisen wird ne ne RT) EXTEN	dieser Betrag etrag. WDED X <b>NZ AUF DIE</b>	VORAUSGEGA	etrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X rent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech	ag, um cummen g BASIC X nentTypee Rechrinung a	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X	chnung ist outer den Beisen wird ne ne RT) EXTEN	dieser Betrag etrag. WDED X <b>NZ AUF DIE</b>	VORAUSGEGA	etrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis: Kardinalität:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer 0 unbd	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X rent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech	ag, um cummen g BASIC X nentTypee Rechrinung a	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X dee nung korrigiert wird; uf vorausgegangene	chnung ist outer den Beisen wird ne ne RT) EXTEN	dieser Betrag etrag. WDED X <b>NZ AUF DIE</b>	VORAUSGEGA	etrag kann negativ
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer 0 unbo	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech	ag, um cummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechrinung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFOX)  EN 16931 (COMFOX)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene in vora	chnung ist ufer den Beren wird ne ne REFERE	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug gen n für Vorausza	VORAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer 0 unbo	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded	ag, um cummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechrinung au	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X dee nung korrigiert wird; uf vorausgegangene	chnung ist ufer den Beren wird ne ne REFERE	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug gen n für Vorausza	VORAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ev on betrie	ag, um cummen ummen g BASIC X x nentTyp ne Rechrung au nung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFOX)  EN 16931 (TOMFOX)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inforn	dieser Betrag etrag. NDED X NZ AUF DIE ngen Bezug ge n für Vorausza	VORAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorad - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ev on betrie en enthält BASIC WL	ag, um cummen ummen g BASIC X neentTyp nee Rechrinung au nung	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inform	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug gen n für Vorauszan mationen üben	VORAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - eine vorai - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ev on betrie	ag, um cummen ummen g BASIC X x nentTyp ne Rechrung au nung au	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inform	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug ge n für Vorausza mationen über	vorAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - eine vorai - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ev on betrie en enthält BASIC WL	ag, um cummen ummen g BASIC X neentTyp nee Rechrinung au nung	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inform	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug ge n für Vorausza mationen über	vorAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - eine vorai - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X	ag, um cummen ummen g BASIC X neentTyp nee Rechrinung au nung	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inform	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug ge n für Vorausza mationen über	vorAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - uverwend - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X	ag, um cummen ummen g BASIC X neentTyp nee Rechrinung au nung	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inform	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug ge n für Vorausza mationen über	vorAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:  Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - eine vorai - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X	ag, um cummen ummen g BASIC X neentTyp nee Rechrinung au nung	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inform	dieser Betrag etrag. WDED X NZ AUF DIE ngen Bezug ge n für Vorausza mationen über	vorAUSGEGA nommen wird; ahlungen Bezug g	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X  cedDocum ram:Refere - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM  D udt:IDType 1 1 BT-25	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech bunded evon betrie en enthält BASIC WL X	ag, um cummen ummen g BASIC X nentTyp ne Rechrung au unung au unun	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene ischaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO)	chnung ist outer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungern, die Inforn	dieser Betrag etrag.  MDED X  NZ AUF DIE  ngen Bezug gen für Vorauszannationen üben  MDED X  Referenz au	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferen Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - uverwend - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X	ag, um cummen gasses BASIC X nentType Rechrinung au nung au nu	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene is schaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO X	chnung ist of ufer den Beisen wird ne ne REFERE Teilrechnungen, die Inform	dieser Betrag etrag.  MDED X  NZ AUF DIE  ngen Bezug gen für Vorauszannationen üben  MDED X  Referenz au	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifit BR-55	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X	ag, um cummen gasses BASIC X nentType Rechranung au nung au nu	andig beglichenen Re er Verkäufer dem Kä dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene Schaftlichen Begriffer EN 16931 (COMFO X)	chnung ist of ufer den Beisen wird ne	dieser Betrag etrag.  WDED  X  NZ AUF DIE  ngen Bezug ge n für Vorausza  mationen über  WDED  X  Referenz au	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNU
-	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - uverwend - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X	ag, um cummen gasses BASIC X nentType Rechranung au nung au nu	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)  EN 16931 (COMFO X)  ung, die vom Verkäuf vorausgegangene Re	chnung ist of ufer den Beisen wird ine ne ne remains referen en re	dieser Betrag etrag.  WDED  X  NZ AUF DIE  ngen Bezug ge n für Vorausza  mationen über  WDED  X  Referenz au	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X kation eine Referenz BASIC WL X	ag, um cummen ummen g BASIC X x nentTyp ne Rechranung au nung	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)  ung, die vom Verkäuf vorausgegangene Re EN 16931 (COMFO)	chnung ist of ufer den Beisen wird ne	dieser Betrag etrag.  WDED  X  NZ AUF DIE  ngen Bezug ge n für Vorausza  mationen üben  WDED  X  Referenz au  WDED  X	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - uverwend - eine voral - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X  kation eine Referenz BASIC WL X	ag, um cummen gasses and selected with the selected selec	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)  ung, die vom Verkäuf vorausgegangene Re EN 16931 (COMFO)	chnung ist of ufer den Beisen wird ne	dieser Betrag etrag.  WDED  X  NZ AUF DIE  ngen Bezug ge n für Vorausza  mationen üben  WDED  X  Referenz au  WDED  X	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNUI genommen wird. ere vorausgegange
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - uverwend - eine voral - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X  kation eine Referenz BASIC WL X	ag, um cummen gasses and selected with the selected selec	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)  ung, die vom Verkäuf vorausgegangene Re EN 16931 (COMFO)	chnung ist of ufer den Beisen wird ne	dieser Betrag etrag.  WDED  X  NZ AUF DIE  ngen Bezug ge n für Vorausza  mationen üben  WDED  X  Referenz au  WDED  X	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReferent Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp: Kardinalität:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere - uverwend - aus einer - aus einer - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM  DDateTime qdt:Format 0 1	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded ee von betrie en enthält BASIC WL X  kation eine Referenz BASIC WL X	ag, um cummen gasses and selected with the selected selec	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X)  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X)  ung, die vom Verkäuf vorausgegangene Re EN 16931 (COMFO)	chnung ist of ufer den Beisen wird ne	dieser Betrag etrag.  WDED  X  NZ AUF DIE  ngen Bezug ge n für Vorausza  mationen üben  WDED  X  Referenz au  WDED  X	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNU
	Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Geschäftsregel: Verwendung in: InvoiceReference Datentyp: Hinweis:  Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Verwendung in: IssuerAssignedI Datentyp: Kardinalität: EN16931-ID: Anwendung: Geschäftsregel: Verwendung in: FormattedIssue Datentyp:	sein; in die: 1 1 BT-115 Der ausstel BR-15 BR-CO-16 BR-CO-25 MINIMUM X cedDocum ram:Refere Zu verwend - eine vorat - aus einer 0 unbo BG-3 Eine Grupp Rechnunge MINIMUM D udt:IDType 1 1 BT-25 Die Identifi BR-55 MINIMUM  CDateTime qdt:Format 0 1 BT-26-00	hende Betra Gesamtsu Gesamtsu Rechnung BASIC WL X eent encedDocun den, falls: usgegangen Schlussrech Schlussrech bunded er von betrie en enthält X kation eine Referenz BASIC WL X	ag, um cummen ummen g BASIC X neentType e Rechranung au nung a	dessen Zahlung gebet auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe auf Dokumentenebe EN 16931 (COMFO X )  De nung korrigiert wird; uf vorausgegangene uf vorausgegangene EN 16931 (COMFO X )	chnung ist of ufer den Beisen wird ne	dieser Betrag etrag.  WDED  X  NZ AUF DIE  ngen Bezug ge n für Vorausza  nationen über  WDED  X  Referenz auf	vorausgegal nommen wird; ahlungen Bezug g r eine oder mehre uf die vorausge	NGENE RECHNUI genommen wird. ere vorausgegange

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 49 13.11.2024

4	DateTimeString	3				Rechnungsdat	um der vorausgegangenen Rechnun
	Datentyp:	extension (	xs:string)				
	Hinweis:	Das Datum	der voraus	gegange	nen Rechnung ist anzug	eben, falls die vo	rausgegangene Rechnungsnummer nicht
		eindeutig is	st.				
	Kardinalität:	1 1					
	EN16931-ID:	BT-26					
	Anwendung:	Das Datum	, zu dem di	e voraus	gegangene Rechnung au	ısgestellt wurde	
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		Х	Х	X	X	
_	format						Datum, Forma
	• •	•		neForma	ntContentType		
		Nur Wert ":	102"				
	Kardinalität:	•					
	EN16931-ID:	BT-26-0					
				Codena			
				CCYYMN			
	Verwendung in:		BASIC WL		EN 16931 (COMFORT)		
	X				X		linformationan zur Buchungsroferen
Ī	ReceivableSpec	ram:Trade/		•		Detai	linformationen zur Buchungsreferer
	Kardinalität:		accounting.	Account	туре		
	EN16931-ID:						
			BASIC WI	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	Abweichende		Λ.	01	01	Λ.	
	Kardinalität:			02	02		
	ID						Buchungsreferenz des Käufe
	Datentyp:	udt:IDType					<b>0</b>
	Kardinalität:						
	EN16931-ID:						
	Anwendung:	Ein Textwei	rt, der angi	bt, an w	elcher Stelle die betreffe	nden Daten in de	en Finanzkonten des Käufers zu verbuche
	_	sind					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 50 13.11.2024

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. BR-1	Kontext
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung "Specification identification" (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer "Invoice number" (BT-1) enthalten.	Reciliang
BR-3	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum "Invoice issue date" (BT-2) enthalten.	Keemang
BR-4	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code "Invoice type code" (BT-3) enthalten.	Keemang
BR-5	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code "Invoice currency code" (BT-5) enthalten.	Keemang
BR-6	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen "Seller name" (BT-27) enthalten.	Verkauter
BR-7	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen "Buyer name" (BT-44) enthalten.	Raulei
BR-8	Verkäufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) enthalten.	Verkauter
BR-9	Verkäufer
Eine postalische Anschrift des Verkäufers "SELLER POSTAL ADDRESS" (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode "Seller	
enthalten.	country code (B1-40)
BR-10	Käufer
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) enthalten.	Radici
BR-11	Käufer
Eine postalische Anschrift des Erwerbers "BUYER POSTAL ADDRESS" (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode "Buyer o	
enthalten.	country code (B1-33)
	en auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge "Sum of Invoice line net amount"	
	en auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer "Invoice total amount without V.	
	en auf Dokumentenebene
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer "Invoice total amount with VAT" (I	
	en auf Dokumentenebene
BR-15 Gesamtsumm Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag "Amount due for payment" (BT-115) enthalten.	en auf Dokumentenebene
BR-16	Rechnung
Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) enthalten.	Reciliung
	7ahlungsampförga.
BR-17 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers "Payee name" (BT-59) enthalten, wenn sich der Z	Zahlungsempfänger
(BG-10) vom Verkäufer "SELLER" (BG-4) unterscheidet.	Zaniungsempianger "PATEE
	mächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative name" (BT-	•
Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	oz) entilaiten, wenn dei
	mächtigter des Verkäufers
Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreters "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL A	
wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	ADDITESS (DG 12) chimatien,
	mächtigter des Verkäufers
Die postalische Anschrift des Steuervertreters des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS" (BG-1	•
Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer "SELLER" (BG-4) einen Steuervertreter hat.	2) 111033 CITICIT
BR-21	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung "Invoice line identifier" (BT-126) h	•
BR-22	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestel	<b>.</b>
Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten.	iten waren oder
BR-23	Pachnungenocition
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe "Invoiced quantity unit of mea	Rechnungsposition
enthalten.	sure code (BT-130)
	Pochnungenocition
BR-24  Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition "Invoice line net amou	Rechnungsposition
BR-25	Artikelinformationen
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Namen des Postens "Item name" (BT-153) enthalten.	
	ilinformationen zum Preis
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für	alese Rechnungsposition

## Liste der Geschäftsregeln

(BT-92) aufweisen.

Nr. Kontext

geltenden Rabatts "Item net price" (BT-146) beinhalten.

BR-27 Nettopreis des Artikels

Der Artikel-Nettobetrag "Item net price" (BT-146) darf nicht negativ sein.

R-28 Detailinformationen zum Preis

Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition "Item gross price" (BT-148) darf nicht negativ sein.

BR-29 Rechnungszeitraum

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoicing period end date" (BT-74) nach dem Startdatum "Invoicing period start date" (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.

Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungsnositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum, Invoice line period end date" (RT-135) nach

Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum "Invoice line period end date" (BT-135) nach dem Startdatum "Invoice line period start date" (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.

BR-31

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Betrag "Document level allowance amount"

BR-32 Abschläge auf Dokumentenebene

Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level allowance VAT category code" (BT-95) aufweisen.

BR-33

Abschläge auf Dokumentenebene
Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss einen Nachlassgrund "Document level allowance

reason" (BT-97) oder einen entsprechenden Code "Document level allowance reason code" (BT-98) aufweisen.

BR-36

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Betrag "Document level charge amount" (BT-99) aufweisen.

BR-37 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code "Document level charge VAT category code" (BT-102) aufweisen.

BR-38 Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Abgabe auf Dokumentenebene "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss einen Abgabegrund "Document level charge reason" (BT-104) oder einen entsprechenden Code "Document level charge reason code" (BT-105) aufweisen.

BR-41 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Betrag "Invoice line allowance amount" (BT-136) aufweisen.

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss einen Nachlassgrund "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder einen entsprechenden Code "Invoice line allowance reason code" (BT-140) aufweisen.

BR-43

Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Betrag "Invoice line charge amount" (BT-141)

aufweisen.

BR-44

Charge ou frais sur ligne de facture

Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss einen Abgabegrund "Invoice line charge reason" (BT
144) oder einen entsprechenden Code "Invoice line charge reason code" (BT-145) aufweisen.

BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge "VAT category taxable amount" (BT-116) aufweisen.

BR-46 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag "VAT category tax amount" (BT-117) aufweisen.

BR-47 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) definiert werden.

BR-48 Umsatzsteueraufschlüsselung

Jede Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie "VAT category rate" (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist "O" zu übermitteln.

BR-49 Zahlungsanweisungen

Die Zahlungsinstruktionen "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code "Payment means type code" (BT-81) enthalten.

BR-50 Kontoinformationen

Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll "Payment account identifier" (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.

BR-51 Karteninformationen

Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer "Payment card primary account number" (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.

BR-52 Rechnungsbegründende Unterlagen

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner "Supporting document reference" (BT-122) haben.

DD E2

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung "Invoice total VAT amount in accounting currency" (BT-111) angegeben werden.

BR-54 Artikelattribute

Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens "ITEM ATTRIBUTES" (BG-32) muss eine Bezeichnung "Item attribute name" (BT-160) und einen Wert "Item attribute value" (BT-161) haben.

BR-55

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung "Preceding Invoice reference" (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten

**BR-56** 

Steuerbevollmächtigter des Verkäufers

Jeder Steuervertreter des Verkäufers "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) haben.

BR-57

Lieferanschrift

Jede Lieferadresse "DELIVER TO ADDRESS" (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode "Deliver to country code" (BT-80) enthalten.

BR-61

Zahlungsanweisungen

Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der "Payment account identifier" (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.

BR-62

Elektronische Adresse des Verkäufers

Im Element "Seller electronic address" (BT-34) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-63

Elektronische Adresse des Käufers

Im Element "Buyer electronic address" (BT-49) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-64

Kennung eines Artikels nach registriertem Schema

Im Element "Item standard identifier" (BT-157) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

BR-65

Kennung der Artikelklassifizierung

Im Element "Item classification identifier" (BT-158) muss die Komponente "Scheme Identifier" vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 53 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-CO-3 Rechnung

Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date" (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum "Value added tax point date code" (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.

BR-CO-4 Rechnungsposition

Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens "Invoiced item VAT category code" (BT-151) kategorisiert werden.

R-CO-5 Abschläge auf Dokumentenebene

Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason code" (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene "Document level allowance reason" (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

BR-CO-6

Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge reason code" (BT-105) und der Grund für die Abgaben

auf der Dokumentenebene "Document level charge reason" (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-7

Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses "Invoice line allowance reason code" (BT-140) und der Grund für den

Rechnungszeilennachlass "Invoice line allowance reason" (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.

R-CO-8

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason code" (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene "Invoice line charge reason" (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.

BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern

Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.

BR-CO-10 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of Invoice line net amount" (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131).

BR-CO-11 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Sum of allowances on document level" (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level

allowance amount" (BT-92).

BR-CO-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Sum of charges on document level" (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Document level charge amount" (BT-99).

BR-CO-13 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene "Sum of allowances on document level" (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene "Sum of charges on document level" (BT-108).

BR-CO-14 Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente "VAT category tax amount" (BT-

117).

BR-CO-15

Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Invoice total amount with VAT" (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes "Invoice total amount without VAT" (BT-109) und des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110).

BR-CO-16 Gesamtsummen auf Dokumentenebene

Der Inhalt des Elementes "Amount due for payment" (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes "Invoice total VAT amount" (BT-110) abzüglich dem Inhalt des Elementes "Paid amount" (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes "Rounding amount" (BT-114).

BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung

Der Inhalt des Elementes "VAT category tax amount" (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes "VAT category taxable amount" (BT-116), multipliziert mit dem Inhalt des Elementes "VAT category rate" (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.

BR-CO-18 Umsatzsteueraufschlüsselung

Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-CO-19 Liefer- oder Rechnungszeitraum

Wenn die Gruppe "INVOICING PERIOD" (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoicing period start date" (BT-73) oder das Element "Invoicing period end date" (BT-74) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene

Wenn die Gruppe "INVOICE LINE PERIOD" (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element "Invoice line period start date" (BT-134) oder das Element "Invoice line period end date" (BT-135) oder beide gefüllt sein.

BR-CO-21

Abschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) muss entweder ein Element "Document level allowance reason" (BT-97) oder ein

Element "Document level allowance reason code" (BT-98) oder beides enthalten.

BR-CO-22

Zuschläge auf Dokumentenebene

Jede Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) muss entweder ein Element "Document level charge reason" (BT-104) oder ein Element

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 54 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

"Document level charge reason code" (BT-105) oder beides enthalten.

## BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE ALLOWANCES" (BG-27) muss entweder ein Element "Invoice line allowance reason" (BT-139) oder ein Element "Invoice line allowance reason code" (BT-140) oder beides enthalten.

#### **BR-CO-24**

Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition

Jede Gruppe "INVOICE LINE CHARGES" (BG-28) muss entweder ein Element "Invoice line charge reason" (BT-144) oder ein Element "Invoice line charge reason code" (BT-145) oder beides enthalten.

BR-CO-25 Rechnung

Im Falle eines positiven Zahlbetrags "Amount due for payment" (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum "Payment due date" (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen "Payment terms" (BT-20) vorhanden sein.

R-CO-26 Verkäufer

Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der "Seller identifier" (BT-29), der "Seller legal registration identifier" (BT-30) oder der "Seller VAT identifier" (BT-31) vorhanden sein.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 55 05.07.2024

### Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

#### **BR-AE-1**

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "VAT reverse charge" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "VAT Reverse charge" enthalten.

#### BR-AE-2

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder den "Buyer tax registration identifier" anthalten.

#### BR-AE-3

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, müssen entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) oder "Buyer tax registration identifier" vorhanden sein.

#### **BR-AE-4**

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) vorhanden sein.

#### **BR-AF-5**

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

#### **BR-AE-6**

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

#### DD AE 7

#### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Reverse charge" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

#### BR-AE-8

### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Reverse charge" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Reverse charge" angegeben wird.

#### RR\_AF\_9

## Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" gleich "0" sein.

#### BR-AE-10

### Umkehrung der Steuerschuldnerschaft

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Reverse charge" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Reverse charge" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Reverse charge" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

### Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

### BR-E-1

Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss genau ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" enthalten.

BR-E-2 Steuerbefreit

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-E-3 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-4 Steuerbefreit

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-E-5 Steuerbefreit

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-E-6 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-E-7 Steuerbefreit

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Exempt from VAT" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "O" sein.

BR-E-8 Steuerbefreit

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Exempt from VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Exempt from VAT" angegeben wird.

BR-E-9 Steuerbefreit

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) dem Wert "Exempt from VAT" gleich "O" sein.

BR-E-10 Steuerbefreit

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Exempt from VAT" muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

### Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

#### BR-G-1

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" enthalten.

#### BR-G-2

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

#### BR-G-3

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

#### BR-G-4

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten sein.

#### BR-G-5

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

#### BR-G-6

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "0" sein.

#### BR-G-7

#### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Export outside the EU" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

#### BR-G-8

### Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Export outside the EU" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Export outside the EU" angegeben wird.

#### BP-G-0

## Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Export outside the EU" gleich "0" sein.

#### BR-G-10

## Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Export outside the EU" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Export outside the EU" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

58

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

Generated by GEFEG.FX

05.07.2024

### Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

**BR-IC-1** 

#### Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthalten.

**BR-IC-2** 

#### Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

**BR-IC-3** 

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

**BR-IC-4** 

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten sein.

BR-IC-5

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "intracommunity supply" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "0" sein.

BR-IC-6

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-IC-

## Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "intra-community supply" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-IC-8

#### Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "intra-community supply" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "intra-community supply" angegeben wird.

BR-IC-9

#### Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" gleich "0" sein.

BR-IC-10

## Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "intra-community supply" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) mit dem Wert "intracommunity supply" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-IC-11

# Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen

Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, dürfen "Actual delivery date" (BT-72) oder "INVOICING PERIOD" (BG-14) nicht leer sein.

BR-IC-12

#### Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

In einer Rechnung, die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "intra-community supply" enthält, darf "Deliver to country code" (BT-80) nicht leer sein.

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

#### BR-IG-1

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IGIC" enthalten.

BR-IG-2

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-3

**IGIC** (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuervertreters des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IG-4

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IGIC" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

**BR-IG-5** 

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

**BR-IG-6** 

IGIC (Kanarische Inseln)

In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-7

IGIC (Kanarische Inseln)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IG-8

IGIC (Kanarische Inseln)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IG-0

IGIC (Kanarische Inseln)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IG-10

IGIC (Kanarische Inseln)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IGIC" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund bahon.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

05.07.2024

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-IP-1 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich "IPSI" enthalten.

BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert "IPSI" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-6 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "0" oder größer "0" sein.

BR-IP-7 IPSI (Ceuta/Melilla)

In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten "O" oder größer "O" sein.

BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla)

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.

BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla)

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert "IPSI" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

BR-IP-10 IPSI (Ceuta/Melilla)

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert "IPSI" darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 61 05.07.2024

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-O-1 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss genau eine "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthalten.

BR-O-2 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) enthalten.

BR-O-3 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-4 Nicht steuerbar

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) nicht enthalten sein.

BR-O-5 Nicht steuerbar

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Invoiced item VAT rate" (BT-152) nicht enthalten sein.

BR-O-6 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level allowance VAT rate" (BT-96) nicht enthalten sein.

BR-O-7 Nicht steuerbar

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Not subject to VAT" hat, darf "Document level charge VAT rate" (BT-103) nicht enthalten sein.

BR-O-8 Nicht steuerbar

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Not subject to VAT" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Not subject to VAT" angegeben wird.

BR-O-9 Nicht steuerbar

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" gleich "0" sein.

BR-O-10 Nicht steuerbar

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" muss einen "VAT exemption reason code" (BT-121) mit dem Wert "Not subject to VAT" oder einen "VAT exemption reason text" (BT-120) des Wertes "Not subject to VAT" (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.

BR-O-11 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine weiteren "VAT BREAKDOWN" (BG-23) enthalten.

BR-O-12 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine Positionen enthalten, deren "Invoiced item VAT category code" (BT-151) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-13 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) den Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthalten, deren "Document level allowance VAT category code" (BT-95) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

BR-O-14 Nicht steuerbar

Eine Rechnung (INVOICE), die ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Not subject to VAT" enthält, darf keine "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthalten, deren "Document level charge VAT category code" (BT-102) einen anderen Wert als "Not subject to VAT" hat.

## Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

### BR-S-1

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe "Document level charge VAT category code" (BT-102) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Standard rated" enthalten.

#### BR-S-2

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

#### BR-S-3

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

#### BR-S-4

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

#### BR-S-5

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Standard rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) größer als "0" sein.

#### BR-S-6

## Umsatzsteuer mit Normalsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) größer als "0" sein.

#### BR-S-7

#### **Umsatzsteuer mit Normalsatz**

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Standard rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) größer als "0" sein.

#### BR-S-8

#### Umsatzsteuer mit Normalsatz

Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes "VAT category rate" (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag "VAT category taxable amount" (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge "Invoice line net amount" (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene "Document level charge amount" (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene "Document level allowance amount" (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level charge VAT category code" (BT-102) und "Document level allowance VAT category code" (BT-95)) der Wert "Standard rated" angegeben wird und der Umsatzsteuersatz ("Invoiced item VAT rate" (BT-152), "Document level charge VAT rate" (BT-103) und "Document level allowance VAT rate" (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe "VAT BREAKDOWN" (BG-23) anzulegen ist.

### BR-S-9

#### Umsatzsteuer mit Normalsatz

Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert "Standard rated" angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.

#### BR-S-10

## Umsatzsteuer mit Normalsatz

Eine Umsatzsteueraufschlüsselung "VAT BREAKDOWN" (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Standard rated" angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2

# Liste der Geschäftsregeln

Nr. Kontext

BR-Z-1 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens ("Invoiced item VAT category code" (BT-151), "Document level allowance VAT category code" (BT-95) oder "Document level charge VAT category code" (BT-102)) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss in "VAT BREAKDOWN" (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) gleich dem Wert "Zero rated" enthalten.

BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten "Invoiced item VAT category code" (BT-151) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) enthalten.

BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20) enthält, in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer Rechnung, die eine Gruppe "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21) enthält, in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss entweder "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) vorhanden sein.

BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "INVOICE LINE" (BG-25), in der "Invoiced item VAT category code" (BT-151) den Wert "Zero rated" hat, muss "Invoiced item VAT rate" (BT-152) gleich "O" sein.

BR-Z-6 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES" (BG-20), in der "Document level allowance VAT category code" (BT-95) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level allowance VAT rate" (BT-96) gleich "O" sein.

BR-Z-7 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "DOCUMENT LEVEL CHARGES" (BG-21), in der "Document level charge VAT category code" (BT-102) den Wert "Zero rated" hat, muss "Document level charge VAT rate" (BT-103) gleich "0" sein.

BR-Z-8 Umsatzsteuer mit Nullsatz

In einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) der Wert "Zero rated" angegeben ist, muss der "VAT category taxable amount" (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente "Invoice line net amount" (BT-131) abzüglich der "Document level allowance amount" (BT-92) zuzüglich der "Document level charge amount" (BT-99) sein, wobei als "Invoiced item VAT category code" (BT-151), als "Document level allowance VAT category code" (BT-95) sowie als "Document level charge VAT category code" (BT-102) jeweils der Wert "Zero rated" angegeben wird.

BR-Z-9 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Der "VAT category tax amount" (BT-117) muss in einer "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" gleich "O" sein.

BR-Z-10 Umsatzsteuer mit Nullsatz

Ein "VAT BREAKDOWN" (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie "VAT category code" (BT-118) mit dem Wert "Zero rated" darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason code" (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes "VAT exemption reason text" (BT-120) enthalten.

ZUGFeRD 2.3.2 / Factur-X 1.07.2 64 05.07.2024