
JOBSHEET02

Nama	Alpratama Reqzama Khadka
No.Absen	03
Kelas	TI_1C

Percobaan1 : Penggunaan Variabel


Hasil Running



1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
   Jawab: SUDAH
2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?
   System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
   Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
   Jawab: statement %s digunakan untuk penanda format untuk tipedata **String** dan ada beberapa yang bisa digunakan selain %s yaitu %f untuk floating/double.

Percobaan2: Penggunaan Tipe Data

Hasil running



1. Mengapa ketika menampilkan nilai golonganDarah hasilnya bukan A ?
   Jawab: karena nilai yang di runingkan tidak sama dengan nilai golonganDarah sehingga jika di runningkan secara paksa akan menenjadi nilai decimal 65 sesuai dengan kode kode ASCII

2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?
   Jawab: karena nilai 130 melebihi kapasitas maksimum byte, sehingga terjadi overflow, dalam biner 8-bit nilai 130 berputar menjadi -126


3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?
   Jawab: Ketika huruf F tersebut di hilangkan, hasil coding tersebut akan error

4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?
   Jawab: karena dari nilai double di ubah menjadi nilai float(bilangan bulat)

5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?
   Jawab: heksadesimal sama dengan desimal 16

Percobaa3: Penggunaan Operator


Hasil Running



1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?
   Jawab: perbedaanya adalah a+b*c di kalikan terlebih dahulu, dan (a+b)*c di tambah dahulu baru dikali
2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!
   Jawab:a/b memunculkan hasil pembagian, dan a%b memunculkan hasil bagi

Percobaan4: Studi Kasus


Hasil Runnning



1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
   Jawab: untuk membaca input yang manual bukan hal yang paten seperti menghitung alas dan tinggi
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!
   Jawab: untuk membaca input angka bulat

Percobaan5: Studi Kasus


Hasil Running



Tugas

Studi Kasus 1

Hasil Running



```
public class tugas01_03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double gajiPokok;
        int jumlahAnak;
        double tunjanganPerAnak = 100000;   // Rp100.000 per anak
        double persenPensiun = 0.10;        // potongan dana pensiun 10%
        double totalTunjangan;
        double potonganPensiun;
        double gajiBersih;

        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextDouble();


        System.out.print("Masukkan jumlah anak: ");
        jumlahAnak = input.nextInt();

        totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
        gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;
```

```
PS C:\Daspro\tugas teori\pertemuan 2> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5eb0e7a5502d7200d23d86761f22bab9\redhat.java\jdt_ws\pertemuan 2_95a37cf3\bin' 'tugas01_03'
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan jumlah anak:
4
Total tunjangan anak : Rp400000.0
Potongan pensiun     : Rp500000.0
Gaji bersih Pak Danur: Rp4900000.0
PS C:\Daspro\tugas teori\pertemuan 2>
```

Studi kasus 2

Hasil running



```
import java.util.Scanner;

public class tugas02_03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int panjang, lebar, diameter, sisi, luas_tanah, luas_taman;
        double luas_kolam, sisa_tanah;

        System.out.print("Input panjang tanah: ");
        panjang = sc.nextInt();
        System.out.print("Input lebar tanah: ");
        lebar = sc.nextInt();
        System.out.print("Input diameter kolam: ");
        diameter = sc.nextInt();
        System.out.print("Input panjang sisi taman: ");
        sisi = sc.nextInt();

        luas_tanah = panjang * lebar;
        luas_kolam = (diameter/2.0) * (diameter/2.0) * 3.14;
        luas_taman = sisi * sisi;
        sisa_tanah = luas_tanah - luas_kolam - luas_taman;

        System.out.println("sisa tanah adalah: " + sisa_tanah + "m");
```

```
PS C:\Daspro\tugas teori\pertemuan 2> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5eb0e7a5502d7200d23d86761f22bab9\redhat.java\jdt_ws\pertemuan 2_95a37cf3\bin' 'tugas02_03'
Input panjang tanah: 30
Input lebar tanah: 100
Input diameter kolam: 5
Input panjang sisi taman: 2
sisa tanah adalah: 2976.375m
PS C:\Daspro\tugas teori\pertemuan 2>
```