
JOBSHEET03

Nama	Alpratama Reqzama Khadka
No.Absen	03
Kelas	TI-1C

1. **PERCOBAAN 1**



1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?

   Jawab: yaitu x++ di cetak terlebih dahulu jadi saat di run akan menampilkan nilai 10 dahulu, setelah di jumlahkan akan menjadi nilai 11

   Berbeda dengan ++x, di run dengan langsung 11, saat di jumlahkan tetap akan menjadi 11 karena sudah di jumlahkan di awal.

2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

   x=11

   y=12

   11= (8+0+2+1)= 1011

   12= (8+4+0+0)= 1100


   1011

   1100


   ----

   111 a variable nya adalah 7

2.**PERCOBAAN 2**



Hasil running




1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
   Jawab: yaitu digunakan untuk memasukkan data secara manual oleh keyboard, sehingga tidak otomatis dari hasil coding langsung

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

   Jawab: untuk mengambil input dari pengguna (hasil dari mengetik manual)

3.PERCOBAAN 3



PROGRAM

MenghitungTotalBayar

DEKLARASI

harga:int

potongan: double

jml_bayar: double

diskon=0.15: double

ALGORITMA


Input harga

potongan ← diskon * harga

Jml_bayar ← harga - potongan

Output (potongan, jml_bayar)


Hasil running



1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
   Jawab: jika tipe data harga yang di Ganti menjadi double, hasil running tetap bisa jalan, dan tidak ada yang eror.

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!
   Jawab: jika jumlah bayar dihitung dahulu, hasil jumlah bayar tersebut akan eror, karena jumlah bayar= harga*potongan dan hasil potongan tersebut dari diskon*harga, jika diskon di taruh di bawah makan tidak ada hasil potongannya

4.**PERCOBAAN 4**



PROGRAM

GajiKaryawan

DEKLARASI

gajiPokok: int

bonus, totGaji:double

tunjTransp=600000:double

tunjMkn=400000:double

ALGORITMA

Input gajiPokok


bonus ← 0.05 * gajiPokok

totGaji ← gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-

(0.1*gajiPokok)


Output bonus, totGaji

Hasil running




1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
   Jawab: hasil coding tersebut pasti akan eror dan tidak running karena tanda () beberapa di gunakan untuk memunculkan teks dari coding

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!
   Jawab:



1. Tugas 1

Soal 1. Hasil running



```
public class tugas1_03 {
    public static void main(String[] args) {
        int bulan;

        System.out.print("Masukan harga laptop: ");
        hargaLaptop = sc.nextDouble();

        System.out.print("Masukan uang muka: ");
        uangMuka = sc.nextDouble();

        System.out.print("Masukan jumlah bulan: ");
        bulan = sc.nextInt();


        double sisaHutang = hargaLaptop - uangMuka;
        double bungaPerBulan = sisaHutang * 0.02;
        cicilanPerBulan = sisaHutang / bulan;
        totalBayarPerBulan = cicilanPerBulan + bungaPerBulan;

        System.out.println("Harga bayar per bulan adalah : " + totalBayarPerBulan);

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet3> c:; cd 'c:\Daspro\project\jobsheet3'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\97c9f5f609af84d79f08bff0b6e06fc2\redhat.java\jdt_ws\jobsheet3_2f41275b\bin' 'tugas1_03'
Masukan harga laptop: 8000000
Masukan uang muka: 1000000
Masukan jumlah bulan: 6
Harga bayar per bulan adalah : 1306666.6666666667
PS C:\Daspro\project\jobsheet3>
```

Soal 2. Hasil Runing



```
import java.util.Scanner;

public class tugas2_03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;

        System.out.println("Masukkan jumlah lembar dokumen (x)");
        int x = sc.nextInt();

        int totalBiaya = (x * biayaPerLembar) + biayaJilid;

        System.out.println("Total biaya yang harus dibayar: Rp" + totalBiaya);

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Daspro\project\jobsheet3> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\97c9f5f609af84d79f08bff0b6e06fc2\redhat.java\jdt_ws\jobsheet3_2f41275b\bin' 'tugas2_03'
Masukkan jumlah lembar dokumen (x)
10
Total biaya yang harus dibayar: Rp10000
PS C:\Daspro\project\jobsheet3>
```