

ree ul pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

Ejemplos:

A: 56B

32 → A: 32, B: 56

A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76

A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

Inicio

Definir A

Definir B

Definir Primero

Definir Segundo

Mostrar "Ingrese el valor de A"

Pedir A

Mostrar "Ingrese el valor de B diferente de A"

Pedir B

Si (A<B) entonces:

Primero = A

Segundo = B

Sino

Primero = B

Segundo = A

FinSi

Fin

Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

Ejemplos:

73 → 20.27

50 → 13.88

120 → 33.33

Inicio

Definir velocidadkm

Definir velocidadm

Definir m

Mostrar "Ingrese la velocidad en km/h"

Pedir velocidadkm

m = velocidadkm * 1000

velocidadm = m/3600

Mostrar "La Velocidad en m/s es de " velocidadm

Fin

Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

Ejemplos:

1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres

1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres

1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

Inicio

Definir Contador

Definir ContadorMujer

Definir ContadorHombre

Definir respuesta

Contador = 1

ContadorMujer = 0

ContadorHombre = 0

```
Mientras que (Contador <= 6) repetir:
  Mostrar "Ingrese 1 si es mujer o 2 si es hombre"
  pedir respuesta
  Si (respuesta == 1) entonces:
    ContadorMujer = ContadorMujer + 1
  Sino
    ContadorHombre = ContadorHombre + 1
  FinSi
  Contador = Contador + 1

FinMientras

Mostrar ((ContadorMujer/6)*100)"% mujer"
Mostrar ((ContadorHombre/6)*100)"% hombre"
Fin
```