La ricorsione con **Haskell**

Luca Barra

Anno accademico 2023/2024

INDICE

| 1.1 | Livello di scuola, classe e indirizzo | 2 |
|------------|--|-----------|
| 1.2 | Motivazioni e finalità | 3 |
| 1.3 | Prerequisiti | 3 |
| 1.4 | Contenuti | 3 |
| 1.5 | Traguardi e obiettivi | 4 |
| | Obiettivi di apprendimento — 4 • Indicazioni nazionali — 4 | |
| 1.6 | Materiali e strumenti necessari | 5 |
| 1.7 | Linguaggio | 5 |
| | | |
| CAPITOLO 2 | SVILUPPO DEI CONTENUTI | Pagina 7 |
| 2.1 | Attività 1: Introduzione alla ricorsione | 7 |
| 2.2 | Attività 2: Le Matrioske (unplugged) | 8 |
| | Da Unplugged a Programmazione (Fase 2 de "Le Matrioske") — 9 | |
| 2.3 | Attività 3: Programmazione in Haskell | 11 |
| 2.4 | I O | 12 |
| | Esempio — 12 • Esercizi per prendere confidenza — 12 • Esercizi sulle guardie — • Esercizi sulla ricorsione esplicita — 16 • Parte avanzata: esercizi sugli alberi — | |
| | • Esercizi suna ricorsione espricita — 10 • Parte avanzata. esercizi sugn aideri — | 11 |
| CAPITOLO 3 | Guida per gli insegnanti | Pagina 19 |
| 3.1 | Consigli sull'utilizzo del materiale didattico | 19 |
| 3.2 | Snodi e indicatori per fasi | 19 |
| 5.2 | Attività 1 — 19 • Attività 2 — 19 • Attività 3 — 20 | 19 |
| | | |
| CAPITOLO 4 | Indicazioni per la valutazione | Pagina 22 |
| 4.1 | Valutazione durante le lezioni/attività | 22 |
| 4.2 | Riguardo gli esercizi di programmazione | 22 |
| | Block Model — $22 \bullet$ Misconceptions — 22 | |
| 4.3 | Rubrica valutativà | 23 |

Capitolo 1 Introduzione Pagina 2

Capitolo 1

Introduzione

Note:-

Quest'attività, essendo pesante e impegnativa, richiede 2-3 lezioni per essere svolta (volendo si può pensare a una quarta lezione per approfondire meglio).

1.1 Livello di scuola, classe e indirizzo

Domanda 1

A chi è rivolta questa attività?

 ${\it Risposta:}\,$ A studenti/studentesse del quarto/quinto anno di una scuola secondaria di secondo grado di un indirizzo scientifico¹.

Domanda 2

Può essere adattata/rivolta a studenti/studentesse di diverse età e indirizzi?

Risposta: Quest'attività può essere somministrata a studenti/studentesse al quinto anno di superiori senza alcuna modifica. Può, altresì, essere eseguita da studenti di età inferiore con alcune correzioni (che indicherò nel documento).

Domanda 3

In quale specifica disciplina scolastica si colloca l'attività?

Risposta: Quest'attività ha carattere principalmente informatico trattando un argomento prevalentemente computazione (la ricorsione). Tuttavia si può inquadrare quest'unità didattica in un contesto più ampio trattando anche Haskell che, come linguaggio puramente funzionale, si può associare a un ambito matematico e logico. Il ragionamento ricorsivo ha anche un'utilità trasversale dato che aiuta a comprendere in maniera più profonda alcuni problemi e la loro scomposizione in sottoproblemi.

¹Liceo Scientifico Op. Scienze Applicate

1.2 Motivazioni e finalità

Domanda 4

Perché si è scelta proprio quest'attività?

Risposta: L'attività nasce dalla necessità di insegnare ai ragazzi delle superiori il concetto di programma ricorsivo. Spesso quest'argomento viene trattato in modo superficiale o non viene trattato proprio, ma è utile avere un modello mentale di ricorsione per poter vedere i problemi sotto un'altra luce. Infatti lo scopo di questa unità didattica non è solamente quello di insegnare un argomento, ma punta a mostrare soluzioni alternative ad alcuni problemi.

- ⇒ Scrivere codice in modo elegante: quando si insegna a programmare, almeno all'inizio, viene trascurato il fatto che il codice debba essere letto e capito da altre persone per cui ci si focalizza più sull'aspetto "funziona" rispetto alla "veste grafica". Questo può anche portare a errori di programmazione dato che si avranno difficoltà a leggere anche i propri programmi. Il presente documento non si vuole semplicemente limitare a insegnare il concetto, molto utile, della ricorsione, ma vuole anche far fronte al problema dello "spaghetti code" (programmi mal strutturati) fornendo una valida alternativa.
- ⇒ Pensiero computazionale e algoritmico: una caratteristica fondamentale nella società odierna è quella di far fronte a problemi spesso imprevisti. Non c'è solo un modo per risolvere un quesito e le soluzioni possono essere molteplici. Infatti, per alcuni problemi, può risultare ostico usare un approccio iterativo per cui è preferibile utilizzare la ricorsione.

1.3 Prerequisiti

Verranno dati per scontati i seguenti prerequisiti in quanto fondamentali per la comprensione dell'unità didattica.

- ⇒ Utilizzo di base del computer;
- ⇒ Concetto di algoritmo;
- ⇒ Concetto di variabile;
- ⇒ Tipi di variabili (Int, Float, etc.);
- ⇒ Logica booleana;
- \Rightarrow Propensione al ragionamento astratto.

Note:-

È propedeutica la conoscenza di Haskell che verrà comunque ripreso, sviluppato e approfondito nel corso dell'unità didattica.

1.4 Contenuti

I contenuti che presentano un asterisco blu (*) sono adatti anche a studenti di altri indirizzi o di età inferiore (quarta superiore). I contenuti che presentano un asterisco rosso (*) sono opzionali per via della maggiore difficoltà, ma se gli alunni reagiscono bene al resto dell'attività si potrebbero considerare come "bonus".

- ⇒ * Ricorsione: il cuore di quest'attività è insegnare la ricorsione e il ragionamento ricorsivo, aiutando a riconoscere quando esso sia preferibile a un ragionamento iterativo;
- ⇒ * Funzioni: ci si occuperà sia di funzioni in generale (principalmente per fare pratica con Haskell) che di funzioni ricorsive;
- ⇒ * Tipi di Haskell: Num, Int, Float, String;

- ⇒ Inferenza di tipo: mostrare come in Haskell si deve essere precisi con i tipi e di come ciò sia un aiuto alla programmazione;
- ⇒ Funzioni a più argomenti: come si possono usare funzioni che richiedono più di un parametro in Haskell (curryficate);
- ⇒ Funzioni con guardie: una rappresentazione per casi alternativa all'utilizzo di "IF" che risulta molto utile anche nella definizione di funzioni ricorsive;
- ⇒ Liste: usate come "scusa" per introdurre il pattern matching;
- ⇒ Pattern matching: come il pattern matching delle liste sia utile per definire funzioni ricorsive;
- ⇒ * Funzioni anonime: funzioni che usano lambda expression o funzioni parzialmente applicate;
- ⇒ * Alberi: visione di un albero con l'utilizzo della ricorsione.

1.5 Traguardi e obiettivi

1.5.1 Obiettivi di apprendimento

Note:-

I seguenti obiettivi di apprendimento sono stati scritti usando la tassonomia di Bloom rivisitata.

| Tassonomia | Obiettivi |
|------------|---|
| CREATE | Lo/La studente/ssa, al termine dell'attività, sarà in |
| | grado di sviluppare semplici programmi ricorsivi in |
| | Haskell. |
| EVALUATE | Lo/La studente/ssa, al termine dell'attività, saprà val- |
| | utare la convenienza di un approccio ricorsivo rispetto |
| | a un approccio iterativo. |
| ANALYZE | Lo/La studente/ssa, al termine dell'attività, compren- |
| | derà i concetti di passo base e passo induttivo/ricorsivo |
| | e saprà simulare l'esecuzione di programmi che usano |
| | esplicitamente la ricorsione. |
| APPLY | Lo/La studente/ssa, al termine dell'attività, riuscirà a |
| | usare in modo efficace la ricorsione per risolvere prob- |
| | lemi. |
| UNDERSTAND | Lo/La studente/ssa, al termine dell'attività, saprà |
| | identificare, classificare e descrivere programmi ri- |
| | corsivi. |
| REMEMBER | Lo/La studentessa, al termine dell'attività, ricorderà |
| | le componenti fondamentali di un programma ricorsivo |
| | (passo base e passo induttivo). |

1.5.2 Indicazioni nazionali

Traguardi:

- Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell'informazione;
- Acquisire la padronanza di strumenti dell'informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale;
- L'uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una conoscenza adeguata delle funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti;
- l rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del tempo a disposizione;

Obiettivi specifici:

- ⇒ Ambito algoritmico: implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di programmazione;
- ⇒ Ambito calcolo numerico e simulazioni: semplici simulazioni.

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI

1.6 Materiali e strumenti necessari

Materiale fisico:

- \Rightarrow Matrioske (bambole russe);
- ⇒ Adesivi (in alternativa e si possono utilizzare dei pezzi di carta e del nastro adesivo);
- ⇒ Fogli di carta;
- \Rightarrow Penne;
- ⇒ Lavagna multimediale;
- \Rightarrow Computers.

Materiale software:

- ⇒ GHCI (interprete per Haskell);
- ⇒ Editor di testo o IDE (Integrated Development Environment);
- ⇒ Terminale o Powershell.

Note:-

GHCI può essere reperito al seguente link: https://www.haskell.org/downloads/. Si raccomanda di utilizzarlo su un computer con Linux, anche se rimane comunque installabile su Windows. Come Editor/IDE si possono usare:

- \Rightarrow Notepad;
- ⇒ VsCode: https://code.visualstudio.com/download o su linux si può utilizare il proprio package manager (apt, pacman, yay, etc.). Es. sudo apt install code;
- ⇒ IntelliJ: https://www.jetbrains.com/toolbox-app/. Dopo aver installato il toolbox si può installare la versione community di IntelliJ (più che sufficiente).

1.7 Linguaggio

Linguaggio scelto: Haskell.

Domanda 5

Perché si è scelto questo linguaggio?

Risposta: Haskell è un linguaggio funzionale puro, il che lo rende ideale per insegnare agli studenti un concetto importante come la ricorsione. Inoltre Haskell presenta una sintassi molto semplice e pulita, che non distrae gli studenti dal concetto che si sta insegnando: i codici risultano molto più compatti rispetto ad altri linguaggi (C, Java, ecc...). Infine, Haskell è un linguaggio unico nel suo genere, in quanto "lazy" e "strongly typed", il che lo rende un linguaggio molto interessante da studiare e da approfondire.

Capitolo 2

Sviluppo dei contenuti

2.1 Attività 1: Introduzione alla ricorsione

Per gli insegnanti 1

Bisogna inzialmente introdurre in linea generale il contenuto dell'attività agli studenti, facendo attenzione a non perdersi nei dettagli che verranno approfonditi durante le fasi successive. Questo aiuta ad accendere la curiosità degli studenti e a farli partecipare attivamente all'attività.

Note:-

In questo documento ho inserito note specifiche per gli insegnanti (come quella sopra). Tuttavia sono solo brevi suggerimenti, in quanto la guida per gli insegnanti vera e propria è contenuta nella sezione seguente.

Materiale utilizzato in questa fase:

- ⇒ Lavagna multimediale;
- \Rightarrow Computers.

Per gli insegnanti 2

In questa fase i computers sono opzionali. Il docente può, a discrezione personale, decidere di condividere sui computers degli studenti il codice di esempio (per una maggiore interazione) oppure mostrarlo sulla lavagna multimediale.

Fase 1:

- ⇒ Consegna: come prima cosa, per introdurre quest'attività si consiglia di ripassare brevemente i tipi di dati (Int, float, etc.). Successivamente il docente introduce la ricorsione spiegando i concetti di passo base e passo ricorsivo. Per supportare quest'attività si può fare riferimento al primo esercizio di programmazione proposto (Fibonacci ricorsivo). Al termine di questa fase si dovranno anche introdurre gli elementi sintattici basilari di Haskell.
- ⇒ Svolgimento: inizialmente si presenterà la ricorsione in maniera discorsiva anche facendo esempi legati alla quotidianetà (per esempio un treno: se ha 1 solo vagone, passo base, allora è semplicemente un vagone. Se ha n > 1 vagoni allora è un treno composto da una "testa" e da n 1 vagoni). Eventualmente si possono anche mostrare, su una lavagna multimediale, immagini che presentano la ricorsione (per esempio alcuni dei quadri di Escher come "Mani che disegnano" o "Cascata"). Dopo di ché gli studenti verranno incoraggiati a partecipare portando ulteriori esempi di ricorsività sulla base delle loro esperienze personali. Infine si mostra l'esempio riguardante Fibonacci, scritto in Haskell e si approfittà per dare un'idea concreta di utilizzo di ricorsione.
- ⇒ Discussione: il docente dovrà gestire una discussione sulla base degli esempi portati dagli studenti e correggere eventuali errori concettuali tramite il dialogo.

⇒ Conclusione: Per concludere quest'attività il docente introdurrà la sintassi base di Haskell (insieme all'utilizzo di GHCI) e si assicurerà che essa venga compresa dagli studenti.

Per gli insegnanti 3

Può essere utile, prima di proseguire con l'attività unplugged, porre alcune domande agli/alle studenti/studentesse per assicurarsi che abbiano compreso le basi su cui si sviluppa la ricorsione. Si può prendere spunto dalla sezione riguardante gli "Indicatori" presente nel capitolo successivo.

Note:-

Comandi utili di GHCI:

- :load o :1, serve per compilare un file hs (Haskell);
- :type o :t, mostra il tipo di una funzione;
- :reload o :r, ricompila tutti i file precedentemente compilati;
- :!clear, pulisce lo schermo del terminale di GHCI (solo linux).

2.2 Attività 2: Le Matrioske (unplugged)

Materiale utilizzato in questa fase:

- ⇒ Matrioske;
- ⇒ Adesivi;
- ⇒ Fogli di carta;
- ⇒ Penne.

Per gli insegnanti 4

- In alternativa agli adesivi si possono usare cartoncini e nastro adesivo;
- Se non ci sono abbastanza matrioske per tutti si possono formare dei gruppetti;
- Il valore che viene utilizzato non è importante, si è scelto di utilizzare "1" a titolo indicativo;
- Se si decide di usare un numero diverso da "1" si deve tenere presente che i passi ricorsivi, ossia le matrioske non più interne, devono avere tutte lo stesso valore.

Fase 1:

⇒ Consegna: si utilizzano le matrioske per spiegare il concetto di funzione ricorsiva. Come fase preliminare, il docente deve aver attaccato a ogni matrioska un adesivo con scritto "Aprimi e aggiungi 1 al valore al mio interno", con l'eccezione delle matrioske più interno che avranno un adesivo con la scritta "1".

\Rightarrow Svolgimento:

- 1. Viene fornita una matrioska (prepata precedentemente dal docente secondo la consegna) a ciascun studente/studentessa (o gruppo di studenti);
- 2. Vengono fornite penne e fogli di carta a ogni studente/studentessa;
- 3. Ogni studente/studentessa legge l'adesivo attaccato alla matrioska e ne riporta la scritta su un foglio;
- 4. Ogni studente/studentessa apre, se possibile¹, la matrioska;
- 5. Si ripetono i punti 3 e 4 finché possibile. Se non è possibile si passa al punto 6;

 $^{^1\}mathrm{La}$ matrioska non ha attaccato l'adesivo con la scritta "1".

- 6. Ogni studente/studentessa esegue le istruzioni che ha trascritto sul foglio cominciando dalla penultima (in quanto l'ultima e semplicemente "1") e proseguendo a ritroso.
- ⇒ Discussione: Il docente comincia la discussione chiedendo agli/alle alunni/e che valore è risultato seguendo questo processo. Successivamente si possono portare gli/le studenti/studentesse a ragionare su cosa sia questo valore (nel caso dell'esempio proposto con "1" il risultato rappresenta il numero di matrioske di cui è composta la matrioska). Per concludere il dibattito si fa notare che, in questo caso, il risultato si comporta come una variabile "contatore" che aumenta di "1" per ogni matrioska. Questo serve per creare un collegamento cognitivo con il concetto più familiare di iterazione, ma allo stesso tempo mostra che ci sono modi alternativi di vedere un problema.
- ⇒ Conclusione: Il docente si assicura che ogni alunno/a abbia capito cosa è stato fatto in questa fase e quali siano le implicazioni di ciò.

2.2.1 Da Unplugged a Programmazione (Fase 2 de "Le Matrioske")

Materiale utilizzato in questa fase:

- \Rightarrow Fogli di carta;
- \Rightarrow Penne;
- ⇒ Lavagna multimediale;
- \Rightarrow Computers.

Per gli insegnanti 5

Non ci si deve soffermare sugli aspetti tecnici del codice in quanto molto avanza (do, let, show, monade IO()), ma ci si concentra sulla funzione per costruire le matrioske.

La funzione costruisci Matrioska riceve in input un numero corrispondente a quante matrioske si vuole racchiudere e restituisce la matrioska corrispondente (ogni matrioska è indicata da un livello numerico).

Fase 2:

⇒ Consegna: Si continua a ragionare sulle matrioske e sulla ricorsione utilizzando il codice lasciato in calce a questa sezione. Il codice può essere mostrato sulla lavagna multimediale oppure essere condiviso con gli/le studenti/studentessa in modo che possano vederlo sul proprio computer.

\Rightarrow Svolgimento:

- 1. Mostrare e/o condividere il codice al fondo della sezione con gli/le studenti/studentesse;
- 2. L'insegnante spiega brevemente che cosa fa la funzione costruisciMatrioska;
- 3. Ogni studente/studentessa scrive su un foglio (ricevuto nella fase precedente) un ipotesi sull'output del programma mostrato;
- 4. A turno, chi vuole, può provare a illustrare alla classe il risultato a cui si è arrivati spiegando i ragionamenti fatti;
- 5. Si possono ripetere a piacere i precedenti due passaggi variando l'intero passato come parametro alla funzione costruisciMatrioska.
- ⇒ Discussione: Si può far ragionare su come la rappresentazione di una matrioska sia resa in maniera molto elegante dall'utilizzo della ricorsione e che, utilizzando cicli (programmazione interativa), non si riuscirebbe a dare efficacemente l'idea di "matrioska annidata dentro un'altra matrioska" che, viene fornita intuitivamente dal codice Haskell mostrato.
- ⇒ Conclusione: L'insegnante si assicura che tutti abbiano prestato attenzione all'esercizio e riassume brevemente i punti fondamentali di questa fase soffermandosi sull'alta leggibilità di una soluzione ricorsiva e sulla sua utilità.

Semplice analisi del codice:

- data Matrioska...: rappresenta la dichiarazione di una struttura dati chiamata Matrioska. Questa struttura dati è ricorsiva ed è formata da una "M", una stringa e una lista di Matrioske (per questo è ricorsiva). L'ultima parte (deriving show) serve unicamente per la stampa;
- costruisciMatrioska :: Int -> Matrioska: è la funzione più importante per quest'attività. Prende in input un intero "n" e restituisce una Matrioska a "n" livelli, ossia composta da "n" matrioske. Per fare ciò se l'intero "n" è diversoda 0 o da 1 chiama ricorsivamente sé stessa passando l'intero "n" meno 1;
- stampareMatrioske :: Matrioska -> IO(): utilizzando la monade IO(), e la sintassi avanzata di Haskell, stampa una Matrioska;
- main :: IO(): il main del programma. Si occupa di costruire una Matrioska a 5 livelli (può essere cambiato a piacimento) e di stampare la Matrioska così creata.

```
data Matrioska = M String [Matrioska] deriving Show

costruisciMatrioska :: Int -> Matrioska

costruisciMatrioska 0 = M "Nessuna Matrioska" []

costruisciMatrioska 1 = M "Livello 1" []

costruisciMatrioska n = M ("Livello " ++ show n) [costruisciMatrioska (n-1)]

stampareMatrioske :: Matrioska -> IO ()

stampareMatrioske (M etichetta bambole) = do

putStrLn etichetta

mapM_ stampareMatrioske bambole

-- Esempio.

main :: IO ()

main = do

let catenaDiBambole = costruisciMatrioska 5

stampareMatrioske catenaDiBambole
```

2.3 Attività 3: Programmazione in Haskell

Materiale utilizzato in questa fase:

- ⇒ Lavagna multimediale;
- \Rightarrow Computers.

Per gli insegnanti 6

Per ora gli esercizi con la scritta "Parte avanzata" non sono necessari, in quanto possibile estensione dell'attività.

Fase 1:

⇒ Consegna: Ripassare brevemente i concetti base di Haskell. Successivamente si andranno a eseguire, individualmente o a coppie (a discrezione dell'insegnante), una serie di esercizi mirati su Haskell.

⇒ Svolgimento:

- 1. Il docente introduce brevemente le liste, gli operatori e le principali funzioni su di esse;
- 2. Il docente assegna un esercizio per tipologia ("per prendere confidenza", "sulle guardie", "sulle liste", "sulla ricorsione esplicita");
- 3. Gli/Le studenti/studentesse svolgeranno, individualmente o in coppia, gli esercizi proposti;
- 4. Ogni studente/studentessa illustra le sue soluzioni alla classe giustificando le proprie implementazioni.
- ⇒ Discussione: Si discutono le soluzioni avanzate dagli/dalle studenti/studentesse. L'insegnante ha il compito di mediare il dialogo e suggerire implementazioni altenative mostrando come, all'interno dell'ambito della ricorsione, ci siano modi differenti di vedere un problema.
- ⇒ Conclusione:

2.4 Esercizi di programmazione

2.4.1 Esempio

Fibonacci ricorsivo: viene usato nella prima parte dell'attività come esempio di utilizzo della ricorsione.

```
1 fibonacci :: Int -> Int
2 fibonacci 0 = 0
3 fibonacci 1 = 1
4 fibonacci n = fibonacci (n - 1) + fibonacci (n - 2)
```

2.4.2 Esercizi per prendere confidenza

Somma: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int), che prenda in input un intero n e calcoli la somma dei primi n numeri naturali.

```
-- Un'applicazione si può scrivere in notazione infissa usando i backticks.

-- Per esempio la somma dei primi n numeri naturali si può scrivere come:

somma :: Int -> Int
somma n = n * (n + 1) `div` 2

-- Un'applicazione si può scrivere in notazione prefissa.
-- Per esempio la somma dei primi n numeri naturali si può scrivere come:

somma2 :: Int -> Int
somma2 n = div (n * (n + 1)) 2
```

Area: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Float -> Float), che calcoli l'area di un cerchio prendendo in input il suo raggio.

```
-- Funzione che prende in input il raggio di un cerchio e restituisce la sua area.

area :: Float -> Float

area n = pi * n ^ 2
```

2.4.3 Esercizi sulle guardie

Massimo: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int), usando le guardie, che prenda in input due interi e restituisca il maggiore.

```
1 massimo :: Int -> Int -> Int
2 massimo x y | x >= y = x
3 | otherwise = y
```

Massimo: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int), usando le guardie, che prenda in input due interi e restituisca il minore.

2.4.4 Esercizi sulle liste

Prima di iniziare gli esercizi con le liste si deve condividere questa "dispensa" che illustra le principali caratteristiche delle liste.

```
-- [] è la lista vuota.
    -- (:) è l'operatore di costruzione di liste non vuote.
   -- length calcola la lunghezza di una lista.
    -- Se applicato a una lista vuota restituisce 0 (elemento neutro).
    -- L'append (++) concatena due liste.
   -- [] è l'elemento neutro.
    -- Si può definire la lista dei numeri naturali come [0..].
    -- É infinita.
```

Fattoriale: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int), usando le liste, che prende in input un intero e restituisca il fattoriale di quel numero.

Per gli insegnanti 7

Se gli/le studenti/studentesse si trovano in difficoltà si può suggerire loro di far uso della funzione di libreria product vista precedentemente.

```
-- La funzione fattoriale calcola il fattoriale di un numero.

-- product calcola il prodotto degli elementi di una lista.

-- [1..x] è la lista dei numeri naturali da 1 a x.

fattoriale :: Int -> Int

fattoriale x = product [1..x]
```

Intervallo: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int -> [Int]), che dati in input due interi calcoli la lista di interi compresi tra quei due numeri. Suggerimento: usare la ricorsione.

```
1 -- La funzione intervallo calcola la lista dei numeri interi compresi tra due numeri.
2 -- Fa uso di guardie per gestire il caso in cui il primo numero sia maggiore del secondo.
3
4 intervallo :: Int -> Int -> [Int]
5 intervallo m n | m > n = []
6 | otherwise = m : intervallo (m + 1) n
```

2.4.5 Esercizi sulla ricorsione esplicita

Somma ricorsiva: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int), che prenda in input un intero n e calcoli la somma dei primi n numeri naturali, utilizzando la ricorsione.

```
-- La funzione somma chiama ricorsivamente sè stessa per un numero n (Passo ricorsivo) e ha un passo base (1).
-- Rappresenta la somma dei primi n numeri naturali.

somma :: Int -> Int
somma 1 = 1
somma n = n + somma (n-1)
```

Fattoriale ricorsivo: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int), che prende in input un intero e restituisca il fattoriale di quel numero, usando la ricorsione.

```
-- La funzione fattoriale calcola il fattoriale di un numero ricorsivamente.

-- Il fattoriale di 0 è 1 (passo base), il fattoriale di n è n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 1 (passo ricorsivo).

fattoriale :: Int -> Int

fattoriale n | n == 0 = 1

| otherwise = n * fattoriale (n - 1)

-- Si possono anche usare i pattern matching per definire la funzione fattoriale.

-- Il pattern matching ha utilità nelle strutture dati complesse come le liste.

-- Sia per le guardie che per il pattern matching l'ordine di scelta è dall'alto verso il basso.

fattoriale2 :: Int -> Int

fattoriale2 0 = 1

fattoriale2 n = n * fattoriale2(n - 1)
```

Potenze di 2: Scrivere una funzione in Haskell (con tipo Int -> Int), che prende in input un intero e restituisca 2 elevato a quell'intero, usando la ricorsione.

```
-- La funzione pow2 chiama ricorsivamente sè stessa per un numero n (Passo ricorsivo) e ha un passo base (0).

-- Rappresenta la potenza di 2 di un numero n.

pow2 :: Int -> Int

pow2 0 = 1

pow2 n = 2 * pow2(n - 1)
```

2.4.6 Parte avanzata: esercizi sugli alberi

Capitolo 3

Guida per gli insegnanti

- 3.1 Consigli sull'utilizzo del materiale didattico
- 3.2 Snodi e indicatori per fasi

3.2.1 Attività 1

Fase 1:

- Snodi:
 - ⇒ Capire la struttura di una funzione ricorsiva.
 - ⇒ Analizzare un programma ricorsivo.
 - ⇒ Comprensione della sintassi di Haskell.
- Indicatori:
 - ⇒ Quali sono le caratteristiche di una funzione ricorsiva?
 - ⇒ Identificate il passo base e il passo ricorsivo nel programma "Fibonacci ricorsivo".
 - ⇒ Elencare i principali tipi di Haskell.

3.2.2 Attività 2

Fase 1:

- Snodi:
 - \Rightarrow Capire cosa simboleggia il risultato ottenuto eseguendo le istruzioni sulle matrioske.
 - ⇒ Mettere in corrispondenza il concetto iterativo di "contatore" con il risultato ricorsivo ottenuto durante l'attività.
 - ⇒ Comprensione dell'esistenza di soluzioni più "appropriate" per la risoluzione di problemi.
- Indicatori:
 - ⇒ Che risultato si è ottenuto? Cosa rappresenta?
 - ⇒ Era possibile raggiungere un simile risultato in un altro modo? Se sì, quale?
 - ⇒ Che cosa succede se, quando rimonto una matrioska, non ne inserisco una e riprovo a fare l'intera attività?

Fase 2:

- Snodi:
 - \Rightarrow Simulare l'esecuzione di un programma ricorsivo e saperne predire l'output.
 - ⇒ Comprendere l'esistenza di strutture dati che riferiscono sé stesse (Matrioska).
- Indicatori:
 - ⇒ Qual è l'output del programma se alla funzione costruisciMatrioska passo 3 invece che 5? E se invece passo 7?
 - ⇒ Cosa succede se passo 0 alla funzione costruisciMatrioska?

3.2.3 Attività 3

Fase 1:

- Snodi:
 - \Rightarrow
- Indicatori:
 - \Rightarrow

Capitolo 4

Indicazioni per la valutazione

- 4.1 Valutazione durante le lezioni/attività
- 4.2 Riguardo gli esercizi di programmazione...

4.2.1 Block Model

| Esercizio | Comprensione | Strategia |
|----------------------|--------------|-----------|
| Fibonacci ricorsivo | F | В |
| Somma | Т | A |
| Area | P | A |
| Massimo | P | В |
| Minimo | P | В |
| Fattoriale | Т | В |
| Intervallo | P | R |
| Somma ricorsiva | F | M |
| Fattoriale ricorsivo | F | M |
| Potenze di 2 | F | M |

4.2.2 Misconceptions

4.3 Rubrica valutativà

Questa piccola rubrica valutativa può essere utilizzata nell'ambito della fase di esercitazione in Haskell come linea guida di valutazione. A discrezione del docente si possono aumentare le colonne, diversificandole, in modo da avere una valutazione più precisa.

| | Assente | Parziale | Adeguata |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Comprensione teorica | Conoscenza della teo- | Conoscenza della teo- | Conoscenza della teo- |
| | ria gravemente insuffi- | ria sufficiente. | ria completa e/o ap- |
| | ciente e/o assente. | | profondita. |
| Sintassi di Haskell | Mancanza di compren- | Comprensione della | Ottima padronanza di |
| | sione della sintassi di | sintassi base di Haskell | Haskell e di GHCI. |
| | Haskell. | (variabili, guardie, | |
| | | etc.), difficoltà con | |
| | | concetti come "In- | |
| | | ferenza di tipo" e/o | |
| | | "Pattern matching". | |
| Esercizi | Esercizi non svolti e/o | Esercizi svolti in | Esercizi svolti corret- |
| | svolti in maniera scor- | maniera parzialmente | tamente rispetto alle |
| | retta. | corretta, ma con | consegne. |
| | | qualche lacuna. | |
| Padronanza della termi- | Terminologia assente | Terminologia | Terminologia pien- |
| nologia tecnica | e/o totalmente in- | sostanzialmente cor- | amente corretta. |
| | adeguata. | retta, ma con alcune | |
| | | imprecisioni. | |
| Comprensione della ricor- | Assenza del concetto | Comprensione basilare | Comprensione eccel- |
| sione | di ricorsione e/o idea | della ricorsione. | lente della ricorsione e |
| | completamente sbagli- | | delle sue implicazioni. |
| | ata della ricorsività. | | |