ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Sviluppo Applicazioni Software

Gestire i Turni

Luca Barra, Jasmine Bizzo



DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Capitolo 1	GESTIRE I TURNI	PAGINA 2
Capitolo 2	Modello di Dominio	Pagina 7
Capitolo 3	SSD - System Sequence Diagram	Pagina 9
	3.1 Scenario principale	9
	3.2 Eccezioni ed estensioni - Passo 1	10
	3.3 Eccezioni ed estensioni - Passo 5	11
	3.4 Eccezioni ed estensioni - Passo 6	12
Capitolo 4	Contratti	PAGINA 14
	4.1 Passo 1	14
	4.2 Passo 2	17
	4.3 Passo 3	17
	4.4 Passo 4	17
	4.5 Passo 5	17
	4.6 Passo 6	18

CAPITOLO 6 DSD - DESIGN SEQUENCE DIAGRAM _______PAGINA 23_____



Informazioni generali

Nome Caso d'Uso: Gestire i turni

Portata: Sistema

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Organizzatore
Parti interessate: Chef, Cuochi

Pre-condizioni: L'attore deve essere identificato come Organizzatore

Garanzie di successo o post-condizioni: I turni di cucina e di servizio sono stati impostati

Scenario principale di successo

#	Attore	Sistema
1	Aggiunge un turno di cucina e, opzionalmente,	Registra il turno della cucina.
	segna un luogo	
	Ripete il passo 1 finché non è soddisfatto	
2	Opzionalmente, controlla gli eventi.	Visualizza gli eventi.
	Se non vuole lavorare su nessun evento termina	
	il Caso d'Uso	
3	Sceglie un evento su cui lavorare.	Visualizza l'evento selezionato.
4	Aggiunge un turno di servizio, impostandone un	Registra l'orario del turno di servizio.
	orario.	
5	Opzionalmente, aggiunge una scadenza oltre la	Registra la scadenza.
	quale non si può togliere la disponibilità.	
6	Opzionalmente, cambia l'orario del turno di	Registra le modifiche.
	servizio.	
	Se vuole lavorare su altri servizi torna al punto 4	

Se vuole lavorare su altri eventi torna al passo 3,	
altrimenti termina il Caso d'Uso	

Estensione 1a

	#	Attore	Sistema
1:	a.1	Modifica un turno di cucina.	Registra la modifica del turno di cucina.

Eccezione 1a

#	Attore	Sistema
1a.1	Aggiunge un turno di cucina e, opzionalmente,	Non si hanno i permessi necessari.
	segna un luogo.	
	Termina il Caso d'Uso	

Eccezione 1b

#	Attore	Sistema
1b.1	Aggiunge un turno di cucina e, opzionalmente,	Esiste già un turno in quell'orario.
	segna un luogo.	
	Termina il Caso d'Uso	

Eccezione 1a.1a

#	Attore	Sistema
1a.1a.1	Modifica un turno di cucina.	Non si hanno i permessi necessari.
	Termina il Caso d'Uso	

Estensione 1b

#	Attore	Sistema
---	--------	---------

1b.1 Cancella un turno di cucina.	Elimina il turno di cucina specificato.
-----------------------------------	---

Eccezione 1b.1a

#	Attore	Sistema
1b.1a.1	Cancella un turno di cucina.	Non si hanno i permessi necessari.
	Termina il Caso d'Uso	

Estensione 1c

#	Attore	Sistema	
1c.1	Modifica tutti i turni di cucina in un determinato	Registra le modifiche di tutti i turni di cucina	
	giorno, settimana.	aventi determinate caratteristiche.	

Eccezione 1c.1a

#	Attore	Sistema
1c.1a.1	Modifica tutti i turni di cucina in un determinato	Non si hanno i permessi necessari.
	giorno, settimana.	
	Termina il Caso d'Uso	

Estensione 1d

#	Attore	Sistema	
1d.1	Elimina tutti i turni di cucina in un determinato	Registra l'eliminazione di tutti i turni di cucina	
	giorno, settimana.	aventi determinate caratteristiche.	

Eccezione 1d.1a

#	Attore	Sistema
• • •	1100010	

1d.1a.1	Elimina tutti i turni di cucina in un determinato	Non si hanno i permessi necessari.	
	giorno, settimana.		
	Termina il Caso d'Uso		

Estensione 5a

#	Attore	Sistema	
5a.1	Rimuove la scadenza.	Toglie la scadenza oltre la quale non si può più	
		rimuovere la disponibilità.	

Eccezione 5a.1a

#	Attore	Sistema	
5a.1a.1	Rimuove la scadenza.	Il turno non ha una scadenza impostata.	
	Torna al passo 5		


Estensione 5b

#	Attore	Sistema
5b.1	Modifica la scadenza.	Registra la nuova scadenza.

Estensione 6a

#	Attore	Sistema
6a.1	Cancella un turno di servizio.	Registra la cancellazione del turno di servizio


Modello di Dominio




3

SSD - System Sequence Diagram


3.1 Scenario principale




3.2 Eccezioni ed estensioni - Passo 1



3.3 Eccezioni ed estensioni - Passo 5



3.4 Eccezioni ed estensioni - Passo 6





Pre-condizione generale: L'attore è identificato con un'istanza org di Organizzatore.

4.1 Passo 1

1. aggiungiTurnoCucina(<u>turno</u>: TurnoCucina, <u>data</u>: numero, <u>giorno</u>: testo, <u>settimana</u>: numero, <u>orarioInizio</u>: numero, <u>orarioFine</u>: numero, luogo?: Testo):

Pre-condizioni:

Post-condizioni: Se \underline{turno} è $\underline{gestito}$ da org e non esiste un altro turno con $\underline{data} == \underline{turno.data}$, $\underline{orarioInizio} >= \underline{turno.orario.orarioInizio}$ e $\underline{orarioFine} <= \underline{turno.orario.orarioFine}$

- è stata creata un'istanza tc di TurnoCucina;
- è stata creata un'istanza o di Orario;
- \bullet è stata creata un'associazione ha $\underline{turnoCucina}$ e o;
- è stata creata un'associazione contiene turnoCucina e TabelloneTurniCucina;
- turno.data = data;
- turno.giorno = giorno;
- turno.settimana = settimana;
- turno.concluso = no;
- $\underline{o.inizio} = \underline{orarioInizio};$
- o.fine = orarioFine.

1a.1 modificaTurnoCucina(<u>turno</u>: TurnoCucina, <u>orarioInizio?</u>: numero, <u>orarioFine?</u>: numero, luogo?: Testo):

Pre-condizioni:

- TabelloneTurniCucina ttc contiene turno;
- [se $\underline{orarioInizio}$ o $\underline{orarioFine}$ è specificato] non esiste un tc tale che tc.orario.inizio > \underline{orario} e tc.orario.fine < \underline{orario} .

Post-condizioni: Se turno è gestito da org:

- [se orarioInizio è specificato] turno.orario.inizio = orarioInizio;
- [se orarioFine è specificato] turno.orario.fine = orarioFine;
- [se luogo è specificato] turno.luogo = luogo.

1b.1 cancellaTurnoCucina(<u>turno</u>: TurnoCucina):

Pre-condizioni:

• TabelloneTurniCucina ttc contiene turno.

Post-condizioni: Se turno è gestito da org

- \langle per ogni Compito c **presente in** <u>turno</u> \rangle :
 - l'associazione **svolto in** tra c e turno è stata eliminata.
- l'associazione **contiene** tra *tc* e *ttc* è stata eliminata;
- l'associazione **gestito da** tra tc e org è stata eliminata;
- l'associazione si svolge in tra tc e Evento è stata eliminata;
- l'associazione **ha** tra *tc* e *o* è stata eliminata;
- l'istanza o di Orario cessa di esistere;
- l'istanza tc di TurnoCucina cessa di esistere.

1c.1 modificaTuttiTurniCucina(giorno?: Testo, <u>settimana?</u>: numero, orarioInizio?: numero, orarioFine?: numero, luogo?: Testo):

Pre-condizioni:

Post-condizioni: Se <u>turno</u> è gestito da org

- [se \underline{giorno} e $\underline{settimana}$ sono specificati] $\langle per ogni TurnoCucina tc presente in <math>ttc$ con tc.data.giorno == \underline{giorno} e \underline{tc} .data.settimana == $\underline{settimana}$ \rangle :
 - [se *orarioInizio* è specificato] *turno*.orario.inizio = *orarioInizio*;
 - [se orarioFine è specificato] turno.orario.fine = orarioFine;
 - [se *luogo* è specificato] tc.luogo = luogo.
- [se giorno è specificato] $\langle per ogni TurnoCucina tc presente in <math>ttc$ con tc.data.giorno == giorno \rangle :
 - [se *orarioInizio* è specificato] *turno*.orario.inizio = *orarioInizio*;

- [se <u>orarioFine</u> è specificato] <u>turno.orario.fine</u> = <u>orarioFine</u>;
 [se <u>luoqo</u> è specificato] <u>tc.luogo</u> = <u>luoqo</u>.
- [se $\underline{settimana}$ è specificato] $\langle per ogni TurnoCucina <math>tc$ presente in ttc con tc.data.settimana == $\underline{settimana}$
 - [se orarioInizio è specificato] turno.orario.inizio = orarioInizio;
 - [se <u>orarioFine</u> è specificato] <u>turno.orario.fine</u> = <u>orarioFine</u>;
 - [se luogo è specificato] tc.luogo = luogo.

1d.1 eliminaTuttiTurniCucina(giorno: Testo, <u>settimana</u>: Testo):

Pre-condizioni:

Post-condizioni:

- [se <u>giorno</u> e <u>settimana</u> sono specificati] (per ogni TurnoCucina tc presente in ttc con tc.data.giorno == giorno e tc.data.settimana == settimana):
 - $-\langle \text{ per ogni Compito } c \text{ presente in } t \rangle$:
 - * l'associazione tra c e tc è stata eliminata.
 - l'associazione **contiene** tra tc e ttc è stata eliminata;
 - l'associazione **gestito da** tra tc e orq è stata eliminata;
 - l'associazione **si svolge in** tra *tc* e *Evento* è stata eliminata;
 - l'associazione **ha** tra *tc* e *o* è stata eliminata;
 - l'istanza o di Orario cessa di esistere;
 - l'istanza tc di TurnoCucina cessa di esistere.
- [se giorno è specificato] $\langle per ogni TurnoCucina tc presente in <math>ttc$ con $tc.data.giorno == giorno \rangle$:
 - $-\langle \text{ per ogni Compito } c \text{ presente in } t \rangle$:
 - * l'associazione tra c e tc è stata eliminata.
 - l'associazione **contiene** tra tc e ttc è stata eliminata;
 - l'associazione **gestito da** tra *tc* e *org* è stata eliminata;
 - l'associazione si svolge in tra tc e Evento è stata eliminata;
 - l'associazione **ha** tra *tc* e *o* è stata eliminata;
 - l'istanza o di Orario cessa di esistere;
 - l'istanza tc di TurnoCucina cessa di esistere.
- [se $\underline{settimana}$ è specificata] $\langle per ogni TurnoCucina tc presente in ttc con tc.data.settimana == <math>\underline{settimana}$ \rangle :
 - \langle per ogni Compito c **presente in** t \rangle :
 - * l'associazione tra c e tc è stata eliminata.
 - l'associazione **contiene** tra *tc* e *ttc* è stata eliminata;
 - l'associazione **gestito da** tra tc e org è stata eliminata;
 - l'associazione **si svolge in** tra *tc* e *Evento* è stata eliminata;
 - − l'associazione **ha** tra *tc* e *o* è stata eliminata;
 - l'istanza o di Orario cessa di esistere;
 - -l'istanza $t\,c$ di Turno Cucina cessa di esistere.

4.2 Passo 2

2. consultaEventi():

Pre-condizioni:

Post-condizioni:

Note:-

consultaEventi() è un'interrogazione di sistema quindi non ha pre e post condizioni.

4.3 Passo 3

3. selezionaEvento(evento: Evento):

Pre-condizioni:

• <u>evento</u> è organizzato da org.

Post-condizioni:

4.4 Passo 4

4. aggiungiTurnoServizio(<u>turnoServizio</u>: TurnoServizio, <u>data</u>: numero, <u>orarioInizio</u>: numero, <u>orarioFine</u>: numero):

Pre-condizioni:

- è in corso la modifica di tts TabelloneTurniServizio;
- \bullet è in corso la definizione dei turni di servizio in e Evento e servizio è previsto da e.

Post-condizioni:

- ullet è stata creata un'istanza ts di Turno Servizio;
- è stata creata un'istanza o di Orario;
- è stata creata un'associazione **ha** turnoServizio e o;
- è stata creata un'associazione contiene tra turnoServizio e TabelloneTurniServizio;
- turnoServizio.data = data;
- $\underline{o.inizio} = \underline{orarioInizio};$
- o.fine = orarioFine.
- turnoServizio.concluso = no.

4.5 Passo 5

5. aggiungiScadenza(<u>turnoServizio</u>: TurnoServizio, <u>scadenza</u>: Testo):

Pre-condizioni:

- tts contiene turnoServizio;
- <u>turnoServizio</u> è **gestito da** org;
- turnoServizo.concluso = no.

Post-condizioni:

- è stata creata un'istanza s di Scadenza;
- s.data = scadenza;
- ullet è stata creata l'associazione ha una tra $\underline{turnoServizio}$ e s.

5a.1 rimuoviScadenza():

Pre-condizioni:

- è in corso la modifica di ts TurnoServizio;
- tts contiene <u>turnoServizio</u>;
- turnoServizo è gestito da org;
- turnoServizo.concluso = no.

Post-condizioni: Se esiste l'associazione ha una tra turnoServizio e un'istanza s di Scadenza:

- l'associazione **ha una** tra turnoServizio s è stata eliminata;
- \bullet l'istanza s di Scadenza cessa di esistere.

5b.1 modificaScadenza(turnoServizio: TurnoServizio, scadenza: Testo):

Pre-condizioni:

- è in corso la modifica di tts TabelloneTurniServizio;
- tts contiene turnoServizio;
- turnoServizo è gestito da org;
- turnoServizo.concluso = no.

Post-condizioni:

• $\underline{s.data} = \underline{scadenza}$.

4.6 Passo 6

6. $modificaOrario(\underline{turnoServizio}: TurnoServizio, \underline{nuovoOrarioInizio?}: numero, \underline{nuovoOrarioFine?}: numero,):$

Pre-condizioni:

- è in corso la modifica di tts TabelloneTurniServizio;
- tts contiene turnoServizio;
- turnoServizo è gestito da org;
- turnoServizo.concluso = no.

Post-condizioni:

- [se $\underline{orarioInizio}$ è specificato] $\underline{turnoServizio.Orario.inizio} = \underline{orarioInizio}$;
- [se <u>orarioFine</u> è specificato] <u>turnoServizio.Orario.fine</u> = <u>orarioFine</u>;

6a.1 cancellaTurnoServizio(<u>turnoServizio</u>: TurnoServizio):


Pre-condizioni:

- è in corso la modifica di tts TabelloneTurniServizio;
- tts contiene turnoServizio;
- turnoServizo è gestito da org;
- $\underline{turnoServizo.concluso} = no.$

Post-condizioni:

- \bullet [se esiste l'associazione ha una tra $\underline{turnoServizio}$ e un'istanza s di Scadenza]:
 - questa è stata eliminata;
 - -l'istanza \boldsymbol{s} di Scadenza cessa di esistere.
- l'associazione **contiene** tra *ts* e *tts* è stata eliminata;
- \bullet l'associazione **gestito da** tra ts e org è stata eliminata;
- l'associazione si svolge in tra ts e Evento è stata eliminata;
- l'associazione **ha** tra *ts* e *o* è stata eliminata;
- l'istanza o di Orario cessa di esistere;
- l'istanza tc di TurnoServizio cessa di esistere.


DCD - Design Class Diagram




6


DSD - Design Sequence Diagram

 $1. \ \ \, add Kitchen Shift (shift, \ date, \ day, \ week, \ start Time, \ end Time, \ location?)$







1c. editAllShifts(day?, week?, startTime?, endTime?, location?)



5. addTerm(serviceShift, term)



6. editTime(serviceShift, newTime)



$6a. \ delete Service Shift (service Shift) \\$

