

AÇ – OMURGA CÜMLEŞİ

“Ajan runtime'ı kimliği, yetkiyi ve denetimi bilmiyor. Hepsi ajan döngüsünün dışında — ve tam bu yüzden değiştirilebilir.”

Solda kanallar, sağda yetenekler, ortada **Gateway**. Ajan motorunu söküp yerine başkasını koyabilirsin; kontrol düzlemi yerinde kalır.

ÜÇ KONTROL EKSENİ – EN YAYGIN YAPILANDIRMA HATASI

sandbox nerede koşuyor · **tool policy** hangisi çağrılabilir · **elevated** kutudan çıkış var mı
“‘Write'ı kapattık, artık salt-okunur' cümlesi yanlıştır.”

Tool politikası tool'u yalnız **adına** göre filtreliyor, `exec` 'in içindeki yan etkiye bakmıyor. Kabuk serbestse yazmak zaten mümkün.

KURUMSAL İZLEYİCİNİN SLAYTI – BURADA YAVAŞLA

“Onayladığınız şey bir cümle değil, **donmuş bir plan**: çalışma dizini, tam argüman listesi, sabitlenmiş yol.”

Onaydan sonra **saklanan planı** çalıştırıyor, çağıranın sonradan gönderdiğini değil. Onay bir dosyaya bağlıysa ve dosya değiştiyse koşuyu **reddediyor**.

DIŞ İÇERİK – PROMPT INJECTION

“Sınırın kimliği rastgele. Sabit olsaydı içerik kendi kapanış etiketini yazıp kutudan çıkardı.”

Şüpheli desenler yalnızca **loglanıyor**, engellenmiyor — çünkü desen eşleştirmeye injection engellenemez. Bunu açıkça söylemeleri güvenilirlik işareti; aksini iddia eden ürünler var.

BELLEĞİN GÜVENLİK SINIRI

“Savunma ‘kötü belleği sonradan bul' değil, ‘kötü bellek terfi edemesin'.”

Köken sınıfı **kapalı bir küme** ve SQLite sütununda — modelin düzyazıyla yazamayacağı yerde. Kökeni belirlenemeyen dışsal içerik `untrusted`, **asla owner değil**.

KADEMELİ AÇIĞA ÇIKARMA – %93 TASARRUF

74 skill kurulu ama prompt'a yalnız **indeksleri** giriyor: ad ve tek satır açıklama. Gövde talep üzerine çekiliyor. Kazanç yalnız token değil **isabet** — model 74 talimatı aynı anda görmüyor.

ÜÇ EKSEN – “İŞ BAŞARISIZ OLDU” DEMENİN BEDELİ

“Yürütme, teslimat ve nihai sonuç **ayrı tipler**. Karıştırmak mümkün değil — tip sistemi hatırlatıyor.”

Somut senaryo: alt-ajan işini bitirdi, ama sonucu vereceği oturum kapanmıştı. Bu iş `blocked`, `failed` **değil**. `failed` deseydin biri gelip yapılmış işi ikinci kez koştururdu; `blocked` diyorsan çözüm yeniden koşturmak değil, teslimatı düzeltmek.

KKB İÇİN EN ÖNEMLİ BLOK – EN ÇOK ZAMANI BURAYA AYIR

“Denetim kaydı içerik tutmuyor. Ve sınırını kendisi söylüyor: *bu korelasyondur, anonimleştirme değildir.*”

“Kayıt best-effort: kuyruk dolarsa satır düşüyor, koşu devam ediyor.”

“Bizim için tersi gerekiyor: kayıpsız, senkron, fail-closed. Yazılamıyorsa koşu düşmeli.”

KİLİT CÜMLE · Alacağımız şey mekanizma değil, **ayrım**: operasyonel hat ile uyum hattı farklı garantiler ister, ve tek bir log ikisini birden karşılayamaz.

DURABLE EXECUTION – “DAYANIKLI” KELİMESİ YANLIŞ ANLAŞILIYOR

“Dayanıklı *durum* var, dayanıklı *yürütme* değil.”

“Kurtarma bir replay değil — modele yazılan bir cümle: ‘önceki turun kesildi, mevcut transkriptten devam et.’”

Deterministik replay yok, tamamlanmış adımların memoizasyonu yok. Yan etkili bir tool çağrıldıktan sonra çökülürse ikinci kez çağrılmasını **mekanik olarak engelleyen hiçbir şey yok**; tek koruma modelin transkripti okuması.

ZAMANLAYICI ÇEKİRDEĞİ – YALNIZ SORULURSA AÇ

Tek kendini yeniden kuran timer, tavan **60 sn** · her tikte diskten tazele · vadesi geleni `queuedAtMs` damgası **ve** rezervasyon kimliğiyle rezerve et, *sonra* koş · `p-map` havuzu, eşzamanlılık sabit **8** (ayar emekli edilmiş) · `backoff 30sn → 60sn → 5dk → 15dk → 60dk`

SAYILAR

51 tool kaynakta **44** canlı kurulumda **22** paket **5** zamanlama türü **8** kapsam
5 bellek katmanı

Zamanlama türleri: `at` · `every` · `cron` · `on-exit` · `stream`. Son ikisi zamana **hiç** bakmıyor, onlar olay kaynağı.

KAPANIŞ – BU CÜMLEYİ EZBERLE

“Mekanizmaları al, güven modelini yeniden kur.”

OpenClaw **tek bir güvenilen operatörün** etrafında tasarlanmış. Belgelerindeki bütün “bu bir güvenlik sınırı değildir” cümleleri buradan geliyor. Birbirine güvenmeyen departmanların olduğu bir kurumda aynı cümleler birer **açık** olur.

Ölçtüğüm somut örnek: bu makinede `exec` politikası `mode=full · security=full · ask=off`. Ajanın kabuk erişimi var ve onay sormuyor.

“ATLAS OLARAK KURALIM MI” SORUSU GELİRSE

Üç ayrı ilişki: AutoGen'i **gömüyoruz** · OpenClaw'ı **öğreniyoruz** · OpenClaw'ı mühendislik takımında **araç olarak kullanıyoruz**. Atlas'ın yerine OpenClaw **kurmuyoruz**.