一次只做一小步

今天只需要打开 Excel。全程不需要终端、脚本或安装依赖。

先找你的角色

初审人：从第 2 页开始。
交接人：看第 6–7 页。
复核人：从第 8 页开始。

整个流程

初审 → 保存初审备份 → 另存复核副本 → 固定初审快照 → 复核与讨论 → 保存最终文件。

给自己一个小目标

先看 1 条候选。做完后，允许自己休息。
不要一次读完整张表。

记住三个词

no：还在做。
primary_done：初审做完。
checker_done：复核做完。

> ### 提示
>
> 表里的判断用英文选项。本文用中文解释。
> AI 提出的候选 ≠ 已经确认的问题。

开始：选对文件

目标：建立自己的工作副本。

□ 1 选年份

打开对应年度的 .xlsx 文件：2018、2019、2024 或 2025。不要把 examples 测试文件用于正式研究。

□ 2 另存为

Excel → 文件（File）→ 另存为（Save As）。
例如：**2019_primary_work.xlsx**。

□ 3 填身份

打开 **Setup**。在 B2 的 primaryReviewerId 填稳定的个人 ID。B3 可填姓名。
B6 的 stage 保持 **primary**。B4、B5 先留空。

□ 4 找到第一条

打开 **Papers**，找到对应的 **C_论文编号** 工作表。一次只看一行。

> ### 完成标志
>
> 你有自己的工作副本，而且 Setup B6 = primary。
> 此时 M 列 Primary assessment 应显示空白。

看证据，再做决定

目标：先理解这一条候选。

□ 1 认准编号

看 A 列 Candidate key。它是这条候选的唯一编号。不要改这个编号。

□ 2 读内容

读 B 列 Candidate title 和 C 列 Source location。
去 **Candidates**、**Evidence**，按同一个 key 筛选。需要时打开共享年份 / 论文文件夹中的原文。

□ 3 选 Disposition（D）

retain：保留这条发现。
exclude：看过了，不保留。
discuss：看过了，需要一起讨论。

□ 4 确认 Review domain（E）

这里可能有 AI 建议。你必须检查它是否合适。
统计 / 数值问题 → statistical_results。
报告内部不一致 → report_internal_inconsistency。
计划材料之间不一致 → plan_material。
计划与最终报告的差异 → protocol_report。

> ### 停一下
>
> 空白表示还没有答案。discuss 表示已经看过但需要讨论。它们不一样。

只填当前需要的判断

目标：按 E 列的领域，填写适用的 H–L 列。

D = retain 时

statistical_results：H（是否有统计 / 数值报告问题）和 I（是否实质性）必填；J 可选。

report_internal_inconsistency / plan_material：K 必填。

protocol_report：L 可选，没有额外必填判断。不要求额外寻找变更说明或理由。

D = exclude 或 discuss 时

H–L 不需要领域判断。保持空白或 not_applicable。

□ 改过领域？再看一遍

已选的旧答案不会自行消失。G 若显示 **CLEAR INACTIVE VALUES**，删除不适用的旧答案，或选 not_applicable。重新启用的必填项要补答。

三个不同意思

空白：还没填，或可选项未评估。
indeterminate / unknown：适用，但目前不能确定。
not_applicable：这个判断不适用于当前分支。

> ### 拿不准选项的意思
>
> 打开 **Codebook**，按字段名查解释。不要把不确定直接当成“没有问题”。

初审：完成一行就保存

目标：看到 PRIMARY READY。

□ 1 检查这一行

证据看过了；D 和 E 已确认；必填判断已填好。R 列 Notes 可写英文备注。

□ 2 标记初审完成

F 列 Complete 选 **primary_done**。
初审阶段 N–Q 四列保持空白。

□ 3 看 G 列

PRIMARY READY：这一行初审条件已满足。
CHECK FIELDS：检查 D、E 和适用判断。
CHECK REVIEWER IDs：检查 Setup 的身份。

□ 4 保存或休息

Windows：Ctrl+S。Mac：Command+S。
记下“文件名 + 工作表名 + Candidate key”，下次从这里继续。

改过已完成的答案？

先把 F 改为 **no**。改完后重新核对，再选 primary_done。系统不会自动重置完成标记。

> ### 准备交接
>
> 所有行完成后，去 **Checks**。B7 必须显示 **PRIMARY READY**，才进入下一页。

交接第 1 步：留好备份

目标：原始初审有一份独立存档。

□ 1 看总状态

Checks 的 B7 = **PRIMARY READY**。这只检查填写和完成状态；证据判断仍由人负责。

□ 2 保存初审备份

保存为例如 **2019_primary_complete.xlsx**，然后关闭文件。把它作为初审存档保留。

□ 3 建立复核副本

重新打开初审备份，马上 File → Save As。
另存为例如 **2019_checking.xlsx**。

□ 4 看窗口顶部的文件名

现在必须是 **2019_checking.xlsx**。
后面的操作都在复核副本里做。

此时不要改 stage

Setup B6 暂时仍是 **primary**。
下一页先固定初审快照，再切到 checker。

> ### 交给复核人的东西
>
> 复核工作副本 + 初审备份 + 共享原文文件夹的位置。
> 约定谁正在编辑复核副本，避免同时改出多个版本。

交接第 2 步：固定快照

目标：复核改答案时，初审记录不会跟着变。

□ 1 打开 Primary_snapshot

确认 Setup B6 仍为 **primary**。
在工作表左上方的名称框（Name Box），输入本年度范围，然后按 Enter：

要选的范围

2018：**A1:L120** 2019：**A1:L72**
2024：**A1:L92** 2025：**A1:L132**

□ 2 复制，并贴回原处

复制选中区域。不要换到别处。
Home → Paste → Paste Special → **Values（值）**。
意思是：把计算结果贴回同一块区域，变成固定记录。
不要选普通粘贴或 Formulas。然后保存。

□ 3 切换阶段

到 Setup：B6 改成 **checker**；B4 填复核人的 ID。复核人必须与初审人不同。B5 可填姓名。

□ 4 检查交接成功

回 C_ 表：M 列显示初审摘要，D/E/H–L/R 保留现有答案。
如果出现 **FREEZE SNAPSHOT** 或 **CHECK KEY / SNAPSHOT**，先不要复核。

> ### 顺序错了怎么办？
>
> 尚未开始复核：从初审备份另存一个新副本，重做本页。
> 已经开始复核：先另存当前文件保留修改；再从初审备份取回正确快照。不要用复核后的答案冒充初审。

复核：同意就做两件事

目标：核对原文和初审答案，再记录复核结论。

□ 1 看 M，再看原文

M 是初审快照摘要。D/E/H–L/R 是当前可编辑答案。
先核对候选和证据，再决定是否同意。

□ 2 完全同意且不修改

N 列 Checker result 选 **agree**。
F 列 Complete 选 **checker_done**。

□ 3 看 G 列

G 应显示 **FINAL READY**。
F 留在 primary_done 时，复核还不算完成。

需要补充说明？

N 选 **agree_clarification**，O 写英文说明。需要修改的答案，直接在 D/E/H–L/R 改。再核对并选 checker_done。

空白现在就是空白

不再有“空白继承初审”。想删掉可选答案，直接清空该格。不要输入旧版的 <clear>。必填项不能清空后当成完成。

> ### 先休息也可以
>
> 保存文件，记下工作表和 Candidate key。修改已完成行时，先把 F 设为 no；核对后再选 checker_done。

有分歧：一起讨论

目标：把最终共识写清楚。

□ 1 选择复核结果

不同意：N = **disagree**。
暂时无法判断：N = **unable**。

□ 2 写下原因

O 列 Checker comment 用英文写：哪里不同意，或缺什么信息。直接填写建议的答案。

□ 3 一起讨论

disagree、unable，或者初审 D = discuss，都需要讨论。不要只把 Complete 改成完成就结束。

□ 4 记录共识

P 列 Discussion resolution = **resolved**。
Q 列 Resolution note 写参与人及共同结论。
把 D/E/H–L/R 更新为最终答案；D 不能仍是 discuss。

□ 5 重新核对

F = **checker_done**，G = **FINAL READY**。
若尚未讨论完，保存草稿；不要当成最终结果交付。

> ### 出现 AGREE BUT CHANGED
>
> 你选择 agree，但答案和初审快照不同。
> 若修改是有意的，请选合适的非 agree 结果并补说明；若是误改，恢复原答案。

完成：直接交付 Excel

目标：所有候选都完成，再交最终文件。

□ 1 看 Checks

B7 = **FINAL READY**。
否则打开 Decisions，筛选 status，找到待处理的 key，再回对应 C_ 表修改。

□ 2 看内置结果

Decisions：初审、最终判断、复核记录与结果分类。
Paper_counts：每篇论文的计数；该论文未全部完成时，最终计数留空。
Protocol_plan_table：协议 / 计划材料的描述性结果。

□ 3 保存最终版

File → Save As，例如 **2019_final.xlsx**。
把最终版与原始初审备份一起交给管理者。整个流程不需要另跑校验或导出命令。

管理者汇总四年时

每年只收一份权威 final 文件。建立新的汇总工作簿，按相同列名依次复制四年的结果行，用 **Paste Special → Values** 粘贴。表头只保留一遍；不要混入 TEST 文件。

核对数量

正式候选：2018 = 119；2019 = 71；2024 = 91；2025 = 131。四年合计 **412** 条、**45** 篇论文。

> ### 结果怎么理解
>
> 协议 / 计划差异只作描述，不自动等于确认的问题。
> “初审答案可见”的复核不能当作盲法一致性评估。

没有锁，也不用解锁

目标：知道新版能改什么，以及出错后怎么恢复。

为什么旧版有锁图标？

旧版曾给工作表、部分单元格和工作簿结构加保护，主要为了防止误改来源或公式。锁图标通常是在提示这种保护。

v.2.1.5.3 已全部取消

新版工作表、单元格、工作簿结构均不加锁。
不设密码，不需要“解除工作表保护”。

哪些地方是日常输入？

Setup 的身份与 stage；C_ 表的 D、E、F、H–L、N–R。
A–C、G、M 和结果表是来源 / 计算区域：虽然能改，日常审阅保留原样。

误改了公式或编号？

马上撤销：Windows Ctrl+Z；Mac Command+Z。
若已经保存并关闭，使用自己的备份恢复。恢复前先另存当前文件，保留已有工作。

若仍看见锁或无法编辑

先核对文件路径和名称：是不是打开了旧版或初审备份？再看 Excel 的 Review 菜单。若显示 Protect Sheet，说明当前工作表没有启用保护。
下载提示、只读文件权限或别人占用文件，是另一类问题；请先另存自己的工作副本。

> ## 最后记住
>
> 一次一行。看证据 → 填答案 → 看 G → 保存。
> 初审用 primary_done；复核用 checker_done。