

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
Fakulteti i Shkencave Matematike dhe Natyrore
Dept: Matematikë | Programi: Shkencë Kompjuterike

RAPORTI 1 (KICKOFF REPORT)

Projekti Semestral – UX/UI Design

Përzgjedhja e problemit/domenit, ideja fillestare, përdoruesit dhe stakeholders, scope dhe planifikimi

Lënda (Course):	UX/UI Design
Ligjëruesi (Instructor):	Korab Rrmoku
Viti akademik:	2025/2026
Grupi / Ekipi:	Grupi 4
Anëtarët:	Altina Saraçi, Eliona Jashanica, Rinora Visoka dhe Gresa Gashi
Data e dorëzimit:	30/03/2026
Versioni:	v0.1

Udhëzim: Ky raport synon të konfirmojë se problemi është real, përdoruesit janë të përcaktuar, dhe plani i punës është i matshëm para se të filloni wireframes/prototipin.

1. Informacion bazë

Fusha	Vlera
Titulli i projektit	Libraria Dukagjini
Ekipi (anëtarët)	Altina Saraçi, Eliona Jashanica, Rinora Visoka dhe Gresa Gashi
Rolet e propozuara	Research - Eliona, Documentation - Gresa, UI Design dhe Prototype - Altina dhe Rinora
Platforma/vegla të planifikuara (p.sh. Figma)	Figma
Link i repos/drive (nëse ka)	Nuk ka

2. Domeni dhe konteksti i problemit

<https://dukagjinibooks.com/> e-commerce

- Pse ky domen ka rëndësi (impakti, numri i përdoruesve, urgjenca)?

Ky domen ka rëndësi në gjetjen e librave të zhanreve të ndryshëm që luajnë një rol në edukim dhe për hobi të ndryshme. Faqja ka zakonisht deri qindra vizitorë në ditë. Shumë libërdashës nuk kanë mundësi të vizitojnë librarinë fizikisht, prandaj është e domosdoshme që faqja online të jetë më praktike dhe të ndërveproj me klientin.

3. Problemi që zgjidhet(Problem Statement)

Model i rekomanduar:

Përdoruesit kanë vështirësi të klikojnë në çdo libër veç e veç për të marrë informacionet apo përmbledhjen rreth tij. Kjo mënyrë e prezantimit e ngadalëson ndjeshëm procesin e kërkimit dhe krahasimit të librave, pasi përdoruesit duhet të bëjnë më shumë veprime për të gjetur të dhënat që u nevojiten. Si pasojë, përvoja e përdorimit bëhet më pak praktike dhe më e lodhshme, duke shkaktuar konfuzion, humbje kohe dhe ulje të interesimit për vazhdimin e shfletimit ose përzgjedhjen e librit të dëshiruar.

Kufizime (Out of scope në këtë fazë):

- Marketingu SEO dhe strategji biznesi
- Algoritme të avancuara AI për rekomandime
- Zhvillimi i aplikacionit mobil
- Pagesat online
- Menaxhimi i stokut të librave

4. Ideja fillestare e zgjidhjes (Solution Hypothesis)

Ne do të bëjmë një Redesign të webfaqes së Librarisë Dukagjini, ku fokusi kryesor është struktura e navigimit, filtrimit dhe rrjedhshmëria e blerjes. Ne synojmë të ulim ngarkesën kognitive duke zëvendësuar listat e gjata të tekstit me një Sidebar Dinamik dhe të hapur(expanded). Zgjidhja ofron kontroll të plotë përmes ikonave për fshehjen e filterave, duke u fokusuar tek produkti dhe jo te listat e gjata.

Funksionalitetet “Must-have” (3–5):

#	Funksionaliteti	Pse është i domosdoshëm	Prioriteti (H/M/L)
1	Non-Blocking Sidebar	Sepse menyja mbulon gjysmën e ekranit dhe për ta rregulluar këtë duhet krijuar një meny e re navigimi .	H
2	Hierarki e re për faqen e autorëve	Faqja e autorëve është një listë e gjatë emrash të paorganizuar. Duke e organizuar faqen e autorëve me një sistem grid me foto ,do të jetë shumë efikase.	H
3	Collapsible Navigation Tool	Sepse duke e bere Sidebar collapsable,keshtu kategoritë nuk do të zënë shumë hapsirë në faqe.	M
4	One-Page Checkout	Eliminon ndarjen e pagesës në 4 faqe të ndryshme.Të gjitha fushat e nevojshme për një pagesë do të jenë në një faqe të vetme për të oarandaluar braktisjen e faqes.	H
5	Persistent Filtering	Filterat sipas kategorive, çmimit, vitit dhe gjuhës janë të vështirë të gjinden.Duke i vendosur filterat ne sidebar,keshtu përdruesi do e ketë më të lehtë filtrimin e produkteve.	H

5. Përdoruesit e synuar (Target Users)

Segmenti	Nevoja kryesore	Pain point	Supozime për verifikim
Studentët/Akademitë	Të gjejnë autorët specifikë ose libra shkencorë shpejt.	Navigimi-Overlay:Kur duan të kalojnë nga një autor tek tjetri,menyja e mbulon ekranin çdo herë dhe kjo është irrituese për dikë që bën një hulumtim.	Kalimi ne sidebar do të lejojë studentët të krahasojnë librat pa e mbyllur vazhdimisht menynë.
Përdoruesit e moshuar	Proces më i lehtë i blerjes.	Vështirësi në gjetjen e librave ,shporta e blerjes mezi e dallueshme për dikë me shikim të	Veqse përmendëm si t’i organizojmë librat më përshtatshëm,dhe për shportën e blerjeve do

		dobët,dhe gjithashtu jo në vendin e zakonshëm.	të ishte zgjidhje më e mirë vendosja e saj ne këndin standart, ne anën e djathtë lart.
Prindi që blen libra për fëmijët	Të kërkojë libra sipas pasionit(psh.Hapsira, Princesha,Robotë etj)	Edhe pse faqja ka kategoritë sipas grup-moshës,ajo nuk ka filter për t'i klasifikuar librat sipas pasioneve të fëmijëve	Krijimi i filterave që aktivizohen posaqërisht për kategorinë e librave për fëmijë.

6. Stakeholders potencial (Stakeholder Mapping)

Stakeholder	Roli	Interesi (çfarë fiton)	Ndikimi (L/M/H)	Rrezik/Concern
Blerësit	Përdorues final	Blerje e shpejtë, qasje më e lehte te librat dhe sugjerime.	L	Eksperiencë e dobët gjatë checkout-it.
Dukagjini	Ofrues i platformës	Rritje e shitjeve, klientë të kënaqur	H	Humbje klientësh nëse UX/UI është i dobët
IT / Developerët	Mirëmbajtja e sistemit	Stabilitet i sistemit, performancë e mirë	M	Bugs, downtime, siguria
Bankat/Payment providers	Procesojnë pagesat	Transaksione të sigurta	H	Pagesa e dështuar
Partnerët (botuesit)	Furnizojnë libra	Shitje më të larta	H	Stok i pamjaftueshëm
Posta	Dërgon librat te klienti	Dërgesa të suksesshme	M	Vonesa në dërgesë

Opsionale: Shtoni një matricë 2x2 (Influence vs Interest) në Aneks si figurë.

7. Skenarë përdorimi (Use Cases) & User Stories

7.1 Skenarë (Scenario):

#	Skenari	Hapat kryesorë (Happy path)	Pika ku ndodh problemi sot
1	Blerja e një libri online	1. Shton produktin në shportë 2. Plotëson adresën 3. Zgjedh dërgesën dhe pagesën 4. Konfirmon porosinë	Procesi i checkout-it është i ndarë në disa hapa dhe faqe të ndryshme, gjë që e bën përvojën të gjatë dhe konfuzë për përdoruesin, duke rritur mundësinë e braktisjes së porosisë.

2	Leximi i reviews para blerjes	1. Hap faqen e produktit 2. Shikon vlerësimet me yje 3. Lexon komentet e përdoruesve 4. Vendos për blerje	Mungon një sistem i integruar për vlerësime dhe komente, duke detyruar përdoruesin të kërkojnë informacione në platforma të jashtme si Google apo Goodreads.
3	Kërkimi për libra sipas kategorisë	1. Hap kategorinë 2. Aplikon filtera 3. Shfleton librat	Filtrat nuk janë lehtësisht të aksesueshëm dhe mungon një sistem i qartë filtrimi, ndërsa menuja overlay ndërpret rrjedhën e përdoruesit gjatë shfletimit.

7.2 User Stories

#	User Story	Kriteret e pranimit (Acceptance Criteria)
1	Si përdorues , dua të kërkoj libra sipas emrit, që të gjej shpejt librin që më duhet	Kërkimi jep rezultate relevante brenda 2 sekondave
2	Si lexues , dua të shoh detajet e librit, që të vendos për blerje	Shfaqen titulli, autori, çmimi dhe përshkrimi
3	Si blerës online , dua të zgjedh mënyrën e pagesës dhe dërgesës, që të përfundoj porosinë	Përdoruesi mund të zgjedhë opsionet dhe porosia konfirmohet
4	Si përdorues mobil , dua që faqja të funksionojë mirë në telefon, që të blej nga kudo	Webfaqja është responsive dhe e lehtë për përdorim
5	Si botues , dua që librat e mi të shfaqen me informacione të sakta, që të rris shitjet	Të dhënat e librave (titulli, autori, çmimi) shfaqen saktë dhe pa gabime
6	Si përdorues , dua të filtroj libra sipas kategorisë, që të navigoj më lehtë	Filtrat funksionojnë dhe përditësojnë listën automatikisht
7	Si biznes , dua të kem një overview të porosive (vetëm konceptual)	Lista e porosive shfaqet në një tabelë të organizuar dhe informacione të sakta
8	Si përdorues , dua të marr informacion për statusin e porosisë, që të di kur do të arrijë libri im	Pas përfundimit të porosisë, shfaqet një success screen me konfirmim të qartë

8. Kriteret e suksesit dhe metrikat (Success Metrics)

Përcaktoni si do ta matni cilësinë e dizajnit: kohë, gabime, completion rate, kënaqësi (1–5), dhe/ose SUS.

Metrika	Si matet	Target (objektivi)	Kur matet (javët)
Koha e gjetjes së një libri	Sa sekonda i duhen përdoruesit të gjejë	Reduktim rreth 40%(psh. Nga 30 sekonda në 18 sekonda).	Java 9-10

	një libër në versionin aktual dhe atë të ri?		
Shkalla e gabimeve	Sa herë përdoruesi klikon gabim ose mbyll menynë sepse i bllokton pamjen?	0 bllokime vizuale në versionin e ri.	Java 9-10
Përdorimi i filterave	Sa përdorues i vlersojnë filterat si të dobishëm?	Rritje deri 50% e përdorimit të filterave të ri dhe më specifik.	Java 11
Completion rate	Sa përdorues e braktisin pagesën për shkak se ka shumë hapa?	Reduktim i braktisjes së checkout-it falë thjeshtimit të procesit në një faqe.	Java 13
Kënaqësia	Duke krahasuar përgjigjet nga pyetësorët e plotësuar nga përdoruesit ,se sa janë të kënaqur me versionin e ri të webfaqes.	Pritet një mesatare 4.5/5	Java 14-15

9. Plani i hulumtimit (Research Plan)

Metoda (Method)	Pjesëmarrësit (kush)	Nr. i synuar	Qëllimi	Output
Intervista	Studentë dhe lexues të rregullt	5 persona	Të kuptohet si blejnë libra dhe çfarë vështirësish kanë online	Insights + Themes
Anketë online	Përdorues të përgjithshëm të internetit	15–20 persona	Të mblidhen të dhëna të shpejta për preferencat	Statistika + grafikë
Analizë e konkurrencës	Website të librarive të tjera	3–4 faqe	Të krahasohen funksionalitetet	Lista e praktikave të mira
Testim përdorshmërie	Përdorues të rinj	3–5 persona	Të shihet sa lehtë përdoret faqja	Probleme + sugjerime

Observimi (i thjeshtë)	Persona që përdorin faqen	2–3 persona	Të vëzhgohet si përdoruesit navigojnë dhe ku hasin vështirësi pa ndërhyrje	Sjellje + modele përdorimi
------------------------	---------------------------	-------------	--	----------------------------

Draft pyetje për intervistë (6–10):

- ☐ Pyetja 1: Sa shpesh blen libra online?
- ☐ Pyetja 2: Çfarë të shtyn të blesh libra online dhe jo në dyqan fizik?
- ☐ Pyetja 3: A e ke përdorur ndonjëherë këtë faqe? Si ishte eksperiencia?
- ☐ Pyetja 4: Si e kërkon zakonisht një libër? A e përdor filtrimin (kategori, çmim, autor) dhe sa i dobishëm është për ty?
- ☐ Pyetja 5: Sa e lehtë është për ju të gjeni atë që kërkonit në uebfaqe (produkt, opSION ose informacion)?
- ☐ Pyetja 6: Cili është veprimi ose hapi që ju merr më së shumti kohë gjatë përdorimit të faqes?
- ☐ Pyetja 7: Sa e lehtë është për ty të përfundosh blerjen (checkout) në një librari online? A has vështirësi?
- ☐ Pyetja 8: Cila është pjesa më irrituese ose më pak e pëlqyer e ndërfaqes (interface)?
- ☐ Pyetja 9: A ke hasur ndonjëherë ndonjë pengesë që të ka bërë ta mbyllësh faqen pa e përfunduar blerjen?
- ☐ Pyetja 10: Çfarë do të përmirësoje në këtë platformë?

10. Analiza e konkurrencës / referencave

Janë përzgjedhur konkurrentë lokal për të kuptuar tregun dhe sjelljen e përdoruesve, si dhe një platformë ndërkombëtare (Amazon) për të analizuar më mire UI/UX dhe për t'i aplikuar në ridizajnim.

Produkt/Servis	Link	Çfarë bën mirë	Çfarë bën dobët	Ide për të marrë (jo kopjim)
Libraria Pena	Libraria Pena	Navigim i thjeshtë, strukturë e qartë	Dizajni nuk është modern	Layout i pastër dhe me i lehtë për syrin e përdoruesit
Libraria Roxha	Libraria ROXHA	I thjeshtë dhe i kuptueshëm	Mungesë inovacioni dhe interaktiviteti	Navigim minimalist
Albas	Albas	Organizim i mirë i kategorive	Kompleksitet në UI	Strukturim më i mirë i kategorive
Amazon Books	Amazon Books	Search, filters dhe rekomandime shumë të avancuara	Kompleksitet i lartë	Search inteligjent + rekomandime + filters+Preview pa hyrë në product page

11. Përfshirja (ang. Scope) dhe atifaktet (ang. Deliverable)

11.1 In scope:

- Redesign i homepage
- Përmirësimi i search dhe filtrimit
- Redesign i product page
- One-page checkout
- Navigimi (sidebar+menu)

11.2 Out of scope:

- Implementimi teknik (backend)
- Pagesat online
- Aplikacioni mobil
- Menaxhimi i stokut të librave
- Marketing dhe SEO

Deliverable	Përshkrimi	Javët (target)
Persona	Dokumenti që përshkruan përdoruesit, nevojat dhe pain points të tyre.	Java 5-6
Journey map / Task flow	Vizualizimi i hapave që ndjek përdoruesi për të kryer një detyrë specifike në aplikacion.	Java 7
Information Architecture (IA)	Struktura e faqeve dhe organizimi i menusë.	Java 8-9
Wireframes (low-fi)	Skicat bardh dhe zi të faqeve kryesore që fokusohen te struktura dhe hierarkia	Java 10
Prototype (mid/high-fi)	Modeli interaktiv dhe me ngjyra që simulon funksionimin real të produktit në Figma.	Java 11-12
Usability test + Iterim	Raporti i testimit me përdorues dhe versioni i përmirësuar i dizajnit pas vërejtjeve.	Java 13
Raport final + Prezantim	Dokumenti përmbledhës i gjithë procesit dhe prezantimi vizual i projektit.	Java 14-15

12. Rreziqet dhe supozimet

Rreziku	Prob. (L/M/H)	Ndikim (L/M/H)	Mitigation	Përgjegjësi
---------	---------------	----------------	------------	-------------

Vështirësi në orientim brenda faqes	M	M	Ta bëjmë dizajnin më të thjeshtë si p.sh butonat t'i bëjmë më të mëdhenj	Altina Saraçi
Popup cookies / zgjedhje zhanri pengon përdoruesin	M	M	Bëj popup të vogël, të qartë dhe lehtë të mbylle	Gresa Gashi
Hapat e pagesës janë shumë	M	H	Të bëjmë më pak fusha dhe hapa	Eliona Jashanica
Komentet ose vlerësimet negative për faqen	M	M	Dizajnimi i UI për reviews dhe moderim (pa implementim teknik)	Altina Saraçi
Shume elemente brenda faqes	M	H	Reduktim i elementeve jo esenciale dhe përdorim i white space	Rinora Visoka
Informacione të vjetra	H	M	Me bë një kontrollim të faqes për çdo javë	Eliona Jashanica

13. Planifikimi (Timeline)

Java	Aktivitetet kryesore	Output	Përgjegjësi
1	Analizimi i problemeve dhe kërkimet fillestare.	Research Report	Të gjithë anëtarët
2	Kërkimi i personave dhe definimi i nevojave.	Profilet e përdoruesit	Eliona Jashanica
3	Dizajnimi i User Flow dhe Journey Maps.	FlowCharts	Gresa Gashi
4	Ndërtimi i arkitekturës së informacioneve (Information Architecture).	Sitemap	Altina Saraçi
5	Skicimi i ideve dhe Wireframes (Lo-Fi).	Skicat fillestare	Rinora Visoka
6	Finalizimi i Wireframes dhe strukturës.	Digital Wireframes	Rinora Visoka
7	Dizajni vizual (UI) dhe stili (Moodboard).	Design System	Gresa Gashi
8	Krijimi i Prototipit interaktiv (High-Fi).	Prototipi në Figma	Eliona Jashanica


9	Testimi me përdorues dhe mbledhja e feedback-ut.	Usability Report	Altina Saraçi
10	Iterimi (përmirësimet) bazuar në testim.	Final UI Design	Gresa Gashi
11	Përgatitja e dokumentacionit dhe prezantimi.	Prezantimi Final	Të gjithë anëtarët

14. Checklist para dorëzimit

- ☒ Problemi është i qartë dhe i matshëm (jo “duam aplikacion”).
- ☒ Janë përcaktuar 2–3 segmente përdoruesish dhe supozimet për verifikim.
- ☒ Stakeholders janë listuar me interes/ndikim dhe rreziqe të mundshme.
- ☒ Ka 2–3 skenarë realë dhe 5–8 user stories me acceptance criteria.
- ☒ Janë përcaktuar metrika suksesi (target + kur matet).
- ☒ Plani minimal i hulumtimit ka metoda, pjesëmarrës, nr. dhe output.
- ☒ Analiza e konkurrencës ka të paktën 2–3 referenca.
- ☒ Scope është realist dhe timeline është i plotë (javët 1–15).
- ☒ Dokumenti është i strukturuar, me tabela të plota dhe pa boshllëqe.

15. Aneks (opsional)

Faqja kryesore e Libraria Dukagjini



Problemet:

- Fokus i madh ne banner → *E largon vëmendjen nga produktet dhe ul engagement-in*
- Kërkimi (search bar) zë hapësirë shumë
- Logoja e Dukagjinit nuk është e shfaqur tek emri
- Pjesa e navigimit (menusë) zë shumë vend

Navigimi (Menuja)



Problemet:

- Mbulon pjesën më të madhe të ekranit (blocking UI)
- Lista shumë e gjatë → overload kognitiv
- Navigimi bëhet i lodhshëm për përdoruesin
- Nuk lejon krahasim paralel të produkteve

→ Kjo ndikon negativisht ne kërkimin dhe eksplorimin e librave

Checkout Page (Pagesa me kartelë)

Screenshot i faqes finale të pagesës me kartelë në ProCredit Bank për blerje në Libraria Dukagjini.

Libreria e Dukagjinit ProCredit Bank

Card Data

CARD NUMBER MONTH/YEAR

CARDHOLDER CVV2(CVC2)

To pay for the order, enter your card details. Data communication is secured by the TLS protocol.

Cancel OK

Order details

Payment ID	2249988
Description	Pages ne Dukagjini Books: wIZvdCo9xa
Amount	17.40

VISA mastercard

Rrjedha aktuale (Flow i përdoruesit):

Për të arritur në këtë faqe, përdoruesi duhet të kalojë disa hapa:

1. Shton librin në shportë
2. Plotëson adresën
3. Klikon “Vazhdo”
4. Zgjedh mënyrën e dërgesës
5. Klikon përsëri “Vazhdo”
6. Zgjedh mënyrën e pagesës
7. Konfirmon porosinë
8. Ridrejtohet në faqen e pagesës me kartelë

Problemet:

- Proces shumë i gjatë me shumë hapa (multi-step checkout)
- Kërkon shumë klikime dhe vendime → lodhje e përdoruesit
- Rrit shumë gjasat për **braktisje të procesit (cart abandonment)**

→ Sa më shumë hapa, aq më e madhe mundësia që përdoruesi të ndalojë para përfundimit të blerjes.