

inicializar global ListaFilmes para criar lista vazia

inicializar global FilmeAtual para ""

inicializar global TimeAtual para 1

inicializar global PlacarTime1 para 0

inicializar global PlacarTime2 para 0

inicializar global TempoRestante para 30

para SortearFilme
fazer

ajustar global FilmeAtual para escolher um item aleatoriamente lista obter global ListaFilmes
ajustar LegendaFilme . Texto para obter global FilmeAtual

quando Screen2 . Inicializar

fazer
chamar Arquivo1 . LerDe
nomeDoArquivo "//filmes.txt"
ajustar BotãoComeçar . Ativado para falso
ajustar BotãoAcertou . Ativado para falso
ajustar BotãoPular . Ativado para falso
chamar AtualizarPlacar
pontos 0

quando Arquivo1 . RecebeuTexto

texto
fazer
ajustar global ListaFilmes para repartir texto obter texto
em "\n"
ajustar BotãoComeçar . Ativado para verdadeiro

quando BotãoComeçar . Clique

fazer
chamar ProximaRodada
ajustar Temporizador1 . Ativado para verdadeiro
chamar SortearFilme
ajustar BotãoComeçar . Ativado para falso
ajustar BotãoAcertou . Ativado para verdadeiro
ajustar BotãoPular . Ativado para verdadeiro

para ProximaRodada

fazer
ajustar global TempoRestante para 30
ajustar LegendaTempo . Texto para obter global TempoRestante
ajustar BotãoComeçar . Ativado para verdadeiro
ajustar BotãoAcertou . Ativado para falso
ajustar BotãoPular . Ativado para falso
ajustar LegendaVez . Texto para juntar "Vez do Time"
obter global TimeAtual

quando Temporizador1 . Disparo

fazer
ajustar global TempoRestante para obter global TempoRestante - 1
ajustar LegendaTempo . Texto para obter global TempoRestante
se obter global TempoRestante ≤ 0
então
ajustar Temporizador1 . Ativado para falso
chamar SomTempo . Tocar
chamar AtualizarPlacar
pontos 0
chamar MudarTime
chamar ProximaRodada

quando BotãoPular . Clique

fazer
ajustar Temporizador1 . Ativado para falso
chamar SomPulo . Tocar
chamar AtualizarPlacar
pontos 0
chamar MudarTime
chamar ProximaRodada

quando BotãoAcertou . Clique

fazer
ajustar Temporizador1 . Ativado para falso
chamar SomAcerto . Tocar
chamar AtualizarPlacar
pontos 1
chamar MudarTime
chamar ProximaRodada

para AtualizarPlacar pontos

fazer
se obter global TimeAtual = 1
então
ajustar global PlacarTime1 para obter global PlacarTime1 + obter pontos
else
ajustar global PlacarTime2 para obter global PlacarTime2 + obter pontos
ajustar LegendaPlacar . Texto para juntar "Time 1:"
obter global PlacarTime1
" pontos\nTime 2:"
obter global PlacarTime2
" pontos"

para MudarTime

fazer
se obter global TimeAtual = 1
então
ajustar global TimeAtual para 2
else
ajustar global TimeAtual para 1