

INFORME DE LABORATORIO

VERSIÓN No. 00

EMPRESA CAIPE QUIROZ ALFREY ALTIMER
SUCUR/SEDE
CONTACTO ALFREY CAIPE QUIROZ
ÁREA GERENTE
TEL/FAX 7304649 / 320 7639891
DIRECCIÓN CRA 6E # 18B - 42
CORREO alfreym05@gmail.com;powermilk05@gmail.com

REFERENCIA 125020011261
CÓDIGO INTERNO PART-818
FECHA TOMA MUESTRA 2025/02/25
FECHA RECEPCIÓN 2025/02/25
FECHA ANÁLISIS 2025/02/25
FECHA RESULTADO 2025/03/04

ORIGINAL

LUGAR PLANTA DE PRODUCCION
MUESTRA CREMA DE LECHE
MUESTREO REALIZADO POR CLIENTE LOTE 170201
CLASE DE EMPAQUE BOLSA PLASTICA FECHA VENCIMIENTO 17/03/25
FECHA TOMA MUESTRA 2025/02/25 CONDICIÓN LIQUIDO

RESULTADO MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
NMP de Coliformes totales /g-mL	ICMSF:2000 Método 1, Volúmen 1, Ed. 2:2000	75(m) - 150(M)	< 3
NMP de Coliformes fecales 45°C /g-mL	ICMSF:2000 Método 1, Volúmen 1, Ed. 2:2000	< 3	< 3
Recuento de Mohos y Levaduras UFC/g-mL	ISO 21527-2: 2008	100(m) - 200(M)	< 100 (±1 UFC**)
Recuento de Estafilococo coagulasa positiva UFC/g-mL	UNE EN ISO 6888-1:2022	100(m) - 200(M)	< 100 (±1 UFC**)
Detección de Salmonella en 25g	ISO 6579-1:2017 /A1:2020	AUSENCIA	AUSENCIA

RESOLUCIÓN 2310 DE 1986

NOTA

La muestra analizada cumple con el (los) parámetro(s) evaluado (s) según Regla 1. Aceptación simple.

() La incertidumbre asociada al valor reportado, es expandida con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%

**Regla 1: Regla de aceptación simple y rechazo indeterminado.

Aceptación Simple: Se dará CUMPLIMIENTO, cuando el valor este dentro de la especificación incluyendo la incertidumbre.

Rechazo Indeterminado: Se dará RECHAZO INDETERMINADO, cuando el valor incluyendo la incertidumbre se encuentre por fuera de especificaciones, por lo cual el Cliente según el análisis de riesgo definirá su cumplimiento.

El laboratorio no se hace responsable respecto a la información proporcionada por el cliente, la cual corresponde, entre otras, al nombre de la muestra, lugar de recolección, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y lote y que se encuentra reportada en los datos de la carta del cliente o Formato de solicitud de análisis.

El resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada

No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa del laboratorio.

*Recipiente o envoltura en la cual se recepcionó la muestra en el laboratorio

El plan de muestreo es realizado por el cliente

FERNANDA JOJOA

YULI FERNANDA JOJOA BOTINA
MICROBIÓLOGO(A)
ANALISTA DE PROCESO MICROBIOLOGIA

AHIDALY YINETH GARCIA GARCIA

MICROBIOLOGA
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA I

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Marzo de 2025

--- FIN DEL INFORME---

Informe generado desde el BIOSIP

RECUERDE: ESTA ES UNA COPIA ELECTRÓNICA DE SU CERTIFICADO ORIGINAL

Página 1 de 1

Copiado:

Avenida 2N No. 22N -19 Directo: 602 6607070
www.bioindustrial.synlab.co e-mail: solicitudes.bio@synlab.co Cali - Colombia