



FICHA TÉCNICA

Versión: 01

Código: FTQCSS-01

Fecha de elaboración: 15 de marzo 2024

Página: 1-4

Nombre de la Empresa: **LÁCTEOS SHIRLEY**

Marcas: Lácteos Shirley, Productos Pai

Nombre del Producto: **QUESO FRESCO, SEMIBLANDO, SEMIGRASO VARIEDAD CUAJADA SIN SAL**

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cuajada sin sal es un producto lácteo, elaborado con leche coagulada por acción del cuajo. Su aroma láctico y su apariencia sólido, blando, suave. Producto pasteurizado sin madurar, que después de su fabricación está listo para el consumo.

2. INGREDIENTES

Leche pasteurizada y enzima (Cuajo)(Renina).

3. ENVASE Y PRESENTACIÓN

Bolsa con etiqueta adhesiva, Bolsa de plástico impreso, empaque plástico coextruido, tipo flexible papel adhesivo y polietileno que permite hacer el vacío.
Presentaciones empacadas al vacío con presentaciones de 500 g.

4. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

25 días a partir de la fecha de elaboración.

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto se debe almacenar y refrigerar en lugares secos y limpios a temperaturas de refrigeración entre 2-4°C.

6. USO PREVISTO

Como acompañante de otros productos como café, chocolate o como ingrediente de otras preparaciones alimenticias.
Listo para consumir.
Contiene **lactosa** como componente natural de la **leche**.
Producto para niños mayores de 4 años y adultos, no es apto para personas sensibles a los alérgenos presentes en el producto.
Después de abierto consumir en el menor tiempo posible.

7. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Olor: Lácteo Característico del producto.
Color: Blanco marfil, característico del producto.
Sabor: Lácteo sin sal.
Apariencia: sólido, blando, suave.

8. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Materia grasa en extracto seco de m/m mínimo: 20%
Humedad % m/m máximo: 65%

Fuente: Resolución 1804 de 1989

9. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Requisitos	n	m	M	C
NMP Coliformes fecales/g	3	< 100	-	0
Hongos y Levaduras/g	3	100	500	1

	<table><tr><td>Estafilococos coagulasa positivos/g</td><td>3</td><td>1000</td><td>3000</td><td>1</td></tr><tr><td>Salmonella/25g</td><td>3</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td></tr></table> Convenciones. NMP: Número más probable. n: Número de muestras. c: Número de muestras permitidas con resultados entre m y M. m: Índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad. M: Índice máximo permisible para identificar el nivel de calidad de aceptable. <: Léase menor de. Fuente: Resolución 1804 de 1989	Estafilococos coagulasa positivos/g	3	1000	3000	1	Salmonella/25g	3	0	-	0
Estafilococos coagulasa positivos/g	3	1000	3000	1							
Salmonella/25g	3	0	-	0							
10. CONTAMINANTES	Para quesos frescos no debe superar los siguientes límites de contaminantes: <table><tr><th>Contaminante</th><th>Límite máximo</th></tr><tr><td>Plomo (Pb)</td><td>0,02 mg/kg</td></tr><tr><td>Aflatoxinas M1</td><td>0,0005 mg/kg</td></tr><tr><td>Melamina</td><td>2,5 mg/ kg</td></tr></table> Fuente: Resolución 4506 de 2013	Contaminante	Límite máximo	Plomo (Pb)	0,02 mg/kg	Aflatoxinas M1	0,0005 mg/kg	Melamina	2,5 mg/ kg		
Contaminante	Límite máximo										
Plomo (Pb)	0,02 mg/kg										
Aflatoxinas M1	0,0005 mg/kg										
Melamina	2,5 mg/ kg										
11. EXIGENCIAS SANITARIAS	Decreto número 616 de 2006 donde debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expendia, importe o exporte en el país. Resolución 01804 de 1989 donde se especifica la clasificación de los quesos y sus características fisicoquímicas y microbiológicas. Resolución 719 de 2015, establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. Requisitos de rotulado de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente Res. 5109 de 2005, Res. 810 de 2021, Res. 254 de 2023 y Resolución 2492 de 2022. Tener en cuenta los contenidos máximos de sodio de los alimentos procesados priorizados es la resolución 2013 de 2020 y demás normatividad vigente.										
12. CONDICIONES DE TRANSPORTE	Transportado y distribuido en vehículos que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones sanitarias, así mismo, que impida la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el envase o embalaje. El producto no debe disponer directamente sobre el piso del vehículo, de manera que se mantenga aislado de toda posibilidad de contaminación. Alimentos de alto riesgo como lo es quesos frescos debe ser transportado en vehículo refrigerado a temperaturas de refrigeración entre 0º y 4°C										
13. REGISTRO SANITARIO	RSA-0015048-2021										
14. DIRECCIÓN DE LA PLANTA	Vereda Ipialpud Bajo km2 vía Cumbal, Guachucal - Nariño										
15. EMPAQUE Y ROTULADO	- De acuerdo con el tipo de empaque, el material utilizado cumple con las Resoluciones 683, 4143 de 2012 y 0834 de 2013 por medio										

	de las cuales se expiden los reglamentos técnicos sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales (en general, plásticos y elastoméricos y celulósicos respectivamente), objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano. - Cumple con la Resolución 4143 de 2012 de reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Los quesos están exentos de sustancias tales como grasa de origen vegetal o animal diferente a la láctea y demás sustancias no contempladas en las resoluciones Res. 1804 de 1989 y Res. 2310 de 1986. - Cumple con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.
16. PROCESO DE ELABORACIÓN	<pre> graph TD A[PRUEBAS DE CALIDAD] --> B[RECEPCIÓN DE LECHE Y FILTRACIÓN] B --> C[PASTEURIZACIÓN] C --> D[ENFRIAMIENTO] D --> E[CLORURO DE CALCIO] E --> F[COAGULACIÓN] F --> G[CORTE DE CUAJADA] B --- B1[Eliminar Impurezas y suciedad que tiene la leche] C --- C1[Se realiza pasteurización discontinua] D --- D1[Mediante agitación constante y con ayuda de serpetin] E --- E1[Se adiciona cloruro de calcio a una temperatura determinada agitando constantemente] F --- F1[Se adiciona cuajo después de obtener la temperatura deseada. Se deja coagular en un tiempo determinado.] G --- G1[Usando liras y un agitador se corta la masa girando en forma horizontal y vertical, con movimiento lento. Con la finalidad de dejar escapar suero.] </pre>

