



FICHA TÉCNICA

Versión:
01

Código: FTQM-01

Fecha de
elaboración: 15 de
marzo 2024

Página: 1-3

Nombre de la Empresa: **LÁCTEOS SHIRLEY**

Marcas: Lácteos Shirley, Productos Pai

Nombre del Producto: **QUESO FRESCO, SEMIGRASO, SEMIBLANDO VARIEDAD CAMPESINO MOLIDO**

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Campesino Molido es un queso fresco de color blanco opaco. Su sabor es moderadamente salado, su aroma suave y láctico y su apariencia sólido, blando, suave. Producto pasteurizado sin madurar, que después de su fabricación está listo para el consumo.

2. INGREDIENTES

Leche pasteurizada, sal yodada fluorizada apta para consumo humano y enzima (Cuajo)(Renina)

3. ENVASE Y PRESENTACIÓN

Bolsa con etiqueta adhesiva, Bolsa de plástico impreso, empaque plástico coextruido, tipo flexible papel adhesivo y polietileno que permite hacer el vacío. Presentaciones empacadas al vacío con presentaciones de 200 g, 460 g, 350 g, 500 g.

4. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

30 días a partir de la fecha de elaboración.

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Este producto se debe almacenar y refrigerar en lugares secos y limpios a temperaturas de refrigeración entre 0-4° C +/- 2°C.

6. USO PREVISTO

Como acompañante de otros productos como café, chocolate o como ingrediente de otras preparaciones alimenticias.
Listo para consumir.

Contiene **lactosa** como componente natural de la **leche**.

Producto para niños mayores de 4 años y adultos, no es apto para personas sensibles a los alérgenos presentes en el producto.

Después de abierto consumir en el menor tiempo posible.

7. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Olor: Lácteo Característico del producto.

Color: Blanco – Blanco opaco, característico del producto.

Sabor: Lácteo, moderadamente salado.

Apariencia: sólido, blando, suave.

8. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Materia grasa en extracto seco de m/m mínimo: 20%

Humedad % m/m máximo: 65%

Fuente: Resolución 1804 de 1989

9. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Requisitos	n	m	M	C
NMP Coliformes fecales/g	3	< 100	-	0
Hongos y Levaduras/g	3	100	500	1
Estafilococos coagulasa positivos/g	3	1000	3000	1
Salmonella/25g	3	0	-	0

Convenciones.

NMP: Número más probable.

n: Número de muestras.

c: Número de muestras permitidas con resultados entre m y M.

	m: Índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad. M: Índice máximo permisible para identificar el nivel de calidad de aceptable. <: Léase menor de. Fuente: Resolución 1804 de 1989								
10. CONTAMINANTES	Para quesos frescos no debe superar los siguientes límites de contaminantes: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contaminante</th><th>Límite máximo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plomo (Pb)</td><td>0,02 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Aflatoxinas M1</td><td>0,0005 mg/kg</td></tr> <tr> <td>Melamina</td><td>2,5 mg/ kg</td></tr> </tbody> </table> Fuente: Resolución 4506 de 2013	Contaminante	Límite máximo	Plomo (Pb)	0,02 mg/kg	Aflatoxinas M1	0,0005 mg/kg	Melamina	2,5 mg/ kg
Contaminante	Límite máximo								
Plomo (Pb)	0,02 mg/kg								
Aflatoxinas M1	0,0005 mg/kg								
Melamina	2,5 mg/ kg								
11. EXIGENCIAS SANITARIAS	Decreto número 616 de 2006 donde debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expendia, importe o exporte en el país. Resolución 01804 de 1989 donde se especifica la clasificación de los quesos y sus características fisicoquímicas y microbiológicas. Resolución 719 de 2015, establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. Requisitos de rotulado de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente Res. 5109 de 2005, Res. 810 de 2021, Res. 254 de 2023 y Resolución 2492 de 2022. Tener en cuenta los contenidos máximos de sodio de los alimentos procesados priorizados es la resolución 2013 de 2020 y demás normatividad vigente.								
12. CONDICIONES DE TRANSPORTE	Transportado y distribuido en vehículos que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones sanitarias, así mismo, que impida la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el envase o embalaje. El producto no debe disponer directamente sobre el piso del vehículo, de manera que se mantenga aislado de toda posibilidad de contaminación. Alimentos de alto riesgo como lo es quesos frescos debe ser transportado en vehículo refrigerado a temperaturas de refrigeración entre 0° y 4°C								
13. REGISTRO SANITARIO	RSA-0015048-2021								
14. DIRECCIÓN DE LA PLANTA	Vereda Ipialpud Bajo km2 vía Cumbal, Guachucal - Nariño								
15. EMPAQUE Y ROTULADO	- De acuerdo con el tipo de empaque, el material utilizado cumple con las Resoluciones 683, 4143 de 2012 y 0834 de 2013 por medio de las cuales se expiden los reglamentos técnicos sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales (en general, plásticos y elastoméricos y celulósicos respectivamente), objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para el consumo humano. - Cumple con la Resolución 4143 de 2012 de reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional. - Los quesos están exentos de sustancias tales como grasa de origen vegetal o animal diferente a la láctea y demás sustancias no contempladas en las resoluciones Res. 1804 de 1989 y Res. 2310 de 1986.								

	- Cumple con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas.	
16. PROCESO DE ELABORACIÓN	 <pre> graph TD A[PRUEBAS DE CALIDAD] --> B[RECEPCIÓN DE LECHE Y FILTRACIÓN] B --> C[PASTEURIZACIÓN] C --> D[ENFRIAMIENTO] D --> E[COAGULACIÓN] E --> F[CORTE DE CUAJADA] F --> G[DESUERADO] G --> H[SALADO] H --> I[MOLIENDA - AMASADO] I --> J[PRE- ENFRIAMIENTO] J --> K[EMPACADO] K --> L[ENFRIAMIENTO - REFRIGERACIÓN] B --- B1[Eliminación de Impurezas] C --- C1[Pasteurización discontinua] D --- D1[Mediante agitación constante y con ayuda de serpetin] E --- E1[Se adiciona cuajo después de obtener a una temperatura deseada.] F --- F1[Usando un agitador se corta la masa girando en forma horizontal y vertical, con movimiento lento. Con la finalidad de dejar escapar suero.] G --- G1[Desuerado Suero] H --- H1[Se adiciona sal] L --- L1[0 - 4°C.] </pre>	
Fecha: 18/03/2024	Aprobado: Jaime Hernando Calpa Charfuean Representante Legal Lácteos Shirley	Firma: 