



LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES, ALIMENTOS Y
AGUAS



¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

Página 1 de 3

INFORME DE ENSAYO

03044111

Identificación	03044111	Telefono	3108211666 /	Direccion	SAN FRANCISCO GUACHUCAL
Cliente	ASOCIACION LACTEOS BUENAVISTA GUACHUCAL				
Doc./Nit.	900640948-7	LOTE	250120		
Convenio	LACTEOS BUENA VISTA GUACHUCAL		Fecha Vencimiento	180225	
Tipo Muestra	QUESO CUAJADA		Fecha Recepción	2025-01-21 16:17:09	
Tomada Por	YEIMY PAOLA CHARFUELAN		Fecha Impresión	2025-02-11 07:58:31.	
			Fecha Toma Muestra	2025/01/21 HORA 10.00AM	
			Punto Toma Muestra	CUARTO ERIO 2	

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :**

RESULTADOS

ANALISIS FISICOQUIMICO

HUMEDAD.....:	54.2	%
---------------	------	---

Método gravimétrico

Valores de referencia:

Blando: Maximo 80%

Semiblando: Maximo 65%

Semiduro: Maximo 55%

Duro: Maximo 40%

Resolucion 1804 de 1989

JUAN DAVID PABÓN BURBANO
DIRECTOR TECNICO
2025-02-10 15:00:51

MICROBIOLOGIA

Coliformes fecales.....: **MENOR DE 3.0**

Por: _____ g

Metodo:

Técnica.....:

Valor de Referencia.....:

MENOR DE 3.0

g

Basado en ICMSF

Numero más probable - Dilucion en tubo multiple

1

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. *

**** Para verificar la conformidad del resultado, ver los límites admisibles según norma. ****

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com

Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras



LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES, ALIMENTOS Y
AGUAS



Página 2 de 3

INFORME DE ENSAYO

03044111

Identificación	03044111	Telefono	3108211666 /	Direccion	SAN FRANCISCO GUACHUCAL
Cliente	ASOCIACION LACTEOS BUENAVISTA GUACHUCAL				
Doc./Nit.	900640948-7	LOTE	250120		
Convenio	LACTEOS BUENA VISTA GUACHUCAL		Fecha Vencimiento	180225	
Tipo Muestra	QUESO CUAJADA		Fecha Recepción	2025-01-21 16:17:09	
Tomada Por	YEIMY PAOLA CHARFUELAN		Fecha Impresión	2025-02-11 07:58:31.	
			Fecha Toma Muestra	2025/01/21 HORA 10.00AM	
			Punto Toma Muestra	CUARTO FRIO 2	

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :**

RESULTADOS

MICROBIOLOGIA

Mohos y levaduras.....:

Por:

Metodo:

Tecnica:

Valor de referencia:

Normatividad:

Interpretación:

MENOR DE 10

UFC/q

Basado en ICMSF

Recuento en placa siembra por profundidad

100-500

RES. 1407/2022

CONFORME

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO:

AGAR: OGY.

LOTE: EOGY50623050

VENCE: 2026/06

MARCA: BIOLAB

Salmonella Spp.....:

Por.:

Metodo:

Técnica:

Valor de referencia:

Normatividad:

Interpretación:

AUSENCIA

25 g

Aislamiento diferencial sobre medio sólido selectivo

METODO HORIZONTAL

AUSENCIA

RES. 1407/2022

CONFORME

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. *

**** Para verificar la conformidad del resultado, ver los límites admisibles según norma. ****

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com

Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras



LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES, ALIMENTOS Y
AGUAS



¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

Página 3 de 3

INFORME DE ENSAYO

03044111

Identificación	03044111	Telefono	3108211666 /	Direccion	SAN FRANCISCO GUACHUCAL
Cliente	ASOCIACION LACTEOS BUENAVISTA GUACHUCAL				
Doc./Nit.	900640948-7	LOTE	250120		
Convenio	LACTEOS BUENA VISTA GUACHUCAL		Fecha Vencimiento	180225	
Tipo Muestra	QUESO CUAJADA		Fecha Recepción	2025-01-21 16:17:09	
Tomada Por	YEIMY PAOLA CHARFUELAN		Fecha Impresión	2025-02-11 07:58:31.	
			Fecha Toma Muestra	2025/01/21 HORA 10.00AM	
			Punto Toma Muestra	CUARTO ERIO 2	

Condiciones Ambientales LDV : Temp 22°C - Humedad R. 57% **Observaciones :**

RESULTADOS

MICROBIOLOGIA

Estafilococo coagulasa positivo.....:

Por:

Metodo:

Técnica:

Valor de referencia:

Normatividad:

Interpretación:

MENOR DE 100

UFC/q

Basado en ICMSF

Recuento en placa siembra por superficie

100-1000

RES. 1407/2022

CONFORME

ESPECIFICACIONES DEL MEDIO:

AGAR: BAIRD PARKER

LOTE: EBPI20500

VENCE: 2027/01

MARCA: BIOLAB


BACTERIOLOGA
LABORATORIO
R.D. N. 232


INGENIERO DE ALIMENTOS
LABORIO N. 232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181

LINA VALLEJOS
BACTERIOLOGA
2025 01-31 10:51:41

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. *

**** Para verificar la conformidad del resultado, ver los límites admisibles según norma. ****

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com

Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras



LABORATORIO DE CONTROL DE
CALIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTES, ALIMENTOS Y
AGUAS



¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

Página 1 de 1

INFORME DE ENSAYO

03044114

Identificación	03044114	Telefono	3108211666 /	Direccion	SAN FRANCISCO GUACHUCAL
Cliente	ASOCIACION LACTEOS BUENAVISTA GUACHUCAL				
Doc./Nit.	900640948-7	LOTE			250120
Convenio	LACTEOS BUENA VISTA GUACHUCAL	Fecha Vencimiento			180225
Tipo Muestra	QUESO CUAJADA	Fecha Recepción			2025-01-21 16:51:59
Tomada Por	YEIMY PAOLA CHARFUELAN	Fecha Impresión			2025-02-11 07:59:34.
		Fecha Toma Muestra			2025/01/21 HORA: 10:40AM
		Punto Toma Muestra			CUARTO FRIO 2
Condiciones Ambientales LDV :				Observaciones :	
Temp 22°C - Humedad R. 57%					

RESULTADOS

ANALISIS FISICOQUIMICO

MATERIA GRASA EN EXTRACTO SECO....:	35.4	%m/m
-------------------------------------	------	------

Metodo: Método de Gerber

Valores de referencia

Rico en grasa: Mínimo 60%

Graso: Mínimo 45%

Semigraso: Mínimo 20%

Semimagro: Mínimo 5%

Magro: Mínimo 0.1%

Resolución 1804 de 1989

JUAN DAVID PABÓN BURBANO
DIRECTOR TECNICO
2025-02-05 15:37:11

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. *

**** Para verificar la conformidad del resultado, ver los límites admisibles según norma. ****

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com

Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras