

ICT TRADING

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមពីសូន្យ

ពន្យល់សាមញ្ញដូចក្មេង 5 ឆ្នាំ - ពី Candlestick ដល់ Liquidity, FVG, MSS, Session និង Risk

Beginner ICT Setup Flow



Context -> Liquidity -> Time -> Confirmation -> Risk

Learn the order. Do not jump straight to Entry.

សិក្សា -> Backtest -> Demo -> Risk តូច -> Review

មិនមែន Signal Service • មិនធានាចំណេញ • ការពារដើមទុនជាមុន

មាតិកាសៀវភៅ

លំដាប់នេះត្រូវបានធ្វើឲ្យ beginner រៀនពី foundation មុនចូល setup។

- 1 . មុនចាប់ផ្តើម៖ សៀវភៅនេះប្រើយ៉ាងដូចម្តេច
- 2 . 1 . ទីផ្សារ (Market) គឺអ្វី?
- 3 . 2 . Candlestick៖ ប្រអប់តូចៗដែលប្រាប់រឿងតម្លៃ
- 4 . 3 . Timeframe៖ មើលផែនទីធំ មុនមើលផ្លូវតូច
- 5 . 4 . Swing High និង Swing Low៖ ភ្នំ និងជ្រលង
- 6 . 5 . Liquidity៖ កន្លែងដែល order ច្រើនប្រមូលផ្តុំ
- 7 . 6 . Liquidity Sweep / Raid៖ ចាក់លើ high ឬក្រោម low ហើយត្រឡប់
- 8 . 7 . Dealing Range, Premium និង Discount
- 9 . 8 . Displacement៖ ពេលតម្លៃរត់ខ្លាំងដូចកូនបាល់ត្រូវទាត់
- 1 0 . 9 . Fair Value Gap (FVG)៖ ចន្លោះដែលតម្លៃរត់លឿនពេក
- 1 1 . 1 0 . Order Block (OB)៖ candle មុន move ខ្លាំង
- 1 2 . 1 1 . Breaker Block និង Mitigation Block - ដឹងឈ្មោះ មិនចាំបាច់ប្រញាប់ trade
- 1 3 . 1 2 . BOS, CHoCH និង MSS៖ កុំឲ្យពាក្យធ្វើឲ្យច្រឡំ
- 1 4 . 1 3 . PD Arrays៖ ប្រអប់ឧបករណ៍ មិនមែនប៊ូតុង Buy/Sell
- 1 5 . 1 4 . Higher-Timeframe Bias / Narrative៖ តើរឿងធំកំពុងនិយាយអ្វី?
- 1 6 . 1 5 . Draw on Liquidity៖ គោលដៅដែល price អាចទៅស្វែងរក
- 1 7 . 1 6 . Time & Sessions៖ setup ល្អត្រូវការពេលសមរម្យ
- 1 8 . 1 7 . Power of 3 (AMD)៖ ប្រមូល - បោកទិស - រត់
- 1 9 . 1 8 . Judas Swing៖ move ដំបូងដែលអាចបោកអ្នក
- 2 0 . 1 9 . Beginner 2 0 2 2 -Style Setup៖ រឿងមួយពីដើមដល់ចប់
- 2 1 . 2 0 . ឧទាហរណ៍ XAUUSD៖ មើល Gold ដោយមិនទាយ
- 2 2 . 2 1 . Economic News៖ chart ស្អាតអាចខូចក្នុងប៉ុន្មានវិនាទី
- 2 3 . 2 2 . Risk Management៖ រក្សាជីវិត account មុនរក profit
- 2 4 . 2 3 . Stop Loss និង Invalidation៖ stop មិនមែនលេខចៃដន្យ
- 2 5 . 2 4 . Take Profit៖ យក profit តាម liquidity មិនមែនតាមអារម្មណ៍
- 2 6 . 2 5 . Daily Analysis Checklist៖ 1 0 នាទីមុនចាប់ផ្តើម
- 2 7 . 2 6 . Trade Journal៖ កន្លែងដែល trader រីកចម្រើនពិត
- 2 8 . 2 7 . Backtesting៖ សាកល្បង model មុនជឿវា
- 2 9 . 2 8 . Mistakes 1 2 យ៉ាងដែល beginner ICT ធ្វើញឹកញាប់
- 3 0 . 2 9 . 3 0 -Day Study Plan៖ រៀនតាមលំដាប់ មិនរត់លឿន
- 3 1 . 3 0 . សំណួរសាកល្បងខ្លួនឯង
- 3 2 . 3 1 . Glossary៖ ពាក្យដែលអ្នកត្រូវចេះ
- 3 3 . 3 2 . ផែនការសាមញ្ញមួយដែលអ្នកអាចបោះពុម្ពទុកជិត Monitor
- 3 4 . References & Notes

មុនចាប់ផ្តើម៖ សៀវភៅនេះប្រយោជន៍ដូចម្តេច

CHAPTER 01

សៀវភៅនេះសរសេរសម្រាប់មនុស្សដែលមិនទាន់ដឹងអ្វីអំពី Trading ទាល់តែសោះ។ អ្នកមិនចាំបាច់ដឹង RSI, MACD, Fibonacci ឬពាក្យពិបាកណាមួយជាមុនទេ។ យើងនឹងចាប់ផ្តើមពី “តម្លៃឡើងចុះមានន័យអ្វី?” ហើយបន្តទៅ ICT concepts ម្តងមួយៗ។

គោលដៅរបស់អ្នកមិនមែនរក **trade** ថ្ងៃនេះទេ។ គោលដៅគឺអាន chart ឲ្យចេះ មើលឃើញ liquidity, structure, imbalance និងដឹងថាពេលណា “មិនគួរចូល”។ Beginner ដែលស្វែងរក entry មុនយល់ context ជាធម្មតានឹងបាត់បង់លុយស្រើន។

ច្បាប់ 3 យ៉ាងសម្រាប់សិក្សា

- 3 5 . អាន chapter មួយ ហើយបើក TradingView មើល chart ពិត។
- 3 6 . កុំប្រើលុយពិតរហូតដល់អ្នក backtest និង demo បានគ្រប់គ្រាន់។
- 3 7 . រាល់ពេលច្រឡំ សួរតែ 3 សំណួរ៖ តម្លៃនៅទីណា? Liquidity នៅទីណា? ខ្ញុំត្រូវរង់ចាំអ្វី?

ព្រមានសំខាន់៖ Trading មានហានិភ័យខ្ពស់។ ICT គឺជាវិធីអាន price action មួយ មិនមែនម៉ាស៊ីនបង្កើតប្រាក់ និងមិនធានាថា setup ណាមួយឈ្នះទេ។

1. ទីផ្សារ (Market) គឺអ្វី?

CHAPTER 02

គិតថា Market ដូចជា ផ្សារមួយធំៗ។ មានមនុស្សចង់ទិញ និងមនុស្សចង់លក់។ បើអ្នកទិញច្រើនជាងលក់ តម្លៃអាចឡើង។ បើអ្នកលក់ច្រើនជាងទិញ តម្លៃអាចចុះ។ តម្លៃដែលអ្នកឃើញនៅលើ chart គឺលទ្ធផលនៃការទិញ និងលក់ដែលកំពុងប្រកួតគ្នា។

នៅ Forex យើងជួញដូរ currency pair ដូចជា EURUSD។ នៅ Gold យើងឃើញ **XAUUSD** ដែលមានន័យសាមញ្ញថា “តម្លៃមាសវាស់ជាដុល្លារ”។

Buy មានន័យថាអ្នករំពឹងតម្លៃឡើង។ **Sell** មានន័យថាអ្នករំពឹងតម្លៃចុះ។ ប៉ុន្តែ professional trader មិន Buy ព្រោះ “មើលទៅឡើង” ហើយមិន Sell ព្រោះ “មើលទៅចុះ” ទេ។ គេត្រូវការផែនការ៖ direction, level, timing, confirmation និង risk។

គិតដូចក្មេង 5 ឆ្នាំ៖ អ្នកមិនរត់ចូលផ្លូវព្រោះឃើញឡានមួយទៅខាងស្តាំទេ។ អ្នកមើលភ្លើងសញ្ញា មើលឡានពីទិសទាំងពីរ ហើយចាំពេលសុវត្ថិភាព។ Trading ក៏ដូចគ្នា។

2. Candlestick: បូកបញ្ចូលដែលប្រើប្រាស់តាម


CHAPTER 03

Candlestick គឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការវិភាគទីផ្សារមូលបត្រ។ Candle មួយមាន 4 ចំណុច: **Open, High, Low, Close**។

- Open = តម្លៃនៅពេល candle ចាប់ផ្តើម។
- High = តម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុង candle នោះ។
- Low = តម្លៃទាបបំផុត។
- Close = តម្លៃនៅពេល candle បិទ។

បើ Close ខ្ពស់ជាង Open យើងហៅថា bullish candle។ បើ Close ទាបជាង Open វាជា bearish candle។ Wick វែងអាចបង្ហាញថាតម្លៃបានទៅសាកតំបន់មួយ ហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់វិញ។ តែ wick មួយតែមួយ មិនមែន **signal** ទេ។

កុំចាំឈ្មោះ **pattern** ច្រើនពេក។ សម្រាប់ ICT beginner អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ candle នេះកំពុងធ្វើអ្វីជាមួយ high/low មុន? វាបំបែក structure ទេ? វាបង្កើត displacement ឬ FVG ទេ?



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ *concept*

3. Timeframe៖ មើលផែនទីធំ មុនមើលផ្លូវតូច

CHAPTER 04

Timeframe គឺរយៈពេលដែល candle មួយតំណាង។ 1 M = 1 នាទី, 5 M = 5 នាទី, 15 M = 15 នាទី, 1 H = 1 ម៉ោង, 4 H = 4 ម៉ោង, D = 1 ថ្ងៃ, W = 1 សប្តាហ៍។

Beginner ច្រើនបើក 1 -minute chart ហើយច្រឡំ ព្រោះវាមាន noise ច្រើន។ វាដូចជាអ្នកឈរចំពោះមុខដើមឈើហើយ ព្យាយាមស្គាល់ព្រៃទាំងមូល។

Framework ងាយៗ៖

- Weekly/Daily៖ មើលរឿងធំ - range, major highs/lows, liquidity ធំៗ។
- 4 H/ 1 H៖ មើល context និង level ដែលអាចមាន reaction។
- 15 M/ 5 M៖ រង់ចាំ sweep, displacement, MSS និង entry model។

មិនមាន timeframe “ល្អបំផុត” សម្រាប់គ្រប់គ្នាទេ។ ចំណុចសំខាន់គឺឲ្យ timeframe នីមួយៗមានការងាររបស់វា។

4. Swing High និង Swing Low៖ ភ្នំ និងជួលង


CHAPTER 05

Swing High គឺកំពូលដែលតម្លៃឡើងទៅ ហើយបន្ទាប់មកចុះ។ Swing Low គឺបាតដែលតម្លៃចុះទៅ ហើយបន្ទាប់មកឡើង។

គិត chart ដូចជាផ្លូវភ្នំ៖ មានកំពូល មានជួលង។ យើងប្រើកំពូល/ជួលងដើម្បីដឹងថា market structure កំពុងធ្វើអ្វី។

- **HH (Higher High)** = កំពូលថ្មីខ្ពស់ជាងកំពូលមុន។
- **HL (Higher Low)** = បាតថ្មីខ្ពស់ជាងបាតមុន។
- **LH (Lower High)** = កំពូលថ្មីទាបជាងមុន។
- **LL (Lower Low)** = បាតថ្មីទាបជាងមុន។

HH + HL ជាបន្តបន្ទាប់ = structure ធម្មតាដែលមានទិសឡើង។ LH + LL = structure ធម្មតាដែលមានទិសចុះ។ ប៉ុន្តែ ICT មិនគ្រាន់តែសួរ “trend ឡើងឬចុះ?” ទេ។ គេសួរថា តម្លៃកំពុងរត់ទៅរក **liquidity** មួយណា?



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ concept

5. Liquidity៖ កន្លែងដែល order ចុះបុមូលផ្តុំ

CHAPTER 06

នេះជាគន្លឹះមួយក្នុង ICT។ នៅលើ chart មានតំបន់ដែល traders ច្រើនដាក់ stop ឬ pending order នៅជិតៗគ្នា។ ICT vocabulary ហៅតំបន់ទាំងនោះថា **liquidity pools**។

កន្លែងដែលគេមើលញឹកញាប់៖

- Previous Day High (PDH) / Previous Day Low (PDL)
- Previous Week High (PWH) / Previous Week Low (PWL)
- Equal Highs (EQH) / Equal Lows (EQL)
- Swing High / Swing Low ច្បាស់ៗ
- Asian Session High / Low

Buy-side liquidity (BSL) ជាទូទៅស្ថិតនៅលើ highs។ **Sell-side liquidity (SSL)** ជាទូទៅស្ថិតនៅក្រោម lows។

គិតដូចនេះ៖ មានក្មេងជាច្រើនទុកស្ករគ្រាប់នៅលើផ្ទៃមួយ។ ផ្ទៃនោះក្លាយជាកន្លែងដែលគេចាប់អារម្មណ៍។ នៅ chart, obvious highs/lows ក៏ជាកន្លែងដែល orders អាចកកកុញ។

ចំណុចសំខាន់៖ កុំយល់ថា “market កំពុងតាម hunt stop របស់ខ្ញុំផ្ទាល់”។ យើងគ្រាន់តែសង្កេតថា stop/order clusters អាចមានជុំវិញតំបន់ obvious ហើយតម្លៃជាញឹកញាប់ទៅសាកតំបន់ទាំងនោះ។



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ concept

6. Liquidity Sweep / Raid៖ ចាក់លើ high ឬ ក្នុង low ហើយត្រឡប់

CHAPTER 07

Liquidity sweep គឺពេលតម្លៃឆ្លងកាត់ high/low ដែលមាន liquidity ហើយបន្ទាប់មកបង្ហាញ reaction។

ឧទាហរណ៍ bearish idea៖

- 3 8 . មាន Equal Highs នៅខាងលើ។
- 3 9 . តម្លៃឡើងលើ Equal Highs បន្តិច។
- 4 0 . Stops ខាងលើអាចត្រូវ trigger។
- 4 1 . បន្ទាប់មកតម្លៃចុះខ្លាំង។

Beginner mistake ធំបំផុត៖ ឃើញ sweep ហើយ Sell/Buy ភ្លាម។ **Sweep** មួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ យើងចង់ឃើញ displacement និង structure shift ដើម្បីបញ្ជាក់ថា reaction មិនមែនជាសម្លេងរំខាន។

សូមចងចាំប្រយោគនេះ៖ **Liquidity** ប្រាប់ខ្ញុំថា “ទីណា”; **Displacement + MSS** ប្រាប់ខ្ញុំថា “ឥឡូវនេះមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរ”។

7. Dealing Range, Premium និង Discount


CHAPTER 08

យើងអាចយក Swing Low និង Swing High មួយគូដើម្បីបង្កើត **dealing range**។ ចែក range ជាពីរនៅ 50% ៖

- ខាងលើ 50% = **Premium** - តម្លៃគេចាត់ថា “ថ្លៃ” បើប្រៀបធៀបក្នុង range នោះ។
- ខាងក្រោម 50% = **Discount** - តម្លៃគេចាត់ថា “ថោក” ក្នុង range នោះ។
- 50% = Equilibrium។

គំនិតសាមញ្ញ៖ បើ narrative របស់អ្នក bullish អ្នកមិនចង់ chase Buy នៅកំពូល range ទេ; អ្នកចង់ឲ្យតម្លៃមកតំបន់ discount/PD Array ហើយបង្ហាញ confirmation។ បើ narrative bearish អ្នកចូលចិត្តស្វែងរក Sell នៅ premium។

ប៉ុន្តែ Premium/Discount មិនមែន **signal**។ Price នៅ discount អាចបន្តចុះទៀត។ Context និង draw on liquidity ត្រូវមកជាមួយ។



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ *concept*

8. Displacement: ពេលតម្កល់ខ្លាំងដូចកូនបាល់ត្រូវទាត់

CHAPTER 09

Displacement គឺ move ខ្លាំង មាន momentum ច្បាស់ ដែលជាទូទៅបំបែក structure ហើយអាចទុក imbalance/FVG។

អ្វីដែលអ្នកអាចសង្កេត៖

- candle body ធំៗ
- overlap តិច
- move ឆាប់ និងមានទិសច្បាស់
- break swing/short-term structure
- អាចទុក FVG នៅពីក្រោយ

គិតដូចកូនបាល់៖ បើអ្នកប៉ះបាល់ស្រាលៗ វាមៀលតិច។ បើអ្នកទាត់ខ្លាំង វាចេញពីកន្លែងចាស់យ៉ាងលឿន។ ICT trader ចង់ឃើញ “ការទាត់ខ្លាំង” បន្ទាប់ពី liquidity event មុនគិត entry។

No displacement = no conviction ជាគោលការណ៍សិក្សាល្អសម្រាប់ beginner។ មិនមែនច្បាប់ធម្មជាតិ 1 0 0 % ទេ ប៉ុន្តែវាជួយអ្នកកាត់បន្ថយ entry ស្មានៗ។

9. Fair Value Gap (FVG)៖ ចន្លោះដែលតម្រូវតែលឿនពេក

CHAPTER 10

FVG គឺ 3-candle imbalance ដែលតម្រូវតែលឿន ហើយមានផ្នែកមួយដែល candle ទី 1 និង candle ទី 3 មិន overlap គ្នា។


ក្នុង bullish FVG៖ high របស់ candle ទី 1 និង low របស់ candle ទី 3 ទុកចន្លោះមួយ។ ក្នុង bearish FVG វាបញ្ច្រាស។

ហេតុអ្វី ICT trader ចាប់អារម្មណ៍? ព្រោះតម្លៃ អាច ត្រឡប់ទៅ rebalance តំបន់ដែល delivery មិនស្មើនោះ។ ពាក្យ “អាច” សំខាន់ណាស់។ FVG មិនត្រូវ fill គ្រប់ពេល ហើយមិនមែន FVG គ្រប់មួយជាអ្វីដែលត្រូវ trade ទេ។

FVG ដែលល្អសម្រាប់ beginner គួរតែមាន context៖

- 4 2 . HTF narrative មានទិស។
- 4 3 . Liquidity ត្រូវបាន sweep។
- 4 4 . មាន displacement បំបែក structure។
- 4 5 . FVG កើតក្នុង displacement នោះ។
- 4 6 . Price retrace មក FVG នៅពេលសមរម្យ។

ឃើញ FVG មួយមិនមែនមានន័យ “Buy/Sell” ទេ។



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ concept

10. Order Block (OB)៖ candle មុន move ខ្លាំង

CHAPTER 11


ការពន្យល់ beginner៖ Order Block ជាទូទៅគេកំណត់ជាកandle ផ្ទុយទិសចុងក្រោយមុន displacement ខ្លាំង។ ឧទាហរណ៍ bullish OB អាចជាប្រអប់ bearish candle ចុងក្រោយមុន price រត់ឡើងខ្លាំង។

ហេតុអ្វីគេចាប់អារម្មណ៍? ព្រោះ price អាច retrace មក zone នោះ ហើយ react។ តែ កុំភ័យ OB គ្រប់ candle។ បើគ្មាន displacement, liquidity/context និង structure change, “OB” នោះភាគច្រើនគ្រាន់តែជាប្រអប់ស្អាតលើ chart។

Checklist មុនសម្គាល់ OB៖

- តើ move ចេញពី zone ខ្លាំងទេ?
- តើវាបំបែក structure ដែរឬទេ?
- តើមាន liquidity event មុន move ដែរឬទេ?
- តើ OB ស្របនឹង HTF narrative ដែរឬទេ?

សម្រាប់ beginner ប្រើ FVG ជាមួយ OB ជា confluence មួយបាន ប៉ុន្តែកុំបន្ថែម zone ច្រើនរហូត chart មើលមិនឃើញ។



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ concept

11. Breaker Block និង Mitigation Block - ដឹងឈ្មោះ មិនចាំបាច់បញ្ចប់ trade

CHAPTER 12

នេះជាកំនិតកម្រិតបន្ទាប់។ Beginner គួរយល់ត្រឹម logic ជាមុន។

Breaker Block ៖ zone ដែលធ្លាប់រំពឹងថានឹង hold ប៉ុន្តែ fail ហើយបន្ទាប់ពី structure ផ្លាស់ប្តូរ វាអាចធ្វើតួនាទីថ្មី។ គិតដូចទ្វារដែលធ្លាប់បិទផ្លូវ ប៉ុន្តែពេលបាក់ វាអាចក្លាយជាច្រកឆ្លង។

Mitigation Block ៖ តំបន់ដែល price ត្រឡប់មក “ដោះស្រាយ/mitigate” order exposure មុនបន្ត move។

អ្វីសំខាន់៖ កុំរៀន 2 0 PD Arrays ក្នុងថ្ងៃតែមួយ។ សម្រាប់ខែដំបូង អ្នកត្រូវចេះ **Liquidity + Structure + Displacement + FVG + basic OB** មុនគេ។ បន្ទាប់មកទើបបន្ថែម Breaker/Mitigation។


12. BOS, CHoCH និង MSS៖ កុំឲ្យពាក្យធ្វើឲ្យចុះ

CHAPTER 13

អ្នកបង្រៀនផ្សេងៗប្រើ BOS/CHoCH/MSS ខុសគ្នាបន្តិច។ ដូច្នេះសៀវភៅនេះប្រើ version សាមញ្ញសម្រាប់សិក្សា៖

- **BOS (Break of Structure)**៖ structure បន្តក្នុងទិសដដែល។ ឧ. bullish market បំបែក previous high។
- **CHoCH (Change of Character)**៖ early warning ថាអាកប្បកិរិយា short-term អាចកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។
- **MSS (Market Structure Shift)**៖ សម្រាប់ book នេះ យើងចង់ឃើញ liquidity event + strong displacement បំបែក short-term structure ដើម្បីចាត់ថាជា confirmation ដែលមានទម្ងន់ជាង wick break ធម្មតា។

កុំ trade ព្រោះ label។ Trade logic៖ អ្វីត្រូវបាន **sweep? move** បន្ទាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា? **structure** មួយណាត្រូវបានបំបែក? **FVG/PD Array** មួយណាទុកពីក្រោយ?



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ *concept*

13. PD Arrays៖ បុរេបករណ៍មិនមែនប្លុក Buy/Sell

CHAPTER 14

PD Array ជាពាក្យ ICT សម្រាប់ zones/tools ក្នុង price delivery ដូចជា FVG, Order Block, Breaker, Mitigation និង imbalance ប្រភេទផ្សេងៗ។

គិតដូចប្រអប់ឧបករណ៍ជាងជួសជុល។ Hammer មិនមែនប្រើគ្រប់ការងារ។ Screwdriver ក៏មិនមែនប្រើគ្រប់ការងារ។ FVG/OB ក៏ដូចគ្នា - វាមានតម្លៃនៅពេល context ត្រូវ។

Hierarchy សម្រាប់ beginner៖

- 4 7 . Narrative / HTF context
- 4 8 . Liquidity / draw on liquidity
- 4 9 . Time/session
- 5 0 . Sweep + displacement + structure confirmation
- 5 1 . PD Array សម្រាប់ retracement/entry
- 5 2 . Invalidation + target + risk

បើអ្នកចាប់ផ្តើមពីលេខ 5 មុនលេខ 1 - 4 អ្នកនឹងឃើញ "setup" នៅគ្រប់ទីកន្លែង។

14. Higher-Timeframe Bias / Narrative៖ តើរឿងធំកំពុងនិយាយអ្វី?

CHAPTER 15

Bias មិនមែន “ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឡើង” ទេ។ វាជា hypothesis ដែលមានហេតុផល ហើយអាចខុសបាន។

របៀបសាមញ្ញ៖

- 5 3 . មើល Weekly/Daily major swing high/low។
- 5 4 . Mark PDH/PDL, PWH/PWL និង obvious EQH/EQL។
- 5 5 . សួរថា liquidity មួយណាត្រូវបានយករួច? មួយណានៅសល់?
- 5 6 . មើល dealing range: price premium ឬ discount?
- 5 7 . មើល HTF FVG/OB/imbalance ដែលនៅជិត។
- 5 8 . បង្កើត scenario A និង scenario B - មិនមែន prediction តែមួយ។

ឧទាហរណ៍៖ “បើ price sweep PDL ហើយ 1 5 M displacement ឡើង បំបែក short-term high ខ្ញុំនឹងស្វែងរក buy retracement; បើ price accept ខាងក្រោម PDL និងបន្ត displacement ចុះ ខ្ញុំមិន buy ទេ។” នេះជាការគិត professional ជាង “ថ្ងៃនេះ Buy Gold”។

15. Draw on Liquidity៖ គោលដៅដែល price អាចទៅស្ទង់រក

CHAPTER 16

Draw on liquidity គឺគំនិតថា price មាន liquidity target ដែលទាក់ទាញ narrative របស់អ្នក។ វាអាចជា PDH, PDL, PWH, PWL, equal highs/lows ឬ major swing។

ចាំឲ្យងាយ៖ **Bias** = ទិសដែលខ្ញុំសង្ឃឹម។ **Draw on liquidity** = ទីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថា **price** ចង់ទៅ។

បើអ្នក Buy ត្រូវដឹង target ខាងលើនៅទីណា។ បើ Sell ត្រូវដឹង target ខាងក្រោម។ Entry ដោយគ្មាន target គឺដូចឡើងឡាន តាក់ស៊ីហើយមិនដឹងទៅណា។

Draw on liquidity ក៏ជួយ stop overtrading។ បើ target ជិតពេក ហើយ reward មិនសមនឹង risk អ្នកអាច skip trade ទោះ setup មើលស្អាតក៏ដោយ។

16. Time & Sessions: setup ល្អការពេលសមរម្យ

CHAPTER 17


ICT ផ្ដោតលើពេលវេលាខ្លាំង។ Market មិនមាន activity ស្មើគ្នា 24 ម៉ោងទេ។ Asia ជាញឹកញាប់បង្កើត range; London និង New York អាចមាន expansion ខ្លាំង; major U.S. data អាចបង្កើត volatility ខ្លាំង។

កុំចាំម៉ោងពី **screenshot** ចាស់។ New York មាន Daylight Saving Time (DST) ដូច្នេះម៉ោងបម្លែងទៅកម្ពុជាអាចផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវ។ អ្នកគួរប្រើ New York local time/session indicator ឬ economic calendar ដែលបម្លែង timezone ត្រឹមត្រូវ។

Workflow beginner:

- 5 9 . មុន session សំខាន់ mark Asia High/Low និង PDH/PDL។
- 6 0 . កុំ anticipate entry មុន liquidity event។
- 6 1 . ពេល active session ចាប់ផ្តើម សង្កេត sweep។
- 6 2 . រង់ចាំ displacement + MSS។
- 6 3 . រង់ចាំ retracement ទៅ FVG/OB។
- 6 4 . បើ context មិន align - no trade។

No time, no trade គឺ rule សិក្សាដែលល្អជាងអង្គុយចុច Buy/Sell ពេញថ្ងៃ។



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ *concept*

17. Power of 3 (AMD)៖ បុមូល - បោកទិស - រត់

CHAPTER 18

ICT Power of 3 ត្រូវបានពន្យល់ជាញឹកញាប់ជា **Accumulation -> Manipulation -> Distribution (AMD)**។

- Accumulation៖ price ស្ថិតក្នុង range តូចៗ និង liquidity កកកុញ។
- Manipulation៖ price ចេញពី range ទៅទិសមួយ សូម្បីតែ sweep high/low ដើម្បីយក liquidity។
- Distribution៖ price បន្ទាប់មក expand ទៅទិសដែល narrative សំខាន់គាំទ្រ។

គិតដូចក្មេងលេងលាក់បាល់៖ ដំបូងបាល់នៅកណ្តាល, បន្ទាប់មកគេធ្វើឲ្យអ្នកគិតថាវាទៅខាងឆ្វេង, ប៉ុន្តែ move ពិតទៅខាងស្តាំ។

កុំ assume រាល់ range = AMD។ អ្នកត្រូវការបរិបទ HTF និង confirmation។

18. Judas Swing៖ move ដំបូងដែលអាចបោកអ្នក

CHAPTER 19

Judas Swing ជា label សម្រាប់ false/contrary move នៅជុំវិញ session transition ដែលអាច raid liquidity មុន expansion ទៅទិសផ្សេងៗ។

Beginner មិនត្រូវ “ចាប់ Judas Swing” ទេ។ គោលដៅគឺ កុំក្លាយជាមនុស្សដែល **chase** វា។ បើ London ឬ New York បើក ហើយ price រត់ខ្លាំងក្លាមៗ អ្នកមិនចាំបាច់លោតតាម។ ចាំមើលថាវាសweep liquidity ឬអត់ និងមាន reversal displacement ឬអត់។

Rule៖ **First move is information, not invitation.** Move ដំបូងប្រាប់អ្វីមួយ; វាមិនមែនបញ្ជាឲ្យអ្នកចូល trade ទេ។

19. Beginner 2022-Style Setup៖ រឿងមួយពីដើមដល់ចប់

CHAPTER 20


សម្រាប់ beginner យើងអាចចងចាំ sequence មួយ៖

HTF Bias -> Liquidity Target -> Key Time -> Liquidity Sweep -> Displacement -> MSS -> FVG/OB Retracement -> Entry -> Target Opposing Liquidity

ឧទាហរណ៍ bullish៖

- 6 5 . Daily context មិន bearish ខ្លាំង ហើយ downside liquidity ជាគោលដៅដំបូង។
- 6 6 . Price មក sweep PDL ឬ Asian Low។
- 6 7 . នៅ active session មាន bullish displacement។
- 6 8 . Displacement បំបែក short-term swing high = MSS confirmation។
- 6 9 . Move ទុក bullish FVG។
- 7 0 . Price retrace នៅ FVG។
- 7 1 . Stop នៅទីដែល invalidate idea - មិនមែនដាក់ random 10 pips។
- 7 2 . Target liquidity ខាងលើ។

បើជំហានណាមួយខ្វះ អ្នកអាច skip។ Professionalism មិនមែន trade ច្រើន; គឺ reject setup មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ concept

20. ឧទាហរណ៍ XAUUSD៖ មើល Gold ដោយមិនទាយ

CHAPTER 21

យើងសន្មត់ថាអ្នកកំពុងមើល Gold។ កុំចាប់ផ្តើមដោយ “Buy ឬ Sell?” ចាប់ផ្តើមដោយ map។

មុនថ្ងៃចាប់ផ្តើម៖

- Mark Previous Day High / Low។
- Mark Previous Week High / Low។
- Mark obvious equal highs/lows។
- Mark HTF FVG/OB ដែលជិត price។
- Check economic news។

Scenario bullish៖ price sweep sell-side liquidity ខាងក្រោម, bullish displacement បំបែក 5 M/ 1 5 M structure, retrace ទៅ FVG ក្នុង active New York/London context, target liquidity ខាងលើ។

Scenario bearish៖ price sweep buy-side liquidity ខាងលើ, bearish displacement បំបែក structure, retrace ទៅ bearish FVG/OB, target sell-side liquidity ខាងក្រោម។

សំខាន់៖ XAUUSD អាច move ឆាប់ និង spread/slippage អាចកើនពេល news។ Beginner គួរប្រើ demo និង risk តូច។ កុំចង់បាន “ 2 % រាល់ថ្ងៃ” ព្រោះ market មិនមាន obligation ផ្តល់ប្រាក់ឲ្យអ្នករាល់ថ្ងៃទេ។

21. Economic News: chart ស្ថាតអាចខូចក្នុងប៉ុន្មានវិនាទី

CHAPTER 22

Gold និង USD pairs អាចមាន volatility ខ្លាំងជុំវិញ news ដូចជា CPI, NFP, FOMC, PCE, employment data និង Fed speeches។

មុន trade សូម check calendar។ Beginner គួរមាន rule ងាយៗ៖

- បើ high-impact news ជិតមក កុំចូល trade ថ្មីដោយមិនដឹងហានិភ័យ។
- កុំដាក់ stop តូចពេកនៅពេល volatility ធំ។
- បើ spread ធំ ឬ price spike អស្ចារ្យ - no trade។
- កុំទាយ news result។ Trade reaction បន្ទាប់ពីវិវឌ្ឍន៍បង្ហាញ price action ច្បាស់ជាង។

News មិនធ្វើឲ្យ ICT concept “មិនដំណើរការ” ឬ “ដំណើរការជានិច្ច” ទេ។ វាគ្រាន់តែបង្កើន volatility និងអាចបំផ្លាញ setup ដែល risk planning ខ្សោយ។

22. Risk Management៖ រក្សាជីវិត account មុនរក profit

CHAPTER 23


Risk management គឺសំខាន់ជាង entry model។ Setup អាចខុស។ Trader ល្អក៏អាចមាន losing streak។

Beginner framework៖ risk តិចក្នុង trade មួយ។ ឧទាហរណ៍ 0.25%-0.5% សម្រាប់ការសិក្សា/demo logic; មនុស្សខ្លះប្រើដល់ 1 % ប៉ុន្តែវាមិនមែន target ដែលអ្នកត្រូវប្រញាប់ទៅដល់ទេ។

គន្លឹះ៖

- Define invalidation មុនចូល។
- Calculate position size ពី stop distance និង risk amount។
- កុំបន្ថែម position ព្រោះខឹង។
- កុំ move stop ឆ្ងាយដើម្បី “ឲ្យវាដកខ្លួនវិញ”។
- Daily loss limit ជួយឈប់ revenge trading។
- Reward/Risk ratio ត្រូវមើលជាមួយ probability; RR ខ្ពស់មិនមានន័យល្អដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

គិតដូច **game មាន 100 lives**៖ បើអ្នកចំណាយ 2 0 lives ក្នុង trade មួយ អ្នកឆាប់ game over។ បើចំណាយ 0.5-1 life អ្នកមានឱកាសរៀនបានយូរ។



រូបភាពសង្ខេបសម្រាប់ចងចាំ concept

23. Stop Loss និង Invalidation៖ stop មិនមែនលេខចៃដន្យ

CHAPTER 24

Stop loss គួរត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងដែលបើ price ទៅដល់ នោះ setup hypothesis របស់អ្នកខុស ឬមិនមានទៀត។

ឧទាហរណ៍ bullish setup បន្ទាប់ពី sell-side sweep + MSS៖ stop អាចស្ថិតក្រោម swing/sweep low ឬ structure level ដែលបើ break វាបំផ្លាញ logic។ វាអាស្រ័យលើ model និង timeframe។

កុំធ្វើ៖ “ខ្ញុំចង់ risk \$5 ដូច្នេះដាក់ stop 5 pips”។ វាបញ្ជាក់ logic។ ត្រូវធ្វើ៖ កន្លែងណា **invalidation?** បន្ទាប់មក **position size** ប៉ុន្មានដើម្បី **risk ត្រឹម 5**

Stop loss មិនធានាថាចេញតម្លៃដូចគ្រោងនៅ news/slippage ទេ។ នេះជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកមិនគួរ risk ធំ។

24. Take Profit: យក profit តាម liquidity មិនមែនតាមអារម្មណ៍

CHAPTER 25

Target ល្អត្រូវមាន logic។ ICT trader ជាញឹកញាប់មើល opposing liquidity: previous high/low, equal highs/lows, session high/low, HTF objective។

មុនចូល trade អ្នកគួរដឹង៖

- Entry នៅណា?
- Invalidation នៅណា?
- First logical target នៅណា?
- Reward compared to risk សមទេ?

បើ target ជិតពេក ឬ obstacle ធំមុន target អ្នកអាច skip។ កុំប្តូរ target ព្រោះ greed នៅពេល trade កំពុង profit។

អ្នកអាចសិក្សា partial profit ក្រោយពេលចេះ model មូលដ្ឋាន។ Beginner គួររក្សាផែនការសាមញ្ញសិន។

25. Daily Analysis Checklist: 10 នាទីមុនចាប់ផ្តើម

CHAPTER 26

រាល់ថ្ងៃ សរសេរតាមនេះ៖

- 7 3 . Weekly/Daily structure និង major range មានរឿងអ្វី?
- 7 4 . PDH, PDL, PWH, PWL នៅទីណា?
- 7 5 . Equal highs/lows ណាច្បាស់?
- 7 6 . Liquidity មួយណាត្រូវបានយក? មួយណានៅសល់?
- 7 7 . Price នៅ premium ឬ discount ក្នុង dealing range ណា?
- 7 8 . HTF FVG/OB/imbalance ណាដែលជិត?
- 7 9 . High-impact news មានម៉ោងណា?
- 8 0 . London/New York session ខ្ញុំនឹងមើលអ្វី?
- 8 1 . Scenario A និង Scenario B ជាអ្វី?
- 8 2 . បើមិនមាន sweep + displacement + structure confirmation ខ្ញុំធ្វើអ្វី? **មិន trade**។

កុំសរសេរ “ថ្ងៃនេះ Gold Buy”។ សរសេរ conditional plan៖ “If X happens, then I look for Y; if not, I stay out.”

26. Trade Journal៖ កន្លែងដែល trader រីកចម្រើន

CHAPTER 27

Journal មិនមែនសរសេរតែ P/L ។ P/L មួយ trade មិនប្រាប់ថាអ្នក execute ល្អឬអាក្រក់ទេ។ Trade មិនត្រឹមត្រូវអាចឈ្នះដោយសំណាង; trade ត្រឹមត្រូវអាចចាញ់ដោយសារប្រូបាប៊ីលីតេ។

សម្រាប់ trade មួយ កត់៖

- Date / Session / Pair
- HTF narrative
- Liquidity target
- What was swept?
- Displacement/MSS មានឬអត់?
- Entry PD Array
- Stop / Target / Risk % / planned RR
- Screenshot before និង after
- Did I follow plan? Yes/No
- Emotion: calm, FOMO, revenge, fear?
- One lesson

រាល់ចុងសប្តាហ៍ កុំសួរតែ “បានលុយប៉ុន្មាន?” សួរ “setup ណាដែលខ្ញុំ execute ស្រួល? mistake ណាកើតឡើងញឹកញាប់?”

27. Backtesting៖ សាកល្បង model មុនជឿរា

CHAPTER 28

Backtest = យក rule របស់អ្នកទៅសាកល្បងលើ historical charts ដោយមិនប្តូរច្បាប់ពេលឃើញលទ្ធផល។

ចាប់ផ្តើម model តែមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ “New York, PDL sweep -> bullish displacement -> 5M MSS -> first FVG retracement -> target PDH/near liquidity.”

កត់យ៉ាងហោចណាស់៖ date, setup valid?, entry, stop, target, result in R, max favorable/adverse excursion, news context, screenshot។

កុំ **backtest** ដោយភ្នែកហើយរាប់តែ **winners**។ នោះគឺ self-deception។ Rule ត្រូវសរសេរមុន ហើយ sample size ត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឃើញ pattern។

Paper trading/demo មកបន្ទាប់ពី backtest ដើម្បីសាក timing និង execution live ដោយគ្មាន financial pressure។

28. Mistakes 12 យ៉ាងដែល beginner ICT ធ្វើញឹកញាប់

CHAPTER 29

- 8 3 . គួរ FVG និង OB រាប់សិបលើ chart។
- 8 4 . ចូល trade ព្រោះ sweep មួយតែមួយ។
- 8 5 . មិនដឹង HTF liquidity target។
- 8 6 . ចូល 1 M chart មុនយល់ Daily/4H context។
- 8 7 . Trade គ្រប់ session ពេញ 2 4 ម៉ោង។
- 8 8 . មិន check news។
- 8 9 . ចង់ “sniper entry” ហើយ stop តូចខុស logic។
- 9 0 . ប្តូរ bias រាល់ candle។
- 9 1 . ឃើញ concept ក្រោយ move ហើយគិតថាវាផ្លាស់មុន move។
- 9 2 . Backtest តែ winners។
- 9 3 . Risk ធំព្រោះ “setup A+”។
- 9 4 . ចង់បាន profit រាល់ថ្ងៃ។

ជួសជុល៖ model មួយ, session មួយ, pair មួយ ឬពីរ, risk តូច, journal, 50-100 examples, review weekly។

29. 30-Day Study Plan៖ រៀនតាមលំដាប់ មិនរត់លឿន

CHAPTER 30

ថ្ងៃ 1-5៖ Market basics, candles, timeframe, swing high/low។ រាល់ថ្ងៃ mark HH/HL/LH/LL 20 charts។

ថ្ងៃ 6-10៖ Liquidity. Mark PDH/PDL, PWH/PWL, EQH/EQL, Asia high/low។ កុំ trade។

ថ្ងៃ 11-15៖ Displacement, FVG, basic OB។ ស្វែងរក examples 10-20 ក្នុងមួយថ្ងៃ។

ថ្ងៃ 16-20៖ MSS, premium/discount, draw on liquidity។ សរសេរ scenario មុន replay chart។

Day 21-25៖ Sessions + simple 2022-style sequence។ Replay London/NY setups។

Day 26-30៖ Risk, journal, backtest model មួយ។ បង្កើត checklist ផ្ទាល់ខ្លួន។

នៅថ្ងៃ 30 គោលដៅមិនមែន “រកបាន \$X”។ គោលដៅគឺអ្នកអាចបើក chart ហើយពន្យល់ដោយខ្លួនឯង៖ **where is liquidity, what is the narrative, what confirmation is required, where is invalidation, where is target?**

30. សំណួរសាកល្បងខ្លួនឯង

CHAPTER 31

ព្យាយាមឆ្លើយដោយមិនមើល chapter មុន៖

- 9 5 . Buy-side liquidity ជាទូទៅស្ថិតនៅខាងណាស់ highs/lows?
- 9 6 . Sweep មួយតែមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ entry ទេ? ហេតុអ្វី?
- 9 7 . Displacement មានលក្ខណៈអ្វីខ្លះ?
- 9 8 . FVG គឺអ្វី? តើវាត្រូវ fill 100% គ្រប់ពេលទេ?
- 9 9 . Premium និង Discount បែងចែកដោយអ្វី?
- 1 0 0 . BOS និង MSS សម្រាប់សៀវភៅនេះខុសគ្នាដូចម្តេច?
- 1 0 1 . Draw on liquidity មានន័យអ្វី?
- 1 0 2 . ហេតុអ្វីពេលវេលា/session សំខាន់?
- 1 0 3 . Stop loss គួរចាប់ផ្តើមពី “ចំនួន pip” ឬ “invalidation level”?
- 1 0 4 . Setup sequence beginner 2022-style មានជំហានអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយខ្លី៖ 1) លើ highs. 2) ទេ; ចង់ឃើញ displacement/structure confirmation. 3) move ខ្លាំង body ធំ overlap តិច និងអាច break structure/leave imbalance. 4) 3-candle imbalance; មិន fill 100% ទេ. 5) 5 0 % equilibrium. 6) BOS continuation, MSS ជា shift ដែលយើងចង់បាន liquidity + displacement context. 7) liquidity objective. 8) activity/volatility មិនស្មើគ្នាពេញថ្ងៃ. 9) invalidation. 1 0) Bias -> Liquidity -> Time -> Sweep -> Displacement -> MSS -> FVG/OB -> Entry -> Target + Risk.

31. Glossary៖ ពាក្យដែលអ្នកគួរចេះ

CHAPTER 32

BSL - Buy-Side Liquidity: liquidity នៅលើ highs។

SSL - Sell-Side Liquidity: liquidity នៅក្រោម lows។

PDH / PDL - Previous Day High / Low។

PWH / PWL - Previous Week High / Low។

EQH / EQL - Equal Highs / Equal Lows។

FVG - Fair Value Gap, 3-candle imbalance។

OB - Order Block, zone/candle linked to displacement context។

BOS - Break of Structure។

CHoCH - Change of Character។

MSS - Market Structure Shift។

Displacement - strong directional move។

Dealing Range - range រវាង swing points ដែលយើងកំពុងវិភាគ។

Premium - upper half of dealing range។

Discount - lower half of dealing range។

Equilibrium - 50 % midpoint។

Draw on Liquidity - liquidity objective ដែល narrative អាចកំពុង target។

Kill Zone - time window/session focus ក្នុង ICT teaching។

AMD / Power of 3 - Accumulation, Manipulation, Distribution។

Judas Swing - deceptive/contrary move around session transition before another delivery leg។

Invalidation - level ដែលបើ price ឆ្លង នោះ trade idea មិនមាន logic ដូចមុន។

R - unit of risk; 1R = ចំនួនដែលអ្នកព្រមខាតក្នុង trade មួយ។

32. ផែនការសាមញ្ញមួយដែលអ្នកអាចបោះពុម្ពទុកជិត Monitor

CHAPTER 33

BEFORE MARKET

- ☐ Mark PDH / PDL / PWH / PWL
- ☐ Mark EQH / EQL / Asia High-Low
- ☐ HTF narrative?
- ☐ Draw on liquidity?
- ☐ Premium / Discount?
- ☐ High-impact news?

WAIT

- ☐ Correct session/time?
- ☐ Liquidity sweep?
- ☐ Strong displacement?
- ☐ MSS / structure confirmation?
- ☐ Clean FVG / OB retracement?

BEFORE ENTRY

- ☐ Invalidation level?
- ☐ Position size calculated?
- ☐ Risk $\leq$ my rule?
- ☐ Logical target liquidity?
- ☐ Reward worth the risk?

AFTER TRADE

- ☐ Screenshot before/after
- ☐ Followed plan? Yes/No
- ☐ One mistake
- ☐ One thing done correctly

ចុងក្រោយ៖ **No setup = no trade. No trade = position. Cash is also a position.**

References & Notes

CHAPTER 34

សៀវភៅនេះជាការពន្យល់សាមញ្ញជាភាសាខ្មែរ ដោយរៀបចំដោយសម្រាប់ beginner។ ពាក្យ ICT ដើមមកពីការបង្រៀនរបស់ Michael J. Huddleston (The Inner Circle Trader)។ បើការពន្យល់របស់អ្នកណាម្នាក់ខុសពី original teaching សូមយក original material ជាចំណុចយោង។

ប្រភពដើមសម្រាប់សិក្សាបន្ថែម

- The Inner Circle Trader official site: <https://www.theinnercircletrader.com/>
- ICT Mentorship 2022 Introduction (verified YouTube channel): <https://www.youtube.com/watch?v=kt6V4ai60fI>
- 2 0 2 2 ICT Mentorship Episode 6 - Market Efficiency Paradigm, FVG & Market Structure Shifts: <https://www.youtube.com/watch?v=Bkt8B3kLATQ>
- Official YouTube channel: <https://www.youtube.com/@InnerCircleTrader>

កំណត់ចំណាំអំពី terminology៖ ពាក្យដូចជា BOS, CHoCH, MSS, Order Block និង Kill Zone ត្រូវបាន community/educators មួយចំនួនប្រើខុសគ្នា។ សៀវភៅនេះគោលបំណងបង្រៀន logic និង learning sequence មិនមែនអះអាងថា label ទាំងអស់មាន definition តែមួយគត់ក្នុងគ្រប់ community។

Risk notice៖ Trading futures, Forex, CFDs, crypto ឬ leveraged products អាចបាត់បង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់។ សូមប្រើសម្រាប់ការអប់រំ, backtesting និង demo មុននឹងប្រើប្រាក់ពិត ហើយគោរពច្បាប់/លក្ខខណ្ឌ broker ក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។