



AGENDAIFISIO / FRONTEND FLUTTER

Plano de execução Grupo B

Frontend das funcionalidades de Fisioterapeutas, Especialidades e Disponibilidade desenvolvidas pelo Grupo A.

EQUIPE Jonas / João V / Davi / Gabriel

DOCUMENTO DE DISTRIBUIÇÃO | 07 OUT 2026

Grupo B: visão do trabalho

REGRA DE INVERSÃO

O Grupo B implementa no Flutter o frontend do backend produzido pelo Grupo A: Fisioterapeutas, Especialidades e Disponibilidade.

01 Objetivo desta entrega

Construir uma experiência Flutter consistente e integrada à API real. A interface deve obter a identidade do usuário pela sessão autenticada, tratar falhas de rede e respeitar o papel retornado pelo backend.

Equipe	Plataforma	Prioridade
Jonas, João V, Davi e Gabriel	Flutter com Material 3 e componentes compartilhados.	Fluxos da apresentação primeiro; bloqueios ficam explícitos.

02 Mapa de responsabilidades

Jonas Catálogo, filtros e detalhe de fisioterapeutas.	João V Perfil profissional e preparação do fluxo administrativo.
Davi Especialidades e vínculo do profissional.	Gabriel Grade e disponibilidade do fisioterapeuta.

IMPORTANTE

Uma tela com mocks pode adiantar a interface, mas uma task de integração só termina depois de funcionar contra a API real.

Base compartilhada

FE-COMUM-01 - SESSÃO, AUTENTICAÇÃO E CLIENTE HTTP

Um integrante de cada grupo deve participar de uma única implementação compartilhada. Não criar duas soluções paralelas.

01 Rotas

MÉTODO	ROTA	USO
POST	/api/auth/register	Criar conta de Paciente ou Profissional.
POST	/api/auth/login	Autenticar e receber o access token.
GET	/api/auth/me	Restaurar identidade e perfil da sessão.
POST	/api/auth/logout	Encerrar a sessão atual.

02 Implementação obrigatória

- Criar um único cliente HTTP para todo o aplicativo.
- Guardar o JWT em armazenamento seguro; nunca armazenar senha.
- Persistir accessToken, usuarioid, perfilId, email, tipoUsuario e expiresAtUtc.
- Injetar Authorization: Bearer automaticamente apenas em chamadas protegidas.
- Limpar a sessão em logout e em qualquer resposta 401.
- Criar guardas de navegação para Paciente, Profissional e Clínica.
- Nunca registrar JWT, senha ou CPF nos logs.

03 Critérios de aceite

OK	Após o login, /api/auth/me funciona sem copiar o JWT manualmente.
OK	Reabrir o aplicativo restaura uma sessão ainda válida.
OK	Uma resposta 401 limpa os dados locais e redireciona para o login.
OK	Funções de Clínica não aparecem para Paciente ou Profissional; nenhuma tela pede IDs da própria sessão.

Catálogo de fisioterapeutas

RESPONSÁVEL	Jonas
ORIGEM INVERTIDA	Listagem e detalhe de fisioterapeutas de Dudu.

01

Rotas e contratos

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/profissional?nome=&especialidadeId=&ativo=	Listar e filtrar profissionais.
GET	/api/profissional/{id}	Abrir detalhe público autorizado.
GET	/api/especialidade	Popular filtro de especialidades.

02

O que implementar

- Criar listagem paginada de fisioterapeutas.
- Adicionar busca por nome, filtro de especialidade e ativo/inativo.
- Criar detalhe com nome, CREFITO, bio e especialidade.
- Usar debounce na busca e preservar filtros ao voltar do detalhe.

03

Critérios de aceite

OK	A listagem não carrega todas as páginas de uma vez.
OK	Alterar filtros reinicia a paginação.
OK	Vazio, erro e carregamento são visualmente distintos.
OK	Detalhe trata 404 sem quebrar a navegação.

Completar perfil do fisioterapeuta

RESPONSÁVEL João V

ORIGEM INVERTIDA Atualização do fisioterapeuta de Dudu.

DEPENDÊNCIA CONHECIDA

Ainda não existe GET /api/profissional/me com os campos privados para preencher o formulário. Não assumir que o detalhe público contém CPF ou data de nascimento.

01 Rotas e contratos

MÉTODO	ROTA	USO
PUT	/api/profissional/completar-perfil	Atualizar o próprio perfil profissional.

02 O que implementar

- Criar formulário com validações equivalentes às exigidas pela API.
- Não solicitar usuariold ou profissionalId; usar a identidade autenticada.
- Tratar CREFITO duplicado 409 e erros de validação por campo.
- Atualizar o estado local somente depois da resposta de sucesso.

03 Critérios de aceite

OK	Somente Profissional acessa a tela.
OK	CREFITO duplicado não sobrescreve dados locais.
OK	Após salvar, a tela confirma e mantém os valores enviados.

Especialidades e vínculo profissional

RESPONSÁVEL Davi

ORIGEM INVERTIDA Especialidades de Caio.

01 Rotas e contratos

MÉTODO	ROTA	USO
GET	/api/especialidade	Listar catálogo público.
GET	/api/especialidade/{id}	Consultar uma especialidade.
PUT	/api/profissional/especialidade	Definir especialidade do profissional.
POST	/api/especialidade	Criar especialidade como Clínica.

02 O que implementar

- Criar seletor pesquisável no perfil profissional.
- Persistir a seleção com especialidadeId.
- Criar tela simples de cadastro exclusiva da Clínica.
- Atualizar o catálogo local imediatamente após 201.
- Tratar 400, 404 e 409 com mensagens específicas.

03 Critérios de aceite

OK	Listagem funciona antes do login.
OK	Profissional escolhe ou troca a especialidade.
OK	Apenas Clínica vê a ação de criação.
OK	Especialidade duplicada não aparece duas vezes.

Grupo B: dependências do backend

NÃO BLOQUEAR O RESTANTE DA ENTREGA

As interfaces podem ser preparadas com repositórios falsos, mas não devem inventar URLs nem simular integração concluída.

B-FE-04 - Grade e disponibilidade

Responsável: Gabriel

Escopo: Configurar dias/turnos e consultar horários livres calculados com agendamentos.

DEPENDÊNCIA

Faltam contratos para consultar/alterar grade e consultar disponibilidade por período.

Enquanto aguarda, pode:

- Criar modelos de apresentação e interfaces de repositório.
- Criar calendário/grade com vazio, carregamento e indisponível.
- Criar testes de widget com repositório falso.

B-FE-05 - Atualização administrativa de fisioterapeuta

Responsável: João V

Escopo: Permitir que a Clínica atualize outro fisioterapeuta.

DEPENDÊNCIA

A rota atual aceita somente o próprio Profissional; é necessária uma rota administrativa com ID explícito.

Enquanto aguarda, pode:

- Preparar wireframe administrativo.
- Não reutilizar a rota de autoatendimento.

Design system compartilhado

DIREÇÃO VISUAL

Saúde moderna, acolhedora e objetiva. Material 3, bastante espaço em branco, cantos arredondados e hierarquia clara.

01 Paleta principal

Primária #0F766E	Secundária #2563EB	Fundo #F8FAFC
Texto #0F172A	Sucesso #15803D	Erro #B91C1C

02 Tipografia e forma

- Fonte Inter incluída nos assets do aplicativo para funcionar offline.
- Corpo padrão de 16 px; nunca usar texto menor que 12 px.
- Botões e campos com 48 px de altura mínima e raio de 12 px.
- Cards e modais com raio de 16 px; sombra discreta e borda clara.
- Espaçamentos baseados em 4, 8, 12, 16, 24, 32 e 48 px.

03 Componentes obrigatórios

Ações AppPrimaryButton, AppSecondaryButton e ConfirmDialog.	Formulários AppTextField, AppSearchField e validação por campo.
Conteúdo AppointmentCard, ProfessionalCard e StatusChip.	Estados EmptyState, ErrorState, AppSkeleton e AppSnackBar.

NAVEGAÇÃO DO GRUPO

Fisioterapeuta: Início, Agenda, Pacientes e Perfil.

Toda tela deve prever carregamento, conteúdo, vazio, erro recuperável, sem conexão, sessão expirada, envio em andamento e sucesso. Status nunca pode depender somente de cor: sempre combinar texto e ícone.

Grupo B: checklist de entrega

DEFINITION OF DONE

A task só está pronta quando comportamento, integração, testes e acabamento visual estiverem concluídos.

OK	DTOs refletem o JSON real e tratam campos opcionais.
OK	UI usa repository/service; nenhuma tela chama HTTP diretamente.
OK	Datas são enviadas em ISO 8601/UTC e exibidas no fuso local.
OK	401, 403, 404 e 409 são tratados quando aplicáveis.
OK	Nenhuma tela expõe IDs técnicos para o usuário.
OK	Há testes de serialização, repositório e widgets dos fluxos principais.
OK	A tela funciona em 360 px e com texto ampliado a 150%.
OK	Existe evidência de chamada contra a API real.

01 Ordem sugerida

- 1. Concluir FE-COMUM-01 em conjunto com o Grupo A.
- 2. Executar B-FE-01 e B-FE-03 em paralelo.
- 3. Implementar a parte disponível de B-FE-02 sem expor dados privados.
- 4. Preparar B-FE-04 com mocks, sem inventar endpoints.
- 5. Retomar B-FE-04 e B-FE-05 quando o backend publicar os contratos.

02 Antes do merge

Código Formatado, sem segredos e sem logs de dados sensíveis.	Integração API real executada e erros demonstrados.
Visual Comparado com o design system e sem overflow.	Revisão Outro integrante validou o fluxo completo.

ENTREGA DA APRESENTAÇÃO

Priorizar um fluxo pequeno, real e estável. Funcionalidades bloqueadas pelo backend não devem comprometer a demonstração principal.