



## PRUEBAS DE VIDA


## Práctica 1: Imágenes y enlaces




En primer lugar, añadimos los archivos que vamos a utilizar para esta práctica. Como podemos observar, cada imagen unas dimensiones distintas.



Añadiendo 'width', podemos establecer un tamaño personalizado a cada una de las imágenes. Vamos a ponerle a todo el mismo número de píxeles, en este caso 250.





Añadimos los correspondientes enlaces que elijamos a cada una de las imágenes.



Finalmente podemos observar como cada uno de ellos funciona.

## Práctica 2: Listas





Práctica 3: Tablas

Elementos de texto - Chromium

03.Añadiendo\_conten... x Elementos de texto x Elementos de texto x ipod -Búsqueda de C... x +

Archivo /home/elsailito/Documents/LM/html-css/3-Añadiendo\_contenido-Etiquetas\_basicas/tablas\_... ☆ ↻ 🔍

					
Capacidad	2GB	4GB	8GB	32GB	2GB
Colores	Blanco	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negro</li><li>• Rosa</li><li>• Dorado</li></ul>	Negro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negro</li><li>• Blanco</li></ul>	
Pantalla	3 pulgadas			7 pulgadas	
Tiempo de Carga	1 hora			5 horas	
				30 minutos para el 75%	

ipod2.png ipod1.jpg Mostrar todo x

tablas\_practica.html - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help


0 tablas\_practica.html x

1 <!DOCTYPE html>  
2 <html lang="es">  
3  
4 <head>  
5 <meta charset="UTF-8">  
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
7 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">  
8 <title>Elementos de texto</title>  
9 <style>  
10 table {border-collapse: collapse; }  
11 th,td {border: 1px solid black; padding: 20px;}  
12 </style>  
13 </head>  
14  
15 <body>  
16 <table>  
17 <caption>  
18 </caption>  
19 <thead>  
20 <tr>  
21 <th></th>  
22 <th colspan="3"> </th>  
23 <th colspan="3"> </th>  
24 </tr>  
25 </thead>  
26 <tbody>  
27 <tr>  
28 <th>Capacidad:</th>  
29 <td>  
30 2GB  
31 </td>  
32 <td>  
33 4GB  
34 </td>  
35 <td>  
36 8GB  
37 </td>  
38 <td>  
39 32GB  
40 </td>  
41 <td>  
42 2GB  
43 </td>  
44 </tr>  
45 </tbody>  
46 </table>  
47 </body>  
48 </html>


RESULTADO

					
Capacidad	2GB	4GB	8GB	32GB	2GB
Colores	Blanco	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negro</li><li>• Rosa</li><li>• Dorado</li></ul>	Negro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negro</li><li>• Blanco</li></ul>	
Pantalla	3 pulgadas			7 pulgadas	
Tiempo de Carga	1 hora			5 horas	
				30 minutos para 75%	

Práctica 4: Selectores




Archivo html con el diseño base de la tabla.



Archivo css con la configuración de estilo de la página.

## Práctica 5: Pseudoselectores



Para esta práctica hemos cogido el código html de la tabla de ejemplo del horario en la parte 3 del curso. Le hemos añadido la hoja de estilos con la configuración esperada y este es el resultado.

Contenido completo del curso hecho por mí: <https://github.com/Alunsito/html-css>